



<b>Informations générales</b>	
<b>Noms du produit</b>	ACTIV'NUTRITION OLEOPROTEAGINEUX STIM'OLEA
<b>Type de produit</b>	Produit de référence
<b>Catégorie du produit</b>	Produit simple
<b>Titulaire</b>	AXIOMA FRANCE 8 Boulevard Voltaire 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE France
<b>Classe - Type</b>	Matière fertilisante - Concentré soluble à base d'extraits hydro-alcooliques de plantes, d'huiles essentielles et d'oligo-éléments
<b>Etat physique</b>	Liquide
<b>Numéro d'intrant</b>	425-2023.01
<b>Numéro d'AMM</b>	1230803

L'échéance de validité de la présente décision correspond à celle de l'autorisation du produit.

La présente décision peut être retirée ou modifiée si des éléments le justifient. Les modalités d'autorisation du produit restent inchangées à l'exception de la modification des conditions mentionnées en annexe de la présente décision.

A Maisons-Alfort, le 26/03/2025

DocuSigned by:

*Charlotte Grastilleur*

AE281A955A42454...

Directrice générale déléguée  
en charge du pôle produits réglementés  
Agence nationale de sécurité sanitaire de  
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

## ANNEXE : Modification des modalités de l'autorisation de la matière fertilisante

Le tableau :

<b>Liste des cultures concernées autorisées</b>					
<i>Utilisation en tant que matière fertilisante seule</i>					
Cultures	Dose maximale par apport	Nombre maximal d'apports	Volume de dilution	Mode d'apport	Epoques d'apport / stades d'application
Colza	1 L/ha	2/an	-	Pulvérisation foliaire	Entre les stades BBCH 18 et BBCH 30
	-	-	-	-	-
Soja	0,5 L/ha	2/an	-	Pulvérisation foliaire	1 <sup>ère</sup> application à partir du stade BBCH 13 2 <sup>ème</sup> application 10 jours après la 1 <sup>ère</sup> application
	-	-	-	-	-
Tournesol	1 L/ha	2/an	-	Pulvérisation foliaire	Entre les stades BBCH 13 et BBCH 50
	-	-	-	-	-

est remplacé par le tableau suivant :

<b>Liste des cultures concernées autorisées</b>					
<i>Utilisation en tant que matière fertilisante seule</i>					
Cultures	Dose maximale par apport	Nombre maximal d'apports	Volume de dilution	Mode d'apport	Epoques d'apport / stades d'application
Colza	1 L/ha	2/an	-	Pulvérisation foliaire	Entre les stades BBCH 14 et BBCH 60
	-	-	-	-	-
Soja	1 L/ha	2/an	-	Pulvérisation foliaire	1 <sup>ère</sup> application à partir du stade BBCH 13 2 <sup>ème</sup> application 10 jours après la 1 <sup>ère</sup> application
	-	-	-	-	-
Tournesol	1 L/ha	2/an	-	Pulvérisation foliaire	Entre les stades BBCH 13 et BBCH 50
	-	-	-	-	-