

Maisons-Alfort, le 29/10/2024

Conclusions de l'évaluation relatives à une demande de modification d'emballage pour le produit MODDUS EVO

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a notamment pour missions l'évaluation ainsi que la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Les « conclusions de l'évaluation » portent uniquement sur l'évaluation des risques et des dangers que l'utilisation de ces produits peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ainsi que sur l'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux.
Le présent document ne constitue pas une décision.

PRESENTATION DE LA DEMANDE

L'Agence a accusé réception d'un dossier déposé par la société SYNGENTA France S.A., relatif à une demande de modification d'emballage pour le produit MODDUS EVO (AMM¹ n°2160384 pour un emploi par des utilisateurs professionnels).

Le produit MODDUS EVO est un régulateur de croissance à base de 250 g/L de trinexapac se présentant sous la forme d'un concentré dispersable (DC).

Ces conclusions sont fondées sur l'examen par la Direction de l'Évaluation des Produits Réglementés de l'Agence du dossier déposé pour cette demande, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009², de ses règlements d'application, de la réglementation nationale en vigueur et des documents guide.

Les données prises en compte dans l'évaluation sont celles qui ont été considérées comme valides par la Direction de l'Évaluation des Produits Réglementés. Les conclusions relatives à la conformité se réfèrent aux critères indiqués dans le règlement (UE) n°546/2011³.

L'objet de cette demande est l'obtention d'une autorisation d'utilisation de nouveaux emballages :

- Bouteille en PET⁴ (100 mL, 250 mL)
- Bouteille en PEHD/PA⁵ (100 mL, 250 mL, 500 mL)
- Bouteille en PEHD-f⁶ (1 L)
- Bidon en PEHD-f (3 L, 7,5 L)
- Bidon en PEHD/PA (3 L, 5 L, 7,5 L, 10 L)

Après évaluation de la demande, la Direction de l'Évaluation des Produits Réglementés émet les conclusions suivantes.

¹ Autorisation de Mise sur le Marché

² Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

³ Règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques.

⁴ PET : polyéthylène téréphtalate

⁵ PEHD/PA : polyéthylène basse densité / polyamide

⁶ PEHD-f : polyéthylène haute densité fluoré

SYNTHESE DES RESULTATS DE L'EVALUATION

En se fondant sur les données soumises par le demandeur évaluées dans le cadre de cette demande ainsi que sur l'ensemble des éléments dont elle a eu connaissance, la Direction de l'Evaluation des Produits Réglementés estime que :

Les caractéristiques techniques et les propriétés physico-chimiques du produit MODDUS EVO ont été évaluées lors de la précédente évaluation.

L'exposition de l'opérateur, liée à l'utilisation du produit MODDUS EVO, a été évaluée précédemment.

Les nouveaux emballages en PET et PEHD/PA d'une contenance supérieures ou égales à 1 L ainsi que les nouveaux emballages en PEHD-f d'une contenance supérieures ou égales à 5 L ne sont pas de nature à modifier les conclusions de la précédente évaluation dans les mêmes conditions d'emploi que celles prévues lors de l'autorisation de mise sur le marché du produit.

En revanche, il n'est pas possible de démontrer que les emballages en PEHD/PA et PET d'une contenance inférieures à 1 L ainsi que les emballages en PEHD-f d'une contenance inférieures à 5 L sont en mesure d'assurer le stockage du produit MODDUS EVO dans les mêmes conditions d'emploi que celles prévues lors de l'autorisation de mise sur le marché. La compatibilité n'a pas été démontrée.

CONCLUSIONS

Les nouveaux emballages revendiqués en PET, PEHD-f et PEHD/PA d'une contenance de 3 L, 5 L, 7,5 L et 10 L sont considérés comme compatibles avec le produit MODDUS EVO.

En revanche, les nouveaux emballages en PEHD-f, PET et PEHD/PA d'une contenance de 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L et 3 L ne sont pas considérés comme compatibles avec le produit MODDUS EVO.

Nouveaux emballages

- Bidon en PEHD-f (7,5 L)
- Bidon en PEHD/PA (3 L, 5 L, 7,5 L, 10 L)

Pour le directeur général, par délégation,
le directeur,
Direction de l'évaluation des produits réglementés