

Décision relative à une demande de nouveaux emballages d'un produit phytopharmaceutique

Vu les dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et de ses textes d'application,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,

*Vu la demande d'autorisation de nouveaux emballages pour le produit phytopharmaceutique **POLITHIOL***

de la société UPL EUROPE LTD

enregistrée sous le n°2022-3134

Vu les conclusions de l'évaluation de l'Anses du 27 janvier 2023,

La mise sur le marché du produit référencé ci-après **est autorisée** dans les nouveaux emballages décrits en annexe.

La présente décision s'applique sans préjudice des autres dispositions applicables.

Informations générales sur le produit	
Noms du produit	POLITHIOL OVIPRON SUPER OVITHIOL
Type de produit	Produit de référence
Titulaire	UPL EUROPE LTD The Centre 1st Floor Birchwood Park WARRINGTON CHESHIRE WA3 6YN Royaume-Uni
Formulation	Emulsion de type aqueux (EW)
Contenant	400 g/L - huile de paraffine (CAS 97862-82-3)
Numéro d'intrant	951-2016.01
Numéro d'AMM	2160985
Fonction	Insecticide et acaricide
Gamme d'usage	Professionnel

L'échéance de validité de la présente décision correspond à celle de l'autorisation du produit.

La présente décision peut être retirée ou modifiée si des éléments le justifient.

A Maisons-Alfort, le 21/02/2023

DocuSigned by:
Charlotte Grastilleur
AE281A955A42454...

Directrice générale déléguée
en charge du pôle produits réglementés
Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

ANNEXE : Nouveaux emballages du produit

Vente et distribution	
Le titulaire de l'autorisation peut mettre sur le marché le produit dans les nouveaux emballages :	
Emballage	Contenance
Cuves en polyéthylène haute densité	600 L

Conditions d'emploi du produit

Stockage et manipulation du produit

La phrase suivante :

« Agiter le produit dans son emballage avant utilisation lorsque le produit est conditionné en cuves de 600 L. »
est ajoutée.