

Décision relative à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique

Vu les dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et de ses textes d'application,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,

*Vu la demande d'autorisation de mise sur le marché et d'extension/harmonisation d'usage du produit phytopharmaceutique **CONTREVERSE***

de la société TAMINCO BVBA

enregistrées sous les n°2012-1876

Vu l'avis de l'Anses du 22 avril 2015,

La mise sur le marché du produit phytopharmaceutique désigné ci-après est **autorisée** en France pour les usages et dans les conditions précisés dans la présente décision et ses annexes.

La présente décision s'applique sans préjudice des autres dispositions applicables.

Avertissement :

Le non-respect des conditions décrites ci-dessous peut entraîner le retrait ou la modification de l'autorisation ainsi que toute action incluant des poursuites judiciaires.

Informations générales sur le produit	
Nom du produit	CONTREVERSE
Type de produit	Produit de référence
Titulaire	TAMINCO BVBA Pantershipstraat 207, B.9000 GHENT BELGIQUE
Formulation	Concentré soluble (SL)
Contenant	460 g/L - Chlorure de chlorméquat
Numéro d'intrant	8200124
Numéro d'AMM	8200124
Fonction	Régulateur de croissance
Gamme d'usage	Professionnel

L'échéance de validité de la présente autorisation est fixée au 30 novembre 2020.

La présente décision peut être retirée ou modifiée avant cette échéance si des éléments le justifient.

A Maisons-Alfort, Le **14 AOUT 2015**



Marc MORTUREUX

Directeur Général de l'Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail (ANSES)

ANNEXE I : Modalités d'autorisation du produit

Vente et distribution

Le titulaire de l'autorisation ne peut mettre sur le marché le produit que dans les emballages conditionnés de la façon suivante :


Emballage	Contenance
Polyéthylène haute densité	5, 10 ou 20 L

Classification du produit

La classification retenue est la suivante :

Catégorie de danger	Mention de danger
Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4	H302 : Nocif en cas d'ingestion
Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 3	H311 : Toxique par contact cutané

Le titulaire de l'autorisation est responsable de la mise à jour de la fiche de données de sécurité avec la classification retenue ci-dessus et de ses éventuelles évolutions



ANNEX 1: Modeling the behavior of plants

1. Introduction

The purpose of this annex is to provide a detailed description of the modeling approach used in the study. The model is based on the principles of plant physiology and is designed to simulate the growth and development of plants under various environmental conditions.

2. Model description

The model is a mechanistic representation of plant growth, incorporating the effects of light, temperature, and nutrient availability. It is based on the principles of mass and energy balance, and is designed to predict the growth rate and yield of plants over time.

3. Model validation

The model was validated against experimental data from a series of growth trials. The results show that the model is able to accurately predict the growth rate and yield of plants under a wide range of environmental conditions.

The model was also used to simulate the growth of plants under different scenarios, such as the effect of different nutrient levels and light intensities. The results show that the model is able to capture the complex interactions between these factors and plant growth.

Liste des usages autorisés :

Usages Cultures	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application	Délai avant récolte	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
15103808 Blé*Trt Part.Aer.*Limit. Croiss. Org. Aériens	2 L/ha	1 /an	Jusqu'au stade BBCH 31	F (BBCH 31)	5 mètres	-	-	Sans objet
Uniquement sur blé tendre d'hiver et blé tendre de printemps, épeautre Usage non autorisé sur blé dur d'hiver, blé dur de printemps et triticale en raison d'un manque de données d'efficacité à la dose de 2 L/ha								

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1285 UNIVERSITY AVENUE

BERKELEY, CALIFORNIA 94720-1308

TEL: (415) 842-5100 FAX: (415) 842-5101

WWW: WWW.CHEM.BERKELEY.CA.EDU

WWW: WWW.CHEM.BERKELEY.CA.EDU

WWW: WWW.CHEM.BERKELEY.CA.EDU

WWW: WWW.CHEM.BERKELEY.CA.EDU

WWW: WWW.CHEM.BERKELEY.CA.EDU

WWW: WWW.CHEM.BERKELEY.CA.EDU

WWW: WWW.CHEM.BERKELEY.CA.EDU

WWW: WWW.CHEM.BERKELEY.CA.EDU

WWW: WWW.CHEM.BERKELEY.CA.EDU



Conditions d'emploi du produit

Protection de l'opérateur et du travailleur

Il convient de rappeler que l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections complémentaires comme les protections individuelles.

En tout état de cause, le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage). Les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

Pour l'opérateur, porter

• Pendant le mélange/chargement

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail ou vêtement de travail (veste + pantalon) en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;

• Pendant l'application

Si application avec tracteur avec cabine

- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
- Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;

Si application avec tracteur sans cabine

- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
- Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;

• Pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée.

Pour le travailleur, porter

- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant et, en cas de contact avec la culture traitée, des gants en nitrile certifiés EN 374-3.

Délai de rentrée

6 heures en application de l'arrêté du 12 septembre 2006.

Respect des limites maximales de résidus (LMR)

Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées pour chaque usage figurant dans la liste des usages autorisés, permettent de respecter les limites maximales de résidus.

Protection de l'environnement (milieux, faune et flore)

Protection de l'eau

- SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. / Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes].

Protection de la faune

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres en bordure des points d'eau.

Exigences complémentaires post-autorisation

A défaut de transmission de ces données dans les délais impartis à compter de la date de la présente décision, la présente décision pourra être retirée ou modifiée.

Détail de la demande post autorisation	Délai (mois)	Réurrence (mois)
Fournir une méthode de confirmation pour la détermination des résidus de la substance active dans le sol et l'eau et, dans le cas où aucune méthode de confirmation dans le sol et l'eau n'est disponible, fournir une méthode de confirmation dans l'air.	24	-