
Simulation de seuils de reformulation par famille d'aliments transformés et impact sur les apports en sucres, acides gras saturés, sel et fibres de la population française

Demande « 2019-SA-0122 seuils de reformulation »

ANNEXES

Janvier 2021

| | |
|--|-----|
| Annexe 1 : Lettre de la demande | 3 |
| Annexe 2 : Suivi des actualisations du rapport..... | 5 |
| Annexe 3 : Nomenclature Oqali utilisée avec les définitions des familles Oqali | 6 |
| Annexe 4 : Statistiques descriptives par famille Oqali dans la situation initiale (sans application de seuil) et valeurs seuils par scénario, pour les sucres, les acides gras saturés, le sel et les fibres..... | 29 |
| Annexe 5 : Statistiques descriptives par famille Oqali après application des seuils pour chacun des scénarios étudiés, pour les sucres, les acides gras saturés, le sel et les fibres..... | 89 |
| Annexe 6 : Evolution de la teneur moyenne en sucres, acides gras saturés, sel (ou sodium) et fibres entre les données disponibles les plus anciennes et les plus récentes, par famille Oqali, lorsque l'étude de cette famille est pertinente pour le nutriment considéré..... | 726 |
| Annexe 7 : Classification des aliments dans la nomenclature INCA3..... | 861 |
| Annexe 8 : Evolutions des apports journaliers et annuels moyens en sucres, acides gras saturés, sel et fibres, par population et pour tous les scénarios, des groupes INCA3 contributeurs à ces évolutions et leur niveau de contribution..... | 863 |

Annexe 1 : Lettre de la demande

2019-SA-0122



COURRIER ARRIVE

- 8 JUIL. 2019

DIRECTION GENERALE

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l'environnement et à l'alimentation
Bureau de l'alimentation et de la nutrition
DGS/EA3/N° 60

Direction générale de l'alimentation

Sous-direction de politique de l'alimentation
Bureau du pilotage de la politique de
l'alimentation

Le Directeur général de la santé

Le Directeur général de l'alimentation

à

Monsieur le Directeur général de l'ANSES

14, rue Pierre et Marie Curie
94701 MAISONS ALFORT CEDEX

Paris, le 2 - JUIL. 2019

Objet : Saisine de l'Anses visant à permettre la détermination de seuils de reformulation des aliments suffisants pour un impact en santé publique

Conformément aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2 du code de la santé publique, je sollicite l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail afin de permettre aux pouvoirs publics de déterminer, par nutriments majeurs et par catégories/familles d'aliments, des seuils en vue de la reformulation des aliments. Ces seuils seront retenus comme objectifs dans des accords cadre mis en œuvre par les producteurs d'aliments transformés mis sur le marché français.

Contexte

Si les études récentes montrent que le surpoids et l'obésité tant chez les adultes que les enfants se sont stabilisés, leur fréquence demeure trop élevée. Ainsi près de la moitié des adultes et 17% des enfants sont en surpoids ou obèses en France aujourd'hui, avec des inégalités sociales encore très marquées. D'autres indicateurs n'évoluent pas de façon favorable. La croissance de la prévalence du diabète de type 2 se poursuit. La consommation de sel, après avoir diminué au début des années 2000 stagne à un niveau beaucoup trop élevé, celle de sucre est trop importante tandis que la consommation de fruits et légumes et de fibres est beaucoup trop faible.

La reformulation des aliments de consommation courante, au sens d'une réduction du sel, des sucres, des graisses, essentiellement les acides gras saturés, ou d'une augmentation des fibres fait partie des stratégies majeures d'amélioration de la situation nutritionnelle de la population. Elle contribue notamment à la réduction des inégalités sociales de santé dans ce domaine.

Cadre général de la saisine

Le Programme national de santé publique (Priorité prévention) mis en place par le gouvernement en 2018 retient de « promouvoir la mise sur le marché d'une offre d'aliments transformés de qualité nutritionnelle améliorée ». Cette action est par ailleurs une action phare du récent Programme national de l'alimentation et de la nutrition (PNAN), acté lors du comité interministériel de la santé du 25 mars 2019. Les futurs PNNS4 et PNA3 prévoient ainsi de garantir un impact de la reformulation des aliments à la hauteur des enjeux de santé publique avec un travail d'expertise préalable mené sur la base d'une analyse des données de l'observatoire de l'alimentation (OQALI) dans le but de fixer par catégorie ou famille d'aliments des cibles de reformulation réalistes et atteignables dans un délai maximum de 3 ans. Ils prévoient également la signature d'un accord-cadre entre l'Etat et les représentants des entreprises agroalimentaires pour un engagement et un suivi annuel sur la durée du PNA et du PNNS visant l'atteinte des cibles de reformulation. La non-atteinte de manière volontaire des objectifs fixés dans le calendrier défini conduira à une régulation par voie réglementaire pour les aliments gros contributeurs à l'exposition.

L'observatoire de l'alimentation (OQALI) dispose, dans sa base de données, de la composition nutritionnelle de la grande majorité des produits alimentaires emballés mis sur le marché en France. Elle montre, selon la catégorie et la famille d'aliments, une variabilité plus ou moins importante de la composition en nutriments.

L'étude INCA3 permet de connaître la consommation alimentaire de la population française.

Pour divers nutriments, certaines grandes entreprises agro-alimentaires, telles Danone, Nestlé ou Unilever ont fixé des seuils qu'ils veulent respecter pour les produits qu'ils fabriquent.

Certains pays européens (comme le Royaume Uni ou l'Espagne) ont d'ores et déjà mis en œuvre avec les industriels une démarche de reformulation.

Question posée :

Il est demandé à l'Anses, en s'appuyant sur les données disponibles, de simuler l'impact sur les apports nutritionnels de scénarios de divers niveaux de réduction du sel, des sucres, des acides gras saturés, et d'augmentation des fibres pour les catégories/familles d'aliments les plus contributives aux apports dans ces nutriments considérés. Une approche par fixation de seuils sera privilégiée tout en tenant compte des valeurs réglementaires et effets sur la sécurité sanitaire pour ces mêmes catégories / familles de produits.

Elle fera apparaître la modification de la moyenne et de la variabilité de la teneur en nutriments dans les catégories/familles d'aliments considérées.

Il conviendra de vérifier, en se fondant prioritairement sur les références françaises et quand celles-ci font défaut sur les références de la littérature internationale que, à niveau de consommation constant, ces réductions n'entraînent pas de carences d'apports.

Délai de réponse

L'avis de l'agence devra permettre aux autorités de fixer les seuils et d'élaborer les accords-cadres mentionnés ci-dessus. Il est attendu dans un délai d'un an après envoi de cette saisine.

Le Directeur Général de la Santé.

Professeur Jérôme LOMON

2/2

Le Directeur Général de l'Alimentation

Bruno FERREIRA

Annexe 3 : Nomenclature Oqali utilisée avec les définitions des familles Oqali

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|---------------------|---|--|
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Cacahuètes, amandes, graines de tournesol, graines de courge, noix de cajou, noix de macadamia, noix, noisettes, pistaches ; Avec ou sans coque ; Nature ou grillées et/ou salées |
| | Beignets de crevette | Chips ou pétales aux crevettes |
| | Cacahuètes enrobées | Cacahuètes ou arachides enrobées salées |
| | Cacahuètes sucrées | Cacahuètes enrobées de sucre ou caramélisées |
| | Choux | Mini choux salés fourrés ou non (goût ou fourrage fromage, saumon-aneth etc...) |
| | Cocktail de fruits | Mélanges de fruits séchés et/ou confits et/ou frits ; Fruits sucrés ou nature |
| | Crackers apéritif | Biscuits secs salés consommés à l'apéritif |
| | Crêpes dentelles | Crêpes croquantes salées, roulées et fourrées au fromage, saumon, bacon, tomate etc... |
| | Feuilletes | Biscuits feuilletés salés de type flûtes, torsades, carrés ou cœurs ; Nature ou aromatisés (saveur tomate, fromage etc...) |
| | Gaufrettes | Biscuits croustillants salés de type gaufrette, fourrés ou aromatisés (fromage, curry, ail et ciboulette etc...) |
| | Gressins | Petits pains allongés ou flûtes salées et non feuilletés ; Nature ou au sésame et/ou aux olives et/ou à l'huile d'olive |
| | Mélanges asiatiques | Mélanges de cacahuètes et/ou crackers de riz et/ou petits biscuits japonais |
| | Mélanges de fruits et graines | Mélanges de fruits séchés (sucrés et/ou confits et/ou frits) et graines (grillées et/ou salées et/ou caramélisées) |
| | Mini cakes | Mini cakes salés (jambon-olives / emmental-noix) |
| | Pop corn | Maïs éclaté ou à éclater ; Sucré ou salé |
| | Souffles | Pétales ou produits soufflés à base de farine de blé et/ou de maïs et/ou de riz et/ou multicéréales (riz, maïs, avoine, blé) |
| | Sticks et bretzels | Biscuits apéritifs salés de type sticks ou bretzels |
| Tortillas | Tortillas ou chips à base de maïs roulées ou non ; Nature ou épicées ou aromatisées (goût olive, fromage, chili, barbecue...) | |
| Tuiles | Tuiles frites ou chips à base de pomme de terre et/ou farines de maïs, riz, blé, orge malté ; Nature ou aromatisées (goût paprika, fromage, poulet rôti, barbecue etc...) | |
| Barres cerealieres | Autres barres cerealieres | Barres céréalières ne correspondant à aucune autre famille du secteur Ex : barres céréalières au caramel avec ou sans miel, barres céréalières avec talon de lait, barres céréalières avec des morceaux de biscuits (arôme citron ou avec fraises déshydratées), bouchées aux céréales nature... |
| | Barres cerealieres aux fruits | Barres céréalières aux fruits Ex : barres céréalières aux abricots, barres céréalières à la pomme verte... |
| | Barres cerealieres aux fruits a coque | Barres céréalières aux fruits à coque pouvant éventuellement contenir des fruits Ex : barres céréalières aux noisettes, barres céréalières aux amandes caramélisées, barres céréalières aux cacahuètes, amandes, morceaux de fruits aux airelles, raisins secs et avoine... |
| | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Barres céréalières aux fruits à coque et au chocolat noir, au lait ou blanc, pouvant éventuellement contenir des fruits Ex : barres céréalières au chocolat noir et aux amandes, barres céréalières aux pépites de chocolat et à la cacahuète, barres de céréales chocolat noisettes – raisins... |
| | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Barres céréalières aux fruits et au chocolat noir, au lait ou blanc Ex : barres céréalières au chocolat et à la noix de coco, barres céréalières chocolat - banane, barres céréalières à l'abricot avec un talon chocolat au lait... |
| | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Barres céréalières chocolatées et/ou avec pépites, nappage ou fourrage au chocolat noir, au lait ou blanc Ex : barres céréalières au chocolat et talon au lait, barres céréalières fourrées au chocolat au lait, barres céréalières au chocolat blanc... |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|---------------------------------|--|--|
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits | Biscuits sans chocolat ne correspondant à aucune des familles définies |
| | Autres biscuits chocolates | Biscuits avec du chocolat ne correspondant à aucune des familles définies |
| | Autres biscuits cuillers | Biscuits cuillers avec inclusions ou nappage (chocolat ou fruits) |
| | Autres biscuits feuilletés | Biscuits feuilletés avec inclusions ou nappage (chocolat ou fruits) |
| | Autres gateaux | Gâteaux ne correspondant à aucune des familles définies |
| | Babas au rhum | Babas au rhum |
| | Barres biscuitées | Barres biscuitées enrobées de chocolat avec fourrage caramel, fruits, miel |
| | Biscuits a la noix de coco | Biscuits secs ou sablés avec de la noix de coco |
| | Biscuits aux fruits et au chocolat | Biscuits avec des fruits (morceaux ou fourrage) nappés ou enrobés de chocolat |
| | Biscuits chocolates avec fourrage | Biscuits nappés de chocolat avec un fourrage lait, praliné, orange, poire, caramel, chocolat |
| | Biscuits chocolates avec tablette | Biscuits nature ou à la noix de coco avec tablette de chocolat noir, au lait, blanc ou aux noisettes |
| | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Biscuits nature ou sablés avec tablette de chocolat noir ou au lait et fourrage au lait, aux noisettes, parfum crème brûlée, menthe, citron, caramel |
| | Biscuits chocolates nappés type barquette | Génoises nappées chocolat-noisette |
| | Biscuits chocolates nappés type batonnet | Biscuits longs enrobés de chocolat |
| | Biscuits chocolates nappés type galette | Biscuits/sablés/galettes nature ou avec noix de coco nappés de chocolat ou chocolat-noix de coco |
| | Biscuits chocolates nappés type tartelette | Tartelettes au chocolat, chocolat blanc, chocolat-noisette, chocolat-caramel, chocolat-coco, cappuccino, fourrées au lait |
| | Biscuits cuillers nature | Biscuits cuillers nature |
| | Biscuits feuilletés nature | Biscuits feuilletés nature |
| | Biscuits fourrés au chocolat | Biscuits sablés nature ou au chocolat avec fourrage au chocolat ou à la noisette avec ou sans talon de chocolat + lunettes de Romans au chocolat |
| | Biscuits fourrés aux fruits | Biscuits aux céréales ou sablés fourrés aux fruits (fraise, citron, figue, fruits rouges, pruneaux...) + lunettes de Romans aux fruits |
| | Biscuits fruités nappés type barquette | Génoises nappées aux fruits (fraise, framboise, abricot) |
| | Biscuits fruités nappés type tartelette | Biscuits sablés nappés aux fruits (fraise, framboise, citron, myrtille, abricot, cassis, orange-citron, fruits rouges) + tartines fruitées |
| | Biscuits patisseries | Biscuits fins, "spécialités suisses", meringues, biscuits meringués, fourrés, truffés... |
| | Biscuits petit déjeuner | Biscuits pour le petit-déjeuner (secs, sandwichés, tartinés, nappés) |
| | Biscuits sables au chocolat | Biscuits sablés avec du chocolat (dans la pâte, sous forme de pépites ou nappés) |
| | Biscuits sables autres parfums | Biscuits sablés avec fruits + fruits à coque, chocolat + fruits à coque, caramel, graines... |
| | Biscuits sables aux fruits | Biscuits sablés aux pépites de fruits (pomme, framboise, abricot, fruits rouges, figue, fraise, orange, citron) |
| | Biscuits sables nature | Biscuits sablés nature ou aromatisés (café, citron, vanille, fleur d'oranger) : sprits, shortbread, galettes et palets bretons... |
| | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Biscuits nature ou au chocolat sandwichés avec un fourrage au lait, à la vanille, à la crème |
| | Biscuits sandwiches fourrage au chocolat | Biscuits nature ou au chocolat sandwichés fourrés au chocolat, chocolat-noisette ou chocolat-lait |
| | Biscuits sandwiches fourrage aux fruits | Biscuits sandwichés aux fruits (fraise, framboise) |
| | Biscuits secs au chocolat | Biscuits secs avec du chocolat, chocolat-noisettes, chocolat-caramel, chocolat-noix de coco |
| | Biscuits secs autres parfums | Biscuits secs aux graines, amandes, noisettes, anis, sésame, café, miel... |
| | Biscuits secs aux fruits | Biscuits secs avec des fruits |
| | Biscuits secs nature | Biscuits secs nature ou aromatisés |
| | Boudoirs | Boudoirs, biscuits roses de Reims |
| | Brownies au chocolat | Brownies au chocolat noir ou au lait, avec pépites de chocolat, noix, noisettes, noix de pécan, caramel |
| | Cakes aux fruits confits | Cakes aux fruits confits |
| | Cigarettes russes | Biscuits secs roulés |
| | Congolais | Congolais nature, au chocolat ou aux fruits (fraise) |
| | Cookies | Cookies au chocolat, nougatine, fruits, noix de coco, noix diverses, cookies-brownies |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|---|--|---|
| Biscuits et gateaux industriels (suite) | Crepes au chocolat | Crêpes fourrées au chocolat, chocolat-noisettes, chocolat-banane, chocolat-noix de coco |
| | Crepes aux fruits | Crêpes fourrées aux fruits (fraise, pomme) |
| | Crepes dentelles au chocolat | Crêpes dentelles nappées de chocolat (noir ou au lait), chocolat-mandarine, chocolat-noix de coco, chocolat-caramel, chocolat-praline |
| | Crepes dentelles nature | Crêpes dentelles nature |
| | Crepes nature | Crêpes nature (pur beurre ou non) |
| | Crepes sucrees | Crêpes au sucre ou beurre-sucre |
| | Croquants aux amandes | Biscuits croquants aux amandes avec ou sans miel |
| | Financiers | Financiers nature ou avec inclusions ou nappage (cerises ou chocolat-orange) |
| | Florentins | Biscuits fins chocolat-amandes éventuellement caramélisés + noisettes ou fruits confits |
| | Gateaux feuilletés aux fruits | Tartelettes feuilletées aux pommes ou fruits des bois |
| | Gateaux marbres | Gâteaux marbrés avec ou sans pépites de chocolat |
| | Gateaux moelleux au chocolat | Gâteaux au chocolat sans pépites |
| | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Gâteaux moelleux ou génoises multicouches avec fourrage chocolat, chocolat-lait, noix de coco-lait, chocolat-noix de coco, caramel, enrobés ou non de chocolat |
| | Gateaux moelleux aux fruits | Gâteaux moelleux avec des fruits (pomme, mangue, poire, raisins, citron, pruneau, myrtille) |
| | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Gâteaux moelleux aux noix, noisettes, amandes, châtaignes, noix de coco, pistache |
| | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Gâteaux moelleux avec des fruits et du chocolat (dans la pâte ou en glaçage) |
| | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Gâteaux moelleux nature ou au chocolat, avec pépites de chocolat |
| | Gateaux moelleux fourrés au chocolat | Gâteaux moelleux avec fourrage au chocolat, chocolat-noisettes, lait-caramel |
| | Gateaux moelleux fourrés aux fruits | Gâteaux/madeleines fourrés aux fruits (orange, fraise, framboise, citron, mandarine, abricot, pomme) |
| | Gateaux moelleux nature | Gâteaux moelleux nature (étoiles, barres pâtisseries, gâteaux au yaourt) ou aromatisés aux fruits (mais sans vrais fruits) |
| | Gateaux sables fourrés aux fruits | Gâteaux sablés fourrés aux fruits (pruneau, myrtille, cerise, framboise, angélique) |
| | Gaufres fines fourrees | Gaufres fines fourrées au miel, à la vanille, à la vergeoise, à la cassonade, à la framboise, au caramel |
| | Gaufres moelleuses au chocolat | Gaufres moelleuses nappées de chocolat |
| | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Gaufres moelleuses nature ou sucrées |
| | Gaufres seches | Fines gaufres sèches nature (souvent au beurre) |
| | Gaufrettes fourrees au chocolat | Gaufrettes plates ou en tubes, fourrées chocolat, noisette, praliné, chocolat-noisettes, lait-noisettes, enrobées ou non de chocolat |
| | Gaufrettes fourrees aux fruits | Gaufrettes plates ou en tubes, fourrées aux fruits (fraise, framboise, abricot, citron-mandarine, myrtille, citron) |
| | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Gaufrettes plates ou tubes fourrées à la vanille, à la crème ou au caramel |
| | Genoises fourrees au chocolat | Génoises fourrées au chocolat, chocolat-noisette, cappuccino (roulées ou sandwichées) |
| | Genoises fourrees aux fruits | Génoises fourrées aux fruits (fraise, abricot, framboise, orange, myrtille) |
| | Genoises fourrees fruits nappées chocolat | Génoises avec un fourrage aux fruits (orange, cerise, framboise, pomme, citron, fruits de la passion, poire, fraise, framboise-cassis) et recouvertes d'une coque de chocolat (noir ou blanc) |
| | Gouters brioches | Biscuits briochés nature ou nappés de chocolat |
| | Langues de chat | Langues de chat |
| | Macarons | Macarons fourrés ou non (amandes, noisettes, framboise, café) |
| | Madeleines au chocolat | Madeleines au chocolat, marbrées ou nappées |
| | Madeleines nature | Madeleines nature |
| | Pains d_epices | Pains d'épices nature, au miel, au lait, aux fruits et/ou fruits secs |
| | Patisseries aux amandes | Tartelettes avec fourrage amande, gâteau sablé fourré à la crème d'amandes |
| | Petits beurre aux pepites de chocolat | Petits-beurre aux pépites de chocolat |
| | Petits beurre nature | Petits-beurre nature |
| Quatre quarts nature | Quatre-quarts nature | |
| Speculoos | Spéculoos | |
| Tuiles aux amandes | Tuiles aux amandes sans chocolat | |
| Tuiles aux fruits | Tuiles citron, orange, framboise | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|---|--|--|
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Boissons à base d'extraits de thé, gazeuses ou plates, aromatisées ou non, a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml |
| | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Boissons à base d'extraits de thé, gazeuses ou plates, aromatisées ou non, a teneur en sucres > 2,5g/100ml |
| | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Teneur en jus et purée de fruits cumulés ≥ 50% |
| | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Boissons, gazeuses ou non, contenant du jus de fruits en quantités < 50%, a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml |
| | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Boissons, gazeuses, contenant du jus de fruits en quantités < 50%, a teneur en sucres > 2,5g/100ml |
| | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Boissons, non gazeuses, contenant du jus de fruits en quantités < 50%, a teneur en sucres > 2,5g/100ml |
| | Boissons aux legumes et/ou fruits | Boissons contenant au moins 1 légume (carotte par exemple) et dont la teneur en jus et purée de légumes et / ou fruits > 50% |
| | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Boissons contenant des ingrédients excitants (caféine, taurine, guarana...) a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml |
| | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Boissons contenant des ingrédients excitants (caféine, taurine, guarana...) a teneur en sucres > 2,5g/100ml |
| | Boissons pour le sport | Boissons dont la composition nutritionnelle est particulièrement adaptée à l'effort sportif |
| | Boissons vegetales | Boissons, aromatisées ou non, à base d'ingrédients végétaux (soja, blé, avoine...). Comprend également les eaux de coco |
| | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Boissons parfum cola, aromatisées ou non, a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml |
| | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Boissons parfum cola, aromatisées ou non, a teneur en sucres > 2,5g/100ml |
| | Eaux aromatisées a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Eaux, gazeuses ou non, aromatisées, ne contenant pas de jus, a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml |
| | Eaux aromatisées a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Eaux, gazeuses ou non, aromatisées, ne contenant pas de jus, a teneur en sucres > 2,5g/100ml |
| | Limonades a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Boissons à base d'eau gazeuse et d'arômes (quels qu'ils soient, citron ou autre), ne contenant pas de jus, et / ou mentionnant "limonade" dans le nom du produit, a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml |
| | Limonades a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Boissons à base d'eau gazeuse et d'arômes (quels qu'ils soient, citron ou autre), ne contenant pas de jus, et / ou mentionnant "limonade" dans le nom du produit, a teneur en sucres > 2,5g/100ml |
| | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Boissons gazéifiées ou non, amères, aromatisées ou non, contenant de la quinine, a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml |
| Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Boissons gazéifiées ou non, amères, aromatisées ou non, contenant de la quinine, a teneur en sucres > 2,5g/100ml | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|----------------------|--|--|
| Bouillons et potages | Bouillons | Toutes références possédant les termes « bouillon » ou « consommé » dans le nom commercial et la dénomination de vente quels que soient les ingrédients mis en œuvre. Les bouillons contenant des pâtes sont exclus de cette famille. Il s'agit de produits consommables directement (ou après simple réhydratation de la poudre) en bouillon ou potage Exemples : bouillon de bœuf, bouillon de légumes, bouillon de crustacés, consommé de poule... |
| | Soupes a base de viande | Toutes les soupes ou recettes à base de viande, à l'exception des bouillons de viande, des soupes contenant des lardons, ainsi que les soupes de légumes ou de féculents « à la viande ». Exemples : crème de volaille, crème saveur volaille, suprême de volaille aux morilles, soupe garbure, poulet et croutons extra craquant... |
| | Soupes avec pâtes et légumes | Toutes les références présentant des pâtes dans les ingrédients (y compris les bouillons et les consommés) mais qui ne contiennent pas de viande ou de produit de la mer. A noter que les soupes avec pâtes et à connotation exotique sont classées dans la famille des Soupes exotiques et que les soupes « pistou » et « minestrone », qui peuvent contenir des pâtes, sont classées dans la famille Soupes de féculents. Exemples : tomates et vermicelles, riewele supp soupe à l'alsacienne, bouillon légumes et vermicelles... |
| | Soupes avec pâtes et viande ou poisson | Toutes les références présentant des pâtes dans les ingrédients (y compris les bouillons et les consommés) ainsi que de la viande ou des produits de la mer. A noter que les soupes avec pâtes et à connotation exotique sont classées dans la famille des Soupes exotiques. Exemples : poule au pot, pot au feu aux vermicelles, bœuf-carottes aux vermicelles, soupe à la bolognaise tomates, oignons, viande et vermicelles... |
| | Soupes d'asperges | Soupes essentiellement composées d'asperges et qui ne présentent aucune autre caractéristique leur permettant d'être affectées à l'une des familles citées précédemment. Exemples : velouté d'asperges, crème d'asperges, duo d'asperges aux éclats de morilles... |
| | Soupes d'oignons | Soupes essentiellement composées d'oignons et qui ne présentent aucune autre caractéristique leur permettant d'être affectées à l'une des familles citées précédemment. Exemples : gratinée à l'oignon, soupe à l'oignon au fromage fondu, gratinée oignon et croutons... |
| | Soupes de carottes | Soupes essentiellement composées de carottes et qui ne présentent aucune autre caractéristique leur permettant d'être affectées à l'une des familles citées précédemment. Exemples : velouté de carottes, délice de carottes et potiron avec boulettes de viande, velouté carottes coriandre, douceur de carottes au lait de coco... |
| | Soupes de champignons | Soupes essentiellement composées de champignons et qui ne présentent aucune autre caractéristique leur permettant d'être affectées à l'une des familles citées précédemment. Exemples : velouté de bolets, crème de cèpes, soupe forestière, crème de champignons... |
| | Soupes de féculents | Toutes références contenant très majoritairement de la pomme de terre de type « soupe savoyarde », « crème parmentière », « délice de pommes de terre » etc. Cette famille comprend également les produits présentant des pois cassés et/ou pois chiches et/ou fèves et/ou lentilles et/ou patates douces et/ou châtaignes dans le nom commercial et/ou la dénomination de vente et dont la proportion est supérieure à celle de légumes. Les soupes « pistou » et « minestrone » sont classées dans cette famille. Les légumineuses sont considérées comme des féculents. Exemples : soupe aux fèves, soupe de pois cassés, lentilles, carottes et pommes de terre, délice de pommes de terre et crème aux truffes, crème de châtaigne, douceur de patate douce et potiron, minestrone à l'huile d'olive, pistou ... |
| | Soupes de légumes variés | Soupes dont le nom commercial fait mention de trois légumes ou plus (sauf si ce ne sont que des légumes verts) et qui ne présentent aucune autre caractéristique leur permettant d'être affectées à l'une des familles citées précédemment. Cette famille comprend également les produits dont le nom commercial fait référence à une recette à base de légumes. Exemples : velouté de légumes variés, mouliné légumes et lentilles, douceur de 9 légumes, potage campagnard bio, crème de légumes, soupe printanière, velouté de légumes du soleil... |
| | Soupes de légumes verts ou chou | Soupes composées de légumes verts (sauf poireaux et asperges) ou chou et qui ne présentent aucune autre caractéristique leur permettant d'être affectées à l'une des familles citées précédemment. Exemples : Velouté de légumes verts au fromage, mouliné de légumes verts, potage aux 6 légumes verts, délice de courgettes, crème de brocolis, crème de chou-fleur et brocolis, velouté de cresson, velouté épinard et artichaut... |
| | Soupes de poireaux | Soupes essentiellement composées de poireaux et qui ne présentent aucune autre caractéristique leur permettant d'être affectées à l'une des familles citées précédemment. Exemples : velouté de poireaux, délice de poireaux, potage poireaux et pommes de terre, poireaux, oignon, croutons, crème de poireaux... |
| | Soupes de poissons_crustacés_mollusques | Toutes les soupes essentiellement composées de poissons, crustacés ou mollusques. Exemples : soupe de poissons, bisque de crustacés, bouillabaisse, duo de lotte et St Jacques, délice de homard à l'armoricaine, velouté de coquillage... |
| | Soupes de potirons | Soupes essentiellement composées de potirons et qui ne présentent aucune autre caractéristique leur permettant d'être affectées à l'une des familles citées précédemment. Exemples : velouté de potiron, douceur de potiron à la crème, velouté potiron muscade, potiron carottes fondantes, soupe potimarron et courge butternut... |
| | Soupes de tomates | Soupes essentiellement composées de tomates et qui ne présentent aucune autre caractéristique leur permettant d'être affectées à l'une des familles citées précédemment. Exemples : velouté de tomates, tomates à la provençale, potage gourmand tomate, oignon, basilic, crème de tomates, velours de tomates |
| | Soupes exotiques | Toutes les références dont l'emballage, le nom commercial et/ou la dénomination de vente présentent une connotation exotique (« thai », « indienne », « marocaine », « chinoise », « orientale », « vietnamien », « pékinoise », « italienne », « japonaise », « wok », « chili ») ou une ville non française (« Brighton », « Goa », « New Delhi », etc...). Cette famille regroupe également toutes les soupes dont le nom commercial fait mention d'une recette étrangère à la France (autres pays/continents) telles que les soupes miso, waterzoi, chorba, khao soi, tom yam, pho, shabu-shabu kiew wan, tom kha kai, harira. Les soupes « pistou » et « minestrone » sont classées dans la famille Soupes de féculents. Exemples : soupe thai, soupe à l'indienne, bouillon à la chinoise, soupe à l'italienne tomates, pesto et mini pasta, chorba marocaine, potage façon waterzoi de volaille... |
| Soupes froides | Tous les produits dont le nom commercial et/ou la dénomination de vente contient les termes « gaspacho » ou « soupe froide » ou portant les mentions « pouvant être consommé froid », « à consommer froid » sur leur emballage. Exemples : gaspacho, soupe concombre menthe, soupe trois poivrons, salmorejo recette onctueuse... | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|---------------------------------------|---|---|
| Cereales pour le petit déjeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Céréales non fourrées accompagnées de fruits et dont la teneur en fibres est supérieure ou égale à 6g pour 100g de produit. Ces produits ne contiennent ni miel, ni caramel, ni chocolat mais peuvent contenir des fruits à coque. Les flocons, pétales de céréales sans sucre ajouté et les mueslis (croustillants et floconneux) avec fruits sont exclus de cette famille. Exemples : Fruit et fibres, Pétales de blé complet avec des fruits, etc. |
| | Cereales chocolat caramel | Céréales au caramel et au chocolat sans fourrage. Elles sont généralement extrudées ou soufflées. Les mueslis sont exclus de cette famille. Exemple : Mélange de céréales au caramel et au chocolat, Céréales soufflées au caramel et au chocolat en poudre, etc. |
| | Cereales chocolatees | Céréales au chocolat ou au cacao, sans fourrage. Elles peuvent être mélangées ou non avec des céréales fourrées (avec une majorité de céréales non fourrées). Elles sont généralement extrudées ou soufflées. Les pétales de céréales enrobées de chocolat sont exclus de cette famille. Exemple : Riz soufflé chocolat, Corn flake chocolat, Anneaux de céréales croustillants au cacao, etc. |
| | Cereales fourrees | Céréales fourrées au chocolat, au lait, à la noisette, au caramel, à la vanille, etc. Elles peuvent être mélangées avec des céréales non fourrées (avec une majorité de céréales fourrées). Exemple : Céréales fourrées lait, Céréales fourrées à la vanille, Céréales fourrées au chocolat etc. |
| | Cereales miel caramel | Céréales enrobées de miel, de caramel ou toute autre ingrédient sucrant (sucre, sucre de canne, sirop de sucre, sirop de glucose, sirop d'agave, sirop de riz). Ces produits ne sont ni chocolatés, ni fourrés. Peut contenir des fruits à coque. Les mueslis et pétales de céréales sont exclus de cette famille. Exemple : Blé soufflé au miel, Boules de maïs au miel, Riz soufflé au sirop d'agave, Blé soufflé enrobé de caramel, Anneaux aux céréales avec goût fruité, etc. |
| | Cereales riches en fibres | Céréales non fourrées dont la teneur en fibres est supérieure ou égale à 6g pour 100g de produit. Ces produits ne contiennent ni miel, ni caramel, ni chocolat, ni fruits, ni fruits à coque. Cette famille inclut les produits de type galettes de céréales qui peuvent contenir du chocolat. Les flocons, pétales de céréales sans sucre ajouté et les mueslis (croustillants et floconneux) sont exclus de cette famille. Exemples : Nature et fibres, Céréales au son de blé naturellement riche en fibres, Bâtonnet de son de blé etc. |
| | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Flocons d'avoine et/ou d'autres céréales (blé, orge, seigle, riz, sarrasin, etc.) sans sucre ajouté, ni fruit sec, ni chocolat. Cette famille comporte les mélanges pour porridge sans sucre ajouté, ni fruit, ni chocolat. Exemple : Flocons d'avoine, Flocons 5 céréales, etc. |
| | Mueslis croustillants au chocolat | Mélange de céréales (avoine, blé, riz, épeautre, quinoa, etc.) sous forme de pépites croustillantes avec du chocolat et/ou du cacao. Peut éventuellement contenir des fruits et/ou des fruits à coque. Exemple : Muesli chocolat caramel, Granola figues et chocolat, Muesli croustillant avec des morceaux de chocolat et des noisettes, etc. |
| | Mueslis croustillants aux fruits | Mélange de céréales (avoine, blé, riz, épeautre, quinoa, etc.) sous forme de pépites croustillantes avec des fruits. Peut éventuellement contenir des fruits à coque et/ou des graines mais pas de chocolat et/ou cacao. Exemple : Muesli croustillant avec fruits secs, Pépites croustillantes pommes banane raisins, Granola fruits rouges, Mélange de céréales croustillantes avec amandes et fraises, etc. |
| | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Mélange de céréales (avoine, blé, riz, épeautre, quinoa, etc.) sous forme de pépites croustillantes nature ou avec uniquement des fruits à coque (noix, noisettes, amandes, etc.) ou des graines. Ces produits ne contiennent ni fruits, ni chocolat et/ou cacao. Exemple : Muesli croustillant aux noix, Muesli croustillant lin et graines de courge, Muesli croustillant nature, Muesli aux noix noisette amandes et noix de pécan, etc. |
| | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Mélange de flocons de céréales (avoine, blé, riz, épeautre, etc.) avec des fruits secs, des graines, des pétales, du sucre ajouté et / ou du chocolat. Cette famille comprend également les mélanges pour porridge avec fruits. Exemple : Muesli floconneux 7 fruits, Muesli chocolat noisette etc. |
| | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Pétales de céréales (blé, riz, épeautre, etc.) enrobés de chocolat et/ou nature avec des morceaux de chocolat ou des fruits à coque (amande, noisette, cacahuètes). Exemple : Pétales de riz et de blé avec copeaux de chocolat, Pétales de riz blé complet et orge complète enrobés de sucre avec des copeaux de chocolat noir, Pétales de riz et blé avec des noisettes et des amandes effilées, etc. |
| | Petales de cereales au sucre | Pétales de céréales (maïs, riz, blé) au sucre ou miel ou sirop d'érable. Ces produits peuvent être enrobés, glacés, sucrés etc. Cette famille comporte également les pétales de céréales sucrés enrobés de lait. Les pétales présentant plus de 6g/100g de fibres sont inclus dans la famille des Céréales riches en fibres. Exemple : Pétales de maïs sucrés, Pétales maïs glacés au sucre, Corn flakes sucrés, Cornflakes au sirop d'érable, etc. |
| | Petales de cereales aux fruits | Pétales de céréales (blé, riz, épeautre, etc.) enrobés ou nature avec des morceaux de fruits. Les pétales présentant plus de 6g/100g de fibres sont inclus dans la famille des Céréales aux fruits riches en fibres. Exemples : Pétales de riz et de blé avec morceaux de fruits rouges, Pétales de riz blé complet orge et fruits, Pétales de riz et d'épeautre avec mélange de fruits rouges, etc. |
| | Petales de cereales nature | Pétales de céréales (blé, riz, épeautre, maïs etc.) ou céréales soufflées nature sans morceaux de chocolat, de fruits ou de fruits à coque. Ces produits contiennent du sucre mais ne sont ni glacés, ni enrobés, ni au sucre ou miel ou sirop d'érable (autrement dit le sucre n'est pas mis en avant dans le nom commercial et/ou la dénomination de vente), contrairement aux produits de la famille Pétales de céréales au sucre. Les pétales présentant plus de 6g/100g de fibres sont inclus dans la famille des Céréales riches en fibres. Exemples : Pétales croustillants au riz et au blé complet, Corn flakes nature, Riz soufflé nature, Blé soufflé nature, Pétales de sarrasin nature, etc. |
| Petales de cereales sans sucre ajoute | Pétales de céréales (maïs, riz, épeautre, sarrasin, quinoa) sans adjonction de sucre, ni caramel, ni sirop, ni miel, ni mélasse, ni glucose, ni fructose, ni saccharose, ni dextrose, ni maltodextrines. Ces produits ne comportent ni fruit, ni fruit à coque, ni chocolat. Exemples : Corn Flakes, Flakes de sarrasin sans sucres ajoutés, etc. | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|--------------------------|--|--|
| Charcuterie | Chorizo | Chorizo (tranché ou non tranché) |
| | Confit de foie | Confit de foie de volaille ou de porc |
| | Jambon cru | Jambon cru, jambon de Vendée, jambon de la forêt noire, jambon Speck, noix de jambon ; en tranches |
| | Jambon cuit et epaule cuite choix | Jambon cuit de qualité choix, fumé, doré au four, etc. ; en tranches. Jambon de Paris de qualité non précisée. Epaule cuite de qualité choix ; en tranches ou sous une autre forme |
| | Jambon cuit et epaule cuite standard | Jambon cuit de qualité standard ou non précisée, rôti, fumé, aux herbes, etc. ; en tranches. Epaule cuite de qualité standard ou non précisée, en tranches ou sous une autre forme (bloc d'épaule par exemple) |
| | Jambon cuit supérieur | Jambon cuit de qualité supérieure, rôti, fumé, braisé, au miel, aux herbes, au poivre, etc. ; en tranches. Epaule cuite tranchée de qualité supérieure. |
| | Jambon et roti de volaille choix | Blanc ou filet de volaille de qualité choix, fumé, doré au four, aux herbes, à la moutarde, etc. ; en tranches. Rôti de dinde de qualité choix ; en tranches. |
| | Jambon et roti de volaille standard | Blanc, jambon ou poitrine de volaille de qualité standard ou non précisée, fumé(e), doré(e) au four, etc. ; en tranches. Rôti de dinde ou de poulet de qualité standard ou non précisée ; en tranches. |
| | Jambon et roti de volaille supérieur | Blanc, filet ou jambon de volaille de qualité supérieure, rôti, fumé, braisé, doré au four, aux herbes, etc. ; en tranches. Rôti de dinde de qualité supérieure ; en tranches. |
| | Jambon sec | Jambon sec (d'affinage supérieur à 4 mois) et jambon sec supérieur (d'affinage supérieur à 7 mois) : jambon Serrano, jambon sec d'Auvergne, jambon sec ou cru avec IGP Bayonne, Savoie, Ardèche, Ardennes, jambon sec ou cru avec AOP Parme ou San Daniele, jambon sec ou cru Label Rouge ; en tranches. |
| | Jambonneau | Jambonneau cuit, toutes qualités confondues. |
| | Lardons de porc | Lardons, allumettes, à base de poitrine ou de pièces de porc traitées en salaison. |
| | Lardons de volaille | Lardons, allumettes, à base de viande de volaille. |
| | Mousse de canard | Mousse de canard de qualité supérieure ou non, avec ou sans champignons et aromates, quelle que soit la teneur en foie. |
| | Pate de campagne | Pâté de campagne, avec ou sans champignons ou aromates. Pâté de campagne supérieur, terrine de campagne, pâté ou terrine breton(ne), avec des champignons ou des aromates. |
| | Pate_mousse de foie de porc | Pâté, mousse, terrine, crème de foie de porc, avec ou sans champignons et aromates, contenant au moins 15% de foie de porc. |
| | Pate_terrine de gibier, porc, volaille et lapin | Pâté ou terrine à base de gibier, avec ou sans inclusions (fruits secs, châtaigne, etc.). Pâté à base de porc : pâté de jambon, pâté de viande, pâté de Bretagne, terrine forestière, pâté ardennais, dont la teneur en foie de porc est inférieure à 15%. Pâté ou terrine à base de volaille (canard, dinde, poulet) ou de lapin, avec ou sans inclusions, contenant du porc. |
| | Pave_rosette | Pavé/miche au poivre, en tranches. Rosette : en chiffonnade, en tranches ou non tranchée |
| | Poitrine de porc | Poitrine, lard paysan, pancetta. |
| | Preparations a base de jambon cru | A base de jambon cru et présenté sous forme d'allumettes, lamelles ou cubes. |
| | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Préparations à base de jambon cuit de qualité choix, sous forme de dés/cubes, allumettes, râpé de jambon, haché de jambon. Epaule cuite de qualité choix sous forme de dés |
| | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Préparations à base de jambon cuit de qualité standard ou non précisée, sous forme de dés/cubes, allumettes, râpé de jambon, haché de jambon. Epaule cuite de qualité standard ou non précisée sous forme de dés. |
| | Preparations a base de volaille choix | Préparations à base de viande de volaille cuite de qualité choix, sous forme de dés/cubes de poulet, allumettes de poulet et râpé de poulet. |
| | Preparations a base de volaille standard | Préparations à base de viande de volaille cuite de qualité standard ou non précisée, sous forme d'émincé de poulet (rôti/cuit/grillé), émincé de filet de canard, émincé de dinde (parfois cuisiné avec des épices), allumettes de canard/de blanc de poulet, aiguillettes, bouchées et lamelles de poulet grillé, dés de poulet/de dinde, râpé, haché de volaille (poulet/dinde). |
| | Preparations a base de volaille superieures | Préparations à base de viande de volaille de qualité supérieure, sous forme de dés de blanc de poulet cuit. |
| | Rillettes de porc | Rillettes de porc. Autres spécialités charcutières de porc s'apparentant à des rillettes. |
| | Rillettes de volaille | Rillettes de poulet, de canard ou d'oie, grillons, grattons (pouvant contenir du porc). Autres spécialités charcutières à base de volaille s'apparentant à des rillettes. |
| | Salami | Salami, salami danois |
| | Saucisses a pate fine de porc | Saucisses d'Alsace, de Strasbourg, de Francfort, de viande ou de jambon, saucisses cocktail, saucisses avec inclusions de fromage, dont la viande de porc est majoritaire. |
| | Saucisses a pate fine de volaille | Saucisses à pâte fine dont la viande et le gras sont uniquement issus de la volaille |
| | Saucisses et saucissons cuits | Cervelas, roulades à pâte fine, saucisses fines de Lyon. Mortadelles, avec ou sans pistaches. Roulades de qualité choix ou supérieures, saucisses/saucissons de jambon ou de Lyon. Saucissons cuits à l'ail, saucissons de Paris. |
| | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Saucissons secs et saucisses sèches pur porc, saucissons secs et saucisses sèches pur porc supérieurs (avec IGP, AOP ou Label Rouge, Jésus, saucisse sèche ou saucisson sec d'Auvergne...), saucissons secs ou saucisses sèches pur porc avec inclusions (fruits secs, fromage, olives...); tranchés ou non tranchés. |
| Specialites de saucisson | Spécialités 100% jambon : spécialités de saucisson, de chorizo, de saucisse sèche au jambon. | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|--|---|---|
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Références comprenant plusieurs types de chocolat (mélanges de chocolat noir/blanc/lait dans un même paquet) |
| | Barres chocolatees | Barres de chocolat au lait fourrées de cacahuètes ; Barres de chocolat au lait fourrage caramel... |
| | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobés | Truffes fantaisie aux écorces d'oranges confites ; Cacahuètes/amandes enrobées de chocolat ; céréales enrobées de chocolat ; fines feuilles de chocolat noir fourrées à la menthe ; rochers pralinés... |
| | Chocolat allege | Tablettes de chocolat allégé (sans sucres ajoutés, à teneur réduite en glucides...) |
| | Chocolat au lait a patisser | Tablettes de chocolat au lait à pâtisser/dessert avec ou sans inclusions |
| | Chocolat au lait basique | Tablettes de chocolat au lait n'ayant aucun critère de qualité dans leur dénomination de vente ou mis en avant sur l'emballage (chocolat de ménage au lait ; chocolat au lait issu de l'agriculture biologique, chocolat au lait...) |
| | Chocolat au lait basique avec inclusions | Tablettes de chocolat au lait avec noisettes/amandes/fèves de cacao ... et n'ayant aucun critère de qualité dans leur dénomination de vente ou mis en avant sur l'emballage (chocolat au lait aux noisettes entières ; chocolat au lait aux céréales croustillantes...) |
| | Chocolat au lait basique fourre | Tablettes de chocolat au lait avec fourrage contenant ou non des inclusions et n'ayant aucun critère de qualité dans leur dénomination de vente ou mis en avant sur l'emballage (chocolat au lait fourrage lacté ; chocolat au lait fourrage praline et éclats de noisettes...) |
| | Chocolat au lait superieur | Tablettes de chocolat au lait ayant un critère de qualité dans leur dénomination de vente ou mis en avant sur l'emballage (chocolat au lait supérieur ; chocolat au lait extra fin...) |
| | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Tablettes de chocolat au lait avec noisettes/amandes/fèves de cacao ... et ayant un critère de qualité dans leur dénomination de vente ou mis en avant sur l'emballage (chocolat extra fin au lait aux noisettes entières ; chocolat au lait supérieur aux céréales soufflées croustillantes...) |
| | Chocolat au lait superieur fourre | Tablettes de chocolat au lait avec fourrage contenant ou non des inclusions et ayant un critère de qualité dans leur dénomination de vente ou mis en avant sur l'emballage (chocolat extra fin au lait fourré d'un suprême fondant ; chocolat supérieur au lait fourrage au praline et aux éclats de noisettes caramélisées...) |
| | Chocolat blanc | Tablettes de chocolat blanc (chocolat blanc ; chocolat blanc extra fin...) |
| | Chocolat blanc a patisser | Tablettes de chocolat blanc à pâtisser/dessert |
| | Chocolat blanc avec inclusions | Tablettes de chocolat blanc avec inclusions (chocolat blanc fin avec nougat aux amandes et au miel ; chocolat blanc aux pépites à la fraise...) |
| | Chocolat blanc fourre | Tablettes de chocolat blanc avec fourrage contenant ou non des inclusions (chocolat blanc fourré au praliné ; chocolat blanc à la crème de nougat, aux noisettes entières et aux éclats de nougatine...) |
| | Chocolat noir a patisser | Tablettes de chocolat noir à pâtisser/dessert avec ou sans inclusions |
| | Chocolat noir basique | Tablettes de chocolat noir n'ayant aucun critère de qualité dans leur dénomination de vente ou mis en avant sur l'emballage (chocolat noir) |
| | Chocolat noir superieur | Tablettes de chocolat noir ayant un critère de qualité dans leur dénomination de vente ou mis en avant sur l'emballage (chocolat noir dégustation, chocolat fin à l'arôme naturel de menthe...) |
| | Chocolat noir superieur avec inclusions | Tablettes de chocolat noir avec noisettes/amandes/fèves de cacao ... et ayant un critère de qualité dans leur dénomination de vente ou mis en avant sur l'emballage (chocolat noir aux noix de pécan caramélisées ; chocolat noir supérieur au quinoa soufflé...) |
| | Chocolat noir superieur fourre | Tablettes de chocolat noir avec fourrage contenant ou non des inclusions et ayant un critère de qualité dans leur dénomination de vente ou mis en avant sur l'emballage (chocolat fondant à la crème ; chocolat noir fourrage à la truffe fantaisie et à la noix de coco râpée caramélisée ; chocolat noir fourrage mousse...) |
| Dosettes reconstituees | Préparations pour boissons au cacao pour machines | |
| Pates a tartiner | Pâtes à tartiner aux noisettes ; Pâtes à tartiner au lait ... | |
| Poudres chocolatees non sucres reconstituees | Poudres chocolatées 100% cacao | |
| Poudres chocolatees sucres reconstituees | Poudres chocolatées sucrées à mélanger avec de l'eau ou du lait ; Poudres chocolatées avec une teneur en sucres réduite ... | |
| Compotes | Compotes | Les compotes standards présentent une teneur en sucres en degrés brix > 24g/100g (le degré brix correspond à la valeur réfractométrique du produit fini déterminée à 20°C ; il est légèrement supérieur à la teneur en sucres étiquetée dans le tableau des valeurs nutritionnelles) |
| | Compotes allegees | Les compotes allégées en sucres présentent une teneur en sucres réduite d'au moins 30% par rapport à celle d'une compote standard |
| | Desserts de fruits | Les desserts de fruits sont des produits dont le taux de sucres est trop élevé pour la dénomination « compote allégée » et trop faible pour la dénomination « compote » |
| | Purees de fruits | Les purées de fruits sont des produits sans sucres ajoutés, la dénomination « compote » ne pouvant être employée dans ce cas |
| | Specialites de fruits | Les spécialités de fruits sont les mélanges portés à la consistance appropriée de sucres, pulpes et/ou purées de fruits concentrées ou non, et de tout autre ingrédient tel que jus concentré de fruits, lait, céréales, arômes (naturels ou artificiels) |
| | Specialites de fruits sans sucres ajoutés | Les spécialités de fruits sans sucres ajoutés correspondent aux produits décrits dans la famille des spécialités de fruits mais sans sucres ajoutés |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|-----------------------|--|--|
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Assortiments comportant des confiseries de familles différentes et des valeurs nutritionnelles moyennes. Les assortiments de confiseries de même famille (avec des goûts/saveurs différentes) sont classés dans la famille du produit. |
| | Autres confiseries | Confiseries dont la définition ne correspond à aucune des autres familles. |
| | Autres confiseries sans sucres | Pâtes à mâcher et bonbons de type "caramel", sans sucres et avec édulcorants, de texture dure ou tendre et dont le nom commercial et/ou la dénomination de vente contient les mots "caramel" ou "toffee" et "tendre" ou "à mâcher". Ces bonbons peuvent être aromatisés et/ou fourrés et/ou enrobés. Tous les bonbons de type carambar sans sucres sont inclus dans cette famille. |
| | Bonbons de sucre cuit | Bonbons constitués de sucre et ne contenant pas de gélifiant (gélatine, pectines, carraghénanes, amidons (modifiés ou non pas), gomme arabique ou d'acacia, agar agar, alginates, gomme gellane, farine) dans la liste des ingrédients. Ces produits peuvent être acidulés et/ou aromatisés et/ou fourrés. Les caramels, réglisses, guimauves, chewing-gums ne sont pas inclus dans cette famille. ATTENTION ces produits peuvent contenir des carraghénanes en tant que stabilisant. |
| | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Bonbons constitués d'édulcorant et ne contenant pas de gélifiant (gélatine, pectines, carraghénanes, amidons (modifiés ou non pas), gomme arabique ou d'acacia, agar agar, alginates, gomme gellane, farine) dans la liste des ingrédients. Ces produits peuvent être acidulés et/ou aromatisés et/ou fourrés. Les pastilles sans sucres, réglisses sans sucres et chewing-gums sans sucres ne sont pas inclus dans cette famille. |
| | Bonbons dextrose | Bonbons constitués de sucre et de dextrose, de texture dure. Contient le mot "dextrose" dans la liste des ingrédients. Ces bonbons ne peuvent ni être dragéifiés ni gélifiés. Les caramels, réglisses, guimauves, chewing-gums ne sont pas inclus dans cette famille. |
| | Bonbons drageifiés | Bonbons dont le nom commercial ou la dénomination de vente contient le mot "dragéifié" mais pas les mots "à mâcher" ou "tendre". Les caramels, réglisses, guimauves, chewing-gums, dragées ne sont pas inclus dans cette famille. |
| | Bonbons gélifiés | Bonbons constitués de sucre et d'au moins un gélifiant de la liste suivante : gélatine, pectines, carraghénanes, amidons (modifiés ou non), gomme arabique ou d'acacia, agar agar, alginates, gomme gellane, farine. Ces produits peuvent être acidulés et/ou aromatisés et/ou fourrés. Les caramels, réglisses, guimauves, chewing-gums ne sont pas inclus dans cette famille. |
| | Calissons | Confiseries faites d'une fine pâte de melon confit (ou d'autres fruits confits) et d'amandons broyées ensemble, nappées de glace royale et posées sur un fond de pain azyme. Contient le mot "calisson" dans le nom commercial et/ou la dénomination de vente. |
| | Caramels | Caramels de texture dure ou tendre, qui peuvent être aromatisés et dont le nom commercial et/ou la dénomination de vente contient les mots "caramel" ou "toffee". Tous les bonbons de type carambar sont exclus de cette famille. |
| | Caramels au chocolat | Caramels de texture dure ou tendre qui sont fourrés et/ou enrobés de chocolat et dont le nom commercial et/ou la dénomination de vente contient les mots "caramel" ou "toffee" et "chocolat". Tous les bonbons de type carambar sont exclus de cette famille. |
| | Chewing gums | Chewing-gums dont la dénomination de vente contient les mots "Chewing-gums" ou "Bubble gum" ou "boule de gomme" ou "gomme à mâcher". Ils peuvent être dragéifiés, fourrés, colorés, aromatisés, acidulés. Les bonbons fourrés aux chewing-gums sont exclus de cette famille. |
| | Chewing gums sans sucres | Chewing-gums sans sucres et avec édulcorants, dont la dénomination de vente contient les mots "Chewing-gums" ou "Bubble gum" ou "boule de gomme" ou "gomme à mâcher". Ils peuvent être dragéifiés, fourrés, colorés, aromatisés, acidulés. Les bonbons fourrés aux chewing-gums sans sucres sont exclus de cette famille. |
| | Fruits confits et pâtes de fruits | Confiseries à base de fruits dont le nom commercial du produit et/ou la dénomination de vente contient les mots "Fruit confit" ou "Pâtes de fruits". Les fruits cuits dans un sirop de sucres (saccharose, sirop de glucose, sirop de glucose-fructose,...) auquel du miel ou plus généralement du glucose peut être ajouté, pour empêcher la cristallisation, sont inclus dans cette famille. |
| | Guimauves | Guimauves sans chocolat et dont le nom commercial et/ou la dénomination de vente contient les mots "Guimauve" ou "Marshmallow". Ces produits peuvent être acidulés et/ou aromatisés. |
| | Guimauves au chocolat | Guimauves avec chocolat et dont le nom commercial et/ou la dénomination de vente contient les mots "Guimauve" ou "Marshmallow". Ces produits peuvent être acidulés et/ou aromatisés et/ou enrobés. |
| | Nougats et pralines | Confiseries dont le nom commercial et/ou la dénomination de vente contient les mots "nougat" ou "praline". |
| | Pastilles | Pastilles aromatisées ou non et dont le nom commercial et/ou la dénomination de vente contient le mot "pastille". |
| | Pastilles sans sucres | Pastilles sans sucres et avec édulcorants, aromatisées ou non et dont le nom commercial et/ou la dénomination de vente contient le mot "pastille". |
| | Pâtes à mâcher | Bonbons dont le nom commercial et/ou la dénomination de vente contient les mots "tendre" ou "à mâcher". Ces produits peuvent être dragéifiés et/ou acidulés et/ou aromatisés et/ou fourrés. Tous les bonbons de type carambar sont inclus dans cette famille. Les caramels, réglisses, guimauves, chewing-gums, nougats et pralines ne sont pas inclus dans cette famille. |
| Reglisses | Reglisses dont le nom commercial et/ou la dénomination de vente contient le mot "réglisse". Ces produits peuvent être aromatisés et/ou fourrés et/ou enrobés. Les bonbons goût réglisse ne sont pas inclus dans cette famille. | |
| Reglisses sans sucres | Reglisses sans sucres et avec édulcorants dont le nom commercial et/ou la dénomination de vente contient le mot "réglisse". Ces produits peuvent être aromatisés et/ou fourrés et/ou enrobés. Les bonbons goût réglisse sans sucres ne sont pas inclus dans cette famille. | |
| Confitures | Confitures gelées ou marmelades | Confitures, gelées ou marmelades standards (extra ou non) selon la réglementation (Directive 2001/113/CE) |
| | Confitures gelées ou marmelades allégées | Confitures, gelées ou marmelades allégées en sucres présentant une teneur en sucres réduite d'au moins 30 % par rapport aux confitures, gelées ou marmelades standards selon la réglementation (Directive 2001/113/CE) |
| | Crèmes de marrons ou pruneaux | Crèmes de marrons ou pruneaux selon la réglementation (Directive 2001/113/CE). A noter que cette famille contient des produits avec la dénomination de vente « confiture de marrons » mais présentant les caractéristiques d'une crème de marrons (teneur en fruits, teneurs en sucres, ingrédients autorisés) |
| | Préparations aux fruits | Préparations aux fruits qui sont les mélanges de sucres, de pulpes et/ou de purées de fruits, concentrées ou non, et d'autres ingrédients tels que jus concentrés de fruits, lait, céréales, arômes (naturels ou artificiels)... et répondant au code des usages des produits transformés à base de fruits, ainsi que les produits de type confitures ne répondant à aucune définition réglementaire ou du code des usages (cas par exemple de produits de type confitures avec une teneur en fruits inférieure à 35% ou des ingrédients non autorisés du type sirop d'agave ou concentré de jus de raisin rectifié) |
| | Préparations de fruits | Préparations de fruits qui présentent un taux de sucres trop élevé pour la dénomination « confiture allégée en sucres » et trop faible pour la dénomination « confiture ». Il s'agit également de mélanges de sucres, de pulpe et/ou de purée d'une ou de plusieurs espèces de fruits et d'eau répondant à la définition du code des usages des produits transformés à base de fruits |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|---------------------|--|--|
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Le liquide de couverture est composé uniquement d'un ou plusieurs jus de fruit(s) ou de jus à base de concentré, additionné(s) éventuellement de sucres |
| | Fruits au sirop | Le liquide de couverture est un mélange d'eau et éventuellement de jus et de sucres, et dont la teneur en sucres après équilibre, mesurée au réfractomètre à 20°C, est comprise entre 17 et 20% exclu |
| | Fruits au sirop léger | Le liquide de couverture est un mélange d'eau et éventuellement de jus et de sucres, et dont la teneur en sucres après équilibre, mesurée au réfractomètre à 20°C, est comprise entre 14 et 17% exclu |
| | Fruits au sirop lourd | Le liquide de couverture est un mélange d'eau et éventuellement de jus et de sucres et dont la teneur en sucres après équilibre (mesurée au réfractomètre à 20°C) est supérieure ou égale à 20% |
| | Fruits au sirop très léger | Le liquide de couverture est un mélange d'eau et éventuellement de jus et de sucres et dont la teneur en sucres après équilibre (mesurée au réfractomètre à 20°C) est comprise entre 9 et 14% exclu |
| Fromages | Autre fromage à pâte persillée | Bleu, fourme d'ambert, gorgonzola, bleu allégé |
| | Autre fromage à pâte pressée cuite | Abondance, beaufort, pecorino romano, gruyère, queso manchego, autres fromages à pâte pressée cuite |
| | Autre fromage ou spécialité fromagère à pâte molle de brebis ou chèvre | Briques/carrés/pavé de laits de brebis/chèvre, selles sur cher, autres fromages et spécialités fromagères à pâte molle aux laits de chèvre ou brebis |
| | Autre fromage ou spécialité fromagère à pâte molle de vache | Chaource, époisses, livarot, maroilles, mont d'or, neufchâtel, pont l'évêque, tomme à pâte molle, briques/carrés/pavé de laits de vache, fromage à tartiflette, fromage au lait de vache triple ou double crème, sel réduit, autres fromages et spécialités fromagères à pâte molle au lait de vache |
| | Autre fromage ou spécialité fromagère à pâte pressée non cuite | Cheddar, leerdammer®, port salut®, cousterson®, cantal, morbier, saint-nectaire, fromages de brebis (etorki®, ossau iraty, etc.), autres (babybel®, MiniBabybel®, chaussée aux moines®, etc.) |
| | Autre fromage ou spécialité fromagère fondue | Crèmes de fromage fondu, apéricube®, carrés de fromage fondu, goûters au fromage fondu avec gressins, pétales apéritifs de fromage fondu, fromage fondu aromatisé |
| | Autre fromage ou spécialité fromagère non affinée | Brousse, ricotta, fromage frais à base de fromage blanc |
| | Bouchee apéritive | Billes ou bouchées de fromage frais enrobées ou fourrées (pesto, jambon cru, tomate séchée, etc.) |
| | Brie | Brie, brie de Meaux, brie de pays |
| | Bûche de chèvre | Bûche de chèvre, sainte-maure |
| | Camembert | Camembert au lait pasteurisé, au lait cru, de Normandie, y compris à teneur en sel réduite |
| | Cancoillotte | Cancoillotte nature ou aromatisée |
| | Comté | Comté en tranches, râpé ou en dés |
| | Coulommiers | Coulommiers, coulommiers sel réduit, etc. |
| | Crottin de chèvre | Crottin de chavignol, crottin de chèvre, cabécou, chabichou, picodon, rocamadour, y compris produits à teneur en sel réduite |
| | Edam | Edam |
| | Emmental | Emmental en tranches, râpé ou en dés, y compris à teneur en sel réduite |
| | Feta et assimilés avec huile | Dés de feta ou d'un fromage de brebis ou de vache similaire, à l'huile et aux aromates |
| | Feta et assimilés sans huile | Tranche de feta ou d'un fromage de brebis ou de vache similaire, y compris produits à teneur réduite en sel |
| | Fromage à pâte molle, allégé | Fromages à pâte molle de vache, chèvre ou brebis allégés |
| | Fromage à raclette | Tranchettes de fromage à raclette (pâte pressée non cuite), aromatisé ou nature, y compris à teneur en sel réduite |
| | Fromage de chèvre frais | Fromage frais au lait de chèvre |
| | Fromage ou spécialité fromagère à pâte pressée, allégé | Leerdammer® léger, emmental râpé allégé, gouda allégé, etc. |
| | Fromage ou spécialité fromagère fondue, allégé | Fromages ou spécialités fromagères fondus divers allégés |
| | Fromage ou spécialité fromagère non affinée, allégé | Fromages frais divers allégés, y compris produits à teneur réduite en sel |
| | Fromage ou spécialité fromagère non affinée, aromatisée | Fromage ou spécialité fromagère culinaire ou à tartiner, aux parfums variés (ail et fines herbes, poivre, noix, cranberry, raisins, etc.) |
| | Fromage ou spécialité fromagère non affinée, nature | Fromage ou spécialité fromagère nature à tartiner, éventuellement à la crème |
| | Gouda | Gouda en tranches, râpé ou en dés, nature ou parfumé |
| | Maasdam | Maasdam |
| | Mascarpone | Mascarpone, mascarpone au gorgonzola (torta), mascarpone allégé |
| | Mimolette | Mimolette en tranches ou en dés |
| | Mozzarella | Mozzarella en tranches, billes, entière, râpée, burrata |
| | Munster | Munster |
| | Parmesan et assimilés | Parmesan, grana padano, gran gusto® et autres fromages à pâte dure |
| | Préparation fromagère pour fondue | Préparation pour fondue au fromage aux parfums divers (emmental comté, au poivre, etc.), avec vin blanc, eau, etc |
| | Reblochon | Reblochon |
| | Roquefort | Roquefort |
| | Saint marcellin et assimilés | Saint-Marcellin, Saint-Félicien |
| | Tomme à pâte pressée | Tommes à pâte pressée non cuite: Tomme de montagne, des Pyrénées, de Savoie, Tommette de Domessin, etc. |
| | Tranches de fromage fondu à usage culinaire | Tranches de fromage fondu pour croque monsieur, burger, aux parfums divers (cheddar, emmental, chèvre, bleu, nature) |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|---------------------|--|---|
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | assortiments de glaces avec des valeurs nutritionnelles moyennes pour l'ensemble des éléments de l'assortiment et composés de produits n'appartenant pas aux mêmes familles |
| | Coupe et specialite glacee | produits correspondant à des mini spécialités à partager (buchette, vacherin, omelettes norvégiennes, etc.) ; les produits avec meringue (cœur de meringue) ou avec un enrobage (type dôme glacé) ; les produits de type liégeois, melba, belle-hélène, sundays et les produits contenus dans une coupe, une verrine ou un verre ; les produits de type sandwich (glace et/ou crème glacée située entre deux gaufrettes et/ou deux biscuits) ; les produits de type recette pâtisserie avec de la génoise et/ou une couche de biscuit |
| | Glace a l'eau ou aux fruits | glaces à l'eau ou aux fruits individuelles (sucettes à l'eau, push up, squeeze up, etc.) sans distinction de formats |
| | Glace barre et mini barre | barres de glaces et/ou crèmes glacées sans distinction de formats, ainsi que les rochers glacés |
| | Glace batonnet < 80ml | bâtonnets de glaces et/ou crèmes glacées dont le volume net est < 80ml |
| | Glace batonnet > ou = 80ml | bâtonnets de glaces et/ou crèmes glacées dont le volume net est ≥ 80ml |
| | Glace cone < 80ml | cônes de glaces et/ou crèmes glacées dont le volume net est < 80ml |
| | Glace cone > ou = 80ml | cônes de glaces et/ou crèmes glacées dont le volume net est ≥ 80ml |
| | Glace mini batonnet | bâtonnet de glaces et/ou crèmes glacées bâtonnets indiquant clairement la mention « mini » |
| | Glace mini cone | cônes de glaces et/ou crèmes glacées indiquant clairement la mention « mini » |
| | Glace pot < 80ml | pots, gourdes et timbales de glaces et/ou crèmes glacées dont le volume net est < 80ml |
| | Glace pot > ou = 80ml | pots de glaces et/ou crèmes glacées (classiques, avec des morceaux de biscuits, sauces, produits de type noix de coco givrées, etc.) dont le volume net est ≥ 80ml |
| | Sorbet batonnet | sorbets bâtonnets sans distinction de formats |
| | Sorbet cone | sorbets cônes sans distinction de formats |
| | Sorbet pot | sorbets pots individuels sans distinction de formats et les produits de type oranges givrées ou citrons givrés |
| | Specialite glacee a partager | produits type Viennetta®, vacherin, nougat glacé, omelette norvégienne, etc. |
| | Vrac glace | vracs glaces et/ou crèmes glacées, classiques (vanille, chocolat, café, etc., sans inclusion) ou contenant des morceaux de chocolat, ou de pistache, noisette, amande, raisins, noix de coco, fruit |
| Vrac glace gourmand | vracs glaces et/ou crèmes glacées regroupant les recettes plus gourmandes (en comparaison de la famille Vrac glace) et pouvant contenir : de la sauce, des morceaux de biscuits ou des inclusions caramélisées ou pralinées, de la nougatine, du nougat, des marron, de la meringue, du sucre, des noix de macadamia ou de pécan ; ainsi que des recettes de type crème brûlée, stracciatella, tiramisu, mousse au chocolat glacée, etc. | |
| Vrac sorbet | vracs sorbets | |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Jus de fruits définis par le décret 2013-1049 : obtenus par simple pression des fruits (l'ajout de sucres n'est plus autorisé depuis l'entrée en vigueur du décret 2013-1049). Les produits à dominante fruits contenant des légumes ainsi que les jus de fruits obtenus par extraction hydrique (jus de pruneaux) sont également inclus |
| | Jus de fruits a base de jus concentres | Jus de fruits à base de jus concentrés définis par le décret 2013-1049 : reconstitués en réincorporant aux jus de fruits concentrés la même quantité d'eau que celle extraite lors de la concentration (l'ajout de sucres n'est plus autorisé depuis l'entrée en vigueur du décret 2013-1049). Des valeurs brix minimales pour les jus de fruits reconstitués et les purées de fruits reconstituées sont définies par fruit dans la réglementation. Les produits à dominante fruits contenant des légumes sont également inclus |
| | Jus de legumes | Jus de légumes définis selon un code national de bonnes pratiques : inclus les jus de légumes y compris les jus de tomate ainsi que les produits à dominante légumes contenant des fruits |
| | Nectars | Nectars définis par le décret 2013-1049 : constitués de jus ou de purées de fruits (plus de 25 ou 50% selon les fruits), d'eau avec ou sans addition de sucres et/ou d'édulcorants et/ou de miel (l'ajout de sucres/édulcorants/miel n'est plus obligatoire depuis l'entrée en vigueur du décret 2013-1049). La teneur minimale en jus et/ou purée en pourcentage du volume du produit fini est réglementée par fruit. Les produits à dominante fruits contenant des légumes sont également inclus |
| | Smoothies | Smoothies : ensemble des produits dont la dénomination commerciale comporte la mention « smoothie » et qui répondent à la réglementation des jus et nectars |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% |
| | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% |
| | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|---|--|---|
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochées | Biscottes briochées nature |
| | Biscottes completes_cereales_graines | Biscottes à base de farine complète de blé et/ou de farine de céréales type son, seigle, sarrasin, avec ou sans inclusions de graines de sésame, millet, pavot... |
| | Biscottes nature | Biscottes à base de farine de blé ou de froment |
| | Brioches au chocolat_pestes | Brioches ou gâches fourrées au chocolat, tout chocolat et/ou avec pépites de chocolat |
| | Brioches aux cereales | Brioches à base de farine de blé complet et/ou de céréales type avoine, son, maïs, épeautre, seigle, orge... |
| | Brioches fourrees aux fruits | Brioches fourrées aux fruits ou avec écorces d'agrumes confites |
| | Brioches nature | Brioches et gâches nature |
| | Brioches type chinois | Brioches type chinois, fourrées à la crème pâtissière avec ou sans pépites de chocolat |
| | Crackers de table | Crackers à l'huile à base de farine de blé et/ou de farine de blé complet et/ou de farine de céréales, avec ou sans inclusions de graines, tartines croustillantes |
| | Galettes soufflées | Galettes soufflées à base de riz, maïs, épeautre, quinoa, sarrasin, céréales ; nature, sésame, nappées chocolat, fourrées cacao ou au sirop d'agave |
| | Muffins complets | Muffins à la farine de blé complète et/ou aux céréales |
| | Muffins nature | Muffins à la farine de blé ou de froment |
| | Pains au lait | Pains au lait nature |
| | Pains au lait au chocolat_pestes | Pains au lait tout chocolat et pains au lait aux pépites de chocolat |
| | Pains azymes | Pains azymes |
| | Pains de mie complets_cereales_graines | Pains de mie à base de farine de blé complet et/ou de farine de céréales type seigle, soja, fèves, épeautre, sarrasin, avec ou sans inclusions de graines |
| | Pains de mie nature | Pains de mie à base de farine de blé ou de froment ; nature |
| | Pains de mie autres | Pains de mie avec inclusions de fruits secs, pains de mie briochés |
| | Pains exotiques | Pains spéciaux type pita, pains kebab, pains libanais, bagel, pains suédois etc... |
| | Pains grilles_toasts brioches | Pains grillés et toasts briochés ; nature ou aux fruits |
| | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Pains grillés et toasts à base de farine de blé complet et/ou de farine de céréales, avec ou sans inclusions de graines |
| | Pains grilles_toasts nature_fruits_pestes_chocolat | Pains grillés et toasts à base de farine de blé ou de froment ; nature ou aux fruits ou avec pépites de chocolat |
| | Pains hamburger_hot dog | Pains spéciaux pour hamburger et pour hot dog |
| | Pains precuits | Pains pré-cuits |
| | Pains preemballés | Pains préemballés à base de farine de blé complet et/ou de farine de céréales (seigle, orge, sarrasin...), ou à base de farine de blé ; nature, avec ou sans inclusions de graines (tournesol, lin...) et/ou de fruits secs |
| | Pains tortilla | Pains spéciaux tortilla, wraps |
| | Specialites cerealieres | Produits extrudés à base de farine de blé et/ou de farine de froment et/ou de farine de blé complet et/ou de farine de céréales ; nature |
| | Specialites cerealieres fourrees | Produits extrudés à base de farine de blé et/ou de farine de froment et/ou de farine de blé complet et/ou de farine de céréales ; fourrés et/ou nappées de chocolat, fruits ou miel |
| | Viennoiseries autres | Chaussons aux pommes, croissants fourrés, pains aux raisins, beignets fourrés aux fruits |
| | Viennoiseries_croissants | Croissants |
| Viennoiseries_pains au chocolat | Pains au chocolat | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|----------------------------|---|---|
| Plats cuisines appertisés | Autres pâtes cuisinées appertisées | Pâtes cuisinées, farcies ou non, avec une sauce autre que bolognaise. Exemples : Tortelloni ricotta épinards, Penne au thon, Torsades à la carbonara, Gratin de macaroni |
| | Autres plats cuisinés appertisés | Plats cuisinés appertisés ne correspondant à aucune autre famille du secteur. Exemples : Galette de soja aux légumes, Shirataki de Konjac, Croq'soja, Escargot de Bourgogne, Haché végétal à base de protéines de soja |
| | Blanquettes appertisées | Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « blanquette ». Ils sont composés de volaille accompagnée de féculents et/ou de légumes. Exemples : Blanquette de dinde au riz, Blanquette de veau aux légumes, blanquette de poulet |
| | Boeufs bourguignons appertisés | Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient les termes « boeuf bourguignon ». Le boeuf est accompagné de légumes et/ou pommes de terre avec une sauce au vin rouge. Exemples : Boeuf bourguignon et ses pommes de terre, Boeuf Bourguignon cuisiné au vin rouge |
| | Cannelloni appertisés | Pâtes farcies à la viande de boeuf et dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « cannelloni ». Exemples : Cannelloni sauce italienne, Cannelloni pur boeuf |
| | Cassoulets appertisés | Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « cassoulet ». Ils sont composés de haricots blancs en sauce, bouillon ou jus accompagnés de viandes et/ou de charcuteries. Exemples : Cassoulet au confit de canard, Cassoulet pur porc, Cassoulet toulousain, Cassoulet de Castelnaudary, Ma recette façon cassoulet |
| | Céréales légumineuses appertisées | Produits composés de céréales (blé, quinoa, boulghour, épeautre, polenta, etc.) et/ou de légumineuses (lentilles, haricots blancs, rouges, pois cassé, soja, etc.). Certains produits peuvent contenir de la viande et/ou des légumes. Exemples : Quinoa lentilles, Quinoa Pois Chiches, Mogettes cuisinées à la graisse d'Oie, Lentilles vertes cuisinées, Perles de blé boulghour, Céréales et lentilles mélange gourmand, Galettes de céréales cuisinées à base de boulghour et de légumes, Haricots blanc à la tomate |
| | Chili con carne ou végétariens appertisés | Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « chili ». Ils sont composés d'une base de haricots rouges, oignons, poivrons et tomates, avec ou sans viande (« carne »). Ils peuvent être accompagnés de riz. Exemples : Chili con Carne, Chili Con tofu |
| | Choucroutes appertisées | Choucroutes garnies ou royales composées de chou fermenté et de plus de 10% de viande/charcuterie avec éventuellement des pommes de terre. Exemples : Choucroute garnie cuisinée au Riesling, Choucroute royale |
| | Couscous ou tajines appertisés | Couscous ou tajines composés de céréales (semoule de blé, quinoa, boulghour, etc.) et de légumes, avec ou sans viande. Exemples : Couscous royal, Tajine de poulet, Couscous aux 8 légumes |
| | Gratin dauphinois appertisés | Gratins de pommes de terre, sans viande, dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « dauphinois ». Ils sont composés de pommes de terre et de la crème. Exemples : Gratin Dauphinois à la crème fraîche |
| | Hachis parmentier appertisés | Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient les termes « hachis Parmentier ». Cette famille inclut uniquement les produits à base de viande de boeuf. Exemples : Hachis Parmentier |
| | Lasagnes appertisées | Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « lasagnes ». Ils peuvent être végétariens ou garnis de viande ou de poisson. Exemples : Lasagnes à la bolognaise, Lasagne de légumes, Lasagnes au saumon, Lasagnes soja et carottes |
| | Légumes appertisés | Produits composés de légumes cuisinés (d'après le nom, la dénomination de vente ou la liste des ingrédients). Les légumes pour couscous ou tajines ne contenant ni viande ni céréale ainsi que les choucroutes ni garnie ni royale sans pomme de terre sont incluses dans cette famille. Certains produits peuvent contenir de la viande ou des légumineuses (pois chiche, haricots rouges). Les ratatouilles sont exclues de cette famille. Exemples : Courgettes au basilic, Riste d'aubergine, Assortiment de légumes pour Couscous, Tajine de carottes et olives miel et cumin, Choucroute cuisinée au Riesling, Petit pois cuisinés à la provençale, Légumes cuisinés à la mexicaine poivrons rouges et cumin |
| | Légumes féculents appertisés | Produits composés d'un mélange de légumes et de féculents cuisinés (d'après le nom, la dénomination de vente ou la liste des ingrédients). Certains produits peuvent contenir de la viande. Exemples : Duo de sarrasin et riz, Riz basmati au curry, Nouilles aux petits légumes, Risotto aux asperges, Poêlée basquaise pommes de terre, haricots verts et rondelles de chorizo, Provençale et haricots rouges, Légumes pour Tajine, Choucroute au Riesling |
| | Paëllas appertisées | Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « paëlla ». Ils sont généralement composés de riz accompagné de viandes (volaille, porc) et/ou de fruits de mer mais peuvent également être végétariens. Exemples : Paëlla volaille et fruits de mer, Paëlla royale, Paëlla au tofu et petits légumes, Riz cuisiné façon paëlla, Poêlée de poulet façon paëlla |
| | Pâtes bolognaises appertisées | Pâtes cuisinées, non farcies, avec une sauce bolognaise. Exemples : Spaghetti bolognaise, Torti bolognaise, Penne à la bolognaise |
| Petits salés appertisés | Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient les termes « petit salé ». Ils sont composés de viande de porc et de lentilles. Exemples : Petit salé, Lentilles façon petit salé | |
| Plats exotiques appertisés | Produits dont le nom, la dénomination de vente ou la recette présente une connotation exotique. Composés de féculents et/ou de légumes, ces produits sont tous accompagnés de viandes, d'oeufs ou d'un substitut de viande (ex : tofu). Exemples : Poulet au curry, Kebab de poulet, Chop suey, Chicken tikka masala, Riz à l'asiatique, Wok thaï, Porc au caramel et son riz, Poulet sauce aigre douce, Boulghour à la tunisienne | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|---------------------------------------|---|---|
| Plats cuisines appertisées (suite) | Poissons féculents appertisées | Produits composés de poisson accompagné uniquement de féculents (d'après le nom, la dénomination de vente ou la liste des ingrédients). Exemples : Parmentier de Poisson, Merlu blanc sauce citron et son riz, Calamars à l'américaine et son riz, Filet de truite et ses pommes de terre, Saumon à l'aneth et ses tagliatelles |
| | Poissons légumes appertisées | Produits composés de poisson accompagné uniquement de légumes (d'après le nom, la dénomination de vente ou la liste des ingrédients). Exemples : Merlu blanc sauce provençale et petits légumes; matelote de thon aux petits légumes |
| | Poissons légumes féculents appertisées | Produits composés de poisson accompagné de féculents et de légumes (d'après le nom, la dénomination de vente ou la liste des ingrédients). Exemples : Thon provençale et panache de blé et d'épeautre, Merlu blanc sauce citron boulghour et petits légumes, Thon grillé légumes ratatouille et pommes de terre, Thon à la sauce tomate et pâtes |
| | Poulets basquaises appertisées | Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient les termes « poulet basquaise ». Le poulet est accompagné de féculents et/ou de légumes. Exemples : Poulet basquaise et riz, Poulet basquaise torsades et légumes, Poulet basquaise au piment d'Espelette |
| | Quenelles appertisées | Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient les termes « quenelles » ou « garniture pour bouchée à la reine ». Les quenelles peuvent être nature ou à base de viande ou de poisson, avec ou sans sauce, considérées comme plat principal, garniture ou apéritif. Les « garnitures pour vol au vent » sont incluses dans cette famille si et seulement si la liste des ingrédients comprend majoritairement des quenelles. Exemples : Quenelles de veau sauce financière, Quenelles de brochet sauce crevette, Garniture pour Bouchées à la reine, Petites quenelles de volaille au naturel, Garniture pour Vol au vent |
| | Ratatouilles appertisées | Produits composés exclusivement de légumes et dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « ratatouille ». Ils sont composés d'un mélange de tomates, courgettes, aubergines, poivrons et oignons. Exemples : Ratatouille aux légumes appertisés, Ratatouille à la provençale |
| | Ravioli appertisés | Pâtes farcies dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « ravioli ». Elles peuvent être farcies à la viande, au fromage ou aux légumes. Exemples : Ravioli sauce tomate, Ravioli aux légumes, Ravioli à la volaille, Ravioli végétarien, Ravioli au fromage |
| | Salades composées appertisées | Salades composées de féculents et/ou légumes avec éventuellement du poisson ou de la viande. Exemples : Salade italienne au thon, Salade de riz et thon, Salade piémontaise, Salade indienne aux émincés de volaille, Salade au saumon riz et lentilles |
| | Salades mexicaines appertisées | Salades composées dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « mexicaine ». Elles sont composées d'une base de haricots rouges, maïs et poivrons. Exemples : Salade Mexicaine, Salade Mexicana |
| | Salades niçoises appertisées | Salades composées dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « niçoise ». Elles sont composées de poisson, d'olives de pommes de terre et de légumes (tomates, poivrons, oignons). Exemples : Salade niçoise au thon, Salade niçoise au thon et pommes de terre, tomates cerises et haricots verts |
| | Saucisses aux lentilles appertisées | Produits composés de saucisses (de porc, de volaille...) et de lentilles. Exemples : Saucisse de Toulouse aux lentilles, Lentilles au confit de canard et saucisses de Toulouse, Saucisses aux lentilles 100% poulet |
| | Saumons à l'oseille appertisés | Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient les termes « saumon » et « oseille ». Le saumon est accompagné de féculents et éventuellement de légumes. Exemples : Saumon à l'oseille et son riz, Saumon sauce oseille et ses pâtes |
| | Taboules appertisées | Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « taboulé ». Ils sont composés de céréales (semoule de blé, boulghour, etc.) accompagnés de légumes et éventuellement de viande. Exemples : Taboulé à l'orientale, Taboulé à l'huile d'olive, Salade taboulé au poulet |
| | Tartiflettes appertisées | Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « tartiflette ». Ils sont composés de pommes de terre, de lardons et de fromage fondu dont obligatoirement du reblochon. Exemples : Tartiflette |
| | Viandes confites appertisées | Viandes cuisinées sans accompagnement dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « confit(es) ». Exemples : Confit d'oie, Manchons de canards confits, Cuisses de canard confites |
| | Viandes cuisinées appertisées | Viandes cuisinées sans accompagnement. Les produits de type « poulet basquaise » sans accompagnement sont inclus dans cette famille. Exemples : Civet de porc cuisiné en Provence, Tripes à la mode de Caen, Coq au vin, Canard à l'Orange, Cuisses de poulet cuisinées à la basquaise |
| Viandes féculents appertisées | Produits composés de viande accompagnée uniquement de féculents (d'après le nom, la dénomination de vente ou la liste des ingrédients). Exemples : Emincés de volaille et lentilles, Poule au riz, Confit de Canard aux pommes de terre, Saucisse aux coquillettes | |
| Viandes légumes appertisées | Produits composés de viande accompagnée uniquement de légumes (d'après le nom, la dénomination de vente ou la liste des ingrédients). Exemples : Boeuf braisés aux carottes, Saucisses de Toulouse aux choux, Moussaka | |
| Viandes légumes féculents appertisées | Produits composés de viande accompagnée de féculents et de légumes (d'après le nom, la dénomination de vente ou la liste des ingrédients). Exemples : Emincés de volaille tomate basilic et semoule, Poule au riz et ses petits légumes, Risotto au poulet tomates parmesan, Lapin aux deux moutards, Aiguillettes de poulet et purée de légumes | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|----------------------------------|---|--|
| Préparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Préparations en poudre pour un élément de dessert (ex : pâte à crumble, pâte à chou) |
| | Mix pour autres entremets | Préparations en poudre pour flans de semoule, flans aux œufs, crèmes caramel, crèmes dessert |
| | Mix pour autres patisseries | Préparations en poudre pour fond, appareil et meringue de bavaois, cheesecake, gâteau basque, tarte au citron meringuée, tiramisu |
| | Mix pour clafoutis_flans patisseries | Préparations en poudre pour appareil de clafoutis ou flans pâtisseries, avec ou sans pâte au fond |
| | Mix pour cookies | Préparations en poudre pour cookies aux pépites de chocolat, tout chocolat, au chocolat blanc, parfum vanille, etc. |
| | Mix pour cremes anglaises_patisseries | Préparations en poudre pour crèmes anglaises, crèmes pâtisseries, crèmes amandines |
| | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Préparations en poudre pour crèmes brûlées, panna cotta, crèmes aux œufs, au beurre salé, au chocolat, avec ou sans coulis et petits pots de crème |
| | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Préparations en poudre pour crêpes, gaufres, pancakes, blinis, dont crêpes au sarrasin, au chocolat, au son d'avoine, etc. |
| | Mix pour desserts de riz | Préparations en poudre pour riz au lait et gâteaux de riz |
| | Mix pour entremets gelifies | Préparations en poudre pour flans classiques goût chocolat, vanille, etc. |
| | Mix pour entremets sans sucres ajoutés | Préparations en poudre pour flans classiques sans sucres ajoutés goût chocolat, vanille, etc. |
| | Mix pour gateaux au chocolat | Préparations en poudre pour gâteaux au chocolat dont brownies, marbrés, muffins, avec ou sans inclusions |
| | Mix pour gateaux nature | Préparations en poudre pour gâteaux nature dont financiers, carrot cake, pain d'épices, madeleine, avec ou sans inclusions, arôme, glaçage, etc. |
| | Mix pour macarons | Préparations en poudre pour macarons (divers arômes) |
| | Mix pour mousses au chocolat | Préparations en poudre pour mousses au chocolat, avec ou sans pépites de chocolat |
| | Pates pour cookies | Pâtes liquides pour cookies, avec ou sans noix de pécan, chocolat blanc, etc. |
| | Pates pour gateaux au chocolat | Pâtes liquides pour gâteaux au chocolat, dont brownies, marbrés, muffins, avec ou sans inclusions |
| | Pates pour gateaux nature | Pâtes liquides pour gâteaux nature, avec ou sans pépites de chocolat, morceaux de pommes, noix de coco, avec ou sans arôme |
| Preparations pour cremes brulees | Préparations liquides pour crèmes brûlées, avec éclats de caramel | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|---|--|---|
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Regroupe les desserts frais autres que crèmes desserts, laits gélifiés, liégeois, laits emprésurés, mousses, desserts à base d'œufs ou de céréales, gâteaux et desserts pâtisseries. Contient par exemple les panna cotta, les mousses avec ganache, les fruits/purées de fruits surmontés de crème fouettée, les pains perdus |
| | Autres desserts frais vegetaux | Correspond à l'ensemble des desserts à base de végétaux autres que soja, sucrés ou non, avec ou sans céréales |
| | Crèmes dessert et laits gélifiés | Regroupe les desserts frais à base de lait gélifié ou lait épais sans ferment de type flan ou crème dessert, quel que soit le parfum (chocolat, vanille, café, brownie, aux fruits, sur lit de fruits, etc.) |
| | Desserts frais a base de cereales | Regroupe les desserts frais de type riz au lait, quel que soit le parfum (vanille, caramel, chocolat, sur lit de fraise, etc.), semoules au lait, gâteaux de riz et gâteaux de semoule. Regroupe des produits avec ou sans inclusions (raisins, coco, etc.), avec ou sans nappage |
| | Desserts frais alléges et_ou edulcores | Regroupe l'ensemble des produits de la catégorie des desserts frais contenant des édulcorants et/ou présentant une allégation nutritionnelle sur l'allègement, la faible teneur ou l'absence de matières grasses et/ou de sucres selon le règlement (CE) n°1924/2006. |
| | Desserts frais au soja nature non sucrés | Correspond à tous les desserts au soja nature non sucrés |
| | Desserts frais au soja sucrés | Correspond à tous les desserts au soja sucrés quel que soit le parfum (nature, aux fruits, au chocolat, à la vanille, etc.) |
| | Desserts frais aux oeufs | Correspond aux desserts aux œufs de type crèmes aux œufs, crèmes caramel, flans aux œufs, îles flottantes, œufs au lait, crèmes brûlées, crèmes renversées, crèmes catalanes |
| | Desserts frais de type mousse | Regroupe les mousses, quel que soit le parfum (chocolat, café, caramel, aux fruits, etc.), y compris les mousses liégeoises et les mousses avec sauces. Peut contenir des œufs. Ne contient pas les mousses au fromage blanc/frais et les mousses avec ganache |
| | Desserts pâtisseries frais aux fruits | Regroupe les produits de type desserts pâtisseries ou entremets frais composés de couches comprenant une pâte cuite (pâte à tarte, biscuit, génoise) associée à des crèmes et/ou mousses et qui contiennent des fruits (fruits coupés, coulis, jus, purée) (exemple : bavarois/cheesecake aux fruits/tiramisu aux fruits/tarte/crumble/charlotte aux fruits, forêt noire, fraisier, framboisier) |
| | Desserts pâtisseries frais sans fruit | Regroupe les produits de type desserts pâtisseries ou entremets frais composés de couches comprenant une pâte cuite (pâte à tarte, biscuit, génoise, pâte à chou) associée à des crèmes et/ou mousses et qui ne contiennent pas de fruits (exemple : cheesecake sans fruit/tiramisu sans fruit, tarte au chocolat, profiteroles) |
| | Fromages frais edulcores | Fromages frais édulcorés et produits équivalents de type spécialité laitière/dessert lacté à base de ferments ou de fromage blanc/fromage frais, quelle que soit la teneur en matières grasses. Peut contenir des produits édulcorés et sucrés |
| | Fromages frais nature non sucrés classiques | Fromages frais, fromages blancs lisses, faisselles et produits équivalents de type spécialité laitière/dessert lacté à base de ferments ou de fromage blanc/fromage frais, nature non sucrés et non édulcorés, avec une teneur en matières grasses ≤3,8g/100g |
| | Fromages frais nature non sucrés gourmands | Fromages frais, fromages blancs lisses, petits suisses, faisselles, fromages frais avec mousse, mousses de fromage blanc/frais et produits équivalents de type spécialité laitière/dessert lacté à base de ferments ou de fromage blanc/fromage frais, nature non sucrés et non édulcorés avec une teneur en matières grasses >3,8g/100g, principalement due à l'ajout de crème |
| | Fromages frais sucrés classiques | Fromages frais, fromages blancs lisses et produits équivalents de type spécialité laitière/dessert lacté à base de ferments ou de fromage blanc/fromage frais, sucrés et non édulcorés et avec une teneur en matières grasses ≤3,8g/100g. Regroupe les produits nature, aromatisés, aux fruits, sur lit de fruits etc. |
| | Fromages frais sucrés gourmands | Fromages frais, fromages blancs lisses, fromages frais avec mousse, mousses de fromage blanc/frais et produits équivalents de type spécialité laitière/dessert lacté à base de ferments ou de fromage blanc/fromage frais, sucrés et non édulcorés et avec une teneur en matières grasses >3,8g/100g, principalement due à l'ajout de crème. Regroupe les produits nature, aromatisés, aux fruits, sur lit de fruits, avec des inclusions de chocolat/caramel/biscuits/céréales, etc. |
| | Gateaux, moelleux, cakes frais | Regroupe les desserts frais vendus au rayon frais de type brownie, cake, fondant, moelleux cœur coulant (quelque soit le coulant), baba au rhum, clafoutis, far |
| | Laits empresures | Regroupe les desserts lactés frais (autres que fromages frais) à base de lait emprésuré |
| | Liegeois et assimilés | Regroupe les desserts frais contenant « liégeois » ou « viennois » en face avant ainsi que les produits équivalents à base de crème dessert surmontée d'une couche de crème fouettée/mousse. Les mousses liégeoises et produits équivalents de type mousse surmontée de crème/mousse fouettée ne sont pas intégrés dans cette famille |
| | Yaourts et laits fermentés edulcores | Yaourts, laits fermentés et produits équivalents de type spécialité laitière/dessert lacté à base de ferments ou de yaourt, édulcorés, quelle que soit la teneur en matières grasses, sucrés ou non. Contient des produits laitiers à boire avec ou sans ferments |
| Yaourts et laits fermentés nature non sucrés classiques | Yaourts, laits fermentés et produits équivalents de type spécialité laitière/dessert lacté à base de ferments ou de yaourt, nature non sucrés et non édulcorés avec une teneur en matières grasses ≤3,6g/100g | |
| Yaourts et laits fermentés nature non sucrés gourmands | Yaourts, laits fermentés et produits équivalents de type spécialité laitière/dessert lacté à base de ferments ou de yaourt, nature non sucrés et non édulcorés avec une teneur en matières grasses >3,6g/100g, principalement due à l'ajout de crème | |
| Yaourts et laits fermentés sucrés classiques | Yaourts, laits fermentés et produits équivalents de type spécialité laitière/dessert lacté à base de ferments ou de yaourt, sucrés et non édulcorés et avec une teneur en matières grasses ≤3,6g/100g. Regroupe les produits nature, aromatisés, aux fruits, sur lit de fruits, avec des inclusions de chocolat/caramel/biscuits/céréales, etc. Contient des produits laitiers à boire avec ou sans ferments | |
| Yaourts et laits fermentés sucrés gourmands | Yaourts, laits fermentés et produits équivalents de type spécialité laitière/dessert lacté à base de ferments ou de yaourt, sucrés et non édulcorés et avec une teneur en matières grasses >3,6g/100g, principalement due à l'ajout de crème. Regroupe les produits nature, aromatisés, aux fruits, sur lit de fruits, avec des inclusions de chocolat/caramel/biscuits/céréales, etc. | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumés | Thons ou filets de harengs ou de maquereaux fumés |
| | Autres produits traiteurs frais | Tartes sans pâtes, tortillas, cakes salés, canapés apéritifs, kit pizza (pâte à pizza + sauce tomate) |
| | Autres salades | Salades de surimi et/ou de crevettes (sans salade verte), salades de chou avec jambon, salades à base de légumes, lentilles et saumon fumé |
| | Autres salades de crudités | Duo ou trio de crudités, salades de chou rouge assaisonnées |
| | Autres salades de cuites | Macédoine, champignons à la grecque |
| | Autres salades de féculents | Salades à base de lentilles, riz, boulgour ou quinoa |
| | Autres sandwiches | Pain surprise, sandwiches à base de viande de bœuf et/ou poulet - lardons, assortiments de sandwiches |
| | Autres snacks | Hot dog, kebab, panini |
| | Autres tartes salées | Tartes et quiches diverses, tielles, tourtes, pissaladières |
| | Autres tartinables | Guacamole, houmous, tapenade, tartinables à base de légumes, assortiments de tartinables... |
| | Blinis | Blinis nature |
| | Burgers | Cheeseburger, burgers au bacon ou poulet |
| | Crêpes fourrées salées | Aumônières, crêpes salées ou galettes de blé noir fourrées (au jambon et fromage, au fromage de chèvre et lardons, aux coquilles St-Jacques...) |
| | Crêpes fraîches nature ou sucrées | Galettes de blé noir/sarrasin nature, crêpes fraîches avec ou sans sucre, pancakes |
| | Crevettes | Crevettes roses ou grises, queues d'écrevisses, gambas nature ou marinées ou à la provençale... |
| | Croques | Croques monsieur, croques aux fromages ou au poulet |
| | Desserts | Crêpes fourrées, crêmes brûlées, flans pâtisseries, tartes, fondants au chocolat, cakes, panna cotta, mousses au chocolat, éclairs au chocolat, tiramisu.... |
| | Feuilles de brick | Feuilles de bricks, feuilles de filo |
| | Feuilletes_brioches | Bouchées à la reine, brioches au saucisson, feuilletés, roulés au fromage, croissants, friands... |
| | Flammekueches | Flammekueches, tartes flambées |
| | Moules | Moules cuites au naturel, à la catalane, à la provençale... |
| | Oeufs de poisson | Œufs de lompe, de saumon ou de truite |
| | Pâtes à pizzas | Pâtes à pizzas prêtes à dérouler |
| | Pâtes brisées | Pâtes brisées prêtes à dérouler |
| | Pâtes en croûte | Pâtés en croûte (format classique ou mini) ou pâté lorrain |
| | Pâtes feuilletées | Pâtes feuilletées prêtes à dérouler |
| | Pâtes sablées | Pâtes sablées prêtes à dérouler |
| | Pizzas fraîches charcuterie | Pizzas fraîches aux lardons et/ou au chorizo et/ou au speck et/ou au jambon cru |
| | Pizzas fraîches fromage | Pizzas fraîches aux fromages |
| | Pizzas fraîches jambon fromage | Pizzas fraîches avec jambon cuit et fromages, pizzas fraîches Royale, pizzas fraîches Régina |
| | Pizzas fraîches légume | Pizzas fraîches Margarita, pizzas fraîches végétariennes (ex : Primavera) |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|----------------------------------|---|--|
| Produits traiteurs frais (suite) | Pizzas fraîches viande | Pizzas fraîches au bœuf ou au poulet |
| | Quiches lorraine | Quiche aux œufs, à la crème et aux lardons fumés |
| | Repas complets | Formule déjeuner du type salade composée vendue avec une entrée et/ou un dessert |
| | Rillettes de la mer | Rillettes à base de thon et/ou surimi et/ou saumon et/ou crabe et/ou coquilles St-Jacques et/ou morue et/ou crevettes et/ou algues |
| | Salades coleslaw | Salades de chou blanc et de carottes assaisonnées |
| | Salades composees | Salades vertes agrémentées d'autres légumes et/ou de dés de jambon et/ou de poulet et/ou de thon et/ou de surimi et/ou de fromage... |
| | Salades de betteraves | Salades de betteraves rouges assaisonnées |
| | Salades de carottes | Salades de carottes râpées assaisonnées |
| | Salades de celeri | Céleri rémoulade, au fromage blanc ou au yaourt |
| | Salades de concombres | Concombres à la crème ou au fromage blanc ou au yaourt |
| | Salades de museau_cervelas | Salades de cervelas et/ou de museau de bœuf ou de porc |
| | Salades de patés | Salades à base de pâtes agrémentées de légumes et/ou de fromages et/ou de saumon et/ou de poulet et/ou de surimi et/ou de thon et/ou charcuterie |
| | Salades de pommes de terre | Salades à base de pommes de terre piémontaises, strasbourgeoises, bretonnes... |
| | Sandwiches charcuterie | Sandwiches à la rosette et/ou au jambon cru et/ou au pâté de campagne avec ou sans crudités |
| | Sandwiches jambon | Sandwiches au jambon cuit avec du beurre ou de la mayonnaise sans crudités, sandwiches au jambon cuit et bacon (avec une majorité de jambon) |
| | Sandwiches jambon crudités | Sandwiches au jambon cuit et crudités, avec ou sans fromage et/ou bacon (avec une majorité de jambon) |
| | Sandwiches jambon fromage | Sandwiches au jambon cuit et fromage et/ou bacon (avec une majorité de jambon) |
| | Sandwiches poisson | Sandwiches au saumon et/ou au thon et/ou au surimi |
| | Sandwiches poisson crudités | Sandwiches au saumon et/ou thon et/ou surimi avec des crudités |
| | Sandwiches poulet | Sandwiches au poulet ou dinde sans crudités, sandwiches au poulet et bacon (avec une majorité de poulet) |
| | Sandwiches poulet crudités | Sandwiches au poulet ou dinde avec crudités, sandwiches au poulet et bacon (avec une majorité de poulet) |
| | Sandwiches vegetariens | Sandwiches aux fromages avec ou sans crudités |
| | Sauces | Sauces pour pâtes : carbonara, aux fromages, napolitaine, Sauces pour poisson : citron beurre, beurre blanc, hollandaise, mouclade |
| | Saumons_truites fumes | Saumons ou truites fumés en tranches ou sous forme de lardons, d'émincés ou de tartares assaisonnés (aux 5 baies, aux câpres etc...) |
| | Surimi fourrés | Surimi fourrés au fromage frais, fondu ou de chèvre |
| | Surimi nature | Surimi nature sous forme de bâtonnets, d'émincés, de médaillons, de miettes... |
| | Taboules | Taboulés aux légumes, à la volaille ou aux crevettes |
| | Tapas de la mer | Tapas de poissons ou de fruits de mer marinés |
| | Tarama | Tarama aux œufs de cabillaud ou de truite, tarama au saumon ou au crabe |
| | Terrines de la mer | Terrines de poissons ou aux noix de St-Jacques |
| Tzatziki_ktipiti | Fromages frais au concombre ou au poivron | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Définition de la famille Oqali |
|------------------------------------|---|--|
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | assortiments de mignardises, petits fours, verrines, etc., avec des valeurs nutritionnelles moyennes pour l'ensemble des éléments de l'assortiment et composés de produits n'appartenant pas aux mêmes familles |
| | Autres desserts | autres desserts n'étant pas composé d'une pâte, ce sont par exemple des produits du type crème brûlée, gratin de fruits, mousse au chocolat, panna cotta, etc. |
| | Autres gateaux surgelés | gâteaux n'appartenant pas aux autres familles de gâteaux, ce sont par exemple des babas au rhum, canelés, gâteaux basque, cookies, millefeuilles, kouign-amann, etc. |
| | Beignets et donuts | produits frits de type beignets et donuts au sucre ou fourrés (chocolat, fraise, caramel, etc.), sont également inclus les fruits entourés de pâte à beignet |
| | Brioches autres | brioches garnies de crème (de type Tropicéenne), avec inclusions (fruits confits, pépites de chocolats, etc.) ou nappage (de type cinnamon roll) ainsi que les tranches de brioche façon pain perdu |
| | Brioches nature ou au sucre | brioches de type parisiennes, bordelaises à la fleur d'oranger, couronnes avec sucre grain, tarte au sucre (base brioche) |
| | Cheesecakes | produits dénommés « cheesecakes » quel que soit le parfum |
| | Crepes_pancakes_gaufres | produits de type crêpes, pancakes et gaufres (de Bruxelles, de Liège, etc.) nature, fourrés et/ou avec inclusions |
| | Croissants | croissants |
| | Desserts patisseries autres | type desserts pâtisseries ou entremets composés de couches comprenant une pâte cuite de type biscuit, biscuit macaron, biscuit cuillère, génoise, meringue, etc., associée à des crèmes et/ou mousses et qui ne contiennent pas de fruits. Ces produits correspondent par exemple à des bûches chocolat café, charlottes chocolat vanille, craquants chocolat, merveilleux chocolat, opérás, mokas, succès aux noix, etc. |
| | Desserts patisseries aux fruits | type desserts pâtisseries ou entremets composés de couches comprenant une pâte cuite de type biscuit, biscuit macaron, biscuit cuillère, génoise, meringue, etc., associée à des crèmes et/ou mousses et qui contiennent des fruits (arômes, fruits coupés, etc.). Ces produits correspondent par exemple à des bûches fruits rouges, charlottes poire chocolat, fraisières, poiriers, délices framboise, forêts noire, etc. |
| | Eclairs | éclairs et les assortiments d'éclairs quel que soit le fourrage (chocolat, café, vanille, etc.) |
| | Galettes des rois | produits dénommés « galette des rois » quelle que soit la garniture |
| | Gateaux moelleux_cakes autres | gâteaux moelleux et cakes autres que tout chocolat, soit des produits de types cakes au citron, cakes marbrés, génoises, financiers, madeleines, mini moelleux avec ou sans inclusions/nappage et les assortiments de mini moelleux |
| | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | produits de type brownies, cakes au chocolat, muffins tout chocolat, fondants au chocolat, moelleux cœur coulant (quel que soit le coulant) |
| | Macarons surgelés | macarons et assortiments de macarons individuels quel que soit le parfum. A noter que les gâteaux avec une base macaron ne sont pas inclus dans cette famille |
| | Pains au chocolat | pains au chocolat |
| | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | pains aux raisins et aux assortiments de viennoiseries étiquetant des valeurs nutritionnelles moyennes pour l'ensemble des éléments de l'assortiment |
| | Pâtisseries à base de pate a choux autres | produits de type choux fourrés quel que soit le fourrage, Paris-Brest, Religieuse, Saint-Honoré, chouquettes |
| | Pâtisseries de type flan | produits de type flans pâtisseries, clafoutis, fars breton |
| | Profiteroles | produits dénommés « profiteroles » |
| | Tartes au citron | produits de type tartes au citron, tartes au citron meringuées, quelle que soit la pâte (feuilletée, brisée ou sablée) |
| Tartes autres fruits | produits de type tartes aux fruits autres que pommes et citron, de type tartes aux framboises, aux myrtilles, à l'abricot, aux prunes ou bi-fruits (par exemple fraise-citron), quelle que soit la pâte (feuilletée, brisée ou sablée). Sont également inclus les crumbles ainsi que les assortiments de tartes aux fruits contenant des tartes au citron ou aux pommes avec des valeurs nutritionnelles moyennes pour l'ensemble des éléments de l'assortiment | |
| Tartes aux pommes et assimilés | produits de type tartes aux pommes, tartes tatin, tartes normande, quelle que soit la pâte (feuilletée, brisée ou sablée). Sont également inclus les crumbles aux pommes, les strudels et les feuilletés aux pommes | |
| Tartes sans fruit | produits de type tartes au chocolat, au praliné, aux noix de pécan, aux marrons, quelle que soit la pâte (feuilletée, brisée ou sablée) | |
| Tiramisus | produits dénommés « tiramisus » quel que soit le parfum | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les acides gras saturés, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | AGS P95 | 0,03 | +0,0 | 0,001 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,6 | 0,2 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | AGS P90 | 0,02 | -0,01 | 0,001 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 0,2 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | AGS P85 | 0,01 | -0,02 | 0,001 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 0,2 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | AGS P80 | 0,01 | -0,02 | 0,001 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 0,2 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | AGS P75 | 0 | -0,03 | 0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 0,2 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | AGS P70 | 0 | -0,03 | 0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 0,2 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | AGS P65 | 0 | -0,03 | 0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 0,2 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | AGS P60 | 0 | -0,03 | 0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | AGS P55 | 0 | -0,03 | 0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | AGS P50 | 0 | -0,03 | 0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | AGS P95 | 0,02 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 7,2 | 1,8 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | AGS P90 | 0,02 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 6,7 | 1,7 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | AGS P85 | 0,02 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 6,2 | 1,6 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | AGS P80 | 0,02 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 5,2 | 1,3 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | AGS P75 | 0,02 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,8 | 1,2 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | AGS P70 | 0,02 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,3 | 1,1 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | AGS P65 | 0,02 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 1,0 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | AGS P60 | 0 | -0,02 | 0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 3,9 | 0,9 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | AGS P55 | 0 | -0,02 | 0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,9 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | AGS P50 | 0 | -0,02 | 0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,8 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | AGS P95 | 0,02 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,3 | 0,8 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | AGS P90 | 0,02 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 0,7 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | AGS P85 | 0,02 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,7 | 0,7 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | AGS P80 | 0,02 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,5 | 0,6 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | AGS P75 | 0,02 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 0,5 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | AGS P70 | 0,02 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,5 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | AGS P65 | 0 | -0,02 | 0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,9 | 0,4 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | AGS P60 | 0 | -0,02 | 0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,4 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | AGS P55 | 0 | -0,02 | 0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,4 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | AGS P50 | 0 | -0,02 | 0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | AGS P95 | 7,7 | -0,2 | 5,4 | -0,1 | 0,8 | 5,2 | 7,5 | 10,3 | 9,8 | 2,4 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | AGS P90 | 7,6 | -0,3 | 5,4 | -0,1 | 0,8 | 5,2 | 7,5 | 10,3 | 9,8 | 2,4 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | AGS P85 | 7,4 | -0,5 | 5,3 | -0,2 | 0,8 | 5,2 | 7,5 | 10,3 | 9,3 | 2,2 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | AGS P80 | 7,3 | -0,6 | 5,3 | -0,2 | 0,8 | 5,2 | 7,5 | 10,3 | 9,3 | 2,2 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | AGS P75 | 7,3 | -0,6 | 5,3 | -0,2 | 0,8 | 5,2 | 7,5 | 10,3 | 5,8 | 0,9 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | AGS P70 | 7,0 | -0,9 | 5,2 | -0,3 | 0,8 | 5,2 | 7,5 | 9,4 | 5,7 | 0,9 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | AGS P65 | 6,9 | -1,0 | 5,2 | -0,3 | 0,8 | 5,2 | 7,5 | 9,2 | 5,7 | 0,9 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | AGS P60 | 6,6 | -1,3 | 5,1 | -0,4 | 0,8 | 5,2 | 7,5 | 8,3 | 5,0 | 0,6 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | AGS P55 | 6,6 | -1,3 | 5,1 | -0,4 | 0,8 | 5,2 | 7,5 | 8,3 | 4,2 | 0,3 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | AGS P50 | 6,2 | -1,7 | 5,0 | -0,5 | 0,8 | 5,2 | 7,5 | 7,5 | 4,2 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les acides gras saturés, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|----------|--|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | AGS P95 | 6,0 | +0,0 | 6,8 | +0,0 | 1,8 | 4,6 | 6,7 | 7,6 | 3,5 | 0,9 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | AGS P90 | 5,8 | -0,2 | 6,3 | -0,5 | 1,8 | 4,6 | 6,7 | 7,6 | 0,3 | 0,1 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | AGS P85 | 5,8 | -0,2 | 6,3 | -0,5 | 1,8 | 4,6 | 6,7 | 7,6 | 0,3 | 0,1 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | AGS P80 | 5,8 | -0,2 | 6,3 | -0,5 | 1,8 | 4,6 | 6,7 | 7,6 | 0,1 | 0,02 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | AGS P75 | 5,7 | -0,3 | 6,2 | -0,6 | 1,8 | 4,6 | 6,7 | 7,6 | 0,1 | 0,02 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | AGS P70 | 5,7 | -0,3 | 6,2 | -0,6 | 1,8 | 4,6 | 6,7 | 7,6 | 0,1 | 0,02 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | AGS P65 | 5,5 | -0,5 | 5,7 | -1,1 | 1,8 | 4,6 | 6,7 | 6,8 | 0,0001 | 0,0 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | AGS P60 | 5,5 | -0,5 | 5,7 | -1,1 | 1,8 | 4,6 | 6,7 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | AGS P55 | 5,5 | -0,5 | 5,7 | -1,1 | 1,8 | 4,6 | 6,7 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | AGS P50 | 5,4 | -0,6 | 5,6 | -1,2 | 1,8 | 4,6 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | AGS P95 | 5,9 | +0,0 | 6,4 | +0,0 | 2,3 | 4,4 | 5,8 | 7,4 | 0,8 | 0,2 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | AGS P90 | 5,8 | -0,1 | 6,3 | -0,1 | 2,3 | 4,4 | 5,8 | 7,4 | 0,6 | 0,2 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | AGS P85 | 5,8 | -0,1 | 6,3 | -0,1 | 2,3 | 4,4 | 5,8 | 7,4 | 0,3 | 0,1 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | AGS P80 | 5,7 | -0,2 | 6,2 | -0,2 | 2,3 | 4,4 | 5,8 | 7,4 | 0,3 | 0,1 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | AGS P75 | 5,6 | -0,3 | 6,0 | -0,4 | 2,3 | 4,4 | 5,8 | 7,3 | 0,1 | 0,05 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | AGS P70 | 5,5 | -0,4 | 5,9 | -0,5 | 2,3 | 4,4 | 5,8 | 7,0 | 0,1 | 0,05 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | AGS P65 | 5,2 | -0,7 | 5,5 | -0,9 | 2,3 | 4,4 | 5,8 | 6,2 | 0,0 | 0,0 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | AGS P60 | 5,2 | -0,7 | 5,5 | -0,9 | 2,3 | 4,4 | 5,8 | 6,2 | 0,0 | 0,0 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | AGS P55 | 5,1 | -0,8 | 5,4 | -1,0 | 2,3 | 4,4 | 5,8 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | AGS P50 | 5,0 | -0,9 | 5,3 | -1,1 | 2,3 | 4,4 | 5,7 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | AGS P95 | 3,2 | +0,0 | 3,3 | +0,0 | 0,8 | 1,8 | 2,7 | 4,5 | 1,3 | 0,3 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | AGS P90 | 3,1 | -0,1 | 3,1 | -0,2 | 0,8 | 1,8 | 2,7 | 4,5 | 1,3 | 0,3 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | AGS P85 | 3,1 | -0,1 | 3,1 | -0,2 | 0,8 | 1,8 | 2,7 | 4,5 | 0,8 | 0,2 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | AGS P80 | 3,1 | -0,1 | 3,1 | -0,2 | 0,8 | 1,8 | 2,7 | 4,5 | 0,6 | 0,2 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | AGS P75 | 2,9 | -0,3 | 3,0 | -0,3 | 0,8 | 1,8 | 2,7 | 4,5 | 0,6 | 0,2 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | AGS P70 | 2,9 | -0,3 | 2,9 | -0,4 | 0,8 | 1,8 | 2,7 | 4,2 | 0,6 | 0,2 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | AGS P65 | 2,9 | -0,3 | 2,9 | -0,4 | 0,8 | 1,8 | 2,7 | 4,2 | 0,6 | 0,2 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | AGS P60 | 2,7 | -0,5 | 2,7 | -0,6 | 0,8 | 1,8 | 2,7 | 3,7 | 0,6 | 0,2 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | AGS P55 | 2,3 | -0,9 | 2,2 | -1,1 | 0,8 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 0,6 | 0,2 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | AGS P50 | 2,2 | -1,0 | 2,2 | -1,1 | 0,8 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 0,5 | 0,1 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | AGS P95 | 4,8 | +0,0 | 5,2 | +0,0 | 2,4 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 1,3 | 0,5 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | AGS P90 | 4,8 | +0,0 | 5,1 | -0,1 | 2,4 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 1,1 | 0,5 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | AGS P85 | 4,8 | +0,0 | 5,1 | -0,1 | 2,4 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 1,0 | 0,5 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | AGS P80 | 4,8 | +0,0 | 5,1 | -0,1 | 2,4 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 1,0 | 0,5 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | AGS P75 | 4,8 | +0,0 | 5,0 | -0,2 | 2,4 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 1,0 | 0,5 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | AGS P70 | 4,7 | -0,1 | 4,9 | -0,3 | 2,4 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 0,5 | 0,2 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | AGS P65 | 4,7 | -0,1 | 4,8 | -0,4 | 2,4 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 0,1 | 0,03 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | AGS P60 | 4,6 | -0,2 | 4,8 | -0,4 | 2,4 | 4,5 | 4,9 | 5,0 | 0,1 | 0,03 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | AGS P55 | 4,6 | -0,2 | 4,7 | -0,5 | 2,4 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 0,1 | 0,03 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | AGS P50 | 4,6 | -0,2 | 4,7 | -0,5 | 2,4 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 0,03 | 0,01 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les acides gras saturés, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|----------|--|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Snacking surgelé | Cakes sales avec viande ou poisson | AGS P95 | 4,9 | +0,0 | 4,8 | +0,0 | 2,8 | 4,1 | 5,0 | 5,8 | 2,1 | 0,6 |
| Snacking surgelé | Cakes sales avec viande ou poisson | AGS P90 | 4,9 | +0,0 | 4,7 | -0,1 | 2,8 | 4,1 | 5,0 | 5,8 | 1,6 | 0,5 |
| Snacking surgelé | Cakes sales avec viande ou poisson | AGS P85 | 4,9 | +0,0 | 4,7 | -0,1 | 2,8 | 4,1 | 5,0 | 5,8 | 1,6 | 0,5 |
| Snacking surgelé | Cakes sales avec viande ou poisson | AGS P80 | 4,8 | -0,1 | 4,7 | -0,1 | 2,8 | 4,1 | 5,0 | 5,8 | 1,6 | 0,5 |
| Snacking surgelé | Cakes sales avec viande ou poisson | AGS P75 | 4,8 | -0,1 | 4,7 | -0,1 | 2,8 | 4,1 | 5,0 | 5,8 | 1,5 | 0,5 |
| Snacking surgelé | Cakes sales avec viande ou poisson | AGS P70 | 4,8 | -0,1 | 4,7 | -0,1 | 2,8 | 4,1 | 5,0 | 5,8 | 1,5 | 0,5 |
| Snacking surgelé | Cakes sales avec viande ou poisson | AGS P65 | 4,8 | -0,1 | 4,7 | -0,1 | 2,8 | 4,1 | 5,0 | 5,7 | 1,5 | 0,5 |
| Snacking surgelé | Cakes sales avec viande ou poisson | AGS P60 | 4,6 | -0,3 | 4,6 | -0,2 | 2,8 | 4,1 | 5,0 | 5,4 | 1,5 | 0,5 |
| Snacking surgelé | Cakes sales avec viande ou poisson | AGS P55 | 4,5 | -0,4 | 4,4 | -0,4 | 2,8 | 4,1 | 5,0 | 5,0 | 1,4 | 0,5 |
| Snacking surgelé | Cakes sales avec viande ou poisson | AGS P50 | 4,5 | -0,4 | 4,4 | -0,4 | 2,8 | 4,1 | 4,9 | 5,0 | 1,4 | 0,5 |
| Snacking surgelé | Cakes sales végétariens | AGS P95 | 6,4 | +0,0 | 6,5 | +0,0 | 4,3 | 5,7 | 6,1 | 7,3 | 1,5 | 0,4 |
| Snacking surgelé | Cakes sales végétariens | AGS P90 | 6,4 | +0,0 | 6,5 | +0,0 | 4,3 | 5,7 | 6,1 | 7,3 | 1,2 | 0,4 |
| Snacking surgelé | Cakes sales végétariens | AGS P85 | 6,2 | -0,2 | 6,3 | -0,2 | 4,3 | 5,7 | 6,1 | 7,3 | 1,1 | 0,4 |
| Snacking surgelé | Cakes sales végétariens | AGS P80 | 6,2 | -0,2 | 6,3 | -0,2 | 4,3 | 5,7 | 6,1 | 7,3 | 1,0 | 0,4 |
| Snacking surgelé | Cakes sales végétariens | AGS P75 | 6,2 | -0,2 | 6,3 | -0,2 | 4,3 | 5,7 | 6,1 | 7,3 | 1,0 | 0,4 |
| Snacking surgelé | Cakes sales végétariens | AGS P70 | 6,2 | -0,2 | 6,3 | -0,2 | 4,3 | 5,7 | 6,1 | 7,3 | 0,7 | 0,3 |
| Snacking surgelé | Cakes sales végétariens | AGS P65 | 6,0 | -0,4 | 6,0 | -0,5 | 4,3 | 5,7 | 6,1 | 6,7 | 0,6 | 0,2 |
| Snacking surgelé | Cakes sales végétariens | AGS P60 | 6,0 | -0,4 | 6,0 | -0,5 | 4,3 | 5,7 | 6,1 | 6,7 | 0,6 | 0,2 |
| Snacking surgelé | Cakes sales végétariens | AGS P55 | 5,8 | -0,6 | 5,7 | -0,8 | 4,3 | 5,7 | 6,1 | 6,1 | 0,5 | 0,2 |
| Snacking surgelé | Cakes sales végétariens | AGS P50 | 5,8 | -0,6 | 5,7 | -0,8 | 4,3 | 5,7 | 6,1 | 6,1 | 0,4 | 0,2 |
| Snacking surgelé | Choux et gougeres | AGS P95 | 14,9 | +0,0 | 14,2 | +0,0 | 13,0 | 13,2 | 14,5 | 16,5 | 2,2 | 0,4 |
| Snacking surgelé | Choux et gougeres | AGS P90 | 14,9 | +0,0 | 14,2 | +0,0 | 13,0 | 13,2 | 14,5 | 16,5 | 2,2 | 0,4 |
| Snacking surgelé | Choux et gougeres | AGS P85 | 14,8 | -0,1 | 14,2 | +0,0 | 13,0 | 13,2 | 14,5 | 16,5 | 2,2 | 0,4 |
| Snacking surgelé | Choux et gougeres | AGS P80 | 14,8 | -0,1 | 14,2 | +0,0 | 13,0 | 13,2 | 14,5 | 16,5 | 1,6 | 0,2 |
| Snacking surgelé | Choux et gougeres | AGS P75 | 14,6 | -0,3 | 14,1 | -0,1 | 13,0 | 13,2 | 14,5 | 16,2 | 1,6 | 0,2 |
| Snacking surgelé | Choux et gougeres | AGS P70 | 14,5 | -0,4 | 14,1 | -0,1 | 13,0 | 13,2 | 14,5 | 15,9 | 1,6 | 0,2 |
| Snacking surgelé | Choux et gougeres | AGS P65 | 14,5 | -0,4 | 14,1 | -0,1 | 13,0 | 13,2 | 14,5 | 15,9 | 1,5 | 0,2 |
| Snacking surgelé | Choux et gougeres | AGS P60 | 14,1 | -0,8 | 13,8 | -0,4 | 13,0 | 13,2 | 14,5 | 14,9 | 1,5 | 0,2 |
| Snacking surgelé | Choux et gougeres | AGS P55 | 14,1 | -0,8 | 13,8 | -0,4 | 13,0 | 13,2 | 14,5 | 14,9 | 1,5 | 0,2 |
| Snacking surgelé | Choux et gougeres | AGS P50 | 13,9 | -1,0 | 13,7 | -0,5 | 13,0 | 13,2 | 14,2 | 14,5 | 1,4 | 0,1 |
| Snacking surgelé | Crepes et galettes végétariennes | AGS P95 | 2,8 | +0,0 | 2,8 | +0,0 | 0,7 | 1,5 | 2,7 | 3,0 | 2,1 | 0,6 |
| Snacking surgelé | Crepes et galettes végétariennes | AGS P90 | 2,8 | +0,0 | 2,8 | +0,0 | 0,7 | 1,5 | 2,7 | 3,0 | 1,5 | 0,5 |
| Snacking surgelé | Crepes et galettes végétariennes | AGS P85 | 2,6 | -0,2 | 2,6 | -0,2 | 0,7 | 1,5 | 2,7 | 3,0 | 1,2 | 0,4 |
| Snacking surgelé | Crepes et galettes végétariennes | AGS P80 | 2,5 | -0,3 | 2,6 | -0,2 | 0,7 | 1,5 | 2,7 | 3,0 | 0,9 | 0,3 |
| Snacking surgelé | Crepes et galettes végétariennes | AGS P75 | 2,3 | -0,5 | 2,3 | -0,5 | 0,7 | 1,5 | 2,7 | 3,0 | 0,8 | 0,3 |
| Snacking surgelé | Crepes et galettes végétariennes | AGS P70 | 2,2 | -0,6 | 2,3 | -0,5 | 0,7 | 1,5 | 2,7 | 2,9 | 0,6 | 0,2 |
| Snacking surgelé | Crepes et galettes végétariennes | AGS P65 | 2,2 | -0,6 | 2,3 | -0,5 | 0,7 | 1,5 | 2,7 | 2,9 | 0,5 | 0,2 |
| Snacking surgelé | Crepes et galettes végétariennes | AGS P60 | 2,2 | -0,6 | 2,3 | -0,5 | 0,7 | 1,5 | 2,7 | 2,9 | 0,4 | 0,1 |
| Snacking surgelé | Crepes et galettes végétariennes | AGS P55 | 2,2 | -0,6 | 2,3 | -0,5 | 0,7 | 1,5 | 2,7 | 2,8 | 0,4 | 0,1 |
| Snacking surgelé | Crepes et galettes végétariennes | AGS P50 | 2,1 | -0,7 | 2,2 | -0,6 | 0,7 | 1,5 | 2,6 | 2,7 | 0,4 | 0,1 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les acides gras saturés, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------|--|-------------------------|----------|------------------------------|-----|------|------|------|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | AGS P95 | 3,3 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,4 | 5,2 | 0,8 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | AGS P90 | 3,3 | +0,0 | 2,5 | -0,1 | 0,5 | 1,5 | 2,4 | 5,2 | 0,7 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | AGS P85 | 3,2 | -0,1 | 2,5 | -0,1 | 0,5 | 1,5 | 2,4 | 5,2 | 0,6 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | AGS P80 | 3,1 | -0,2 | 2,4 | -0,2 | 0,5 | 1,5 | 2,4 | 5,2 | 0,6 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | AGS P75 | 3,0 | -0,3 | 2,3 | -0,3 | 0,5 | 1,5 | 2,4 | 5,2 | 0,6 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | AGS P70 | 3,0 | -0,3 | 2,3 | -0,3 | 0,5 | 1,5 | 2,4 | 5,0 | 0,5 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | AGS P65 | 2,7 | -0,6 | 2,1 | -0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,4 | 4,1 | 0,5 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | AGS P60 | 2,4 | -0,9 | 2,0 | -0,6 | 0,5 | 1,5 | 2,4 | 3,5 | 0,5 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | AGS P55 | 2,1 | -1,2 | 1,8 | -0,8 | 0,5 | 1,5 | 2,4 | 2,7 | 0,5 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | AGS P50 | 2,0 | -1,3 | 1,7 | -0,9 | 0,5 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 0,3 | 0,1 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | AGS P95 | 6,2 | +0,0 | 5,3 | +0,0 | 2,5 | 3,6 | 6,6 | 8,5 | 2,5 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | AGS P90 | 6,2 | +0,0 | 5,2 | -0,1 | 2,5 | 3,6 | 6,6 | 8,5 | 2,5 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | AGS P85 | 6,1 | -0,1 | 5,2 | -0,1 | 2,5 | 3,6 | 6,6 | 8,5 | 2,5 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | AGS P80 | 6,1 | -0,1 | 5,2 | -0,1 | 2,5 | 3,6 | 6,6 | 8,5 | 2,4 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | AGS P75 | 6,1 | -0,1 | 5,2 | -0,1 | 2,5 | 3,6 | 6,6 | 8,5 | 2,4 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | AGS P70 | 5,7 | -0,5 | 4,9 | -0,4 | 2,5 | 3,6 | 6,6 | 7,0 | 2,3 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | AGS P65 | 5,7 | -0,5 | 4,9 | -0,4 | 2,5 | 3,6 | 6,6 | 7,0 | 2,2 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | AGS P60 | 5,7 | -0,5 | 4,9 | -0,4 | 2,5 | 3,6 | 6,6 | 7,0 | 2,2 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | AGS P55 | 5,6 | -0,6 | 4,8 | -0,5 | 2,5 | 3,6 | 6,6 | 6,7 | 2,2 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | AGS P50 | 5,5 | -0,7 | 4,8 | -0,5 | 2,5 | 3,6 | 6,5 | 6,6 | 2,2 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | AGS P95 | 17,4 | +0,0 | 14,9 | +0,0 | 8,3 | 13,0 | 18,1 | 23,9 | 8,2 | 1,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | AGS P90 | 17,3 | -0,1 | 14,9 | +0,0 | 8,3 | 13,0 | 18,1 | 23,9 | 8,2 | 1,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | AGS P85 | 17,3 | -0,1 | 14,9 | +0,0 | 8,3 | 13,0 | 18,1 | 23,9 | 8,2 | 1,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | AGS P80 | 17,3 | -0,1 | 14,9 | +0,0 | 8,3 | 13,0 | 18,1 | 23,9 | 8,2 | 1,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | AGS P75 | 17,3 | -0,1 | 14,9 | +0,0 | 8,3 | 13,0 | 18,1 | 23,9 | 8,2 | 1,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | AGS P70 | 16,7 | -0,7 | 14,2 | -0,7 | 8,3 | 13,0 | 18,1 | 22,0 | 8,2 | 1,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | AGS P65 | 16,2 | -1,2 | 13,6 | -1,3 | 8,3 | 13,0 | 18,1 | 20,0 | 8,2 | 1,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | AGS P60 | 15,9 | -1,5 | 13,4 | -1,5 | 8,3 | 13,0 | 18,1 | 19,4 | 8,2 | 1,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | AGS P55 | 15,7 | -1,7 | 13,2 | -1,7 | 8,3 | 13,0 | 18,1 | 18,8 | 8,2 | 1,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | AGS P50 | 15,3 | -2,1 | 13,0 | -1,9 | 8,3 | 13,0 | 17,8 | 18,1 | 8,2 | 1,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | AGS P95 | 9,3 | -0,1 | 9,4 | -0,1 | 1,0 | 8,6 | 9,4 | 10,1 | 2,4 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | AGS P90 | 9,3 | -0,1 | 9,4 | -0,1 | 1,0 | 8,6 | 9,4 | 10,1 | 2,2 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | AGS P85 | 9,2 | -0,2 | 9,3 | -0,2 | 1,0 | 8,6 | 9,4 | 10,1 | 2,0 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | AGS P80 | 9,1 | -0,3 | 9,2 | -0,3 | 1,0 | 8,6 | 9,4 | 10,1 | 1,9 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | AGS P75 | 9,1 | -0,3 | 9,2 | -0,3 | 1,0 | 8,6 | 9,4 | 10,1 | 1,8 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | AGS P70 | 9,0 | -0,4 | 9,1 | -0,4 | 1,0 | 8,6 | 9,4 | 9,9 | 1,8 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | AGS P65 | 8,9 | -0,5 | 9,1 | -0,4 | 1,0 | 8,6 | 9,4 | 9,7 | 1,7 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | AGS P60 | 8,9 | -0,5 | 9,0 | -0,5 | 1,0 | 8,6 | 9,4 | 9,6 | 1,5 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | AGS P55 | 8,9 | -0,5 | 9,0 | -0,5 | 1,0 | 8,6 | 9,4 | 9,5 | 1,5 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | AGS P50 | 8,8 | -0,6 | 8,9 | -0,6 | 1,0 | 8,6 | 9,3 | 9,4 | 1,5 | 0,3 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les acides gras saturés, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|----------|--|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | AGS P95 | 9,9 | +0,0 | 9,9 | +0,0 | 1,1 | 8,6 | 10,0 | 11,6 | 3,7 | 1,0 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | AGS P90 | 9,8 | -0,1 | 9,8 | -0,1 | 1,1 | 8,6 | 10,0 | 11,6 | 2,0 | 0,7 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | AGS P85 | 9,8 | -0,1 | 9,7 | -0,2 | 1,1 | 8,6 | 10,0 | 11,6 | 2,0 | 0,7 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | AGS P80 | 9,7 | -0,2 | 9,7 | -0,2 | 1,1 | 8,6 | 10,0 | 11,6 | 1,8 | 0,7 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | AGS P75 | 9,6 | -0,3 | 9,6 | -0,3 | 1,1 | 8,6 | 10,0 | 11,5 | 1,7 | 0,6 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | AGS P70 | 9,5 | -0,4 | 9,5 | -0,4 | 1,1 | 8,6 | 10,0 | 11,2 | 1,5 | 0,6 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | AGS P65 | 9,5 | -0,4 | 9,4 | -0,5 | 1,1 | 8,6 | 10,0 | 11,0 | 1,5 | 0,6 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | AGS P60 | 9,5 | -0,4 | 9,4 | -0,5 | 1,1 | 8,6 | 10,0 | 11,0 | 1,5 | 0,6 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | AGS P55 | 9,2 | -0,7 | 9,3 | -0,6 | 1,1 | 8,6 | 10,0 | 10,5 | 1,2 | 0,4 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | AGS P50 | 9,0 | -0,9 | 9,0 | -0,9 | 1,1 | 8,6 | 9,9 | 10,0 | 0,9 | 0,3 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes apertifs | AGS P95 | 5,1 | -0,1 | 5,0 | +0,0 | 2,6 | 4,1 | 4,9 | 6,2 | 1,5 | 0,3 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes apertifs | AGS P90 | 5,1 | -0,1 | 4,9 | -0,1 | 2,6 | 4,1 | 4,9 | 6,2 | 1,3 | 0,3 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes apertifs | AGS P85 | 5,0 | -0,2 | 4,9 | -0,1 | 2,6 | 4,1 | 4,9 | 6,2 | 1,3 | 0,3 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes apertifs | AGS P80 | 5,0 | -0,2 | 4,9 | -0,1 | 2,6 | 4,1 | 4,9 | 6,2 | 0,9 | 0,2 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes apertifs | AGS P75 | 4,9 | -0,3 | 4,8 | -0,2 | 2,6 | 4,1 | 4,9 | 6,2 | 0,9 | 0,1 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes apertifs | AGS P70 | 4,8 | -0,4 | 4,8 | -0,2 | 2,6 | 4,1 | 4,9 | 6,0 | 0,8 | 0,1 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes apertifs | AGS P65 | 4,7 | -0,5 | 4,7 | -0,3 | 2,6 | 4,1 | 4,9 | 5,6 | 0,7 | 0,1 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes apertifs | AGS P60 | 4,6 | -0,6 | 4,6 | -0,4 | 2,6 | 4,1 | 4,9 | 5,3 | 0,7 | 0,1 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes apertifs | AGS P55 | 4,6 | -0,6 | 4,6 | -0,4 | 2,6 | 4,1 | 4,9 | 5,3 | 0,7 | 0,1 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes apertifs | AGS P50 | 4,4 | -0,8 | 4,4 | -0,6 | 2,6 | 4,1 | 4,9 | 4,9 | 0,7 | 0,1 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | AGS P95 | 4,0 | -0,1 | 4,2 | +0,0 | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 3,3 | 0,7 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | AGS P90 | 4,0 | -0,1 | 4,1 | -0,1 | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 3,2 | 0,7 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | AGS P85 | 3,9 | -0,2 | 4,0 | -0,2 | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 3,0 | 0,6 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | AGS P80 | 3,9 | -0,2 | 4,0 | -0,2 | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 3,0 | 0,6 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | AGS P75 | 3,9 | -0,2 | 4,0 | -0,2 | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 2,9 | 0,6 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | AGS P70 | 3,9 | -0,2 | 4,0 | -0,2 | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 2,2 | 0,3 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | AGS P65 | 3,8 | -0,3 | 3,9 | -0,3 | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 1,9 | 0,2 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | AGS P60 | 3,8 | -0,3 | 3,9 | -0,3 | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 1,9 | 0,2 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | AGS P55 | 3,7 | -0,4 | 3,8 | -0,4 | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 1,8 | 0,2 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | AGS P50 | 3,6 | -0,5 | 3,7 | -0,5 | 1,9 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 1,8 | 0,2 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | AGS P95 | 5,1 | -0,1 | 5,3 | +0,0 | 2,0 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 2,8 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | AGS P90 | 5,1 | -0,1 | 5,2 | -0,1 | 2,0 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 2,4 | 0,4 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | AGS P85 | 5,0 | -0,2 | 5,2 | -0,1 | 2,0 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 2,4 | 0,4 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | AGS P80 | 5,0 | -0,2 | 5,2 | -0,1 | 2,0 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 2,4 | 0,4 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | AGS P75 | 5,0 | -0,2 | 5,1 | -0,2 | 2,0 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 2,1 | 0,3 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | AGS P70 | 4,9 | -0,3 | 5,1 | -0,2 | 2,0 | 4,4 | 5,2 | 5,8 | 2,1 | 0,3 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | AGS P65 | 4,8 | -0,4 | 5,0 | -0,3 | 2,0 | 4,4 | 5,2 | 5,5 | 2,1 | 0,3 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | AGS P60 | 4,8 | -0,4 | 5,0 | -0,3 | 2,0 | 4,4 | 5,2 | 5,4 | 1,8 | 0,2 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | AGS P55 | 4,7 | -0,5 | 4,9 | -0,4 | 2,0 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 1,8 | 0,2 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | AGS P50 | 4,7 | -0,5 | 4,9 | -0,4 | 2,0 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 1,8 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les acides gras saturés, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|----------|--|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | AGS P95 | 2,8 | -0,1 | 3,0 | +0,0 | 1,4 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 2,8 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | AGS P90 | 2,8 | -0,1 | 2,9 | -0,1 | 1,4 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 2,2 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | AGS P85 | 2,8 | -0,1 | 2,9 | -0,1 | 1,4 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 1,8 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | AGS P80 | 2,8 | -0,1 | 2,9 | -0,1 | 1,4 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 1,8 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | AGS P75 | 2,7 | -0,2 | 2,8 | -0,2 | 1,4 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 1,5 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | AGS P70 | 2,7 | -0,2 | 2,7 | -0,3 | 1,4 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 1,4 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | AGS P65 | 2,6 | -0,3 | 2,7 | -0,3 | 1,4 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 1,3 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | AGS P60 | 2,6 | -0,3 | 2,7 | -0,3 | 1,4 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 1,3 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | AGS P55 | 2,6 | -0,3 | 2,6 | -0,4 | 1,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 1,2 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | AGS P50 | 2,6 | -0,3 | 2,6 | -0,4 | 1,4 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 1,1 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | AGS P95 | 3,3 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 1,6 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 1,2 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | AGS P90 | 3,2 | -0,1 | 2,9 | -0,1 | 1,6 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 1,1 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | AGS P85 | 3,1 | -0,2 | 2,9 | -0,1 | 1,6 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 1,1 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | AGS P80 | 2,8 | -0,5 | 2,9 | -0,1 | 1,6 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 1,0 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | AGS P75 | 2,8 | -0,5 | 2,9 | -0,1 | 1,6 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 1,0 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | AGS P70 | 2,8 | -0,5 | 2,9 | -0,1 | 1,6 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 0,9 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | AGS P65 | 2,8 | -0,5 | 2,9 | -0,1 | 1,6 | 2,6 | 3,0 | 3,1 | 0,8 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | AGS P60 | 2,8 | -0,5 | 2,9 | -0,1 | 1,6 | 2,6 | 3,0 | 3,1 | 0,8 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | AGS P55 | 2,8 | -0,5 | 2,9 | -0,1 | 1,6 | 2,6 | 3,0 | 3,1 | 0,7 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | AGS P50 | 2,7 | -0,6 | 2,8 | -0,2 | 1,6 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 0,7 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | AGS P95 | 3,1 | +0,0 | 3,1 | +0,0 | 0,3 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 1,0 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | AGS P90 | 3,0 | -0,1 | 3,1 | +0,0 | 0,3 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 0,7 | 0,1 | |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | AGS P85 | 3,0 | -0,1 | 3,1 | +0,0 | 0,3 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 0,6 | 0,1 | |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | AGS P80 | 3,0 | -0,1 | 3,1 | +0,0 | 0,3 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 0,6 | 0,1 | |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | AGS P75 | 2,9 | -0,2 | 3,0 | -0,1 | 0,3 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 0,5 | 0,1 | |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | AGS P70 | 2,8 | -0,3 | 3,0 | -0,1 | 0,3 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 0,5 | 0,1 | |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | AGS P65 | 2,8 | -0,3 | 3,0 | -0,1 | 0,3 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 0,5 | 0,1 | |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | AGS P60 | 2,8 | -0,3 | 2,9 | -0,2 | 0,3 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 0,5 | 0,1 | |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | AGS P55 | 2,7 | -0,4 | 2,9 | -0,2 | 0,3 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 0,4 | 0,1 | |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | AGS P50 | 2,7 | -0,4 | 2,9 | -0,2 | 0,3 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 0,4 | 0,1 | |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | AGS P95 | 3,1 | +0,0 | 3,1 | -0,1 | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 4,2 | 1,0 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | AGS P90 | 3,1 | +0,0 | 3,1 | -0,1 | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 4,2 | 0,6 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | AGS P85 | 3,0 | -0,1 | 3,1 | -0,1 | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 4,2 | 0,6 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | AGS P80 | 3,0 | -0,1 | 3,0 | -0,2 | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 4,2 | 0,6 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | AGS P75 | 3,0 | -0,1 | 2,9 | -0,3 | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 4,2 | 0,6 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | AGS P70 | 2,9 | -0,2 | 2,9 | -0,3 | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 4,1 | 0,6 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | AGS P65 | 2,9 | -0,2 | 2,9 | -0,3 | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 4,0 | 0,6 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | AGS P60 | 2,8 | -0,3 | 2,8 | -0,4 | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 3,8 | 0,4 | 0,1 | |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | AGS P55 | 2,8 | -0,3 | 2,7 | -0,5 | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 3,7 | 0,4 | 0,1 | |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | AGS P50 | 2,7 | -0,4 | 2,6 | -0,6 | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 3,4 | 0,4 | 0,1 | |



| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les acides gras saturés, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------|--|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | AGS P95 | 2,6 | -0,1 | 2,7 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 3,3 | 0,3 | 0,1 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | AGS P90 | 2,6 | -0,1 | 2,7 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 3,3 | 0,1 | 0,04 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | AGS P85 | 2,5 | -0,2 | 2,6 | -0,1 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 3,3 | 0,1 | 0,04 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | AGS P80 | 2,5 | -0,2 | 2,6 | -0,1 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 3,3 | 0,1 | 0,04 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | AGS P75 | 2,5 | -0,2 | 2,5 | -0,2 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 3,2 | 0,1 | 0,04 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | AGS P70 | 2,4 | -0,3 | 2,5 | -0,2 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 3,0 | 0,1 | 0,04 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | AGS P65 | 2,4 | -0,3 | 2,4 | -0,3 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 2,9 | 0,1 | 0,04 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | AGS P60 | 2,3 | -0,4 | 2,4 | -0,3 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 2,8 | 0,1 | 0,04 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | AGS P55 | 2,3 | -0,4 | 2,4 | -0,3 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 2,8 | 0,1 | 0,04 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | AGS P50 | 2,3 | -0,4 | 2,3 | -0,4 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 2,7 | 0,1 | 0,04 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | AGS P95 | 2,7 | -0,1 | 2,9 | +0,0 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 0,7 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | AGS P90 | 2,7 | -0,1 | 2,9 | +0,0 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | AGS P85 | 2,7 | -0,1 | 2,8 | -0,1 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 0,2 | 0,1 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | AGS P80 | 2,7 | -0,1 | 2,8 | -0,1 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 0,2 | 0,1 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | AGS P75 | 2,6 | -0,2 | 2,7 | -0,2 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 0,2 | 0,1 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | AGS P70 | 2,6 | -0,2 | 2,7 | -0,2 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 0,1 | 0,05 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | AGS P65 | 2,6 | -0,2 | 2,7 | -0,2 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 0,1 | 0,05 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | AGS P60 | 2,6 | -0,2 | 2,7 | -0,2 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 0,1 | 0,05 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | AGS P55 | 2,5 | -0,3 | 2,7 | -0,2 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 0,1 | 0,05 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | AGS P50 | 2,5 | -0,3 | 2,7 | -0,2 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 0,1 | 0,02 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | AGS P95 | 6,1 | +0,0 | 6,7 | +0,0 | 3,4 | 3,9 | 5,3 | 7,8 | 4,2 | 1,0 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | AGS P90 | 5,9 | -0,2 | 6,6 | -0,1 | 3,4 | 3,9 | 5,3 | 7,8 | 3,2 | 0,9 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | AGS P85 | 5,9 | -0,2 | 6,6 | -0,1 | 3,4 | 3,9 | 5,3 | 7,8 | 3,2 | 0,9 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | AGS P80 | 5,7 | -0,4 | 6,2 | -0,5 | 3,4 | 3,9 | 5,3 | 7,8 | 2,6 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | AGS P75 | 5,7 | -0,4 | 6,2 | -0,5 | 3,4 | 3,9 | 5,3 | 7,8 | 2,6 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | AGS P70 | 5,6 | -0,5 | 6,1 | -0,6 | 3,4 | 3,9 | 5,3 | 7,6 | 2,6 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | AGS P65 | 5,6 | -0,5 | 6,0 | -0,7 | 3,4 | 3,9 | 5,3 | 7,4 | 2,6 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | AGS P60 | 5,3 | -0,8 | 5,6 | -1,1 | 3,4 | 3,9 | 5,3 | 6,7 | 2,4 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | AGS P55 | 4,7 | -1,4 | 4,9 | -1,8 | 3,4 | 3,9 | 5,3 | 5,4 | 2,4 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | AGS P50 | 4,7 | -1,4 | 4,8 | -1,9 | 3,4 | 3,9 | 5,2 | 5,3 | 1,6 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Salades | AGS P95 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 16,4 | 3,7 | |
| Snacking surgele | Salades | AGS P90 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 12,7 | 3,3 | |
| Snacking surgele | Salades | AGS P85 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 11,9 | 3,2 | |
| Snacking surgele | Salades | AGS P80 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 9,9 | 2,8 | |
| Snacking surgele | Salades | AGS P75 | 1,2 | -0,1 | 1,1 | -0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 8,8 | 2,6 | |
| Snacking surgele | Salades | AGS P70 | 1,1 | -0,2 | 1,0 | -0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 8,8 | 2,6 | |
| Snacking surgele | Salades | AGS P65 | 1,1 | -0,2 | 1,0 | -0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 8,7 | 2,5 | |
| Snacking surgele | Salades | AGS P60 | 0,9 | -0,4 | 0,8 | -0,4 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 8,6 | 2,5 | |
| Snacking surgele | Salades | AGS P55 | 0,9 | -0,4 | 0,8 | -0,4 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 8,5 | 2,5 | |
| Snacking surgele | Salades | AGS P50 | 0,9 | -0,4 | 0,8 | -0,4 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 8,4 | 2,4 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les acides gras saturés, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|----------|--|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | AGS P95 | 7,3 | +0,0 | 7,6 | +0,0 | 2,7 | 4,7 | 7,1 | 9,7 | 9,7 | 3,0 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | AGS P90 | 7,3 | +0,0 | 7,5 | -0,1 | 2,7 | 4,7 | 7,1 | 9,7 | 7,2 | 2,6 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | AGS P85 | 7,2 | -0,1 | 7,5 | -0,1 | 2,7 | 4,7 | 7,1 | 9,7 | 6,9 | 2,5 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | AGS P80 | 7,0 | -0,3 | 7,4 | -0,2 | 2,7 | 4,7 | 7,1 | 9,7 | 6,7 | 2,5 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | AGS P75 | 6,9 | -0,4 | 7,2 | -0,4 | 2,7 | 4,7 | 7,1 | 9,6 | 5,7 | 2,2 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | AGS P70 | 6,8 | -0,5 | 7,1 | -0,5 | 2,7 | 4,7 | 7,1 | 9,4 | 4,8 | 1,9 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | AGS P65 | 6,7 | -0,6 | 7,0 | -0,6 | 2,7 | 4,7 | 7,1 | 9,1 | 4,0 | 1,6 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | AGS P60 | 6,7 | -0,6 | 7,0 | -0,6 | 2,7 | 4,7 | 7,1 | 9,0 | 3,5 | 1,4 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | AGS P55 | 6,5 | -0,8 | 6,8 | -0,8 | 2,7 | 4,7 | 7,1 | 8,7 | 3,3 | 1,3 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | AGS P50 | 5,8 | -1,5 | 6,0 | -1,6 | 2,7 | 4,7 | 6,5 | 7,1 | 3,0 | 1,2 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | AGS P95 | 5,9 | +0,0 | 6,1 | +0,0 | 2,0 | 4,2 | 5,5 | 7,5 | 0,9 | 0,2 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | AGS P90 | 5,8 | -0,1 | 6,0 | -0,1 | 2,0 | 4,2 | 5,5 | 7,5 | 0,5 | 0,2 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | AGS P85 | 5,8 | -0,1 | 6,0 | -0,1 | 2,0 | 4,2 | 5,5 | 7,5 | 0,4 | 0,1 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | AGS P80 | 5,6 | -0,3 | 5,8 | -0,3 | 2,0 | 4,2 | 5,5 | 7,5 | 0,4 | 0,1 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | AGS P75 | 5,5 | -0,4 | 5,7 | -0,4 | 2,0 | 4,2 | 5,5 | 7,5 | 0,4 | 0,1 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | AGS P70 | 5,4 | -0,5 | 5,6 | -0,5 | 2,0 | 4,2 | 5,5 | 7,1 | 0,4 | 0,1 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | AGS P65 | 5,4 | -0,5 | 5,5 | -0,6 | 2,0 | 4,2 | 5,5 | 6,9 | 0,3 | 0,1 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | AGS P60 | 5,3 | -0,6 | 5,4 | -0,7 | 2,0 | 4,2 | 5,5 | 6,6 | 0,3 | 0,1 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | AGS P55 | 5,1 | -0,8 | 5,2 | -0,9 | 2,0 | 4,2 | 5,5 | 6,2 | 0,3 | 0,1 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | AGS P50 | 4,7 | -1,2 | 4,9 | -1,2 | 2,0 | 4,2 | 5,4 | 5,5 | 0,3 | 0,1 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | AGS P95 | 7,3 | -0,1 | 7,4 | +0,0 | 1,6 | 5,7 | 7,6 | 9,2 | 2,4 | 0,5 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | AGS P90 | 7,3 | -0,1 | 7,4 | +0,0 | 1,6 | 5,7 | 7,6 | 9,2 | 1,5 | 0,4 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | AGS P85 | 7,2 | -0,2 | 7,3 | -0,1 | 1,6 | 5,7 | 7,6 | 9,2 | 1,4 | 0,4 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | AGS P80 | 7,1 | -0,3 | 7,3 | -0,1 | 1,6 | 5,7 | 7,6 | 9,2 | 1,2 | 0,3 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | AGS P75 | 6,9 | -0,5 | 7,2 | -0,2 | 1,6 | 5,7 | 7,6 | 9,1 | 1,1 | 0,3 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | AGS P70 | 6,8 | -0,6 | 7,1 | -0,3 | 1,6 | 5,7 | 7,6 | 8,8 | 1,0 | 0,3 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | AGS P65 | 6,7 | -0,7 | 7,0 | -0,4 | 1,6 | 5,7 | 7,6 | 8,5 | 1,0 | 0,3 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | AGS P60 | 6,7 | -0,7 | 6,9 | -0,5 | 1,6 | 5,7 | 7,6 | 8,3 | 1,0 | 0,3 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | AGS P55 | 6,5 | -0,9 | 6,8 | -0,6 | 1,6 | 5,7 | 7,6 | 7,9 | 1,0 | 0,3 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | AGS P50 | 6,4 | -1,0 | 6,7 | -0,7 | 1,6 | 5,7 | 7,6 | 7,6 | 1,0 | 0,3 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | AGS P95 | 6,5 | +0,0 | 6,9 | +0,0 | 2,7 | 4,9 | 7,0 | 7,9 | 0,3 | 0,1 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | AGS P90 | 6,5 | +0,0 | 6,9 | +0,0 | 2,7 | 4,9 | 7,0 | 7,9 | 0,1 | 0,03 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | AGS P85 | 6,3 | -0,2 | 6,8 | -0,1 | 2,7 | 4,9 | 7,0 | 7,9 | 0,1 | 0,03 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | AGS P80 | 6,3 | -0,2 | 6,8 | -0,1 | 2,7 | 4,9 | 7,0 | 7,9 | 0,1 | 0,03 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | AGS P75 | 6,3 | -0,2 | 6,8 | -0,1 | 2,7 | 4,9 | 7,0 | 7,9 | 0,1 | 0,03 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | AGS P70 | 6,2 | -0,3 | 6,7 | -0,2 | 2,7 | 4,9 | 7,0 | 7,8 | 0,1 | 0,03 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | AGS P65 | 6,2 | -0,3 | 6,7 | -0,2 | 2,7 | 4,9 | 7,0 | 7,8 | 0,1 | 0,03 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | AGS P60 | 6,0 | -0,5 | 6,6 | -0,3 | 2,7 | 4,9 | 7,0 | 7,1 | 0,1 | 0,02 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | AGS P55 | 6,0 | -0,5 | 6,6 | -0,3 | 2,7 | 4,9 | 7,0 | 7,1 | 0,1 | 0,02 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | AGS P50 | 5,9 | -0,6 | 6,5 | -0,4 | 2,7 | 4,9 | 6,9 | 7,0 | 0,1 | 0,02 |



| Secteur Oqali | Familie Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les acides gras saturés, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|----------|--|-------------------------|----------|------------------------------|-----|------|------|------|-----|------|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Snacking surgele | Wraps et kebabs | AGS P95 | 2,7 | +0,0 | 3,3 | +0,0 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 5,3 | 1,1 | |
| Snacking surgele | Wraps et kebabs | AGS P90 | 2,5 | -0,2 | 3,2 | -0,1 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 4,2 | 1,0 | |
| Snacking surgele | Wraps et kebabs | AGS P85 | 2,5 | -0,2 | 3,2 | -0,1 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 3,6 | 0,9 | |
| Snacking surgele | Wraps et kebabs | AGS P80 | 2,5 | -0,2 | 3,2 | -0,1 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 2,9 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Wraps et kebabs | AGS P75 | 2,4 | -0,3 | 3,2 | -0,1 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 2,6 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Wraps et kebabs | AGS P70 | 2,3 | -0,4 | 3,1 | -0,2 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 3,7 | 2,5 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Wraps et kebabs | AGS P65 | 2,0 | -0,7 | 2,4 | -0,9 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,7 | 2,4 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Wraps et kebabs | AGS P60 | 1,9 | -0,8 | 2,3 | -1,0 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,6 | 2,3 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Wraps et kebabs | AGS P55 | 1,9 | -0,8 | 2,2 | -1,1 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Wraps et kebabs | AGS P50 | 1,7 | -1,0 | 1,9 | -1,4 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 0,5 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Assortiments de mignardises | AGS P95 | 12,4 | +0,0 | 12,6 | +0,0 | 9,2 | 10,7 | 12,6 | 14,2 | 7,7 | 1,2 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Assortiments de mignardises | AGS P90 | 12,3 | -0,1 | 12,6 | +0,0 | 9,2 | 10,7 | 12,6 | 14,2 | 5,6 | 1,0 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Assortiments de mignardises | AGS P85 | 12,3 | -0,1 | 12,6 | +0,0 | 9,2 | 10,7 | 12,6 | 14,2 | 5,3 | 0,9 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Assortiments de mignardises | AGS P80 | 12,3 | -0,1 | 12,6 | +0,0 | 9,2 | 10,7 | 12,6 | 14,2 | 5,2 | 0,9 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Assortiments de mignardises | AGS P75 | 12,1 | -0,3 | 12,6 | +0,0 | 9,2 | 10,7 | 12,6 | 14,2 | 5,1 | 0,9 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Assortiments de mignardises | AGS P70 | 12,0 | -0,4 | 12,4 | -0,2 | 9,2 | 10,7 | 12,6 | 13,7 | 5,0 | 0,8 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Assortiments de mignardises | AGS P65 | 11,8 | -0,6 | 12,1 | -0,5 | 9,2 | 10,7 | 12,6 | 13,0 | 5,0 | 0,8 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Assortiments de mignardises | AGS P60 | 11,7 | -0,7 | 12,0 | -0,6 | 9,2 | 10,7 | 12,6 | 12,9 | 4,9 | 0,8 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Assortiments de mignardises | AGS P55 | 11,7 | -0,7 | 11,9 | -0,7 | 9,2 | 10,7 | 12,6 | 12,7 | 4,8 | 0,8 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Assortiments de mignardises | AGS P50 | 11,6 | -0,8 | 11,9 | -0,7 | 9,2 | 10,7 | 12,6 | 12,6 | 4,5 | 0,7 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres desserts | AGS P95 | 11,9 | +0,0 | 13,2 | +0,0 | 6,4 | 9,1 | 12,3 | 14,1 | 0,7 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres desserts | AGS P90 | 11,9 | +0,0 | 13,2 | +0,0 | 6,4 | 9,1 | 12,3 | 14,1 | 0,6 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres desserts | AGS P85 | 11,6 | -0,3 | 12,6 | -0,6 | 6,4 | 9,1 | 12,3 | 14,1 | 0,6 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres desserts | AGS P80 | 11,6 | -0,3 | 12,6 | -0,6 | 6,4 | 9,1 | 12,3 | 14,1 | 0,6 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres desserts | AGS P75 | 11,6 | -0,3 | 12,6 | -0,6 | 6,4 | 9,1 | 12,3 | 14,1 | 0,4 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres desserts | AGS P70 | 11,5 | -0,4 | 12,6 | -0,6 | 6,4 | 9,1 | 12,3 | 14,0 | 0,3 | 0,01 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres desserts | AGS P65 | 11,5 | -0,4 | 12,6 | -0,6 | 6,4 | 9,1 | 12,3 | 14,0 | 0,3 | 0,01 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres desserts | AGS P60 | 11,5 | -0,4 | 12,6 | -0,6 | 6,4 | 9,1 | 12,3 | 14,0 | 0,3 | 0,01 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres desserts | AGS P55 | 10,8 | -1,1 | 11,9 | -1,3 | 6,4 | 9,1 | 12,3 | 12,3 | 0,3 | 0,01 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres desserts | AGS P50 | 10,8 | -1,1 | 11,9 | -1,3 | 6,4 | 9,1 | 12,3 | 12,3 | 0,3 | 0,01 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres gateaux surgeles | AGS P95 | 8,2 | +0,0 | 7,0 | +0,0 | 0,2 | 5,6 | 7,9 | 10,5 | 0,4 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres gateaux surgeles | AGS P90 | 7,8 | -0,4 | 6,4 | -0,6 | 0,2 | 5,6 | 7,9 | 10,5 | 0,4 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres gateaux surgeles | AGS P85 | 7,5 | -0,7 | 6,2 | -0,8 | 0,2 | 5,6 | 7,9 | 10,5 | 0,4 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres gateaux surgeles | AGS P80 | 7,4 | -0,8 | 6,1 | -0,9 | 0,2 | 5,6 | 7,9 | 10,5 | 0,4 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres gateaux surgeles | AGS P75 | 7,4 | -0,8 | 6,1 | -0,9 | 0,2 | 5,6 | 7,9 | 10,5 | 0,4 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres gateaux surgeles | AGS P70 | 7,2 | -1,0 | 6,0 | -1,0 | 0,2 | 5,6 | 7,9 | 9,7 | 0,4 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres gateaux surgeles | AGS P65 | 6,6 | -1,6 | 5,9 | -1,1 | 0,2 | 5,6 | 7,9 | 8,1 | 0,4 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres gateaux surgeles | AGS P60 | 6,6 | -1,6 | 5,9 | -1,1 | 0,2 | 5,6 | 7,9 | 8,1 | 0,4 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres gateaux surgeles | AGS P55 | 6,6 | -1,6 | 5,9 | -1,1 | 0,2 | 5,6 | 7,9 | 8,1 | 0,4 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgeles | Autres gateaux surgeles | AGS P50 | 6,5 | -1,7 | 5,8 | -1,2 | 0,2 | 5,6 | 7,9 | 7,9 | 0,4 | 0,05 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les acides gras saturés, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|----------|--|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | AGS P95 | 6,6 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 1,3 | 2,8 | 7,2 | 10,7 | 13,0 | 3,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | AGS P90 | 6,5 | -0,1 | 3,7 | +0,0 | 1,3 | 2,8 | 7,2 | 10,7 | 12,0 | 3,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | AGS P85 | 6,5 | -0,1 | 3,7 | +0,0 | 1,3 | 2,8 | 7,2 | 10,7 | 11,0 | 3,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | AGS P80 | 6,5 | -0,1 | 3,7 | +0,0 | 1,3 | 2,8 | 7,2 | 10,7 | 11,0 | 3,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | AGS P75 | 6,4 | -0,2 | 3,7 | +0,0 | 1,3 | 2,8 | 7,2 | 10,7 | 11,0 | 3,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | AGS P70 | 6,4 | -0,2 | 3,7 | +0,0 | 1,3 | 2,8 | 7,2 | 10,6 | 11,0 | 3,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | AGS P65 | 6,4 | -0,2 | 3,7 | +0,0 | 1,3 | 2,8 | 7,2 | 10,6 | 11,0 | 3,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | AGS P60 | 5,9 | -0,7 | 3,5 | -0,2 | 1,3 | 2,8 | 7,2 | 9,1 | 11,0 | 3,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | AGS P55 | 5,2 | -1,4 | 3,3 | -0,4 | 1,3 | 2,8 | 7,2 | 7,5 | 10,0 | 3,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | AGS P50 | 5,0 | -1,6 | 3,3 | -0,4 | 1,3 | 2,8 | 7,1 | 7,2 | 9,7 | 3,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches autres | AGS P95 | 7,6 | +0,0 | 7,5 | +0,0 | 3,8 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 18,0 | 4,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches autres | AGS P90 | 7,5 | -0,1 | 7,5 | +0,0 | 3,8 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 14,8 | 4,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches autres | AGS P85 | 7,5 | -0,1 | 7,4 | -0,1 | 3,8 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 11,8 | 3,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches autres | AGS P80 | 7,4 | -0,2 | 7,4 | -0,1 | 3,8 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,2 | 3,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches autres | AGS P75 | 7,3 | -0,3 | 7,4 | -0,1 | 3,8 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,2 | 3,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches autres | AGS P70 | 7,3 | -0,3 | 7,4 | -0,1 | 3,8 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 3,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches autres | AGS P65 | 7,3 | -0,3 | 7,4 | -0,1 | 3,8 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 3,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches autres | AGS P60 | 7,3 | -0,3 | 7,3 | -0,2 | 3,8 | 6,3 | 8,0 | 8,9 | 9,3 | 3,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches autres | AGS P55 | 7,2 | -0,4 | 7,2 | -0,3 | 3,8 | 6,3 | 8,0 | 8,7 | 7,0 | 2,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches autres | AGS P50 | 6,9 | -0,7 | 6,9 | -0,6 | 3,8 | 6,3 | 7,7 | 8,0 | 5,4 | 1,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches nature ou au sucre | AGS P95 | 9,6 | +0,0 | 8,5 | +0,0 | 7,5 | 8,1 | 9,3 | 10,1 | 13,0 | 2,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches nature ou au sucre | AGS P90 | 9,3 | -0,3 | 8,5 | +0,0 | 7,5 | 8,1 | 9,3 | 10,1 | 12,5 | 2,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches nature ou au sucre | AGS P85 | 9,3 | -0,3 | 8,5 | +0,0 | 7,5 | 8,1 | 9,3 | 10,1 | 10,0 | 2,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches nature ou au sucre | AGS P80 | 9,0 | -0,6 | 8,3 | -0,2 | 7,5 | 8,1 | 9,3 | 10,1 | 9,4 | 2,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches nature ou au sucre | AGS P75 | 9,0 | -0,6 | 8,3 | -0,2 | 7,5 | 8,1 | 9,3 | 10,1 | 8,7 | 2,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches nature ou au sucre | AGS P70 | 8,9 | -0,7 | 8,3 | -0,2 | 7,5 | 8,1 | 9,3 | 9,7 | 8,5 | 2,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches nature ou au sucre | AGS P65 | 8,9 | -0,7 | 8,3 | -0,2 | 7,5 | 8,1 | 9,3 | 9,7 | 8,5 | 2,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches nature ou au sucre | AGS P60 | 8,8 | -0,8 | 8,2 | -0,3 | 7,5 | 8,1 | 9,3 | 9,3 | 7,5 | 1,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches nature ou au sucre | AGS P55 | 8,8 | -0,8 | 8,2 | -0,3 | 7,5 | 8,1 | 9,3 | 9,3 | 7,2 | 1,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioches nature ou au sucre | AGS P50 | 8,8 | -0,8 | 8,2 | -0,3 | 7,5 | 8,1 | 9,3 | 9,3 | 7,1 | 1,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | AGS P95 | 13,1 | +0,0 | 13,6 | +0,0 | 11,9 | 12,3 | 13,0 | 13,8 | 14,0 | 2,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | AGS P90 | 13,1 | +0,0 | 13,6 | +0,0 | 11,9 | 12,3 | 13,0 | 13,8 | 12,7 | 2,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | AGS P85 | 13,0 | -0,1 | 13,6 | +0,0 | 11,9 | 12,3 | 13,0 | 13,8 | 12,0 | 2,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | AGS P80 | 13,0 | -0,1 | 13,6 | +0,0 | 11,9 | 12,3 | 13,0 | 13,8 | 11,0 | 1,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | AGS P75 | 13,0 | -0,1 | 13,6 | +0,0 | 11,9 | 12,3 | 13,0 | 13,8 | 11,0 | 1,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | AGS P70 | 13,0 | -0,1 | 13,5 | -0,1 | 11,9 | 12,3 | 13,0 | 13,7 | 10,6 | 1,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | AGS P65 | 13,0 | -0,1 | 13,5 | -0,1 | 11,9 | 12,3 | 13,0 | 13,7 | 9,9 | 1,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | AGS P60 | 13,0 | -0,1 | 13,5 | -0,1 | 11,9 | 12,3 | 13,0 | 13,7 | 9,8 | 1,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | AGS P55 | 12,7 | -0,4 | 12,9 | -0,7 | 11,9 | 12,3 | 13,0 | 13,0 | 9,5 | 1,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | AGS P50 | 12,7 | -0,4 | 12,9 | -0,7 | 11,9 | 12,3 | 13,0 | 13,0 | 9,1 | 1,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les acides gras saturés, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----------|------------------------------|-----|------|------|------|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | AGS P95 | 4,9 | +0,0 | 4,2 | +0,0 | 1,3 | 1,4 | 3,9 | 5,8 | 23,0 | 6,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | AGS P90 | 4,9 | +0,0 | 4,2 | +0,0 | 1,3 | 1,4 | 3,9 | 5,8 | 22,4 | 6,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | AGS P85 | 3,8 | -1,1 | 4,1 | -0,1 | 1,3 | 1,4 | 3,9 | 5,8 | 22,0 | 6,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | AGS P80 | 3,8 | -1,1 | 4,1 | -0,1 | 1,3 | 1,4 | 3,9 | 5,8 | 19,4 | 5,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | AGS P75 | 3,7 | -1,2 | 3,9 | -0,3 | 1,3 | 1,4 | 3,9 | 5,8 | 15,6 | 4,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | AGS P70 | 3,6 | -1,3 | 3,8 | -0,4 | 1,3 | 1,4 | 3,9 | 5,6 | 11,6 | 2,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | AGS P65 | 3,6 | -1,3 | 3,8 | -0,4 | 1,3 | 1,4 | 3,9 | 5,6 | 11,0 | 2,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | AGS P60 | 3,6 | -1,3 | 3,8 | -0,4 | 1,3 | 1,4 | 3,9 | 5,4 | 10,5 | 2,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | AGS P55 | 3,2 | -1,7 | 3,3 | -0,9 | 1,3 | 1,4 | 3,9 | 4,5 | 9,5 | 1,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | AGS P50 | 2,8 | -2,1 | 2,9 | -1,3 | 1,3 | 1,4 | 3,5 | 3,9 | 9,4 | 1,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | AGS P95 | 13,3 | +0,0 | 13,8 | +0,0 | 0,2 | 12,6 | 13,5 | 15,0 | 15,8 | 4,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | AGS P90 | 13,2 | -0,1 | 13,8 | +0,0 | 0,2 | 12,6 | 13,5 | 15,0 | 14,8 | 3,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | AGS P85 | 13,2 | -0,1 | 13,8 | +0,0 | 0,2 | 12,6 | 13,5 | 15,0 | 13,8 | 3,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | AGS P80 | 13,0 | -0,3 | 13,7 | -0,1 | 0,2 | 12,6 | 13,5 | 15,0 | 11,0 | 2,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | AGS P75 | 13,0 | -0,3 | 13,7 | -0,1 | 0,2 | 12,6 | 13,5 | 15,0 | 7,3 | 1,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | AGS P70 | 13,0 | -0,3 | 13,7 | -0,1 | 0,2 | 12,6 | 13,5 | 15,0 | 6,7 | 1,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | AGS P65 | 13,0 | -0,3 | 13,6 | -0,2 | 0,2 | 12,6 | 13,5 | 14,9 | 6,4 | 1,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | AGS P60 | 12,7 | -0,6 | 13,4 | -0,4 | 0,2 | 12,6 | 13,5 | 14,0 | 6,1 | 1,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | AGS P55 | 12,7 | -0,6 | 13,4 | -0,4 | 0,2 | 12,6 | 13,5 | 14,0 | 6,1 | 1,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | AGS P50 | 12,4 | -0,9 | 13,2 | -0,6 | 0,2 | 12,6 | 13,5 | 13,5 | 5,5 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | AGS P95 | 13,2 | +0,0 | 11,1 | +0,0 | 3,4 | 10,9 | 13,7 | 15,1 | 2,3 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | AGS P90 | 13,1 | -0,1 | 11,1 | +0,0 | 3,4 | 10,9 | 13,7 | 15,1 | 2,1 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | AGS P85 | 13,0 | -0,2 | 11,0 | -0,1 | 3,4 | 10,9 | 13,7 | 15,1 | 2,0 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | AGS P80 | 12,8 | -0,4 | 11,0 | -0,1 | 3,4 | 10,9 | 13,7 | 15,1 | 1,9 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | AGS P75 | 12,7 | -0,5 | 10,9 | -0,2 | 3,4 | 10,9 | 13,7 | 15,0 | 1,9 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | AGS P70 | 12,7 | -0,5 | 10,9 | -0,2 | 3,4 | 10,9 | 13,7 | 15,0 | 1,9 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | AGS P65 | 12,5 | -0,7 | 10,9 | -0,2 | 3,4 | 10,9 | 13,7 | 14,4 | 1,8 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | AGS P60 | 12,5 | -0,7 | 10,9 | -0,2 | 3,4 | 10,9 | 13,7 | 14,2 | 1,7 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | AGS P55 | 12,4 | -0,8 | 10,8 | -0,3 | 3,4 | 10,9 | 13,7 | 14,0 | 1,6 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | AGS P50 | 12,2 | -1,0 | 10,8 | -0,3 | 3,4 | 10,9 | 13,6 | 13,7 | 1,6 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | AGS P95 | 8,3 | -0,1 | 8,0 | -0,1 | 3,1 | 6,9 | 7,7 | 9,9 | 4,1 | 1,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | AGS P90 | 8,2 | -0,2 | 7,9 | -0,2 | 3,1 | 6,9 | 7,7 | 9,9 | 4,1 | 1,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | AGS P85 | 8,2 | -0,2 | 7,9 | -0,2 | 3,1 | 6,9 | 7,7 | 9,9 | 4,1 | 1,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | AGS P80 | 8,0 | -0,4 | 7,8 | -0,3 | 3,1 | 6,9 | 7,7 | 9,9 | 3,7 | 1,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | AGS P75 | 7,9 | -0,5 | 7,8 | -0,3 | 3,1 | 6,9 | 7,7 | 9,9 | 3,6 | 1,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | AGS P70 | 7,9 | -0,5 | 7,7 | -0,4 | 3,1 | 6,9 | 7,7 | 9,7 | 3,6 | 1,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | AGS P65 | 7,7 | -0,7 | 7,6 | -0,5 | 3,1 | 6,9 | 7,7 | 9,3 | 3,0 | 1,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | AGS P60 | 7,5 | -0,9 | 7,5 | -0,6 | 3,1 | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 2,9 | 1,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | AGS P55 | 7,4 | -1,0 | 7,4 | -0,7 | 3,1 | 6,9 | 7,7 | 8,4 | 2,9 | 1,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | AGS P50 | 7,1 | -1,3 | 7,0 | -1,1 | 3,1 | 6,9 | 7,7 | 7,7 | 1,3 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les acides gras saturés, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------|--|-------------------------|----------|------------------------------|-----|------|------|------|-----|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | AGS P95 | 8,0 | -0,1 | 7,9 | +0,0 | 4,8 | 5,7 | 7,2 | 9,5 | 5,0 | 2,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | AGS P90 | 8,0 | -0,1 | 7,9 | +0,0 | 4,8 | 5,7 | 7,2 | 9,5 | 5,0 | 2,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | AGS P85 | 7,9 | -0,2 | 7,8 | -0,1 | 4,8 | 5,7 | 7,2 | 9,5 | 5,0 | 2,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | AGS P80 | 7,8 | -0,3 | 7,7 | -0,2 | 4,8 | 5,7 | 7,2 | 9,5 | 4,4 | 1,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | AGS P75 | 7,4 | -0,7 | 7,6 | -0,3 | 4,8 | 5,7 | 7,2 | 9,5 | 3,8 | 1,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | AGS P70 | 7,4 | -0,7 | 7,5 | -0,4 | 4,8 | 5,7 | 7,2 | 9,3 | 3,8 | 1,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | AGS P65 | 7,3 | -0,8 | 7,5 | -0,4 | 4,8 | 5,7 | 7,2 | 9,1 | 3,8 | 1,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | AGS P60 | 7,1 | -1,0 | 7,3 | -0,6 | 4,8 | 5,7 | 7,2 | 8,6 | 3,7 | 1,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | AGS P55 | 6,6 | -1,5 | 6,6 | -1,3 | 4,8 | 5,7 | 7,2 | 7,3 | 3,5 | 1,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | AGS P50 | 6,5 | -1,6 | 6,5 | -1,4 | 4,8 | 5,7 | 7,2 | 7,2 | 3,1 | 1,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | AGS P95 | 13,8 | +0,0 | 12,8 | +0,0 | 9,6 | 13,2 | 13,7 | 15,0 | 1,0 | 0,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | AGS P90 | 13,8 | +0,0 | 12,8 | +0,0 | 9,6 | 13,2 | 13,7 | 15,0 | 1,0 | 0,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | AGS P85 | 13,5 | -0,3 | 12,7 | -0,1 | 9,6 | 13,2 | 13,7 | 15,0 | 0,7 | 0,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | AGS P80 | 13,5 | -0,3 | 12,7 | -0,1 | 9,6 | 13,2 | 13,7 | 15,0 | 0,7 | 0,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | AGS P75 | 13,4 | -0,4 | 12,6 | -0,2 | 9,6 | 13,2 | 13,7 | 15,0 | 0,7 | 0,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | AGS P70 | 13,4 | -0,4 | 12,6 | -0,2 | 9,6 | 13,2 | 13,7 | 15,0 | 0,6 | 0,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | AGS P65 | 13,2 | -0,6 | 12,5 | -0,3 | 9,6 | 13,2 | 13,7 | 14,3 | 0,6 | 0,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | AGS P60 | 13,2 | -0,6 | 12,5 | -0,3 | 9,6 | 13,2 | 13,7 | 14,3 | 0,6 | 0,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | AGS P55 | 12,9 | -0,9 | 12,3 | -0,5 | 9,6 | 13,2 | 13,7 | 13,7 | 0,5 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | AGS P50 | 12,9 | -0,9 | 12,3 | -0,5 | 9,6 | 13,2 | 13,7 | 13,7 | 0,5 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | AGS P95 | 11,0 | +0,0 | 11,8 | +0,0 | 2,5 | 8,5 | 10,3 | 15,0 | 8,8 | 1,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | AGS P90 | 10,9 | -0,1 | 11,6 | -0,2 | 2,5 | 8,5 | 10,3 | 15,0 | 7,3 | 1,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | AGS P85 | 10,8 | -0,2 | 11,4 | -0,4 | 2,5 | 8,5 | 10,3 | 15,0 | 7,0 | 1,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | AGS P80 | 10,8 | -0,2 | 11,4 | -0,4 | 2,5 | 8,5 | 10,3 | 15,0 | 6,5 | 1,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | AGS P75 | 10,6 | -0,4 | 11,1 | -0,7 | 2,5 | 8,5 | 10,3 | 15,0 | 6,1 | 1,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | AGS P70 | 10,1 | -0,9 | 10,5 | -1,3 | 2,5 | 8,5 | 10,3 | 13,4 | 5,8 | 1,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | AGS P65 | 10,1 | -0,9 | 10,5 | -1,3 | 2,5 | 8,5 | 10,3 | 13,4 | 5,7 | 1,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | AGS P60 | 9,3 | -1,7 | 9,5 | -2,3 | 2,5 | 8,5 | 10,3 | 11,0 | 5,3 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | AGS P55 | 9,1 | -1,9 | 9,3 | -2,5 | 2,5 | 8,5 | 10,3 | 10,5 | 5,1 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | AGS P50 | 8,9 | -2,1 | 9,2 | -2,6 | 2,5 | 8,5 | 10,1 | 10,3 | 5,0 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | AGS P95 | 16,1 | -0,1 | 16,9 | +0,0 | 5,1 | 14,0 | 15,9 | 19,0 | 9,0 | 2,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | AGS P90 | 16,0 | -0,2 | 16,8 | -0,1 | 5,1 | 14,0 | 15,9 | 19,0 | 7,9 | 2,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | AGS P85 | 15,8 | -0,4 | 16,6 | -0,3 | 5,1 | 14,0 | 15,9 | 19,0 | 7,5 | 2,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | AGS P80 | 15,7 | -0,5 | 16,3 | -0,6 | 5,1 | 14,0 | 15,9 | 19,0 | 7,2 | 2,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | AGS P75 | 15,7 | -0,5 | 16,3 | -0,6 | 5,1 | 14,0 | 15,9 | 19,0 | 7,0 | 2,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | AGS P70 | 15,6 | -0,6 | 16,1 | -0,8 | 5,1 | 14,0 | 15,9 | 18,6 | 6,2 | 2,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | AGS P65 | 15,2 | -1,0 | 15,6 | -1,3 | 5,1 | 14,0 | 15,9 | 17,6 | 5,6 | 1,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | AGS P60 | 15,0 | -1,2 | 15,3 | -1,6 | 5,1 | 14,0 | 15,9 | 17,0 | 5,3 | 1,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | AGS P55 | 14,6 | -1,6 | 14,9 | -2,0 | 5,1 | 14,0 | 15,9 | 16,0 | 4,7 | 1,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | AGS P50 | 14,5 | -1,7 | 14,8 | -2,1 | 5,1 | 14,0 | 15,8 | 15,9 | 4,2 | 1,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les acides gras saturés, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|--|-------------------------|----------|------------------------------|-----|------|------|------|-----|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | AGS P95 | 5,9 | -0,2 | 6,2 | -0,1 | 1,3 | 4,0 | 5,7 | 7,9 | 8,5 | 2,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | AGS P90 | 5,8 | -0,3 | 6,2 | -0,1 | 1,3 | 4,0 | 5,7 | 7,9 | 5,5 | 1,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | AGS P85 | 5,7 | -0,4 | 6,1 | -0,2 | 1,3 | 4,0 | 5,7 | 7,9 | 4,9 | 1,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | AGS P80 | 5,6 | -0,5 | 6,1 | -0,2 | 1,3 | 4,0 | 5,7 | 7,9 | 3,9 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | AGS P75 | 5,6 | -0,5 | 6,0 | -0,3 | 1,3 | 4,0 | 5,7 | 7,9 | 3,0 | 0,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | AGS P70 | 5,3 | -0,8 | 5,8 | -0,5 | 1,3 | 4,0 | 5,7 | 7,1 | 2,9 | 0,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | AGS P65 | 5,2 | -0,9 | 5,6 | -0,7 | 1,3 | 4,0 | 5,7 | 6,7 | 2,8 | 0,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | AGS P60 | 5,1 | -1,0 | 5,5 | -0,8 | 1,3 | 4,0 | 5,7 | 6,4 | 2,3 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | AGS P55 | 4,9 | -1,2 | 5,2 | -1,1 | 1,3 | 4,0 | 5,7 | 5,9 | 2,1 | 0,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | AGS P50 | 4,8 | -1,3 | 5,0 | -1,3 | 1,3 | 4,0 | 5,7 | 5,7 | 2,0 | 0,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | AGS P95 | 12,4 | +0,0 | 12,7 | +0,0 | 9,2 | 11,0 | 13,0 | 13,3 | 4,5 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | AGS P90 | 12,4 | +0,0 | 12,6 | -0,1 | 9,2 | 11,0 | 13,0 | 13,3 | 4,3 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | AGS P85 | 12,4 | +0,0 | 12,6 | -0,1 | 9,2 | 11,0 | 13,0 | 13,3 | 4,2 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | AGS P80 | 12,3 | -0,1 | 12,5 | -0,2 | 9,2 | 11,0 | 13,0 | 13,3 | 4,2 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | AGS P75 | 12,2 | -0,2 | 12,4 | -0,3 | 9,2 | 11,0 | 13,0 | 13,3 | 4,2 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | AGS P70 | 12,2 | -0,2 | 12,4 | -0,3 | 9,2 | 11,0 | 13,0 | 13,3 | 4,1 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | AGS P65 | 12,2 | -0,2 | 12,4 | -0,3 | 9,2 | 11,0 | 13,0 | 13,3 | 4,0 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | AGS P60 | 12,2 | -0,2 | 12,4 | -0,3 | 9,2 | 11,0 | 13,0 | 13,3 | 3,8 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | AGS P55 | 12,1 | -0,3 | 12,2 | -0,5 | 9,2 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 3,8 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | AGS P50 | 12,1 | -0,3 | 12,2 | -0,5 | 9,2 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 3,8 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | AGS P95 | 10,6 | +0,0 | 10,4 | +0,0 | 6,8 | 7,3 | 8,7 | 14,2 | 0,5 | 0,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | AGS P90 | 10,6 | +0,0 | 10,4 | +0,0 | 6,8 | 7,3 | 8,7 | 14,2 | 0,4 | 0,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | AGS P85 | 10,5 | -0,1 | 10,4 | +0,0 | 6,8 | 7,3 | 8,7 | 14,2 | 0,4 | 0,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | AGS P80 | 10,5 | -0,1 | 10,4 | +0,0 | 6,8 | 7,3 | 8,7 | 14,2 | 0,3 | 0,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | AGS P75 | 10,5 | -0,1 | 10,4 | +0,0 | 6,8 | 7,3 | 8,7 | 14,2 | 0,2 | 0,05 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | AGS P70 | 10,4 | -0,2 | 10,3 | -0,1 | 6,8 | 7,3 | 8,7 | 14,0 | 0,2 | 0,05 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | AGS P65 | 10,4 | -0,2 | 10,3 | -0,1 | 6,8 | 7,3 | 8,7 | 14,0 | 0,2 | 0,05 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | AGS P60 | 10,4 | -0,2 | 10,3 | -0,1 | 6,8 | 7,3 | 8,7 | 14,0 | 0,2 | 0,05 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | AGS P55 | 8,2 | -2,4 | 8,3 | -2,1 | 6,8 | 7,3 | 8,7 | 8,7 | 0,2 | 0,05 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | AGS P50 | 8,2 | -2,4 | 8,3 | -2,1 | 6,8 | 7,3 | 8,7 | 8,7 | 0,2 | 0,05 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | AGS P95 | 12,7 | -0,1 | 13,6 | +0,0 | 7,6 | 11,2 | 12,5 | 15,7 | 0,6 | 0,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | AGS P90 | 12,7 | -0,1 | 13,6 | +0,0 | 7,6 | 11,2 | 12,5 | 15,7 | 0,5 | 0,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | AGS P85 | 12,7 | -0,1 | 13,6 | +0,0 | 7,6 | 11,2 | 12,5 | 15,7 | 0,3 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | AGS P80 | 12,7 | -0,1 | 13,6 | +0,0 | 7,6 | 11,2 | 12,5 | 15,7 | 0,3 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | AGS P75 | 12,6 | -0,2 | 13,5 | -0,1 | 7,6 | 11,2 | 12,5 | 15,6 | 0,3 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | AGS P70 | 12,4 | -0,4 | 13,4 | -0,2 | 7,6 | 11,2 | 12,5 | 15,0 | 0,3 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | AGS P65 | 12,2 | -0,6 | 13,2 | -0,4 | 7,6 | 11,2 | 12,5 | 14,3 | 0,3 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | AGS P60 | 12,0 | -0,8 | 12,9 | -0,7 | 7,6 | 11,2 | 12,5 | 13,7 | 0,3 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | AGS P55 | 11,7 | -1,1 | 12,6 | -1,0 | 7,6 | 11,2 | 12,5 | 13,2 | 0,3 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | AGS P50 | 11,4 | -1,4 | 12,1 | -1,5 | 7,6 | 11,2 | 12,2 | 12,5 | 0,3 | 0,04 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les acides gras saturés, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------|--|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | AGS P95 | 5,4 | +0,0 | 5,6 | +0,0 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 6,0 | 0,6 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | AGS P90 | 5,4 | +0,0 | 5,6 | +0,0 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 6,0 | 0,6 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | AGS P85 | 5,2 | -0,2 | 5,6 | +0,0 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 6,0 | 0,4 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | AGS P80 | 5,2 | -0,2 | 5,6 | +0,0 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 6,0 | 0,4 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | AGS P75 | 5,2 | -0,2 | 5,6 | +0,0 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 6,0 | 0,4 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | AGS P70 | 5,2 | -0,2 | 5,6 | +0,0 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 6,0 | 0,3 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | AGS P65 | 5,2 | -0,2 | 5,6 | +0,0 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 6,0 | 0,3 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | AGS P60 | 5,1 | -0,3 | 5,4 | -0,2 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 5,7 | 0,3 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | AGS P55 | 5,1 | -0,3 | 5,4 | -0,2 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 5,7 | 0,3 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | AGS P50 | 5,0 | -0,4 | 5,3 | -0,3 | 3,7 | 4,6 | 5,4 | 5,5 | 0,3 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | AGS P95 | 7,6 | +0,0 | 7,7 | +0,0 | 5,7 | 6,6 | 7,8 | 8,2 | 0,5 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | AGS P90 | 7,5 | -0,1 | 7,6 | -0,1 | 5,7 | 6,6 | 7,8 | 8,2 | 0,5 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | AGS P85 | 7,5 | -0,1 | 7,6 | -0,1 | 5,7 | 6,6 | 7,8 | 8,2 | 0,5 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | AGS P80 | 7,5 | -0,1 | 7,6 | -0,1 | 5,7 | 6,6 | 7,8 | 8,2 | 0,5 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | AGS P75 | 7,4 | -0,2 | 7,6 | -0,1 | 5,7 | 6,6 | 7,8 | 8,2 | 0,5 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | AGS P70 | 7,4 | -0,2 | 7,6 | -0,1 | 5,7 | 6,6 | 7,8 | 8,2 | 0,4 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | AGS P65 | 7,4 | -0,2 | 7,6 | -0,1 | 5,7 | 6,6 | 7,8 | 8,1 | 0,4 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | AGS P60 | 7,3 | -0,3 | 7,6 | -0,1 | 5,7 | 6,6 | 7,8 | 7,8 | 0,4 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | AGS P55 | 7,3 | -0,3 | 7,6 | -0,1 | 5,7 | 6,6 | 7,8 | 7,8 | 0,4 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | AGS P50 | 7,3 | -0,3 | 7,6 | -0,1 | 5,7 | 6,6 | 7,8 | 7,8 | 0,4 | 0,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | AGS P95 | 9,0 | +0,0 | 8,4 | +0,0 | 3,2 | 6,8 | 9,3 | 11,0 | 0,1 | 0,01 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | AGS P90 | 8,9 | -0,1 | 8,4 | +0,0 | 3,2 | 6,8 | 9,3 | 11,0 | 0,1 | 0,01 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | AGS P85 | 8,8 | -0,2 | 8,3 | -0,1 | 3,2 | 6,8 | 9,3 | 11,0 | 0,1 | 0,01 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | AGS P80 | 8,7 | -0,3 | 8,2 | -0,2 | 3,2 | 6,8 | 9,3 | 11,0 | 0,1 | 0,01 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | AGS P75 | 8,7 | -0,3 | 8,2 | -0,2 | 3,2 | 6,8 | 9,3 | 11,0 | 0,1 | 0,01 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | AGS P70 | 8,5 | -0,5 | 8,1 | -0,3 | 3,2 | 6,8 | 9,3 | 10,5 | 0,1 | 0,01 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | AGS P65 | 8,4 | -0,6 | 8,1 | -0,3 | 3,2 | 6,8 | 9,3 | 10,0 | 0,1 | 0,01 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | AGS P60 | 8,3 | -0,7 | 8,0 | -0,4 | 3,2 | 6,8 | 9,3 | 9,7 | 0,1 | 0,01 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | AGS P55 | 8,1 | -0,9 | 8,0 | -0,4 | 3,2 | 6,8 | 9,3 | 9,4 | 0,1 | 0,01 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | AGS P50 | 8,1 | -0,9 | 7,9 | -0,5 | 3,2 | 6,8 | 9,2 | 9,3 | 0,1 | 0,01 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | AGS P95 | 5,5 | +0,0 | 4,9 | +0,0 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 6,2 | 17,0 | 3,5 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | AGS P90 | 5,4 | -0,1 | 4,9 | +0,0 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 6,2 | 17,0 | 3,5 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | AGS P85 | 5,4 | -0,1 | 4,9 | +0,0 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 6,2 | 16,0 | 3,3 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | AGS P80 | 5,2 | -0,3 | 4,8 | -0,1 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 6,2 | 15,0 | 3,0 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | AGS P75 | 4,9 | -0,6 | 4,6 | -0,3 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 6,2 | 13,1 | 2,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | AGS P70 | 4,7 | -0,8 | 4,5 | -0,4 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 5,5 | 11,1 | 1,8 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | AGS P65 | 4,6 | -0,9 | 4,5 | -0,4 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 5,0 | 11,1 | 1,8 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | AGS P60 | 4,5 | -1,0 | 4,4 | -0,5 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 10,3 | 1,7 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | AGS P55 | 4,4 | -1,1 | 4,4 | -0,5 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 10,3 | 1,7 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | AGS P50 | 4,3 | -1,2 | 4,3 | -0,6 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 10,3 | 1,7 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les acides gras saturés, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------|--|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | AGS P95 | 6,0 | +0,0 | 6,1 | +0,0 | 2,9 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | 0,7 | 0,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | AGS P90 | 5,9 | -0,1 | 6,1 | +0,0 | 2,9 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | 0,4 | 0,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | AGS P85 | 5,8 | -0,2 | 6,0 | -0,1 | 2,9 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | 0,3 | 0,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | AGS P80 | 5,7 | -0,3 | 6,0 | -0,1 | 2,9 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | 0,3 | 0,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | AGS P75 | 5,7 | -0,3 | 6,0 | -0,1 | 2,9 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | 0,2 | 0,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | AGS P70 | 5,7 | -0,3 | 5,9 | -0,2 | 2,9 | 5,0 | 6,0 | 6,6 | 0,1 | 0,05 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | AGS P65 | 5,6 | -0,4 | 5,9 | -0,2 | 2,9 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 0,1 | 0,05 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | AGS P60 | 5,5 | -0,5 | 5,8 | -0,3 | 2,9 | 5,0 | 6,0 | 6,2 | 0,1 | 0,05 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | AGS P55 | 5,5 | -0,5 | 5,7 | -0,4 | 2,9 | 5,0 | 6,0 | 6,1 | 0,1 | 0,02 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | AGS P50 | 5,4 | -0,6 | 5,7 | -0,4 | 2,9 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 0,01 | 0,01 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | AGS P95 | 14,8 | +0,0 | 14,8 | +0,0 | 10,3 | 13,8 | 14,9 | 17,8 | 9,6 | 1,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | AGS P90 | 14,8 | +0,0 | 14,8 | +0,0 | 10,3 | 13,8 | 14,9 | 17,8 | 7,0 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | AGS P85 | 14,8 | +0,0 | 14,8 | +0,0 | 10,3 | 13,8 | 14,9 | 17,8 | 7,0 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | AGS P80 | 14,8 | +0,0 | 14,8 | +0,0 | 10,3 | 13,8 | 14,9 | 17,8 | 6,7 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | AGS P75 | 14,8 | +0,0 | 14,8 | +0,0 | 10,3 | 13,8 | 14,9 | 17,8 | 6,7 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | AGS P70 | 14,8 | +0,0 | 14,8 | +0,0 | 10,3 | 13,8 | 14,9 | 17,8 | 6,7 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | AGS P65 | 14,3 | -0,5 | 14,5 | -0,3 | 10,3 | 13,8 | 14,9 | 16,1 | 6,3 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | AGS P60 | 14,2 | -0,6 | 14,5 | -0,3 | 10,3 | 13,8 | 14,9 | 16,0 | 6,3 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | AGS P55 | 14,2 | -0,6 | 14,5 | -0,3 | 10,3 | 13,8 | 14,9 | 16,0 | 6,3 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | AGS P50 | 13,7 | -1,1 | 14,3 | -0,5 | 10,3 | 13,8 | 14,9 | 14,9 | 6,2 | 0,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | AGS P95 | 9,6 | +0,0 | 9,2 | +0,0 | 5,4 | 7,4 | 8,5 | 10,4 | 2,5 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | AGS P90 | 9,6 | +0,0 | 9,2 | +0,0 | 5,4 | 7,4 | 8,5 | 10,4 | 1,9 | 0,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | AGS P85 | 9,1 | -0,5 | 9,1 | -0,1 | 5,4 | 7,4 | 8,5 | 10,4 | 1,9 | 0,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | AGS P80 | 9,1 | -0,5 | 9,1 | -0,1 | 5,4 | 7,4 | 8,5 | 10,4 | 1,5 | 0,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | AGS P75 | 8,5 | -1,1 | 8,7 | -0,5 | 5,4 | 7,4 | 8,5 | 10,4 | 1,5 | 0,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | AGS P70 | 8,5 | -1,1 | 8,7 | -0,5 | 5,4 | 7,4 | 8,5 | 10,4 | 1,4 | 0,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | AGS P65 | 8,3 | -1,3 | 8,4 | -0,8 | 5,4 | 7,4 | 8,5 | 9,7 | 1,4 | 0,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | AGS P60 | 8,3 | -1,3 | 8,4 | -0,8 | 5,4 | 7,4 | 8,5 | 9,7 | 1,3 | 0,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | AGS P55 | 7,7 | -1,9 | 7,8 | -1,4 | 5,4 | 7,4 | 8,5 | 8,5 | 1,3 | 0,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | AGS P50 | 7,7 | -1,9 | 7,8 | -1,4 | 5,4 | 7,4 | 8,5 | 8,5 | 1,3 | 0,2 |

Moy : moyenne ; Ecart à la Moy initiale : écart à la moyenne sans application de seuil ; Moy pond : moyenne pondérée ; Ecart à la Moy pond initiale : écart à la moyenne pondérée sans application de seuil ;

Min : minimum ; Q1 : 1er quartile ; Med : médiane ; Q3 : 3e quartile ; Max : maximum ; ET : écart-type.

Pour les boissons (secteurs des Jus et nectars, des Boissons rafraichissantes sans alcool ainsi que des Sirops et boissons concentrées), les unités d'expression sont données en g/100ml. Pour le secteur des Bouillons et potages, selon les familles, les unités d'expression peuvent être données soit en g/100g soit en g/100ml. Pour les autres secteurs, les unités d'expression sont données en g/100g.

Pour les colonnes "Moy pond" et "Ecart à la Moy pond initiale", les cases sont vides lorsque la famille ne présente pas au moins 60% de ses références associées à un volume de vente

Pour le sel

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Sel P95 | 1,04 | -0,04 | 0,99 | -0,02 | 0,00 | 0,78 | 1,00 | 1,48 | 2,11 | 0,57 | |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Sel P90 | 1,03 | -0,05 | 0,98 | -0,03 | 0,00 | 0,78 | 1,00 | 1,48 | 1,93 | 0,55 | |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Sel P85 | 1,00 | -0,08 | 0,95 | -0,06 | 0,00 | 0,78 | 1,00 | 1,48 | 1,68 | 0,50 | |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Sel P80 | 0,97 | -0,11 | 0,93 | -0,08 | 0,00 | 0,78 | 1,00 | 1,48 | 1,50 | 0,46 | |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Sel P75 | 0,96 | -0,12 | 0,93 | -0,08 | 0,00 | 0,78 | 1,00 | 1,48 | 1,48 | 0,46 | |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Sel P70 | 0,89 | -0,19 | 0,88 | -0,13 | 0,00 | 0,78 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,39 | |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Sel P65 | 0,86 | -0,22 | 0,86 | -0,15 | 0,00 | 0,78 | 1,00 | 1,13 | 1,13 | 0,37 | |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Sel P60 | 0,84 | -0,24 | 0,84 | -0,17 | 0,00 | 0,78 | 1,00 | 1,08 | 1,08 | 0,35 | |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Sel P55 | 0,82 | -0,26 | 0,82 | -0,19 | 0,00 | 0,78 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 0,34 | |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Sel P50 | 0,81 | -0,27 | 0,81 | -0,20 | 0,00 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,33 | |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Sel P95 | 2,06 | +0,00 | 2,02 | +0,00 | 1,53 | 1,91 | 2,03 | 2,17 | 2,68 | 0,28 | |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Sel P90 | 2,03 | -0,03 | 2,01 | -0,01 | 1,53 | 1,91 | 2,03 | 2,17 | 2,34 | 0,22 | |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Sel P85 | 2,03 | -0,03 | 2,01 | -0,01 | 1,53 | 1,91 | 2,03 | 2,17 | 2,34 | 0,22 | |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Sel P80 | 2,01 | -0,05 | 2,01 | -0,01 | 1,53 | 1,91 | 2,03 | 2,17 | 2,24 | 0,20 | |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Sel P75 | 2,00 | -0,06 | 2 | -0,02 | 1,53 | 1,91 | 2,03 | 2,14 | 2,17 | 0,18 | |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Sel P70 | 1,98 | -0,08 | 1,99 | -0,03 | 1,53 | 1,91 | 2,03 | 2,10 | 2,10 | 0,16 | |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Sel P65 | 1,96 | -0,10 | 1,97 | -0,05 | 1,53 | 1,91 | 2,03 | 2,05 | 2,05 | 0,15 | |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Sel P60 | 1,96 | -0,10 | 1,97 | -0,05 | 1,53 | 1,91 | 2,03 | 2,05 | 2,05 | 0,15 | |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Sel P55 | 1,95 | -0,11 | 1,97 | -0,05 | 1,53 | 1,91 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 0,14 | |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Sel P50 | 1,95 | -0,11 | 1,97 | -0,05 | 1,53 | 1,91 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 0,14 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Sel P95 | 2,26 | +0,00 | 2,2 | +0,00 | 0,83 | 2,00 | 2,23 | 2,45 | 3,50 | 0,60 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Sel P90 | 2,26 | +0,00 | 2,2 | +0,00 | 0,83 | 2,00 | 2,23 | 2,45 | 3,50 | 0,60 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Sel P85 | 2,18 | -0,08 | 2,16 | -0,04 | 0,83 | 2,00 | 2,23 | 2,45 | 2,77 | 0,45 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Sel P80 | 2,13 | -0,13 | 2,15 | -0,05 | 0,83 | 2,00 | 2,23 | 2,45 | 2,50 | 0,39 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Sel P75 | 2,12 | -0,14 | 2,15 | -0,05 | 0,83 | 2,00 | 2,23 | 2,45 | 2,45 | 0,38 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Sel P70 | 2,07 | -0,19 | 2,13 | -0,07 | 0,83 | 2,00 | 2,23 | 2,25 | 2,25 | 0,34 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Sel P65 | 2,07 | -0,19 | 2,13 | -0,07 | 0,83 | 2,00 | 2,23 | 2,25 | 2,25 | 0,34 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Sel P60 | 2,07 | -0,19 | 2,13 | -0,07 | 0,83 | 2,00 | 2,23 | 2,25 | 2,25 | 0,34 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Sel P55 | 2,07 | -0,19 | 2,13 | -0,07 | 0,83 | 2,00 | 2,23 | 2,25 | 2,25 | 0,34 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Sel P50 | 2,06 | -0,20 | 2,12 | -0,08 | 0,83 | 2,00 | 2,21 | 2,23 | 2,23 | 0,33 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Sel P95 | 0,03 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Sel P90 | 0,03 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Sel P85 | 0,03 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Sel P80 | 0,03 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Sel P75 | 0,03 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Sel P70 | 0,03 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Sel P65 | 0,03 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Sel P60 | 0,03 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Sel P55 | 0,03 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Sel P50 | 0,02 | -0,01 | 0,03 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Aperitifs a croquer | Choux | Sel P95 | 1,48 | +0,00 | 1,35 | +0,00 | 0,95 | 1,27 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 0,31 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Sel P90 | 1,47 | -0,01 | 1,35 | +0,00 | 0,95 | 1,27 | 1,50 | 1,75 | 1,90 | 0,30 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Sel P85 | 1,46 | -0,02 | 1,35 | +0,00 | 0,95 | 1,27 | 1,50 | 1,75 | 1,83 | 0,29 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Sel P80 | 1,46 | -0,02 | 1,35 | +0,00 | 0,95 | 1,27 | 1,50 | 1,75 | 1,80 | 0,29 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Sel P75 | 1,45 | -0,03 | 1,34 | -0,01 | 0,95 | 1,27 | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 0,27 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Sel P70 | 1,45 | -0,03 | 1,34 | -0,01 | 0,95 | 1,27 | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 0,27 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Sel P65 | 1,45 | -0,03 | 1,34 | -0,01 | 0,95 | 1,27 | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 0,27 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Sel P60 | 1,37 | -0,11 | 1,3 | -0,05 | 0,95 | 1,27 | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 0,19 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Sel P55 | 1,36 | -0,12 | 1,3 | -0,05 | 0,95 | 1,27 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,18 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Sel P50 | 1,36 | -0,12 | 1,3 | -0,05 | 0,95 | 1,27 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,18 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Sel P95 | 0,37 | +0,00 | 0,34 | +0,00 | 0,04 | 0,13 | 0,23 | 0,35 | 1,27 | 0,44 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Sel P90 | 0,37 | +0,00 | 0,34 | +0,00 | 0,04 | 0,13 | 0,23 | 0,35 | 1,20 | 0,42 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Sel P85 | 0,37 | +0,00 | 0,34 | +0,00 | 0,04 | 0,13 | 0,23 | 0,35 | 1,20 | 0,42 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Sel P80 | 0,21 | -0,16 | 0,24 | -0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,23 | 0,35 | 0,35 | 0,11 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Sel P75 | 0,21 | -0,16 | 0,24 | -0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,23 | 0,35 | 0,35 | 0,11 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Sel P70 | 0,19 | -0,18 | 0,22 | -0,12 | 0,04 | 0,13 | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,09 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Sel P65 | 0,19 | -0,18 | 0,22 | -0,12 | 0,04 | 0,13 | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,09 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Sel P60 | 0,18 | -0,19 | 0,2 | -0,14 | 0,04 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,07 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Sel P55 | 0,18 | -0,19 | 0,2 | -0,14 | 0,04 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,07 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Sel P50 | 0,17 | -0,20 | 0,2 | -0,14 | 0,04 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,07 |
| Aperitifs a croquer | Crackers apéritif | Sel P95 | 2,08 | -0,04 | 2,01 | -0,01 | 1,25 | 1,60 | 1,95 | 2,50 | 3,05 | 0,55 |
| Aperitifs a croquer | Crackers apéritif | Sel P90 | 2,08 | -0,04 | 2,01 | -0,01 | 1,25 | 1,60 | 1,95 | 2,50 | 3,00 | 0,54 |
| Aperitifs a croquer | Crackers apéritif | Sel P85 | 2,08 | -0,04 | 2,01 | -0,01 | 1,25 | 1,60 | 1,95 | 2,50 | 3,00 | 0,54 |
| Aperitifs a croquer | Crackers apéritif | Sel P80 | 2,02 | -0,10 | 1,98 | -0,04 | 1,25 | 1,60 | 1,95 | 2,50 | 2,65 | 0,45 |
| Aperitifs a croquer | Crackers apéritif | Sel P75 | 1,99 | -0,13 | 1,96 | -0,06 | 1,25 | 1,60 | 1,95 | 2,50 | 2,50 | 0,40 |
| Aperitifs a croquer | Crackers apéritif | Sel P70 | 1,96 | -0,16 | 1,94 | -0,08 | 1,25 | 1,60 | 1,95 | 2,41 | 2,41 | 0,37 |
| Aperitifs a croquer | Crackers apéritif | Sel P65 | 1,90 | -0,22 | 1,9 | -0,12 | 1,25 | 1,60 | 1,95 | 2,23 | 2,23 | 0,31 |
| Aperitifs a croquer | Crackers apéritif | Sel P60 | 1,86 | -0,26 | 1,86 | -0,16 | 1,25 | 1,60 | 1,95 | 2,11 | 2,11 | 0,26 |
| Aperitifs a croquer | Crackers apéritif | Sel P55 | 1,81 | -0,31 | 1,82 | -0,20 | 1,25 | 1,60 | 1,95 | 2,00 | 2,00 | 0,22 |
| Aperitifs a croquer | Crackers apéritif | Sel P50 | 1,79 | -0,33 | 1,8 | -0,22 | 1,25 | 1,60 | 1,93 | 1,95 | 1,95 | 0,20 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Sel P95 | 2,01 | +0,00 | 2,02 | +0,00 | 1,75 | 1,80 | 2,03 | 2,10 | 2,30 | 0,18 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Sel P90 | 2,01 | +0,00 | 2,02 | +0,00 | 1,75 | 1,80 | 2,03 | 2,10 | 2,25 | 0,18 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Sel P85 | 2,01 | +0,00 | 2,02 | +0,00 | 1,75 | 1,80 | 2,03 | 2,10 | 2,25 | 0,18 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Sel P80 | 2,00 | -0,01 | 2,01 | -0,01 | 1,75 | 1,80 | 2,03 | 2,10 | 2,21 | 0,17 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Sel P75 | 1,97 | -0,04 | 1,97 | -0,05 | 1,75 | 1,80 | 2,03 | 2,10 | 2,10 | 0,14 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Sel P70 | 1,97 | -0,04 | 1,97 | -0,05 | 1,75 | 1,80 | 2,03 | 2,10 | 2,10 | 0,14 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Sel P65 | 1,97 | -0,04 | 1,97 | -0,05 | 1,75 | 1,80 | 2,03 | 2,10 | 2,10 | 0,14 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Sel P60 | 1,95 | -0,06 | 1,94 | -0,08 | 1,75 | 1,80 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 0,11 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Sel P55 | 1,95 | -0,06 | 1,94 | -0,08 | 1,75 | 1,80 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 0,11 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Sel P50 | 1,95 | -0,06 | 1,94 | -0,08 | 1,75 | 1,80 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 0,11 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Sel P95 | 2,12 | -0,02 | 2,07 | +0,00 | 0,53 | 1,90 | 2,10 | 2,29 | 3,00 | 0,41 |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Sel P90 | 2,09 | -0,05 | 2,05 | -0,02 | 0,53 | 1,90 | 2,10 | 2,29 | 2,60 | 0,36 |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Sel P85 | 2,07 | -0,07 | 2,04 | -0,03 | 0,53 | 1,90 | 2,10 | 2,29 | 2,50 | 0,34 |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Sel P80 | 2,04 | -0,10 | 2,02 | -0,05 | 0,53 | 1,90 | 2,10 | 2,29 | 2,30 | 0,30 |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Sel P75 | 2,04 | -0,10 | 2,02 | -0,05 | 0,53 | 1,90 | 2,10 | 2,29 | 2,29 | 0,30 |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Sel P70 | 2,03 | -0,11 | 2,02 | -0,05 | 0,53 | 1,90 | 2,10 | 2,25 | 2,25 | 0,29 |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Sel P65 | 2,03 | -0,11 | 2,02 | -0,05 | 0,53 | 1,90 | 2,10 | 2,25 | 2,25 | 0,29 |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Sel P60 | 1,98 | -0,16 | 1,97 | -0,10 | 0,53 | 1,90 | 2,10 | 2,13 | 2,13 | 0,26 |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Sel P55 | 1,97 | -0,17 | 1,96 | -0,11 | 0,53 | 1,90 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,25 |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Sel P50 | 1,97 | -0,17 | 1,96 | -0,11 | 0,53 | 1,90 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,25 |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Sel P95 | 2,13 | +0,00 | 2,02 | +0,00 | 1,20 | 1,70 | 2,25 | 2,30 | 3,30 | 0,56 |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Sel P90 | 2,10 | -0,03 | 2,01 | -0,01 | 1,20 | 1,70 | 2,25 | 2,30 | 2,90 | 0,51 |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Sel P85 | 2,03 | -0,10 | 1,99 | -0,03 | 1,20 | 1,70 | 2,25 | 2,30 | 2,31 | 0,41 |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Sel P80 | 2,02 | -0,11 | 1,99 | -0,03 | 1,20 | 1,70 | 2,25 | 2,30 | 2,31 | 0,41 |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Sel P75 | 2,02 | -0,11 | 1,99 | -0,03 | 1,20 | 1,70 | 2,25 | 2,30 | 2,30 | 0,41 |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Sel P70 | 2,02 | -0,11 | 1,99 | -0,03 | 1,20 | 1,70 | 2,25 | 2,30 | 2,30 | 0,41 |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Sel P65 | 2,02 | -0,11 | 1,99 | -0,03 | 1,20 | 1,70 | 2,25 | 2,30 | 2,30 | 0,41 |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Sel P60 | 2,01 | -0,12 | 1,99 | -0,03 | 1,20 | 1,70 | 2,25 | 2,28 | 2,28 | 0,41 |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Sel P55 | 2,00 | -0,13 | 1,98 | -0,04 | 1,20 | 1,70 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0,40 |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Sel P50 | 2,00 | -0,13 | 1,98 | -0,04 | 1,20 | 1,70 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0,40 |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Sel P95 | 1,76 | -0,01 | 1,76 | +0,00 | 0,53 | 1,40 | 1,70 | 2,13 | 2,55 | 0,47 |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Sel P90 | 1,75 | -0,02 | 1,76 | +0,00 | 0,53 | 1,40 | 1,70 | 2,13 | 2,40 | 0,45 |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Sel P85 | 1,73 | -0,04 | 1,76 | +0,00 | 0,53 | 1,40 | 1,70 | 2,13 | 2,30 | 0,43 |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Sel P80 | 1,72 | -0,05 | 1,74 | -0,02 | 0,53 | 1,40 | 1,70 | 2,13 | 2,20 | 0,40 |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Sel P75 | 1,70 | -0,07 | 1,72 | -0,04 | 0,53 | 1,40 | 1,70 | 2,13 | 2,13 | 0,38 |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Sel P70 | 1,66 | -0,11 | 1,69 | -0,07 | 0,53 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 2,00 | 0,35 |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Sel P65 | 1,63 | -0,14 | 1,67 | -0,09 | 0,53 | 1,40 | 1,70 | 1,90 | 1,90 | 0,31 |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Sel P60 | 1,59 | -0,18 | 1,64 | -0,12 | 0,53 | 1,40 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 0,29 |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Sel P55 | 1,58 | -0,19 | 1,63 | -0,13 | 0,53 | 1,40 | 1,70 | 1,78 | 1,78 | 0,28 |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Sel P50 | 1,55 | -0,22 | 1,6 | -0,16 | 0,53 | 1,40 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,25 |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Sel P95 | 1,00 | +0,00 | | | 0,38 | 0,89 | 1,04 | 1,16 | 1,49 | 0,32 |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Sel P90 | 1,00 | +0,00 | | | 0,38 | 0,89 | 1,04 | 1,16 | 1,49 | 0,32 |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Sel P85 | 0,97 | -0,03 | | | 0,38 | 0,89 | 1,04 | 1,16 | 1,23 | 0,28 |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Sel P80 | 0,97 | -0,03 | | | 0,38 | 0,89 | 1,04 | 1,16 | 1,23 | 0,28 |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Sel P75 | 0,95 | -0,05 | | | 0,38 | 0,89 | 1,04 | 1,13 | 1,16 | 0,26 |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Sel P70 | 0,94 | -0,06 | | | 0,38 | 0,89 | 1,04 | 1,09 | 1,09 | 0,24 |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Sel P65 | 0,94 | -0,06 | | | 0,38 | 0,89 | 1,04 | 1,09 | 1,09 | 0,24 |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Sel P60 | 0,93 | -0,07 | | | 0,38 | 0,89 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 0,24 |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Sel P55 | 0,93 | -0,07 | | | 0,38 | 0,89 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 0,24 |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Sel P50 | 0,91 | -0,09 | | | 0,38 | 0,89 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 0,23 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Sel P95 | 0,20 | -0,01 | 0,2 | +0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,20 | 0,31 | 0,53 | 0,17 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Sel P90 | 0,20 | -0,01 | 0,19 | -0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,20 | 0,31 | 0,50 | 0,16 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Sel P85 | 0,19 | -0,02 | 0,18 | -0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,20 | 0,31 | 0,43 | 0,15 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Sel P80 | 0,18 | -0,03 | 0,16 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,20 | 0,31 | 0,33 | 0,12 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Sel P75 | 0,17 | -0,04 | 0,16 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,20 | 0,31 | 0,31 | 0,12 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Sel P70 | 0,16 | -0,05 | 0,15 | -0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,20 | 0,27 | 0,27 | 0,11 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Sel P65 | 0,16 | -0,05 | 0,14 | -0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,10 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Sel P60 | 0,16 | -0,05 | 0,14 | -0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,10 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Sel P55 | 0,15 | -0,06 | 0,13 | -0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,09 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Sel P50 | 0,13 | -0,08 | 0,12 | -0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,08 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Sel P95 | 1,60 | +0,00 | 1,6 | +0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Sel P90 | 1,60 | +0,00 | 1,6 | +0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Sel P85 | 1,60 | +0,00 | 1,6 | +0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Sel P80 | 1,60 | +0,00 | 1,6 | +0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Sel P75 | 1,60 | +0,00 | 1,6 | +0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Sel P70 | 1,60 | +0,00 | 1,6 | +0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Sel P65 | 1,60 | +0,00 | 1,6 | +0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Sel P60 | 1,60 | +0,00 | 1,6 | +0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Sel P55 | 1,60 | +0,00 | 1,6 | +0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Sel P50 | 1,60 | +0,00 | 1,6 | +0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Sel P95 | 1,63 | +0,00 | 1,7 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 2,02 | 3,00 | 3,60 | 1,44 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Sel P90 | 1,60 | -0,03 | 1,63 | -0,07 | 0,00 | 0,10 | 2,02 | 3,00 | 3,30 | 1,39 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Sel P85 | 1,57 | -0,06 | 1,56 | -0,14 | 0,00 | 0,10 | 2,02 | 3,00 | 3,00 | 1,35 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Sel P80 | 1,57 | -0,06 | 1,56 | -0,14 | 0,00 | 0,10 | 2,02 | 3,00 | 3,00 | 1,35 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Sel P75 | 1,57 | -0,06 | 1,56 | -0,14 | 0,00 | 0,10 | 2,02 | 3,00 | 3,00 | 1,35 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Sel P70 | 1,48 | -0,15 | 1,41 | -0,29 | 0,00 | 0,10 | 2,02 | 2,70 | 2,70 | 1,25 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Sel P65 | 1,39 | -0,24 | 1,27 | -0,43 | 0,00 | 0,10 | 2,02 | 2,40 | 2,40 | 1,16 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Sel P60 | 1,37 | -0,26 | 1,25 | -0,45 | 0,00 | 0,10 | 2,02 | 2,35 | 2,35 | 1,14 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Sel P55 | 1,35 | -0,28 | 1,23 | -0,47 | 0,00 | 0,10 | 2,02 | 2,30 | 2,30 | 1,12 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Sel P50 | 1,20 | -0,43 | 1,09 | -0,61 | 0,00 | 0,10 | 1,87 | 2,02 | 2,02 | 0,99 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Sel P95 | 2,36 | -0,02 | 2,07 | -0,01 | 1,20 | 1,90 | 2,20 | 2,75 | 3,80 | 0,68 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Sel P90 | 2,34 | -0,04 | 2,06 | -0,02 | 1,20 | 1,90 | 2,20 | 2,75 | 3,60 | 0,65 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Sel P85 | 2,30 | -0,08 | 2,03 | -0,05 | 1,20 | 1,90 | 2,20 | 2,75 | 3,20 | 0,57 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Sel P80 | 2,25 | -0,13 | 2,01 | -0,07 | 1,20 | 1,90 | 2,20 | 2,75 | 2,95 | 0,50 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Sel P75 | 2,21 | -0,17 | 1,98 | -0,10 | 1,20 | 1,90 | 2,20 | 2,75 | 2,75 | 0,44 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Sel P70 | 2,14 | -0,24 | 1,94 | -0,14 | 1,20 | 1,90 | 2,20 | 2,50 | 2,50 | 0,36 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Sel P65 | 2,10 | -0,28 | 1,91 | -0,17 | 1,20 | 1,90 | 2,20 | 2,40 | 2,40 | 0,33 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Sel P60 | 2,10 | -0,28 | 1,91 | -0,17 | 1,20 | 1,90 | 2,20 | 2,40 | 2,40 | 0,33 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Sel P55 | 2,06 | -0,32 | 1,89 | -0,19 | 1,20 | 1,90 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 0,29 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Sel P50 | 2,02 | -0,36 | 1,86 | -0,22 | 1,20 | 1,90 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,26 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Sel P95 | 3,26 | -0,01 | 2,96 | +0,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,43 | 5,30 | 1,01 |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Sel P90 | 3,26 | -0,01 | 2,96 | +0,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,43 | 5,30 | 1,01 |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Sel P85 | 3,25 | -0,02 | 2,96 | +0,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,43 | 5,25 | 1,00 |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Sel P80 | 2,95 | -0,32 | 2,74 | -0,22 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,43 | 3,50 | 0,43 |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Sel P75 | 2,93 | -0,34 | 2,73 | -0,23 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,43 | 3,43 | 0,42 |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Sel P70 | 2,84 | -0,43 | 2,67 | -0,29 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,08 | 3,08 | 0,32 |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Sel P65 | 2,82 | -0,45 | 2,65 | -0,31 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,30 |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Sel P60 | 2,82 | -0,45 | 2,65 | -0,31 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,30 |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Sel P55 | 2,82 | -0,45 | 2,65 | -0,31 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,30 |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Sel P50 | 2,82 | -0,45 | 2,65 | -0,31 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,30 |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Sel P95 | 1,32 | -0,01 | 1,24 | -0,01 | 0,69 | 1,00 | 1,50 | 1,52 | 1,72 | 0,30 |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Sel P90 | 1,31 | -0,02 | 1,23 | -0,02 | 0,69 | 1,00 | 1,50 | 1,52 | 1,62 | 0,29 |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Sel P85 | 1,31 | -0,02 | 1,23 | -0,02 | 0,69 | 1,00 | 1,50 | 1,52 | 1,60 | 0,29 |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Sel P80 | 1,30 | -0,03 | 1,21 | -0,04 | 0,69 | 1,00 | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 0,27 |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Sel P75 | 1,30 | -0,03 | 1,21 | -0,04 | 0,69 | 1,00 | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 0,27 |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Sel P70 | 1,29 | -0,04 | 1,21 | -0,04 | 0,69 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,27 |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Sel P65 | 1,29 | -0,04 | 1,21 | -0,04 | 0,69 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,27 |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Sel P60 | 1,29 | -0,04 | 1,21 | -0,04 | 0,69 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,27 |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Sel P55 | 1,29 | -0,04 | 1,21 | -0,04 | 0,69 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,27 |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Sel P50 | 1,29 | -0,04 | 1,21 | -0,04 | 0,69 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,27 |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Sel P95 | 1,59 | -0,01 | 1,51 | -0,01 | 1,20 | 1,40 | 1,55 | 1,70 | 2,08 | 0,23 |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Sel P90 | 1,58 | -0,02 | 1,5 | -0,02 | 1,20 | 1,40 | 1,55 | 1,70 | 1,95 | 0,21 |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Sel P85 | 1,57 | -0,03 | 1,5 | -0,02 | 1,20 | 1,40 | 1,55 | 1,70 | 1,85 | 0,19 |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Sel P80 | 1,57 | -0,03 | 1,49 | -0,03 | 1,20 | 1,40 | 1,55 | 1,70 | 1,83 | 0,18 |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Sel P75 | 1,54 | -0,06 | 1,48 | -0,04 | 1,20 | 1,40 | 1,55 | 1,70 | 1,70 | 0,15 |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Sel P70 | 1,53 | -0,07 | 1,48 | -0,04 | 1,20 | 1,40 | 1,55 | 1,68 | 1,68 | 0,14 |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Sel P65 | 1,51 | -0,09 | 1,47 | -0,05 | 1,20 | 1,40 | 1,55 | 1,63 | 1,63 | 0,12 |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Sel P60 | 1,50 | -0,10 | 1,46 | -0,06 | 1,20 | 1,40 | 1,55 | 1,60 | 1,60 | 0,12 |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Sel P55 | 1,49 | -0,11 | 1,46 | -0,06 | 1,20 | 1,40 | 1,55 | 1,58 | 1,58 | 0,11 |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Sel P50 | 1,48 | -0,12 | 1,45 | -0,07 | 1,20 | 1,40 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0,10 |
| Barres cerealières | Autres barres cerealières | Sel P95 | 0,55 | +0,00 | 0,7 | +0,00 | 0,23 | 0,40 | 0,63 | 0,73 | 0,75 | 0,23 |
| Barres cerealières | Autres barres cerealières | Sel P90 | 0,55 | +0,00 | 0,7 | +0,00 | 0,23 | 0,40 | 0,63 | 0,73 | 0,75 | 0,23 |
| Barres cerealières | Autres barres cerealières | Sel P85 | 0,55 | +0,00 | 0,7 | +0,00 | 0,23 | 0,40 | 0,63 | 0,73 | 0,75 | 0,23 |
| Barres cerealières | Autres barres cerealières | Sel P80 | 0,55 | +0,00 | 0,7 | +0,00 | 0,23 | 0,40 | 0,63 | 0,73 | 0,74 | 0,22 |
| Barres cerealières | Autres barres cerealières | Sel P75 | 0,54 | -0,01 | 0,69 | -0,01 | 0,23 | 0,40 | 0,63 | 0,73 | 0,73 | 0,22 |
| Barres cerealières | Autres barres cerealières | Sel P70 | 0,54 | -0,01 | 0,69 | -0,01 | 0,23 | 0,40 | 0,63 | 0,73 | 0,73 | 0,22 |
| Barres cerealières | Autres barres cerealières | Sel P65 | 0,54 | -0,01 | 0,69 | -0,01 | 0,23 | 0,40 | 0,63 | 0,73 | 0,73 | 0,22 |
| Barres cerealières | Autres barres cerealières | Sel P60 | 0,52 | -0,03 | 0,66 | -0,04 | 0,23 | 0,40 | 0,63 | 0,68 | 0,68 | 0,20 |
| Barres cerealières | Autres barres cerealières | Sel P55 | 0,50 | -0,05 | 0,62 | -0,08 | 0,23 | 0,40 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,18 |
| Barres cerealières | Autres barres cerealières | Sel P50 | 0,50 | -0,05 | 0,62 | -0,08 | 0,23 | 0,40 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,18 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Sel P95 | 0,44 | -0,01 | 0,51 | -0,02 | 0,05 | 0,34 | 0,48 | 0,50 | 0,70 | 0,14 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Sel P90 | 0,44 | -0,01 | 0,5 | -0,03 | 0,05 | 0,34 | 0,48 | 0,50 | 0,63 | 0,13 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Sel P85 | 0,43 | -0,02 | 0,47 | -0,06 | 0,05 | 0,34 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,12 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Sel P80 | 0,42 | -0,03 | 0,47 | -0,06 | 0,05 | 0,34 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,11 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Sel P75 | 0,42 | -0,03 | 0,46 | -0,07 | 0,05 | 0,34 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,11 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Sel P70 | 0,42 | -0,03 | 0,46 | -0,07 | 0,05 | 0,34 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,11 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Sel P65 | 0,42 | -0,03 | 0,46 | -0,07 | 0,05 | 0,34 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,11 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Sel P60 | 0,42 | -0,03 | 0,46 | -0,07 | 0,05 | 0,34 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,11 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Sel P55 | 0,41 | -0,04 | 0,45 | -0,08 | 0,05 | 0,34 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,10 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Sel P50 | 0,41 | -0,04 | 0,45 | -0,08 | 0,05 | 0,34 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,10 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Sel P95 | 0,44 | +0,00 | 0,37 | +0,00 | 0,10 | 0,35 | 0,42 | 0,54 | 0,83 | 0,22 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Sel P90 | 0,44 | +0,00 | 0,37 | +0,00 | 0,10 | 0,35 | 0,42 | 0,54 | 0,80 | 0,21 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Sel P85 | 0,41 | -0,03 | 0,37 | +0,00 | 0,10 | 0,35 | 0,42 | 0,54 | 0,60 | 0,17 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Sel P80 | 0,41 | -0,03 | 0,37 | +0,00 | 0,10 | 0,35 | 0,42 | 0,54 | 0,60 | 0,17 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Sel P75 | 0,39 | -0,05 | 0,36 | -0,01 | 0,10 | 0,35 | 0,42 | 0,54 | 0,54 | 0,15 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Sel P70 | 0,39 | -0,05 | 0,36 | -0,01 | 0,10 | 0,35 | 0,42 | 0,51 | 0,51 | 0,15 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Sel P65 | 0,39 | -0,05 | 0,36 | -0,01 | 0,10 | 0,35 | 0,42 | 0,51 | 0,51 | 0,15 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Sel P60 | 0,38 | -0,06 | 0,36 | -0,01 | 0,10 | 0,35 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,14 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Sel P55 | 0,36 | -0,08 | 0,35 | -0,02 | 0,10 | 0,35 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,12 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Sel P50 | 0,35 | -0,09 | 0,35 | -0,02 | 0,10 | 0,35 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,11 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Sel P95 | 0,34 | -0,01 | 0,33 | +0,00 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,42 | 0,57 | 0,13 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Sel P90 | 0,33 | -0,02 | 0,33 | +0,00 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,42 | 0,52 | 0,13 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Sel P85 | 0,33 | -0,02 | 0,32 | -0,01 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,42 | 0,51 | 0,12 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Sel P80 | 0,33 | -0,02 | 0,32 | -0,01 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,42 | 0,50 | 0,12 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Sel P75 | 0,31 | -0,04 | 0,31 | -0,02 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,41 | 0,42 | 0,10 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Sel P70 | 0,30 | -0,05 | 0,3 | -0,03 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,09 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Sel P65 | 0,30 | -0,05 | 0,3 | -0,03 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,08 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Sel P60 | 0,30 | -0,05 | 0,3 | -0,03 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,08 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Sel P55 | 0,29 | -0,06 | 0,29 | -0,04 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,08 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Sel P50 | 0,29 | -0,06 | 0,29 | -0,04 | 0,12 | 0,24 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,08 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Sel P95 | 0,40 | +0,00 | 0,46 | +0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,34 | 0,55 | 0,68 | 0,16 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Sel P90 | 0,39 | -0,01 | 0,46 | +0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,34 | 0,55 | 0,65 | 0,16 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Sel P85 | 0,39 | -0,01 | 0,44 | -0,02 | 0,20 | 0,30 | 0,34 | 0,55 | 0,58 | 0,15 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Sel P80 | 0,38 | -0,02 | 0,44 | -0,02 | 0,20 | 0,30 | 0,34 | 0,55 | 0,57 | 0,14 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Sel P75 | 0,38 | -0,02 | 0,43 | -0,03 | 0,20 | 0,30 | 0,34 | 0,55 | 0,55 | 0,14 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Sel P70 | 0,37 | -0,03 | 0,42 | -0,04 | 0,20 | 0,30 | 0,34 | 0,53 | 0,53 | 0,13 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Sel P65 | 0,37 | -0,03 | 0,42 | -0,04 | 0,20 | 0,30 | 0,34 | 0,53 | 0,53 | 0,13 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Sel P60 | 0,32 | -0,08 | 0,34 | -0,12 | 0,20 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,06 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Sel P55 | 0,31 | -0,09 | 0,33 | -0,13 | 0,20 | 0,30 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,06 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Sel P50 | 0,30 | -0,10 | 0,32 | -0,14 | 0,20 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,05 |

| Secteur Oqali | Familie Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Sel P95 | 0,47 | -0,01 | 0,54 | +0,00 | 0,05 | 0,30 | 0,43 | 0,63 | 1,00 | 0,23 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Sel P90 | 0,46 | -0,02 | 0,53 | -0,01 | 0,05 | 0,30 | 0,43 | 0,63 | 0,81 | 0,21 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Sel P85 | 0,46 | -0,02 | 0,53 | -0,01 | 0,05 | 0,30 | 0,43 | 0,63 | 0,79 | 0,21 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Sel P80 | 0,45 | -0,03 | 0,52 | -0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,43 | 0,63 | 0,72 | 0,19 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Sel P75 | 0,43 | -0,05 | 0,5 | -0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,43 | 0,63 | 0,63 | 0,16 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Sel P70 | 0,42 | -0,06 | 0,5 | -0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,43 | 0,60 | 0,60 | 0,15 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Sel P65 | 0,40 | -0,08 | 0,46 | -0,08 | 0,05 | 0,30 | 0,43 | 0,53 | 0,53 | 0,13 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Sel P60 | 0,38 | -0,10 | 0,43 | -0,11 | 0,05 | 0,30 | 0,43 | 0,47 | 0,47 | 0,11 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Sel P55 | 0,37 | -0,11 | 0,42 | -0,12 | 0,05 | 0,30 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,10 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Sel P50 | 0,36 | -0,12 | 0,4 | -0,14 | 0,05 | 0,30 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Sel P95 | 0,31 | +0,00 | | | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Sel P90 | 0,31 | +0,00 | | | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Sel P85 | 0,31 | +0,00 | | | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Sel P80 | 0,31 | +0,00 | | | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Sel P75 | 0,31 | +0,00 | | | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Sel P70 | 0,31 | +0,00 | | | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Sel P65 | 0,22 | -0,09 | | | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Sel P60 | 0,22 | -0,09 | | | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Sel P55 | 0,22 | -0,09 | | | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Sel P50 | 0,22 | -0,09 | | | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Sel P95 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Sel P90 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Sel P85 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Sel P80 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Sel P75 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Sel P70 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Sel P65 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Sel P60 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Sel P55 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Sel P50 | 0,31 | -0,01 | 0,31 | -0,01 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Sel P95 | 1,12 | +0,00 | 0,99 | +0,00 | 0,88 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,25 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Sel P90 | 1,12 | +0,00 | 0,99 | +0,00 | 0,88 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,25 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Sel P85 | 1,12 | +0,00 | 0,99 | +0,00 | 0,88 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,25 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Sel P80 | 1,11 | -0,01 | 0,98 | -0,01 | 0,88 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,21 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Sel P75 | 1,10 | -0,02 | 0,98 | -0,01 | 0,88 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Sel P70 | 1,10 | -0,02 | 0,98 | -0,01 | 0,88 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Sel P65 | 1,10 | -0,02 | 0,98 | -0,01 | 0,88 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Sel P60 | 1,10 | -0,02 | 0,98 | -0,01 | 0,88 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Sel P55 | 1,09 | -0,03 | 0,98 | -0,01 | 0,88 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Sel P50 | 1,09 | -0,03 | 0,98 | -0,01 | 0,88 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,12 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Sel P95 | 0,61 | +0,00 | 0,56 | +0,00 | 0,15 | 0,50 | 0,66 | 0,75 | 1,02 | 0,27 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Sel P90 | 0,61 | +0,00 | 0,56 | +0,00 | 0,15 | 0,50 | 0,66 | 0,75 | 1,02 | 0,27 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Sel P85 | 0,57 | -0,04 | 0,55 | -0,01 | 0,15 | 0,50 | 0,66 | 0,75 | 0,75 | 0,22 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Sel P80 | 0,57 | -0,04 | 0,55 | -0,01 | 0,15 | 0,50 | 0,66 | 0,75 | 0,75 | 0,22 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Sel P75 | 0,57 | -0,04 | 0,55 | -0,01 | 0,15 | 0,50 | 0,66 | 0,75 | 0,75 | 0,22 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Sel P70 | 0,56 | -0,05 | 0,54 | -0,02 | 0,15 | 0,50 | 0,66 | 0,71 | 0,71 | 0,21 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Sel P65 | 0,56 | -0,05 | 0,54 | -0,02 | 0,15 | 0,50 | 0,66 | 0,71 | 0,71 | 0,21 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Sel P60 | 0,56 | -0,05 | 0,54 | -0,02 | 0,15 | 0,50 | 0,66 | 0,71 | 0,71 | 0,21 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Sel P55 | 0,54 | -0,07 | 0,52 | -0,04 | 0,15 | 0,50 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Sel P50 | 0,54 | -0,07 | 0,52 | -0,04 | 0,15 | 0,50 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Sel P95 | 0,61 | +0,00 | 0,52 | +0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,64 | 0,68 | 0,84 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Sel P90 | 0,61 | +0,00 | 0,52 | +0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,64 | 0,68 | 0,84 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Sel P85 | 0,60 | -0,01 | 0,52 | +0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,64 | 0,68 | 0,81 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Sel P80 | 0,60 | -0,01 | 0,52 | +0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,64 | 0,68 | 0,81 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Sel P75 | 0,57 | -0,04 | 0,51 | -0,01 | 0,43 | 0,43 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Sel P70 | 0,57 | -0,04 | 0,51 | -0,01 | 0,43 | 0,43 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Sel P65 | 0,57 | -0,04 | 0,51 | -0,01 | 0,43 | 0,43 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Sel P60 | 0,57 | -0,04 | 0,51 | -0,01 | 0,43 | 0,43 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Sel P55 | 0,56 | -0,05 | 0,5 | -0,02 | 0,43 | 0,43 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Sel P50 | 0,56 | -0,05 | 0,5 | -0,02 | 0,43 | 0,43 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Sel P95 | 0,60 | +0,00 | 0,62 | +0,00 | 0,23 | 0,50 | 0,58 | 0,75 | 1,00 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Sel P90 | 0,58 | -0,02 | 0,59 | -0,03 | 0,23 | 0,50 | 0,58 | 0,75 | 0,76 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Sel P85 | 0,58 | -0,02 | 0,59 | -0,03 | 0,23 | 0,50 | 0,58 | 0,75 | 0,76 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Sel P80 | 0,58 | -0,02 | 0,59 | -0,03 | 0,23 | 0,50 | 0,58 | 0,75 | 0,75 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Sel P75 | 0,58 | -0,02 | 0,59 | -0,03 | 0,23 | 0,50 | 0,58 | 0,75 | 0,75 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Sel P70 | 0,53 | -0,07 | 0,55 | -0,07 | 0,23 | 0,50 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Sel P65 | 0,53 | -0,07 | 0,55 | -0,07 | 0,23 | 0,50 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Sel P60 | 0,53 | -0,07 | 0,55 | -0,07 | 0,23 | 0,50 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Sel P55 | 0,53 | -0,07 | 0,55 | -0,07 | 0,23 | 0,50 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Sel P50 | 0,53 | -0,07 | 0,55 | -0,07 | 0,23 | 0,50 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Sel P95 | 0,30 | +0,00 | 0,3 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Sel P90 | 0,30 | +0,00 | 0,3 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Sel P85 | 0,29 | -0,01 | 0,3 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Sel P80 | 0,29 | -0,01 | 0,3 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Sel P75 | 0,29 | -0,01 | 0,3 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Sel P70 | 0,25 | -0,05 | 0,25 | -0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,001 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Sel P65 | 0,25 | -0,05 | 0,25 | -0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,001 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Sel P60 | 0,25 | -0,05 | 0,25 | -0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,001 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Sel P55 | 0,25 | -0,05 | 0,25 | -0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Sel P50 | 0,25 | -0,05 | 0,25 | -0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |



| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Sel P95 | 0,41 | +0,00 | 0,36 | +0,00 | 0,25 | 0,27 | 0,45 | 0,53 | 0,63 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Sel P90 | 0,41 | +0,00 | 0,36 | +0,00 | 0,25 | 0,27 | 0,45 | 0,53 | 0,58 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Sel P85 | 0,41 | +0,00 | 0,36 | +0,00 | 0,25 | 0,27 | 0,45 | 0,53 | 0,55 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Sel P80 | 0,40 | -0,01 | 0,36 | +0,00 | 0,25 | 0,27 | 0,45 | 0,53 | 0,53 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Sel P75 | 0,40 | -0,01 | 0,36 | +0,00 | 0,25 | 0,27 | 0,45 | 0,53 | 0,53 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Sel P70 | 0,40 | -0,01 | 0,36 | +0,00 | 0,25 | 0,27 | 0,45 | 0,51 | 0,51 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Sel P65 | 0,39 | -0,02 | 0,36 | +0,00 | 0,25 | 0,27 | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Sel P60 | 0,39 | -0,02 | 0,36 | +0,00 | 0,25 | 0,27 | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Sel P55 | 0,39 | -0,02 | 0,36 | +0,00 | 0,25 | 0,27 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Sel P50 | 0,38 | -0,03 | 0,35 | -0,01 | 0,25 | 0,27 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Sel P95 | 0,63 | +0,00 | 0,56 | +0,00 | 0,20 | 0,51 | 0,64 | 0,75 | 0,81 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Sel P90 | 0,63 | +0,00 | 0,56 | +0,00 | 0,20 | 0,51 | 0,64 | 0,75 | 0,80 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Sel P85 | 0,62 | -0,01 | 0,56 | +0,00 | 0,20 | 0,51 | 0,64 | 0,75 | 0,76 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Sel P80 | 0,62 | -0,01 | 0,56 | +0,00 | 0,20 | 0,51 | 0,64 | 0,75 | 0,76 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Sel P75 | 0,62 | -0,01 | 0,55 | -0,01 | 0,20 | 0,51 | 0,64 | 0,75 | 0,75 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Sel P70 | 0,62 | -0,01 | 0,55 | -0,01 | 0,20 | 0,51 | 0,64 | 0,75 | 0,75 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Sel P65 | 0,62 | -0,01 | 0,55 | -0,01 | 0,20 | 0,51 | 0,64 | 0,75 | 0,75 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Sel P60 | 0,62 | -0,01 | 0,55 | -0,01 | 0,20 | 0,51 | 0,64 | 0,74 | 0,74 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Sel P55 | 0,58 | -0,05 | 0,53 | -0,03 | 0,20 | 0,51 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Sel P50 | 0,57 | -0,06 | 0,52 | -0,04 | 0,20 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Sel P95 | 0,53 | +0,00 | 0,47 | +0,00 | 0,40 | 0,43 | 0,51 | 0,53 | 1,25 | 0,18 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Sel P90 | 0,50 | -0,03 | 0,46 | -0,01 | 0,40 | 0,43 | 0,51 | 0,53 | 0,60 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Sel P85 | 0,50 | -0,03 | 0,46 | -0,01 | 0,40 | 0,43 | 0,51 | 0,53 | 0,58 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Sel P80 | 0,50 | -0,03 | 0,46 | -0,01 | 0,40 | 0,43 | 0,51 | 0,53 | 0,58 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Sel P75 | 0,48 | -0,05 | 0,45 | -0,02 | 0,40 | 0,43 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Sel P70 | 0,48 | -0,05 | 0,45 | -0,02 | 0,40 | 0,43 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Sel P65 | 0,48 | -0,05 | 0,45 | -0,02 | 0,40 | 0,43 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Sel P60 | 0,48 | -0,05 | 0,45 | -0,02 | 0,40 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Sel P55 | 0,48 | -0,05 | 0,45 | -0,02 | 0,40 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Sel P50 | 0,48 | -0,05 | 0,45 | -0,02 | 0,40 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Sel P95 | 0,40 | +0,00 | 0,35 | +0,00 | 0,20 | 0,36 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Sel P90 | 0,40 | +0,00 | 0,35 | +0,00 | 0,20 | 0,36 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Sel P85 | 0,40 | +0,00 | 0,35 | +0,00 | 0,20 | 0,36 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Sel P80 | 0,40 | +0,00 | 0,35 | +0,00 | 0,20 | 0,36 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Sel P75 | 0,40 | +0,00 | 0,35 | +0,00 | 0,20 | 0,36 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Sel P70 | 0,40 | +0,00 | 0,35 | +0,00 | 0,20 | 0,36 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Sel P65 | 0,40 | +0,00 | 0,35 | +0,00 | 0,20 | 0,36 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Sel P60 | 0,40 | +0,00 | 0,35 | +0,00 | 0,20 | 0,36 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Sel P55 | 0,40 | +0,00 | 0,35 | +0,00 | 0,20 | 0,36 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Sel P50 | 0,40 | +0,00 | 0,35 | +0,00 | 0,20 | 0,36 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,09 |

| Secteur Oqali | Familie Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Sel P95 | 0,40 | +0,00 | 0,40 | +0,00 | 0,28 | 0,33 | 0,41 | 0,43 | 0,65 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Sel P90 | 0,39 | -0,01 | 0,40 | +0,00 | 0,28 | 0,33 | 0,41 | 0,43 | 0,55 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Sel P85 | 0,38 | -0,02 | 0,39 | -0,01 | 0,28 | 0,33 | 0,41 | 0,43 | 0,50 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Sel P80 | 0,38 | -0,02 | 0,39 | -0,01 | 0,28 | 0,33 | 0,41 | 0,43 | 0,48 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Sel P75 | 0,37 | -0,03 | 0,38 | -0,02 | 0,28 | 0,33 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Sel P70 | 0,37 | -0,03 | 0,38 | -0,02 | 0,28 | 0,33 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Sel P65 | 0,37 | -0,03 | 0,38 | -0,02 | 0,28 | 0,33 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Sel P60 | 0,36 | -0,04 | 0,38 | -0,02 | 0,28 | 0,33 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Sel P55 | 0,36 | -0,04 | 0,38 | -0,02 | 0,28 | 0,33 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Sel P50 | 0,36 | -0,04 | 0,37 | -0,03 | 0,28 | 0,33 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Sel P95 | 0,66 | +0,00 | 0,82 | -0,04 | 0,18 | 0,50 | 0,66 | 0,76 | 1,10 | 0,21 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Sel P90 | 0,65 | -0,01 | 0,78 | -0,08 | 0,18 | 0,50 | 0,66 | 0,76 | 1,00 | 0,20 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Sel P85 | 0,63 | -0,03 | 0,73 | -0,13 | 0,18 | 0,50 | 0,66 | 0,76 | 0,85 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Sel P80 | 0,62 | -0,04 | 0,70 | -0,16 | 0,18 | 0,50 | 0,66 | 0,76 | 0,78 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Sel P75 | 0,62 | -0,04 | 0,69 | -0,17 | 0,18 | 0,50 | 0,66 | 0,76 | 0,76 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Sel P70 | 0,62 | -0,04 | 0,69 | -0,17 | 0,18 | 0,50 | 0,66 | 0,76 | 0,76 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Sel P65 | 0,61 | -0,05 | 0,69 | -0,17 | 0,18 | 0,50 | 0,66 | 0,75 | 0,75 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Sel P60 | 0,61 | -0,05 | 0,69 | -0,17 | 0,18 | 0,50 | 0,66 | 0,75 | 0,75 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Sel P55 | 0,59 | -0,07 | 0,66 | -0,20 | 0,18 | 0,50 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Sel P50 | 0,57 | -0,09 | 0,63 | -0,23 | 0,18 | 0,50 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Sel P95 | 0,45 | -0,01 | 0,49 | -0,01 | 0,11 | 0,36 | 0,46 | 0,51 | 0,76 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Sel P90 | 0,45 | -0,01 | 0,49 | -0,01 | 0,11 | 0,36 | 0,46 | 0,51 | 0,70 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Sel P85 | 0,42 | -0,04 | 0,45 | -0,05 | 0,11 | 0,36 | 0,46 | 0,51 | 0,51 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Sel P80 | 0,42 | -0,04 | 0,45 | -0,05 | 0,11 | 0,36 | 0,46 | 0,51 | 0,51 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Sel P75 | 0,42 | -0,04 | 0,45 | -0,05 | 0,11 | 0,36 | 0,46 | 0,51 | 0,51 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Sel P70 | 0,42 | -0,04 | 0,45 | -0,05 | 0,11 | 0,36 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Sel P65 | 0,42 | -0,04 | 0,45 | -0,05 | 0,11 | 0,36 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Sel P60 | 0,42 | -0,04 | 0,45 | -0,05 | 0,11 | 0,36 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Sel P55 | 0,42 | -0,04 | 0,45 | -0,05 | 0,11 | 0,36 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Sel P50 | 0,40 | -0,06 | 0,42 | -0,08 | 0,11 | 0,36 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Sel P95 | 0,40 | +0,00 | 0,40 | +0,00 | 0,23 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,55 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Sel P90 | 0,40 | +0,00 | 0,40 | +0,00 | 0,23 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,53 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Sel P85 | 0,40 | +0,00 | 0,40 | +0,00 | 0,23 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Sel P80 | 0,39 | -0,01 | 0,40 | +0,00 | 0,23 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,46 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Sel P75 | 0,39 | -0,01 | 0,40 | +0,00 | 0,23 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,45 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Sel P70 | 0,38 | -0,02 | 0,40 | +0,00 | 0,23 | 0,36 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Sel P65 | 0,38 | -0,02 | 0,40 | +0,00 | 0,23 | 0,36 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Sel P60 | 0,38 | -0,02 | 0,39 | -0,01 | 0,23 | 0,36 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Sel P55 | 0,38 | -0,02 | 0,39 | -0,01 | 0,23 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Sel P50 | 0,38 | -0,02 | 0,39 | -0,01 | 0,23 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,06 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Sel P95 | 1,02 | +0,00 | 1,17 | -0,01 | 0,73 | 0,96 | 1,00 | 1,10 | 1,43 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Sel P90 | 1,00 | -0,02 | 1,07 | -0,11 | 0,73 | 0,96 | 1,00 | 1,10 | 1,18 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Sel P85 | 0,99 | -0,03 | 1,04 | -0,14 | 0,73 | 0,96 | 1,00 | 1,10 | 1,12 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Sel P80 | 0,99 | -0,03 | 1,03 | -0,15 | 0,73 | 0,96 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Sel P75 | 0,99 | -0,03 | 1,03 | -0,15 | 0,73 | 0,96 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Sel P70 | 0,97 | -0,05 | 0,99 | -0,19 | 0,73 | 0,96 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Sel P65 | 0,97 | -0,05 | 0,99 | -0,19 | 0,73 | 0,96 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Sel P60 | 0,96 | -0,06 | 0,98 | -0,20 | 0,73 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Sel P55 | 0,96 | -0,06 | 0,98 | -0,20 | 0,73 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Sel P50 | 0,96 | -0,06 | 0,98 | -0,20 | 0,73 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Sel P95 | 0,40 | +0,00 | 0,40 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,43 | 0,50 | 0,60 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Sel P90 | 0,40 | +0,00 | 0,40 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,43 | 0,50 | 0,53 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Sel P85 | 0,40 | +0,00 | 0,40 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,43 | 0,50 | 0,51 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Sel P80 | 0,40 | +0,00 | 0,40 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Sel P75 | 0,40 | +0,00 | 0,40 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Sel P70 | 0,40 | +0,00 | 0,40 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Sel P65 | 0,40 | +0,00 | 0,40 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Sel P60 | 0,40 | +0,00 | 0,40 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Sel P55 | 0,40 | +0,00 | 0,40 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Sel P50 | 0,36 | -0,04 | 0,37 | -0,03 | 0,25 | 0,25 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Sel P95 | 0,39 | +0,00 | 0,41 | +0,00 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,45 | 0,64 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Sel P90 | 0,39 | +0,00 | 0,41 | +0,00 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,45 | 0,60 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Sel P85 | 0,37 | -0,02 | 0,41 | +0,00 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Sel P80 | 0,37 | -0,02 | 0,41 | +0,00 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,45 | 0,50 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Sel P75 | 0,36 | -0,03 | 0,40 | -0,01 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,45 | 0,45 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Sel P70 | 0,35 | -0,04 | 0,40 | -0,01 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,43 | 0,43 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Sel P65 | 0,35 | -0,04 | 0,40 | -0,01 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,43 | 0,43 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Sel P60 | 0,35 | -0,04 | 0,38 | -0,03 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Sel P55 | 0,34 | -0,05 | 0,37 | -0,04 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Sel P50 | 0,34 | -0,05 | 0,37 | -0,04 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Sel P95 | 0,28 | +0,00 | 0,22 | +0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,36 | 0,46 | 0,53 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Sel P90 | 0,28 | +0,00 | 0,22 | +0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,36 | 0,46 | 0,53 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Sel P85 | 0,28 | +0,00 | 0,22 | +0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,36 | 0,46 | 0,53 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Sel P80 | 0,28 | +0,00 | 0,22 | +0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,36 | 0,46 | 0,53 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Sel P75 | 0,27 | -0,01 | 0,20 | -0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,36 | 0,43 | 0,46 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Sel P70 | 0,25 | -0,03 | 0,19 | -0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Sel P65 | 0,24 | -0,04 | 0,18 | -0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Sel P60 | 0,24 | -0,04 | 0,18 | -0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Sel P55 | 0,24 | -0,04 | 0,18 | -0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Sel P50 | 0,23 | -0,05 | 0,18 | -0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,14 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type tartelette | Sel P95 | 0,37 | +0,00 | 0,44 | +0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,46 | 0,50 | 0,73 | 0,21 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type tartelette | Sel P90 | 0,35 | -0,02 | 0,42 | -0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,46 | 0,50 | 0,56 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type tartelette | Sel P85 | 0,35 | -0,02 | 0,41 | -0,03 | 0,05 | 0,12 | 0,46 | 0,50 | 0,51 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type tartelette | Sel P80 | 0,35 | -0,02 | 0,41 | -0,03 | 0,05 | 0,12 | 0,46 | 0,50 | 0,51 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type tartelette | Sel P75 | 0,35 | -0,02 | 0,4 | -0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type tartelette | Sel P70 | 0,35 | -0,02 | 0,4 | -0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type tartelette | Sel P65 | 0,35 | -0,02 | 0,4 | -0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type tartelette | Sel P60 | 0,35 | -0,02 | 0,4 | -0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type tartelette | Sel P55 | 0,35 | -0,02 | 0,4 | -0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type tartelette | Sel P50 | 0,32 | -0,05 | 0,37 | -0,07 | 0,05 | 0,12 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Sel P95 | 0,27 | +0,00 | 0,27 | +0,00 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,35 | 0,38 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Sel P90 | 0,27 | +0,00 | 0,27 | +0,00 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,35 | 0,38 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Sel P85 | 0,27 | +0,00 | 0,27 | +0,00 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,35 | 0,36 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Sel P80 | 0,27 | +0,00 | 0,27 | +0,00 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,35 | 0,36 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Sel P75 | 0,27 | +0,00 | 0,27 | +0,00 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Sel P70 | 0,27 | +0,00 | 0,27 | +0,00 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Sel P65 | 0,26 | -0,01 | 0,26 | -0,01 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Sel P60 | 0,25 | -0,02 | 0,25 | -0,02 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Sel P55 | 0,24 | -0,03 | 0,24 | -0,03 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Sel P50 | 0,23 | -0,04 | 0,22 | -0,05 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Sel P95 | 0,74 | -0,01 | 0,73 | -0,01 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | 0,90 | 1,13 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Sel P90 | 0,74 | -0,01 | 0,73 | -0,01 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | 0,90 | 1,10 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Sel P85 | 0,73 | -0,02 | 0,72 | -0,02 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 0,21 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Sel P80 | 0,73 | -0,02 | 0,72 | -0,02 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 0,21 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Sel P75 | 0,71 | -0,04 | 0,70 | -0,04 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | 0,90 | 0,90 | 0,18 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Sel P70 | 0,70 | -0,05 | 0,70 | -0,04 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | 0,88 | 0,88 | 0,18 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Sel P65 | 0,67 | -0,08 | 0,68 | -0,06 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Sel P60 | 0,66 | -0,09 | 0,68 | -0,06 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Sel P55 | 0,66 | -0,09 | 0,67 | -0,07 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Sel P50 | 0,65 | -0,10 | 0,67 | -0,07 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Sel P95 | 0,74 | -0,01 | 0,91 | +0,00 | 0,50 | 0,56 | 0,70 | 0,94 | 1,00 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Sel P90 | 0,74 | -0,01 | 0,91 | +0,00 | 0,50 | 0,56 | 0,70 | 0,94 | 1,00 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Sel P85 | 0,74 | -0,01 | 0,91 | +0,00 | 0,50 | 0,56 | 0,70 | 0,94 | 1,00 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Sel P80 | 0,74 | -0,01 | 0,91 | +0,00 | 0,50 | 0,56 | 0,70 | 0,94 | 1,00 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Sel P75 | 0,73 | -0,02 | 0,86 | -0,05 | 0,50 | 0,56 | 0,70 | 0,93 | 0,94 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Sel P70 | 0,71 | -0,04 | 0,83 | -0,08 | 0,50 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 0,90 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Sel P65 | 0,71 | -0,04 | 0,82 | -0,09 | 0,50 | 0,56 | 0,70 | 0,89 | 0,89 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Sel P60 | 0,66 | -0,09 | 0,72 | -0,19 | 0,50 | 0,56 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Sel P55 | 0,64 | -0,11 | 0,69 | -0,22 | 0,50 | 0,56 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Sel P50 | 0,64 | -0,11 | 0,67 | -0,24 | 0,50 | 0,56 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,08 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Sel P95 | 0,69 | +0,00 | 0,46 | +0,00 | 0,23 | 0,38 | 0,62 | 1,00 | 1,30 | 0,35 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Sel P90 | 0,69 | +0,00 | 0,46 | +0,00 | 0,23 | 0,38 | 0,62 | 1,00 | 1,30 | 0,35 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Sel P85 | 0,67 | -0,02 | 0,46 | +0,00 | 0,23 | 0,38 | 0,62 | 1,00 | 1,13 | 0,32 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Sel P80 | 0,67 | -0,02 | 0,46 | +0,00 | 0,23 | 0,38 | 0,62 | 1,00 | 1,10 | 0,31 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Sel P75 | 0,65 | -0,04 | 0,46 | +0,00 | 0,23 | 0,38 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Sel P70 | 0,61 | -0,08 | 0,45 | -0,01 | 0,23 | 0,38 | 0,62 | 0,86 | 0,86 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Sel P65 | 0,57 | -0,12 | 0,44 | -0,02 | 0,23 | 0,38 | 0,62 | 0,75 | 0,75 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Sel P60 | 0,57 | -0,12 | 0,44 | -0,02 | 0,23 | 0,38 | 0,62 | 0,75 | 0,75 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Sel P55 | 0,52 | -0,17 | 0,42 | -0,04 | 0,23 | 0,38 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Sel P50 | 0,51 | -0,18 | 0,42 | -0,04 | 0,23 | 0,38 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Sel P95 | 0,55 | +0,00 | 0,58 | +0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,78 | 0,90 | 0,22 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Sel P90 | 0,55 | +0,00 | 0,56 | -0,02 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,78 | 0,84 | 0,21 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Sel P85 | 0,55 | +0,00 | 0,56 | -0,02 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,78 | 0,84 | 0,21 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Sel P80 | 0,54 | -0,01 | 0,54 | -0,04 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,78 | 0,78 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Sel P75 | 0,54 | -0,01 | 0,54 | -0,04 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,78 | 0,78 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Sel P70 | 0,53 | -0,02 | 0,54 | -0,04 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,76 | 0,76 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Sel P65 | 0,53 | -0,02 | 0,54 | -0,04 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,76 | 0,76 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Sel P60 | 0,44 | -0,11 | 0,44 | -0,14 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Sel P55 | 0,44 | -0,11 | 0,44 | -0,14 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Sel P50 | 0,40 | -0,15 | 0,41 | -0,17 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,03 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Sel P95 | 0,79 | -0,01 | 0,81 | +0,00 | 0,20 | 0,63 | 0,80 | 1,00 | 1,28 | 0,26 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Sel P90 | 0,79 | -0,01 | 0,80 | -0,01 | 0,20 | 0,63 | 0,80 | 1,00 | 1,13 | 0,25 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Sel P85 | 0,77 | -0,03 | 0,79 | -0,02 | 0,20 | 0,63 | 0,80 | 1,00 | 1,02 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Sel P80 | 0,77 | -0,03 | 0,79 | -0,02 | 0,20 | 0,63 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Sel P75 | 0,77 | -0,03 | 0,79 | -0,02 | 0,20 | 0,63 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Sel P70 | 0,76 | -0,04 | 0,77 | -0,04 | 0,20 | 0,63 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,21 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Sel P65 | 0,74 | -0,06 | 0,75 | -0,06 | 0,20 | 0,63 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,20 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Sel P60 | 0,73 | -0,07 | 0,74 | -0,07 | 0,20 | 0,63 | 0,80 | 0,88 | 0,88 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Sel P55 | 0,71 | -0,09 | 0,72 | -0,09 | 0,20 | 0,63 | 0,80 | 0,84 | 0,84 | 0,18 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Sel P50 | 0,70 | -0,10 | 0,70 | -0,11 | 0,20 | 0,63 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Sel P95 | 0,65 | +0,00 | 0,79 | +0,00 | 0,30 | 0,51 | 0,58 | 0,75 | 1,23 | 0,26 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Sel P90 | 0,64 | -0,01 | 0,74 | -0,05 | 0,30 | 0,51 | 0,58 | 0,75 | 1,08 | 0,24 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Sel P85 | 0,63 | -0,02 | 0,71 | -0,08 | 0,30 | 0,51 | 0,58 | 0,75 | 1,01 | 0,22 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Sel P80 | 0,60 | -0,05 | 0,65 | -0,14 | 0,30 | 0,51 | 0,58 | 0,75 | 0,87 | 0,18 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Sel P75 | 0,58 | -0,07 | 0,61 | -0,18 | 0,30 | 0,51 | 0,58 | 0,75 | 0,75 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Sel P70 | 0,56 | -0,09 | 0,58 | -0,21 | 0,30 | 0,51 | 0,58 | 0,68 | 0,68 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Sel P65 | 0,54 | -0,11 | 0,55 | -0,24 | 0,30 | 0,51 | 0,58 | 0,63 | 0,63 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Sel P60 | 0,54 | -0,11 | 0,55 | -0,24 | 0,30 | 0,51 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Sel P55 | 0,53 | -0,12 | 0,54 | -0,25 | 0,30 | 0,51 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Sel P50 | 0,52 | -0,13 | 0,53 | -0,26 | 0,30 | 0,51 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,09 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Sel P95 | 0,61 | -0,01 | 0,56 | -0,01 | 0,28 | 0,50 | 0,61 | 0,73 | 1,00 | 0,18 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Sel P90 | 0,60 | -0,02 | 0,56 | -0,01 | 0,28 | 0,50 | 0,61 | 0,73 | 0,86 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Sel P85 | 0,59 | -0,03 | 0,56 | -0,01 | 0,28 | 0,50 | 0,61 | 0,73 | 0,76 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Sel P80 | 0,59 | -0,03 | 0,56 | -0,01 | 0,28 | 0,50 | 0,61 | 0,73 | 0,75 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Sel P75 | 0,58 | -0,04 | 0,56 | -0,01 | 0,28 | 0,50 | 0,61 | 0,73 | 0,73 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Sel P70 | 0,57 | -0,05 | 0,55 | -0,02 | 0,28 | 0,50 | 0,61 | 0,69 | 0,69 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Sel P65 | 0,57 | -0,05 | 0,55 | -0,02 | 0,28 | 0,50 | 0,61 | 0,68 | 0,68 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Sel P60 | 0,56 | -0,06 | 0,55 | -0,02 | 0,28 | 0,50 | 0,61 | 0,65 | 0,65 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Sel P55 | 0,55 | -0,07 | 0,55 | -0,02 | 0,28 | 0,50 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Sel P50 | 0,54 | -0,08 | 0,54 | -0,03 | 0,28 | 0,50 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Sel P95 | 0,60 | +0,00 | 0,59 | +0,00 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,75 | 0,86 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Sel P90 | 0,60 | +0,00 | 0,58 | -0,01 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,75 | 0,76 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Sel P85 | 0,60 | +0,00 | 0,58 | -0,01 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,75 | 0,76 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Sel P80 | 0,59 | -0,01 | 0,58 | -0,01 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,75 | 0,76 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Sel P75 | 0,59 | -0,01 | 0,58 | -0,01 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Sel P70 | 0,58 | -0,02 | 0,58 | -0,01 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,70 | 0,70 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Sel P65 | 0,56 | -0,04 | 0,56 | -0,03 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,64 | 0,64 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Sel P60 | 0,55 | -0,05 | 0,56 | -0,03 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,62 | 0,62 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Sel P55 | 0,55 | -0,05 | 0,56 | -0,03 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,61 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Sel P50 | 0,52 | -0,08 | 0,53 | -0,06 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Sel P95 | 0,51 | -0,01 | 0,48 | +0,00 | 0,18 | 0,30 | 0,46 | 0,69 | 0,91 | 0,24 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Sel P90 | 0,50 | -0,02 | 0,47 | -0,01 | 0,18 | 0,30 | 0,46 | 0,69 | 0,84 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Sel P85 | 0,50 | -0,02 | 0,47 | -0,01 | 0,18 | 0,30 | 0,46 | 0,69 | 0,83 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Sel P80 | 0,50 | -0,02 | 0,47 | -0,01 | 0,18 | 0,30 | 0,46 | 0,69 | 0,80 | 0,22 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Sel P75 | 0,47 | -0,05 | 0,44 | -0,04 | 0,18 | 0,30 | 0,46 | 0,69 | 0,69 | 0,18 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Sel P70 | 0,46 | -0,06 | 0,43 | -0,05 | 0,18 | 0,30 | 0,46 | 0,63 | 0,63 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Sel P65 | 0,45 | -0,07 | 0,43 | -0,05 | 0,18 | 0,30 | 0,46 | 0,60 | 0,60 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Sel P60 | 0,45 | -0,07 | 0,43 | -0,05 | 0,18 | 0,30 | 0,46 | 0,60 | 0,60 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Sel P55 | 0,45 | -0,07 | 0,43 | -0,05 | 0,18 | 0,30 | 0,46 | 0,60 | 0,60 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Sel P50 | 0,38 | -0,14 | 0,35 | -0,13 | 0,18 | 0,30 | 0,43 | 0,46 | 0,46 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Sel P95 | 0,67 | +0,00 | 0,62 | +0,00 | 0,0001 | 0,53 | 0,59 | 0,75 | 1,70 | 0,39 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Sel P90 | 0,65 | -0,02 | 0,61 | -0,01 | 0,0001 | 0,53 | 0,59 | 0,75 | 1,35 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Sel P85 | 0,58 | -0,09 | 0,60 | -0,02 | 0,0001 | 0,53 | 0,59 | 0,75 | 0,84 | 0,22 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Sel P80 | 0,58 | -0,09 | 0,60 | -0,02 | 0,0001 | 0,53 | 0,59 | 0,75 | 0,83 | 0,22 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Sel P75 | 0,56 | -0,11 | 0,59 | -0,03 | 0,0001 | 0,53 | 0,59 | 0,71 | 0,75 | 0,20 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Sel P70 | 0,54 | -0,13 | 0,58 | -0,04 | 0,0001 | 0,53 | 0,59 | 0,68 | 0,68 | 0,18 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Sel P65 | 0,54 | -0,13 | 0,58 | -0,04 | 0,0001 | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,18 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Sel P60 | 0,53 | -0,14 | 0,56 | -0,06 | 0,0001 | 0,53 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Sel P55 | 0,52 | -0,15 | 0,54 | -0,08 | 0,0001 | 0,53 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Sel P50 | 0,51 | -0,16 | 0,53 | -0,09 | 0,0001 | 0,53 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,16 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Sel P95 | 0,51 | +0,00 | 0,22 | +0,00 | 0,05 | 0,40 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Sel P90 | 0,51 | +0,00 | 0,22 | +0,00 | 0,05 | 0,40 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Sel P85 | 0,51 | +0,00 | 0,22 | +0,00 | 0,05 | 0,40 | 0,63 | 0,70 | 0,76 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Sel P80 | 0,51 | +0,00 | 0,22 | +0,00 | 0,05 | 0,40 | 0,63 | 0,70 | 0,76 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Sel P75 | 0,49 | -0,02 | 0,22 | +0,00 | 0,05 | 0,40 | 0,63 | 0,70 | 0,70 | 0,27 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Sel P70 | 0,49 | -0,02 | 0,22 | +0,00 | 0,05 | 0,40 | 0,63 | 0,70 | 0,70 | 0,27 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Sel P65 | 0,47 | -0,04 | 0,22 | +0,00 | 0,05 | 0,40 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,25 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Sel P60 | 0,47 | -0,04 | 0,22 | +0,00 | 0,05 | 0,40 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,25 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Sel P55 | 0,47 | -0,04 | 0,22 | +0,00 | 0,05 | 0,40 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,25 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Sel P50 | 0,47 | -0,04 | 0,22 | +0,00 | 0,05 | 0,40 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,25 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Sel P95 | 0,88 | +0,00 | 0,8 | +0,00 | 0,08 | 0,75 | 0,88 | 1,13 | 1,28 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Sel P90 | 0,88 | +0,00 | 0,8 | +0,00 | 0,08 | 0,75 | 0,88 | 1,13 | 1,28 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Sel P85 | 0,88 | +0,00 | 0,8 | +0,00 | 0,08 | 0,75 | 0,88 | 1,13 | 1,28 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Sel P80 | 0,88 | +0,00 | 0,8 | +0,00 | 0,08 | 0,75 | 0,88 | 1,13 | 1,25 | 0,33 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Sel P75 | 0,85 | -0,03 | 0,79 | -0,01 | 0,08 | 0,75 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 0,30 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Sel P70 | 0,82 | -0,06 | 0,79 | -0,01 | 0,08 | 0,75 | 0,88 | 1,02 | 1,02 | 0,27 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Sel P65 | 0,82 | -0,06 | 0,79 | -0,01 | 0,08 | 0,75 | 0,88 | 1,02 | 1,02 | 0,27 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Sel P60 | 0,81 | -0,07 | 0,79 | -0,01 | 0,08 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0,27 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Sel P55 | 0,81 | -0,07 | 0,79 | -0,01 | 0,08 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0,27 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Sel P50 | 0,75 | -0,13 | 0,79 | -0,01 | 0,08 | 0,75 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Sel P95 | 0,23 | +0,00 | 0,16 | +0,00 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | 1,00 | 0,29 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Sel P90 | 0,19 | -0,04 | 0,15 | -0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | 0,69 | 0,20 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Sel P85 | 0,16 | -0,07 | 0,14 | -0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | 0,38 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Sel P80 | 0,15 | -0,08 | 0,14 | -0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | 0,29 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Sel P75 | 0,13 | -0,10 | 0,13 | -0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Sel P70 | 0,12 | -0,11 | 0,12 | -0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Sel P65 | 0,11 | -0,12 | 0,11 | -0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,03 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Sel P60 | 0,11 | -0,12 | 0,11 | -0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,03 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Sel P55 | 0,11 | -0,12 | 0,11 | -0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,03 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Sel P50 | 0,10 | -0,13 | 0,1 | -0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Sel P95 | 0,56 | +0,00 | 0,55 | +0,00 | 0,10 | 0,41 | 0,50 | 0,74 | 1,00 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Sel P90 | 0,54 | -0,02 | 0,53 | -0,02 | 0,10 | 0,41 | 0,50 | 0,74 | 0,83 | 0,20 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Sel P85 | 0,54 | -0,02 | 0,53 | -0,02 | 0,10 | 0,41 | 0,50 | 0,74 | 0,81 | 0,20 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Sel P80 | 0,53 | -0,03 | 0,52 | -0,03 | 0,10 | 0,41 | 0,50 | 0,74 | 0,74 | 0,18 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Sel P75 | 0,53 | -0,03 | 0,52 | -0,03 | 0,10 | 0,41 | 0,50 | 0,74 | 0,74 | 0,18 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Sel P70 | 0,49 | -0,07 | 0,50 | -0,05 | 0,10 | 0,41 | 0,50 | 0,61 | 0,61 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Sel P65 | 0,49 | -0,07 | 0,49 | -0,06 | 0,10 | 0,41 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Sel P60 | 0,47 | -0,09 | 0,48 | -0,07 | 0,10 | 0,41 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Sel P55 | 0,45 | -0,11 | 0,46 | -0,09 | 0,10 | 0,41 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Sel P50 | 0,45 | -0,11 | 0,46 | -0,09 | 0,10 | 0,41 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Sel P95 | 0,63 | -0,01 | 0,58 | +0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,58 | 0,83 | 1,02 | 0,22 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Sel P90 | 0,63 | -0,01 | 0,58 | +0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,58 | 0,83 | 1,00 | 0,22 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Sel P85 | 0,62 | -0,02 | 0,57 | -0,01 | 0,25 | 0,50 | 0,58 | 0,83 | 0,93 | 0,21 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Sel P80 | 0,61 | -0,03 | 0,57 | -0,01 | 0,25 | 0,50 | 0,58 | 0,83 | 0,86 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Sel P75 | 0,60 | -0,04 | 0,56 | -0,02 | 0,25 | 0,50 | 0,58 | 0,83 | 0,83 | 0,18 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Sel P70 | 0,60 | -0,04 | 0,56 | -0,02 | 0,25 | 0,50 | 0,58 | 0,80 | 0,80 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Sel P65 | 0,57 | -0,07 | 0,55 | -0,03 | 0,25 | 0,50 | 0,58 | 0,73 | 0,73 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Sel P60 | 0,53 | -0,11 | 0,51 | -0,07 | 0,25 | 0,50 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Sel P55 | 0,53 | -0,11 | 0,51 | -0,07 | 0,25 | 0,50 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Sel P50 | 0,52 | -0,12 | 0,51 | -0,07 | 0,25 | 0,50 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Sel P95 | 0,28 | +0,00 | 0,28 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,34 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Sel P90 | 0,28 | +0,00 | 0,28 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,34 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Sel P85 | 0,28 | +0,00 | 0,28 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Sel P80 | 0,28 | +0,00 | 0,28 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Sel P75 | 0,28 | +0,00 | 0,28 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Sel P70 | 0,26 | -0,02 | 0,27 | -0,01 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Sel P65 | 0,26 | -0,02 | 0,27 | -0,01 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Sel P60 | 0,26 | -0,02 | 0,27 | -0,01 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Sel P55 | 0,25 | -0,03 | 0,25 | -0,03 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Sel P50 | 0,25 | -0,03 | 0,25 | -0,03 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Sel P95 | 0,10 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Sel P90 | 0,10 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Sel P85 | 0,10 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Sel P80 | 0,09 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,03 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Sel P75 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Sel P70 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Sel P65 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Sel P60 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Sel P55 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Sel P50 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Sel P95 | 1,03 | +0,00 | 1,02 | +0,00 | 0,30 | 0,75 | 1,07 | 1,27 | 1,63 | 0,38 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Sel P90 | 1,02 | -0,01 | 1,02 | +0,00 | 0,30 | 0,75 | 1,07 | 1,27 | 1,50 | 0,36 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Sel P85 | 1,01 | -0,02 | 1,01 | -0,01 | 0,30 | 0,75 | 1,07 | 1,27 | 1,45 | 0,35 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Sel P80 | 0,99 | -0,04 | 1,00 | -0,02 | 0,30 | 0,75 | 1,07 | 1,27 | 1,30 | 0,33 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Sel P75 | 0,98 | -0,05 | 1,00 | -0,02 | 0,30 | 0,75 | 1,07 | 1,27 | 1,27 | 0,32 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Sel P70 | 0,98 | -0,05 | 1,00 | -0,02 | 0,30 | 0,75 | 1,07 | 1,27 | 1,27 | 0,32 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Sel P65 | 0,97 | -0,06 | 0,99 | -0,03 | 0,30 | 0,75 | 1,07 | 1,25 | 1,25 | 0,31 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Sel P60 | 0,96 | -0,07 | 0,99 | -0,03 | 0,30 | 0,75 | 1,07 | 1,23 | 1,23 | 0,30 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Sel P55 | 0,94 | -0,09 | 0,97 | -0,05 | 0,30 | 0,75 | 1,07 | 1,18 | 1,18 | 0,29 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Sel P50 | 0,89 | -0,14 | 0,93 | -0,09 | 0,30 | 0,75 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0,25 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Sel P95 | 1,01 | +0,00 | 0,97 | +0,00 | 0,75 | 0,97 | 1,00 | 1,09 | 1,30 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Sel P90 | 1,00 | -0,01 | 0,97 | +0,00 | 0,75 | 0,97 | 1,00 | 1,09 | 1,21 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Sel P85 | 1,00 | -0,01 | 0,97 | +0,00 | 0,75 | 0,97 | 1,00 | 1,09 | 1,13 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Sel P80 | 0,99 | -0,02 | 0,97 | +0,00 | 0,75 | 0,97 | 1,00 | 1,09 | 1,11 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Sel P75 | 0,99 | -0,02 | 0,97 | +0,00 | 0,75 | 0,97 | 1,00 | 1,09 | 1,09 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Sel P70 | 0,98 | -0,03 | 0,97 | +0,00 | 0,75 | 0,97 | 1,00 | 1,07 | 1,07 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Sel P65 | 0,97 | -0,04 | 0,97 | +0,00 | 0,75 | 0,97 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Sel P60 | 0,97 | -0,04 | 0,96 | -0,01 | 0,75 | 0,97 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Sel P55 | 0,96 | -0,05 | 0,96 | -0,01 | 0,75 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Sel P50 | 0,96 | -0,05 | 0,96 | -0,01 | 0,75 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Sel P95 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Sel P90 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Sel P85 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Sel P80 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Sel P75 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Sel P70 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Sel P65 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Sel P60 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Sel P55 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Sel P50 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Sel P95 | 0,52 | +0,00 | 0,57 | +0,00 | 0,13 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,75 | 0,18 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Sel P90 | 0,50 | -0,02 | 0,57 | +0,00 | 0,13 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Sel P85 | 0,50 | -0,02 | 0,57 | +0,00 | 0,13 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Sel P80 | 0,50 | -0,02 | 0,57 | +0,00 | 0,13 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Sel P75 | 0,50 | -0,02 | 0,57 | +0,00 | 0,13 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Sel P70 | 0,50 | -0,02 | 0,57 | +0,00 | 0,13 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Sel P65 | 0,50 | -0,02 | 0,57 | +0,00 | 0,13 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Sel P60 | 0,50 | -0,02 | 0,57 | +0,00 | 0,13 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Sel P55 | 0,50 | -0,02 | 0,57 | +0,00 | 0,13 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Sel P50 | 0,50 | -0,02 | 0,57 | +0,00 | 0,13 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Sel P95 | 0,72 | +0,00 | 0,97 | +0,00 | 0,55 | 0,56 | 0,73 | 0,73 | 1,04 | 0,20 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Sel P90 | 0,72 | +0,00 | 0,97 | +0,00 | 0,55 | 0,56 | 0,73 | 0,73 | 1,04 | 0,20 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Sel P85 | 0,72 | +0,00 | 0,97 | +0,00 | 0,55 | 0,56 | 0,73 | 0,73 | 1,04 | 0,20 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Sel P80 | 0,69 | -0,03 | 0,84 | -0,13 | 0,55 | 0,56 | 0,73 | 0,73 | 0,89 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Sel P75 | 0,66 | -0,06 | 0,71 | -0,26 | 0,55 | 0,56 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Sel P70 | 0,66 | -0,06 | 0,71 | -0,26 | 0,55 | 0,56 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Sel P65 | 0,66 | -0,06 | 0,71 | -0,26 | 0,55 | 0,56 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Sel P60 | 0,66 | -0,06 | 0,71 | -0,26 | 0,55 | 0,56 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Sel P55 | 0,66 | -0,06 | 0,7 | -0,27 | 0,55 | 0,56 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Sel P50 | 0,66 | -0,06 | 0,7 | -0,27 | 0,55 | 0,56 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,09 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Sel P95 | 1,75 | +0,00 | | | 1,65 | 1,69 | 1,73 | 1,80 | 1,90 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Sel P90 | 1,75 | +0,00 | | | 1,65 | 1,69 | 1,73 | 1,80 | 1,90 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Sel P85 | 1,75 | +0,00 | | | 1,65 | 1,69 | 1,73 | 1,80 | 1,90 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Sel P80 | 1,74 | -0,01 | | | 1,65 | 1,69 | 1,73 | 1,80 | 1,85 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Sel P75 | 1,73 | -0,02 | | | 1,65 | 1,69 | 1,73 | 1,80 | 1,80 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Sel P70 | 1,73 | -0,02 | | | 1,65 | 1,69 | 1,73 | 1,80 | 1,80 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Sel P65 | 1,73 | -0,02 | | | 1,65 | 1,69 | 1,73 | 1,80 | 1,80 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Sel P60 | 1,72 | -0,03 | | | 1,65 | 1,69 | 1,73 | 1,76 | 1,76 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Sel P55 | 1,70 | -0,05 | | | 1,65 | 1,69 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 0,03 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Sel P50 | 1,70 | -0,05 | | | 1,65 | 1,69 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 0,03 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Sel P95 | 1,44 | +0,00 | 1,45 | +0,00 | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,51 | 1,65 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Sel P90 | 1,44 | +0,00 | 1,45 | +0,00 | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,51 | 1,65 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Sel P85 | 1,44 | +0,00 | 1,45 | +0,00 | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,51 | 1,65 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Sel P80 | 1,43 | -0,01 | 1,45 | +0,00 | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,51 | 1,58 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Sel P75 | 1,41 | -0,03 | 1,44 | -0,01 | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Sel P70 | 1,41 | -0,03 | 1,44 | -0,01 | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Sel P65 | 1,41 | -0,03 | 1,44 | -0,01 | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Sel P60 | 1,41 | -0,03 | 1,44 | -0,01 | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Sel P55 | 1,41 | -0,03 | 1,44 | -0,01 | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Sel P50 | 1,41 | -0,03 | 1,44 | -0,01 | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Sel P95 | 0,23 | +0,00 | 0,21 | +0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Sel P90 | 0,23 | +0,00 | 0,21 | +0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Sel P85 | 0,23 | +0,00 | 0,21 | +0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Sel P80 | 0,23 | +0,00 | 0,21 | +0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Sel P75 | 0,23 | +0,00 | 0,21 | +0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Sel P70 | 0,23 | +0,00 | 0,21 | +0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Sel P65 | 0,23 | +0,00 | 0,21 | +0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Sel P60 | 0,23 | +0,00 | 0,21 | +0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Sel P55 | 0,23 | +0,00 | 0,21 | +0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Sel P50 | 0,19 | -0,04 | 0,18 | -0,03 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Sel P95 | 0,46 | +0,00 | 0,41 | +0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,50 | 0,66 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Sel P90 | 0,46 | +0,00 | 0,41 | +0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,50 | 0,66 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Sel P85 | 0,44 | -0,02 | 0,41 | +0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,50 | 0,50 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Sel P80 | 0,44 | -0,02 | 0,41 | +0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,50 | 0,50 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Sel P75 | 0,44 | -0,02 | 0,41 | +0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,50 | 0,50 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Sel P70 | 0,44 | -0,02 | 0,41 | +0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,50 | 0,50 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Sel P65 | 0,44 | -0,02 | 0,41 | +0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,50 | 0,50 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Sel P60 | 0,44 | -0,02 | 0,41 | +0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,50 | 0,50 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Sel P55 | 0,40 | -0,06 | 0,4 | -0,01 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Sel P50 | 0,40 | -0,06 | 0,4 | -0,01 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,01 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Sel P95 | 0,20 | +0,00 | 0,2 | +0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,25 | 0,35 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Sel P90 | 0,19 | -0,01 | 0,19 | -0,01 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Sel P85 | 0,19 | -0,01 | 0,18 | -0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Sel P80 | 0,19 | -0,01 | 0,18 | -0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Sel P75 | 0,19 | -0,01 | 0,18 | -0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Sel P70 | 0,18 | -0,02 | 0,17 | -0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Sel P65 | 0,18 | -0,02 | 0,17 | -0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Sel P60 | 0,18 | -0,02 | 0,17 | -0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Sel P55 | 0,18 | -0,02 | 0,17 | -0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Sel P50 | 0,17 | -0,03 | 0,17 | -0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Sel P95 | 0,65 | -0,01 | 0,50 | +0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,53 | 0,99 | 1,14 | 0,30 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Sel P90 | 0,65 | -0,01 | 0,50 | +0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,53 | 0,99 | 1,10 | 0,30 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Sel P85 | 0,64 | -0,02 | 0,49 | -0,01 | 0,25 | 0,50 | 0,53 | 0,99 | 1,02 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Sel P80 | 0,64 | -0,02 | 0,49 | -0,01 | 0,25 | 0,50 | 0,53 | 0,99 | 1,00 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Sel P75 | 0,63 | -0,03 | 0,49 | -0,01 | 0,25 | 0,50 | 0,53 | 0,99 | 0,99 | 0,27 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Sel P70 | 0,60 | -0,06 | 0,47 | -0,03 | 0,25 | 0,50 | 0,53 | 0,88 | 0,88 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Sel P65 | 0,57 | -0,09 | 0,46 | -0,04 | 0,25 | 0,50 | 0,53 | 0,79 | 0,79 | 0,20 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Sel P60 | 0,50 | -0,16 | 0,42 | -0,08 | 0,25 | 0,50 | 0,53 | 0,60 | 0,60 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Sel P55 | 0,50 | -0,16 | 0,42 | -0,08 | 0,25 | 0,50 | 0,53 | 0,60 | 0,60 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Sel P50 | 0,47 | -0,19 | 0,40 | -0,10 | 0,25 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Sel P95 | 0,26 | +0,00 | 0,29 | +0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,50 | 0,60 | 0,20 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Sel P90 | 0,26 | +0,00 | 0,29 | +0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,50 | 0,58 | 0,20 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Sel P85 | 0,26 | +0,00 | 0,29 | +0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,50 | 0,58 | 0,20 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Sel P80 | 0,24 | -0,02 | 0,28 | -0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,50 | 0,50 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Sel P75 | 0,24 | -0,02 | 0,28 | -0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,50 | 0,50 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Sel P70 | 0,18 | -0,08 | 0,24 | -0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Sel P65 | 0,18 | -0,08 | 0,24 | -0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Sel P60 | 0,18 | -0,08 | 0,24 | -0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Sel P55 | 0,18 | -0,08 | 0,24 | -0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Sel P50 | 0,12 | -0,14 | 0,13 | -0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Sel P95 | 0,39 | +0,00 | 0,31 | +0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,38 | 0,51 | 0,55 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Sel P90 | 0,39 | +0,00 | 0,31 | +0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,38 | 0,51 | 0,53 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Sel P85 | 0,39 | +0,00 | 0,31 | +0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,38 | 0,51 | 0,53 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Sel P80 | 0,39 | +0,00 | 0,31 | +0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,38 | 0,51 | 0,53 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Sel P75 | 0,38 | -0,01 | 0,31 | +0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,38 | 0,51 | 0,51 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Sel P70 | 0,37 | -0,02 | 0,30 | -0,01 | 0,20 | 0,30 | 0,38 | 0,48 | 0,48 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Sel P65 | 0,36 | -0,03 | 0,30 | -0,01 | 0,20 | 0,30 | 0,38 | 0,44 | 0,44 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Sel P60 | 0,35 | -0,04 | 0,29 | -0,02 | 0,20 | 0,30 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Sel P55 | 0,34 | -0,05 | 0,29 | -0,02 | 0,20 | 0,30 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Sel P50 | 0,33 | -0,06 | 0,29 | -0,02 | 0,20 | 0,30 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,06 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Sel P95 | 0,90 | +0,00 | | | 0,50 | 0,71 | 0,83 | 0,95 | 1,58 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Sel P90 | 0,90 | +0,00 | | | 0,50 | 0,71 | 0,83 | 0,95 | 1,58 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Sel P85 | 0,81 | -0,09 | | | 0,50 | 0,71 | 0,83 | 0,95 | 0,95 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Sel P80 | 0,81 | -0,09 | | | 0,50 | 0,71 | 0,83 | 0,95 | 0,95 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Sel P75 | 0,81 | -0,09 | | | 0,50 | 0,71 | 0,83 | 0,95 | 0,95 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Sel P70 | 0,81 | -0,09 | | | 0,50 | 0,71 | 0,83 | 0,94 | 0,94 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Sel P65 | 0,81 | -0,09 | | | 0,50 | 0,71 | 0,83 | 0,94 | 0,94 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Sel P60 | 0,81 | -0,09 | | | 0,50 | 0,71 | 0,83 | 0,94 | 0,94 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Sel P55 | 0,76 | -0,14 | | | 0,50 | 0,71 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Sel P50 | 0,76 | -0,14 | | | 0,50 | 0,71 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Sel P95 | 0,51 | +0,00 | 0,48 | +0,00 | 0,13 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 1,25 | 0,24 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Sel P90 | 0,46 | -0,05 | 0,48 | +0,00 | 0,13 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Sel P85 | 0,45 | -0,06 | 0,46 | -0,02 | 0,13 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Sel P80 | 0,45 | -0,06 | 0,46 | -0,02 | 0,13 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Sel P75 | 0,44 | -0,07 | 0,45 | -0,03 | 0,13 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Sel P70 | 0,44 | -0,07 | 0,45 | -0,03 | 0,13 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Sel P65 | 0,44 | -0,07 | 0,45 | -0,03 | 0,13 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Sel P60 | 0,44 | -0,07 | 0,45 | -0,03 | 0,13 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Sel P55 | 0,44 | -0,07 | 0,45 | -0,03 | 0,13 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Sel P50 | 0,44 | -0,07 | 0,45 | -0,03 | 0,13 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Sel P95 | 0,74 | +0,00 | 0,76 | +0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,90 | 0,90 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Sel P90 | 0,74 | +0,00 | 0,76 | +0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,90 | 0,90 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Sel P85 | 0,74 | +0,00 | 0,76 | +0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,90 | 0,90 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Sel P80 | 0,74 | +0,00 | 0,76 | +0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,90 | 0,90 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Sel P75 | 0,74 | +0,00 | 0,76 | +0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,90 | 0,90 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Sel P70 | 0,74 | +0,00 | 0,76 | +0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,90 | 0,90 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Sel P65 | 0,67 | -0,07 | 0,66 | -0,10 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Sel P60 | 0,67 | -0,07 | 0,66 | -0,10 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Sel P55 | 0,67 | -0,07 | 0,66 | -0,10 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Sel P50 | 0,67 | -0,07 | 0,66 | -0,10 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Sel P95 | 0,81 | +0,00 | | | 0,45 | 0,73 | 0,80 | 0,95 | 1,15 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Sel P90 | 0,80 | -0,01 | | | 0,45 | 0,73 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Sel P85 | 0,79 | -0,02 | | | 0,45 | 0,73 | 0,80 | 0,95 | 0,98 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Sel P80 | 0,79 | -0,02 | | | 0,45 | 0,73 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Sel P75 | 0,79 | -0,02 | | | 0,45 | 0,73 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Sel P70 | 0,79 | -0,02 | | | 0,45 | 0,73 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Sel P65 | 0,78 | -0,03 | | | 0,45 | 0,73 | 0,80 | 0,91 | 0,91 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Sel P60 | 0,77 | -0,04 | | | 0,45 | 0,73 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Sel P55 | 0,73 | -0,08 | | | 0,45 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Sel P50 | 0,73 | -0,08 | | | 0,45 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,12 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Sel P95 | 0,81 | +0,00 | 0,81 | +0,00 | 0,45 | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 1,13 | 0,18 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Sel P90 | 0,81 | +0,00 | 0,81 | +0,00 | 0,45 | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 1,12 | 0,18 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Sel P85 | 0,80 | -0,01 | 0,80 | -0,01 | 0,45 | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 1,02 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Sel P80 | 0,79 | -0,02 | 0,79 | -0,02 | 0,45 | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 1,00 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Sel P75 | 0,77 | -0,04 | 0,77 | -0,04 | 0,45 | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 0,92 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Sel P70 | 0,75 | -0,06 | 0,74 | -0,07 | 0,45 | 0,73 | 0,75 | 0,83 | 0,83 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Sel P65 | 0,75 | -0,06 | 0,74 | -0,07 | 0,45 | 0,73 | 0,75 | 0,83 | 0,83 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Sel P60 | 0,74 | -0,07 | 0,74 | -0,07 | 0,45 | 0,73 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Sel P55 | 0,73 | -0,08 | 0,73 | -0,08 | 0,45 | 0,73 | 0,75 | 0,79 | 0,79 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Sel P50 | 0,71 | -0,10 | 0,72 | -0,09 | 0,45 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Sel P95 | 0,86 | +0,00 | 0,79 | -0,01 | 0,43 | 0,77 | 0,85 | 0,99 | 1,05 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Sel P90 | 0,85 | -0,01 | 0,78 | -0,02 | 0,43 | 0,77 | 0,85 | 0,99 | 1,00 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Sel P85 | 0,85 | -0,01 | 0,78 | -0,02 | 0,43 | 0,77 | 0,85 | 0,99 | 1,00 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Sel P80 | 0,85 | -0,01 | 0,78 | -0,02 | 0,43 | 0,77 | 0,85 | 0,99 | 1,00 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Sel P75 | 0,85 | -0,01 | 0,78 | -0,02 | 0,43 | 0,77 | 0,85 | 0,98 | 0,99 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Sel P70 | 0,85 | -0,01 | 0,78 | -0,02 | 0,43 | 0,77 | 0,85 | 0,97 | 0,97 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Sel P65 | 0,83 | -0,03 | 0,76 | -0,04 | 0,43 | 0,77 | 0,85 | 0,94 | 0,94 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Sel P60 | 0,82 | -0,04 | 0,75 | -0,05 | 0,43 | 0,77 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Sel P55 | 0,81 | -0,05 | 0,74 | -0,06 | 0,43 | 0,77 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Sel P50 | 0,80 | -0,06 | 0,73 | -0,07 | 0,43 | 0,77 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Sel P95 | 0,98 | +0,00 | 1,23 | +0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,99 | 1,28 | 1,60 | 0,35 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Sel P90 | 0,96 | -0,02 | 1,15 | -0,08 | 0,50 | 0,75 | 0,99 | 1,28 | 1,33 | 0,32 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Sel P85 | 0,96 | -0,02 | 1,15 | -0,08 | 0,50 | 0,75 | 0,99 | 1,28 | 1,32 | 0,32 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Sel P80 | 0,96 | -0,02 | 1,15 | -0,08 | 0,50 | 0,75 | 0,99 | 1,28 | 1,32 | 0,32 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Sel P75 | 0,95 | -0,03 | 1,13 | -0,10 | 0,50 | 0,75 | 0,99 | 1,28 | 1,28 | 0,31 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Sel P70 | 0,95 | -0,03 | 1,13 | -0,10 | 0,50 | 0,75 | 0,99 | 1,28 | 1,28 | 0,31 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Sel P65 | 0,95 | -0,03 | 1,13 | -0,10 | 0,50 | 0,75 | 0,99 | 1,28 | 1,28 | 0,31 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Sel P60 | 0,87 | -0,11 | 0,98 | -0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,99 | 1,05 | 1,05 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Sel P55 | 0,85 | -0,13 | 0,95 | -0,28 | 0,50 | 0,75 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,21 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Sel P50 | 0,84 | -0,14 | 0,94 | -0,29 | 0,50 | 0,75 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,20 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Sel P95 | 0,55 | +0,00 | 0,61 | +0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Sel P90 | 0,55 | +0,00 | 0,61 | +0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Sel P85 | 0,55 | +0,00 | 0,61 | +0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Sel P80 | 0,55 | +0,00 | 0,61 | +0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Sel P75 | 0,55 | +0,00 | 0,61 | +0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Sel P70 | 0,55 | +0,00 | 0,61 | +0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Sel P65 | 0,54 | -0,01 | 0,6 | -0,01 | 0,43 | 0,43 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Sel P60 | 0,54 | -0,01 | 0,6 | -0,01 | 0,43 | 0,43 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Sel P55 | 0,54 | -0,01 | 0,6 | -0,01 | 0,43 | 0,43 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Sel P50 | 0,54 | -0,01 | 0,6 | -0,01 | 0,43 | 0,43 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,10 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Sel P95 | 0,84 | +0,00 | 0,79 | +0,00 | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Sel P90 | 0,84 | +0,00 | 0,79 | +0,00 | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Sel P85 | 0,84 | +0,00 | 0,79 | +0,00 | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Sel P80 | 0,84 | +0,00 | 0,79 | +0,00 | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Sel P75 | 0,84 | +0,00 | 0,79 | +0,00 | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Sel P70 | 0,83 | -0,01 | 0,78 | -0,01 | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Sel P65 | 0,83 | -0,01 | 0,78 | -0,01 | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Sel P60 | 0,83 | -0,01 | 0,78 | -0,01 | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Sel P55 | 0,83 | -0,01 | 0,78 | -0,01 | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Sel P50 | 0,83 | -0,01 | 0,78 | -0,01 | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Sel P95 | 0,63 | +0,00 | 0,69 | +0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,65 | 0,88 | 0,88 | 0,26 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Sel P90 | 0,63 | +0,00 | 0,69 | +0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,65 | 0,88 | 0,88 | 0,26 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Sel P85 | 0,63 | +0,00 | 0,69 | +0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,65 | 0,88 | 0,88 | 0,26 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Sel P80 | 0,63 | +0,00 | 0,69 | +0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,65 | 0,88 | 0,88 | 0,26 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Sel P75 | 0,63 | +0,00 | 0,69 | +0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,65 | 0,88 | 0,88 | 0,26 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Sel P70 | 0,63 | +0,00 | 0,69 | +0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,65 | 0,88 | 0,88 | 0,26 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Sel P65 | 0,55 | -0,08 | 0,65 | -0,04 | 0,35 | 0,35 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Sel P60 | 0,55 | -0,08 | 0,65 | -0,04 | 0,35 | 0,35 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Sel P55 | 0,55 | -0,08 | 0,65 | -0,04 | 0,35 | 0,35 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Sel P50 | 0,55 | -0,08 | 0,65 | -0,04 | 0,35 | 0,35 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Sel P95 | 0,81 | +0,00 | 0,84 | +0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,80 | 1,05 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Sel P90 | 0,81 | +0,00 | 0,84 | +0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,80 | 1,05 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Sel P85 | 0,78 | -0,03 | 0,80 | -0,04 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Sel P80 | 0,78 | -0,03 | 0,80 | -0,04 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Sel P75 | 0,77 | -0,04 | 0,79 | -0,05 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,03 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Sel P70 | 0,77 | -0,04 | 0,79 | -0,05 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,03 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Sel P65 | 0,77 | -0,04 | 0,79 | -0,05 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,03 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Sel P60 | 0,77 | -0,04 | 0,79 | -0,05 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,03 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Sel P55 | 0,76 | -0,05 | 0,76 | -0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Sel P50 | 0,76 | -0,05 | 0,76 | -0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Sel P95 | 0,77 | +0,00 | 0,83 | +0,00 | 0,53 | 0,56 | 0,76 | 1,00 | 1,02 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Sel P90 | 0,77 | +0,00 | 0,83 | +0,00 | 0,53 | 0,56 | 0,76 | 1,00 | 1,02 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Sel P85 | 0,77 | +0,00 | 0,83 | +0,00 | 0,53 | 0,56 | 0,76 | 1,00 | 1,02 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Sel P80 | 0,77 | +0,00 | 0,83 | +0,00 | 0,53 | 0,56 | 0,76 | 1,00 | 1,01 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Sel P75 | 0,77 | +0,00 | 0,83 | +0,00 | 0,53 | 0,56 | 0,76 | 1,00 | 1,00 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Sel P70 | 0,77 | +0,00 | 0,83 | +0,00 | 0,53 | 0,56 | 0,76 | 1,00 | 1,00 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Sel P65 | 0,77 | +0,00 | 0,83 | +0,00 | 0,53 | 0,56 | 0,76 | 1,00 | 1,00 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Sel P60 | 0,72 | -0,05 | 0,76 | -0,07 | 0,53 | 0,56 | 0,76 | 0,88 | 0,88 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Sel P55 | 0,67 | -0,10 | 0,69 | -0,14 | 0,53 | 0,56 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Sel P50 | 0,67 | -0,10 | 0,69 | -0,14 | 0,53 | 0,56 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,12 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Sel P95 | 0,30 | +0,00 | 0,28 | +0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,43 | 0,51 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Sel P90 | 0,30 | +0,00 | 0,27 | -0,01 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,43 | 0,50 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Sel P85 | 0,30 | +0,00 | 0,27 | -0,01 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,43 | 0,50 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Sel P80 | 0,30 | +0,00 | 0,27 | -0,01 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,43 | 0,48 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Sel P75 | 0,29 | -0,01 | 0,26 | -0,02 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,41 | 0,43 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Sel P70 | 0,27 | -0,03 | 0,26 | -0,02 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Sel P65 | 0,26 | -0,04 | 0,25 | -0,03 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Sel P60 | 0,25 | -0,05 | 0,24 | -0,04 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Sel P55 | 0,24 | -0,06 | 0,23 | -0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Sel P50 | 0,23 | -0,07 | 0,22 | -0,06 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Sel P95 | 0,27 | +0,00 | 0,16 | +0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Sel P90 | 0,27 | +0,00 | 0,16 | +0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,36 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Sel P85 | 0,27 | +0,00 | 0,16 | +0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Sel P80 | 0,27 | +0,00 | 0,16 | +0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Sel P75 | 0,27 | +0,00 | 0,16 | +0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Sel P70 | 0,27 | +0,00 | 0,16 | +0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Sel P65 | 0,27 | +0,00 | 0,16 | +0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Sel P60 | 0,27 | +0,00 | 0,16 | +0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Sel P55 | 0,25 | -0,02 | 0,15 | -0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Sel P50 | 0,25 | -0,02 | 0,15 | -0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Sel P95 | 0,35 | +0,00 | 0,21 | +0,00 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,33 | 1,27 | 0,33 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Sel P90 | 0,30 | -0,05 | 0,21 | +0,00 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,33 | 0,80 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Sel P85 | 0,25 | -0,10 | 0,21 | +0,00 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Sel P80 | 0,25 | -0,10 | 0,21 | +0,00 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Sel P75 | 0,25 | -0,10 | 0,21 | +0,00 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Sel P70 | 0,24 | -0,11 | 0,21 | +0,00 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,29 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Sel P65 | 0,23 | -0,12 | 0,2 | -0,01 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Sel P60 | 0,23 | -0,12 | 0,2 | -0,01 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Sel P55 | 0,23 | -0,12 | 0,2 | -0,01 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Sel P50 | 0,23 | -0,12 | 0,2 | -0,01 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Sel P95 | 0,50 | +0,00 | 0,51 | +0,00 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,60 | 0,75 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Sel P90 | 0,50 | +0,00 | 0,51 | +0,00 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,60 | 0,71 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Sel P85 | 0,49 | -0,01 | 0,5 | -0,01 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,60 | 0,65 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Sel P80 | 0,49 | -0,01 | 0,5 | -0,01 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,60 | 0,65 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Sel P75 | 0,48 | -0,02 | 0,5 | -0,01 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,60 | 0,60 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Sel P70 | 0,48 | -0,02 | 0,5 | -0,01 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,60 | 0,60 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Sel P65 | 0,48 | -0,02 | 0,5 | -0,01 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,60 | 0,60 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Sel P60 | 0,45 | -0,05 | 0,48 | -0,03 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Sel P55 | 0,45 | -0,05 | 0,47 | -0,04 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Sel P50 | 0,44 | -0,06 | 0,46 | -0,05 | 0,30 | 0,38 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,07 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Sel P95 | 0,46 | +0,00 | 0,28 | +0,00 | 0,02 | 0,33 | 0,53 | 0,63 | 0,70 | 0,22 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Sel P90 | 0,46 | +0,00 | 0,28 | +0,00 | 0,02 | 0,33 | 0,53 | 0,63 | 0,70 | 0,22 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Sel P85 | 0,45 | -0,01 | 0,28 | +0,00 | 0,02 | 0,33 | 0,53 | 0,63 | 0,66 | 0,21 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Sel P80 | 0,45 | -0,01 | 0,28 | +0,00 | 0,02 | 0,33 | 0,53 | 0,63 | 0,66 | 0,21 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Sel P75 | 0,44 | -0,02 | 0,28 | +0,00 | 0,02 | 0,33 | 0,53 | 0,63 | 0,63 | 0,20 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Sel P70 | 0,44 | -0,02 | 0,28 | +0,00 | 0,02 | 0,33 | 0,53 | 0,63 | 0,63 | 0,20 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Sel P65 | 0,41 | -0,05 | 0,27 | -0,01 | 0,02 | 0,33 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Sel P60 | 0,41 | -0,05 | 0,27 | -0,01 | 0,02 | 0,33 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Sel P55 | 0,41 | -0,05 | 0,27 | -0,01 | 0,02 | 0,33 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Sel P50 | 0,41 | -0,05 | 0,27 | -0,01 | 0,02 | 0,33 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Sel P95 | 0,17 | +0,00 | 0,23 | -0,01 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,41 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Sel P90 | 0,16 | -0,01 | 0,23 | -0,01 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,38 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Sel P85 | 0,15 | -0,02 | 0,19 | -0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,25 | 0,05 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Sel P80 | 0,14 | -0,03 | 0,16 | -0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,03 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Sel P75 | 0,13 | -0,04 | 0,14 | -0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Sel P70 | 0,13 | -0,04 | 0,14 | -0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Sel P65 | 0,12 | -0,05 | 0,13 | -0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Sel P60 | 0,12 | -0,05 | 0,13 | -0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Sel P55 | 0,12 | -0,05 | 0,13 | -0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Sel P50 | 0,12 | -0,05 | 0,13 | -0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Sel P95 | 1,16 | +0,00 | 1,01 | +0,00 | 0,80 | 0,95 | 1,23 | 1,36 | 1,38 | 0,27 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Sel P90 | 1,16 | +0,00 | 1,01 | +0,00 | 0,80 | 0,95 | 1,23 | 1,36 | 1,38 | 0,27 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Sel P85 | 1,16 | +0,00 | 1,01 | +0,00 | 0,80 | 0,95 | 1,23 | 1,36 | 1,38 | 0,27 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Sel P80 | 1,16 | +0,00 | 1,01 | +0,00 | 0,80 | 0,95 | 1,23 | 1,36 | 1,38 | 0,27 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Sel P75 | 1,15 | -0,01 | 1,01 | +0,00 | 0,80 | 0,95 | 1,23 | 1,36 | 1,36 | 0,26 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Sel P70 | 1,15 | -0,01 | 1 | -0,01 | 0,80 | 0,95 | 1,23 | 1,35 | 1,35 | 0,26 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Sel P65 | 1,15 | -0,01 | 1 | -0,01 | 0,80 | 0,95 | 1,23 | 1,35 | 1,35 | 0,26 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Sel P60 | 1,15 | -0,01 | 1 | -0,01 | 0,80 | 0,95 | 1,23 | 1,35 | 1,35 | 0,26 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Sel P55 | 1,15 | -0,01 | 1 | -0,01 | 0,80 | 0,95 | 1,23 | 1,35 | 1,35 | 0,26 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Sel P50 | 1,09 | -0,07 | 0,96 | -0,05 | 0,80 | 0,95 | 1,16 | 1,23 | 1,23 | 0,20 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Sel P95 | 0,59 | +0,00 | 0,6 | +0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Sel P90 | 0,59 | +0,00 | 0,6 | +0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Sel P85 | 0,59 | +0,00 | 0,59 | -0,01 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Sel P80 | 0,59 | +0,00 | 0,59 | -0,01 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Sel P75 | 0,59 | +0,00 | 0,59 | -0,01 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 0,02 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Sel P70 | 0,58 | -0,01 | 0,59 | -0,01 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Sel P65 | 0,58 | -0,01 | 0,59 | -0,01 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Sel P60 | 0,58 | -0,01 | 0,59 | -0,01 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,01 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Sel P55 | 0,58 | -0,01 | 0,58 | -0,02 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,002 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Sel P50 | 0,58 | -0,01 | 0,58 | -0,02 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,002 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Sel P95 | 0,20 | +0,00 | 0,2 | +0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Sel P90 | 0,20 | +0,00 | 0,2 | +0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Sel P85 | 0,20 | +0,00 | 0,2 | +0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Sel P80 | 0,20 | +0,00 | 0,2 | +0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Sel P75 | 0,20 | +0,00 | 0,2 | +0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Sel P70 | 0,20 | +0,00 | 0,2 | +0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Sel P65 | 0,20 | +0,00 | 0,2 | +0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Sel P60 | 0,20 | +0,00 | 0,2 | +0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Sel P55 | 0,20 | +0,00 | 0,2 | +0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Sel P50 | 0,20 | +0,00 | 0,2 | +0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Sel P95 | 0,69 | +0,00 | 0,75 | +0,00 | 0,48 | 0,57 | 0,64 | 0,74 | 1,00 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Sel P90 | 0,69 | +0,00 | 0,75 | +0,00 | 0,48 | 0,57 | 0,64 | 0,74 | 1,00 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Sel P85 | 0,69 | +0,00 | 0,75 | +0,00 | 0,48 | 0,57 | 0,64 | 0,74 | 1,00 | 0,19 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Sel P80 | 0,69 | +0,00 | 0,73 | -0,02 | 0,48 | 0,57 | 0,64 | 0,74 | 0,97 | 0,18 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Sel P75 | 0,63 | -0,06 | 0,65 | -0,10 | 0,48 | 0,57 | 0,64 | 0,74 | 0,74 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Sel P70 | 0,63 | -0,06 | 0,65 | -0,10 | 0,48 | 0,57 | 0,64 | 0,74 | 0,74 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Sel P65 | 0,63 | -0,06 | 0,64 | -0,11 | 0,48 | 0,57 | 0,64 | 0,74 | 0,74 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Sel P60 | 0,60 | -0,09 | 0,6 | -0,15 | 0,48 | 0,57 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Sel P55 | 0,60 | -0,09 | 0,6 | -0,15 | 0,48 | 0,57 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,07 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Sel P50 | 0,59 | -0,10 | 0,59 | -0,16 | 0,48 | 0,57 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Sel P95 | 0,78 | +0,00 | 0,77 | +0,00 | 0,45 | 0,60 | 0,78 | 0,87 | 1,25 | 0,23 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Sel P90 | 0,77 | -0,01 | 0,77 | +0,00 | 0,45 | 0,60 | 0,78 | 0,87 | 1,17 | 0,22 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Sel P85 | 0,74 | -0,04 | 0,77 | +0,00 | 0,45 | 0,60 | 0,78 | 0,87 | 0,95 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Sel P80 | 0,74 | -0,04 | 0,77 | +0,00 | 0,45 | 0,60 | 0,78 | 0,87 | 0,94 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Sel P75 | 0,73 | -0,05 | 0,77 | +0,00 | 0,45 | 0,60 | 0,78 | 0,87 | 0,87 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Sel P70 | 0,73 | -0,05 | 0,77 | +0,00 | 0,45 | 0,60 | 0,78 | 0,87 | 0,87 | 0,15 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Sel P65 | 0,72 | -0,06 | 0,76 | -0,01 | 0,45 | 0,60 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Sel P60 | 0,70 | -0,08 | 0,73 | -0,04 | 0,45 | 0,60 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Sel P55 | 0,69 | -0,09 | 0,72 | -0,05 | 0,45 | 0,60 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Sel P50 | 0,69 | -0,09 | 0,72 | -0,05 | 0,45 | 0,60 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Sel P95 | 0,46 | +0,00 | 0,41 | +0,00 | 0,24 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,81 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Sel P90 | 0,45 | -0,01 | 0,41 | +0,00 | 0,24 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,75 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Sel P85 | 0,44 | -0,02 | 0,41 | +0,00 | 0,24 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,63 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Sel P80 | 0,43 | -0,03 | 0,40 | -0,01 | 0,24 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,57 | 0,11 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Sel P75 | 0,41 | -0,05 | 0,40 | -0,01 | 0,24 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Sel P70 | 0,41 | -0,05 | 0,39 | -0,02 | 0,24 | 0,34 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Sel P65 | 0,41 | -0,05 | 0,39 | -0,02 | 0,24 | 0,34 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Sel P60 | 0,41 | -0,05 | 0,39 | -0,02 | 0,24 | 0,34 | 0,43 | 0,49 | 0,49 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Sel P55 | 0,40 | -0,06 | 0,39 | -0,02 | 0,24 | 0,34 | 0,43 | 0,48 | 0,48 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Sel P50 | 0,38 | -0,08 | 0,38 | -0,03 | 0,24 | 0,34 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,07 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Sel P95 | 0,50 | +0,00 | 0,5 | +0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Sel P90 | 0,50 | +0,00 | 0,5 | +0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Sel P85 | 0,50 | +0,00 | 0,5 | +0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Sel P80 | 0,50 | +0,00 | 0,5 | +0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Sel P75 | 0,50 | +0,00 | 0,5 | +0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Sel P70 | 0,50 | +0,00 | 0,5 | +0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Sel P65 | 0,50 | +0,00 | 0,5 | +0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Sel P60 | 0,50 | +0,00 | 0,5 | +0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Sel P55 | 0,50 | +0,00 | 0,5 | +0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Sel P50 | 0,50 | +0,00 | 0,5 | +0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Sel P95 | 1,21 | +0,00 | 1,38 | +0,00 | 0,56 | 1,18 | 1,30 | 1,32 | 1,75 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Sel P90 | 1,21 | +0,00 | 1,38 | +0,00 | 0,56 | 1,18 | 1,30 | 1,32 | 1,75 | 0,34 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Sel P85 | 1,16 | -0,05 | 1,23 | -0,15 | 0,56 | 1,18 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Sel P80 | 1,16 | -0,05 | 1,23 | -0,15 | 0,56 | 1,18 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Sel P75 | 1,16 | -0,05 | 1,23 | -0,15 | 0,56 | 1,18 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Sel P70 | 1,16 | -0,05 | 1,23 | -0,15 | 0,56 | 1,18 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Sel P65 | 1,16 | -0,05 | 1,23 | -0,15 | 0,56 | 1,18 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Sel P60 | 1,16 | -0,05 | 1,23 | -0,15 | 0,56 | 1,18 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Sel P55 | 1,15 | -0,06 | 1,22 | -0,16 | 0,56 | 1,18 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Sel P50 | 1,15 | -0,06 | 1,22 | -0,16 | 0,56 | 1,18 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Sel P95 | 0,90 | -0,01 | 1,08 | -0,17 | 0,43 | 0,76 | 0,89 | 1,02 | 1,20 | 0,17 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Sel P90 | 0,89 | -0,02 | 1,01 | -0,24 | 0,43 | 0,76 | 0,89 | 1,02 | 1,10 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Sel P85 | 0,89 | -0,02 | 1,01 | -0,24 | 0,43 | 0,76 | 0,89 | 1,02 | 1,10 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Sel P80 | 0,89 | -0,02 | 1,00 | -0,25 | 0,43 | 0,76 | 0,89 | 1,02 | 1,08 | 0,16 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Sel P75 | 0,88 | -0,03 | 0,96 | -0,29 | 0,43 | 0,76 | 0,89 | 1,02 | 1,02 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Sel P70 | 0,88 | -0,03 | 0,96 | -0,29 | 0,43 | 0,76 | 0,89 | 1,02 | 1,02 | 0,14 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Sel P65 | 0,87 | -0,04 | 0,94 | -0,31 | 0,43 | 0,76 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 0,13 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Sel P60 | 0,86 | -0,05 | 0,91 | -0,34 | 0,43 | 0,76 | 0,89 | 0,96 | 0,96 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Sel P55 | 0,82 | -0,09 | 0,86 | -0,39 | 0,43 | 0,76 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Sel P50 | 0,82 | -0,09 | 0,86 | -0,39 | 0,43 | 0,76 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,10 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Sel P95 | 1,33 | +0,00 | 1,28 | +0,00 | 0,93 | 1,01 | 1,51 | 1,54 | 1,60 | 0,30 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Sel P90 | 1,33 | +0,00 | 1,28 | +0,00 | 0,93 | 1,01 | 1,51 | 1,54 | 1,60 | 0,30 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Sel P85 | 1,33 | +0,00 | 1,28 | +0,00 | 0,93 | 1,01 | 1,51 | 1,54 | 1,56 | 0,29 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Sel P80 | 1,33 | +0,00 | 1,28 | +0,00 | 0,93 | 1,01 | 1,51 | 1,54 | 1,56 | 0,29 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Sel P75 | 1,32 | -0,01 | 1,28 | +0,00 | 0,93 | 1,01 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 0,29 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Sel P70 | 1,32 | -0,01 | 1,28 | +0,00 | 0,93 | 1,01 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Sel P65 | 1,32 | -0,01 | 1,28 | +0,00 | 0,93 | 1,01 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Sel P60 | 1,32 | -0,01 | 1,28 | +0,00 | 0,93 | 1,01 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Sel P55 | 1,32 | -0,01 | 1,28 | +0,00 | 0,93 | 1,01 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 0,28 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Sel P50 | 1,31 | -0,02 | 1,27 | -0,01 | 0,93 | 1,01 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 0,28 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Sel P95 | 0,83 | +0,00 | 0,9 | +0,00 | 0,74 | 0,76 | 0,81 | 0,88 | 0,98 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Sel P90 | 0,83 | +0,00 | 0,9 | +0,00 | 0,74 | 0,76 | 0,81 | 0,88 | 0,98 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Sel P85 | 0,82 | -0,01 | 0,85 | -0,05 | 0,74 | 0,76 | 0,81 | 0,88 | 0,89 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Sel P80 | 0,82 | -0,01 | 0,85 | -0,05 | 0,74 | 0,76 | 0,81 | 0,88 | 0,89 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Sel P75 | 0,82 | -0,01 | 0,85 | -0,05 | 0,74 | 0,76 | 0,81 | 0,88 | 0,88 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Sel P70 | 0,81 | -0,02 | 0,85 | -0,05 | 0,74 | 0,76 | 0,81 | 0,88 | 0,88 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Sel P65 | 0,81 | -0,02 | 0,85 | -0,05 | 0,74 | 0,76 | 0,81 | 0,88 | 0,88 | 0,06 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Sel P60 | 0,80 | -0,03 | 0,81 | -0,09 | 0,74 | 0,76 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Sel P55 | 0,80 | -0,03 | 0,81 | -0,09 | 0,74 | 0,76 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Sel P50 | 0,79 | -0,04 | 0,8 | -0,10 | 0,74 | 0,76 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,03 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Sel P95 | 0,24 | +0,00 | 0,26 | +0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,33 | 0,38 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Sel P90 | 0,24 | +0,00 | 0,26 | +0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,33 | 0,38 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Sel P85 | 0,24 | +0,00 | 0,26 | +0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,33 | 0,38 | 0,09 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Sel P80 | 0,23 | -0,01 | 0,25 | -0,01 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,33 | 0,33 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Sel P75 | 0,23 | -0,01 | 0,25 | -0,01 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,33 | 0,33 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Sel P70 | 0,23 | -0,01 | 0,25 | -0,01 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,33 | 0,33 | 0,08 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Sel P65 | 0,18 | -0,06 | 0,18 | -0,08 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,003 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Sel P60 | 0,18 | -0,06 | 0,18 | -0,08 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,003 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Sel P55 | 0,18 | -0,06 | 0,18 | -0,08 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,003 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Sel P50 | 0,18 | -0,06 | 0,18 | -0,08 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,003 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Sel P95 | 0,69 | +0,00 | | | 0,41 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Sel P90 | 0,69 | +0,00 | | | 0,41 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Sel P85 | 0,69 | +0,00 | | | 0,41 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Sel P80 | 0,69 | +0,00 | | | 0,41 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Sel P75 | 0,69 | +0,00 | | | 0,41 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Sel P70 | 0,69 | +0,00 | | | 0,41 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Sel P65 | 0,69 | +0,00 | | | 0,41 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Sel P60 | 0,69 | +0,00 | | | 0,41 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Sel P55 | 0,69 | +0,00 | | | 0,41 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,12 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Sel P50 | 0,69 | +0,00 | | | 0,41 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,12 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P95 | 0,06 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P90 | 0,06 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P85 | 0,06 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P80 | 0,06 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P75 | 0,05 | -0,01 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,04 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P70 | 0,04 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P65 | 0,04 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P60 | 0,04 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P55 | 0,03 | -0,03 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P50 | 0,03 | -0,03 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|--------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P95 | 0,04 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,04 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P90 | 0,04 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,04 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P85 | 0,03 | -0,01 | 0,03 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P80 | 0,03 | -0,01 | 0,03 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P75 | 0,03 | -0,01 | 0,03 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P70 | 0,03 | -0,01 | 0,03 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P65 | 0,03 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P60 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P55 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P50 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Sel P90 | 0,01 | +0,00 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Sel P85 | 0,01 | +0,00 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Sel P80 | 0,01 | +0,00 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Sel P75 | 0,01 | +0,00 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Sel P70 | 0,01 | +0,00 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Sel P65 | 0,005 | -0,01 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Sel P60 | 0,004 | -0,01 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Sel P55 | 0,003 | -0,01 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Sel P50 | 0,003 | -0,01 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P90 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P85 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P80 | 0,01 | +0,00 | 0,005 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P75 | 0,01 | +0,00 | 0,005 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P70 | 0,01 | +0,00 | 0,005 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P65 | 0,01 | +0,00 | 0,005 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P60 | 0,01 | +0,00 | 0,005 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P55 | 0,005 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P50 | 0,004 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | 0,004 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P90 | 0,01 | +0,00 | 0,004 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P85 | 0,01 | +0,00 | 0,003 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P80 | 0,01 | +0,00 | 0,003 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P75 | 0,01 | +0,00 | 0,003 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P70 | 0,01 | +0,00 | 0,003 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P65 | 0,01 | +0,00 | 0,003 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P60 | 0,01 | +0,00 | 0,003 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P55 | 0,01 | +0,00 | 0,003 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P50 | 0,01 | +0,00 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|--------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P95 | 0,01 | -0,01 | 0,004 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P90 | 0,01 | -0,01 | 0,004 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P85 | 0,01 | -0,01 | 0,004 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P80 | 0,01 | -0,01 | 0,003 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P75 | 0,01 | -0,01 | 0,003 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P70 | 0,01 | -0,01 | 0,003 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P65 | 0,01 | -0,01 | 0,003 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P60 | 0,01 | -0,01 | 0,003 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P55 | 0,01 | -0,01 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P50 | 0,01 | -0,01 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Sel P95 | 0,34 | +0,00 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,33 | 0,63 | 0,90 | 0,36 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Sel P90 | 0,33 | -0,01 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,33 | 0,63 | 0,77 | 0,34 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Sel P85 | 0,32 | -0,02 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,33 | 0,63 | 0,63 | 0,32 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Sel P80 | 0,32 | -0,02 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,33 | 0,63 | 0,63 | 0,32 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Sel P75 | 0,32 | -0,02 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,33 | 0,63 | 0,63 | 0,32 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Sel P70 | 0,31 | -0,03 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,33 | 0,62 | 0,62 | 0,32 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Sel P65 | 0,31 | -0,03 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,33 | 0,61 | 0,61 | 0,32 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Sel P60 | 0,31 | -0,03 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,33 | 0,61 | 0,61 | 0,32 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Sel P55 | 0,31 | -0,03 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,33 | 0,61 | 0,61 | 0,32 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Sel P50 | 0,17 | -0,17 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,19 | 0,33 | 0,33 | 0,17 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P95 | 0,13 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,23 | 0,30 | 0,11 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P90 | 0,13 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,23 | 0,30 | 0,11 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P85 | 0,13 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,23 | 0,25 | 0,10 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P80 | 0,13 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,23 | 0,25 | 0,10 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P75 | 0,12 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,21 | 0,23 | 0,09 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P70 | 0,12 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,20 | 0,20 | 0,08 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P65 | 0,12 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,20 | 0,20 | 0,08 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P60 | 0,09 | -0,04 | 0,09 | -0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P55 | 0,09 | -0,04 | 0,09 | -0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P50 | 0,08 | -0,05 | 0,09 | -0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,04 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P95 | 0,11 | +0,00 | 0,09 | +0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,07 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P90 | 0,11 | +0,00 | 0,09 | +0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,06 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P85 | 0,11 | +0,00 | 0,09 | +0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,06 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P80 | 0,11 | +0,00 | 0,09 | +0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,06 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P75 | 0,10 | -0,01 | 0,08 | -0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P70 | 0,10 | -0,01 | 0,08 | -0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P65 | 0,10 | -0,01 | 0,08 | -0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P60 | 0,09 | -0,02 | 0,08 | -0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P55 | 0,09 | -0,02 | 0,08 | -0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,04 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P50 | 0,09 | -0,02 | 0,08 | -0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,04 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|--------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Sel P95 | 0,10 | +0,00 | 0,12 | +0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,30 | 0,07 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Sel P90 | 0,10 | +0,00 | 0,12 | +0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,06 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Sel P85 | 0,09 | -0,01 | 0,12 | +0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,06 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Sel P80 | 0,09 | -0,01 | 0,12 | +0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Sel P75 | 0,09 | -0,01 | 0,12 | +0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Sel P70 | 0,09 | -0,01 | 0,12 | +0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Sel P65 | 0,09 | -0,01 | 0,12 | +0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Sel P60 | 0,09 | -0,01 | 0,12 | +0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Sel P55 | 0,09 | -0,01 | 0,12 | +0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Sel P50 | 0,09 | -0,01 | 0,12 | +0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Sel P95 | 0,11 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,25 | 0,06 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Sel P90 | 0,10 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,20 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Sel P85 | 0,10 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,05 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Sel P80 | 0,10 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,04 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Sel P75 | 0,09 | -0,02 | 0,09 | -0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,03 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Sel P70 | 0,09 | -0,02 | 0,09 | -0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,03 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Sel P65 | 0,09 | -0,02 | 0,09 | -0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,03 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Sel P60 | 0,08 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Sel P55 | 0,08 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Sel P50 | 0,08 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P95 | 0,02 | +0,00 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P90 | 0,02 | +0,00 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P85 | 0,02 | +0,00 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P80 | 0,02 | +0,00 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P75 | 0,02 | +0,00 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P70 | 0,02 | +0,00 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P65 | 0,02 | +0,00 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P60 | 0,02 | +0,00 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P55 | 0,02 | +0,00 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P50 | 0,01 | -0,01 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P90 | 0,01 | +0,00 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P85 | 0,01 | +0,00 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P80 | 0,01 | +0,00 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P75 | 0,01 | +0,00 | 0,001 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P70 | 0,01 | +0,00 | 0,001 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P65 | 0,01 | +0,00 | 0,001 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P60 | 0,01 | +0,00 | 0,001 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P55 | 0,01 | +0,00 | 0,001 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P50 | 0,01 | +0,00 | 0,001 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|--------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P95 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,02 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P90 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P85 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P80 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P75 | 0,01 | -0,01 | 0,005 | -0,01 | 0,00 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P70 | 0,01 | -0,01 | 0,005 | -0,01 | 0,00 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P65 | 0,01 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P60 | 0,005 | -0,02 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P55 | 0,005 | -0,02 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P50 | 0,004 | -0,02 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P95 | 0,01 | -0,01 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P90 | 0,01 | -0,01 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P85 | 0,01 | -0,01 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P80 | 0,01 | -0,01 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P75 | 0,01 | -0,01 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P70 | 0,01 | -0,01 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P65 | 0,01 | -0,01 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P60 | 0,01 | -0,01 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P55 | 0,01 | -0,01 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Eaux aromatisées a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P50 | 0,005 | -0,02 | | | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P95 | 0,03 | +0,00 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,25 | 0,06 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P90 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P85 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P80 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P75 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P70 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P65 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P60 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P55 | 0,01 | -0,02 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P50 | 0,01 | -0,02 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P95 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P90 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P85 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P80 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P75 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P70 | 0,01 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P65 | 0,01 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P60 | 0,01 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P55 | 0,01 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Limonades a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P50 | 0,01 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P95 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P90 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P85 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P80 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P75 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P70 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P65 | 0,0001 | -0,002 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P60 | 0,0001 | -0,002 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P55 | 0,0001 | -0,002 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sel P50 | 0,0001 | -0,002 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P95 | 0,02 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,03 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P90 | 0,01 | -0,01 | 0,005 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P85 | 0,01 | -0,01 | 0,005 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P80 | 0,01 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P75 | 0,01 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P70 | 0,01 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P65 | 0,01 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P60 | 0,01 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P55 | 0,004 | -0,02 | 0,002 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sel P50 | 0,004 | -0,02 | 0,002 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Bouillons et potages | Bouillons | Sel P95 | 0,45 | +0,00 | | | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,13 |
| Bouillons et potages | Bouillons | Sel P90 | 0,45 | +0,00 | | | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,13 |
| Bouillons et potages | Bouillons | Sel P85 | 0,45 | +0,00 | | | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,13 |
| Bouillons et potages | Bouillons | Sel P80 | 0,45 | +0,00 | | | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,13 |
| Bouillons et potages | Bouillons | Sel P75 | 0,45 | +0,00 | | | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,13 |
| Bouillons et potages | Bouillons | Sel P70 | 0,45 | +0,00 | | | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,13 |
| Bouillons et potages | Bouillons | Sel P65 | 0,45 | +0,00 | | | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,13 |
| Bouillons et potages | Bouillons | Sel P60 | 0,45 | +0,00 | | | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,13 |
| Bouillons et potages | Bouillons | Sel P55 | 0,45 | +0,00 | | | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,13 |
| Bouillons et potages | Bouillons | Sel P50 | 0,40 | -0,05 | | | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Sel P95 | 0,79 | +0,00 | 0,76 | +0,00 | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,80 | 0,95 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Sel P90 | 0,79 | +0,00 | 0,76 | +0,00 | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,80 | 0,95 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Sel P85 | 0,78 | -0,01 | 0,76 | +0,00 | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,80 | 0,88 | 0,06 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Sel P80 | 0,78 | -0,01 | 0,76 | +0,00 | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,80 | 0,88 | 0,06 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Sel P75 | 0,77 | -0,02 | 0,76 | +0,00 | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,04 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Sel P70 | 0,77 | -0,02 | 0,76 | +0,00 | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,04 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Sel P65 | 0,76 | -0,03 | 0,76 | +0,00 | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,03 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Sel P60 | 0,76 | -0,03 | 0,76 | +0,00 | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,03 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Sel P55 | 0,76 | -0,03 | 0,76 | +0,00 | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,03 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Sel P50 | 0,76 | -0,03 | 0,76 | +0,00 | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,03 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Sel P95 | 0,71 | +0,00 | 0,72 | -0,01 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Sel P90 | 0,71 | +0,00 | 0,72 | -0,01 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,79 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Sel P85 | 0,71 | +0,00 | 0,72 | -0,01 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,78 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Sel P80 | 0,71 | +0,00 | 0,72 | -0,01 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,78 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Sel P75 | 0,70 | -0,01 | 0,72 | -0,01 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,77 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Sel P70 | 0,70 | -0,01 | 0,72 | -0,01 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,76 | 0,06 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Sel P65 | 0,70 | -0,01 | 0,71 | -0,02 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,06 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Sel P60 | 0,69 | -0,02 | 0,7 | -0,03 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 0,05 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Sel P55 | 0,69 | -0,02 | 0,7 | -0,03 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 0,05 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Sel P50 | 0,68 | -0,03 | 0,69 | -0,04 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,04 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Sel P95 | 0,79 | +0,00 | 0,7 | +0,00 | 0,46 | 0,64 | 0,70 | 0,85 | 1,28 | 0,22 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Sel P90 | 0,78 | -0,01 | 0,7 | +0,00 | 0,46 | 0,64 | 0,70 | 0,85 | 1,27 | 0,22 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Sel P85 | 0,75 | -0,04 | 0,69 | -0,01 | 0,46 | 0,64 | 0,70 | 0,85 | 0,99 | 0,15 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Sel P80 | 0,74 | -0,05 | 0,69 | -0,01 | 0,46 | 0,64 | 0,70 | 0,85 | 0,92 | 0,13 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Sel P75 | 0,72 | -0,07 | 0,68 | -0,02 | 0,46 | 0,64 | 0,70 | 0,85 | 0,85 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Sel P70 | 0,72 | -0,07 | 0,68 | -0,02 | 0,46 | 0,64 | 0,70 | 0,84 | 0,84 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Sel P65 | 0,71 | -0,08 | 0,68 | -0,02 | 0,46 | 0,64 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Sel P60 | 0,69 | -0,10 | 0,67 | -0,03 | 0,46 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,76 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Sel P55 | 0,67 | -0,12 | 0,66 | -0,04 | 0,46 | 0,64 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 0,06 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Sel P50 | 0,66 | -0,13 | 0,66 | -0,04 | 0,46 | 0,64 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,06 |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Sel P95 | 0,79 | +0,00 | 0,77 | +0,00 | 0,60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 1,00 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Sel P90 | 0,78 | -0,01 | 0,77 | +0,00 | 0,60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,98 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Sel P85 | 0,78 | -0,01 | 0,77 | +0,00 | 0,60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,98 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Sel P80 | 0,76 | -0,03 | 0,77 | +0,00 | 0,60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,85 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Sel P75 | 0,76 | -0,03 | 0,77 | +0,00 | 0,60 | 0,72 | 0,76 | 0,81 | 0,83 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Sel P70 | 0,75 | -0,04 | 0,77 | +0,00 | 0,60 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,06 |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Sel P65 | 0,75 | -0,04 | 0,77 | +0,00 | 0,60 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,06 |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Sel P60 | 0,75 | -0,04 | 0,77 | +0,00 | 0,60 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,06 |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Sel P55 | 0,74 | -0,05 | 0,76 | -0,01 | 0,60 | 0,72 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,05 |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Sel P50 | 0,73 | -0,06 | 0,75 | -0,02 | 0,60 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,05 |
| Bouillons et potages | Soupes d_aignons | Sel P95 | 0,71 | +0,00 | 0,73 | +0,00 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,77 | 0,85 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes d_aignons | Sel P90 | 0,71 | +0,00 | 0,72 | -0,01 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,77 | 0,82 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes d_aignons | Sel P85 | 0,70 | -0,01 | 0,71 | -0,02 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,77 | 0,79 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes d_aignons | Sel P80 | 0,70 | -0,01 | 0,71 | -0,02 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,77 | 0,78 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes d_aignons | Sel P75 | 0,70 | -0,01 | 0,71 | -0,02 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes d_aignons | Sel P70 | 0,70 | -0,01 | 0,71 | -0,02 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes d_aignons | Sel P65 | 0,70 | -0,01 | 0,71 | -0,02 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes d_aignons | Sel P60 | 0,69 | -0,02 | 0,7 | -0,03 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes d_aignons | Sel P55 | 0,68 | -0,03 | 0,69 | -0,04 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes d_aignons | Sel P50 | 0,68 | -0,03 | 0,69 | -0,04 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,07 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Sel P95 | 0,65 | +0,00 | 0,67 | +0,00 | 0,46 | 0,58 | 0,65 | 0,74 | 0,81 | 0,10 |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Sel P90 | 0,65 | +0,00 | 0,67 | +0,00 | 0,46 | 0,58 | 0,65 | 0,74 | 0,80 | 0,10 |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Sel P85 | 0,64 | -0,01 | 0,67 | +0,00 | 0,46 | 0,58 | 0,65 | 0,74 | 0,77 | 0,10 |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Sel P80 | 0,64 | -0,01 | 0,67 | +0,00 | 0,46 | 0,58 | 0,65 | 0,74 | 0,75 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Sel P75 | 0,64 | -0,01 | 0,66 | -0,01 | 0,46 | 0,58 | 0,65 | 0,74 | 0,74 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Sel P70 | 0,62 | -0,03 | 0,65 | -0,02 | 0,46 | 0,58 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Sel P65 | 0,62 | -0,03 | 0,64 | -0,03 | 0,46 | 0,58 | 0,65 | 0,68 | 0,68 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Sel P60 | 0,61 | -0,04 | 0,63 | -0,04 | 0,46 | 0,58 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Sel P55 | 0,61 | -0,04 | 0,63 | -0,04 | 0,46 | 0,58 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,06 |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Sel P50 | 0,61 | -0,04 | 0,63 | -0,04 | 0,46 | 0,58 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,06 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Sel P95 | 0,73 | +0,00 | 0,76 | +0,00 | 0,24 | 0,67 | 0,74 | 0,79 | 1,02 | 0,15 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Sel P90 | 0,72 | -0,01 | 0,76 | +0,00 | 0,24 | 0,67 | 0,74 | 0,79 | 0,90 | 0,13 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Sel P85 | 0,71 | -0,02 | 0,73 | -0,03 | 0,24 | 0,67 | 0,74 | 0,79 | 0,79 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Sel P80 | 0,71 | -0,02 | 0,73 | -0,03 | 0,24 | 0,67 | 0,74 | 0,79 | 0,79 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Sel P75 | 0,71 | -0,02 | 0,73 | -0,03 | 0,24 | 0,67 | 0,74 | 0,78 | 0,79 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Sel P70 | 0,70 | -0,03 | 0,73 | -0,03 | 0,24 | 0,67 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Sel P65 | 0,70 | -0,03 | 0,73 | -0,03 | 0,24 | 0,67 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Sel P60 | 0,70 | -0,03 | 0,72 | -0,04 | 0,24 | 0,67 | 0,74 | 0,77 | 0,77 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Sel P55 | 0,69 | -0,04 | 0,71 | -0,05 | 0,24 | 0,67 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,10 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Sel P50 | 0,69 | -0,04 | 0,71 | -0,05 | 0,24 | 0,67 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,10 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Sel P95 | 0,63 | +0,00 | | | 0,28 | 0,55 | 0,61 | 0,74 | 0,98 | 0,16 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Sel P90 | 0,63 | +0,00 | | | 0,28 | 0,55 | 0,61 | 0,74 | 0,91 | 0,15 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Sel P85 | 0,62 | -0,01 | | | 0,28 | 0,55 | 0,61 | 0,74 | 0,81 | 0,14 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Sel P80 | 0,61 | -0,02 | | | 0,28 | 0,55 | 0,61 | 0,74 | 0,75 | 0,12 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Sel P75 | 0,61 | -0,02 | | | 0,28 | 0,55 | 0,61 | 0,74 | 0,74 | 0,12 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Sel P70 | 0,60 | -0,03 | | | 0,28 | 0,55 | 0,61 | 0,73 | 0,73 | 0,12 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Sel P65 | 0,58 | -0,05 | | | 0,28 | 0,55 | 0,61 | 0,66 | 0,66 | 0,10 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Sel P60 | 0,57 | -0,06 | | | 0,28 | 0,55 | 0,61 | 0,64 | 0,64 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Sel P55 | 0,57 | -0,06 | | | 0,28 | 0,55 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Sel P50 | 0,56 | -0,07 | | | 0,28 | 0,55 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variées | Sel P95 | 0,65 | +0,00 | 0,7 | +0,00 | 0,02 | 0,60 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,13 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variées | Sel P90 | 0,64 | -0,01 | 0,7 | +0,00 | 0,02 | 0,60 | 0,66 | 0,73 | 0,77 | 0,13 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variées | Sel P85 | 0,64 | -0,01 | 0,69 | -0,01 | 0,02 | 0,60 | 0,66 | 0,73 | 0,75 | 0,13 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variées | Sel P80 | 0,64 | -0,01 | 0,69 | -0,01 | 0,02 | 0,60 | 0,66 | 0,73 | 0,74 | 0,12 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variées | Sel P75 | 0,64 | -0,01 | 0,69 | -0,01 | 0,02 | 0,60 | 0,66 | 0,73 | 0,73 | 0,12 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variées | Sel P70 | 0,63 | -0,02 | 0,68 | -0,02 | 0,02 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,72 | 0,12 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variées | Sel P65 | 0,63 | -0,02 | 0,67 | -0,03 | 0,02 | 0,60 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,12 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variées | Sel P60 | 0,63 | -0,02 | 0,67 | -0,03 | 0,02 | 0,60 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,12 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variées | Sel P55 | 0,62 | -0,03 | 0,67 | -0,03 | 0,02 | 0,60 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variées | Sel P50 | 0,61 | -0,04 | 0,65 | -0,05 | 0,02 | 0,60 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,11 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Bouillons et potages | Soupes de legumes verts ou choux | Sel P95 | 0,63 | +0,00 | 0,67 | +0,00 | 0,27 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,80 | 0,10 |
| Bouillons et potages | Soupes de legumes verts ou choux | Sel P90 | 0,63 | +0,00 | 0,67 | +0,00 | 0,27 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,10 |
| Bouillons et potages | Soupes de legumes verts ou choux | Sel P85 | 0,62 | -0,01 | 0,67 | +0,00 | 0,27 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,75 | 0,10 |
| Bouillons et potages | Soupes de legumes verts ou choux | Sel P80 | 0,62 | -0,01 | 0,66 | -0,01 | 0,27 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,70 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes de legumes verts ou choux | Sel P75 | 0,62 | -0,01 | 0,66 | -0,01 | 0,27 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,70 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes de legumes verts ou choux | Sel P70 | 0,61 | -0,02 | 0,65 | -0,02 | 0,27 | 0,56 | 0,63 | 0,68 | 0,68 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes de legumes verts ou choux | Sel P65 | 0,61 | -0,02 | 0,64 | -0,03 | 0,27 | 0,56 | 0,63 | 0,67 | 0,67 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes de legumes verts ou choux | Sel P60 | 0,60 | -0,03 | 0,64 | -0,03 | 0,27 | 0,56 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes de legumes verts ou choux | Sel P55 | 0,60 | -0,03 | 0,63 | -0,04 | 0,27 | 0,56 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes de legumes verts ou choux | Sel P50 | 0,59 | -0,04 | 0,61 | -0,06 | 0,27 | 0,56 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Sel P95 | 0,67 | -0,01 | 0,72 | -0,01 | 0,44 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,89 | 0,12 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Sel P90 | 0,66 | -0,02 | 0,71 | -0,02 | 0,44 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,84 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Sel P85 | 0,66 | -0,02 | 0,7 | -0,03 | 0,44 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Sel P80 | 0,66 | -0,02 | 0,7 | -0,03 | 0,44 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,80 | 0,10 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Sel P75 | 0,65 | -0,03 | 0,68 | -0,05 | 0,44 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,75 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Sel P70 | 0,64 | -0,04 | 0,67 | -0,06 | 0,44 | 0,58 | 0,67 | 0,73 | 0,73 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Sel P65 | 0,63 | -0,05 | 0,66 | -0,07 | 0,44 | 0,58 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Sel P60 | 0,63 | -0,05 | 0,66 | -0,07 | 0,44 | 0,58 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Sel P55 | 0,63 | -0,05 | 0,66 | -0,07 | 0,44 | 0,58 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Sel P50 | 0,62 | -0,06 | 0,64 | -0,09 | 0,44 | 0,58 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,06 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Sel P95 | 0,92 | -0,01 | 0,92 | -0,01 | 0,44 | 0,74 | 0,82 | 0,98 | 1,70 | 0,29 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Sel P90 | 0,91 | -0,02 | 0,89 | -0,04 | 0,44 | 0,74 | 0,82 | 0,98 | 1,50 | 0,26 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Sel P85 | 0,87 | -0,06 | 0,84 | -0,09 | 0,44 | 0,74 | 0,82 | 0,98 | 1,16 | 0,17 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Sel P80 | 0,85 | -0,08 | 0,83 | -0,10 | 0,44 | 0,74 | 0,82 | 0,98 | 1,07 | 0,15 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Sel P75 | 0,83 | -0,10 | 0,81 | -0,12 | 0,44 | 0,74 | 0,82 | 0,98 | 0,98 | 0,12 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Sel P70 | 0,82 | -0,11 | 0,8 | -0,13 | 0,44 | 0,74 | 0,82 | 0,92 | 0,92 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Sel P65 | 0,81 | -0,12 | 0,8 | -0,13 | 0,44 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | 0,90 | 0,10 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Sel P60 | 0,81 | -0,12 | 0,79 | -0,14 | 0,44 | 0,74 | 0,82 | 0,89 | 0,89 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Sel P55 | 0,79 | -0,14 | 0,79 | -0,14 | 0,44 | 0,74 | 0,82 | 0,86 | 0,86 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Sel P50 | 0,78 | -0,15 | 0,78 | -0,15 | 0,44 | 0,74 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Sel P95 | 0,62 | +0,00 | 0,69 | +0,00 | 0,30 | 0,53 | 0,63 | 0,72 | 0,76 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Sel P90 | 0,61 | -0,01 | 0,69 | +0,00 | 0,30 | 0,53 | 0,63 | 0,72 | 0,75 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Sel P85 | 0,61 | -0,01 | 0,69 | +0,00 | 0,30 | 0,53 | 0,63 | 0,72 | 0,74 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Sel P80 | 0,61 | -0,01 | 0,68 | -0,01 | 0,30 | 0,53 | 0,63 | 0,72 | 0,72 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Sel P75 | 0,61 | -0,01 | 0,68 | -0,01 | 0,30 | 0,53 | 0,63 | 0,72 | 0,72 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Sel P70 | 0,60 | -0,02 | 0,67 | -0,02 | 0,30 | 0,53 | 0,63 | 0,70 | 0,70 | 0,10 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Sel P65 | 0,60 | -0,02 | 0,65 | -0,04 | 0,30 | 0,53 | 0,63 | 0,68 | 0,68 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Sel P60 | 0,60 | -0,02 | 0,65 | -0,04 | 0,30 | 0,53 | 0,63 | 0,68 | 0,68 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Sel P55 | 0,59 | -0,03 | 0,63 | -0,06 | 0,30 | 0,53 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Sel P50 | 0,58 | -0,04 | 0,61 | -0,08 | 0,30 | 0,53 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,08 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Sel P95 | 0,66 | +0,00 | 0,69 | +0,00 | 0,35 | 0,63 | 0,65 | 0,71 | 0,85 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Sel P90 | 0,66 | +0,00 | 0,68 | -0,01 | 0,35 | 0,63 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Sel P85 | 0,66 | +0,00 | 0,68 | -0,01 | 0,35 | 0,63 | 0,65 | 0,71 | 0,75 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Sel P80 | 0,65 | -0,01 | 0,68 | -0,01 | 0,35 | 0,63 | 0,65 | 0,71 | 0,73 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Sel P75 | 0,65 | -0,01 | 0,68 | -0,01 | 0,35 | 0,63 | 0,65 | 0,71 | 0,71 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Sel P70 | 0,65 | -0,01 | 0,68 | -0,01 | 0,35 | 0,63 | 0,65 | 0,71 | 0,71 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Sel P65 | 0,64 | -0,02 | 0,66 | -0,03 | 0,35 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,68 | 0,06 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Sel P60 | 0,63 | -0,03 | 0,66 | -0,03 | 0,35 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,06 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Sel P55 | 0,63 | -0,03 | 0,64 | -0,05 | 0,35 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,06 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Sel P50 | 0,63 | -0,03 | 0,64 | -0,05 | 0,35 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,06 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Sel P95 | 0,76 | +0,00 | | | 0,28 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 1,07 | 0,16 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Sel P90 | 0,75 | -0,01 | | | 0,28 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,96 | 0,15 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Sel P85 | 0,74 | -0,02 | | | 0,28 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,91 | 0,14 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Sel P80 | 0,74 | -0,02 | | | 0,28 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,88 | 0,14 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Sel P75 | 0,73 | -0,03 | | | 0,28 | 0,70 | 0,75 | 0,84 | 0,85 | 0,13 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Sel P70 | 0,72 | -0,04 | | | 0,28 | 0,70 | 0,75 | 0,81 | 0,81 | 0,12 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Sel P65 | 0,72 | -0,04 | | | 0,28 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,12 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Sel P60 | 0,71 | -0,05 | | | 0,28 | 0,70 | 0,75 | 0,79 | 0,79 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Sel P55 | 0,71 | -0,05 | | | 0,28 | 0,70 | 0,75 | 0,79 | 0,79 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Sel P50 | 0,69 | -0,07 | | | 0,28 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,10 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Sel P95 | 0,66 | -0,01 | 0,58 | +0,00 | 0,03 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,96 | 0,18 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Sel P90 | 0,65 | -0,02 | 0,58 | +0,00 | 0,03 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,16 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Sel P85 | 0,64 | -0,03 | 0,57 | -0,01 | 0,03 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,16 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Sel P80 | 0,64 | -0,03 | 0,57 | -0,01 | 0,03 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,78 | 0,15 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Sel P75 | 0,63 | -0,04 | 0,57 | -0,01 | 0,03 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,15 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Sel P70 | 0,63 | -0,04 | 0,57 | -0,01 | 0,03 | 0,60 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 0,14 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Sel P65 | 0,62 | -0,05 | 0,57 | -0,01 | 0,03 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,14 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Sel P60 | 0,62 | -0,05 | 0,57 | -0,01 | 0,03 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,14 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Sel P55 | 0,62 | -0,05 | 0,57 | -0,01 | 0,03 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,14 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Sel P50 | 0,62 | -0,05 | 0,57 | -0,01 | 0,03 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,14 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Sel P95 | 1,06 | +0,00 | 0,87 | +0,00 | 0,68 | 0,82 | 0,90 | 1,05 | 3,30 | 0,63 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Sel P90 | 0,92 | -0,14 | 0,87 | +0,00 | 0,68 | 0,82 | 0,90 | 1,05 | 1,10 | 0,13 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Sel P85 | 0,92 | -0,14 | 0,87 | +0,00 | 0,68 | 0,82 | 0,90 | 1,05 | 1,10 | 0,13 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Sel P80 | 0,91 | -0,15 | 0,87 | +0,00 | 0,68 | 0,82 | 0,90 | 1,05 | 1,08 | 0,13 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Sel P75 | 0,91 | -0,15 | 0,86 | -0,01 | 0,68 | 0,82 | 0,90 | 1,05 | 1,05 | 0,12 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Sel P70 | 0,89 | -0,17 | 0,86 | -0,01 | 0,68 | 0,82 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,10 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Sel P65 | 0,88 | -0,18 | 0,85 | -0,02 | 0,68 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,09 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Sel P60 | 0,87 | -0,19 | 0,84 | -0,03 | 0,68 | 0,82 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 0,08 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Sel P55 | 0,86 | -0,20 | 0,83 | -0,04 | 0,68 | 0,82 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,07 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Sel P50 | 0,86 | -0,20 | 0,83 | -0,04 | 0,68 | 0,82 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,07 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Sel P95 | 0,49 | +0,00 | 0,49 | +0,00 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,63 | 0,75 | 0,15 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Sel P90 | 0,48 | -0,01 | 0,49 | +0,00 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,63 | 0,67 | 0,13 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Sel P85 | 0,48 | -0,01 | 0,49 | +0,00 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,63 | 0,67 | 0,13 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Sel P80 | 0,47 | -0,02 | 0,49 | +0,00 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 0,12 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Sel P75 | 0,47 | -0,02 | 0,49 | +0,00 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 0,12 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Sel P70 | 0,43 | -0,06 | 0,49 | +0,00 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,08 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Sel P65 | 0,43 | -0,06 | 0,49 | +0,00 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,08 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Sel P60 | 0,43 | -0,06 | 0,49 | +0,00 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,08 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Sel P55 | 0,43 | -0,06 | 0,49 | +0,00 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,08 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Sel P50 | 0,43 | -0,06 | 0,49 | +0,00 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,08 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Sel P95 | 0,46 | -0,01 | 0,43 | +0,00 | 0,01 | 0,30 | 0,41 | 0,53 | 1,10 | 0,27 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Sel P90 | 0,44 | -0,03 | 0,43 | +0,00 | 0,01 | 0,30 | 0,41 | 0,53 | 0,90 | 0,23 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Sel P85 | 0,43 | -0,04 | 0,42 | -0,01 | 0,01 | 0,30 | 0,41 | 0,53 | 0,75 | 0,20 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Sel P80 | 0,40 | -0,07 | 0,38 | -0,05 | 0,01 | 0,30 | 0,41 | 0,53 | 0,62 | 0,17 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Sel P75 | 0,39 | -0,08 | 0,36 | -0,07 | 0,01 | 0,30 | 0,41 | 0,53 | 0,53 | 0,15 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Sel P70 | 0,38 | -0,09 | 0,35 | -0,08 | 0,01 | 0,30 | 0,41 | 0,50 | 0,50 | 0,14 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Sel P65 | 0,37 | -0,10 | 0,35 | -0,08 | 0,01 | 0,30 | 0,41 | 0,48 | 0,48 | 0,13 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Sel P60 | 0,35 | -0,12 | 0,33 | -0,10 | 0,01 | 0,30 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 0,12 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Sel P55 | 0,35 | -0,12 | 0,33 | -0,10 | 0,01 | 0,30 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,12 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Sel P50 | 0,34 | -0,13 | 0,32 | -0,11 | 0,01 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,11 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Sel P95 | 0,61 | -0,01 | 0,80 | -0,11 | 0,05 | 0,55 | 0,60 | 0,71 | 0,91 | 0,16 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Sel P90 | 0,60 | -0,02 | 0,72 | -0,19 | 0,05 | 0,55 | 0,60 | 0,71 | 0,80 | 0,14 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Sel P85 | 0,60 | -0,02 | 0,69 | -0,22 | 0,05 | 0,55 | 0,60 | 0,71 | 0,75 | 0,14 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Sel P80 | 0,60 | -0,02 | 0,69 | -0,22 | 0,05 | 0,55 | 0,60 | 0,71 | 0,75 | 0,14 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Sel P75 | 0,59 | -0,03 | 0,66 | -0,25 | 0,05 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,71 | 0,13 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Sel P70 | 0,58 | -0,04 | 0,65 | -0,26 | 0,05 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,13 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Sel P65 | 0,57 | -0,05 | 0,62 | -0,29 | 0,05 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,11 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Sel P60 | 0,56 | -0,06 | 0,61 | -0,30 | 0,05 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 0,64 | 0,11 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Sel P55 | 0,55 | -0,07 | 0,58 | -0,33 | 0,05 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,10 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Sel P50 | 0,55 | -0,07 | 0,58 | -0,33 | 0,05 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,10 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Sel P95 | 0,47 | +0,00 | 0,71 | +0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,47 | 0,77 | 1,13 | 0,37 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Sel P90 | 0,46 | -0,01 | 0,70 | -0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,47 | 0,77 | 1,00 | 0,36 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Sel P85 | 0,45 | -0,02 | 0,68 | -0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,47 | 0,77 | 0,95 | 0,34 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Sel P80 | 0,43 | -0,04 | 0,65 | -0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,47 | 0,77 | 0,83 | 0,32 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Sel P75 | 0,41 | -0,06 | 0,61 | -0,10 | 0,01 | 0,05 | 0,47 | 0,76 | 0,77 | 0,30 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Sel P70 | 0,39 | -0,08 | 0,55 | -0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,47 | 0,68 | 0,68 | 0,27 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Sel P65 | 0,34 | -0,13 | 0,44 | -0,27 | 0,01 | 0,05 | 0,47 | 0,54 | 0,54 | 0,22 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Sel P60 | 0,33 | -0,14 | 0,41 | -0,30 | 0,01 | 0,05 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 0,21 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Sel P55 | 0,33 | -0,14 | 0,41 | -0,30 | 0,01 | 0,05 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 0,21 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Sel P50 | 0,31 | -0,16 | 0,39 | -0,32 | 0,01 | 0,05 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,20 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Sel P95 | 0,73 | +0,00 | 0,56 | +0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,89 | 1,04 | 1,50 | 0,51 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Sel P90 | 0,72 | -0,01 | 0,56 | +0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,89 | 1,04 | 1,40 | 0,49 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Sel P85 | 0,72 | -0,01 | 0,56 | +0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,89 | 1,04 | 1,40 | 0,49 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Sel P80 | 0,65 | -0,08 | 0,55 | -0,01 | 0,06 | 0,20 | 0,89 | 1,04 | 1,04 | 0,41 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Sel P75 | 0,65 | -0,08 | 0,55 | -0,01 | 0,06 | 0,20 | 0,89 | 1,04 | 1,04 | 0,41 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Sel P70 | 0,64 | -0,09 | 0,55 | -0,01 | 0,06 | 0,20 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 0,40 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Sel P65 | 0,64 | -0,09 | 0,55 | -0,01 | 0,06 | 0,20 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 0,40 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Sel P60 | 0,63 | -0,10 | 0,54 | -0,02 | 0,06 | 0,20 | 0,89 | 0,95 | 0,95 | 0,38 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Sel P55 | 0,63 | -0,10 | 0,54 | -0,02 | 0,06 | 0,20 | 0,89 | 0,95 | 0,95 | 0,38 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Sel P50 | 0,60 | -0,13 | 0,52 | -0,04 | 0,06 | 0,20 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,35 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Sel P90 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Sel P85 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Sel P80 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Sel P75 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Sel P70 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Sel P65 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Sel P60 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Sel P55 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Sel P50 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Sel P95 | 0,25 | -0,01 | 0,39 | +0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,15 | 0,48 | 0,70 | 0,23 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Sel P90 | 0,24 | -0,02 | 0,37 | -0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,15 | 0,48 | 0,61 | 0,22 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Sel P85 | 0,24 | -0,02 | 0,35 | -0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,15 | 0,48 | 0,53 | 0,21 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Sel P80 | 0,23 | -0,03 | 0,34 | -0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,15 | 0,48 | 0,49 | 0,20 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Sel P75 | 0,23 | -0,03 | 0,33 | -0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,15 | 0,48 | 0,48 | 0,19 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Sel P70 | 0,22 | -0,04 | 0,31 | -0,08 | 0,00 | 0,04 | 0,15 | 0,44 | 0,44 | 0,18 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Sel P65 | 0,19 | -0,07 | 0,26 | -0,13 | 0,00 | 0,04 | 0,15 | 0,35 | 0,35 | 0,15 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Sel P60 | 0,18 | -0,08 | 0,24 | -0,15 | 0,00 | 0,04 | 0,15 | 0,32 | 0,32 | 0,14 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Sel P55 | 0,14 | -0,12 | 0,18 | -0,21 | 0,00 | 0,04 | 0,15 | 0,23 | 0,23 | 0,09 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Sel P50 | 0,10 | -0,16 | 0,12 | -0,27 | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,06 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Sel P95 | 0,23 | -0,01 | 0,28 | +0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,42 | 0,75 | 0,25 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Sel P90 | 0,23 | -0,01 | 0,27 | -0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,42 | 0,64 | 0,23 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Sel P85 | 0,21 | -0,03 | 0,25 | -0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,42 | 0,53 | 0,21 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Sel P80 | 0,19 | -0,05 | 0,23 | -0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,42 | 0,43 | 0,18 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Sel P75 | 0,19 | -0,05 | 0,22 | -0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,42 | 0,42 | 0,18 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Sel P70 | 0,19 | -0,05 | 0,22 | -0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,40 | 0,40 | 0,17 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Sel P65 | 0,16 | -0,08 | 0,19 | -0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,33 | 0,33 | 0,14 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Sel P60 | 0,14 | -0,10 | 0,16 | -0,12 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,26 | 0,26 | 0,11 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Sel P55 | 0,11 | -0,13 | 0,13 | -0,15 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,20 | 0,20 | 0,08 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Sel P50 | 0,06 | -0,18 | 0,06 | -0,22 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,03 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Sel P95 | 0,18 | +0,00 | 0,17 | +0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,33 | 0,69 | 0,23 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Sel P90 | 0,17 | -0,01 | 0,17 | +0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,33 | 0,59 | 0,22 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Sel P85 | 0,16 | -0,02 | 0,17 | +0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,33 | 0,52 | 0,20 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Sel P80 | 0,16 | -0,02 | 0,16 | -0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,33 | 0,48 | 0,19 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Sel P75 | 0,12 | -0,06 | 0,14 | -0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,31 | 0,33 | 0,13 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Sel P70 | 0,09 | -0,09 | 0,11 | -0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 0,09 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Sel P65 | 0,05 | -0,13 | 0,05 | -0,12 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,03 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Sel P60 | 0,04 | -0,14 | 0,04 | -0,13 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Sel P55 | 0,03 | -0,15 | 0,03 | -0,14 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Sel P50 | 0,03 | -0,15 | 0,03 | -0,14 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Sel P95 | 0,09 | -0,02 | 0,10 | -0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,44 | 0,12 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Sel P90 | 0,08 | -0,03 | 0,08 | -0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,28 | 0,09 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Sel P85 | 0,08 | -0,03 | 0,08 | -0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,23 | 0,08 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Sel P80 | 0,06 | -0,05 | 0,06 | -0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,12 | 0,04 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Sel P75 | 0,05 | -0,06 | 0,05 | -0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,04 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Sel P70 | 0,05 | -0,06 | 0,05 | -0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,03 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Sel P65 | 0,04 | -0,07 | 0,05 | -0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Sel P60 | 0,04 | -0,07 | 0,04 | -0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Sel P55 | 0,04 | -0,07 | 0,04 | -0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Sel P50 | 0,03 | -0,08 | 0,03 | -0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Sel P95 | 0,78 | +0,00 | 0,79 | +0,00 | 0,54 | 0,65 | 0,73 | 0,84 | 1,30 | 0,19 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Sel P90 | 0,76 | -0,02 | 0,79 | +0,00 | 0,54 | 0,65 | 0,73 | 0,84 | 1,03 | 0,14 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Sel P85 | 0,75 | -0,03 | 0,78 | -0,01 | 0,54 | 0,65 | 0,73 | 0,84 | 0,94 | 0,13 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Sel P80 | 0,75 | -0,03 | 0,78 | -0,01 | 0,54 | 0,65 | 0,73 | 0,84 | 0,94 | 0,13 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Sel P75 | 0,73 | -0,05 | 0,78 | -0,01 | 0,54 | 0,65 | 0,73 | 0,84 | 0,84 | 0,10 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Sel P70 | 0,72 | -0,06 | 0,77 | -0,02 | 0,54 | 0,65 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,09 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Sel P65 | 0,72 | -0,06 | 0,77 | -0,02 | 0,54 | 0,65 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,09 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Sel P60 | 0,71 | -0,07 | 0,76 | -0,03 | 0,54 | 0,65 | 0,73 | 0,79 | 0,79 | 0,08 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Sel P55 | 0,71 | -0,07 | 0,76 | -0,03 | 0,54 | 0,65 | 0,73 | 0,79 | 0,79 | 0,08 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Sel P50 | 0,68 | -0,10 | 0,71 | -0,08 | 0,54 | 0,65 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0,06 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Sel P95 | 1,09 | +0,00 | 0,9 | +0,00 | 0,63 | 0,75 | 1,25 | 1,30 | 1,60 | 0,33 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Sel P90 | 1,09 | +0,00 | 0,89 | -0,01 | 0,63 | 0,75 | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 0,32 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Sel P85 | 1,09 | +0,00 | 0,89 | -0,01 | 0,63 | 0,75 | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 0,32 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Sel P80 | 1,06 | -0,03 | 0,88 | -0,02 | 0,63 | 0,75 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 0,29 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Sel P75 | 1,06 | -0,03 | 0,88 | -0,02 | 0,63 | 0,75 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 0,29 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Sel P70 | 1,06 | -0,03 | 0,88 | -0,02 | 0,63 | 0,75 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 0,29 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Sel P65 | 1,06 | -0,03 | 0,88 | -0,02 | 0,63 | 0,75 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 0,29 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Sel P60 | 1,06 | -0,03 | 0,88 | -0,02 | 0,63 | 0,75 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 0,29 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Sel P55 | 1,06 | -0,03 | 0,88 | -0,02 | 0,63 | 0,75 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 0,29 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Sel P50 | 1,03 | -0,06 | 0,87 | -0,03 | 0,63 | 0,75 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,26 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Sel P95 | 0,80 | +0,00 | 0,84 | +0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 0,95 | 0,10 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Sel P90 | 0,80 | +0,00 | 0,83 | -0,01 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 0,94 | 0,10 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Sel P85 | 0,80 | +0,00 | 0,83 | -0,01 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 0,93 | 0,09 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Sel P80 | 0,80 | +0,00 | 0,82 | -0,02 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 0,91 | 0,09 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Sel P75 | 0,79 | -0,01 | 0,82 | -0,02 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 0,89 | 0,08 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Sel P70 | 0,79 | -0,01 | 0,81 | -0,03 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,87 | 0,87 | 0,07 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Sel P65 | 0,78 | -0,02 | 0,8 | -0,04 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,84 | 0,84 | 0,06 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Sel P60 | 0,77 | -0,03 | 0,79 | -0,05 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,06 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Sel P55 | 0,76 | -0,04 | 0,78 | -0,06 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,05 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Sel P50 | 0,76 | -0,04 | 0,78 | -0,06 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,05 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Sel P95 | 1,26 | -0,01 | 1,11 | +0,00 | 0,73 | 0,90 | 1,08 | 1,70 | 2,00 | 0,45 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Sel P90 | 1,25 | -0,02 | 1,11 | +0,00 | 0,73 | 0,90 | 1,08 | 1,70 | 1,90 | 0,43 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Sel P85 | 1,25 | -0,02 | 1,11 | +0,00 | 0,73 | 0,90 | 1,08 | 1,70 | 1,90 | 0,43 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Sel P80 | 1,23 | -0,04 | 1,1 | -0,01 | 0,73 | 0,90 | 1,08 | 1,70 | 1,80 | 0,41 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Sel P75 | 1,21 | -0,06 | 1,09 | -0,02 | 0,73 | 0,90 | 1,08 | 1,65 | 1,70 | 0,37 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Sel P70 | 1,18 | -0,09 | 1,08 | -0,03 | 0,73 | 0,90 | 1,08 | 1,60 | 1,60 | 0,34 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Sel P65 | 1,17 | -0,10 | 1,08 | -0,03 | 0,73 | 0,90 | 1,08 | 1,57 | 1,57 | 0,33 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Sel P60 | 1,01 | -0,26 | 1,02 | -0,09 | 0,73 | 0,90 | 1,08 | 1,13 | 1,13 | 0,13 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Sel P55 | 1,00 | -0,27 | 1,01 | -0,10 | 0,73 | 0,90 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 0,12 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Sel P50 | 0,98 | -0,29 | 1 | -0,11 | 0,73 | 0,90 | 1,06 | 1,08 | 1,08 | 0,11 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Sel P95 | 1,43 | +0,00 | 1,82 | +0,00 | 0,70 | 1,30 | 1,40 | 1,90 | 2,00 | 0,43 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Sel P90 | 1,43 | +0,00 | 1,82 | +0,00 | 0,70 | 1,30 | 1,40 | 1,90 | 2,00 | 0,43 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Sel P85 | 1,41 | -0,02 | 1,77 | -0,05 | 0,70 | 1,30 | 1,40 | 1,90 | 1,90 | 0,41 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Sel P80 | 1,41 | -0,02 | 1,77 | -0,05 | 0,70 | 1,30 | 1,40 | 1,90 | 1,90 | 0,41 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Sel P75 | 1,41 | -0,02 | 1,77 | -0,05 | 0,70 | 1,30 | 1,40 | 1,90 | 1,90 | 0,41 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Sel P70 | 1,27 | -0,16 | 1,39 | -0,43 | 0,70 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,26 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Sel P65 | 1,27 | -0,16 | 1,39 | -0,43 | 0,70 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,26 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Sel P60 | 1,27 | -0,16 | 1,39 | -0,43 | 0,70 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,26 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Sel P55 | 1,27 | -0,16 | 1,39 | -0,43 | 0,70 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,26 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Sel P50 | 1,27 | -0,16 | 1,39 | -0,43 | 0,70 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,26 |
| Charcuterie | Chorizo | Sel P95 | 4,03 | -0,02 | 3,97 | +0,00 | 2,30 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 4,95 | 0,53 |
| Charcuterie | Chorizo | Sel P90 | 4,02 | -0,03 | 3,97 | +0,00 | 2,30 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 4,80 | 0,52 |
| Charcuterie | Chorizo | Sel P85 | 4,01 | -0,04 | 3,95 | -0,02 | 2,30 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 4,67 | 0,49 |
| Charcuterie | Chorizo | Sel P80 | 3,98 | -0,07 | 3,92 | -0,05 | 2,30 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 4,50 | 0,46 |
| Charcuterie | Chorizo | Sel P75 | 3,96 | -0,09 | 3,9 | -0,07 | 2,30 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 4,40 | 0,43 |
| Charcuterie | Chorizo | Sel P70 | 3,93 | -0,12 | 3,87 | -0,10 | 2,30 | 3,60 | 4,00 | 4,30 | 4,30 | 0,41 |
| Charcuterie | Chorizo | Sel P65 | 3,93 | -0,12 | 3,87 | -0,10 | 2,30 | 3,60 | 4,00 | 4,30 | 4,30 | 0,41 |
| Charcuterie | Chorizo | Sel P60 | 3,91 | -0,14 | 3,86 | -0,11 | 2,30 | 3,60 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 0,39 |
| Charcuterie | Chorizo | Sel P55 | 3,85 | -0,20 | 3,82 | -0,15 | 2,30 | 3,60 | 4,00 | 4,10 | 4,10 | 0,34 |
| Charcuterie | Chorizo | Sel P50 | 3,80 | -0,25 | 3,79 | -0,18 | 2,30 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,31 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Charcuterie | Confit de foie | Sel P95 | 1,70 | +0,00 | | | 1,17 | 1,51 | 1,70 | 1,74 | 2,39 | 0,40 |
| Charcuterie | Confit de foie | Sel P90 | 1,70 | +0,00 | | | 1,17 | 1,51 | 1,70 | 1,74 | 2,39 | 0,40 |
| Charcuterie | Confit de foie | Sel P85 | 1,70 | +0,00 | | | 1,17 | 1,51 | 1,70 | 1,74 | 2,39 | 0,40 |
| Charcuterie | Confit de foie | Sel P80 | 1,59 | -0,11 | | | 1,17 | 1,51 | 1,70 | 1,74 | 1,74 | 0,22 |
| Charcuterie | Confit de foie | Sel P75 | 1,59 | -0,11 | | | 1,17 | 1,51 | 1,70 | 1,74 | 1,74 | 0,22 |
| Charcuterie | Confit de foie | Sel P70 | 1,59 | -0,11 | | | 1,17 | 1,51 | 1,70 | 1,74 | 1,74 | 0,22 |
| Charcuterie | Confit de foie | Sel P65 | 1,58 | -0,12 | | | 1,17 | 1,51 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,21 |
| Charcuterie | Confit de foie | Sel P60 | 1,58 | -0,12 | | | 1,17 | 1,51 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,21 |
| Charcuterie | Confit de foie | Sel P55 | 1,58 | -0,12 | | | 1,17 | 1,51 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,21 |
| Charcuterie | Confit de foie | Sel P50 | 1,58 | -0,12 | | | 1,17 | 1,51 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,21 |
| Charcuterie | Jambon cru | Sel P95 | 5,07 | +0,00 | 5,17 | +0,00 | 2,78 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 6,20 | 0,78 |
| Charcuterie | Jambon cru | Sel P90 | 5,06 | -0,01 | 5,16 | -0,01 | 2,78 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 6,10 | 0,78 |
| Charcuterie | Jambon cru | Sel P85 | 5,05 | -0,02 | 5,15 | -0,02 | 2,78 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 6,00 | 0,76 |
| Charcuterie | Jambon cru | Sel P80 | 5,00 | -0,07 | 5,11 | -0,06 | 2,78 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 5,70 | 0,70 |
| Charcuterie | Jambon cru | Sel P75 | 4,98 | -0,09 | 5,1 | -0,07 | 2,78 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 5,60 | 0,68 |
| Charcuterie | Jambon cru | Sel P70 | 4,98 | -0,09 | 5,1 | -0,07 | 2,78 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 5,60 | 0,68 |
| Charcuterie | Jambon cru | Sel P65 | 4,98 | -0,09 | 5,1 | -0,07 | 2,78 | 4,50 | 5,00 | 5,59 | 5,59 | 0,68 |
| Charcuterie | Jambon cru | Sel P60 | 4,94 | -0,13 | 5,07 | -0,10 | 2,78 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 0,65 |
| Charcuterie | Jambon cru | Sel P55 | 4,82 | -0,25 | 4,92 | -0,25 | 2,78 | 4,50 | 5,00 | 5,20 | 5,20 | 0,55 |
| Charcuterie | Jambon cru | Sel P50 | 4,72 | -0,35 | 4,8 | -0,37 | 2,78 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,49 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Sel P95 | 1,86 | -0,01 | 1,95 | +0,00 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,38 | 0,28 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Sel P90 | 1,86 | -0,01 | 1,94 | -0,01 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,30 | 0,27 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Sel P85 | 1,85 | -0,02 | 1,94 | -0,01 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,23 | 0,26 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Sel P80 | 1,81 | -0,06 | 1,9 | -0,05 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 0,20 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Sel P75 | 1,81 | -0,06 | 1,9 | -0,05 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 0,20 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Sel P70 | 1,81 | -0,06 | 1,9 | -0,05 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 0,20 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Sel P65 | 1,81 | -0,06 | 1,9 | -0,05 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 0,20 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Sel P60 | 1,81 | -0,06 | 1,9 | -0,05 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 0,20 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Sel P55 | 1,80 | -0,07 | 1,89 | -0,06 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 1,98 | 1,98 | 0,20 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Sel P50 | 1,71 | -0,16 | 1,78 | -0,17 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,12 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Sel P95 | 2,45 | +0,00 | 2,39 | +0,00 | 1,80 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,20 | 0,57 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Sel P90 | 2,45 | +0,00 | 2,39 | +0,00 | 1,80 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,20 | 0,57 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Sel P85 | 2,45 | +0,00 | 2,39 | +0,00 | 1,80 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,20 | 0,57 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Sel P80 | 2,42 | -0,03 | 2,39 | +0,00 | 1,80 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,00 | 0,52 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Sel P75 | 2,42 | -0,03 | 2,39 | +0,00 | 1,80 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,00 | 0,52 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Sel P70 | 2,42 | -0,03 | 2,39 | +0,00 | 1,80 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,00 | 0,52 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Sel P65 | 2,25 | -0,20 | 2,21 | -0,18 | 1,80 | 1,90 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 0,32 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Sel P60 | 2,25 | -0,20 | 2,21 | -0,18 | 1,80 | 1,90 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 0,32 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Sel P55 | 2,25 | -0,20 | 2,21 | -0,18 | 1,80 | 1,90 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 0,32 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Sel P50 | 2,20 | -0,25 | 2,17 | -0,22 | 1,80 | 1,90 | 2,35 | 2,40 | 2,40 | 0,28 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Sel P95 | 1,79 | +0,00 | 1,82 | +0,00 | 0,10 | 1,60 | 1,90 | 1,91 | 2,20 | 0,27 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Sel P90 | 1,78 | -0,01 | 1,82 | +0,00 | 0,10 | 1,60 | 1,90 | 1,91 | 2,08 | 0,26 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Sel P85 | 1,78 | -0,01 | 1,82 | +0,00 | 0,10 | 1,60 | 1,90 | 1,91 | 2,03 | 0,25 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Sel P80 | 1,77 | -0,02 | 1,82 | +0,00 | 0,10 | 1,60 | 1,90 | 1,91 | 2,00 | 0,25 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Sel P75 | 1,75 | -0,04 | 1,8 | -0,02 | 0,10 | 1,60 | 1,90 | 1,91 | 1,91 | 0,23 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Sel P70 | 1,75 | -0,04 | 1,8 | -0,02 | 0,10 | 1,60 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,23 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Sel P65 | 1,75 | -0,04 | 1,8 | -0,02 | 0,10 | 1,60 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,23 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Sel P60 | 1,75 | -0,04 | 1,8 | -0,02 | 0,10 | 1,60 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,23 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Sel P55 | 1,75 | -0,04 | 1,8 | -0,02 | 0,10 | 1,60 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,23 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Sel P50 | 1,75 | -0,04 | 1,8 | -0,02 | 0,10 | 1,60 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,23 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Sel P95 | 2,01 | +0,00 | 2,05 | +0,00 | 1,40 | 1,90 | 2,00 | 2,27 | 2,30 | 0,29 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Sel P90 | 2,01 | +0,00 | 2,05 | +0,00 | 1,40 | 1,90 | 2,00 | 2,27 | 2,30 | 0,29 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Sel P85 | 2,01 | +0,00 | 2,05 | +0,00 | 1,40 | 1,90 | 2,00 | 2,27 | 2,30 | 0,29 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Sel P80 | 2,01 | +0,00 | 2,05 | +0,00 | 1,40 | 1,90 | 2,00 | 2,27 | 2,30 | 0,29 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Sel P75 | 2,00 | -0,01 | 2,04 | -0,01 | 1,40 | 1,90 | 2,00 | 2,27 | 2,27 | 0,28 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Sel P70 | 2,00 | -0,01 | 2,04 | -0,01 | 1,40 | 1,90 | 2,00 | 2,27 | 2,27 | 0,28 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Sel P65 | 1,94 | -0,07 | 1,96 | -0,09 | 1,40 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 0,22 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Sel P60 | 1,94 | -0,07 | 1,96 | -0,09 | 1,40 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 0,22 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Sel P55 | 1,90 | -0,11 | 1,92 | -0,13 | 1,40 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,19 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Sel P50 | 1,90 | -0,11 | 1,92 | -0,13 | 1,40 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,19 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Sel P95 | 2,67 | +0,00 | 2,71 | +0,00 | 1,50 | 2,13 | 2,50 | 3,30 | 4,30 | 0,76 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Sel P90 | 2,58 | -0,09 | 2,59 | -0,12 | 1,50 | 2,13 | 2,50 | 3,30 | 3,30 | 0,58 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Sel P85 | 2,58 | -0,09 | 2,59 | -0,12 | 1,50 | 2,13 | 2,50 | 3,30 | 3,30 | 0,58 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Sel P80 | 2,58 | -0,09 | 2,59 | -0,12 | 1,50 | 2,13 | 2,50 | 3,30 | 3,30 | 0,58 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Sel P75 | 2,58 | -0,09 | 2,59 | -0,12 | 1,50 | 2,13 | 2,50 | 3,30 | 3,30 | 0,58 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Sel P70 | 2,45 | -0,22 | 2,53 | -0,18 | 1,50 | 2,13 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 0,42 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Sel P65 | 2,45 | -0,22 | 2,53 | -0,18 | 1,50 | 2,13 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 0,42 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Sel P60 | 2,41 | -0,26 | 2,51 | -0,20 | 1,50 | 2,13 | 2,50 | 2,70 | 2,70 | 0,39 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Sel P55 | 2,41 | -0,26 | 2,51 | -0,20 | 1,50 | 2,13 | 2,50 | 2,70 | 2,70 | 0,39 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Sel P50 | 2,32 | -0,35 | 2,42 | -0,29 | 1,50 | 2,13 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,32 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille superieur | Sel P95 | 1,88 | +0,00 | 1,92 | -0,01 | 1,35 | 1,70 | 1,80 | 2,03 | 2,64 | 0,32 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille superieur | Sel P90 | 1,86 | -0,02 | 1,91 | -0,02 | 1,35 | 1,70 | 1,80 | 2,03 | 2,40 | 0,28 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille superieur | Sel P85 | 1,85 | -0,03 | 1,9 | -0,03 | 1,35 | 1,70 | 1,80 | 2,03 | 2,30 | 0,26 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille superieur | Sel P80 | 1,82 | -0,06 | 1,86 | -0,07 | 1,35 | 1,70 | 1,80 | 2,03 | 2,10 | 0,21 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille superieur | Sel P75 | 1,80 | -0,08 | 1,84 | -0,09 | 1,35 | 1,70 | 1,80 | 2,03 | 2,03 | 0,19 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille superieur | Sel P70 | 1,76 | -0,12 | 1,81 | -0,12 | 1,35 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 0,15 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille superieur | Sel P65 | 1,75 | -0,13 | 1,79 | -0,14 | 1,35 | 1,70 | 1,80 | 1,85 | 1,85 | 0,14 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille superieur | Sel P60 | 1,73 | -0,15 | 1,77 | -0,16 | 1,35 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,12 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille superieur | Sel P55 | 1,73 | -0,15 | 1,77 | -0,16 | 1,35 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,12 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille superieur | Sel P50 | 1,73 | -0,15 | 1,77 | -0,16 | 1,35 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,12 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Charcuterie | Jambon sec | Sel P95 | 5,36 | -0,04 | 5,56 | -0,10 | 3,00 | 4,90 | 5,26 | 6,00 | 6,50 | 0,76 |
| Charcuterie | Jambon sec | Sel P90 | 5,35 | -0,05 | 5,55 | -0,11 | 3,00 | 4,90 | 5,26 | 6,00 | 6,40 | 0,75 |
| Charcuterie | Jambon sec | Sel P85 | 5,34 | -0,06 | 5,53 | -0,13 | 3,00 | 4,90 | 5,26 | 6,00 | 6,30 | 0,73 |
| Charcuterie | Jambon sec | Sel P80 | 5,32 | -0,08 | 5,5 | -0,16 | 3,00 | 4,90 | 5,26 | 6,00 | 6,19 | 0,70 |
| Charcuterie | Jambon sec | Sel P75 | 5,28 | -0,12 | 5,46 | -0,20 | 3,00 | 4,90 | 5,26 | 6,00 | 6,00 | 0,66 |
| Charcuterie | Jambon sec | Sel P70 | 5,23 | -0,17 | 5,39 | -0,27 | 3,00 | 4,90 | 5,26 | 5,80 | 5,80 | 0,60 |
| Charcuterie | Jambon sec | Sel P65 | 5,19 | -0,21 | 5,35 | -0,31 | 3,00 | 4,90 | 5,26 | 5,70 | 5,70 | 0,57 |
| Charcuterie | Jambon sec | Sel P60 | 5,16 | -0,24 | 5,3 | -0,36 | 3,00 | 4,90 | 5,26 | 5,60 | 5,60 | 0,54 |
| Charcuterie | Jambon sec | Sel P55 | 5,12 | -0,28 | 5,25 | -0,41 | 3,00 | 4,90 | 5,26 | 5,50 | 5,50 | 0,51 |
| Charcuterie | Jambon sec | Sel P50 | 5,00 | -0,40 | 5,11 | -0,55 | 3,00 | 4,90 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 0,43 |
| Charcuterie | Jambonneau | Sel P95 | 1,99 | +0,00 | 1,92 | +0,00 | 1,68 | 1,68 | 1,99 | 2,30 | 2,30 | 0,44 |
| Charcuterie | Jambonneau | Sel P90 | 1,99 | +0,00 | 1,92 | +0,00 | 1,68 | 1,68 | 1,99 | 2,30 | 2,30 | 0,44 |
| Charcuterie | Jambonneau | Sel P85 | 1,99 | +0,00 | 1,92 | +0,00 | 1,68 | 1,68 | 1,99 | 2,30 | 2,30 | 0,44 |
| Charcuterie | Jambonneau | Sel P80 | 1,99 | +0,00 | 1,92 | +0,00 | 1,68 | 1,68 | 1,99 | 2,30 | 2,30 | 0,44 |
| Charcuterie | Jambonneau | Sel P75 | 1,99 | +0,00 | 1,92 | +0,00 | 1,68 | 1,68 | 1,99 | 2,30 | 2,30 | 0,44 |
| Charcuterie | Jambonneau | Sel P70 | 1,99 | +0,00 | 1,92 | +0,00 | 1,68 | 1,68 | 1,99 | 2,30 | 2,30 | 0,44 |
| Charcuterie | Jambonneau | Sel P65 | 1,99 | +0,00 | 1,92 | +0,00 | 1,68 | 1,68 | 1,99 | 2,30 | 2,30 | 0,44 |
| Charcuterie | Jambonneau | Sel P60 | 1,99 | +0,00 | 1,92 | +0,00 | 1,68 | 1,68 | 1,99 | 2,30 | 2,30 | 0,44 |
| Charcuterie | Jambonneau | Sel P55 | 1,99 | +0,00 | 1,92 | +0,00 | 1,68 | 1,68 | 1,99 | 2,30 | 2,30 | 0,44 |
| Charcuterie | Jambonneau | Sel P50 | 1,83 | -0,16 | 1,8 | -0,12 | 1,68 | 1,68 | 1,83 | 1,99 | 1,99 | 0,22 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Sel P95 | 2,62 | -0,02 | 2,62 | -0,01 | 1,51 | 2,20 | 2,54 | 3,10 | 3,75 | 0,55 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Sel P90 | 2,59 | -0,05 | 2,59 | -0,04 | 1,51 | 2,20 | 2,54 | 3,10 | 3,40 | 0,49 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Sel P85 | 2,56 | -0,08 | 2,56 | -0,07 | 1,51 | 2,20 | 2,54 | 3,10 | 3,10 | 0,44 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Sel P80 | 2,56 | -0,08 | 2,56 | -0,07 | 1,51 | 2,20 | 2,54 | 3,10 | 3,10 | 0,44 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Sel P75 | 2,56 | -0,08 | 2,56 | -0,07 | 1,51 | 2,20 | 2,54 | 3,10 | 3,10 | 0,44 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Sel P70 | 2,48 | -0,16 | 2,51 | -0,12 | 1,51 | 2,20 | 2,54 | 2,80 | 2,80 | 0,35 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Sel P65 | 2,48 | -0,16 | 2,51 | -0,12 | 1,51 | 2,20 | 2,54 | 2,80 | 2,80 | 0,35 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Sel P60 | 2,46 | -0,18 | 2,5 | -0,13 | 1,51 | 2,20 | 2,54 | 2,76 | 2,76 | 0,33 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Sel P55 | 2,44 | -0,20 | 2,48 | -0,15 | 1,51 | 2,20 | 2,54 | 2,70 | 2,70 | 0,31 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Sel P50 | 2,36 | -0,28 | 2,4 | -0,23 | 1,51 | 2,20 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 0,25 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Sel P95 | 2,48 | +0,00 | | | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 2,51 | 2,70 | 0,17 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Sel P90 | 2,48 | +0,00 | | | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 2,51 | 2,70 | 0,17 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Sel P85 | 2,45 | -0,03 | | | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 2,51 | 2,51 | 0,14 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Sel P80 | 2,45 | -0,03 | | | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 2,51 | 2,51 | 0,14 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Sel P75 | 2,45 | -0,03 | | | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 2,51 | 2,51 | 0,14 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Sel P70 | 2,45 | -0,03 | | | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 2,51 | 2,51 | 0,14 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Sel P65 | 2,45 | -0,03 | | | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 2,51 | 2,51 | 0,14 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Sel P60 | 2,45 | -0,03 | | | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,14 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Sel P55 | 2,45 | -0,03 | | | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,14 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Sel P50 | 2,45 | -0,03 | | | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,14 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Charcuterie | Mousse de canard | Sel P95 | 1,52 | +0,00 | 1,53 | -0,01 | 1,10 | 1,45 | 1,55 | 1,60 | 1,80 | 0,20 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Sel P90 | 1,52 | +0,00 | 1,53 | -0,01 | 1,10 | 1,45 | 1,55 | 1,60 | 1,80 | 0,20 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Sel P85 | 1,52 | +0,00 | 1,53 | -0,01 | 1,10 | 1,45 | 1,55 | 1,60 | 1,80 | 0,20 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Sel P80 | 1,48 | -0,04 | 1,53 | -0,01 | 1,10 | 1,45 | 1,55 | 1,60 | 1,60 | 0,16 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Sel P75 | 1,48 | -0,04 | 1,53 | -0,01 | 1,10 | 1,45 | 1,55 | 1,60 | 1,60 | 0,16 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Sel P70 | 1,48 | -0,04 | 1,53 | -0,01 | 1,10 | 1,45 | 1,55 | 1,60 | 1,60 | 0,16 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Sel P65 | 1,48 | -0,04 | 1,53 | -0,01 | 1,10 | 1,45 | 1,55 | 1,60 | 1,60 | 0,16 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Sel P60 | 1,48 | -0,04 | 1,53 | -0,01 | 1,10 | 1,45 | 1,55 | 1,60 | 1,60 | 0,16 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Sel P55 | 1,48 | -0,04 | 1,53 | -0,01 | 1,10 | 1,45 | 1,55 | 1,60 | 1,60 | 0,16 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Sel P50 | 1,45 | -0,07 | 1,5 | -0,04 | 1,10 | 1,45 | 1,52 | 1,55 | 1,55 | 0,14 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Sel P95 | 1,61 | -0,02 | | | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 1,74 | 2,20 | 0,26 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Sel P90 | 1,59 | -0,04 | | | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 1,74 | 1,99 | 0,24 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Sel P85 | 1,58 | -0,05 | | | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 1,74 | 1,90 | 0,22 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Sel P80 | 1,57 | -0,06 | | | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 1,74 | 1,82 | 0,20 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Sel P75 | 1,55 | -0,08 | | | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 1,74 | 1,74 | 0,18 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Sel P70 | 1,54 | -0,09 | | | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 0,17 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Sel P65 | 1,51 | -0,12 | | | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,14 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Sel P60 | 1,51 | -0,12 | | | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,14 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Sel P55 | 1,51 | -0,12 | | | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,14 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Sel P50 | 1,51 | -0,12 | | | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,14 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Sel P95 | 1,63 | +0,00 | 1,63 | -0,01 | 0,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 2,55 | 0,34 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Sel P90 | 1,56 | -0,07 | 1,61 | -0,03 | 0,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 0,23 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Sel P85 | 1,56 | -0,07 | 1,61 | -0,03 | 0,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 0,23 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Sel P80 | 1,56 | -0,07 | 1,61 | -0,03 | 0,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 0,23 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Sel P75 | 1,56 | -0,07 | 1,61 | -0,03 | 0,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 0,23 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Sel P70 | 1,56 | -0,07 | 1,61 | -0,03 | 0,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 0,23 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Sel P65 | 1,54 | -0,09 | 1,58 | -0,06 | 0,40 | 1,50 | 1,60 | 1,64 | 1,64 | 0,22 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Sel P60 | 1,54 | -0,09 | 1,58 | -0,06 | 0,40 | 1,50 | 1,60 | 1,63 | 1,63 | 0,22 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Sel P55 | 1,53 | -0,10 | 1,57 | -0,07 | 0,40 | 1,50 | 1,60 | 1,62 | 1,62 | 0,22 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Sel P50 | 1,53 | -0,10 | 1,56 | -0,08 | 0,40 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,21 |
| Charcuterie | Pate_terraine de gibier, porc, volaille et lapin | Sel P95 | 1,60 | -0,02 | | | 1,18 | 1,40 | 1,58 | 1,70 | 2,13 | 0,25 |
| Charcuterie | Pate_terraine de gibier, porc, volaille et lapin | Sel P90 | 1,58 | -0,04 | | | 1,18 | 1,40 | 1,58 | 1,70 | 1,90 | 0,21 |
| Charcuterie | Pate_terraine de gibier, porc, volaille et lapin | Sel P85 | 1,56 | -0,06 | | | 1,18 | 1,40 | 1,58 | 1,70 | 1,80 | 0,19 |
| Charcuterie | Pate_terraine de gibier, porc, volaille et lapin | Sel P80 | 1,56 | -0,06 | | | 1,18 | 1,40 | 1,58 | 1,70 | 1,80 | 0,19 |
| Charcuterie | Pate_terraine de gibier, porc, volaille et lapin | Sel P75 | 1,54 | -0,08 | | | 1,18 | 1,40 | 1,58 | 1,70 | 1,70 | 0,17 |
| Charcuterie | Pate_terraine de gibier, porc, volaille et lapin | Sel P70 | 1,54 | -0,08 | | | 1,18 | 1,40 | 1,58 | 1,70 | 1,70 | 0,17 |
| Charcuterie | Pate_terraine de gibier, porc, volaille et lapin | Sel P65 | 1,54 | -0,08 | | | 1,18 | 1,40 | 1,58 | 1,69 | 1,69 | 0,16 |
| Charcuterie | Pate_terraine de gibier, porc, volaille et lapin | Sel P60 | 1,53 | -0,09 | | | 1,18 | 1,40 | 1,58 | 1,67 | 1,67 | 0,16 |
| Charcuterie | Pate_terraine de gibier, porc, volaille et lapin | Sel P55 | 1,50 | -0,12 | | | 1,18 | 1,40 | 1,58 | 1,60 | 1,60 | 0,13 |
| Charcuterie | Pate_terraine de gibier, porc, volaille et lapin | Sel P50 | 1,49 | -0,13 | | | 1,18 | 1,40 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,13 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Charcuterie | Pave_rosette | Sel P95 | 4,45 | +0,00 | 4,37 | -0,01 | 3,91 | 4,30 | 4,43 | 4,60 | 5,00 | 0,24 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Sel P90 | 4,42 | -0,03 | 4,34 | -0,04 | 3,91 | 4,30 | 4,43 | 4,60 | 4,60 | 0,19 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Sel P85 | 4,42 | -0,03 | 4,34 | -0,04 | 3,91 | 4,30 | 4,43 | 4,60 | 4,60 | 0,19 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Sel P80 | 4,42 | -0,03 | 4,34 | -0,04 | 3,91 | 4,30 | 4,43 | 4,60 | 4,60 | 0,19 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Sel P75 | 4,42 | -0,03 | 4,34 | -0,04 | 3,91 | 4,30 | 4,43 | 4,60 | 4,60 | 0,19 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Sel P70 | 4,42 | -0,03 | 4,34 | -0,04 | 3,91 | 4,30 | 4,43 | 4,60 | 4,60 | 0,19 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Sel P65 | 4,42 | -0,03 | 4,34 | -0,04 | 3,91 | 4,30 | 4,43 | 4,60 | 4,60 | 0,19 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Sel P60 | 4,38 | -0,07 | 4,31 | -0,07 | 3,91 | 4,30 | 4,43 | 4,50 | 4,50 | 0,16 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Sel P55 | 4,38 | -0,07 | 4,31 | -0,07 | 3,91 | 4,30 | 4,43 | 4,50 | 4,50 | 0,16 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Sel P50 | 4,35 | -0,10 | 4,28 | -0,10 | 3,91 | 4,30 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 0,13 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Sel P95 | 2,40 | +0,00 | 2,19 | +0,00 | 0,70 | 1,70 | 2,10 | 2,78 | 4,58 | 1,02 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Sel P90 | 2,36 | -0,04 | 2,18 | -0,01 | 0,70 | 1,70 | 2,10 | 2,78 | 4,18 | 0,94 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Sel P85 | 2,30 | -0,10 | 2,16 | -0,03 | 0,70 | 1,70 | 2,10 | 2,78 | 3,65 | 0,82 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Sel P80 | 2,23 | -0,17 | 2,14 | -0,05 | 0,70 | 1,70 | 2,10 | 2,78 | 3,28 | 0,71 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Sel P75 | 2,12 | -0,28 | 2,1 | -0,09 | 0,70 | 1,70 | 2,10 | 2,64 | 2,78 | 0,56 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Sel P70 | 2,05 | -0,35 | 2,08 | -0,11 | 0,70 | 1,70 | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 0,48 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Sel P65 | 2,03 | -0,37 | 2,07 | -0,12 | 0,70 | 1,70 | 2,10 | 2,45 | 2,45 | 0,46 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Sel P60 | 1,95 | -0,45 | 1,99 | -0,20 | 0,70 | 1,70 | 2,10 | 2,25 | 2,25 | 0,39 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Sel P55 | 1,89 | -0,51 | 1,93 | -0,26 | 0,70 | 1,70 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,35 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Sel P50 | 1,89 | -0,51 | 1,93 | -0,26 | 0,70 | 1,70 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,35 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Sel P95 | 5,00 | +0,00 | 5,16 | +0,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 0,71 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Sel P90 | 5,00 | +0,00 | 5,16 | +0,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 0,71 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Sel P85 | 5,00 | +0,00 | 5,16 | +0,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 0,71 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Sel P80 | 5,00 | +0,00 | 5,16 | +0,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 0,71 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Sel P75 | 5,00 | +0,00 | 5,16 | +0,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 0,71 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Sel P70 | 5,00 | +0,00 | 5,16 | +0,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 0,71 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Sel P65 | 5,00 | +0,00 | 5,16 | +0,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 0,71 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Sel P60 | 5,00 | +0,00 | 5,16 | +0,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 0,71 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Sel P55 | 5,00 | +0,00 | 5,16 | +0,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 0,71 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Sel P50 | 4,75 | -0,25 | 4,83 | -0,33 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 0,35 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Sel P95 | 2,25 | -0,01 | 2,18 | +0,00 | 1,60 | 1,96 | 2,30 | 2,50 | 3,14 | 0,42 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Sel P90 | 2,22 | -0,04 | 2,16 | -0,02 | 1,60 | 1,96 | 2,30 | 2,50 | 2,81 | 0,36 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Sel P85 | 2,19 | -0,07 | 2,15 | -0,03 | 1,60 | 1,96 | 2,30 | 2,50 | 2,52 | 0,32 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Sel P80 | 2,19 | -0,07 | 2,15 | -0,03 | 1,60 | 1,96 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 0,32 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Sel P75 | 2,19 | -0,07 | 2,15 | -0,03 | 1,60 | 1,96 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 0,32 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Sel P70 | 2,19 | -0,07 | 2,15 | -0,03 | 1,60 | 1,96 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 0,32 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Sel P65 | 2,19 | -0,07 | 2,15 | -0,03 | 1,60 | 1,96 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 0,32 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Sel P60 | 2,15 | -0,11 | 2,12 | -0,06 | 1,60 | 1,96 | 2,30 | 2,40 | 2,40 | 0,28 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Sel P55 | 2,11 | -0,15 | 2,09 | -0,09 | 1,60 | 1,96 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,24 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Sel P50 | 2,11 | -0,15 | 2,09 | -0,09 | 1,60 | 1,96 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,24 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Sel P95 | 2,24 | +0,00 | 2,07 | +0,00 | 1,87 | 1,90 | 2,29 | 2,60 | 2,75 | 0,36 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Sel P90 | 2,24 | +0,00 | 2,07 | +0,00 | 1,87 | 1,90 | 2,29 | 2,60 | 2,75 | 0,36 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Sel P85 | 2,22 | -0,02 | 2,07 | +0,00 | 1,87 | 1,90 | 2,29 | 2,60 | 2,60 | 0,33 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Sel P80 | 2,22 | -0,02 | 2,07 | +0,00 | 1,87 | 1,90 | 2,29 | 2,60 | 2,60 | 0,33 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Sel P75 | 2,22 | -0,02 | 2,07 | +0,00 | 1,87 | 1,90 | 2,29 | 2,60 | 2,60 | 0,33 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Sel P70 | 2,17 | -0,07 | 2,03 | -0,04 | 1,87 | 1,90 | 2,29 | 2,40 | 2,40 | 0,26 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Sel P65 | 2,17 | -0,07 | 2,03 | -0,04 | 1,87 | 1,90 | 2,29 | 2,40 | 2,40 | 0,26 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Sel P60 | 2,17 | -0,07 | 2,03 | -0,04 | 1,87 | 1,90 | 2,29 | 2,40 | 2,40 | 0,26 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Sel P55 | 2,12 | -0,12 | 2 | -0,07 | 1,87 | 1,90 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 0,21 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Sel P50 | 2,12 | -0,12 | 2 | -0,07 | 1,87 | 1,90 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 0,21 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Sel P95 | 1,85 | +0,00 | 1,73 | +0,00 | 1,40 | 1,40 | 1,90 | 2,26 | 2,26 | 0,43 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Sel P90 | 1,85 | +0,00 | 1,73 | +0,00 | 1,40 | 1,40 | 1,90 | 2,26 | 2,26 | 0,43 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Sel P85 | 1,85 | +0,00 | 1,73 | +0,00 | 1,40 | 1,40 | 1,90 | 2,26 | 2,26 | 0,43 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Sel P80 | 1,85 | +0,00 | 1,73 | +0,00 | 1,40 | 1,40 | 1,90 | 2,26 | 2,26 | 0,43 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Sel P75 | 1,85 | +0,00 | 1,73 | +0,00 | 1,40 | 1,40 | 1,90 | 2,26 | 2,26 | 0,43 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Sel P70 | 1,85 | +0,00 | 1,73 | +0,00 | 1,40 | 1,40 | 1,90 | 2,26 | 2,26 | 0,43 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Sel P65 | 1,73 | -0,12 | 1,72 | -0,01 | 1,40 | 1,40 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,29 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Sel P60 | 1,73 | -0,12 | 1,72 | -0,01 | 1,40 | 1,40 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,29 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Sel P55 | 1,73 | -0,12 | 1,72 | -0,01 | 1,40 | 1,40 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,29 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Sel P50 | 1,73 | -0,12 | 1,72 | -0,01 | 1,40 | 1,40 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,29 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Sel P95 | 1,82 | +0,00 | | | 1,10 | 1,50 | 1,78 | 2,10 | 2,70 | 0,45 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Sel P90 | 1,82 | +0,00 | | | 1,10 | 1,50 | 1,78 | 2,10 | 2,60 | 0,44 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Sel P85 | 1,81 | -0,01 | | | 1,10 | 1,50 | 1,78 | 2,10 | 2,50 | 0,42 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Sel P80 | 1,74 | -0,08 | | | 1,10 | 1,50 | 1,78 | 2,10 | 2,10 | 0,31 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Sel P75 | 1,74 | -0,08 | | | 1,10 | 1,50 | 1,78 | 2,10 | 2,10 | 0,31 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Sel P70 | 1,68 | -0,14 | | | 1,10 | 1,50 | 1,78 | 1,90 | 1,90 | 0,25 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Sel P65 | 1,68 | -0,14 | | | 1,10 | 1,50 | 1,78 | 1,90 | 1,90 | 0,25 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Sel P60 | 1,68 | -0,14 | | | 1,10 | 1,50 | 1,78 | 1,88 | 1,88 | 0,25 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Sel P55 | 1,64 | -0,18 | | | 1,10 | 1,50 | 1,78 | 1,80 | 1,80 | 0,22 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Sel P50 | 1,63 | -0,19 | | | 1,10 | 1,50 | 1,76 | 1,78 | 1,78 | 0,21 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Sel P95 | 2,79 | +0,00 | | | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Sel P90 | 2,79 | +0,00 | | | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Sel P85 | 2,79 | +0,00 | | | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Sel P80 | 2,79 | +0,00 | | | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Sel P75 | 2,79 | +0,00 | | | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Sel P70 | 2,79 | +0,00 | | | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Sel P65 | 2,79 | +0,00 | | | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Sel P60 | 2,79 | +0,00 | | | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Sel P55 | 2,79 | +0,00 | | | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Sel P50 | 2,79 | +0,00 | | | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Sel P95 | 1,27 | +0,00 | | | 0,85 | 1,10 | 1,20 | 1,47 | 1,60 | 0,21 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Sel P90 | 1,27 | +0,00 | | | 0,85 | 1,10 | 1,20 | 1,47 | 1,60 | 0,21 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Sel P85 | 1,25 | -0,02 | | | 0,85 | 1,10 | 1,20 | 1,47 | 1,50 | 0,20 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Sel P80 | 1,25 | -0,02 | | | 0,85 | 1,10 | 1,20 | 1,47 | 1,50 | 0,20 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Sel P75 | 1,25 | -0,02 | | | 0,85 | 1,10 | 1,20 | 1,47 | 1,47 | 0,19 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Sel P70 | 1,23 | -0,04 | | | 0,85 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,40 | 0,16 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Sel P65 | 1,23 | -0,04 | | | 0,85 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,40 | 0,16 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Sel P60 | 1,18 | -0,09 | | | 0,85 | 1,10 | 1,20 | 1,29 | 1,29 | 0,12 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Sel P55 | 1,17 | -0,10 | | | 0,85 | 1,10 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 0,11 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Sel P50 | 1,15 | -0,12 | | | 0,85 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,09 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Sel P95 | 1,25 | -0,01 | 1,22 | +0,00 | 0,80 | 1,13 | 1,30 | 1,40 | 1,59 | 0,20 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Sel P90 | 1,24 | -0,02 | 1,22 | +0,00 | 0,80 | 1,13 | 1,30 | 1,40 | 1,41 | 0,18 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Sel P85 | 1,24 | -0,02 | 1,22 | +0,00 | 0,80 | 1,13 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Sel P80 | 1,24 | -0,02 | 1,22 | +0,00 | 0,80 | 1,13 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Sel P75 | 1,24 | -0,02 | 1,22 | +0,00 | 0,80 | 1,13 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Sel P70 | 1,24 | -0,02 | 1,22 | +0,00 | 0,80 | 1,13 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Sel P65 | 1,24 | -0,02 | 1,22 | +0,00 | 0,80 | 1,13 | 1,30 | 1,39 | 1,39 | 0,18 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Sel P60 | 1,22 | -0,04 | 1,21 | -0,01 | 0,80 | 1,13 | 1,30 | 1,34 | 1,34 | 0,16 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Sel P55 | 1,20 | -0,06 | 1,2 | -0,02 | 0,80 | 1,13 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,15 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Sel P50 | 1,20 | -0,06 | 1,2 | -0,02 | 0,80 | 1,13 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,15 |
| Charcuterie | Salami | Sel P95 | 4,06 | +0,00 | 4,03 | +0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,03 | 4,10 | 4,20 | 0,08 |
| Charcuterie | Salami | Sel P90 | 4,06 | +0,00 | 4,03 | +0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,03 | 4,10 | 4,20 | 0,08 |
| Charcuterie | Salami | Sel P85 | 4,06 | +0,00 | 4,03 | +0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,03 | 4,10 | 4,20 | 0,08 |
| Charcuterie | Salami | Sel P80 | 4,04 | -0,02 | 4,03 | +0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,03 | 4,10 | 4,10 | 0,05 |
| Charcuterie | Salami | Sel P75 | 4,04 | -0,02 | 4,03 | +0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,03 | 4,10 | 4,10 | 0,05 |
| Charcuterie | Salami | Sel P70 | 4,04 | -0,02 | 4,03 | +0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,03 | 4,10 | 4,10 | 0,05 |
| Charcuterie | Salami | Sel P65 | 4,03 | -0,03 | 4,02 | -0,01 | 4,00 | 4,00 | 4,03 | 4,06 | 4,06 | 0,03 |
| Charcuterie | Salami | Sel P60 | 4,03 | -0,03 | 4,02 | -0,01 | 4,00 | 4,00 | 4,03 | 4,06 | 4,06 | 0,03 |
| Charcuterie | Salami | Sel P55 | 4,03 | -0,03 | 4,02 | -0,01 | 4,00 | 4,00 | 4,03 | 4,06 | 4,06 | 0,03 |
| Charcuterie | Salami | Sel P50 | 4,02 | -0,04 | 4,01 | -0,02 | 4,00 | 4,00 | 4,02 | 4,03 | 4,03 | 0,02 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Sel P95 | 2,10 | -0,01 | 2,03 | +0,00 | 1,20 | 1,80 | 2,10 | 2,30 | 3,00 | 0,42 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Sel P90 | 2,06 | -0,05 | 1,98 | -0,05 | 1,20 | 1,80 | 2,10 | 2,30 | 2,56 | 0,34 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Sel P85 | 2,05 | -0,06 | 1,97 | -0,06 | 1,20 | 1,80 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 0,33 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Sel P80 | 2,03 | -0,08 | 1,96 | -0,07 | 1,20 | 1,80 | 2,10 | 2,30 | 2,40 | 0,30 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Sel P75 | 2,01 | -0,10 | 1,93 | -0,10 | 1,20 | 1,80 | 2,10 | 2,30 | 2,30 | 0,28 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Sel P70 | 2,01 | -0,10 | 1,93 | -0,10 | 1,20 | 1,80 | 2,10 | 2,30 | 2,30 | 0,28 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Sel P65 | 1,97 | -0,14 | 1,89 | -0,14 | 1,20 | 1,80 | 2,10 | 2,18 | 2,18 | 0,24 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Sel P60 | 1,94 | -0,17 | 1,87 | -0,16 | 1,20 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,22 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Sel P55 | 1,94 | -0,17 | 1,87 | -0,16 | 1,20 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,22 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Sel P50 | 1,94 | -0,17 | 1,87 | -0,16 | 1,20 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,22 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Sel P95 | 1,86 | +0,00 | 1,88 | +0,00 | 1,30 | 1,42 | 1,80 | 2,20 | 3,12 | 0,52 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Sel P90 | 1,82 | -0,04 | 1,88 | +0,00 | 1,30 | 1,42 | 1,80 | 2,20 | 2,50 | 0,44 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Sel P85 | 1,81 | -0,05 | 1,88 | +0,00 | 1,30 | 1,42 | 1,80 | 2,20 | 2,45 | 0,43 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Sel P80 | 1,80 | -0,06 | 1,87 | -0,01 | 1,30 | 1,42 | 1,80 | 2,20 | 2,38 | 0,41 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Sel P75 | 1,76 | -0,10 | 1,85 | -0,03 | 1,30 | 1,42 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 0,35 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Sel P70 | 1,70 | -0,16 | 1,8 | -0,08 | 1,30 | 1,42 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 0,28 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Sel P65 | 1,70 | -0,16 | 1,8 | -0,08 | 1,30 | 1,42 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 0,28 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Sel P60 | 1,65 | -0,21 | 1,75 | -0,13 | 1,30 | 1,42 | 1,80 | 1,86 | 1,86 | 0,22 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Sel P55 | 1,64 | -0,22 | 1,74 | -0,14 | 1,30 | 1,42 | 1,80 | 1,83 | 1,83 | 0,21 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Sel P50 | 1,62 | -0,24 | 1,73 | -0,15 | 1,30 | 1,42 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,20 |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Sel P95 | 2,10 | -0,02 | 1,96 | +0,00 | 1,50 | 1,81 | 2,04 | 2,40 | 2,80 | 0,38 |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Sel P90 | 2,09 | -0,03 | 1,95 | -0,01 | 1,50 | 1,81 | 2,04 | 2,40 | 2,70 | 0,36 |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Sel P85 | 2,07 | -0,05 | 1,94 | -0,02 | 1,50 | 1,81 | 2,04 | 2,40 | 2,54 | 0,33 |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Sel P80 | 2,07 | -0,05 | 1,94 | -0,02 | 1,50 | 1,81 | 2,04 | 2,40 | 2,50 | 0,33 |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Sel P75 | 2,04 | -0,08 | 1,93 | -0,03 | 1,50 | 1,81 | 2,04 | 2,40 | 2,40 | 0,30 |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Sel P70 | 2,02 | -0,10 | 1,92 | -0,04 | 1,50 | 1,81 | 2,04 | 2,30 | 2,30 | 0,26 |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Sel P65 | 1,98 | -0,14 | 1,91 | -0,05 | 1,50 | 1,81 | 2,04 | 2,20 | 2,20 | 0,23 |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Sel P60 | 1,95 | -0,17 | 1,89 | -0,07 | 1,50 | 1,81 | 2,04 | 2,10 | 2,10 | 0,20 |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Sel P55 | 1,94 | -0,18 | 1,88 | -0,08 | 1,50 | 1,81 | 2,04 | 2,08 | 2,08 | 0,19 |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Sel P50 | 1,92 | -0,20 | 1,87 | -0,09 | 1,50 | 1,81 | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 0,18 |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Sel P95 | 4,58 | +0,00 | 4,7 | +0,00 | 3,20 | 4,20 | 4,54 | 4,95 | 5,60 | 0,56 |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Sel P90 | 4,57 | -0,01 | 4,69 | -0,01 | 3,20 | 4,20 | 4,54 | 4,95 | 5,50 | 0,55 |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Sel P85 | 4,55 | -0,03 | 4,66 | -0,04 | 3,20 | 4,20 | 4,54 | 4,95 | 5,30 | 0,51 |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Sel P80 | 4,50 | -0,08 | 4,59 | -0,11 | 3,20 | 4,20 | 4,54 | 4,95 | 5,00 | 0,44 |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Sel P75 | 4,49 | -0,09 | 4,58 | -0,12 | 3,20 | 4,20 | 4,54 | 4,95 | 4,95 | 0,43 |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Sel P70 | 4,44 | -0,14 | 4,53 | -0,17 | 3,20 | 4,20 | 4,54 | 4,80 | 4,80 | 0,38 |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Sel P65 | 4,44 | -0,14 | 4,53 | -0,17 | 3,20 | 4,20 | 4,54 | 4,80 | 4,80 | 0,38 |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Sel P60 | 4,41 | -0,17 | 4,49 | -0,21 | 3,20 | 4,20 | 4,54 | 4,70 | 4,70 | 0,35 |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Sel P55 | 4,37 | -0,21 | 4,43 | -0,27 | 3,20 | 4,20 | 4,54 | 4,60 | 4,60 | 0,32 |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Sel P50 | 4,33 | -0,25 | 4,39 | -0,31 | 3,20 | 4,20 | 4,52 | 4,54 | 4,54 | 0,30 |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Sel P95 | 5,07 | +0,00 | | | 4,60 | 4,65 | 4,80 | 5,49 | 6,00 | 0,55 |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Sel P90 | 5,07 | +0,00 | | | 4,60 | 4,65 | 4,80 | 5,49 | 6,00 | 0,55 |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Sel P85 | 5,07 | +0,00 | | | 4,60 | 4,65 | 4,80 | 5,49 | 6,00 | 0,55 |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Sel P80 | 5,03 | -0,04 | | | 4,60 | 4,65 | 4,80 | 5,49 | 5,76 | 0,48 |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Sel P75 | 4,96 | -0,11 | | | 4,60 | 4,65 | 4,80 | 5,36 | 5,49 | 0,37 |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Sel P70 | 4,89 | -0,18 | | | 4,60 | 4,65 | 4,80 | 5,23 | 5,23 | 0,27 |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Sel P65 | 4,82 | -0,25 | | | 4,60 | 4,65 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 0,18 |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Sel P60 | 4,82 | -0,25 | | | 4,60 | 4,65 | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 0,18 |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Sel P55 | 4,78 | -0,29 | | | 4,60 | 4,65 | 4,80 | 4,90 | 4,90 | 0,14 |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Sel P50 | 4,73 | -0,34 | | | 4,60 | 4,65 | 4,75 | 4,80 | 4,80 | 0,09 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Sel P95 | 0,08 | +0,00 | | | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Sel P90 | 0,08 | +0,00 | | | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,14 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Sel P85 | 0,08 | +0,00 | | | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Sel P80 | 0,08 | +0,00 | | | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Sel P75 | 0,08 | +0,00 | | | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Sel P70 | 0,07 | -0,01 | | | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Sel P65 | 0,07 | -0,01 | | | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Sel P60 | 0,07 | -0,01 | | | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Sel P55 | 0,06 | -0,02 | | | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Sel P50 | 0,06 | -0,02 | | | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Sel P95 | 0,32 | -0,01 | 0,31 | -0,01 | 0,05 | 0,23 | 0,27 | 0,48 | 0,68 | 0,18 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Sel P90 | 0,32 | -0,01 | 0,31 | -0,01 | 0,05 | 0,23 | 0,27 | 0,48 | 0,58 | 0,17 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Sel P85 | 0,31 | -0,02 | 0,31 | -0,01 | 0,05 | 0,23 | 0,27 | 0,48 | 0,55 | 0,16 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Sel P80 | 0,31 | -0,02 | 0,31 | -0,01 | 0,05 | 0,23 | 0,27 | 0,48 | 0,50 | 0,15 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Sel P75 | 0,30 | -0,03 | 0,31 | -0,01 | 0,05 | 0,23 | 0,27 | 0,48 | 0,48 | 0,14 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Sel P70 | 0,29 | -0,04 | 0,3 | -0,02 | 0,05 | 0,23 | 0,27 | 0,43 | 0,43 | 0,12 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Sel P65 | 0,27 | -0,06 | 0,29 | -0,03 | 0,05 | 0,23 | 0,27 | 0,38 | 0,38 | 0,11 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Sel P60 | 0,24 | -0,09 | 0,28 | -0,04 | 0,05 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,08 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Sel P55 | 0,23 | -0,10 | 0,26 | -0,06 | 0,05 | 0,23 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,07 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Sel P50 | 0,23 | -0,10 | 0,26 | -0,06 | 0,05 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,07 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobés | Sel P95 | 0,21 | +0,00 | 0,23 | +0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,14 | 0,28 | 0,68 | 0,16 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobés | Sel P90 | 0,19 | -0,02 | 0,23 | +0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,14 | 0,28 | 0,43 | 0,12 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobés | Sel P85 | 0,18 | -0,03 | 0,22 | -0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,14 | 0,28 | 0,38 | 0,11 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobés | Sel P80 | 0,17 | -0,04 | 0,21 | -0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,14 | 0,28 | 0,30 | 0,09 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobés | Sel P75 | 0,17 | -0,04 | 0,2 | -0,03 | 0,01 | 0,10 | 0,14 | 0,28 | 0,28 | 0,08 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobés | Sel P70 | 0,16 | -0,05 | 0,19 | -0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,14 | 0,25 | 0,25 | 0,07 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobés | Sel P65 | 0,14 | -0,07 | 0,17 | -0,06 | 0,01 | 0,10 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobés | Sel P60 | 0,13 | -0,08 | 0,15 | -0,08 | 0,01 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobés | Sel P55 | 0,12 | -0,09 | 0,14 | -0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobés | Sel P50 | 0,12 | -0,09 | 0,13 | -0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Sel P95 | 0,12 | +0,00 | | | 0,0001 | 0,02 | 0,09 | 0,21 | 0,28 | 0,10 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Sel P90 | 0,12 | +0,00 | | | 0,0001 | 0,02 | 0,09 | 0,21 | 0,25 | 0,10 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Sel P85 | 0,12 | +0,00 | | | 0,0001 | 0,02 | 0,09 | 0,21 | 0,25 | 0,10 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Sel P80 | 0,11 | -0,01 | | | 0,0001 | 0,02 | 0,09 | 0,21 | 0,23 | 0,09 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Sel P75 | 0,11 | -0,01 | | | 0,0001 | 0,02 | 0,09 | 0,21 | 0,21 | 0,09 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Sel P70 | 0,11 | -0,01 | | | 0,0001 | 0,02 | 0,09 | 0,20 | 0,20 | 0,09 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Sel P65 | 0,10 | -0,02 | | | 0,0001 | 0,02 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,08 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Sel P60 | 0,10 | -0,02 | | | 0,0001 | 0,02 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,08 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Sel P55 | 0,06 | -0,06 | | | 0,0001 | 0,02 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Sel P50 | 0,06 | -0,06 | | | 0,0001 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,04 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Sel P95 | 0,19 | +0,00 | 0,16 | +0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Sel P90 | 0,19 | +0,00 | 0,16 | +0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Sel P85 | 0,19 | +0,00 | 0,16 | +0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Sel P80 | 0,19 | +0,00 | 0,16 | +0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Sel P75 | 0,19 | +0,00 | 0,16 | +0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Sel P70 | 0,18 | -0,01 | 0,16 | +0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Sel P65 | 0,18 | -0,01 | 0,16 | +0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Sel P60 | 0,18 | -0,01 | 0,16 | +0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Sel P55 | 0,18 | -0,01 | 0,16 | +0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Sel P50 | 0,18 | -0,01 | 0,16 | +0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Sel P95 | 0,27 | +0,00 | 0,37 | +0,00 | 0,05 | 0,21 | 0,25 | 0,31 | 0,43 | 0,10 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Sel P90 | 0,27 | +0,00 | 0,37 | +0,00 | 0,05 | 0,21 | 0,25 | 0,31 | 0,43 | 0,10 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Sel P85 | 0,27 | +0,00 | 0,37 | +0,00 | 0,05 | 0,21 | 0,25 | 0,31 | 0,43 | 0,10 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Sel P80 | 0,27 | +0,00 | 0,37 | +0,00 | 0,05 | 0,21 | 0,25 | 0,31 | 0,43 | 0,10 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Sel P75 | 0,24 | -0,03 | 0,29 | -0,08 | 0,05 | 0,21 | 0,25 | 0,31 | 0,31 | 0,07 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Sel P70 | 0,23 | -0,04 | 0,26 | -0,11 | 0,05 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Sel P65 | 0,23 | -0,04 | 0,26 | -0,11 | 0,05 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Sel P60 | 0,23 | -0,04 | 0,26 | -0,11 | 0,05 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Sel P55 | 0,22 | -0,05 | 0,24 | -0,13 | 0,05 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Sel P50 | 0,22 | -0,05 | 0,24 | -0,13 | 0,05 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Sel P95 | 0,32 | +0,00 | 0,35 | +0,00 | 0,05 | 0,18 | 0,25 | 0,42 | 0,76 | 0,19 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Sel P90 | 0,31 | -0,01 | 0,33 | -0,02 | 0,05 | 0,18 | 0,25 | 0,42 | 0,63 | 0,17 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Sel P85 | 0,30 | -0,02 | 0,32 | -0,03 | 0,05 | 0,18 | 0,25 | 0,42 | 0,55 | 0,15 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Sel P80 | 0,29 | -0,03 | 0,3 | -0,05 | 0,05 | 0,18 | 0,25 | 0,42 | 0,48 | 0,13 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Sel P75 | 0,27 | -0,05 | 0,29 | -0,06 | 0,05 | 0,18 | 0,25 | 0,41 | 0,42 | 0,11 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Sel P70 | 0,26 | -0,06 | 0,27 | -0,08 | 0,05 | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,09 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Sel P65 | 0,26 | -0,06 | 0,27 | -0,08 | 0,05 | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,09 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Sel P60 | 0,23 | -0,09 | 0,23 | -0,12 | 0,05 | 0,18 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Sel P55 | 0,22 | -0,10 | 0,22 | -0,13 | 0,05 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Sel P50 | 0,22 | -0,10 | 0,22 | -0,13 | 0,05 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Sel P95 | 0,28 | +0,00 | 0,38 | -0,02 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,45 | 0,10 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Sel P90 | 0,28 | +0,00 | 0,37 | -0,03 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,43 | 0,09 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Sel P85 | 0,28 | +0,00 | 0,36 | -0,04 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,40 | 0,09 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Sel P80 | 0,28 | +0,00 | 0,36 | -0,04 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,40 | 0,09 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Sel P75 | 0,27 | -0,01 | 0,35 | -0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,08 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Sel P70 | 0,26 | -0,02 | 0,31 | -0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Sel P65 | 0,25 | -0,03 | 0,29 | -0,11 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Sel P60 | 0,25 | -0,03 | 0,29 | -0,11 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Sel P55 | 0,23 | -0,05 | 0,24 | -0,16 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Sel P50 | 0,23 | -0,05 | 0,24 | -0,16 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,03 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Sel P95 | 0,26 | -0,01 | 0,27 | +0,00 | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Sel P90 | 0,26 | -0,01 | 0,27 | +0,00 | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Sel P85 | 0,26 | -0,01 | 0,27 | +0,00 | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Sel P80 | 0,26 | -0,01 | 0,27 | +0,00 | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Sel P75 | 0,26 | -0,01 | 0,27 | +0,00 | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Sel P70 | 0,26 | -0,01 | 0,27 | +0,00 | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Sel P65 | 0,25 | -0,02 | 0,26 | -0,01 | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,29 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Sel P60 | 0,24 | -0,03 | 0,25 | -0,02 | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Sel P55 | 0,24 | -0,03 | 0,25 | -0,02 | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Sel P50 | 0,24 | -0,03 | 0,24 | -0,03 | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Sel P95 | 0,30 | +0,00 | 0,29 | -0,01 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,69 | 0,15 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Sel P90 | 0,29 | -0,01 | 0,28 | -0,02 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,53 | 0,12 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Sel P85 | 0,28 | -0,02 | 0,28 | -0,02 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,11 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Sel P80 | 0,26 | -0,04 | 0,26 | -0,04 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,37 | 0,08 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Sel P75 | 0,26 | -0,04 | 0,26 | -0,04 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,07 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Sel P70 | 0,25 | -0,05 | 0,25 | -0,05 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,07 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Sel P65 | 0,23 | -0,07 | 0,24 | -0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Sel P60 | 0,23 | -0,07 | 0,24 | -0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Sel P55 | 0,22 | -0,08 | 0,24 | -0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Sel P50 | 0,22 | -0,08 | 0,24 | -0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Sel P95 | 0,19 | +0,00 | 0,17 | +0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 0,30 | 0,07 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Sel P90 | 0,19 | +0,00 | 0,17 | +0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 0,30 | 0,07 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Sel P85 | 0,19 | +0,00 | 0,16 | -0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 0,27 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Sel P80 | 0,19 | +0,00 | 0,16 | -0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Sel P75 | 0,19 | +0,00 | 0,16 | -0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Sel P70 | 0,19 | +0,00 | 0,16 | -0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Sel P65 | 0,19 | +0,00 | 0,16 | -0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Sel P60 | 0,17 | -0,02 | 0,15 | -0,02 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Sel P55 | 0,16 | -0,03 | 0,14 | -0,03 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Sel P50 | 0,15 | -0,04 | 0,14 | -0,03 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Sel P95 | 0,28 | +0,00 | 0,26 | +0,00 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,35 | 0,50 | 0,10 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Sel P90 | 0,28 | +0,00 | 0,26 | +0,00 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,35 | 0,45 | 0,09 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Sel P85 | 0,27 | -0,01 | 0,25 | -0,01 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,35 | 0,37 | 0,08 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Sel P80 | 0,27 | -0,01 | 0,25 | -0,01 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,35 | 0,37 | 0,08 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Sel P75 | 0,26 | -0,02 | 0,25 | -0,01 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,35 | 0,35 | 0,07 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Sel P70 | 0,26 | -0,02 | 0,25 | -0,01 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,35 | 0,35 | 0,07 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Sel P65 | 0,26 | -0,02 | 0,25 | -0,01 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,33 | 0,33 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Sel P60 | 0,25 | -0,03 | 0,24 | -0,02 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,30 | 0,30 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Sel P55 | 0,22 | -0,06 | 0,23 | -0,03 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Sel P50 | 0,22 | -0,06 | 0,22 | -0,04 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,03 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Sel P95 | 0,28 | +0,00 | 0,29 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Sel P90 | 0,28 | +0,00 | 0,29 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Sel P85 | 0,28 | +0,00 | 0,29 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Sel P80 | 0,28 | +0,00 | 0,29 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Sel P75 | 0,28 | +0,00 | 0,29 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Sel P70 | 0,28 | +0,00 | 0,29 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Sel P65 | 0,28 | +0,00 | 0,29 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Sel P60 | 0,28 | +0,00 | 0,29 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Sel P55 | 0,28 | +0,00 | 0,29 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Sel P50 | 0,26 | -0,02 | 0,27 | -0,02 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Sel P95 | 0,30 | +0,00 | 0,31 | +0,00 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,36 | 0,50 | 0,09 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Sel P90 | 0,29 | -0,01 | 0,29 | -0,02 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,36 | 0,40 | 0,07 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Sel P85 | 0,29 | -0,01 | 0,29 | -0,02 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,36 | 0,38 | 0,07 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Sel P80 | 0,29 | -0,01 | 0,29 | -0,02 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,36 | 0,38 | 0,07 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Sel P75 | 0,29 | -0,01 | 0,29 | -0,02 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,36 | 0,36 | 0,07 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Sel P70 | 0,28 | -0,02 | 0,28 | -0,03 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,36 | 0,36 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Sel P65 | 0,28 | -0,02 | 0,28 | -0,03 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,34 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Sel P60 | 0,27 | -0,03 | 0,27 | -0,04 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,33 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Sel P55 | 0,26 | -0,04 | 0,26 | -0,05 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Sel P50 | 0,25 | -0,05 | 0,25 | -0,06 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Sel P95 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Sel P90 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Sel P85 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Sel P80 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Sel P75 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Sel P70 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Sel P65 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Sel P60 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Sel P55 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Sel P50 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | +0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Sel P95 | 0,02 | +0,00 | 0,05 | -0,01 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Sel P90 | 0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,04 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Sel P85 | 0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,04 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Sel P80 | 0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,04 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Sel P75 | 0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,04 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Sel P70 | 0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,04 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Sel P65 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,05 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,005 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Sel P60 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,05 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Sel P55 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,05 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Sel P50 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,05 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Sel P90 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Sel P85 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Sel P80 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Sel P75 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Sel P70 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Sel P65 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Sel P60 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Sel P55 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Sel P50 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Sel P95 | 0,02 | +0,00 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,13 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Sel P90 | 0,02 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Sel P85 | 0,02 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Sel P80 | 0,02 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Sel P75 | 0,02 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Sel P70 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Sel P65 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Sel P60 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Sel P55 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Sel P50 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Sel P95 | 0,04 | -0,01 | 0,03 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,31 | 0,08 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Sel P90 | 0,03 | -0,02 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Sel P85 | 0,03 | -0,02 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Sel P80 | 0,02 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Sel P75 | 0,02 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Sel P70 | 0,02 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Sel P65 | 0,02 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Sel P60 | 0,02 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Sel P55 | 0,02 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Sel P50 | 0,01 | -0,04 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Sel P95 | 0,05 | -0,01 | 0,06 | +0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,20 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Sel P90 | 0,05 | -0,01 | 0,06 | +0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,15 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Sel P85 | 0,04 | -0,02 | 0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Sel P80 | 0,04 | -0,02 | 0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Sel P75 | 0,04 | -0,02 | 0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Sel P70 | 0,04 | -0,02 | 0,04 | -0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Sel P65 | 0,04 | -0,02 | 0,04 | -0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Sel P60 | 0,04 | -0,02 | 0,04 | -0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Sel P55 | 0,04 | -0,02 | 0,04 | -0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Sel P50 | 0,04 | -0,02 | 0,04 | -0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Sel P95 | 0,11 | +0,00 | 0,13 | +0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Sel P90 | 0,11 | +0,00 | 0,13 | +0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Sel P85 | 0,11 | +0,00 | 0,13 | +0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Sel P80 | 0,11 | +0,00 | 0,13 | +0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,16 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Sel P75 | 0,11 | +0,00 | 0,12 | -0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Sel P70 | 0,11 | +0,00 | 0,12 | -0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Sel P65 | 0,11 | +0,00 | 0,12 | -0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Sel P60 | 0,10 | -0,01 | 0,11 | -0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Sel P55 | 0,09 | -0,02 | 0,1 | -0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Sel P50 | 0,09 | -0,02 | 0,1 | -0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Sel P95 | 0,16 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,20 | 0,38 | 0,08 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Sel P90 | 0,15 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Sel P85 | 0,15 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Sel P80 | 0,15 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,06 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Sel P75 | 0,14 | -0,02 | 0,1 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,05 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Sel P70 | 0,14 | -0,02 | 0,1 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,19 | 0,19 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Sel P65 | 0,12 | -0,04 | 0,1 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Sel P60 | 0,12 | -0,04 | 0,1 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Sel P55 | 0,12 | -0,04 | 0,1 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Sel P50 | 0,12 | -0,04 | 0,1 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non sucrees reconstituees | Sel P95 | 0,25 | +0,00 | 0,36 | +0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,18 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non sucrees reconstituees | Sel P90 | 0,25 | +0,00 | 0,36 | +0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,18 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non sucrees reconstituees | Sel P85 | 0,25 | +0,00 | 0,36 | +0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,18 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non sucrees reconstituees | Sel P80 | 0,25 | +0,00 | 0,36 | +0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,18 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non sucrees reconstituees | Sel P75 | 0,25 | +0,00 | 0,36 | +0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,18 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non sucrees reconstituees | Sel P70 | 0,25 | +0,00 | 0,36 | +0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,18 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non sucrees reconstituees | Sel P65 | 0,25 | +0,00 | 0,36 | +0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,18 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non sucrees reconstituees | Sel P60 | 0,25 | +0,00 | 0,36 | +0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,18 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non sucrees reconstituees | Sel P55 | 0,25 | +0,00 | 0,36 | +0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,18 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non sucrees reconstituees | Sel P50 | 0,19 | -0,06 | 0,24 | -0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,09 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees sucrees reconstituees | Sel P95 | 0,14 | +0,00 | 0,13 | +0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,21 | 0,04 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees sucrees reconstituees | Sel P90 | 0,14 | +0,00 | 0,13 | +0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,19 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees sucrees reconstituees | Sel P85 | 0,14 | +0,00 | 0,13 | +0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,19 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees sucrees reconstituees | Sel P80 | 0,14 | +0,00 | 0,13 | +0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees sucrees reconstituees | Sel P75 | 0,14 | +0,00 | 0,13 | +0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees sucrees reconstituees | Sel P70 | 0,13 | -0,01 | 0,13 | +0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees sucrees reconstituees | Sel P65 | 0,13 | -0,01 | 0,13 | +0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,02 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees sucrees reconstituees | Sel P60 | 0,12 | -0,02 | 0,12 | -0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees sucrees reconstituees | Sel P55 | 0,12 | -0,02 | 0,12 | -0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees sucrees reconstituees | Sel P50 | 0,12 | -0,02 | 0,12 | -0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Compotes | Compotes | Sel P95 | 0,02 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
| Compotes | Compotes | Sel P90 | 0,02 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
| Compotes | Compotes | Sel P85 | 0,02 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Compotes | Compotes | Sel P80 | 0,02 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Compotes | Compotes | Sel P75 | 0,02 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Compotes | Compotes | Sel P70 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Compotes | Compotes | Sel P65 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Compotes | Compotes | Sel P60 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Compotes | Compotes | Sel P55 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Compotes | Compotes | Sel P50 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Compotes | Compotes allégées | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| Compotes | Compotes allégées | Sel P90 | 0,003 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Compotes | Compotes allégées | Sel P85 | 0,002 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Compotes allégées | Sel P80 | 0,002 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Compotes allégées | Sel P75 | 0,002 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Compotes allégées | Sel P70 | 0,002 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Compotes allégées | Sel P65 | 0,002 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Compotes allégées | Sel P60 | 0,002 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Compotes allégées | Sel P55 | 0,002 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Compotes allégées | Sel P50 | 0,0001 | -0,01 | 0,0001 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00 |
| Compotes | Desserts de fruits | Sel P95 | 0,003 | +0,00 | 0,001 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Compotes | Desserts de fruits | Sel P90 | 0,003 | +0,00 | 0,001 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Compotes | Desserts de fruits | Sel P85 | 0,003 | +0,00 | 0,001 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Compotes | Desserts de fruits | Sel P80 | 0,003 | +0,00 | 0,001 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Compotes | Desserts de fruits | Sel P75 | 0,002 | -0,001 | 0,001 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Desserts de fruits | Sel P70 | 0,001 | -0,002 | 0,001 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 0,003 | 0,001 |
| Compotes | Desserts de fruits | Sel P65 | 0,001 | -0,002 | 0,001 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 0,003 | 0,001 |
| Compotes | Desserts de fruits | Sel P60 | 0,00 | -0,003 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Compotes | Desserts de fruits | Sel P55 | 0,00 | -0,003 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Compotes | Desserts de fruits | Sel P50 | 0,00 | -0,003 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compotes | Purées de fruits | Sel P95 | 0,004 | -0,01 | 0,004 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Compotes | Purées de fruits | Sel P90 | 0,003 | -0,01 | 0,003 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Compotes | Purées de fruits | Sel P85 | 0,002 | -0,01 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Purées de fruits | Sel P80 | 0,002 | -0,01 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Purées de fruits | Sel P75 | 0,002 | -0,01 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Purées de fruits | Sel P70 | 0,002 | -0,01 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Purées de fruits | Sel P65 | 0,002 | -0,01 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Purées de fruits | Sel P60 | 0,002 | -0,01 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Purées de fruits | Sel P55 | 0,002 | -0,01 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,004 | 0,004 | 0,002 |
| Compotes | Purées de fruits | Sel P50 | 0,0001 | -0,01 | 0,0001 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|--------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Compotes | Specialites de fruits | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Compotes | Specialites de fruits | Sel P90 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Compotes | Specialites de fruits | Sel P85 | 0,005 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Compotes | Specialites de fruits | Sel P80 | 0,005 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Compotes | Specialites de fruits | Sel P75 | 0,004 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Compotes | Specialites de fruits | Sel P70 | 0,003 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Specialites de fruits | Sel P65 | 0,003 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Specialites de fruits | Sel P60 | 0,003 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Specialites de fruits | Sel P55 | 0,003 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Specialites de fruits | Sel P50 | 0,003 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Sel P95 | 0,005 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Sel P90 | 0,004 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Sel P85 | 0,003 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Sel P80 | 0,003 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Sel P75 | 0,003 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Sel P70 | 0,003 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Sel P65 | 0,003 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Sel P60 | 0,003 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Sel P55 | 0,003 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Sel P50 | 0,003 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Sel P95 | 0,29 | -0,01 | 0,26 | +0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,53 | 0,75 | 0,24 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Sel P90 | 0,29 | -0,01 | 0,26 | +0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,53 | 0,65 | 0,23 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Sel P85 | 0,28 | -0,02 | 0,26 | +0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,53 | 0,63 | 0,22 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Sel P80 | 0,28 | -0,02 | 0,26 | +0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,53 | 0,59 | 0,21 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Sel P75 | 0,26 | -0,04 | 0,25 | -0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,53 | 0,53 | 0,19 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Sel P70 | 0,23 | -0,07 | 0,2 | -0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,41 | 0,41 | 0,15 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Sel P65 | 0,21 | -0,09 | 0,18 | -0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,34 | 0,34 | 0,13 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Sel P60 | 0,18 | -0,12 | 0,15 | -0,11 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,27 | 0,27 | 0,10 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Sel P55 | 0,17 | -0,13 | 0,14 | -0,12 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,09 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Sel P50 | 0,15 | -0,15 | 0,12 | -0,14 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,07 |
| Confiseries | Autres confiseries | Sel P95 | 0,08 | +0,00 | | | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,22 | 0,08 |
| Confiseries | Autres confiseries | Sel P90 | 0,08 | +0,00 | | | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,20 | 0,07 |
| Confiseries | Autres confiseries | Sel P85 | 0,08 | +0,00 | | | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,20 | 0,07 |
| Confiseries | Autres confiseries | Sel P80 | 0,07 | -0,01 | | | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,18 | 0,07 |
| Confiseries | Autres confiseries | Sel P75 | 0,07 | -0,01 | | | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,16 | 0,06 |
| Confiseries | Autres confiseries | Sel P70 | 0,06 | -0,02 | | | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,05 |
| Confiseries | Autres confiseries | Sel P65 | 0,05 | -0,03 | | | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Confiseries | Autres confiseries | Sel P60 | 0,04 | -0,04 | | | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Confiseries | Autres confiseries | Sel P55 | 0,03 | -0,05 | | | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Confiseries | Autres confiseries | Sel P50 | 0,03 | -0,05 | | | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Sel P95 | 0,59 | +0,00 | 0,66 | +0,00 | 0,01 | 0,13 | 0,76 | 0,84 | 1,20 | 0,40 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Sel P90 | 0,56 | -0,03 | 0,62 | -0,04 | 0,01 | 0,13 | 0,76 | 0,84 | 0,90 | 0,37 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Sel P85 | 0,56 | -0,03 | 0,62 | -0,04 | 0,01 | 0,13 | 0,76 | 0,84 | 0,85 | 0,36 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Sel P80 | 0,56 | -0,03 | 0,62 | -0,04 | 0,01 | 0,13 | 0,76 | 0,84 | 0,85 | 0,36 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Sel P75 | 0,55 | -0,04 | 0,62 | -0,04 | 0,01 | 0,13 | 0,76 | 0,84 | 0,84 | 0,36 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Sel P70 | 0,55 | -0,04 | 0,62 | -0,04 | 0,01 | 0,13 | 0,76 | 0,84 | 0,84 | 0,36 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Sel P65 | 0,55 | -0,04 | 0,62 | -0,04 | 0,01 | 0,13 | 0,76 | 0,84 | 0,84 | 0,36 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Sel P60 | 0,54 | -0,05 | 0,6 | -0,06 | 0,01 | 0,13 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,35 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Sel P55 | 0,53 | -0,06 | 0,59 | -0,07 | 0,01 | 0,13 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,34 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Sel P50 | 0,52 | -0,07 | 0,59 | -0,07 | 0,01 | 0,13 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,34 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Sel P95 | 0,09 | -0,03 | 0,06 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,92 | 0,23 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Sel P90 | 0,04 | -0,08 | 0,03 | -0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,24 | 0,08 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Sel P85 | 0,02 | -0,10 | 0,02 | -0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,03 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Sel P80 | 0,02 | -0,10 | 0,02 | -0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,02 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Sel P75 | 0,01 | -0,11 | 0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Sel P70 | 0,01 | -0,11 | 0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Sel P65 | 0,01 | -0,11 | 0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Sel P60 | 0,01 | -0,11 | 0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Sel P55 | 0,01 | -0,11 | 0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Sel P50 | 0,01 | -0,11 | 0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Sel P95 | 0,08 | +0,00 | 0,05 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,80 | 0,20 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Sel P90 | 0,04 | -0,04 | 0,03 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,20 | 0,07 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Sel P85 | 0,02 | -0,06 | 0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Sel P80 | 0,02 | -0,06 | 0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Sel P75 | 0,01 | -0,07 | 0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Sel P70 | 0,01 | -0,07 | 0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Sel P65 | 0,01 | -0,07 | 0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Sel P60 | 0,01 | -0,07 | 0,004 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Sel P55 | 0,01 | -0,07 | 0,004 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Sel P50 | 0,01 | -0,07 | 0,004 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Confiseries | Bonbons dextrose | Sel P95 | 0,26 | -0,04 | 0,4 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,37 | 1,67 | 0,46 |
| Confiseries | Bonbons dextrose | Sel P90 | 0,22 | -0,08 | 0,38 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,37 | 0,83 | 0,35 |
| Confiseries | Bonbons dextrose | Sel P85 | 0,22 | -0,08 | 0,38 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,37 | 0,83 | 0,35 |
| Confiseries | Bonbons dextrose | Sel P80 | 0,20 | -0,10 | 0,34 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,37 | 0,74 | 0,31 |
| Confiseries | Bonbons dextrose | Sel P75 | 0,11 | -0,19 | 0,17 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,22 | 0,37 | 0,15 |
| Confiseries | Bonbons dextrose | Sel P70 | 0,04 | -0,26 | 0,04 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,04 |
| Confiseries | Bonbons dextrose | Sel P65 | 0,03 | -0,27 | 0,03 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,03 |
| Confiseries | Bonbons dextrose | Sel P60 | 0,03 | -0,27 | 0,03 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Confiseries | Bonbons dextrose | Sel P55 | 0,03 | -0,27 | 0,03 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Confiseries | Bonbons dextrose | Sel P50 | 0,02 | -0,28 | 0,02 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Confiseries | Bonbons drageifées | Sel P95 | 0,13 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,59 | 0,20 |
| Confiseries | Bonbons drageifées | Sel P90 | 0,13 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,58 | 0,20 |
| Confiseries | Bonbons drageifées | Sel P85 | 0,08 | -0,05 | 0,06 | -0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,23 | 0,08 |
| Confiseries | Bonbons drageifées | Sel P80 | 0,08 | -0,05 | 0,06 | -0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,23 | 0,08 |
| Confiseries | Bonbons drageifées | Sel P75 | 0,05 | -0,08 | 0,05 | -0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,03 |
| Confiseries | Bonbons drageifées | Sel P70 | 0,05 | -0,08 | 0,04 | -0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Confiseries | Bonbons drageifées | Sel P65 | 0,05 | -0,08 | 0,04 | -0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Confiseries | Bonbons drageifées | Sel P60 | 0,05 | -0,08 | 0,04 | -0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Confiseries | Bonbons drageifées | Sel P55 | 0,05 | -0,08 | 0,04 | -0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Confiseries | Bonbons drageifées | Sel P50 | 0,04 | -0,09 | 0,04 | -0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Confiseries | Bonbons gelifées | Sel P95 | 0,12 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 0,50 | 0,14 |
| Confiseries | Bonbons gelifées | Sel P90 | 0,10 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 0,32 | 0,11 |
| Confiseries | Bonbons gelifées | Sel P85 | 0,10 | -0,03 | 0,08 | -0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 0,29 | 0,10 |
| Confiseries | Bonbons gelifées | Sel P80 | 0,08 | -0,05 | 0,07 | -0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,07 |
| Confiseries | Bonbons gelifées | Sel P75 | 0,07 | -0,06 | 0,06 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
| Confiseries | Bonbons gelifées | Sel P70 | 0,06 | -0,07 | 0,06 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,04 |
| Confiseries | Bonbons gelifées | Sel P65 | 0,06 | -0,07 | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,04 |
| Confiseries | Bonbons gelifées | Sel P60 | 0,05 | -0,08 | 0,04 | -0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
| Confiseries | Bonbons gelifées | Sel P55 | 0,04 | -0,09 | 0,03 | -0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Confiseries | Bonbons gelifées | Sel P50 | 0,04 | -0,09 | 0,03 | -0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Confiseries | Calissons | Sel P95 | 0,03 | +0,00 | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,01 |
| Confiseries | Calissons | Sel P90 | 0,03 | +0,00 | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,01 |
| Confiseries | Calissons | Sel P85 | 0,03 | +0,00 | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,005 |
| Confiseries | Calissons | Sel P80 | 0,03 | +0,00 | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,003 |
| Confiseries | Calissons | Sel P75 | 0,03 | +0,00 | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,002 |
| Confiseries | Calissons | Sel P70 | 0,03 | +0,00 | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,002 |
| Confiseries | Calissons | Sel P65 | 0,03 | +0,00 | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,002 |
| Confiseries | Calissons | Sel P60 | 0,03 | +0,00 | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,002 |
| Confiseries | Calissons | Sel P55 | 0,03 | +0,00 | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,002 |
| Confiseries | Calissons | Sel P50 | 0,03 | +0,00 | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,002 |
| Confiseries | Caramels | Sel P95 | 0,75 | -0,01 | 0,89 | +0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 0,36 |
| Confiseries | Caramels | Sel P90 | 0,75 | -0,01 | 0,89 | +0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 0,36 |
| Confiseries | Caramels | Sel P85 | 0,74 | -0,02 | 0,88 | -0,01 | 0,00 | 0,52 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,34 |
| Confiseries | Caramels | Sel P80 | 0,74 | -0,02 | 0,88 | -0,01 | 0,00 | 0,52 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,34 |
| Confiseries | Caramels | Sel P75 | 0,73 | -0,03 | 0,88 | -0,01 | 0,00 | 0,52 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,34 |
| Confiseries | Caramels | Sel P70 | 0,73 | -0,03 | 0,88 | -0,01 | 0,00 | 0,52 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,34 |
| Confiseries | Caramels | Sel P65 | 0,73 | -0,03 | 0,88 | -0,01 | 0,00 | 0,52 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,34 |
| Confiseries | Caramels | Sel P60 | 0,73 | -0,03 | 0,88 | -0,01 | 0,00 | 0,52 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,34 |
| Confiseries | Caramels | Sel P55 | 0,73 | -0,03 | 0,88 | -0,01 | 0,00 | 0,52 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,34 |
| Confiseries | Caramels | Sel P50 | 0,73 | -0,03 | 0,88 | -0,01 | 0,00 | 0,52 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,34 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Sel P95 | 0,40 | +0,00 | 0,3 | +0,00 | 0,18 | 0,34 | 0,42 | 0,43 | 0,62 | 0,13 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Sel P90 | 0,40 | +0,00 | 0,3 | +0,00 | 0,18 | 0,34 | 0,42 | 0,43 | 0,62 | 0,13 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Sel P85 | 0,40 | +0,00 | 0,3 | +0,00 | 0,18 | 0,34 | 0,42 | 0,43 | 0,60 | 0,13 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Sel P80 | 0,37 | -0,03 | 0,29 | -0,01 | 0,18 | 0,34 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,09 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Sel P75 | 0,37 | -0,03 | 0,29 | -0,01 | 0,18 | 0,34 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,09 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Sel P70 | 0,37 | -0,03 | 0,29 | -0,01 | 0,18 | 0,34 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,09 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Sel P65 | 0,37 | -0,03 | 0,29 | -0,01 | 0,18 | 0,34 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,09 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Sel P60 | 0,37 | -0,03 | 0,29 | -0,01 | 0,18 | 0,34 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,09 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Sel P55 | 0,37 | -0,03 | 0,29 | -0,01 | 0,18 | 0,34 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,09 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Sel P50 | 0,37 | -0,03 | 0,29 | -0,01 | 0,18 | 0,34 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,09 |
| Confiseries | Chewing gums | Sel P95 | 0,03 | +0,00 | 0,004 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,005 | 0,02 | 0,20 | 0,07 |
| Confiseries | Chewing gums | Sel P90 | 0,03 | +0,00 | 0,004 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,005 | 0,02 | 0,20 | 0,07 |
| Confiseries | Chewing gums | Sel P85 | 0,01 | -0,02 | 0,003 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,005 | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
| Confiseries | Chewing gums | Sel P80 | 0,01 | -0,02 | 0,003 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,005 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| Confiseries | Chewing gums | Sel P75 | 0,01 | -0,02 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confiseries | Chewing gums | Sel P70 | 0,003 | -0,03 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Confiseries | Chewing gums | Sel P65 | 0,003 | -0,03 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Confiseries | Chewing gums | Sel P60 | 0,003 | -0,03 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Confiseries | Chewing gums | Sel P55 | 0,003 | -0,03 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Confiseries | Chewing gums | Sel P50 | 0,003 | -0,03 | 0,002 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,002 |
| Confiseries | Chewing gums sans sucres | Sel P95 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,18 | 0,05 |
| Confiseries | Chewing gums sans sucres | Sel P90 | 0,02 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,03 |
| Confiseries | Chewing gums sans sucres | Sel P85 | 0,02 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,02 |
| Confiseries | Chewing gums sans sucres | Sel P80 | 0,02 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,02 |
| Confiseries | Chewing gums sans sucres | Sel P75 | 0,01 | -0,02 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Confiseries | Chewing gums sans sucres | Sel P70 | 0,01 | -0,02 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Chewing gums sans sucres | Sel P65 | 0,01 | -0,02 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confiseries | Chewing gums sans sucres | Sel P60 | 0,004 | -0,03 | 0,005 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Confiseries | Chewing gums sans sucres | Sel P55 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Confiseries | Chewing gums sans sucres | Sel P50 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Sel P95 | 0,13 | -0,03 | 0,12 | +0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,18 | 0,40 | 0,11 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Sel P90 | 0,12 | -0,04 | 0,12 | +0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,18 | 0,26 | 0,09 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Sel P85 | 0,12 | -0,04 | 0,12 | +0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,18 | 0,26 | 0,09 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Sel P80 | 0,12 | -0,04 | 0,12 | +0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,18 | 0,26 | 0,09 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Sel P75 | 0,10 | -0,06 | 0,11 | -0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,17 | 0,18 | 0,06 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Sel P70 | 0,10 | -0,06 | 0,11 | -0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,06 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Sel P65 | 0,09 | -0,07 | 0,1 | -0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,05 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Sel P60 | 0,09 | -0,07 | 0,1 | -0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,05 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Sel P55 | 0,08 | -0,08 | 0,1 | -0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,04 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Sel P50 | 0,08 | -0,08 | 0,09 | -0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,04 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Confiseries | Guimauves | Sel P95 | 0,08 | +0,00 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,33 | 0,11 |
| Confiseries | Guimauves | Sel P90 | 0,08 | +0,00 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,33 | 0,11 |
| Confiseries | Guimauves | Sel P85 | 0,06 | -0,02 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,20 | 0,07 |
| Confiseries | Guimauves | Sel P80 | 0,04 | -0,04 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,10 | 0,04 |
| Confiseries | Guimauves | Sel P75 | 0,04 | -0,04 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,09 | 0,03 |
| Confiseries | Guimauves | Sel P70 | 0,04 | -0,04 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,03 |
| Confiseries | Guimauves | Sel P65 | 0,03 | -0,05 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Confiseries | Guimauves | Sel P60 | 0,02 | -0,06 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Guimauves | Sel P55 | 0,02 | -0,06 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Guimauves | Sel P50 | 0,02 | -0,06 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Sel P95 | 0,08 | +0,00 | 0,09 | +0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,02 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Sel P90 | 0,08 | +0,00 | 0,09 | +0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,02 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Sel P85 | 0,08 | +0,00 | 0,09 | +0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,02 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Sel P80 | 0,08 | +0,00 | 0,09 | +0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,02 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Sel P75 | 0,07 | -0,01 | 0,08 | -0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,02 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Sel P70 | 0,07 | -0,01 | 0,08 | -0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Sel P65 | 0,07 | -0,01 | 0,08 | -0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Sel P60 | 0,07 | -0,01 | 0,08 | -0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Sel P55 | 0,07 | -0,01 | 0,08 | -0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Sel P50 | 0,07 | -0,01 | 0,08 | -0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Sel P95 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | +0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,01 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Sel P90 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | +0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Sel P85 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | +0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Sel P80 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | +0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Sel P75 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | +0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Sel P70 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | +0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Sel P65 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | +0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Sel P60 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | +0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Sel P55 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | +0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Sel P50 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | +0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confiseries | Pastilles | Sel P95 | 0,04 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Confiseries | Pastilles | Sel P90 | 0,04 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Confiseries | Pastilles | Sel P85 | 0,04 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Confiseries | Pastilles | Sel P80 | 0,04 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Confiseries | Pastilles | Sel P75 | 0,04 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Confiseries | Pastilles | Sel P70 | 0,03 | -0,01 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Confiseries | Pastilles | Sel P65 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Pastilles | Sel P60 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Pastilles | Sel P55 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Pastilles | Sel P50 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|-------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Sel P95 | 0,04 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,05 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Sel P90 | 0,04 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,05 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Sel P85 | 0,03 | -0,01 | 0,005 | -0,01 | 0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,04 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Sel P80 | 0,03 | -0,01 | 0,005 | -0,01 | 0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,04 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Sel P75 | 0,02 | -0,02 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,02 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Sel P70 | 0,01 | -0,03 | 0,002 | -0,01 | 0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Sel P65 | 0,01 | -0,03 | 0,002 | -0,01 | 0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Sel P60 | 0,01 | -0,03 | 0,002 | -0,01 | 0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Sel P55 | 0,01 | -0,03 | 0,002 | -0,01 | 0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Sel P50 | 0,01 | -0,03 | 0,002 | -0,01 | 0,00 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confiseries | Pates a macher | Sel P95 | 0,10 | -0,01 | 0,15 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,53 | 0,16 |
| Confiseries | Pates a macher | Sel P90 | 0,10 | -0,01 | 0,14 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,47 | 0,14 |
| Confiseries | Pates a macher | Sel P85 | 0,07 | -0,04 | 0,1 | -0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,25 | 0,09 |
| Confiseries | Pates a macher | Sel P80 | 0,05 | -0,06 | 0,06 | -0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,14 | 0,05 |
| Confiseries | Pates a macher | Sel P75 | 0,05 | -0,06 | 0,05 | -0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,04 |
| Confiseries | Pates a macher | Sel P70 | 0,05 | -0,06 | 0,05 | -0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,04 |
| Confiseries | Pates a macher | Sel P65 | 0,03 | -0,08 | 0,03 | -0,12 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Confiseries | Pates a macher | Sel P60 | 0,03 | -0,08 | 0,03 | -0,12 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Confiseries | Pates a macher | Sel P55 | 0,02 | -0,09 | 0,02 | -0,13 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Pates a macher | Sel P50 | 0,02 | -0,09 | 0,02 | -0,13 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Reglisses | Sel P95 | 0,95 | +0,00 | 0,87 | -0,01 | 0,02 | 0,34 | 1,14 | 1,46 | 1,75 | 0,58 |
| Confiseries | Reglisses | Sel P90 | 0,95 | +0,00 | 0,87 | -0,01 | 0,02 | 0,34 | 1,14 | 1,46 | 1,73 | 0,57 |
| Confiseries | Reglisses | Sel P85 | 0,92 | -0,03 | 0,83 | -0,05 | 0,02 | 0,34 | 1,14 | 1,46 | 1,50 | 0,54 |
| Confiseries | Reglisses | Sel P80 | 0,91 | -0,04 | 0,82 | -0,06 | 0,02 | 0,34 | 1,14 | 1,46 | 1,46 | 0,53 |
| Confiseries | Reglisses | Sel P75 | 0,91 | -0,04 | 0,82 | -0,06 | 0,02 | 0,34 | 1,14 | 1,46 | 1,46 | 0,53 |
| Confiseries | Reglisses | Sel P70 | 0,87 | -0,08 | 0,79 | -0,09 | 0,02 | 0,34 | 1,14 | 1,30 | 1,30 | 0,48 |
| Confiseries | Reglisses | Sel P65 | 0,85 | -0,10 | 0,78 | -0,10 | 0,02 | 0,34 | 1,14 | 1,25 | 1,25 | 0,47 |
| Confiseries | Reglisses | Sel P60 | 0,83 | -0,12 | 0,76 | -0,12 | 0,02 | 0,34 | 1,14 | 1,20 | 1,20 | 0,45 |
| Confiseries | Reglisses | Sel P55 | 0,82 | -0,13 | 0,75 | -0,13 | 0,02 | 0,34 | 1,14 | 1,18 | 1,18 | 0,44 |
| Confiseries | Reglisses | Sel P50 | 0,81 | -0,14 | 0,74 | -0,14 | 0,02 | 0,34 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,43 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Sel P95 | 0,03 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,16 | 0,05 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Sel P90 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,03 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Sel P85 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Sel P80 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Sel P75 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Sel P70 | 0,01 | -0,02 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Sel P65 | 0,01 | -0,02 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Sel P60 | 0,005 | -0,03 | 0,002 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Sel P55 | 0,004 | -0,03 | 0,002 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Sel P50 | 0,004 | -0,03 | 0,002 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Sel P95 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Sel P90 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Sel P85 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Sel P80 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Sel P75 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Sel P70 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Sel P65 | 0,01 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Sel P60 | 0,01 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Sel P55 | 0,003 | -0,02 | 0,002 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Sel P50 | 0,003 | -0,02 | 0,002 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Sel P95 | 0,03 | +0,00 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,02 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Sel P90 | 0,02 | -0,01 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,02 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Sel P85 | 0,02 | -0,01 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,02 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Sel P80 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Sel P75 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Sel P70 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Sel P65 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Sel P60 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Sel P55 | 0,01 | -0,02 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Sel P50 | 0,01 | -0,02 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Sel P90 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Sel P85 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Sel P80 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Sel P75 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Sel P70 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Sel P65 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Sel P60 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Sel P55 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Sel P50 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Confitures | Preparations aux fruits | Sel P95 | 0,06 | +0,00 | 0,05 | +0,00 | 0,0001 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,04 |
| Confitures | Preparations aux fruits | Sel P90 | 0,06 | +0,00 | 0,05 | +0,00 | 0,0001 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,04 |
| Confitures | Preparations aux fruits | Sel P85 | 0,05 | -0,01 | 0,04 | -0,01 | 0,0001 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,03 |
| Confitures | Preparations aux fruits | Sel P80 | 0,05 | -0,01 | 0,04 | -0,01 | 0,0001 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,02 |
| Confitures | Preparations aux fruits | Sel P75 | 0,05 | -0,01 | 0,04 | -0,01 | 0,0001 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
| Confitures | Preparations aux fruits | Sel P70 | 0,04 | -0,02 | 0,04 | -0,01 | 0,0001 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Confitures | Preparations aux fruits | Sel P65 | 0,04 | -0,02 | 0,04 | -0,01 | 0,0001 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Confitures | Preparations aux fruits | Sel P60 | 0,04 | -0,02 | 0,03 | -0,02 | 0,0001 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Confitures | Preparations aux fruits | Sel P55 | 0,04 | -0,02 | 0,03 | -0,02 | 0,0001 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Confitures | Preparations aux fruits | Sel P50 | 0,04 | -0,02 | 0,03 | -0,02 | 0,0001 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|--------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Confitures | Preparations de fruits | Sel P95 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,02 |
| Confitures | Preparations de fruits | Sel P90 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
| Confitures | Preparations de fruits | Sel P85 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Confitures | Preparations de fruits | Sel P80 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Confitures | Preparations de fruits | Sel P75 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Confitures | Preparations de fruits | Sel P70 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Confitures | Preparations de fruits | Sel P65 | 0,02 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confitures | Preparations de fruits | Sel P60 | 0,02 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confitures | Preparations de fruits | Sel P55 | 0,02 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Confitures | Preparations de fruits | Sel P50 | 0,02 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Sel P90 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Sel P85 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Sel P80 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Sel P75 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Sel P70 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Sel P65 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Sel P60 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Sel P55 | 0,003 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Sel P50 | 0,003 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,004 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Sel P90 | 0,01 | +0,00 | 0,02 | +0,00 | 0,00 | 0,004 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Sel P85 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,004 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Sel P80 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,004 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Sel P75 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,004 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Sel P70 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,004 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Sel P65 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,004 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Sel P60 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,004 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Sel P55 | 0,004 | -0,01 | 0,004 | -0,02 | 0,00 | 0,004 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Sel P50 | 0,004 | -0,01 | 0,004 | -0,02 | 0,00 | 0,004 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Sel P95 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Sel P90 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Sel P85 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Sel P80 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Sel P75 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Sel P70 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Sel P65 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Sel P60 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Sel P55 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Sel P50 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop lourd | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop lourd | Sel P90 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop lourd | Sel P85 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop lourd | Sel P80 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop lourd | Sel P75 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop lourd | Sel P70 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop lourd | Sel P65 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop lourd | Sel P60 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop lourd | Sel P55 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop lourd | Sel P50 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop tres leger | Sel P95 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop tres leger | Sel P90 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop tres leger | Sel P85 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop tres leger | Sel P80 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop tres leger | Sel P75 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop tres leger | Sel P70 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop tres leger | Sel P65 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop tres leger | Sel P60 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop tres leger | Sel P55 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Conserve de fruits | Fruits au sirop tres leger | Sel P50 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Sel P95 | 2,10 | -0,01 | 1,84 | -0,01 | 1,20 | 1,79 | 2,05 | 2,50 | 3,10 | 0,47 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Sel P90 | 2,07 | -0,04 | 1,84 | -0,01 | 1,20 | 1,79 | 2,05 | 2,50 | 2,70 | 0,43 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Sel P85 | 2,05 | -0,06 | 1,83 | -0,02 | 1,20 | 1,79 | 2,05 | 2,50 | 2,50 | 0,40 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Sel P80 | 2,05 | -0,06 | 1,83 | -0,02 | 1,20 | 1,79 | 2,05 | 2,50 | 2,50 | 0,40 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Sel P75 | 2,05 | -0,06 | 1,83 | -0,02 | 1,20 | 1,79 | 2,05 | 2,50 | 2,50 | 0,40 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Sel P70 | 2,02 | -0,09 | 1,82 | -0,03 | 1,20 | 1,79 | 2,05 | 2,40 | 2,40 | 0,37 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Sel P65 | 2,02 | -0,09 | 1,82 | -0,03 | 1,20 | 1,79 | 2,05 | 2,40 | 2,40 | 0,37 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Sel P60 | 1,95 | -0,16 | 1,8 | -0,05 | 1,20 | 1,79 | 2,05 | 2,20 | 2,20 | 0,30 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Sel P55 | 1,92 | -0,19 | 1,79 | -0,06 | 1,20 | 1,79 | 2,05 | 2,15 | 2,15 | 0,28 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Sel P50 | 1,88 | -0,23 | 1,75 | -0,10 | 1,20 | 1,79 | 2,03 | 2,05 | 2,05 | 0,24 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Sel P95 | 1,33 | -0,09 | 1,28 | -0,18 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,60 | 2,30 | 0,48 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Sel P90 | 1,32 | -0,10 | 1,27 | -0,19 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,60 | 2,10 | 0,46 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Sel P85 | 1,31 | -0,11 | 1,26 | -0,20 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,60 | 2,00 | 0,44 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Sel P80 | 1,29 | -0,13 | 1,25 | -0,21 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,60 | 1,90 | 0,41 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Sel P75 | 1,22 | -0,20 | 1,19 | -0,27 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,60 | 1,60 | 0,32 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Sel P70 | 1,20 | -0,22 | 1,17 | -0,29 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,52 | 1,52 | 0,29 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Sel P65 | 1,20 | -0,22 | 1,17 | -0,29 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 0,28 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Sel P60 | 1,20 | -0,22 | 1,17 | -0,29 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 0,28 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Sel P55 | 1,11 | -0,31 | 1,11 | -0,35 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 0,19 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Sel P50 | 1,02 | -0,40 | 1,03 | -0,43 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,11 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Sel P95 | 1,50 | +0,00 | 1,56 | +0,00 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,85 | 0,15 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Sel P90 | 1,49 | -0,01 | 1,55 | -0,01 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,70 | 0,14 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Sel P85 | 1,48 | -0,02 | 1,52 | -0,04 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 0,12 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Sel P80 | 1,48 | -0,02 | 1,52 | -0,04 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 0,12 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Sel P75 | 1,46 | -0,04 | 1,48 | -0,08 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,10 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Sel P70 | 1,46 | -0,04 | 1,48 | -0,08 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,10 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Sel P65 | 1,46 | -0,04 | 1,48 | -0,08 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,10 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Sel P60 | 1,46 | -0,04 | 1,48 | -0,08 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,10 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Sel P55 | 1,46 | -0,04 | 1,48 | -0,08 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,10 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Sel P50 | 1,46 | -0,04 | 1,48 | -0,08 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,10 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Sel P95 | 1,50 | -0,01 | 1,4 | -0,01 | 0,92 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 0,25 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Sel P90 | 1,50 | -0,01 | 1,4 | -0,01 | 0,92 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 0,25 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Sel P85 | 1,47 | -0,04 | 1,39 | -0,02 | 0,92 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 0,21 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Sel P80 | 1,44 | -0,07 | 1,38 | -0,03 | 0,92 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 0,16 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Sel P75 | 1,44 | -0,07 | 1,38 | -0,03 | 0,92 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 0,16 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Sel P70 | 1,42 | -0,09 | 1,37 | -0,04 | 0,92 | 1,40 | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 0,14 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Sel P65 | 1,41 | -0,10 | 1,37 | -0,04 | 0,92 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,14 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Sel P60 | 1,41 | -0,10 | 1,37 | -0,04 | 0,92 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,14 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Sel P55 | 1,41 | -0,10 | 1,37 | -0,04 | 0,92 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,14 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Sel P50 | 1,41 | -0,10 | 1,37 | -0,04 | 0,92 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,14 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Sel P95 | 1,62 | +0,00 | 1,63 | +0,00 | 0,80 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 0,29 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Sel P90 | 1,62 | +0,00 | 1,63 | +0,00 | 0,80 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 0,29 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Sel P85 | 1,62 | +0,00 | 1,63 | +0,00 | 0,80 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 0,29 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Sel P80 | 1,60 | -0,02 | 1,63 | +0,00 | 0,80 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 1,90 | 0,27 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Sel P75 | 1,58 | -0,04 | 1,62 | -0,01 | 0,80 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 0,25 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Sel P70 | 1,58 | -0,04 | 1,62 | -0,01 | 0,80 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 0,25 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Sel P65 | 1,58 | -0,04 | 1,62 | -0,01 | 0,80 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 0,25 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Sel P60 | 1,54 | -0,08 | 1,59 | -0,04 | 0,80 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 0,22 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Sel P55 | 1,54 | -0,08 | 1,59 | -0,04 | 0,80 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 0,22 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Sel P50 | 1,49 | -0,13 | 1,55 | -0,08 | 0,80 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,19 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Sel P95 | 1,76 | -0,03 | 1,73 | +0,00 | 0,50 | 1,40 | 1,78 | 2,10 | 2,75 | 0,50 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Sel P90 | 1,73 | -0,06 | 1,73 | +0,00 | 0,50 | 1,40 | 1,78 | 2,10 | 2,40 | 0,46 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Sel P85 | 1,72 | -0,07 | 1,72 | -0,01 | 0,50 | 1,40 | 1,78 | 2,10 | 2,30 | 0,44 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Sel P80 | 1,70 | -0,09 | 1,71 | -0,02 | 0,50 | 1,40 | 1,78 | 2,10 | 2,20 | 0,42 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Sel P75 | 1,68 | -0,11 | 1,7 | -0,03 | 0,50 | 1,40 | 1,78 | 2,10 | 2,10 | 0,39 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Sel P70 | 1,66 | -0,13 | 1,68 | -0,05 | 0,50 | 1,40 | 1,78 | 2,00 | 2,00 | 0,37 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Sel P65 | 1,60 | -0,19 | 1,65 | -0,08 | 0,50 | 1,40 | 1,78 | 1,83 | 1,83 | 0,32 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Sel P60 | 1,59 | -0,20 | 1,64 | -0,09 | 0,50 | 1,40 | 1,78 | 1,80 | 1,80 | 0,31 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Sel P55 | 1,59 | -0,20 | 1,64 | -0,09 | 0,50 | 1,40 | 1,78 | 1,80 | 1,80 | 0,31 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Sel P50 | 1,58 | -0,21 | 1,63 | -0,10 | 0,50 | 1,40 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 0,31 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Sel P95 | 0,78 | -0,01 | 0,78 | -0,01 | 0,20 | 0,30 | 0,85 | 1,10 | 1,50 | 0,48 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Sel P90 | 0,78 | -0,01 | 0,78 | -0,01 | 0,20 | 0,30 | 0,85 | 1,10 | 1,50 | 0,48 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Sel P85 | 0,78 | -0,01 | 0,78 | -0,01 | 0,20 | 0,30 | 0,85 | 1,10 | 1,50 | 0,48 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Sel P80 | 0,72 | -0,07 | 0,73 | -0,06 | 0,20 | 0,30 | 0,85 | 1,10 | 1,20 | 0,40 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Sel P75 | 0,70 | -0,09 | 0,71 | -0,08 | 0,20 | 0,30 | 0,85 | 1,10 | 1,10 | 0,37 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Sel P70 | 0,64 | -0,15 | 0,62 | -0,17 | 0,20 | 0,30 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,31 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Sel P65 | 0,64 | -0,15 | 0,62 | -0,17 | 0,20 | 0,30 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,31 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Sel P60 | 0,64 | -0,15 | 0,62 | -0,17 | 0,20 | 0,30 | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 0,30 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Sel P55 | 0,63 | -0,16 | 0,61 | -0,18 | 0,20 | 0,30 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,30 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Sel P50 | 0,62 | -0,17 | 0,59 | -0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,29 |
| Fromages | Bouchee aperitive | Sel P95 | 1,43 | +0,00 | 1,47 | +0,00 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 2,20 | 0,44 |
| Fromages | Bouchee aperitive | Sel P90 | 1,43 | +0,00 | 1,47 | +0,00 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 2,20 | 0,44 |
| Fromages | Bouchee aperitive | Sel P85 | 1,42 | -0,01 | 1,46 | -0,01 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 2,10 | 0,41 |
| Fromages | Bouchee aperitive | Sel P80 | 1,42 | -0,01 | 1,46 | -0,01 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 2,10 | 0,41 |
| Fromages | Bouchee aperitive | Sel P75 | 1,27 | -0,16 | 1,32 | -0,15 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,17 |
| Fromages | Bouchee aperitive | Sel P70 | 1,27 | -0,16 | 1,32 | -0,15 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,17 |
| Fromages | Bouchee aperitive | Sel P65 | 1,27 | -0,16 | 1,32 | -0,15 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,17 |
| Fromages | Bouchee aperitive | Sel P60 | 1,27 | -0,16 | 1,32 | -0,15 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,17 |
| Fromages | Bouchee aperitive | Sel P55 | 1,22 | -0,21 | 1,29 | -0,18 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,14 |
| Fromages | Bouchee aperitive | Sel P50 | 1,22 | -0,21 | 1,29 | -0,18 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,14 |
| Fromages | Brie | Sel P95 | 1,47 | +0,00 | 1,47 | +0,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 2,00 | 0,22 |
| Fromages | Brie | Sel P90 | 1,46 | -0,01 | 1,47 | +0,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 0,20 |
| Fromages | Brie | Sel P85 | 1,46 | -0,01 | 1,47 | +0,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 0,20 |
| Fromages | Brie | Sel P80 | 1,44 | -0,03 | 1,43 | -0,04 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,63 | 0,16 |
| Fromages | Brie | Sel P75 | 1,43 | -0,04 | 1,43 | -0,04 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 0,15 |
| Fromages | Brie | Sel P70 | 1,43 | -0,04 | 1,43 | -0,04 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 0,15 |
| Fromages | Brie | Sel P65 | 1,43 | -0,04 | 1,43 | -0,04 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 0,15 |
| Fromages | Brie | Sel P60 | 1,39 | -0,08 | 1,39 | -0,08 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,11 |
| Fromages | Brie | Sel P55 | 1,39 | -0,08 | 1,39 | -0,08 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,11 |
| Fromages | Brie | Sel P50 | 1,35 | -0,12 | 1,35 | -0,12 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,07 |
| Fromages | Buche de chevre | Sel P95 | 1,51 | +0,00 | 1,45 | +0,00 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 0,22 |
| Fromages | Buche de chevre | Sel P90 | 1,51 | +0,00 | 1,45 | +0,00 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 0,22 |
| Fromages | Buche de chevre | Sel P85 | 1,51 | +0,00 | 1,45 | +0,00 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 0,22 |
| Fromages | Buche de chevre | Sel P80 | 1,51 | +0,00 | 1,45 | +0,00 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 0,22 |
| Fromages | Buche de chevre | Sel P75 | 1,48 | -0,03 | 1,43 | -0,02 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 0,19 |
| Fromages | Buche de chevre | Sel P70 | 1,47 | -0,04 | 1,42 | -0,03 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,66 | 1,66 | 0,18 |
| Fromages | Buche de chevre | Sel P65 | 1,42 | -0,09 | 1,36 | -0,09 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,13 |
| Fromages | Buche de chevre | Sel P60 | 1,42 | -0,09 | 1,36 | -0,09 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,13 |
| Fromages | Buche de chevre | Sel P55 | 1,42 | -0,09 | 1,36 | -0,09 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,13 |
| Fromages | Buche de chevre | Sel P50 | 1,42 | -0,09 | 1,36 | -0,09 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,13 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Fromages | Camembert | Sel P95 | 1,49 | +0,00 | 1,37 | +0,00 | 0,98 | 1,30 | 1,50 | 1,68 | 1,80 | 0,21 |
| Fromages | Camembert | Sel P90 | 1,49 | +0,00 | 1,37 | +0,00 | 0,98 | 1,30 | 1,50 | 1,68 | 1,80 | 0,21 |
| Fromages | Camembert | Sel P85 | 1,48 | -0,01 | 1,36 | -0,01 | 0,98 | 1,30 | 1,50 | 1,68 | 1,70 | 0,20 |
| Fromages | Camembert | Sel P80 | 1,48 | -0,01 | 1,36 | -0,01 | 0,98 | 1,30 | 1,50 | 1,68 | 1,70 | 0,20 |
| Fromages | Camembert | Sel P75 | 1,47 | -0,02 | 1,36 | -0,01 | 0,98 | 1,30 | 1,50 | 1,66 | 1,68 | 0,19 |
| Fromages | Camembert | Sel P70 | 1,47 | -0,02 | 1,36 | -0,01 | 0,98 | 1,30 | 1,50 | 1,65 | 1,65 | 0,18 |
| Fromages | Camembert | Sel P65 | 1,45 | -0,04 | 1,35 | -0,02 | 0,98 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 0,17 |
| Fromages | Camembert | Sel P60 | 1,45 | -0,04 | 1,35 | -0,02 | 0,98 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 0,17 |
| Fromages | Camembert | Sel P55 | 1,41 | -0,08 | 1,33 | -0,04 | 0,98 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,13 |
| Fromages | Camembert | Sel P50 | 1,41 | -0,08 | 1,33 | -0,04 | 0,98 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,13 |
| Fromages | Cancoillotte | Sel P95 | 1,74 | +0,00 | 1,62 | +0,00 | 1,30 | 1,60 | 1,75 | 1,90 | 2,00 | 0,18 |
| Fromages | Cancoillotte | Sel P90 | 1,74 | +0,00 | 1,62 | +0,00 | 1,30 | 1,60 | 1,75 | 1,90 | 2,00 | 0,18 |
| Fromages | Cancoillotte | Sel P85 | 1,74 | +0,00 | 1,62 | +0,00 | 1,30 | 1,60 | 1,75 | 1,90 | 2,00 | 0,18 |
| Fromages | Cancoillotte | Sel P80 | 1,73 | -0,01 | 1,6 | -0,02 | 1,30 | 1,60 | 1,75 | 1,90 | 1,90 | 0,16 |
| Fromages | Cancoillotte | Sel P75 | 1,73 | -0,01 | 1,6 | -0,02 | 1,30 | 1,60 | 1,75 | 1,90 | 1,90 | 0,16 |
| Fromages | Cancoillotte | Sel P70 | 1,73 | -0,01 | 1,6 | -0,02 | 1,30 | 1,60 | 1,75 | 1,90 | 1,90 | 0,16 |
| Fromages | Cancoillotte | Sel P65 | 1,69 | -0,05 | 1,58 | -0,04 | 1,30 | 1,60 | 1,75 | 1,80 | 1,80 | 0,13 |
| Fromages | Cancoillotte | Sel P60 | 1,68 | -0,06 | 1,58 | -0,04 | 1,30 | 1,60 | 1,75 | 1,78 | 1,78 | 0,12 |
| Fromages | Cancoillotte | Sel P55 | 1,68 | -0,06 | 1,58 | -0,04 | 1,30 | 1,60 | 1,75 | 1,78 | 1,78 | 0,12 |
| Fromages | Cancoillotte | Sel P50 | 1,67 | -0,07 | 1,57 | -0,05 | 1,30 | 1,60 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,11 |
| Fromages | Comte | Sel P95 | 0,83 | -0,01 | 0,85 | +0,00 | 0,60 | 0,80 | 0,82 | 0,90 | 1,02 | 0,12 |
| Fromages | Comte | Sel P90 | 0,82 | -0,02 | 0,85 | +0,00 | 0,60 | 0,80 | 0,82 | 0,90 | 1,00 | 0,11 |
| Fromages | Comte | Sel P85 | 0,82 | -0,02 | 0,85 | +0,00 | 0,60 | 0,80 | 0,82 | 0,90 | 1,00 | 0,11 |
| Fromages | Comte | Sel P80 | 0,81 | -0,03 | 0,83 | -0,02 | 0,60 | 0,80 | 0,82 | 0,90 | 0,90 | 0,09 |
| Fromages | Comte | Sel P75 | 0,81 | -0,03 | 0,83 | -0,02 | 0,60 | 0,80 | 0,82 | 0,90 | 0,90 | 0,09 |
| Fromages | Comte | Sel P70 | 0,79 | -0,05 | 0,81 | -0,04 | 0,60 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,08 |
| Fromages | Comte | Sel P65 | 0,79 | -0,05 | 0,81 | -0,04 | 0,60 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,08 |
| Fromages | Comte | Sel P60 | 0,78 | -0,06 | 0,8 | -0,05 | 0,60 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,07 |
| Fromages | Comte | Sel P55 | 0,78 | -0,06 | 0,8 | -0,05 | 0,60 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,07 |
| Fromages | Comte | Sel P50 | 0,78 | -0,06 | 0,8 | -0,05 | 0,60 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,07 |
| Fromages | Coulommiers | Sel P95 | 1,42 | -0,01 | 1,44 | +0,00 | 0,99 | 1,39 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 0,12 |
| Fromages | Coulommiers | Sel P90 | 1,41 | -0,02 | 1,43 | -0,01 | 0,99 | 1,39 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,11 |
| Fromages | Coulommiers | Sel P85 | 1,41 | -0,02 | 1,43 | -0,01 | 0,99 | 1,39 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,11 |
| Fromages | Coulommiers | Sel P80 | 1,41 | -0,02 | 1,43 | -0,01 | 0,99 | 1,39 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,11 |
| Fromages | Coulommiers | Sel P75 | 1,41 | -0,02 | 1,43 | -0,01 | 0,99 | 1,39 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,11 |
| Fromages | Coulommiers | Sel P70 | 1,41 | -0,02 | 1,43 | -0,01 | 0,99 | 1,39 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,11 |
| Fromages | Coulommiers | Sel P65 | 1,41 | -0,02 | 1,43 | -0,01 | 0,99 | 1,39 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,11 |
| Fromages | Coulommiers | Sel P60 | 1,41 | -0,02 | 1,43 | -0,01 | 0,99 | 1,39 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,11 |
| Fromages | Coulommiers | Sel P55 | 1,41 | -0,02 | 1,43 | -0,01 | 0,99 | 1,39 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,11 |
| Fromages | Coulommiers | Sel P50 | 1,37 | -0,06 | 1,37 | -0,07 | 0,99 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,08 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Fromages | Crottin de chevre | Sel P95 | 1,39 | -0,01 | 1,4 | +0,00 | 0,87 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,70 | 0,23 |
| Fromages | Crottin de chevre | Sel P90 | 1,39 | -0,01 | 1,4 | +0,00 | 0,87 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,70 | 0,23 |
| Fromages | Crottin de chevre | Sel P85 | 1,39 | -0,01 | 1,4 | +0,00 | 0,87 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,70 | 0,23 |
| Fromages | Crottin de chevre | Sel P80 | 1,36 | -0,04 | 1,39 | -0,01 | 0,87 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,19 |
| Fromages | Crottin de chevre | Sel P75 | 1,36 | -0,04 | 1,39 | -0,01 | 0,87 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,19 |
| Fromages | Crottin de chevre | Sel P70 | 1,36 | -0,04 | 1,39 | -0,01 | 0,87 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,19 |
| Fromages | Crottin de chevre | Sel P65 | 1,36 | -0,04 | 1,39 | -0,01 | 0,87 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,19 |
| Fromages | Crottin de chevre | Sel P60 | 1,36 | -0,04 | 1,39 | -0,01 | 0,87 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,19 |
| Fromages | Crottin de chevre | Sel P55 | 1,36 | -0,04 | 1,39 | -0,01 | 0,87 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,19 |
| Fromages | Crottin de chevre | Sel P50 | 1,36 | -0,04 | 1,39 | -0,01 | 0,87 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,19 |
| Fromages | Edam | Sel P95 | 2,22 | +0,00 | 2,17 | +0,00 | 1,80 | 2,00 | 2,11 | 2,50 | 2,50 | 0,27 |
| Fromages | Edam | Sel P90 | 2,22 | +0,00 | 2,17 | +0,00 | 1,80 | 2,00 | 2,11 | 2,50 | 2,50 | 0,27 |
| Fromages | Edam | Sel P85 | 2,22 | +0,00 | 2,17 | +0,00 | 1,80 | 2,00 | 2,11 | 2,50 | 2,50 | 0,27 |
| Fromages | Edam | Sel P80 | 2,22 | +0,00 | 2,17 | +0,00 | 1,80 | 2,00 | 2,11 | 2,50 | 2,50 | 0,27 |
| Fromages | Edam | Sel P75 | 2,22 | +0,00 | 2,17 | +0,00 | 1,80 | 2,00 | 2,11 | 2,50 | 2,50 | 0,27 |
| Fromages | Edam | Sel P70 | 2,22 | +0,00 | 2,17 | +0,00 | 1,80 | 2,00 | 2,11 | 2,50 | 2,50 | 0,27 |
| Fromages | Edam | Sel P65 | 2,22 | +0,00 | 2,17 | +0,00 | 1,80 | 2,00 | 2,11 | 2,50 | 2,50 | 0,27 |
| Fromages | Edam | Sel P60 | 2,20 | -0,02 | 2,15 | -0,02 | 1,80 | 2,00 | 2,11 | 2,45 | 2,45 | 0,25 |
| Fromages | Edam | Sel P55 | 2,20 | -0,02 | 2,15 | -0,02 | 1,80 | 2,00 | 2,11 | 2,45 | 2,45 | 0,25 |
| Fromages | Edam | Sel P50 | 2,04 | -0,18 | 2 | -0,17 | 1,80 | 2,00 | 2,07 | 2,11 | 2,11 | 0,09 |
| Fromages | Emmental | Sel P95 | 0,72 | -0,01 | 0,75 | +0,00 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,20 | 0,22 |
| Fromages | Emmental | Sel P90 | 0,71 | -0,02 | 0,75 | +0,00 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,01 | 0,19 |
| Fromages | Emmental | Sel P85 | 0,71 | -0,02 | 0,75 | +0,00 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 0,19 |
| Fromages | Emmental | Sel P80 | 0,69 | -0,04 | 0,74 | -0,01 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 0,91 | 0,17 |
| Fromages | Emmental | Sel P75 | 0,69 | -0,04 | 0,74 | -0,01 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 0,90 | 0,17 |
| Fromages | Emmental | Sel P70 | 0,66 | -0,07 | 0,71 | -0,04 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,13 |
| Fromages | Emmental | Sel P65 | 0,63 | -0,10 | 0,67 | -0,08 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,11 |
| Fromages | Emmental | Sel P60 | 0,63 | -0,10 | 0,67 | -0,08 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,11 |
| Fromages | Emmental | Sel P55 | 0,63 | -0,10 | 0,67 | -0,08 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,10 |
| Fromages | Emmental | Sel P50 | 0,63 | -0,10 | 0,67 | -0,08 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,10 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Sel P95 | 1,85 | +0,00 | 1,88 | +0,00 | 1,27 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 3,00 | 0,47 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Sel P90 | 1,79 | -0,06 | 1,82 | -0,06 | 1,27 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 2,40 | 0,34 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Sel P85 | 1,79 | -0,06 | 1,82 | -0,06 | 1,27 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 2,40 | 0,34 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Sel P80 | 1,68 | -0,17 | 1,72 | -0,16 | 1,27 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 0,16 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Sel P75 | 1,68 | -0,17 | 1,72 | -0,16 | 1,27 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 0,16 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Sel P70 | 1,68 | -0,17 | 1,72 | -0,16 | 1,27 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 0,16 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Sel P65 | 1,68 | -0,17 | 1,72 | -0,16 | 1,27 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 0,16 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Sel P60 | 1,67 | -0,18 | 1,71 | -0,17 | 1,27 | 1,70 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 0,15 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Sel P55 | 1,67 | -0,18 | 1,71 | -0,17 | 1,27 | 1,70 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 0,15 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Sel P50 | 1,64 | -0,21 | 1,69 | -0,19 | 1,27 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,14 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Sel P95 | 2,75 | -0,01 | 2,75 | +0,00 | 1,80 | 2,75 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | 0,29 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Sel P90 | 2,75 | -0,01 | 2,75 | +0,00 | 1,80 | 2,75 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | 0,29 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Sel P85 | 2,74 | -0,02 | 2,75 | +0,00 | 1,80 | 2,75 | 2,80 | 2,80 | 3,00 | 0,27 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Sel P80 | 2,72 | -0,04 | 2,75 | +0,00 | 1,80 | 2,75 | 2,80 | 2,80 | 2,90 | 0,26 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Sel P75 | 2,70 | -0,06 | 2,74 | -0,01 | 1,80 | 2,75 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,25 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Sel P70 | 2,70 | -0,06 | 2,74 | -0,01 | 1,80 | 2,75 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,25 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Sel P65 | 2,70 | -0,06 | 2,74 | -0,01 | 1,80 | 2,75 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,25 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Sel P60 | 2,70 | -0,06 | 2,74 | -0,01 | 1,80 | 2,75 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,25 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Sel P55 | 2,70 | -0,06 | 2,74 | -0,01 | 1,80 | 2,75 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,25 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Sel P50 | 2,70 | -0,06 | 2,74 | -0,01 | 1,80 | 2,75 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,25 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allege | Sel P95 | 1,48 | +0,00 | 1,43 | +0,00 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,55 | 1,70 | 0,11 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allege | Sel P90 | 1,47 | -0,01 | 1,42 | -0,01 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 0,10 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allege | Sel P85 | 1,47 | -0,01 | 1,42 | -0,01 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 0,10 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allege | Sel P80 | 1,47 | -0,01 | 1,42 | -0,01 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 0,10 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allege | Sel P75 | 1,46 | -0,02 | 1,42 | -0,01 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,53 | 1,55 | 0,09 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allege | Sel P70 | 1,45 | -0,03 | 1,41 | -0,02 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,08 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allege | Sel P65 | 1,45 | -0,03 | 1,41 | -0,02 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,08 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allege | Sel P60 | 1,45 | -0,03 | 1,41 | -0,02 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,08 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allege | Sel P55 | 1,45 | -0,03 | 1,41 | -0,02 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,08 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allege | Sel P50 | 1,45 | -0,03 | 1,41 | -0,02 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,08 |
| Fromages | Fromage a raclette | Sel P95 | 1,69 | -0,01 | 1,52 | -0,01 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 2,09 | 0,20 |
| Fromages | Fromage a raclette | Sel P90 | 1,67 | -0,03 | 1,51 | -0,02 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 0,18 |
| Fromages | Fromage a raclette | Sel P85 | 1,67 | -0,03 | 1,51 | -0,02 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 0,18 |
| Fromages | Fromage a raclette | Sel P80 | 1,67 | -0,03 | 1,51 | -0,02 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 0,18 |
| Fromages | Fromage a raclette | Sel P75 | 1,65 | -0,05 | 1,5 | -0,03 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 0,15 |
| Fromages | Fromage a raclette | Sel P70 | 1,64 | -0,06 | 1,49 | -0,04 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 0,14 |
| Fromages | Fromage a raclette | Sel P65 | 1,64 | -0,06 | 1,49 | -0,04 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 0,14 |
| Fromages | Fromage a raclette | Sel P60 | 1,64 | -0,06 | 1,49 | -0,04 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 0,14 |
| Fromages | Fromage a raclette | Sel P55 | 1,62 | -0,08 | 1,47 | -0,06 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,12 |
| Fromages | Fromage a raclette | Sel P50 | 1,62 | -0,08 | 1,47 | -0,06 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,12 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Sel P95 | 1,15 | +0,00 | 1,15 | +0,00 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 0,21 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Sel P90 | 1,15 | +0,00 | 1,15 | +0,00 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 0,21 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Sel P85 | 1,14 | -0,01 | 1,13 | -0,02 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 0,19 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Sel P80 | 1,14 | -0,01 | 1,13 | -0,02 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 0,19 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Sel P75 | 1,11 | -0,04 | 1,11 | -0,04 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 0,16 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Sel P70 | 1,08 | -0,07 | 1,09 | -0,06 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,12 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Sel P65 | 1,06 | -0,09 | 1,07 | -0,08 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,14 | 1,14 | 0,11 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Sel P60 | 1,05 | -0,10 | 1,06 | -0,09 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,10 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Sel P55 | 1,05 | -0,10 | 1,06 | -0,09 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,10 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Sel P50 | 1,05 | -0,10 | 1,06 | -0,09 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,10 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Sel P95 | 1,39 | +0,00 | 1,58 | +0,00 | 0,78 | 1,07 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 0,40 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Sel P90 | 1,39 | +0,00 | 1,58 | +0,00 | 0,78 | 1,07 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 0,40 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Sel P85 | 1,37 | -0,02 | 1,58 | +0,00 | 0,78 | 1,07 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 0,38 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Sel P80 | 1,37 | -0,02 | 1,58 | +0,00 | 0,78 | 1,07 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 0,38 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Sel P75 | 1,35 | -0,04 | 1,58 | +0,00 | 0,78 | 1,07 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 0,36 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Sel P70 | 1,35 | -0,04 | 1,58 | +0,00 | 0,78 | 1,07 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 0,36 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Sel P65 | 1,32 | -0,07 | 1,56 | -0,02 | 0,78 | 1,07 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 0,32 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Sel P60 | 1,32 | -0,07 | 1,56 | -0,02 | 0,78 | 1,07 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 0,32 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Sel P55 | 1,27 | -0,12 | 1,46 | -0,12 | 0,78 | 1,07 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,28 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Sel P50 | 1,27 | -0,12 | 1,46 | -0,12 | 0,78 | 1,07 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,28 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere fondu, allege | Sel P95 | 1,96 | +0,00 | 1,83 | +0,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,60 | 0,48 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere fondu, allege | Sel P90 | 1,96 | +0,00 | 1,83 | +0,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,60 | 0,48 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere fondu, allege | Sel P85 | 1,94 | -0,02 | 1,82 | -0,01 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 0,45 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere fondu, allege | Sel P80 | 1,94 | -0,02 | 1,82 | -0,01 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 0,45 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere fondu, allege | Sel P75 | 1,94 | -0,02 | 1,82 | -0,01 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 0,45 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere fondu, allege | Sel P70 | 1,83 | -0,13 | 1,73 | -0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 0,31 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere fondu, allege | Sel P65 | 1,83 | -0,13 | 1,73 | -0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 0,31 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere fondu, allege | Sel P60 | 1,83 | -0,13 | 1,73 | -0,10 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 0,31 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere fondu, allege | Sel P55 | 1,79 | -0,17 | 1,71 | -0,12 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,27 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere fondu, allege | Sel P50 | 1,79 | -0,17 | 1,71 | -0,12 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,27 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Sel P95 | 1,00 | +0,00 | 0,99 | +0,00 | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,22 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Sel P90 | 1,00 | +0,00 | 0,99 | +0,00 | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,22 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Sel P85 | 1,00 | +0,00 | 0,99 | +0,00 | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,22 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Sel P80 | 1,00 | +0,00 | 0,99 | +0,00 | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,22 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Sel P75 | 1,00 | +0,00 | 0,99 | +0,00 | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,22 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Sel P70 | 1,00 | +0,00 | 0,99 | +0,00 | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,22 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Sel P65 | 1,00 | +0,00 | 0,99 | +0,00 | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,22 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Sel P60 | 1,00 | +0,00 | 0,99 | +0,00 | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,22 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Sel P55 | 0,91 | -0,09 | 0,98 | -0,01 | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Sel P50 | 0,91 | -0,09 | 0,98 | -0,01 | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Sel P95 | 1,20 | +0,00 | 1,12 | +0,00 | 0,60 | 1,10 | 1,20 | 1,37 | 1,50 | 0,19 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Sel P90 | 1,20 | +0,00 | 1,12 | +0,00 | 0,60 | 1,10 | 1,20 | 1,37 | 1,40 | 0,19 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Sel P85 | 1,20 | +0,00 | 1,12 | +0,00 | 0,60 | 1,10 | 1,20 | 1,37 | 1,40 | 0,19 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Sel P80 | 1,20 | +0,00 | 1,12 | +0,00 | 0,60 | 1,10 | 1,20 | 1,37 | 1,40 | 0,19 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Sel P75 | 1,19 | -0,01 | 1,11 | -0,01 | 0,60 | 1,10 | 1,20 | 1,37 | 1,37 | 0,18 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Sel P70 | 1,17 | -0,03 | 1,11 | -0,01 | 0,60 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,16 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Sel P65 | 1,17 | -0,03 | 1,11 | -0,01 | 0,60 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,16 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Sel P60 | 1,13 | -0,07 | 1,09 | -0,03 | 0,60 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,13 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Sel P55 | 1,13 | -0,07 | 1,09 | -0,03 | 0,60 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,13 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Sel P50 | 1,13 | -0,07 | 1,09 | -0,03 | 0,60 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,13 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Sel P95 | 1,04 | +0,00 | 1,14 | +0,00 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,11 | 1,30 | 0,15 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Sel P90 | 1,04 | +0,00 | 1,14 | +0,00 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,11 | 1,30 | 0,15 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Sel P85 | 1,02 | -0,02 | 1,09 | -0,05 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,11 | 1,20 | 0,12 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Sel P80 | 1,02 | -0,02 | 1,09 | -0,05 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,11 | 1,20 | 0,12 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Sel P75 | 1,00 | -0,04 | 1,04 | -0,10 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,11 | 1,11 | 0,10 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Sel P70 | 1,00 | -0,04 | 1,04 | -0,10 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,10 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Sel P65 | 1,00 | -0,04 | 1,04 | -0,10 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,10 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Sel P60 | 0,96 | -0,08 | 0,97 | -0,17 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Sel P55 | 0,96 | -0,08 | 0,97 | -0,17 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Sel P50 | 0,96 | -0,08 | 0,97 | -0,17 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06 |
| Fromages | Gouda | Sel P95 | 1,95 | +0,00 | 1,97 | +0,00 | 1,30 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,13 | 0,15 |
| Fromages | Gouda | Sel P90 | 1,95 | +0,00 | 1,97 | +0,00 | 1,30 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 0,15 |
| Fromages | Gouda | Sel P85 | 1,94 | -0,01 | 1,97 | +0,00 | 1,30 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,08 | 0,15 |
| Fromages | Gouda | Sel P80 | 1,93 | -0,02 | 1,95 | -0,02 | 1,30 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,14 |
| Fromages | Gouda | Sel P75 | 1,93 | -0,02 | 1,95 | -0,02 | 1,30 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,14 |
| Fromages | Gouda | Sel P70 | 1,93 | -0,02 | 1,95 | -0,02 | 1,30 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,14 |
| Fromages | Gouda | Sel P65 | 1,93 | -0,02 | 1,95 | -0,02 | 1,30 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,14 |
| Fromages | Gouda | Sel P60 | 1,93 | -0,02 | 1,95 | -0,02 | 1,30 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,14 |
| Fromages | Gouda | Sel P55 | 1,93 | -0,02 | 1,95 | -0,02 | 1,30 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,14 |
| Fromages | Gouda | Sel P50 | 1,93 | -0,02 | 1,95 | -0,02 | 1,30 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,14 |
| Fromages | Maasdam | Sel P95 | 1,28 | +0,00 | 1,3 | +0,00 | 1,18 | 1,20 | 1,24 | 1,33 | 1,50 | 0,10 |
| Fromages | Maasdam | Sel P90 | 1,27 | -0,01 | 1,3 | +0,00 | 1,18 | 1,20 | 1,24 | 1,33 | 1,45 | 0,09 |
| Fromages | Maasdam | Sel P85 | 1,27 | -0,01 | 1,29 | -0,01 | 1,18 | 1,20 | 1,24 | 1,33 | 1,40 | 0,08 |
| Fromages | Maasdam | Sel P80 | 1,26 | -0,02 | 1,28 | -0,02 | 1,18 | 1,20 | 1,24 | 1,33 | 1,38 | 0,07 |
| Fromages | Maasdam | Sel P75 | 1,25 | -0,03 | 1,26 | -0,04 | 1,18 | 1,20 | 1,24 | 1,31 | 1,33 | 0,06 |
| Fromages | Maasdam | Sel P70 | 1,25 | -0,03 | 1,25 | -0,05 | 1,18 | 1,20 | 1,24 | 1,30 | 1,30 | 0,05 |
| Fromages | Maasdam | Sel P65 | 1,24 | -0,04 | 1,25 | -0,05 | 1,18 | 1,20 | 1,24 | 1,29 | 1,29 | 0,05 |
| Fromages | Maasdam | Sel P60 | 1,24 | -0,04 | 1,24 | -0,06 | 1,18 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,28 | 0,04 |
| Fromages | Maasdam | Sel P55 | 1,23 | -0,05 | 1,24 | -0,06 | 1,18 | 1,20 | 1,24 | 1,27 | 1,27 | 0,04 |
| Fromages | Maasdam | Sel P50 | 1,22 | -0,06 | 1,22 | -0,08 | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 0,02 |
| Fromages | Mascarpone | Sel P95 | 0,15 | +0,00 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,84 | 0,22 |
| Fromages | Mascarpone | Sel P90 | 0,13 | -0,02 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,50 | 0,15 |
| Fromages | Mascarpone | Sel P85 | 0,08 | -0,07 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,02 |
| Fromages | Mascarpone | Sel P80 | 0,07 | -0,08 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,02 |
| Fromages | Mascarpone | Sel P75 | 0,07 | -0,08 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 |
| Fromages | Mascarpone | Sel P70 | 0,07 | -0,08 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 |
| Fromages | Mascarpone | Sel P65 | 0,07 | -0,08 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 |
| Fromages | Mascarpone | Sel P60 | 0,07 | -0,08 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 |
| Fromages | Mascarpone | Sel P55 | 0,07 | -0,08 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 |
| Fromages | Mascarpone | Sel P50 | 0,07 | -0,08 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Fromages | Mimolette | Sel P95 | 2,49 | +0,00 | 2,35 | +0,00 | 1,35 | 2,00 | 2,50 | 2,90 | 3,80 | 0,60 |
| Fromages | Mimolette | Sel P90 | 2,44 | -0,05 | 2,32 | -0,03 | 1,35 | 2,00 | 2,50 | 2,90 | 3,20 | 0,50 |
| Fromages | Mimolette | Sel P85 | 2,42 | -0,07 | 2,31 | -0,04 | 1,35 | 2,00 | 2,50 | 2,90 | 3,10 | 0,48 |
| Fromages | Mimolette | Sel P80 | 2,41 | -0,08 | 2,3 | -0,05 | 1,35 | 2,00 | 2,50 | 2,90 | 3,00 | 0,46 |
| Fromages | Mimolette | Sel P75 | 2,39 | -0,10 | 2,3 | -0,05 | 1,35 | 2,00 | 2,50 | 2,90 | 2,90 | 0,43 |
| Fromages | Mimolette | Sel P70 | 2,37 | -0,12 | 2,29 | -0,06 | 1,35 | 2,00 | 2,50 | 2,86 | 2,86 | 0,42 |
| Fromages | Mimolette | Sel P65 | 2,30 | -0,19 | 2,25 | -0,10 | 1,35 | 2,00 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | 0,33 |
| Fromages | Mimolette | Sel P60 | 2,30 | -0,19 | 2,25 | -0,10 | 1,35 | 2,00 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | 0,33 |
| Fromages | Mimolette | Sel P55 | 2,27 | -0,22 | 2,24 | -0,11 | 1,35 | 2,00 | 2,50 | 2,55 | 2,55 | 0,31 |
| Fromages | Mimolette | Sel P50 | 2,25 | -0,24 | 2,22 | -0,13 | 1,35 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,29 |
| Fromages | Mozzarella | Sel P95 | 0,71 | +0,00 | 0,64 | -0,01 | 0,38 | 0,50 | 0,65 | 0,80 | 1,40 | 0,30 |
| Fromages | Mozzarella | Sel P90 | 0,70 | -0,01 | 0,64 | -0,01 | 0,38 | 0,50 | 0,65 | 0,80 | 1,30 | 0,28 |
| Fromages | Mozzarella | Sel P85 | 0,65 | -0,06 | 0,63 | -0,02 | 0,38 | 0,50 | 0,65 | 0,80 | 0,92 | 0,20 |
| Fromages | Mozzarella | Sel P80 | 0,65 | -0,06 | 0,63 | -0,02 | 0,38 | 0,50 | 0,65 | 0,80 | 0,90 | 0,20 |
| Fromages | Mozzarella | Sel P75 | 0,63 | -0,08 | 0,62 | -0,03 | 0,38 | 0,50 | 0,65 | 0,80 | 0,80 | 0,17 |
| Fromages | Mozzarella | Sel P70 | 0,62 | -0,09 | 0,62 | -0,03 | 0,38 | 0,50 | 0,65 | 0,79 | 0,79 | 0,16 |
| Fromages | Mozzarella | Sel P65 | 0,61 | -0,10 | 0,61 | -0,04 | 0,38 | 0,50 | 0,65 | 0,76 | 0,76 | 0,15 |
| Fromages | Mozzarella | Sel P60 | 0,61 | -0,10 | 0,61 | -0,04 | 0,38 | 0,50 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 0,15 |
| Fromages | Mozzarella | Sel P55 | 0,59 | -0,12 | 0,59 | -0,06 | 0,38 | 0,50 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,13 |
| Fromages | Mozzarella | Sel P50 | 0,56 | -0,15 | 0,57 | -0,08 | 0,38 | 0,50 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,11 |
| Fromages | Munster | Sel P95 | 2,00 | +0,00 | 1,93 | +0,00 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 0,26 |
| Fromages | Munster | Sel P90 | 2,00 | +0,00 | 1,93 | +0,00 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 0,26 |
| Fromages | Munster | Sel P85 | 2,00 | +0,00 | 1,93 | +0,00 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 0,26 |
| Fromages | Munster | Sel P80 | 1,91 | -0,09 | 1,85 | -0,08 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,11 |
| Fromages | Munster | Sel P75 | 1,91 | -0,09 | 1,85 | -0,08 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,11 |
| Fromages | Munster | Sel P70 | 1,91 | -0,09 | 1,85 | -0,08 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,11 |
| Fromages | Munster | Sel P65 | 1,91 | -0,09 | 1,85 | -0,08 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,11 |
| Fromages | Munster | Sel P60 | 1,91 | -0,09 | 1,85 | -0,08 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,11 |
| Fromages | Munster | Sel P55 | 1,91 | -0,09 | 1,85 | -0,08 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,11 |
| Fromages | Munster | Sel P50 | 1,91 | -0,09 | 1,85 | -0,08 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,11 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Sel P95 | 1,57 | -0,01 | | | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 0,07 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Sel P90 | 1,57 | -0,01 | | | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,65 | 0,06 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Sel P85 | 1,56 | -0,02 | | | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,06 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Sel P80 | 1,56 | -0,02 | | | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,06 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Sel P75 | 1,56 | -0,02 | | | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,06 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Sel P70 | 1,56 | -0,02 | | | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,06 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Sel P65 | 1,56 | -0,02 | | | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,06 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Sel P60 | 1,56 | -0,02 | | | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,06 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Sel P55 | 1,56 | -0,02 | | | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,06 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Sel P50 | 1,56 | -0,02 | | | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,06 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Sel P95 | 1,28 | +0,00 | 1,19 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,52 | 0,15 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Sel P90 | 1,28 | +0,00 | 1,19 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,50 | 0,15 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Sel P85 | 1,28 | +0,00 | 1,19 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,50 | 0,15 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Sel P80 | 1,26 | -0,02 | 1,19 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 0,12 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Sel P75 | 1,23 | -0,05 | 1,19 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,10 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Sel P70 | 1,23 | -0,05 | 1,19 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,10 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Sel P65 | 1,23 | -0,05 | 1,19 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,10 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Sel P60 | 1,23 | -0,05 | 1,19 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,10 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Sel P55 | 1,23 | -0,05 | 1,19 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,10 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Sel P50 | 1,23 | -0,05 | 1,19 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,10 |
| Fromages | Reblochon | Sel P95 | 1,49 | +0,00 | 1,39 | +0,00 | 1,10 | 1,38 | 1,40 | 1,70 | 1,70 | 0,20 |
| Fromages | Reblochon | Sel P90 | 1,49 | +0,00 | 1,39 | +0,00 | 1,10 | 1,38 | 1,40 | 1,70 | 1,70 | 0,20 |
| Fromages | Reblochon | Sel P85 | 1,49 | +0,00 | 1,39 | +0,00 | 1,10 | 1,38 | 1,40 | 1,70 | 1,70 | 0,20 |
| Fromages | Reblochon | Sel P80 | 1,49 | +0,00 | 1,39 | +0,00 | 1,10 | 1,38 | 1,40 | 1,70 | 1,70 | 0,20 |
| Fromages | Reblochon | Sel P75 | 1,49 | +0,00 | 1,39 | +0,00 | 1,10 | 1,38 | 1,40 | 1,70 | 1,70 | 0,20 |
| Fromages | Reblochon | Sel P70 | 1,49 | +0,00 | 1,39 | +0,00 | 1,10 | 1,38 | 1,40 | 1,70 | 1,70 | 0,20 |
| Fromages | Reblochon | Sel P65 | 1,49 | +0,00 | 1,39 | +0,00 | 1,10 | 1,38 | 1,40 | 1,70 | 1,70 | 0,20 |
| Fromages | Reblochon | Sel P60 | 1,49 | +0,00 | 1,39 | +0,00 | 1,10 | 1,38 | 1,40 | 1,70 | 1,70 | 0,20 |
| Fromages | Reblochon | Sel P55 | 1,36 | -0,13 | 1,3 | -0,09 | 1,10 | 1,38 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,08 |
| Fromages | Reblochon | Sel P50 | 1,36 | -0,13 | 1,3 | -0,09 | 1,10 | 1,38 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,08 |
| Fromages | Roquefort | Sel P95 | 3,53 | +0,00 | 3,57 | +0,00 | 3,13 | 3,50 | 3,50 | 3,70 | 3,70 | 0,18 |
| Fromages | Roquefort | Sel P90 | 3,53 | +0,00 | 3,57 | +0,00 | 3,13 | 3,50 | 3,50 | 3,70 | 3,70 | 0,18 |
| Fromages | Roquefort | Sel P85 | 3,53 | +0,00 | 3,57 | +0,00 | 3,13 | 3,50 | 3,50 | 3,70 | 3,70 | 0,18 |
| Fromages | Roquefort | Sel P80 | 3,53 | +0,00 | 3,57 | +0,00 | 3,13 | 3,50 | 3,50 | 3,70 | 3,70 | 0,18 |
| Fromages | Roquefort | Sel P75 | 3,53 | +0,00 | 3,57 | +0,00 | 3,13 | 3,50 | 3,50 | 3,70 | 3,70 | 0,18 |
| Fromages | Roquefort | Sel P70 | 3,53 | +0,00 | 3,57 | +0,00 | 3,13 | 3,50 | 3,50 | 3,70 | 3,70 | 0,18 |
| Fromages | Roquefort | Sel P65 | 3,53 | +0,00 | 3,57 | +0,00 | 3,13 | 3,50 | 3,50 | 3,70 | 3,70 | 0,18 |
| Fromages | Roquefort | Sel P60 | 3,50 | -0,03 | 3,52 | -0,05 | 3,13 | 3,50 | 3,50 | 3,60 | 3,60 | 0,14 |
| Fromages | Roquefort | Sel P55 | 3,50 | -0,03 | 3,52 | -0,05 | 3,13 | 3,50 | 3,50 | 3,60 | 3,60 | 0,14 |
| Fromages | Roquefort | Sel P50 | 3,45 | -0,08 | 3,46 | -0,11 | 3,13 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,12 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Sel P95 | 1,44 | -0,01 | 1,41 | -0,01 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,22 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Sel P90 | 1,44 | -0,01 | 1,41 | -0,01 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,22 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Sel P85 | 1,44 | -0,01 | 1,41 | -0,01 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,22 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Sel P80 | 1,44 | -0,01 | 1,41 | -0,01 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,22 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Sel P75 | 1,44 | -0,01 | 1,41 | -0,01 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,22 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Sel P70 | 1,44 | -0,01 | 1,41 | -0,01 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,22 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Sel P65 | 1,44 | -0,01 | 1,41 | -0,01 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,22 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Sel P60 | 1,44 | -0,01 | 1,41 | -0,01 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,22 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Sel P55 | 1,44 | -0,01 | 1,41 | -0,01 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,22 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Sel P50 | 1,44 | -0,01 | 1,41 | -0,01 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,22 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Sel P95 | 1,65 | -0,01 | 1,71 | +0,00 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 0,17 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Sel P90 | 1,65 | -0,01 | 1,71 | +0,00 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 0,16 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Sel P85 | 1,65 | -0,01 | 1,71 | +0,00 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 0,16 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Sel P80 | 1,65 | -0,01 | 1,71 | +0,00 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 0,16 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Sel P75 | 1,65 | -0,01 | 1,71 | +0,00 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 0,16 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Sel P70 | 1,65 | -0,01 | 1,71 | +0,00 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 0,16 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Sel P65 | 1,65 | -0,01 | 1,71 | +0,00 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 0,16 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Sel P60 | 1,61 | -0,05 | 1,66 | -0,05 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,13 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Sel P55 | 1,61 | -0,05 | 1,66 | -0,05 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,13 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Sel P50 | 1,61 | -0,05 | 1,66 | -0,05 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,13 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Sel P95 | 2,50 | +0,00 | 2,4 | +0,00 | 1,27 | 2,30 | 2,50 | 2,80 | 3,60 | 0,55 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Sel P90 | 2,47 | -0,03 | 2,39 | -0,01 | 1,27 | 2,30 | 2,50 | 2,80 | 3,20 | 0,50 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Sel P85 | 2,45 | -0,05 | 2,39 | -0,01 | 1,27 | 2,30 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 0,47 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Sel P80 | 2,45 | -0,05 | 2,39 | -0,01 | 1,27 | 2,30 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 0,47 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Sel P75 | 2,40 | -0,10 | 2,37 | -0,03 | 1,27 | 2,30 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 0,42 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Sel P70 | 2,31 | -0,19 | 2,34 | -0,06 | 1,27 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,35 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Sel P65 | 2,31 | -0,19 | 2,34 | -0,06 | 1,27 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,35 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Sel P60 | 2,31 | -0,19 | 2,34 | -0,06 | 1,27 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,35 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Sel P55 | 2,31 | -0,19 | 2,34 | -0,06 | 1,27 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,35 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Sel P50 | 2,31 | -0,19 | 2,34 | -0,06 | 1,27 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,35 |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Sel P95 | 0,08 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Sel P90 | 0,08 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Sel P85 | 0,08 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Sel P80 | 0,08 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Sel P75 | 0,08 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Sel P70 | 0,08 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Sel P65 | 0,08 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Sel P60 | 0,08 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Sel P55 | 0,08 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Sel P50 | 0,07 | -0,01 | 0,07 | -0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,004 |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Sel P95 | 0,14 | -0,01 | 0,14 | -0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,30 | 0,07 |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Sel P90 | 0,13 | -0,02 | 0,14 | -0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,23 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Sel P85 | 0,13 | -0,02 | 0,13 | -0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Sel P80 | 0,13 | -0,02 | 0,13 | -0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Sel P75 | 0,12 | -0,03 | 0,13 | -0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Sel P70 | 0,12 | -0,03 | 0,13 | -0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Sel P65 | 0,12 | -0,03 | 0,12 | -0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Sel P60 | 0,11 | -0,04 | 0,12 | -0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Sel P55 | 0,11 | -0,04 | 0,12 | -0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Sel P50 | 0,11 | -0,04 | 0,12 | -0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,03 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|--------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Sel P95 | 0,02 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Sel P90 | 0,02 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Sel P85 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Sel P80 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Sel P75 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Sel P70 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Sel P65 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Sel P60 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Sel P55 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Sel P50 | 0,01 | -0,01 | 0,005 | -0,02 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Sel P95 | 0,23 | +0,00 | 0,27 | +0,00 | 0,07 | 0,16 | 0,25 | 0,27 | 0,38 | 0,08 |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Sel P90 | 0,23 | +0,00 | 0,27 | +0,00 | 0,07 | 0,16 | 0,25 | 0,27 | 0,37 | 0,08 |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Sel P85 | 0,22 | -0,01 | 0,25 | -0,02 | 0,07 | 0,16 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,07 |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Sel P80 | 0,22 | -0,01 | 0,25 | -0,02 | 0,07 | 0,16 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,07 |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Sel P75 | 0,22 | -0,01 | 0,25 | -0,02 | 0,07 | 0,16 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,06 |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Sel P70 | 0,22 | -0,01 | 0,25 | -0,02 | 0,07 | 0,16 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,06 |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Sel P65 | 0,21 | -0,02 | 0,24 | -0,03 | 0,07 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Sel P60 | 0,21 | -0,02 | 0,24 | -0,03 | 0,07 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Sel P55 | 0,21 | -0,02 | 0,24 | -0,03 | 0,07 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Sel P50 | 0,21 | -0,02 | 0,24 | -0,03 | 0,07 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Sel P95 | 0,16 | -0,01 | 0,15 | +0,00 | 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Sel P90 | 0,16 | -0,01 | 0,15 | +0,00 | 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,21 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Sel P85 | 0,16 | -0,01 | 0,15 | +0,00 | 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Sel P80 | 0,16 | -0,01 | 0,15 | +0,00 | 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Sel P75 | 0,16 | -0,01 | 0,15 | +0,00 | 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Sel P70 | 0,15 | -0,02 | 0,15 | +0,00 | 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Sel P65 | 0,15 | -0,02 | 0,14 | -0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Sel P60 | 0,15 | -0,02 | 0,14 | -0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Sel P55 | 0,14 | -0,03 | 0,14 | -0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Sel P50 | 0,14 | -0,03 | 0,14 | -0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Sel P95 | 0,17 | +0,00 | 0,15 | +0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,30 | 0,06 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Sel P90 | 0,17 | +0,00 | 0,15 | +0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,27 | 0,06 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Sel P85 | 0,17 | +0,00 | 0,15 | +0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 0,06 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Sel P80 | 0,16 | -0,01 | 0,15 | +0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Sel P75 | 0,16 | -0,01 | 0,14 | -0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Sel P70 | 0,16 | -0,01 | 0,14 | -0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Sel P65 | 0,16 | -0,01 | 0,14 | -0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Sel P60 | 0,15 | -0,02 | 0,14 | -0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Sel P55 | 0,15 | -0,02 | 0,14 | -0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Sel P50 | 0,14 | -0,03 | 0,14 | -0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,04 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Sel P95 | 0,12 | +0,00 | 0,21 | +0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,30 | 0,08 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Sel P90 | 0,12 | +0,00 | 0,21 | +0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,30 | 0,08 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Sel P85 | 0,10 | -0,02 | 0,12 | -0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Sel P80 | 0,10 | -0,02 | 0,12 | -0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Sel P75 | 0,10 | -0,02 | 0,12 | -0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Sel P70 | 0,09 | -0,03 | 0,1 | -0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Sel P65 | 0,09 | -0,03 | 0,1 | -0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Sel P60 | 0,09 | -0,03 | 0,1 | -0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Sel P55 | 0,08 | -0,04 | 0,09 | -0,12 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Sel P50 | 0,08 | -0,04 | 0,09 | -0,12 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Sel P95 | 0,17 | +0,00 | 0,16 | +0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,33 | 0,06 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Sel P90 | 0,16 | -0,01 | 0,16 | +0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,27 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Sel P85 | 0,16 | -0,01 | 0,15 | -0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,21 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Sel P80 | 0,15 | -0,02 | 0,15 | -0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Sel P75 | 0,15 | -0,02 | 0,15 | -0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Sel P70 | 0,15 | -0,02 | 0,15 | -0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Sel P65 | 0,15 | -0,02 | 0,15 | -0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Sel P60 | 0,14 | -0,03 | 0,15 | -0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Sel P55 | 0,14 | -0,03 | 0,14 | -0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Sel P50 | 0,14 | -0,03 | 0,14 | -0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Sel P95 | 0,14 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Sel P90 | 0,14 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,21 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Sel P85 | 0,14 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Sel P80 | 0,14 | +0,00 | 0,13 | -0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,19 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Sel P75 | 0,13 | -0,01 | 0,13 | -0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Sel P70 | 0,13 | -0,01 | 0,13 | -0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Sel P65 | 0,13 | -0,01 | 0,13 | -0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Sel P60 | 0,12 | -0,02 | 0,12 | -0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Sel P55 | 0,12 | -0,02 | 0,12 | -0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Sel P50 | 0,11 | -0,03 | 0,11 | -0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Sel P95 | 0,15 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,07 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Sel P90 | 0,15 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,07 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Sel P85 | 0,15 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,07 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Sel P80 | 0,15 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | 0,06 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Sel P75 | 0,15 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | 0,06 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Sel P70 | 0,14 | -0,01 | 0,13 | -0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Sel P65 | 0,13 | -0,02 | 0,12 | -0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Sel P60 | 0,12 | -0,03 | 0,11 | -0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Sel P55 | 0,12 | -0,03 | 0,11 | -0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Sel P50 | 0,11 | -0,04 | 0,11 | -0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,03 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Sel P95 | 0,14 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,21 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Sel P90 | 0,14 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Sel P85 | 0,14 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Sel P80 | 0,14 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Sel P75 | 0,14 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Sel P70 | 0,13 | -0,01 | 0,13 | -0,01 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Sel P65 | 0,13 | -0,01 | 0,13 | -0,01 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Sel P60 | 0,13 | -0,01 | 0,13 | -0,01 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Sel P55 | 0,13 | -0,01 | 0,13 | -0,01 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Sel P50 | 0,13 | -0,01 | 0,13 | -0,01 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Sel P95 | 0,21 | +0,00 | 0,2 | -0,01 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,26 | 0,39 | 0,08 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Sel P90 | 0,20 | -0,01 | 0,2 | -0,01 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,07 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Sel P85 | 0,20 | -0,01 | 0,2 | -0,01 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,26 | 0,29 | 0,06 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Sel P80 | 0,20 | -0,01 | 0,19 | -0,02 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,26 | 0,27 | 0,06 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Sel P75 | 0,19 | -0,02 | 0,19 | -0,02 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,26 | 0,26 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Sel P70 | 0,19 | -0,02 | 0,19 | -0,02 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Sel P65 | 0,18 | -0,03 | 0,19 | -0,02 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Sel P60 | 0,18 | -0,03 | 0,18 | -0,03 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Sel P55 | 0,17 | -0,04 | 0,18 | -0,03 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Sel P50 | 0,17 | -0,04 | 0,17 | -0,04 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Sel P90 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Sel P85 | 0,01 | +0,00 | 0,005 | -0,02 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Sel P80 | 0,01 | +0,00 | 0,005 | -0,02 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Sel P75 | 0,01 | +0,00 | 0,005 | -0,02 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Sel P70 | 0,01 | +0,00 | 0,005 | -0,02 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Sel P65 | 0,004 | -0,01 | 0,003 | -0,02 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Sel P60 | 0,003 | -0,01 | 0,002 | -0,02 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Sel P55 | 0,002 | -0,01 | 0,001 | -0,02 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Sel P50 | 0,0001 | -0,01 | 0,0001 | -0,02 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Sel P95 | 0,09 | +0,00 | 0,07 | +0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,25 | 0,06 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Sel P90 | 0,08 | -0,01 | 0,07 | +0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Sel P85 | 0,07 | -0,02 | 0,07 | +0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Sel P80 | 0,07 | -0,02 | 0,06 | -0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Sel P75 | 0,07 | -0,02 | 0,06 | -0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Sel P70 | 0,07 | -0,02 | 0,06 | -0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Sel P65 | 0,07 | -0,02 | 0,06 | -0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Sel P60 | 0,07 | -0,02 | 0,06 | -0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Sel P55 | 0,06 | -0,03 | 0,06 | -0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Sel P50 | 0,06 | -0,03 | 0,05 | -0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Sel P95 | 0,04 | -0,02 | 0,04 | -0,02 | 0,0001 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,15 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Sel P90 | 0,04 | -0,02 | 0,04 | -0,02 | 0,0001 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Sel P85 | 0,04 | -0,02 | 0,04 | -0,02 | 0,0001 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Sel P80 | 0,03 | -0,03 | 0,03 | -0,03 | 0,0001 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Sel P75 | 0,03 | -0,03 | 0,02 | -0,04 | 0,0001 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Sel P70 | 0,03 | -0,03 | 0,02 | -0,04 | 0,0001 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Sel P65 | 0,03 | -0,03 | 0,02 | -0,04 | 0,0001 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Sel P60 | 0,02 | -0,04 | 0,02 | -0,04 | 0,0001 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Sel P55 | 0,02 | -0,04 | 0,02 | -0,04 | 0,0001 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Sel P50 | 0,02 | -0,04 | 0,02 | -0,04 | 0,0001 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Sel P95 | 0,14 | +0,00 | 0,17 | -0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,29 | 0,07 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Sel P90 | 0,13 | -0,01 | 0,17 | -0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,06 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Sel P85 | 0,13 | -0,01 | 0,16 | -0,03 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Sel P80 | 0,13 | -0,01 | 0,15 | -0,04 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,19 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Sel P75 | 0,13 | -0,01 | 0,15 | -0,04 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Sel P70 | 0,12 | -0,02 | 0,14 | -0,05 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Sel P65 | 0,12 | -0,02 | 0,13 | -0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Sel P60 | 0,12 | -0,02 | 0,13 | -0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Sel P55 | 0,11 | -0,03 | 0,12 | -0,07 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Sel P50 | 0,11 | -0,03 | 0,12 | -0,07 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Sel P95 | 0,15 | -0,01 | 0,13 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,28 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Sel P90 | 0,14 | -0,02 | 0,13 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Sel P85 | 0,14 | -0,02 | 0,13 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Sel P80 | 0,14 | -0,02 | 0,13 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Sel P75 | 0,14 | -0,02 | 0,12 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Sel P70 | 0,13 | -0,03 | 0,12 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Sel P65 | 0,13 | -0,03 | 0,12 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Sel P60 | 0,13 | -0,03 | 0,12 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Sel P55 | 0,13 | -0,03 | 0,12 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Sel P50 | 0,12 | -0,04 | 0,12 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Sel P95 | 0,18 | -0,01 | 0,19 | -0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,36 | 0,08 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Sel P90 | 0,18 | -0,01 | 0,19 | -0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,33 | 0,08 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Sel P85 | 0,18 | -0,01 | 0,18 | -0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,28 | 0,07 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Sel P80 | 0,17 | -0,02 | 0,17 | -0,03 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,26 | 0,06 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Sel P75 | 0,16 | -0,03 | 0,16 | -0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Sel P70 | 0,16 | -0,03 | 0,16 | -0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Sel P65 | 0,16 | -0,03 | 0,15 | -0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Sel P60 | 0,15 | -0,04 | 0,15 | -0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,04 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Sel P55 | 0,14 | -0,05 | 0,14 | -0,06 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Sel P50 | 0,14 | -0,05 | 0,14 | -0,06 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,03 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|--------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Sel P95 | 0,04 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Sel P90 | 0,04 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,03 |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Sel P85 | 0,03 | -0,01 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Sel P80 | 0,03 | -0,01 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Sel P75 | 0,03 | -0,01 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Sel P70 | 0,03 | -0,01 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Sel P65 | 0,03 | -0,01 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Sel P60 | 0,03 | -0,01 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Sel P55 | 0,03 | -0,01 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Sel P50 | 0,02 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Sel P90 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Sel P85 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Sel P80 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Sel P75 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Sel P70 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Sel P65 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Sel P60 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Sel P55 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Sel P50 | 0,003 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Sel P90 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Sel P85 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Sel P80 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Sel P75 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Sel P70 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Sel P65 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Sel P60 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Sel P55 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Sel P50 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Sel P95 | 0,35 | -0,01 | 0,39 | +0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,30 | 0,50 | 0,90 | 0,25 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Sel P90 | 0,33 | -0,03 | 0,39 | +0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,30 | 0,50 | 0,65 | 0,21 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Sel P85 | 0,33 | -0,03 | 0,39 | +0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 0,21 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Sel P80 | 0,33 | -0,03 | 0,39 | +0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 0,21 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Sel P75 | 0,30 | -0,06 | 0,36 | -0,03 | 0,00 | 0,13 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,18 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Sel P70 | 0,30 | -0,06 | 0,36 | -0,03 | 0,00 | 0,13 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,18 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Sel P65 | 0,30 | -0,06 | 0,36 | -0,03 | 0,00 | 0,13 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,18 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Sel P60 | 0,24 | -0,12 | 0,28 | -0,11 | 0,00 | 0,13 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,12 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Sel P55 | 0,23 | -0,13 | 0,26 | -0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,10 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Sel P50 | 0,23 | -0,13 | 0,26 | -0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,10 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|--------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Jus et nectars | Nectars | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Jus et nectars | Nectars | Sel P90 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Jus et nectars | Nectars | Sel P85 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Jus et nectars | Nectars | Sel P80 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Jus et nectars | Nectars | Sel P75 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Jus et nectars | Nectars | Sel P70 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Jus et nectars | Nectars | Sel P65 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Jus et nectars | Nectars | Sel P60 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Jus et nectars | Nectars | Sel P55 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Jus et nectars | Nectars | Sel P50 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Jus et nectars | Smoothies | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Jus et nectars | Smoothies | Sel P90 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Jus et nectars | Smoothies | Sel P85 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Jus et nectars | Smoothies | Sel P80 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Jus et nectars | Smoothies | Sel P75 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Jus et nectars | Smoothies | Sel P70 | 0,01 | +0,00 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Jus et nectars | Smoothies | Sel P65 | 0,005 | -0,01 | 0,01 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Jus et nectars | Smoothies | Sel P60 | 0,004 | -0,01 | 0,004 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Jus et nectars | Smoothies | Sel P55 | 0,003 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Jus et nectars | Smoothies | Sel P50 | 0,003 | -0,01 | 0,003 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Sel P95 | 0,67 | +0,00 | 0,84 | +0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,51 | 0,72 | 1,80 | 0,48 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Sel P90 | 0,65 | -0,02 | 0,78 | -0,06 | 0,00 | 0,38 | 0,51 | 0,72 | 1,50 | 0,43 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Sel P85 | 0,61 | -0,06 | 0,72 | -0,12 | 0,00 | 0,38 | 0,51 | 0,72 | 1,20 | 0,35 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Sel P80 | 0,56 | -0,11 | 0,67 | -0,17 | 0,00 | 0,38 | 0,51 | 0,72 | 0,96 | 0,27 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Sel P75 | 0,51 | -0,16 | 0,62 | -0,22 | 0,00 | 0,38 | 0,51 | 0,72 | 0,72 | 0,20 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Sel P70 | 0,51 | -0,16 | 0,62 | -0,22 | 0,00 | 0,38 | 0,51 | 0,72 | 0,72 | 0,20 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Sel P65 | 0,47 | -0,20 | 0,55 | -0,29 | 0,00 | 0,38 | 0,51 | 0,60 | 0,60 | 0,16 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Sel P60 | 0,45 | -0,22 | 0,53 | -0,31 | 0,00 | 0,38 | 0,51 | 0,56 | 0,56 | 0,15 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Sel P55 | 0,44 | -0,23 | 0,51 | -0,33 | 0,00 | 0,38 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,14 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Sel P50 | 0,43 | -0,24 | 0,5 | -0,34 | 0,00 | 0,38 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,13 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Sel P95 | 0,50 | +0,00 | 0,51 | +0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 1,50 | 0,35 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Sel P90 | 0,48 | -0,02 | 0,49 | -0,02 | 0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 1,20 | 0,28 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Sel P85 | 0,40 | -0,10 | 0,41 | -0,10 | 0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,12 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Sel P80 | 0,39 | -0,11 | 0,39 | -0,12 | 0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,10 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Sel P75 | 0,37 | -0,13 | 0,37 | -0,14 | 0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,08 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Sel P70 | 0,37 | -0,13 | 0,37 | -0,14 | 0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,08 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Sel P65 | 0,37 | -0,13 | 0,37 | -0,14 | 0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,08 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Sel P60 | 0,37 | -0,13 | 0,37 | -0,14 | 0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,08 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Sel P55 | 0,37 | -0,13 | 0,37 | -0,14 | 0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,08 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Sel P50 | 0,37 | -0,13 | 0,37 | -0,14 | 0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,08 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Sel P95 | 0,54 | +0,00 | 0,54 | +0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 0,36 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Sel P90 | 0,51 | -0,03 | 0,54 | +0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,30 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Sel P85 | 0,51 | -0,03 | 0,54 | +0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,30 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Sel P80 | 0,49 | -0,05 | 0,52 | -0,02 | 0,00 | 0,21 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,28 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Sel P75 | 0,49 | -0,05 | 0,52 | -0,02 | 0,00 | 0,21 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,28 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Sel P70 | 0,49 | -0,05 | 0,52 | -0,02 | 0,00 | 0,21 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,28 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Sel P65 | 0,49 | -0,05 | 0,52 | -0,02 | 0,00 | 0,21 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,28 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Sel P60 | 0,49 | -0,05 | 0,52 | -0,02 | 0,00 | 0,21 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,28 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Sel P55 | 0,49 | -0,05 | 0,52 | -0,02 | 0,00 | 0,21 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,28 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Sel P50 | 0,49 | -0,05 | 0,52 | -0,02 | 0,00 | 0,21 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,28 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Sel P95 | 1,06 | +0,00 | 1,07 | +0,00 | 0,97 | 0,97 | 1,06 | 1,15 | 1,15 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Sel P90 | 1,06 | +0,00 | 1,07 | +0,00 | 0,97 | 0,97 | 1,06 | 1,15 | 1,15 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Sel P85 | 1,06 | +0,00 | 1,07 | +0,00 | 0,97 | 0,97 | 1,06 | 1,15 | 1,15 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Sel P80 | 1,06 | +0,00 | 1,07 | +0,00 | 0,97 | 0,97 | 1,06 | 1,15 | 1,15 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Sel P75 | 1,06 | +0,00 | 1,07 | +0,00 | 0,97 | 0,97 | 1,06 | 1,15 | 1,15 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Sel P70 | 1,06 | +0,00 | 1,07 | +0,00 | 0,97 | 0,97 | 1,06 | 1,15 | 1,15 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Sel P65 | 1,06 | +0,00 | 1,07 | +0,00 | 0,97 | 0,97 | 1,06 | 1,15 | 1,15 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Sel P60 | 1,06 | +0,00 | 1,07 | +0,00 | 0,97 | 0,97 | 1,06 | 1,15 | 1,15 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Sel P55 | 1,06 | +0,00 | 1,07 | +0,00 | 0,97 | 0,97 | 1,06 | 1,15 | 1,15 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Sel P50 | 1,01 | -0,05 | 1,02 | -0,05 | 0,97 | 0,97 | 1,01 | 1,06 | 1,06 | 0,06 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Sel P95 | 1,30 | +0,00 | 1,50 | +0,00 | 0,02 | 1,14 | 1,32 | 1,63 | 1,80 | 0,43 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Sel P90 | 1,29 | -0,01 | 1,50 | +0,00 | 0,02 | 1,14 | 1,32 | 1,63 | 1,70 | 0,42 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Sel P85 | 1,28 | -0,02 | 1,49 | -0,01 | 0,02 | 1,14 | 1,32 | 1,63 | 1,65 | 0,41 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Sel P80 | 1,28 | -0,02 | 1,49 | -0,01 | 0,02 | 1,14 | 1,32 | 1,63 | 1,65 | 0,41 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Sel P75 | 1,28 | -0,02 | 1,49 | -0,01 | 0,02 | 1,14 | 1,32 | 1,63 | 1,63 | 0,41 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Sel P70 | 1,27 | -0,03 | 1,48 | -0,02 | 0,02 | 1,14 | 1,32 | 1,59 | 1,59 | 0,40 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Sel P65 | 1,24 | -0,06 | 1,43 | -0,07 | 0,02 | 1,14 | 1,32 | 1,52 | 1,52 | 0,38 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Sel P60 | 1,24 | -0,06 | 1,41 | -0,09 | 0,02 | 1,14 | 1,32 | 1,50 | 1,50 | 0,37 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Sel P55 | 1,20 | -0,10 | 1,35 | -0,15 | 0,02 | 1,14 | 1,32 | 1,42 | 1,42 | 0,35 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Sel P50 | 1,15 | -0,15 | 1,27 | -0,23 | 0,02 | 1,14 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 0,32 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Sel P95 | 1,02 | -0,01 | 1,30 | -0,01 | 0,01 | 0,10 | 1,24 | 1,52 | 1,75 | 0,64 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Sel P90 | 1,01 | -0,02 | 1,30 | -0,01 | 0,01 | 0,10 | 1,24 | 1,52 | 1,53 | 0,63 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Sel P85 | 1,01 | -0,02 | 1,30 | -0,01 | 0,01 | 0,10 | 1,24 | 1,52 | 1,53 | 0,63 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Sel P80 | 1,01 | -0,02 | 1,30 | -0,01 | 0,01 | 0,10 | 1,24 | 1,52 | 1,53 | 0,63 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Sel P75 | 1,01 | -0,02 | 1,30 | -0,01 | 0,01 | 0,10 | 1,24 | 1,52 | 1,52 | 0,63 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Sel P70 | 1,00 | -0,03 | 1,29 | -0,02 | 0,01 | 0,10 | 1,24 | 1,50 | 1,50 | 0,62 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Sel P65 | 1,00 | -0,03 | 1,29 | -0,02 | 0,01 | 0,10 | 1,24 | 1,50 | 1,50 | 0,62 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Sel P60 | 0,98 | -0,05 | 1,26 | -0,05 | 0,01 | 0,10 | 1,24 | 1,45 | 1,45 | 0,60 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Sel P55 | 0,93 | -0,10 | 1,19 | -0,12 | 0,01 | 0,10 | 1,24 | 1,32 | 1,32 | 0,56 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Sel P50 | 0,89 | -0,14 | 1,15 | -0,16 | 0,01 | 0,10 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0,54 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches au chocolat_pestes | Sel P95 | 0,88 | +0,00 | 0,92 | -0,01 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches au chocolat_pestes | Sel P90 | 0,87 | -0,01 | 0,91 | -0,02 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,00 | 1,04 | 0,12 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches au chocolat_pestes | Sel P85 | 0,87 | -0,01 | 0,91 | -0,02 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,00 | 1,02 | 0,12 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches au chocolat_pestes | Sel P80 | 0,87 | -0,01 | 0,9 | -0,03 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 0,12 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches au chocolat_pestes | Sel P75 | 0,87 | -0,01 | 0,9 | -0,03 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 0,12 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches au chocolat_pestes | Sel P70 | 0,86 | -0,02 | 0,9 | -0,03 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 0,98 | 0,98 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches au chocolat_pestes | Sel P65 | 0,85 | -0,03 | 0,89 | -0,04 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 0,96 | 0,96 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches au chocolat_pestes | Sel P60 | 0,83 | -0,05 | 0,86 | -0,07 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches au chocolat_pestes | Sel P55 | 0,83 | -0,05 | 0,85 | -0,08 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches au chocolat_pestes | Sel P50 | 0,83 | -0,05 | 0,85 | -0,08 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches aux cereales | Sel P95 | 1,00 | +0,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches aux cereales | Sel P90 | 1,00 | +0,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches aux cereales | Sel P85 | 1,00 | +0,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches aux cereales | Sel P80 | 1,00 | +0,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches aux cereales | Sel P75 | 1,00 | +0,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches aux cereales | Sel P70 | 1,00 | +0,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches aux cereales | Sel P65 | 1,00 | +0,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches aux cereales | Sel P60 | 1,00 | +0,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches aux cereales | Sel P55 | 1,00 | +0,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches aux cereales | Sel P50 | 1,00 | +0,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches fourrees aux fruits | Sel P95 | 0,97 | +0,00 | 0,92 | +0,00 | 0,83 | 0,89 | 0,97 | 1,05 | 1,10 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches fourrees aux fruits | Sel P90 | 0,97 | +0,00 | 0,92 | +0,00 | 0,83 | 0,89 | 0,97 | 1,05 | 1,10 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches fourrees aux fruits | Sel P85 | 0,97 | +0,00 | 0,92 | +0,00 | 0,83 | 0,89 | 0,97 | 1,05 | 1,10 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches fourrees aux fruits | Sel P80 | 0,97 | +0,00 | 0,92 | +0,00 | 0,83 | 0,89 | 0,97 | 1,05 | 1,10 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches fourrees aux fruits | Sel P75 | 0,95 | -0,02 | 0,92 | +0,00 | 0,83 | 0,89 | 0,97 | 1,02 | 1,05 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches fourrees aux fruits | Sel P70 | 0,94 | -0,03 | 0,92 | +0,00 | 0,83 | 0,89 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches fourrees aux fruits | Sel P65 | 0,94 | -0,03 | 0,92 | +0,00 | 0,83 | 0,89 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches fourrees aux fruits | Sel P60 | 0,94 | -0,03 | 0,92 | +0,00 | 0,83 | 0,89 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches fourrees aux fruits | Sel P55 | 0,94 | -0,03 | 0,92 | +0,00 | 0,83 | 0,89 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches fourrees aux fruits | Sel P50 | 0,93 | -0,04 | 0,92 | +0,00 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,06 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches nature | Sel P95 | 1,00 | +0,00 | 0,98 | +0,00 | 0,63 | 0,94 | 1,00 | 1,09 | 1,19 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches nature | Sel P90 | 1,00 | +0,00 | 0,98 | +0,00 | 0,63 | 0,94 | 1,00 | 1,09 | 1,12 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches nature | Sel P85 | 1,00 | +0,00 | 0,98 | +0,00 | 0,63 | 0,94 | 1,00 | 1,09 | 1,10 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches nature | Sel P80 | 1,00 | +0,00 | 0,98 | +0,00 | 0,63 | 0,94 | 1,00 | 1,09 | 1,10 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches nature | Sel P75 | 0,99 | -0,01 | 0,98 | +0,00 | 0,63 | 0,94 | 1,00 | 1,09 | 1,09 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches nature | Sel P70 | 0,99 | -0,01 | 0,98 | +0,00 | 0,63 | 0,94 | 1,00 | 1,08 | 1,08 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches nature | Sel P65 | 0,98 | -0,02 | 0,97 | -0,01 | 0,63 | 0,94 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches nature | Sel P60 | 0,97 | -0,03 | 0,96 | -0,02 | 0,63 | 0,94 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches nature | Sel P55 | 0,97 | -0,03 | 0,96 | -0,02 | 0,63 | 0,94 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches nature | Sel P50 | 0,96 | -0,04 | 0,95 | -0,03 | 0,63 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,07 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches type chinois | Sel P95 | 0,66 | +0,00 | 0,79 | +0,00 | 0,23 | 0,65 | 0,66 | 0,75 | 1,00 | 0,16 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches type chinois | Sel P90 | 0,65 | -0,01 | 0,71 | -0,08 | 0,23 | 0,65 | 0,66 | 0,75 | 0,76 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches type chinois | Sel P85 | 0,64 | -0,02 | 0,71 | -0,08 | 0,23 | 0,65 | 0,66 | 0,75 | 0,75 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches type chinois | Sel P80 | 0,64 | -0,02 | 0,71 | -0,08 | 0,23 | 0,65 | 0,66 | 0,75 | 0,75 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches type chinois | Sel P75 | 0,64 | -0,02 | 0,71 | -0,08 | 0,23 | 0,65 | 0,66 | 0,75 | 0,75 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches type chinois | Sel P70 | 0,64 | -0,02 | 0,69 | -0,10 | 0,23 | 0,65 | 0,66 | 0,73 | 0,73 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches type chinois | Sel P65 | 0,63 | -0,03 | 0,67 | -0,12 | 0,23 | 0,65 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 0,12 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches type chinois | Sel P60 | 0,62 | -0,04 | 0,66 | -0,13 | 0,23 | 0,65 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,12 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches type chinois | Sel P55 | 0,62 | -0,04 | 0,65 | -0,14 | 0,23 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,12 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches type chinois | Sel P50 | 0,61 | -0,05 | 0,65 | -0,14 | 0,23 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Sel P95 | 1,33 | +0,00 | | | 0,01 | 0,85 | 1,25 | 2,00 | 2,50 | 0,68 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Sel P90 | 1,32 | -0,01 | | | 0,01 | 0,85 | 1,25 | 2,00 | 2,29 | 0,66 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Sel P85 | 1,30 | -0,03 | | | 0,01 | 0,85 | 1,25 | 2,00 | 2,10 | 0,64 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Sel P80 | 1,29 | -0,04 | | | 0,01 | 0,85 | 1,25 | 2,00 | 2,00 | 0,62 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Sel P75 | 1,29 | -0,04 | | | 0,01 | 0,85 | 1,25 | 2,00 | 2,00 | 0,62 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Sel P70 | 1,29 | -0,04 | | | 0,01 | 0,85 | 1,25 | 2,00 | 2,00 | 0,62 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Sel P65 | 1,16 | -0,17 | | | 0,01 | 0,85 | 1,25 | 1,60 | 1,60 | 0,47 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Sel P60 | 1,10 | -0,23 | | | 0,01 | 0,85 | 1,25 | 1,43 | 1,43 | 0,42 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Sel P55 | 1,02 | -0,31 | | | 0,01 | 0,85 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,36 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Sel P50 | 1,02 | -0,31 | | | 0,01 | 0,85 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,36 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Sel P95 | 0,20 | -0,01 | 0,22 | +0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,21 | 0,30 | 0,45 | 0,12 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Sel P90 | 0,20 | -0,01 | 0,21 | -0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,21 | 0,30 | 0,37 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Sel P85 | 0,19 | -0,02 | 0,2 | -0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,21 | 0,30 | 0,33 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Sel P80 | 0,19 | -0,02 | 0,2 | -0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Sel P75 | 0,19 | -0,02 | 0,2 | -0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Sel P70 | 0,18 | -0,03 | 0,19 | -0,03 | 0,01 | 0,10 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Sel P65 | 0,18 | -0,03 | 0,19 | -0,03 | 0,01 | 0,10 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Sel P60 | 0,18 | -0,03 | 0,19 | -0,03 | 0,01 | 0,10 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Sel P55 | 0,16 | -0,05 | 0,18 | -0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Sel P50 | 0,16 | -0,05 | 0,17 | -0,05 | 0,01 | 0,10 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Sel P95 | 0,97 | +0,00 | 0,99 | +0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,91 | 1,60 | 0,28 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Sel P90 | 0,97 | +0,00 | 0,99 | +0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,91 | 1,60 | 0,28 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Sel P85 | 0,87 | -0,10 | 0,87 | -0,12 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,03 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Sel P80 | 0,87 | -0,10 | 0,87 | -0,12 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,03 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Sel P75 | 0,87 | -0,10 | 0,87 | -0,12 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,03 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Sel P70 | 0,87 | -0,10 | 0,87 | -0,12 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,03 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Sel P65 | 0,87 | -0,10 | 0,87 | -0,12 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,03 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Sel P60 | 0,87 | -0,10 | 0,87 | -0,12 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,03 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Sel P55 | 0,87 | -0,10 | 0,87 | -0,12 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,03 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Sel P50 | 0,87 | -0,10 | 0,87 | -0,12 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,03 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Sel P95 | 1,00 | +0,00 | 1,04 | +0,00 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 1,10 | 1,25 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Sel P90 | 1,00 | +0,00 | 1,04 | +0,00 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 1,10 | 1,25 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Sel P85 | 0,99 | -0,01 | 1,03 | -0,01 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 1,10 | 1,13 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Sel P80 | 0,99 | -0,01 | 1,03 | -0,01 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 1,10 | 1,13 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Sel P75 | 0,98 | -0,02 | 1,03 | -0,01 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 1,10 | 1,10 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Sel P70 | 0,98 | -0,02 | 1,03 | -0,01 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 1,10 | 1,10 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Sel P65 | 0,95 | -0,05 | 0,97 | -0,07 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 0,05 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Sel P60 | 0,95 | -0,05 | 0,97 | -0,07 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 0,05 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Sel P55 | 0,91 | -0,09 | 0,92 | -0,12 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,01 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Sel P50 | 0,91 | -0,09 | 0,92 | -0,12 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,01 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Sel P95 | 1,09 | +0,00 | 1,09 | +0,00 | 0,80 | 1,00 | 1,08 | 1,13 | 1,80 | 0,20 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Sel P90 | 1,06 | -0,03 | 1,04 | -0,05 | 0,80 | 1,00 | 1,08 | 1,13 | 1,20 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Sel P85 | 1,05 | -0,04 | 1,03 | -0,06 | 0,80 | 1,00 | 1,08 | 1,13 | 1,15 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Sel P80 | 1,05 | -0,04 | 1,03 | -0,06 | 0,80 | 1,00 | 1,08 | 1,13 | 1,15 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Sel P75 | 1,05 | -0,04 | 1,02 | -0,07 | 0,80 | 1,00 | 1,08 | 1,13 | 1,13 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Sel P70 | 1,04 | -0,05 | 1,02 | -0,07 | 0,80 | 1,00 | 1,08 | 1,12 | 1,12 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Sel P65 | 1,04 | -0,05 | 1,02 | -0,07 | 0,80 | 1,00 | 1,08 | 1,12 | 1,12 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Sel P60 | 1,04 | -0,05 | 1,02 | -0,07 | 0,80 | 1,00 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Sel P55 | 1,04 | -0,05 | 1,02 | -0,07 | 0,80 | 1,00 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Sel P50 | 1,03 | -0,06 | 1,01 | -0,08 | 0,80 | 1,00 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Sel P95 | 0,96 | +0,00 | 0,99 | +0,00 | 0,77 | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 1,13 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Sel P90 | 0,95 | -0,01 | 0,98 | -0,01 | 0,77 | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 1,03 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Sel P85 | 0,95 | -0,01 | 0,98 | -0,01 | 0,77 | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 1,03 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Sel P80 | 0,95 | -0,01 | 0,97 | -0,02 | 0,77 | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Sel P75 | 0,95 | -0,01 | 0,97 | -0,02 | 0,77 | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Sel P70 | 0,95 | -0,01 | 0,97 | -0,02 | 0,77 | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Sel P65 | 0,95 | -0,01 | 0,97 | -0,02 | 0,77 | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Sel P60 | 0,95 | -0,01 | 0,97 | -0,02 | 0,77 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Sel P55 | 0,95 | -0,01 | 0,97 | -0,02 | 0,77 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Sel P50 | 0,95 | -0,01 | 0,97 | -0,02 | 0,77 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Sel P95 | 0,01 | +0,00 | | | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Sel P90 | 0,01 | +0,00 | | | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Sel P85 | 0,01 | +0,00 | | | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Sel P80 | 0,01 | +0,00 | | | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Sel P75 | 0,01 | +0,00 | | | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Sel P70 | 0,01 | +0,00 | | | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Sel P65 | 0,01 | +0,00 | | | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Sel P60 | 0,01 | +0,00 | | | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Sel P55 | 0,01 | +0,00 | | | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Sel P50 | 0,01 | +0,00 | | | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Sel P95 | 1,18 | -0,01 | 1,19 | +0,00 | 0,93 | 1,10 | 1,17 | 1,22 | 1,48 | 0,12 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Sel P90 | 1,17 | -0,02 | 1,18 | -0,01 | 0,93 | 1,10 | 1,17 | 1,22 | 1,38 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Sel P85 | 1,16 | -0,03 | 1,18 | -0,01 | 0,93 | 1,10 | 1,17 | 1,22 | 1,30 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Sel P80 | 1,15 | -0,04 | 1,17 | -0,02 | 0,93 | 1,10 | 1,17 | 1,22 | 1,25 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Sel P75 | 1,15 | -0,04 | 1,16 | -0,03 | 0,93 | 1,10 | 1,17 | 1,22 | 1,22 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Sel P70 | 1,14 | -0,05 | 1,15 | -0,04 | 0,93 | 1,10 | 1,17 | 1,20 | 1,20 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Sel P65 | 1,14 | -0,05 | 1,15 | -0,04 | 0,93 | 1,10 | 1,17 | 1,20 | 1,20 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Sel P60 | 1,14 | -0,05 | 1,15 | -0,04 | 0,93 | 1,10 | 1,17 | 1,19 | 1,19 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Sel P55 | 1,13 | -0,06 | 1,14 | -0,05 | 0,93 | 1,10 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Sel P50 | 1,13 | -0,06 | 1,14 | -0,05 | 0,93 | 1,10 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,06 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Sel P95 | 1,22 | -0,01 | 1,19 | +0,00 | 0,94 | 1,14 | 1,22 | 1,30 | 1,40 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Sel P90 | 1,22 | -0,01 | 1,19 | +0,00 | 0,94 | 1,14 | 1,22 | 1,30 | 1,40 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Sel P85 | 1,22 | -0,01 | 1,19 | +0,00 | 0,94 | 1,14 | 1,22 | 1,30 | 1,38 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Sel P80 | 1,21 | -0,02 | 1,19 | +0,00 | 0,94 | 1,14 | 1,22 | 1,30 | 1,31 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Sel P75 | 1,21 | -0,02 | 1,18 | -0,01 | 0,94 | 1,14 | 1,22 | 1,30 | 1,30 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Sel P70 | 1,21 | -0,02 | 1,18 | -0,01 | 0,94 | 1,14 | 1,22 | 1,30 | 1,30 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Sel P65 | 1,20 | -0,03 | 1,18 | -0,01 | 0,94 | 1,14 | 1,22 | 1,27 | 1,27 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Sel P60 | 1,19 | -0,04 | 1,17 | -0,02 | 0,94 | 1,14 | 1,22 | 1,25 | 1,25 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Sel P55 | 1,18 | -0,05 | 1,17 | -0,02 | 0,94 | 1,14 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Sel P50 | 1,18 | -0,05 | 1,16 | -0,03 | 0,94 | 1,14 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Sel P95 | 1,11 | +0,00 | 1,11 | +0,00 | 0,70 | 1,08 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 0,14 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Sel P90 | 1,11 | +0,00 | 1,11 | +0,00 | 0,70 | 1,08 | 1,12 | 1,20 | 1,27 | 0,14 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Sel P85 | 1,11 | +0,00 | 1,11 | +0,00 | 0,70 | 1,08 | 1,12 | 1,20 | 1,25 | 0,14 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Sel P80 | 1,10 | -0,01 | 1,11 | +0,00 | 0,70 | 1,08 | 1,12 | 1,20 | 1,23 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Sel P75 | 1,10 | -0,01 | 1,11 | +0,00 | 0,70 | 1,08 | 1,12 | 1,20 | 1,20 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Sel P70 | 1,10 | -0,01 | 1,11 | +0,00 | 0,70 | 1,08 | 1,12 | 1,20 | 1,20 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Sel P65 | 1,08 | -0,03 | 1,1 | -0,01 | 0,70 | 1,08 | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 0,12 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Sel P60 | 1,08 | -0,03 | 1,09 | -0,02 | 0,70 | 1,08 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Sel P55 | 1,07 | -0,04 | 1,09 | -0,02 | 0,70 | 1,08 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Sel P50 | 1,07 | -0,04 | 1,09 | -0,02 | 0,70 | 1,08 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Sel P95 | 1,25 | +0,00 | | | 0,97 | 1,07 | 1,33 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Sel P90 | 1,25 | +0,00 | | | 0,97 | 1,07 | 1,33 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Sel P85 | 1,25 | +0,00 | | | 0,97 | 1,07 | 1,33 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Sel P80 | 1,25 | +0,00 | | | 0,97 | 1,07 | 1,33 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Sel P75 | 1,25 | +0,00 | | | 0,97 | 1,07 | 1,33 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Sel P70 | 1,24 | -0,01 | | | 0,97 | 1,07 | 1,33 | 1,39 | 1,39 | 0,17 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Sel P65 | 1,24 | -0,01 | | | 0,97 | 1,07 | 1,33 | 1,37 | 1,37 | 0,17 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Sel P60 | 1,24 | -0,01 | | | 0,97 | 1,07 | 1,33 | 1,37 | 1,37 | 0,17 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Sel P55 | 1,23 | -0,02 | | | 0,97 | 1,07 | 1,33 | 1,36 | 1,36 | 0,16 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Sel P50 | 1,22 | -0,03 | | | 0,97 | 1,07 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 0,15 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Sel P95 | 0,97 | -0,01 | 1,06 | +0,00 | 0,36 | 0,74 | 1,02 | 1,18 | 1,40 | 0,30 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Sel P90 | 0,96 | -0,02 | 1,06 | +0,00 | 0,36 | 0,74 | 1,02 | 1,18 | 1,37 | 0,29 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Sel P85 | 0,96 | -0,02 | 1,06 | +0,00 | 0,36 | 0,74 | 1,02 | 1,18 | 1,35 | 0,29 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Sel P80 | 0,94 | -0,04 | 1,03 | -0,03 | 0,36 | 0,74 | 1,02 | 1,18 | 1,20 | 0,25 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Sel P75 | 0,93 | -0,05 | 1,02 | -0,04 | 0,36 | 0,74 | 1,02 | 1,18 | 1,18 | 0,25 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Sel P70 | 0,92 | -0,06 | 1,02 | -0,04 | 0,36 | 0,74 | 1,02 | 1,15 | 1,15 | 0,24 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Sel P65 | 0,90 | -0,08 | 0,99 | -0,07 | 0,36 | 0,74 | 1,02 | 1,08 | 1,08 | 0,22 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Sel P60 | 0,90 | -0,08 | 0,99 | -0,07 | 0,36 | 0,74 | 1,02 | 1,08 | 1,08 | 0,22 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Sel P55 | 0,89 | -0,09 | 0,97 | -0,09 | 0,36 | 0,74 | 1,02 | 1,05 | 1,05 | 0,21 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Sel P50 | 0,87 | -0,11 | 0,95 | -0,11 | 0,36 | 0,74 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,20 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Sel P95 | 1,37 | +0,00 | 1,46 | -0,01 | 0,03 | 1,25 | 1,40 | 1,52 | 1,75 | 0,26 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Sel P90 | 1,36 | -0,01 | 1,42 | -0,05 | 0,03 | 1,25 | 1,40 | 1,52 | 1,60 | 0,25 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Sel P85 | 1,35 | -0,02 | 1,4 | -0,07 | 0,03 | 1,25 | 1,40 | 1,52 | 1,53 | 0,24 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Sel P80 | 1,35 | -0,02 | 1,4 | -0,07 | 0,03 | 1,25 | 1,40 | 1,52 | 1,53 | 0,24 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Sel P75 | 1,35 | -0,02 | 1,39 | -0,08 | 0,03 | 1,25 | 1,40 | 1,52 | 1,52 | 0,24 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Sel P70 | 1,35 | -0,02 | 1,39 | -0,08 | 0,03 | 1,25 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,24 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Sel P65 | 1,35 | -0,02 | 1,39 | -0,08 | 0,03 | 1,25 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,24 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Sel P60 | 1,35 | -0,02 | 1,39 | -0,08 | 0,03 | 1,25 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,24 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Sel P55 | 1,32 | -0,05 | 1,36 | -0,11 | 0,03 | 1,25 | 1,40 | 1,45 | 1,45 | 0,23 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Sel P50 | 1,30 | -0,07 | 1,32 | -0,15 | 0,03 | 1,25 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,21 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Sel P95 | 1,29 | +0,00 | 1,49 | +0,00 | 0,03 | 1,02 | 1,25 | 1,53 | 2,05 | 0,44 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Sel P90 | 1,27 | -0,02 | 1,48 | -0,01 | 0,03 | 1,02 | 1,25 | 1,53 | 1,83 | 0,42 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Sel P85 | 1,26 | -0,03 | 1,45 | -0,04 | 0,03 | 1,02 | 1,25 | 1,53 | 1,73 | 0,40 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Sel P80 | 1,24 | -0,05 | 1,42 | -0,07 | 0,03 | 1,02 | 1,25 | 1,53 | 1,65 | 0,39 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Sel P75 | 1,22 | -0,07 | 1,36 | -0,13 | 0,03 | 1,02 | 1,25 | 1,53 | 1,53 | 0,36 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Sel P70 | 1,21 | -0,08 | 1,36 | -0,13 | 0,03 | 1,02 | 1,25 | 1,52 | 1,52 | 0,36 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Sel P65 | 1,21 | -0,08 | 1,35 | -0,14 | 0,03 | 1,02 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 0,35 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Sel P60 | 1,21 | -0,08 | 1,35 | -0,14 | 0,03 | 1,02 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 0,35 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Sel P55 | 1,17 | -0,12 | 1,28 | -0,21 | 0,03 | 1,02 | 1,25 | 1,40 | 1,40 | 0,32 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Sel P50 | 1,09 | -0,20 | 1,19 | -0,30 | 0,03 | 1,02 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,27 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Sel P95 | 1,20 | +0,00 | 1,14 | +0,00 | 0,99 | 1,05 | 1,23 | 1,27 | 1,50 | 0,14 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Sel P90 | 1,19 | -0,01 | 1,14 | +0,00 | 0,99 | 1,05 | 1,23 | 1,27 | 1,38 | 0,12 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Sel P85 | 1,18 | -0,02 | 1,14 | +0,00 | 0,99 | 1,05 | 1,23 | 1,27 | 1,27 | 0,11 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Sel P80 | 1,18 | -0,02 | 1,14 | +0,00 | 0,99 | 1,05 | 1,23 | 1,27 | 1,27 | 0,11 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Sel P75 | 1,18 | -0,02 | 1,14 | +0,00 | 0,99 | 1,05 | 1,23 | 1,27 | 1,27 | 0,11 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Sel P70 | 1,18 | -0,02 | 1,14 | +0,00 | 0,99 | 1,05 | 1,23 | 1,27 | 1,27 | 0,11 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Sel P65 | 1,18 | -0,02 | 1,14 | +0,00 | 0,99 | 1,05 | 1,23 | 1,27 | 1,27 | 0,11 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Sel P60 | 1,17 | -0,03 | 1,13 | -0,01 | 0,99 | 1,05 | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 0,10 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Sel P55 | 1,17 | -0,03 | 1,13 | -0,01 | 0,99 | 1,05 | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 0,10 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Sel P50 | 1,16 | -0,04 | 1,13 | -0,01 | 0,99 | 1,05 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0,09 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Sel P95 | 1,39 | -0,01 | 1,4 | -0,01 | 1,00 | 1,30 | 1,44 | 1,50 | 1,51 | 0,14 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Sel P90 | 1,39 | -0,01 | 1,4 | -0,01 | 1,00 | 1,30 | 1,44 | 1,50 | 1,50 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Sel P85 | 1,39 | -0,01 | 1,4 | -0,01 | 1,00 | 1,30 | 1,44 | 1,50 | 1,50 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Sel P80 | 1,39 | -0,01 | 1,4 | -0,01 | 1,00 | 1,30 | 1,44 | 1,50 | 1,50 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Sel P75 | 1,39 | -0,01 | 1,4 | -0,01 | 1,00 | 1,30 | 1,44 | 1,50 | 1,50 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Sel P70 | 1,39 | -0,01 | 1,4 | -0,01 | 1,00 | 1,30 | 1,44 | 1,50 | 1,50 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Sel P65 | 1,38 | -0,02 | 1,4 | -0,01 | 1,00 | 1,30 | 1,44 | 1,48 | 1,48 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Sel P60 | 1,38 | -0,02 | 1,39 | -0,02 | 1,00 | 1,30 | 1,44 | 1,48 | 1,48 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Sel P55 | 1,38 | -0,02 | 1,39 | -0,02 | 1,00 | 1,30 | 1,44 | 1,48 | 1,48 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Sel P50 | 1,36 | -0,04 | 1,37 | -0,04 | 1,00 | 1,30 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Sel P95 | 1,29 | +0,00 | 1,25 | +0,00 | 1,00 | 1,19 | 1,25 | 1,43 | 1,50 | 0,15 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Sel P90 | 1,29 | +0,00 | 1,25 | +0,00 | 1,00 | 1,19 | 1,25 | 1,43 | 1,50 | 0,15 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Sel P85 | 1,28 | -0,01 | 1,24 | -0,01 | 1,00 | 1,19 | 1,25 | 1,43 | 1,48 | 0,14 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Sel P80 | 1,28 | -0,01 | 1,23 | -0,02 | 1,00 | 1,19 | 1,25 | 1,43 | 1,45 | 0,14 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Sel P75 | 1,27 | -0,02 | 1,23 | -0,02 | 1,00 | 1,19 | 1,25 | 1,41 | 1,43 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Sel P70 | 1,27 | -0,02 | 1,22 | -0,03 | 1,00 | 1,19 | 1,25 | 1,40 | 1,40 | 0,12 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Sel P65 | 1,26 | -0,03 | 1,21 | -0,04 | 1,00 | 1,19 | 1,25 | 1,38 | 1,38 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Sel P60 | 1,22 | -0,07 | 1,18 | -0,07 | 1,00 | 1,19 | 1,25 | 1,28 | 1,28 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Sel P55 | 1,21 | -0,08 | 1,17 | -0,08 | 1,00 | 1,19 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Sel P50 | 1,21 | -0,08 | 1,17 | -0,08 | 1,00 | 1,19 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Sel P95 | 1,37 | +0,00 | | | 1,02 | 1,26 | 1,35 | 1,50 | 1,75 | 0,18 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Sel P90 | 1,35 | -0,02 | | | 1,02 | 1,26 | 1,35 | 1,50 | 1,50 | 0,15 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Sel P85 | 1,35 | -0,02 | | | 1,02 | 1,26 | 1,35 | 1,50 | 1,50 | 0,15 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Sel P80 | 1,35 | -0,02 | | | 1,02 | 1,26 | 1,35 | 1,50 | 1,50 | 0,15 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Sel P75 | 1,35 | -0,02 | | | 1,02 | 1,26 | 1,35 | 1,50 | 1,50 | 0,15 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Sel P70 | 1,35 | -0,02 | | | 1,02 | 1,26 | 1,35 | 1,50 | 1,50 | 0,15 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Sel P65 | 1,32 | -0,05 | | | 1,02 | 1,26 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Sel P60 | 1,32 | -0,05 | | | 1,02 | 1,26 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Sel P55 | 1,32 | -0,05 | | | 1,02 | 1,26 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Sel P50 | 1,29 | -0,08 | | | 1,02 | 1,26 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Sel P95 | 1,43 | +0,00 | 1,48 | +0,00 | 0,90 | 1,28 | 1,50 | 1,63 | 1,78 | 0,27 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Sel P90 | 1,42 | -0,01 | 1,48 | +0,00 | 0,90 | 1,28 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 0,26 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Sel P85 | 1,42 | -0,01 | 1,48 | +0,00 | 0,90 | 1,28 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 0,26 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Sel P80 | 1,41 | -0,02 | 1,47 | -0,01 | 0,90 | 1,28 | 1,50 | 1,63 | 1,65 | 0,25 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Sel P75 | 1,40 | -0,03 | 1,47 | -0,01 | 0,90 | 1,28 | 1,50 | 1,63 | 1,63 | 0,24 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Sel P70 | 1,40 | -0,03 | 1,47 | -0,01 | 0,90 | 1,28 | 1,50 | 1,63 | 1,63 | 0,24 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Sel P65 | 1,37 | -0,06 | 1,42 | -0,06 | 0,90 | 1,28 | 1,50 | 1,53 | 1,53 | 0,21 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Sel P60 | 1,36 | -0,07 | 1,41 | -0,07 | 0,90 | 1,28 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,20 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Sel P55 | 1,36 | -0,07 | 1,41 | -0,07 | 0,90 | 1,28 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,20 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Sel P50 | 1,36 | -0,07 | 1,41 | -0,07 | 0,90 | 1,28 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,20 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Sel P95 | 0,37 | +0,00 | 0,28 | +0,00 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,49 | 0,65 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Sel P90 | 0,36 | -0,01 | 0,28 | +0,00 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,49 | 0,51 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Sel P85 | 0,36 | -0,01 | 0,28 | +0,00 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,49 | 0,50 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Sel P80 | 0,36 | -0,01 | 0,28 | +0,00 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,49 | 0,50 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Sel P75 | 0,35 | -0,02 | 0,27 | -0,01 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,48 | 0,49 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Sel P70 | 0,35 | -0,02 | 0,27 | -0,01 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,47 | 0,47 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Sel P65 | 0,34 | -0,03 | 0,27 | -0,01 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,43 | 0,43 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Sel P60 | 0,32 | -0,05 | 0,27 | -0,01 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,37 | 0,37 | 0,05 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Sel P55 | 0,28 | -0,09 | 0,26 | -0,02 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,02 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Sel P50 | 0,28 | -0,09 | 0,26 | -0,02 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,02 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Sel P95 | 0,77 | +0,00 | 0,89 | +0,00 | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,84 | 1,00 | 0,12 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Sel P90 | 0,77 | +0,00 | 0,89 | +0,00 | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,84 | 1,00 | 0,12 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Sel P85 | 0,76 | -0,01 | 0,82 | -0,07 | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,84 | 0,88 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Sel P80 | 0,76 | -0,01 | 0,82 | -0,07 | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,84 | 0,88 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Sel P75 | 0,75 | -0,02 | 0,8 | -0,09 | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,83 | 0,84 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Sel P70 | 0,74 | -0,03 | 0,78 | -0,11 | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,81 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Sel P65 | 0,74 | -0,03 | 0,78 | -0,11 | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,81 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Sel P60 | 0,72 | -0,05 | 0,74 | -0,15 | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,04 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Sel P55 | 0,72 | -0,05 | 0,74 | -0,15 | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,04 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Sel P50 | 0,72 | -0,05 | 0,74 | -0,15 | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,04 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Sel P95 | 1,25 | +0,00 | 1,12 | +0,00 | 0,95 | 1,07 | 1,20 | 1,50 | 1,73 | 0,24 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Sel P90 | 1,24 | -0,01 | 1,12 | +0,00 | 0,95 | 1,07 | 1,20 | 1,50 | 1,55 | 0,22 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Sel P85 | 1,23 | -0,02 | 1,12 | +0,00 | 0,95 | 1,07 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 0,21 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Sel P80 | 1,23 | -0,02 | 1,12 | +0,00 | 0,95 | 1,07 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 0,21 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Sel P75 | 1,23 | -0,02 | 1,12 | +0,00 | 0,95 | 1,07 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 0,21 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Sel P70 | 1,20 | -0,05 | 1,1 | -0,02 | 0,95 | 1,07 | 1,20 | 1,40 | 1,40 | 0,17 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Sel P65 | 1,17 | -0,08 | 1,08 | -0,04 | 0,95 | 1,07 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,14 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Sel P60 | 1,17 | -0,08 | 1,07 | -0,05 | 0,95 | 1,07 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Sel P55 | 1,17 | -0,08 | 1,07 | -0,05 | 0,95 | 1,07 | 1,20 | 1,29 | 1,29 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Sel P50 | 1,13 | -0,12 | 1,05 | -0,07 | 0,95 | 1,07 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Sel P95 | 0,97 | +0,00 | 1 | +0,00 | 0,70 | 0,92 | 0,94 | 1,02 | 1,20 | 0,12 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Sel P90 | 0,96 | -0,01 | 1 | +0,00 | 0,70 | 0,92 | 0,94 | 1,02 | 1,15 | 0,12 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Sel P85 | 0,96 | -0,01 | 1 | +0,00 | 0,70 | 0,92 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Sel P80 | 0,94 | -0,03 | 0,97 | -0,03 | 0,70 | 0,92 | 0,94 | 1,02 | 1,02 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Sel P75 | 0,94 | -0,03 | 0,97 | -0,03 | 0,70 | 0,92 | 0,94 | 1,02 | 1,02 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Sel P70 | 0,94 | -0,03 | 0,97 | -0,03 | 0,70 | 0,92 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Sel P65 | 0,94 | -0,03 | 0,97 | -0,03 | 0,70 | 0,92 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Sel P60 | 0,93 | -0,04 | 0,96 | -0,04 | 0,70 | 0,92 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Sel P55 | 0,92 | -0,05 | 0,96 | -0,04 | 0,70 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Sel P50 | 0,91 | -0,06 | 0,93 | -0,07 | 0,70 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,06 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Sel P95 | 0,81 | +0,00 | 0,87 | +0,00 | 0,58 | 0,74 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Sel P90 | 0,81 | +0,00 | 0,87 | +0,00 | 0,58 | 0,74 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Sel P85 | 0,80 | -0,01 | 0,85 | -0,02 | 0,58 | 0,74 | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Sel P80 | 0,79 | -0,02 | 0,83 | -0,04 | 0,58 | 0,74 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Sel P75 | 0,79 | -0,02 | 0,83 | -0,04 | 0,58 | 0,74 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Sel P70 | 0,79 | -0,02 | 0,83 | -0,04 | 0,58 | 0,74 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Sel P65 | 0,78 | -0,03 | 0,82 | -0,05 | 0,58 | 0,74 | 0,80 | 0,88 | 0,88 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Sel P60 | 0,75 | -0,06 | 0,79 | -0,08 | 0,58 | 0,74 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,08 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Sel P55 | 0,75 | -0,06 | 0,79 | -0,08 | 0,58 | 0,74 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,08 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Sel P50 | 0,75 | -0,06 | 0,79 | -0,08 | 0,58 | 0,74 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,08 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Sel P95 | 0,95 | +0,00 | | | 0,46 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 0,35 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Sel P90 | 0,95 | +0,00 | | | 0,46 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 0,35 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Sel P85 | 0,93 | -0,02 | | | 0,46 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,29 | 0,32 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Sel P80 | 0,93 | -0,02 | | | 0,46 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,29 | 0,32 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Sel P75 | 0,91 | -0,04 | | | 0,46 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,29 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Sel P70 | 0,91 | -0,04 | | | 0,46 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,29 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Sel P65 | 0,84 | -0,11 | | | 0,46 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,23 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Sel P60 | 0,84 | -0,11 | | | 0,46 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,23 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Sel P55 | 0,84 | -0,11 | | | 0,46 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,23 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Sel P50 | 0,84 | -0,11 | | | 0,46 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,23 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Sel P95 | 0,80 | +0,00 | 0,84 | +0,00 | 0,43 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,99 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Sel P90 | 0,80 | +0,00 | 0,84 | +0,00 | 0,43 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,97 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Sel P85 | 0,79 | -0,01 | 0,84 | +0,00 | 0,43 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,93 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Sel P80 | 0,79 | -0,01 | 0,84 | +0,00 | 0,43 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,92 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Sel P75 | 0,79 | -0,01 | 0,83 | -0,01 | 0,43 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Sel P70 | 0,79 | -0,01 | 0,83 | -0,01 | 0,43 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Sel P65 | 0,79 | -0,01 | 0,83 | -0,01 | 0,43 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Sel P60 | 0,78 | -0,02 | 0,83 | -0,01 | 0,43 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 0,89 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Sel P55 | 0,76 | -0,04 | 0,79 | -0,05 | 0,43 | 0,70 | 0,80 | 0,83 | 0,83 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Sel P50 | 0,74 | -0,06 | 0,77 | -0,07 | 0,43 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,09 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Sel P95 | 0,90 | +0,00 | 0,92 | +0,00 | 0,63 | 0,74 | 0,90 | 1,03 | 1,26 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Sel P90 | 0,89 | -0,01 | 0,91 | -0,01 | 0,63 | 0,74 | 0,90 | 1,03 | 1,11 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Sel P85 | 0,89 | -0,01 | 0,91 | -0,01 | 0,63 | 0,74 | 0,90 | 1,03 | 1,10 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Sel P80 | 0,89 | -0,01 | 0,91 | -0,01 | 0,63 | 0,74 | 0,90 | 1,03 | 1,10 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Sel P75 | 0,88 | -0,02 | 0,89 | -0,03 | 0,63 | 0,74 | 0,90 | 1,03 | 1,03 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Sel P70 | 0,87 | -0,03 | 0,89 | -0,03 | 0,63 | 0,74 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Sel P65 | 0,87 | -0,03 | 0,89 | -0,03 | 0,63 | 0,74 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Sel P60 | 0,83 | -0,07 | 0,86 | -0,06 | 0,63 | 0,74 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Sel P55 | 0,83 | -0,07 | 0,86 | -0,06 | 0,63 | 0,74 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Sel P50 | 0,83 | -0,07 | 0,86 | -0,06 | 0,63 | 0,74 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,10 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Sel P95 | 0,79 | +0,00 | 0,8 | +0,00 | 0,70 | 0,77 | 0,78 | 0,85 | 0,90 | 0,06 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Sel P90 | 0,79 | +0,00 | 0,8 | +0,00 | 0,70 | 0,77 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,05 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Sel P85 | 0,79 | +0,00 | 0,8 | +0,00 | 0,70 | 0,77 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,05 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Sel P80 | 0,79 | +0,00 | 0,8 | +0,00 | 0,70 | 0,77 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,05 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Sel P75 | 0,79 | +0,00 | 0,8 | +0,00 | 0,70 | 0,77 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,05 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Sel P70 | 0,78 | -0,01 | 0,79 | -0,01 | 0,70 | 0,77 | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 0,04 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Sel P65 | 0,77 | -0,02 | 0,78 | -0,02 | 0,70 | 0,77 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,04 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Sel P60 | 0,77 | -0,02 | 0,78 | -0,02 | 0,70 | 0,77 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,04 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Sel P55 | 0,77 | -0,02 | 0,78 | -0,02 | 0,70 | 0,77 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,04 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Sel P50 | 0,77 | -0,02 | 0,77 | -0,03 | 0,70 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,03 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Sel P95 | 0,86 | -0,01 | 0,85 | -0,01 | 0,64 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | 1,06 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Sel P90 | 0,86 | -0,01 | 0,85 | -0,01 | 0,64 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Sel P85 | 0,86 | -0,01 | 0,85 | -0,01 | 0,64 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Sel P80 | 0,85 | -0,02 | 0,84 | -0,02 | 0,64 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | 0,94 | 0,09 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Sel P75 | 0,85 | -0,02 | 0,84 | -0,02 | 0,64 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | 0,94 | 0,08 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Sel P70 | 0,84 | -0,03 | 0,83 | -0,03 | 0,64 | 0,80 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,07 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Sel P65 | 0,84 | -0,03 | 0,83 | -0,03 | 0,64 | 0,80 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,07 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Sel P60 | 0,83 | -0,04 | 0,83 | -0,03 | 0,64 | 0,80 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,07 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Sel P55 | 0,83 | -0,04 | 0,82 | -0,04 | 0,64 | 0,80 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,07 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Sel P50 | 0,83 | -0,04 | 0,82 | -0,04 | 0,64 | 0,80 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,06 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Sel P95 | 0,81 | -0,01 | 0,81 | +0,00 | 0,25 | 0,70 | 0,80 | 0,97 | 1,10 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Sel P90 | 0,80 | -0,02 | 0,8 | -0,01 | 0,25 | 0,70 | 0,80 | 0,97 | 1,00 | 0,17 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Sel P85 | 0,80 | -0,02 | 0,8 | -0,01 | 0,25 | 0,70 | 0,80 | 0,97 | 1,00 | 0,17 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Sel P80 | 0,80 | -0,02 | 0,8 | -0,01 | 0,25 | 0,70 | 0,80 | 0,97 | 1,00 | 0,17 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Sel P75 | 0,79 | -0,03 | 0,8 | -0,01 | 0,25 | 0,70 | 0,80 | 0,96 | 0,97 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Sel P70 | 0,79 | -0,03 | 0,79 | -0,02 | 0,25 | 0,70 | 0,80 | 0,94 | 0,94 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Sel P65 | 0,78 | -0,04 | 0,78 | -0,03 | 0,25 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Sel P60 | 0,77 | -0,05 | 0,78 | -0,03 | 0,25 | 0,70 | 0,80 | 0,88 | 0,88 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Sel P55 | 0,75 | -0,07 | 0,77 | -0,04 | 0,25 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Sel P50 | 0,73 | -0,09 | 0,74 | -0,07 | 0,25 | 0,70 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Sel P95 | 0,80 | -0,01 | 0,74 | +0,00 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,95 | 1,13 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Sel P90 | 0,79 | -0,02 | 0,74 | +0,00 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Sel P85 | 0,79 | -0,02 | 0,74 | +0,00 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Sel P80 | 0,78 | -0,03 | 0,74 | +0,00 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Sel P75 | 0,78 | -0,03 | 0,74 | +0,00 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Sel P70 | 0,77 | -0,04 | 0,74 | +0,00 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Sel P65 | 0,75 | -0,06 | 0,73 | -0,01 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Sel P60 | 0,75 | -0,06 | 0,73 | -0,01 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,83 | 0,83 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Sel P55 | 0,73 | -0,08 | 0,72 | -0,02 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Sel P50 | 0,73 | -0,08 | 0,72 | -0,02 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,11 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Sel P95 | 1,14 | +0,00 | 1,07 | +0,00 | 0,83 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,57 | 0,17 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Sel P90 | 1,13 | -0,01 | 1,07 | +0,00 | 0,83 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Sel P85 | 1,13 | -0,01 | 1,07 | +0,00 | 0,83 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,35 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Sel P80 | 1,11 | -0,03 | 1,06 | -0,01 | 0,83 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,25 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Sel P75 | 1,10 | -0,04 | 1,06 | -0,01 | 0,83 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Sel P70 | 1,10 | -0,04 | 1,06 | -0,01 | 0,83 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Sel P65 | 1,10 | -0,04 | 1,06 | -0,01 | 0,83 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Sel P60 | 1,10 | -0,04 | 1,06 | -0,01 | 0,83 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Sel P55 | 1,08 | -0,06 | 1,05 | -0,02 | 0,83 | 1,00 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 0,08 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Sel P50 | 1,05 | -0,09 | 1,04 | -0,03 | 0,83 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,07 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Sel P95 | 0,81 | +0,00 | 0,83 | -0,01 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Sel P90 | 0,79 | -0,02 | 0,82 | -0,02 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,90 | 1,05 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Sel P85 | 0,79 | -0,02 | 0,81 | -0,03 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Sel P80 | 0,77 | -0,04 | 0,8 | -0,04 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,90 | 0,93 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Sel P75 | 0,77 | -0,04 | 0,79 | -0,05 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Sel P70 | 0,76 | -0,05 | 0,78 | -0,06 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,87 | 0,87 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Sel P65 | 0,75 | -0,06 | 0,77 | -0,07 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,84 | 0,84 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Sel P60 | 0,73 | -0,08 | 0,76 | -0,08 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Sel P55 | 0,73 | -0,08 | 0,76 | -0,08 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Sel P50 | 0,73 | -0,08 | 0,76 | -0,08 | 0,40 | 0,69 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Sel P95 | 0,81 | +0,00 | 0,82 | +0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,85 | 1,00 | 0,08 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Sel P90 | 0,80 | -0,01 | 0,81 | -0,01 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,85 | 0,90 | 0,06 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Sel P85 | 0,80 | -0,01 | 0,81 | -0,01 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,85 | 0,90 | 0,06 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Sel P80 | 0,80 | -0,01 | 0,81 | -0,01 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,85 | 0,90 | 0,06 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Sel P75 | 0,79 | -0,02 | 0,8 | -0,02 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,85 | 0,85 | 0,05 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Sel P70 | 0,79 | -0,02 | 0,8 | -0,02 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,85 | 0,85 | 0,05 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Sel P65 | 0,77 | -0,04 | 0,77 | -0,05 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 0,02 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Sel P60 | 0,76 | -0,05 | 0,77 | -0,05 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,02 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Sel P55 | 0,76 | -0,05 | 0,77 | -0,05 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,02 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Sel P50 | 0,76 | -0,05 | 0,76 | -0,06 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,01 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Sel P95 | 0,81 | +0,00 | 0,85 | +0,00 | 0,63 | 0,70 | 0,84 | 0,90 | 1,00 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Sel P90 | 0,81 | +0,00 | 0,85 | +0,00 | 0,63 | 0,70 | 0,84 | 0,90 | 0,96 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Sel P85 | 0,80 | -0,01 | 0,84 | -0,01 | 0,63 | 0,70 | 0,84 | 0,90 | 0,92 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Sel P80 | 0,80 | -0,01 | 0,84 | -0,01 | 0,63 | 0,70 | 0,84 | 0,90 | 0,91 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Sel P75 | 0,80 | -0,01 | 0,83 | -0,02 | 0,63 | 0,70 | 0,84 | 0,90 | 0,90 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Sel P70 | 0,79 | -0,02 | 0,82 | -0,03 | 0,63 | 0,70 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,09 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Sel P65 | 0,78 | -0,03 | 0,8 | -0,05 | 0,63 | 0,70 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,08 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Sel P60 | 0,78 | -0,03 | 0,8 | -0,05 | 0,63 | 0,70 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,08 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Sel P55 | 0,78 | -0,03 | 0,8 | -0,05 | 0,63 | 0,70 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,08 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Sel P50 | 0,78 | -0,03 | 0,8 | -0,05 | 0,63 | 0,70 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,08 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Sel P95 | 0,80 | +0,00 | 0,77 | +0,00 | 0,52 | 0,70 | 0,83 | 0,90 | 0,90 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Sel P90 | 0,80 | +0,00 | 0,77 | +0,00 | 0,52 | 0,70 | 0,83 | 0,90 | 0,90 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Sel P85 | 0,80 | +0,00 | 0,77 | +0,00 | 0,52 | 0,70 | 0,83 | 0,90 | 0,90 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Sel P80 | 0,80 | +0,00 | 0,77 | +0,00 | 0,52 | 0,70 | 0,83 | 0,90 | 0,90 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Sel P75 | 0,80 | +0,00 | 0,77 | +0,00 | 0,52 | 0,70 | 0,83 | 0,90 | 0,90 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Sel P70 | 0,79 | -0,01 | 0,76 | -0,01 | 0,52 | 0,70 | 0,83 | 0,88 | 0,88 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Sel P65 | 0,79 | -0,01 | 0,76 | -0,01 | 0,52 | 0,70 | 0,83 | 0,88 | 0,88 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Sel P60 | 0,79 | -0,01 | 0,76 | -0,01 | 0,52 | 0,70 | 0,83 | 0,88 | 0,88 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Sel P55 | 0,79 | -0,01 | 0,76 | -0,01 | 0,52 | 0,70 | 0,83 | 0,88 | 0,88 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Sel P50 | 0,77 | -0,03 | 0,75 | -0,02 | 0,52 | 0,70 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Sel P95 | 0,86 | -0,01 | 0,79 | +0,00 | 0,38 | 0,74 | 0,86 | 0,99 | 1,20 | 0,19 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Sel P90 | 0,85 | -0,02 | 0,79 | +0,00 | 0,38 | 0,74 | 0,86 | 0,99 | 1,10 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Sel P85 | 0,84 | -0,03 | 0,78 | -0,01 | 0,38 | 0,74 | 0,86 | 0,99 | 1,00 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Sel P80 | 0,84 | -0,03 | 0,78 | -0,01 | 0,38 | 0,74 | 0,86 | 0,99 | 1,00 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Sel P75 | 0,83 | -0,04 | 0,78 | -0,01 | 0,38 | 0,74 | 0,86 | 0,99 | 0,99 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Sel P70 | 0,83 | -0,04 | 0,78 | -0,01 | 0,38 | 0,74 | 0,86 | 0,98 | 0,98 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Sel P65 | 0,82 | -0,05 | 0,77 | -0,02 | 0,38 | 0,74 | 0,86 | 0,95 | 0,95 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Sel P60 | 0,82 | -0,05 | 0,77 | -0,02 | 0,38 | 0,74 | 0,86 | 0,95 | 0,95 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Sel P55 | 0,80 | -0,07 | 0,75 | -0,04 | 0,38 | 0,74 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Sel P50 | 0,78 | -0,09 | 0,73 | -0,06 | 0,38 | 0,74 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Legumes fculents appertises | Sel P95 | 0,83 | +0,00 | 0,75 | -0,01 | 0,14 | 0,62 | 0,82 | 1,00 | 1,30 | 0,27 |
| Plats cuisines appertises | Legumes fculents appertises | Sel P90 | 0,82 | -0,01 | 0,75 | -0,01 | 0,14 | 0,62 | 0,82 | 1,00 | 1,20 | 0,25 |
| Plats cuisines appertises | Legumes fculents appertises | Sel P85 | 0,80 | -0,03 | 0,74 | -0,02 | 0,14 | 0,62 | 0,82 | 1,00 | 1,10 | 0,23 |
| Plats cuisines appertises | Legumes fculents appertises | Sel P80 | 0,80 | -0,03 | 0,74 | -0,02 | 0,14 | 0,62 | 0,82 | 1,00 | 1,10 | 0,23 |
| Plats cuisines appertises | Legumes fculents appertises | Sel P75 | 0,78 | -0,05 | 0,73 | -0,03 | 0,14 | 0,62 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0,21 |
| Plats cuisines appertises | Legumes fculents appertises | Sel P70 | 0,75 | -0,08 | 0,71 | -0,05 | 0,14 | 0,62 | 0,82 | 0,89 | 0,89 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Legumes fculents appertises | Sel P65 | 0,75 | -0,08 | 0,71 | -0,05 | 0,14 | 0,62 | 0,82 | 0,89 | 0,89 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Legumes fculents appertises | Sel P60 | 0,74 | -0,09 | 0,71 | -0,05 | 0,14 | 0,62 | 0,82 | 0,88 | 0,88 | 0,17 |
| Plats cuisines appertises | Legumes fculents appertises | Sel P55 | 0,73 | -0,10 | 0,7 | -0,06 | 0,14 | 0,62 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Legumes fculents appertises | Sel P50 | 0,72 | -0,11 | 0,69 | -0,07 | 0,14 | 0,62 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Sel P95 | 0,89 | +0,00 | 0,91 | +0,00 | 0,42 | 0,80 | 0,91 | 0,98 | 1,15 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Sel P90 | 0,88 | -0,01 | 0,9 | -0,01 | 0,42 | 0,80 | 0,91 | 0,98 | 1,12 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Sel P85 | 0,87 | -0,02 | 0,87 | -0,04 | 0,42 | 0,80 | 0,91 | 0,98 | 1,00 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Sel P80 | 0,87 | -0,02 | 0,87 | -0,04 | 0,42 | 0,80 | 0,91 | 0,98 | 1,00 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Sel P75 | 0,86 | -0,03 | 0,86 | -0,05 | 0,42 | 0,80 | 0,91 | 0,98 | 0,98 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Sel P70 | 0,86 | -0,03 | 0,86 | -0,05 | 0,42 | 0,80 | 0,91 | 0,97 | 0,97 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Sel P65 | 0,86 | -0,03 | 0,86 | -0,05 | 0,42 | 0,80 | 0,91 | 0,97 | 0,97 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Sel P60 | 0,85 | -0,04 | 0,85 | -0,06 | 0,42 | 0,80 | 0,91 | 0,95 | 0,95 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Sel P55 | 0,85 | -0,04 | 0,84 | -0,07 | 0,42 | 0,80 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Sel P50 | 0,84 | -0,05 | 0,83 | -0,08 | 0,42 | 0,80 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,12 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Sel P95 | 0,87 | +0,00 | 0,9 | +0,00 | 0,60 | 0,79 | 0,90 | 0,98 | 1,20 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Sel P90 | 0,86 | -0,01 | 0,89 | -0,01 | 0,60 | 0,79 | 0,90 | 0,98 | 1,00 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Sel P85 | 0,85 | -0,02 | 0,89 | -0,01 | 0,60 | 0,79 | 0,90 | 0,98 | 0,99 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Sel P80 | 0,85 | -0,02 | 0,89 | -0,01 | 0,60 | 0,79 | 0,90 | 0,98 | 0,98 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Sel P75 | 0,85 | -0,02 | 0,89 | -0,01 | 0,60 | 0,79 | 0,90 | 0,98 | 0,98 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Sel P70 | 0,85 | -0,02 | 0,89 | -0,01 | 0,60 | 0,79 | 0,90 | 0,98 | 0,98 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Sel P65 | 0,84 | -0,03 | 0,88 | -0,02 | 0,60 | 0,79 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Sel P60 | 0,82 | -0,05 | 0,85 | -0,05 | 0,60 | 0,79 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Sel P55 | 0,82 | -0,05 | 0,85 | -0,05 | 0,60 | 0,79 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Sel P50 | 0,82 | -0,05 | 0,85 | -0,05 | 0,60 | 0,79 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Sel P95 | 0,88 | +0,00 | 0,91 | +0,00 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 0,95 | 1,10 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Sel P90 | 0,88 | +0,00 | 0,89 | -0,02 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 0,95 | 1,01 | 0,08 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Sel P85 | 0,88 | +0,00 | 0,89 | -0,02 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 0,95 | 1,00 | 0,08 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Sel P80 | 0,88 | +0,00 | 0,88 | -0,03 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 0,95 | 0,99 | 0,08 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Sel P75 | 0,87 | -0,01 | 0,87 | -0,04 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 0,95 | 0,95 | 0,06 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Sel P70 | 0,85 | -0,03 | 0,86 | -0,05 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 0,91 | 0,91 | 0,05 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Sel P65 | 0,85 | -0,03 | 0,86 | -0,05 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,05 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Sel P60 | 0,84 | -0,04 | 0,84 | -0,07 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,03 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Sel P55 | 0,83 | -0,05 | 0,84 | -0,07 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,03 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Sel P50 | 0,83 | -0,05 | 0,84 | -0,07 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,03 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Sel P95 | 0,84 | -0,01 | 0,84 | -0,02 | 0,47 | 0,69 | 0,80 | 0,90 | 1,50 | 0,28 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Sel P90 | 0,83 | -0,02 | 0,83 | -0,03 | 0,47 | 0,69 | 0,80 | 0,90 | 1,45 | 0,27 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Sel P85 | 0,78 | -0,07 | 0,78 | -0,08 | 0,47 | 0,69 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 0,17 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Sel P80 | 0,77 | -0,08 | 0,77 | -0,09 | 0,47 | 0,69 | 0,80 | 0,90 | 0,94 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Sel P75 | 0,76 | -0,09 | 0,77 | -0,09 | 0,47 | 0,69 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Sel P70 | 0,75 | -0,10 | 0,77 | -0,09 | 0,47 | 0,69 | 0,80 | 0,89 | 0,89 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Sel P65 | 0,74 | -0,11 | 0,76 | -0,10 | 0,47 | 0,69 | 0,80 | 0,86 | 0,86 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Sel P60 | 0,74 | -0,11 | 0,75 | -0,11 | 0,47 | 0,69 | 0,80 | 0,84 | 0,84 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Sel P55 | 0,72 | -0,13 | 0,74 | -0,12 | 0,47 | 0,69 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Sel P50 | 0,72 | -0,13 | 0,74 | -0,12 | 0,47 | 0,69 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Sel P95 | 0,78 | +0,00 | 0,81 | +0,00 | 0,39 | 0,63 | 0,76 | 0,90 | 1,30 | 0,22 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Sel P90 | 0,77 | -0,01 | 0,81 | +0,00 | 0,39 | 0,63 | 0,76 | 0,90 | 1,10 | 0,19 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Sel P85 | 0,76 | -0,02 | 0,81 | +0,00 | 0,39 | 0,63 | 0,76 | 0,90 | 1,00 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Sel P80 | 0,76 | -0,02 | 0,81 | +0,00 | 0,39 | 0,63 | 0,76 | 0,90 | 1,00 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Sel P75 | 0,74 | -0,04 | 0,79 | -0,02 | 0,39 | 0,63 | 0,76 | 0,90 | 0,90 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Sel P70 | 0,72 | -0,06 | 0,77 | -0,04 | 0,39 | 0,63 | 0,76 | 0,83 | 0,83 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Sel P65 | 0,71 | -0,07 | 0,76 | -0,05 | 0,39 | 0,63 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Sel P60 | 0,71 | -0,07 | 0,76 | -0,05 | 0,39 | 0,63 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Sel P55 | 0,70 | -0,08 | 0,75 | -0,06 | 0,39 | 0,63 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Sel P50 | 0,69 | -0,09 | 0,73 | -0,08 | 0,39 | 0,63 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,10 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Sel P95 | 0,70 | +0,00 | 0,88 | +0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,95 | 0,95 | 0,21 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Sel P90 | 0,70 | +0,00 | 0,88 | +0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,95 | 0,95 | 0,21 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Sel P85 | 0,70 | +0,00 | 0,88 | +0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,95 | 0,95 | 0,21 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Sel P80 | 0,70 | +0,00 | 0,88 | +0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,95 | 0,95 | 0,21 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Sel P75 | 0,70 | +0,00 | 0,88 | +0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,95 | 0,95 | 0,21 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Sel P70 | 0,70 | +0,00 | 0,88 | +0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,95 | 0,95 | 0,21 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Sel P65 | 0,58 | -0,12 | 0,58 | -0,30 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Sel P60 | 0,58 | -0,12 | 0,58 | -0,30 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Sel P55 | 0,58 | -0,12 | 0,58 | -0,30 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Sel P50 | 0,58 | -0,12 | 0,58 | -0,30 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Sel P95 | 0,67 | +0,00 | 0,81 | +0,00 | 0,23 | 0,55 | 0,67 | 0,86 | 1,00 | 0,22 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Sel P90 | 0,66 | -0,01 | 0,78 | -0,03 | 0,23 | 0,55 | 0,67 | 0,86 | 0,90 | 0,21 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Sel P85 | 0,66 | -0,01 | 0,78 | -0,03 | 0,23 | 0,55 | 0,67 | 0,86 | 0,90 | 0,21 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Sel P80 | 0,66 | -0,01 | 0,78 | -0,03 | 0,23 | 0,55 | 0,67 | 0,86 | 0,90 | 0,21 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Sel P75 | 0,65 | -0,02 | 0,76 | -0,05 | 0,23 | 0,55 | 0,67 | 0,84 | 0,86 | 0,20 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Sel P70 | 0,64 | -0,03 | 0,74 | -0,07 | 0,23 | 0,55 | 0,67 | 0,82 | 0,82 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Sel P65 | 0,62 | -0,05 | 0,69 | -0,12 | 0,23 | 0,55 | 0,67 | 0,74 | 0,74 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Sel P60 | 0,62 | -0,05 | 0,69 | -0,12 | 0,23 | 0,55 | 0,67 | 0,74 | 0,74 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Sel P55 | 0,59 | -0,08 | 0,65 | -0,16 | 0,23 | 0,55 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Sel P50 | 0,58 | -0,09 | 0,64 | -0,17 | 0,23 | 0,55 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Sel P95 | 0,86 | +0,00 | 0,88 | +0,00 | 0,60 | 0,77 | 0,87 | 0,93 | 1,10 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Sel P90 | 0,85 | -0,01 | 0,88 | +0,00 | 0,60 | 0,77 | 0,87 | 0,93 | 1,02 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Sel P85 | 0,85 | -0,01 | 0,88 | +0,00 | 0,60 | 0,77 | 0,87 | 0,93 | 1,02 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Sel P80 | 0,84 | -0,02 | 0,86 | -0,02 | 0,60 | 0,77 | 0,87 | 0,93 | 0,96 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Sel P75 | 0,83 | -0,03 | 0,85 | -0,03 | 0,60 | 0,77 | 0,87 | 0,92 | 0,93 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Sel P70 | 0,83 | -0,03 | 0,83 | -0,05 | 0,60 | 0,77 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Sel P65 | 0,83 | -0,03 | 0,83 | -0,05 | 0,60 | 0,77 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Sel P60 | 0,83 | -0,03 | 0,83 | -0,05 | 0,60 | 0,77 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Sel P55 | 0,82 | -0,04 | 0,82 | -0,06 | 0,60 | 0,77 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Sel P50 | 0,81 | -0,05 | 0,82 | -0,06 | 0,60 | 0,77 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,09 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Sel P95 | 1,06 | -0,01 | 1,01 | -0,02 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,22 | 1,30 | 0,19 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Sel P90 | 1,06 | -0,01 | 1,01 | -0,02 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,22 | 1,30 | 0,19 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Sel P85 | 1,06 | -0,01 | 1,01 | -0,02 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,22 | 1,30 | 0,19 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Sel P80 | 1,06 | -0,01 | 1,01 | -0,02 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,22 | 1,29 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Sel P75 | 1,04 | -0,03 | 1 | -0,03 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,22 | 1,22 | 0,17 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Sel P70 | 1,04 | -0,03 | 1 | -0,03 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Sel P65 | 1,02 | -0,05 | 0,98 | -0,05 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Sel P60 | 1,01 | -0,06 | 0,98 | -0,05 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Sel P55 | 1,00 | -0,07 | 0,97 | -0,06 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Sel P50 | 1,00 | -0,07 | 0,97 | -0,06 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Sel P95 | 0,83 | -0,01 | 0,79 | +0,00 | 0,05 | 0,81 | 0,90 | 0,96 | 1,10 | 0,21 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Sel P90 | 0,83 | -0,01 | 0,78 | -0,01 | 0,05 | 0,81 | 0,90 | 0,96 | 1,00 | 0,21 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Sel P85 | 0,83 | -0,01 | 0,78 | -0,01 | 0,05 | 0,81 | 0,90 | 0,96 | 0,98 | 0,20 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Sel P80 | 0,83 | -0,01 | 0,78 | -0,01 | 0,05 | 0,81 | 0,90 | 0,96 | 0,98 | 0,20 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Sel P75 | 0,82 | -0,02 | 0,78 | -0,01 | 0,05 | 0,81 | 0,90 | 0,96 | 0,96 | 0,20 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Sel P70 | 0,82 | -0,02 | 0,78 | -0,01 | 0,05 | 0,81 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,20 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Sel P65 | 0,82 | -0,02 | 0,78 | -0,01 | 0,05 | 0,81 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,20 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Sel P60 | 0,81 | -0,03 | 0,78 | -0,01 | 0,05 | 0,81 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 0,20 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Sel P55 | 0,80 | -0,04 | 0,77 | -0,02 | 0,05 | 0,81 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,19 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Sel P50 | 0,80 | -0,04 | 0,77 | -0,02 | 0,05 | 0,81 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,19 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Sel P95 | 0,87 | +0,00 | 0,85 | +0,00 | 0,43 | 0,80 | 0,85 | 0,95 | 1,22 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Sel P90 | 0,86 | -0,01 | 0,85 | +0,00 | 0,43 | 0,80 | 0,85 | 0,95 | 1,02 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Sel P85 | 0,85 | -0,02 | 0,84 | -0,01 | 0,43 | 0,80 | 0,85 | 0,95 | 1,00 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Sel P80 | 0,85 | -0,02 | 0,84 | -0,01 | 0,43 | 0,80 | 0,85 | 0,95 | 1,00 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Sel P75 | 0,84 | -0,03 | 0,84 | -0,01 | 0,43 | 0,80 | 0,85 | 0,95 | 0,95 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Sel P70 | 0,83 | -0,04 | 0,83 | -0,02 | 0,43 | 0,80 | 0,85 | 0,92 | 0,92 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Sel P65 | 0,83 | -0,04 | 0,83 | -0,02 | 0,43 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,09 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Sel P60 | 0,83 | -0,04 | 0,83 | -0,02 | 0,43 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,09 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Sel P55 | 0,82 | -0,05 | 0,82 | -0,03 | 0,43 | 0,80 | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 0,09 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Sel P50 | 0,80 | -0,07 | 0,8 | -0,05 | 0,43 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,08 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Sel P95 | 1,09 | +0,00 | 1,1 | +0,00 | 0,50 | 0,93 | 1,03 | 1,22 | 1,50 | 0,24 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Sel P90 | 1,09 | +0,00 | 1,1 | +0,00 | 0,50 | 0,93 | 1,03 | 1,22 | 1,50 | 0,24 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Sel P85 | 1,07 | -0,02 | 1,08 | -0,02 | 0,50 | 0,93 | 1,03 | 1,22 | 1,35 | 0,21 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Sel P80 | 1,06 | -0,03 | 1,07 | -0,03 | 0,50 | 0,93 | 1,03 | 1,22 | 1,30 | 0,20 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Sel P75 | 1,04 | -0,05 | 1,06 | -0,04 | 0,50 | 0,93 | 1,03 | 1,22 | 1,22 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Sel P70 | 1,04 | -0,05 | 1,06 | -0,04 | 0,50 | 0,93 | 1,03 | 1,20 | 1,20 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Sel P65 | 1,04 | -0,05 | 1,06 | -0,04 | 0,50 | 0,93 | 1,03 | 1,20 | 1,20 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Sel P60 | 1,00 | -0,09 | 1,02 | -0,08 | 0,50 | 0,93 | 1,03 | 1,10 | 1,10 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Sel P55 | 1,00 | -0,09 | 1,02 | -0,08 | 0,50 | 0,93 | 1,03 | 1,10 | 1,10 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Sel P50 | 0,96 | -0,13 | 0,99 | -0,11 | 0,50 | 0,93 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Sel P95 | 0,95 | +0,00 | 0,95 | +0,00 | 0,64 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,31 | 0,22 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Sel P90 | 0,94 | -0,01 | 0,95 | +0,00 | 0,64 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 0,22 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Sel P85 | 0,93 | -0,02 | 0,94 | -0,01 | 0,64 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,16 | 0,19 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Sel P80 | 0,92 | -0,03 | 0,94 | -0,01 | 0,64 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,13 | 0,19 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Sel P75 | 0,91 | -0,04 | 0,93 | -0,02 | 0,64 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Sel P70 | 0,91 | -0,04 | 0,93 | -0,02 | 0,64 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Sel P65 | 0,89 | -0,06 | 0,91 | -0,04 | 0,64 | 0,75 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Sel P60 | 0,88 | -0,07 | 0,91 | -0,04 | 0,64 | 0,75 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Sel P55 | 0,88 | -0,07 | 0,9 | -0,05 | 0,64 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Sel P50 | 0,88 | -0,07 | 0,9 | -0,05 | 0,64 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,14 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Sel P95 | 1,18 | +0,00 | 1,18 | +0,00 | 0,83 | 1,10 | 1,23 | 1,30 | 1,46 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Sel P90 | 1,17 | -0,01 | 1,18 | +0,00 | 0,83 | 1,10 | 1,23 | 1,30 | 1,31 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Sel P85 | 1,17 | -0,01 | 1,18 | +0,00 | 0,83 | 1,10 | 1,23 | 1,30 | 1,30 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Sel P80 | 1,17 | -0,01 | 1,18 | +0,00 | 0,83 | 1,10 | 1,23 | 1,30 | 1,30 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Sel P75 | 1,17 | -0,01 | 1,18 | +0,00 | 0,83 | 1,10 | 1,23 | 1,30 | 1,30 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Sel P70 | 1,16 | -0,02 | 1,17 | -0,01 | 0,83 | 1,10 | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Sel P65 | 1,16 | -0,02 | 1,17 | -0,01 | 0,83 | 1,10 | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Sel P60 | 1,15 | -0,03 | 1,16 | -0,02 | 0,83 | 1,10 | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Sel P55 | 1,15 | -0,03 | 1,16 | -0,02 | 0,83 | 1,10 | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Sel P50 | 1,14 | -0,04 | 1,15 | -0,03 | 0,83 | 1,10 | 1,21 | 1,23 | 1,23 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Sel P95 | 0,98 | +0,00 | 0,92 | +0,00 | 0,75 | 0,90 | 0,99 | 1,00 | 1,21 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Sel P90 | 0,97 | -0,01 | 0,92 | +0,00 | 0,75 | 0,90 | 0,99 | 1,00 | 1,20 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Sel P85 | 0,96 | -0,02 | 0,92 | +0,00 | 0,75 | 0,90 | 0,99 | 1,00 | 1,10 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Sel P80 | 0,96 | -0,02 | 0,92 | +0,00 | 0,75 | 0,90 | 0,99 | 1,00 | 1,10 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Sel P75 | 0,94 | -0,04 | 0,91 | -0,01 | 0,75 | 0,90 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Sel P70 | 0,94 | -0,04 | 0,91 | -0,01 | 0,75 | 0,90 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Sel P65 | 0,94 | -0,04 | 0,91 | -0,01 | 0,75 | 0,90 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Sel P60 | 0,94 | -0,04 | 0,91 | -0,01 | 0,75 | 0,90 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Sel P55 | 0,94 | -0,04 | 0,91 | -0,01 | 0,75 | 0,90 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Sel P50 | 0,93 | -0,05 | 0,9 | -0,02 | 0,75 | 0,90 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,07 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Sel P95 | 0,76 | +0,00 | 0,72 | +0,00 | 0,50 | 0,67 | 0,70 | 0,90 | 1,02 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Sel P90 | 0,76 | +0,00 | 0,72 | +0,00 | 0,50 | 0,67 | 0,70 | 0,90 | 1,01 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Sel P85 | 0,76 | +0,00 | 0,72 | +0,00 | 0,50 | 0,67 | 0,70 | 0,90 | 1,01 | 0,18 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Sel P80 | 0,74 | -0,02 | 0,72 | +0,00 | 0,50 | 0,67 | 0,70 | 0,90 | 0,90 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Sel P75 | 0,74 | -0,02 | 0,72 | +0,00 | 0,50 | 0,67 | 0,70 | 0,90 | 0,90 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Sel P70 | 0,74 | -0,02 | 0,72 | +0,00 | 0,50 | 0,67 | 0,70 | 0,90 | 0,90 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Sel P65 | 0,73 | -0,03 | 0,72 | +0,00 | 0,50 | 0,67 | 0,70 | 0,85 | 0,85 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Sel P60 | 0,73 | -0,03 | 0,72 | +0,00 | 0,50 | 0,67 | 0,70 | 0,85 | 0,85 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Sel P55 | 0,73 | -0,03 | 0,72 | +0,00 | 0,50 | 0,67 | 0,70 | 0,85 | 0,85 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Sel P50 | 0,66 | -0,10 | 0,68 | -0,04 | 0,50 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,08 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Sel P95 | 0,89 | -0,02 | 0,86 | +0,00 | 0,68 | 0,72 | 0,89 | 1,02 | 1,10 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Sel P90 | 0,89 | -0,02 | 0,86 | +0,00 | 0,68 | 0,72 | 0,89 | 1,02 | 1,10 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Sel P85 | 0,88 | -0,03 | 0,85 | -0,01 | 0,68 | 0,72 | 0,89 | 1,02 | 1,03 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Sel P80 | 0,88 | -0,03 | 0,85 | -0,01 | 0,68 | 0,72 | 0,89 | 1,02 | 1,03 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Sel P75 | 0,88 | -0,03 | 0,85 | -0,01 | 0,68 | 0,72 | 0,89 | 1,02 | 1,02 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Sel P70 | 0,87 | -0,04 | 0,85 | -0,01 | 0,68 | 0,72 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Sel P65 | 0,87 | -0,04 | 0,85 | -0,01 | 0,68 | 0,72 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Sel P60 | 0,87 | -0,04 | 0,85 | -0,01 | 0,68 | 0,72 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Sel P55 | 0,85 | -0,06 | 0,84 | -0,02 | 0,68 | 0,72 | 0,89 | 0,93 | 0,93 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Sel P50 | 0,83 | -0,08 | 0,83 | -0,03 | 0,68 | 0,72 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,08 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Sel P95 | 0,72 | +0,00 | 0,68 | +0,00 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,80 | 0,98 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Sel P90 | 0,72 | +0,00 | 0,68 | +0,00 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,80 | 0,94 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Sel P85 | 0,72 | +0,00 | 0,68 | +0,00 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,80 | 0,90 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Sel P80 | 0,71 | -0,01 | 0,68 | +0,00 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,80 | 0,85 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Sel P75 | 0,70 | -0,02 | 0,68 | +0,00 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,80 | 0,80 | 0,08 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Sel P70 | 0,69 | -0,03 | 0,67 | -0,01 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,78 | 0,78 | 0,08 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Sel P65 | 0,68 | -0,04 | 0,67 | -0,01 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,76 | 0,76 | 0,07 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Sel P60 | 0,68 | -0,04 | 0,66 | -0,02 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,74 | 0,74 | 0,06 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Sel P55 | 0,67 | -0,05 | 0,66 | -0,02 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 0,72 | 0,05 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Sel P50 | 0,64 | -0,08 | 0,64 | -0,04 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,03 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Sel P95 | 1,49 | +0,00 | | | 1,19 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,71 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Sel P90 | 1,49 | +0,00 | | | 1,19 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,70 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Sel P85 | 1,48 | -0,01 | | | 1,19 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Sel P80 | 1,46 | -0,03 | | | 1,19 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,09 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Sel P75 | 1,46 | -0,03 | | | 1,19 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,09 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Sel P70 | 1,46 | -0,03 | | | 1,19 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,09 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Sel P65 | 1,46 | -0,03 | | | 1,19 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,09 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Sel P60 | 1,46 | -0,03 | | | 1,19 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,09 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Sel P55 | 1,46 | -0,03 | | | 1,19 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,09 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Sel P50 | 1,46 | -0,03 | | | 1,19 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,09 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuisinees appertisees | Sel P95 | 0,99 | -0,01 | 1,05 | -0,01 | 0,26 | 0,82 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 0,23 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuisinees appertisees | Sel P90 | 0,98 | -0,02 | 1,05 | -0,01 | 0,26 | 0,82 | 1,10 | 1,10 | 1,17 | 0,22 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuisinees appertisees | Sel P85 | 0,98 | -0,02 | 1,04 | -0,02 | 0,26 | 0,82 | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 0,22 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuisinees appertisees | Sel P80 | 0,97 | -0,03 | 1,04 | -0,02 | 0,26 | 0,82 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,22 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuisinees appertisees | Sel P75 | 0,97 | -0,03 | 1,04 | -0,02 | 0,26 | 0,82 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,22 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuisinees appertisees | Sel P70 | 0,97 | -0,03 | 1,04 | -0,02 | 0,26 | 0,82 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,22 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuisinees appertisees | Sel P65 | 0,97 | -0,03 | 1,04 | -0,02 | 0,26 | 0,82 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,22 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuisinees appertisees | Sel P60 | 0,97 | -0,03 | 1,04 | -0,02 | 0,26 | 0,82 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,22 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuisinees appertisees | Sel P55 | 0,97 | -0,03 | 1,04 | -0,02 | 0,26 | 0,82 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,22 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuisinees appertisees | Sel P50 | 0,97 | -0,03 | 1,04 | -0,02 | 0,26 | 0,82 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,22 |
| Plats cuisines appertises | Viandes feculents appertisees | Sel P95 | 0,85 | -0,01 | 0,86 | +0,00 | 0,50 | 0,74 | 0,85 | 0,98 | 1,15 | 0,16 |
| Plats cuisines appertises | Viandes feculents appertisees | Sel P90 | 0,85 | -0,01 | 0,85 | -0,01 | 0,50 | 0,74 | 0,85 | 0,98 | 1,05 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Viandes feculents appertisees | Sel P85 | 0,84 | -0,02 | 0,85 | -0,01 | 0,50 | 0,74 | 0,85 | 0,98 | 1,00 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Viandes feculents appertisees | Sel P80 | 0,84 | -0,02 | 0,85 | -0,01 | 0,50 | 0,74 | 0,85 | 0,98 | 1,00 | 0,14 |
| Plats cuisines appertises | Viandes feculents appertisees | Sel P75 | 0,84 | -0,02 | 0,84 | -0,02 | 0,50 | 0,74 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Viandes feculents appertisees | Sel P70 | 0,82 | -0,04 | 0,83 | -0,03 | 0,50 | 0,74 | 0,85 | 0,93 | 0,93 | 0,12 |
| Plats cuisines appertises | Viandes feculents appertisees | Sel P65 | 0,81 | -0,05 | 0,82 | -0,04 | 0,50 | 0,74 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Viandes feculents appertisees | Sel P60 | 0,81 | -0,05 | 0,82 | -0,04 | 0,50 | 0,74 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Viandes feculents appertisees | Sel P55 | 0,81 | -0,05 | 0,82 | -0,04 | 0,50 | 0,74 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Viandes feculents appertisees | Sel P50 | 0,79 | -0,07 | 0,79 | -0,07 | 0,50 | 0,74 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,09 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes appertisees | Sel P95 | 0,71 | +0,00 | 0,84 | +0,00 | 0,27 | 0,59 | 0,79 | 0,90 | 0,98 | 0,24 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes appertisees | Sel P90 | 0,71 | +0,00 | 0,83 | -0,01 | 0,27 | 0,59 | 0,79 | 0,90 | 0,90 | 0,24 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes appertisees | Sel P85 | 0,71 | +0,00 | 0,83 | -0,01 | 0,27 | 0,59 | 0,79 | 0,90 | 0,90 | 0,24 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes appertisees | Sel P80 | 0,71 | +0,00 | 0,83 | -0,01 | 0,27 | 0,59 | 0,79 | 0,90 | 0,90 | 0,24 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes appertisees | Sel P75 | 0,71 | +0,00 | 0,83 | -0,01 | 0,27 | 0,59 | 0,79 | 0,90 | 0,90 | 0,24 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes appertisees | Sel P70 | 0,71 | +0,00 | 0,83 | -0,01 | 0,27 | 0,59 | 0,79 | 0,90 | 0,90 | 0,24 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes appertisees | Sel P65 | 0,71 | +0,00 | 0,83 | -0,01 | 0,27 | 0,59 | 0,79 | 0,90 | 0,90 | 0,24 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes appertisees | Sel P60 | 0,71 | +0,00 | 0,83 | -0,01 | 0,27 | 0,59 | 0,79 | 0,90 | 0,90 | 0,24 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes appertisees | Sel P55 | 0,67 | -0,04 | 0,76 | -0,08 | 0,27 | 0,59 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 0,20 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes appertisees | Sel P50 | 0,66 | -0,05 | 0,75 | -0,09 | 0,27 | 0,59 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,20 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes feculents appertisees | Sel P95 | 0,85 | -0,02 | 0,89 | -0,05 | 0,50 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,10 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes feculents appertisees | Sel P90 | 0,85 | -0,02 | 0,89 | -0,05 | 0,50 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,10 | 0,15 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes feculents appertisees | Sel P85 | 0,83 | -0,04 | 0,88 | -0,06 | 0,50 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,00 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes feculents appertisees | Sel P80 | 0,83 | -0,04 | 0,87 | -0,07 | 0,50 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 0,99 | 0,13 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes feculents appertisees | Sel P75 | 0,82 | -0,05 | 0,86 | -0,08 | 0,50 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 0,93 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes feculents appertisees | Sel P70 | 0,81 | -0,06 | 0,85 | -0,09 | 0,50 | 0,78 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,11 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes feculents appertisees | Sel P65 | 0,80 | -0,07 | 0,84 | -0,10 | 0,50 | 0,78 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes feculents appertisees | Sel P60 | 0,80 | -0,07 | 0,83 | -0,11 | 0,50 | 0,78 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,10 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes feculents appertisees | Sel P55 | 0,79 | -0,08 | 0,82 | -0,12 | 0,50 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,09 |
| Plats cuisines appertises | Viandes legumes feculents appertisees | Sel P50 | 0,79 | -0,08 | 0,82 | -0,12 | 0,50 | 0,78 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Sel P95 | 0,87 | +0,00 | | | 0,60 | 0,73 | 0,80 | 0,96 | 1,30 | 0,22 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Sel P90 | 0,87 | +0,00 | | | 0,60 | 0,73 | 0,80 | 0,96 | 1,30 | 0,22 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Sel P85 | 0,86 | -0,01 | | | 0,60 | 0,73 | 0,80 | 0,96 | 1,20 | 0,19 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Sel P80 | 0,83 | -0,04 | | | 0,60 | 0,73 | 0,80 | 0,96 | 1,00 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Sel P75 | 0,82 | -0,05 | | | 0,60 | 0,73 | 0,80 | 0,96 | 0,96 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Sel P70 | 0,80 | -0,07 | | | 0,60 | 0,73 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Sel P65 | 0,80 | -0,07 | | | 0,60 | 0,73 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Sel P60 | 0,79 | -0,08 | | | 0,60 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,87 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Sel P55 | 0,76 | -0,11 | | | 0,60 | 0,73 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,07 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Sel P50 | 0,76 | -0,11 | | | 0,60 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,07 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Sel P95 | 1,07 | -0,03 | | | 0,00 | 0,87 | 1,00 | 1,50 | 1,60 | 0,37 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Sel P90 | 1,07 | -0,03 | | | 0,00 | 0,87 | 1,00 | 1,50 | 1,60 | 0,37 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Sel P85 | 1,06 | -0,04 | | | 0,00 | 0,87 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 0,35 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Sel P80 | 1,06 | -0,04 | | | 0,00 | 0,87 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 0,35 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Sel P75 | 1,06 | -0,04 | | | 0,00 | 0,87 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 0,35 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Sel P70 | 1,01 | -0,09 | | | 0,00 | 0,87 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 0,29 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Sel P65 | 0,97 | -0,13 | | | 0,00 | 0,87 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,25 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Sel P60 | 0,94 | -0,16 | | | 0,00 | 0,87 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,22 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Sel P55 | 0,90 | -0,20 | | | 0,00 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Sel P50 | 0,90 | -0,20 | | | 0,00 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Sel P95 | 0,65 | +0,00 | | | 0,43 | 0,58 | 0,68 | 0,74 | 0,83 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Sel P90 | 0,65 | +0,00 | | | 0,43 | 0,58 | 0,68 | 0,74 | 0,80 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Sel P85 | 0,64 | -0,01 | | | 0,43 | 0,58 | 0,68 | 0,74 | 0,76 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Sel P80 | 0,64 | -0,01 | | | 0,43 | 0,58 | 0,68 | 0,74 | 0,75 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Sel P75 | 0,64 | -0,01 | | | 0,43 | 0,58 | 0,68 | 0,74 | 0,74 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Sel P70 | 0,64 | -0,01 | | | 0,43 | 0,58 | 0,68 | 0,74 | 0,74 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Sel P65 | 0,64 | -0,01 | | | 0,43 | 0,58 | 0,68 | 0,73 | 0,73 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Sel P60 | 0,63 | -0,02 | | | 0,43 | 0,58 | 0,68 | 0,73 | 0,73 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Sel P55 | 0,63 | -0,02 | | | 0,43 | 0,58 | 0,68 | 0,72 | 0,72 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Sel P50 | 0,61 | -0,04 | | | 0,43 | 0,58 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Sel P95 | 1,38 | +0,00 | | | 1,08 | 1,29 | 1,40 | 1,47 | 1,70 | 0,17 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Sel P90 | 1,37 | -0,01 | | | 1,08 | 1,29 | 1,40 | 1,47 | 1,60 | 0,16 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Sel P85 | 1,37 | -0,01 | | | 1,08 | 1,29 | 1,40 | 1,47 | 1,59 | 0,16 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Sel P80 | 1,36 | -0,02 | | | 1,08 | 1,29 | 1,40 | 1,47 | 1,52 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Sel P75 | 1,34 | -0,04 | | | 1,08 | 1,29 | 1,40 | 1,46 | 1,47 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Sel P70 | 1,34 | -0,04 | | | 1,08 | 1,29 | 1,40 | 1,45 | 1,45 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Sel P65 | 1,33 | -0,05 | | | 1,08 | 1,29 | 1,40 | 1,43 | 1,43 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Sel P60 | 1,33 | -0,05 | | | 1,08 | 1,29 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Sel P55 | 1,32 | -0,06 | | | 1,08 | 1,29 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Sel P50 | 1,32 | -0,06 | | | 1,08 | 1,29 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Sel P95 | 1,48 | -0,02 | | | 1,00 | 1,30 | 1,43 | 1,74 | 1,90 | 0,25 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Sel P90 | 1,48 | -0,02 | | | 1,00 | 1,30 | 1,43 | 1,74 | 1,81 | 0,24 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Sel P85 | 1,47 | -0,03 | | | 1,00 | 1,30 | 1,43 | 1,74 | 1,76 | 0,23 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Sel P80 | 1,47 | -0,03 | | | 1,00 | 1,30 | 1,43 | 1,74 | 1,75 | 0,22 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Sel P75 | 1,47 | -0,03 | | | 1,00 | 1,30 | 1,43 | 1,74 | 1,74 | 0,22 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Sel P70 | 1,46 | -0,04 | | | 1,00 | 1,30 | 1,43 | 1,70 | 1,70 | 0,21 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Sel P65 | 1,42 | -0,08 | | | 1,00 | 1,30 | 1,43 | 1,60 | 1,60 | 0,17 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Sel P60 | 1,40 | -0,10 | | | 1,00 | 1,30 | 1,43 | 1,53 | 1,53 | 0,15 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Sel P55 | 1,39 | -0,11 | | | 1,00 | 1,30 | 1,43 | 1,50 | 1,50 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Sel P50 | 1,35 | -0,15 | | | 1,00 | 1,30 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Sel P95 | 0,80 | +0,00 | | | 0,66 | 0,74 | 0,78 | 0,85 | 1,09 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Sel P90 | 0,79 | -0,01 | | | 0,66 | 0,74 | 0,78 | 0,85 | 0,95 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Sel P85 | 0,78 | -0,02 | | | 0,66 | 0,74 | 0,78 | 0,85 | 0,86 | 0,06 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Sel P80 | 0,78 | -0,02 | | | 0,66 | 0,74 | 0,78 | 0,85 | 0,86 | 0,06 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Sel P75 | 0,78 | -0,02 | | | 0,66 | 0,74 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,06 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Sel P70 | 0,78 | -0,02 | | | 0,66 | 0,74 | 0,78 | 0,83 | 0,83 | 0,05 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Sel P65 | 0,77 | -0,03 | | | 0,66 | 0,74 | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 0,05 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Sel P60 | 0,77 | -0,03 | | | 0,66 | 0,74 | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 0,05 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Sel P55 | 0,76 | -0,04 | | | 0,66 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,03 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Sel P50 | 0,76 | -0,04 | | | 0,66 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,03 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Sel P95 | 0,79 | -0,01 | | | 0,33 | 0,71 | 0,78 | 0,90 | 1,10 | 0,20 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Sel P90 | 0,79 | -0,01 | | | 0,33 | 0,71 | 0,78 | 0,90 | 1,09 | 0,20 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Sel P85 | 0,79 | -0,01 | | | 0,33 | 0,71 | 0,78 | 0,90 | 1,05 | 0,19 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Sel P80 | 0,77 | -0,03 | | | 0,33 | 0,71 | 0,78 | 0,90 | 0,96 | 0,17 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Sel P75 | 0,76 | -0,04 | | | 0,33 | 0,71 | 0,78 | 0,90 | 0,90 | 0,16 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Sel P70 | 0,76 | -0,04 | | | 0,33 | 0,71 | 0,78 | 0,90 | 0,90 | 0,16 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Sel P65 | 0,74 | -0,06 | | | 0,33 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Sel P60 | 0,73 | -0,07 | | | 0,33 | 0,71 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Sel P55 | 0,72 | -0,08 | | | 0,33 | 0,71 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Sel P50 | 0,71 | -0,09 | | | 0,33 | 0,71 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Sel P95 | 0,88 | +0,00 | | | 0,35 | 0,80 | 0,91 | 1,10 | 1,22 | 0,28 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Sel P90 | 0,88 | +0,00 | | | 0,35 | 0,80 | 0,91 | 1,10 | 1,22 | 0,28 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Sel P85 | 0,87 | -0,01 | | | 0,35 | 0,80 | 0,91 | 1,10 | 1,10 | 0,26 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Sel P80 | 0,87 | -0,01 | | | 0,35 | 0,80 | 0,91 | 1,10 | 1,10 | 0,26 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Sel P75 | 0,87 | -0,01 | | | 0,35 | 0,80 | 0,91 | 1,10 | 1,10 | 0,26 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Sel P70 | 0,83 | -0,05 | | | 0,35 | 0,80 | 0,91 | 0,99 | 0,99 | 0,23 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Sel P65 | 0,83 | -0,05 | | | 0,35 | 0,80 | 0,91 | 0,99 | 0,99 | 0,23 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Sel P60 | 0,83 | -0,05 | | | 0,35 | 0,80 | 0,91 | 0,99 | 0,99 | 0,23 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Sel P55 | 0,80 | -0,08 | | | 0,35 | 0,80 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,20 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Sel P50 | 0,80 | -0,08 | | | 0,35 | 0,80 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,20 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Sel P95 | 1,33 | +0,00 | | | 0,64 | 1,10 | 1,40 | 1,60 | 1,64 | 0,26 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Sel P90 | 1,33 | +0,00 | | | 0,64 | 1,10 | 1,40 | 1,60 | 1,62 | 0,26 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Sel P85 | 1,32 | -0,01 | | | 0,64 | 1,10 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 0,26 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Sel P80 | 1,32 | -0,01 | | | 0,64 | 1,10 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 0,26 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Sel P75 | 1,32 | -0,01 | | | 0,64 | 1,10 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 0,26 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Sel P70 | 1,30 | -0,03 | | | 0,64 | 1,10 | 1,40 | 1,52 | 1,52 | 0,23 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Sel P65 | 1,30 | -0,03 | | | 0,64 | 1,10 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,23 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Sel P60 | 1,29 | -0,04 | | | 0,64 | 1,10 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,23 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Sel P55 | 1,27 | -0,06 | | | 0,64 | 1,10 | 1,40 | 1,44 | 1,44 | 0,20 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Sel P50 | 1,25 | -0,08 | | | 0,64 | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,19 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Sel P95 | 0,84 | +0,00 | | | 0,66 | 0,76 | 0,84 | 0,90 | 1,00 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Sel P90 | 0,84 | +0,00 | | | 0,66 | 0,76 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Sel P85 | 0,83 | -0,01 | | | 0,66 | 0,76 | 0,84 | 0,90 | 0,95 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Sel P80 | 0,82 | -0,02 | | | 0,66 | 0,76 | 0,84 | 0,90 | 0,90 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Sel P75 | 0,82 | -0,02 | | | 0,66 | 0,76 | 0,84 | 0,90 | 0,90 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Sel P70 | 0,82 | -0,02 | | | 0,66 | 0,76 | 0,84 | 0,90 | 0,90 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Sel P65 | 0,82 | -0,02 | | | 0,66 | 0,76 | 0,84 | 0,88 | 0,88 | 0,07 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Sel P60 | 0,81 | -0,03 | | | 0,66 | 0,76 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,07 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Sel P55 | 0,80 | -0,04 | | | 0,66 | 0,76 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,06 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Sel P50 | 0,80 | -0,04 | | | 0,66 | 0,76 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,06 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Sel P95 | 0,79 | -0,01 | | | 0,50 | 0,70 | 0,78 | 0,83 | 1,06 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Sel P90 | 0,78 | -0,02 | | | 0,50 | 0,70 | 0,78 | 0,83 | 1,00 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Sel P85 | 0,78 | -0,02 | | | 0,50 | 0,70 | 0,78 | 0,83 | 1,00 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Sel P80 | 0,76 | -0,04 | | | 0,50 | 0,70 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Sel P75 | 0,75 | -0,05 | | | 0,50 | 0,70 | 0,78 | 0,83 | 0,83 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Sel P70 | 0,74 | -0,06 | | | 0,50 | 0,70 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,07 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Sel P65 | 0,74 | -0,06 | | | 0,50 | 0,70 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,07 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Sel P60 | 0,74 | -0,06 | | | 0,50 | 0,70 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,07 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Sel P55 | 0,74 | -0,06 | | | 0,50 | 0,70 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,07 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Sel P50 | 0,73 | -0,07 | | | 0,50 | 0,70 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,06 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Sel P95 | 0,76 | +0,00 | | | 0,60 | 0,66 | 0,70 | 0,77 | 1,50 | 0,20 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Sel P90 | 0,73 | -0,03 | | | 0,60 | 0,66 | 0,70 | 0,77 | 0,93 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Sel P85 | 0,73 | -0,03 | | | 0,60 | 0,66 | 0,70 | 0,77 | 0,90 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Sel P80 | 0,71 | -0,05 | | | 0,60 | 0,66 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,07 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Sel P75 | 0,70 | -0,06 | | | 0,60 | 0,66 | 0,70 | 0,77 | 0,77 | 0,06 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Sel P70 | 0,70 | -0,06 | | | 0,60 | 0,66 | 0,70 | 0,76 | 0,76 | 0,05 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Sel P65 | 0,69 | -0,07 | | | 0,60 | 0,66 | 0,70 | 0,74 | 0,74 | 0,05 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Sel P60 | 0,68 | -0,08 | | | 0,60 | 0,66 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,03 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Sel P55 | 0,68 | -0,08 | | | 0,60 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,03 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Sel P50 | 0,68 | -0,08 | | | 0,60 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,03 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Sel P95 | 0,75 | -0,01 | | | 0,52 | 0,67 | 0,76 | 0,81 | 0,90 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Sel P90 | 0,74 | -0,02 | | | 0,52 | 0,67 | 0,76 | 0,81 | 0,87 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Sel P85 | 0,74 | -0,02 | | | 0,52 | 0,67 | 0,76 | 0,81 | 0,87 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Sel P80 | 0,73 | -0,03 | | | 0,52 | 0,67 | 0,76 | 0,81 | 0,82 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Sel P75 | 0,73 | -0,03 | | | 0,52 | 0,67 | 0,76 | 0,81 | 0,81 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Sel P70 | 0,73 | -0,03 | | | 0,52 | 0,67 | 0,76 | 0,81 | 0,81 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Sel P65 | 0,73 | -0,03 | | | 0,52 | 0,67 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Sel P60 | 0,73 | -0,03 | | | 0,52 | 0,67 | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Sel P55 | 0,72 | -0,04 | | | 0,52 | 0,67 | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Sel P50 | 0,71 | -0,05 | | | 0,52 | 0,67 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Sel P95 | 0,81 | +0,00 | | | 0,73 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,97 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Sel P90 | 0,81 | +0,00 | | | 0,73 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,97 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Sel P85 | 0,81 | +0,00 | | | 0,73 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,97 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Sel P80 | 0,79 | -0,02 | | | 0,73 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,88 | 0,05 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Sel P75 | 0,77 | -0,04 | | | 0,73 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,03 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Sel P70 | 0,77 | -0,04 | | | 0,73 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,03 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Sel P65 | 0,77 | -0,04 | | | 0,73 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,03 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Sel P60 | 0,77 | -0,04 | | | 0,73 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,03 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Sel P55 | 0,77 | -0,04 | | | 0,73 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,03 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Sel P50 | 0,77 | -0,04 | | | 0,73 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,03 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Sel P95 | 0,84 | +0,00 | | | 0,47 | 0,55 | 0,70 | 1,23 | 1,23 | 0,37 |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Sel P90 | 0,84 | +0,00 | | | 0,47 | 0,55 | 0,70 | 1,23 | 1,23 | 0,37 |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Sel P85 | 0,84 | +0,00 | | | 0,47 | 0,55 | 0,70 | 1,23 | 1,23 | 0,37 |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Sel P80 | 0,84 | +0,00 | | | 0,47 | 0,55 | 0,70 | 1,23 | 1,23 | 0,37 |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Sel P75 | 0,84 | +0,00 | | | 0,47 | 0,55 | 0,70 | 1,23 | 1,23 | 0,37 |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Sel P70 | 0,84 | +0,00 | | | 0,47 | 0,55 | 0,70 | 1,23 | 1,23 | 0,37 |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Sel P65 | 0,84 | +0,00 | | | 0,47 | 0,55 | 0,70 | 1,23 | 1,23 | 0,37 |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Sel P60 | 0,73 | -0,11 | | | 0,47 | 0,55 | 0,70 | 0,97 | 0,97 | 0,23 |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Sel P55 | 0,62 | -0,22 | | | 0,47 | 0,55 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Sel P50 | 0,62 | -0,22 | | | 0,47 | 0,55 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Sel P95 | 0,78 | +0,00 | | | 0,43 | 0,63 | 0,79 | 0,99 | 1,00 | 0,19 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Sel P90 | 0,78 | +0,00 | | | 0,43 | 0,63 | 0,79 | 0,99 | 1,00 | 0,19 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Sel P85 | 0,78 | +0,00 | | | 0,43 | 0,63 | 0,79 | 0,99 | 1,00 | 0,19 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Sel P80 | 0,78 | +0,00 | | | 0,43 | 0,63 | 0,79 | 0,99 | 1,00 | 0,19 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Sel P75 | 0,77 | -0,01 | | | 0,43 | 0,63 | 0,79 | 0,99 | 0,99 | 0,19 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Sel P70 | 0,75 | -0,03 | | | 0,43 | 0,63 | 0,79 | 0,91 | 0,91 | 0,16 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Sel P65 | 0,72 | -0,06 | | | 0,43 | 0,63 | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Sel P60 | 0,72 | -0,06 | | | 0,43 | 0,63 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Sel P55 | 0,72 | -0,06 | | | 0,43 | 0,63 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Sel P50 | 0,71 | -0,07 | | | 0,43 | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Sel P95 | 1,44 | -0,01 | | | 0,88 | 1,30 | 1,47 | 1,60 | 2,00 | 0,27 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Sel P90 | 1,42 | -0,03 | | | 0,88 | 1,30 | 1,47 | 1,60 | 1,75 | 0,23 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Sel P85 | 1,41 | -0,04 | | | 0,88 | 1,30 | 1,47 | 1,60 | 1,65 | 0,22 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Sel P80 | 1,40 | -0,05 | | | 0,88 | 1,30 | 1,47 | 1,60 | 1,60 | 0,21 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Sel P75 | 1,40 | -0,05 | | | 0,88 | 1,30 | 1,47 | 1,60 | 1,60 | 0,21 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Sel P70 | 1,40 | -0,05 | | | 0,88 | 1,30 | 1,47 | 1,60 | 1,60 | 0,21 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Sel P65 | 1,40 | -0,05 | | | 0,88 | 1,30 | 1,47 | 1,59 | 1,59 | 0,21 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Sel P60 | 1,37 | -0,08 | | | 0,88 | 1,30 | 1,47 | 1,52 | 1,52 | 0,19 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Sel P55 | 1,37 | -0,08 | | | 0,88 | 1,30 | 1,47 | 1,50 | 1,50 | 0,18 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Sel P50 | 1,35 | -0,10 | | | 0,88 | 1,30 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0,17 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Sel P95 | 0,85 | +0,00 | | | 0,53 | 0,76 | 0,80 | 0,93 | 1,26 | 0,23 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Sel P90 | 0,85 | +0,00 | | | 0,53 | 0,76 | 0,80 | 0,93 | 1,26 | 0,23 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Sel P85 | 0,85 | +0,00 | | | 0,53 | 0,76 | 0,80 | 0,93 | 1,26 | 0,23 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Sel P80 | 0,79 | -0,06 | | | 0,53 | 0,76 | 0,80 | 0,93 | 0,93 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Sel P75 | 0,79 | -0,06 | | | 0,53 | 0,76 | 0,80 | 0,92 | 0,93 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Sel P70 | 0,79 | -0,06 | | | 0,53 | 0,76 | 0,80 | 0,92 | 0,92 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Sel P65 | 0,76 | -0,09 | | | 0,53 | 0,76 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Sel P60 | 0,75 | -0,10 | | | 0,53 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Sel P55 | 0,75 | -0,10 | | | 0,53 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Sel P50 | 0,75 | -0,10 | | | 0,53 | 0,76 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,08 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Sel P95 | 0,80 | +0,00 | | | 0,36 | 0,73 | 0,79 | 0,84 | 1,10 | 0,15 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Sel P90 | 0,78 | -0,02 | | | 0,36 | 0,73 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Sel P85 | 0,78 | -0,02 | | | 0,36 | 0,73 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Sel P80 | 0,77 | -0,03 | | | 0,36 | 0,73 | 0,79 | 0,84 | 0,87 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Sel P75 | 0,76 | -0,04 | | | 0,36 | 0,73 | 0,79 | 0,84 | 0,84 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Sel P70 | 0,76 | -0,04 | | | 0,36 | 0,73 | 0,79 | 0,83 | 0,83 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Sel P65 | 0,75 | -0,05 | | | 0,36 | 0,73 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Sel P60 | 0,75 | -0,05 | | | 0,36 | 0,73 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Sel P55 | 0,75 | -0,05 | | | 0,36 | 0,73 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Sel P50 | 0,74 | -0,06 | | | 0,36 | 0,73 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Sel P95 | 0,73 | -0,02 | | | 0,50 | 0,61 | 0,78 | 0,80 | 0,90 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Sel P90 | 0,73 | -0,02 | | | 0,50 | 0,61 | 0,78 | 0,80 | 0,90 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Sel P85 | 0,72 | -0,03 | | | 0,50 | 0,61 | 0,78 | 0,80 | 0,85 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Sel P80 | 0,72 | -0,03 | | | 0,50 | 0,61 | 0,78 | 0,80 | 0,84 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Sel P75 | 0,71 | -0,04 | | | 0,50 | 0,61 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Sel P70 | 0,71 | -0,04 | | | 0,50 | 0,61 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Sel P65 | 0,70 | -0,05 | | | 0,50 | 0,61 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Sel P60 | 0,70 | -0,05 | | | 0,50 | 0,61 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Sel P55 | 0,70 | -0,05 | | | 0,50 | 0,61 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Sel P50 | 0,70 | -0,05 | | | 0,50 | 0,61 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Sel P95 | 0,71 | +0,00 | | | 0,47 | 0,63 | 0,74 | 0,78 | 0,85 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Sel P90 | 0,71 | +0,00 | | | 0,47 | 0,63 | 0,74 | 0,78 | 0,84 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Sel P85 | 0,71 | +0,00 | | | 0,47 | 0,63 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Sel P80 | 0,70 | -0,01 | | | 0,47 | 0,63 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Sel P75 | 0,70 | -0,01 | | | 0,47 | 0,63 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Sel P70 | 0,70 | -0,01 | | | 0,47 | 0,63 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Sel P65 | 0,69 | -0,02 | | | 0,47 | 0,63 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Sel P60 | 0,69 | -0,02 | | | 0,47 | 0,63 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Sel P55 | 0,69 | -0,02 | | | 0,47 | 0,63 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Sel P50 | 0,68 | -0,03 | | | 0,47 | 0,63 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,07 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Sel P95 | 1,23 | -0,01 | | | 0,61 | 1,00 | 1,25 | 1,43 | 1,70 | 0,30 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Sel P90 | 1,23 | -0,01 | | | 0,61 | 1,00 | 1,25 | 1,43 | 1,62 | 0,29 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Sel P85 | 1,22 | -0,02 | | | 0,61 | 1,00 | 1,25 | 1,43 | 1,60 | 0,28 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Sel P80 | 1,22 | -0,02 | | | 0,61 | 1,00 | 1,25 | 1,43 | 1,60 | 0,28 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Sel P75 | 1,18 | -0,06 | | | 0,61 | 1,00 | 1,25 | 1,43 | 1,43 | 0,24 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Sel P70 | 1,18 | -0,06 | | | 0,61 | 1,00 | 1,25 | 1,40 | 1,40 | 0,23 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Sel P65 | 1,18 | -0,06 | | | 0,61 | 1,00 | 1,25 | 1,40 | 1,40 | 0,23 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Sel P60 | 1,14 | -0,10 | | | 0,61 | 1,00 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 0,20 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Sel P55 | 1,14 | -0,10 | | | 0,61 | 1,00 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 0,20 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Sel P50 | 1,11 | -0,13 | | | 0,61 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,18 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Sel P95 | 0,29 | -0,01 | | | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,74 | 1,17 | 0,38 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Sel P90 | 0,26 | -0,04 | | | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,74 | 0,80 | 0,32 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Sel P85 | 0,26 | -0,04 | | | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,74 | 0,77 | 0,31 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Sel P80 | 0,26 | -0,04 | | | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,74 | 0,75 | 0,31 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Sel P75 | 0,26 | -0,04 | | | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,74 | 0,74 | 0,31 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Sel P70 | 0,13 | -0,17 | | | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,30 | 0,30 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Sel P65 | 0,08 | -0,22 | | | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,04 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Sel P60 | 0,07 | -0,23 | | | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,03 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Sel P55 | 0,07 | -0,23 | | | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,03 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Sel P50 | 0,05 | -0,25 | | | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Sel P95 | 0,74 | -0,03 | | | 0,46 | 0,67 | 0,71 | 0,84 | 1,05 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Sel P90 | 0,73 | -0,04 | | | 0,46 | 0,67 | 0,71 | 0,84 | 0,93 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Sel P85 | 0,72 | -0,05 | | | 0,46 | 0,67 | 0,71 | 0,84 | 0,88 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Sel P80 | 0,72 | -0,05 | | | 0,46 | 0,67 | 0,71 | 0,84 | 0,85 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Sel P75 | 0,72 | -0,05 | | | 0,46 | 0,67 | 0,71 | 0,84 | 0,84 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Sel P70 | 0,71 | -0,06 | | | 0,46 | 0,67 | 0,71 | 0,81 | 0,81 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Sel P65 | 0,69 | -0,08 | | | 0,46 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Sel P60 | 0,69 | -0,08 | | | 0,46 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,75 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Sel P55 | 0,68 | -0,09 | | | 0,46 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Sel P50 | 0,67 | -0,10 | | | 0,46 | 0,67 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,07 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Sel P95 | 1,05 | +0,00 | | | 0,50 | 0,84 | 0,91 | 1,00 | 3,69 | 0,66 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Sel P90 | 0,92 | -0,13 | | | 0,50 | 0,84 | 0,91 | 1,00 | 1,20 | 0,17 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Sel P85 | 0,91 | -0,14 | | | 0,50 | 0,84 | 0,91 | 1,00 | 1,10 | 0,15 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Sel P80 | 0,91 | -0,14 | | | 0,50 | 0,84 | 0,91 | 1,00 | 1,10 | 0,15 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Sel P75 | 0,89 | -0,16 | | | 0,50 | 0,84 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Sel P70 | 0,89 | -0,16 | | | 0,50 | 0,84 | 0,91 | 0,99 | 0,99 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Sel P65 | 0,88 | -0,17 | | | 0,50 | 0,84 | 0,91 | 0,96 | 0,96 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Sel P60 | 0,88 | -0,17 | | | 0,50 | 0,84 | 0,91 | 0,95 | 0,95 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Sel P55 | 0,88 | -0,17 | | | 0,50 | 0,84 | 0,91 | 0,95 | 0,95 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Sel P50 | 0,86 | -0,19 | | | 0,50 | 0,84 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Sel P95 | 0,61 | +0,00 | | | 0,32 | 0,49 | 0,59 | 0,77 | 0,81 | 0,17 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Sel P90 | 0,61 | +0,00 | | | 0,32 | 0,49 | 0,59 | 0,77 | 0,81 | 0,17 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Sel P85 | 0,60 | -0,01 | | | 0,32 | 0,49 | 0,59 | 0,77 | 0,77 | 0,16 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Sel P80 | 0,60 | -0,01 | | | 0,32 | 0,49 | 0,59 | 0,77 | 0,77 | 0,16 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Sel P75 | 0,60 | -0,01 | | | 0,32 | 0,49 | 0,59 | 0,77 | 0,77 | 0,16 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Sel P70 | 0,58 | -0,03 | | | 0,32 | 0,49 | 0,59 | 0,70 | 0,70 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Sel P65 | 0,58 | -0,03 | | | 0,32 | 0,49 | 0,59 | 0,70 | 0,70 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Sel P60 | 0,58 | -0,03 | | | 0,32 | 0,49 | 0,59 | 0,70 | 0,70 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Sel P55 | 0,54 | -0,07 | | | 0,32 | 0,49 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Sel P50 | 0,54 | -0,07 | | | 0,32 | 0,49 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,10 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Sel P95 | 0,86 | +0,00 | | | 0,50 | 0,61 | 0,79 | 0,98 | 1,41 | 0,30 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Sel P90 | 0,86 | +0,00 | | | 0,50 | 0,61 | 0,79 | 0,98 | 1,41 | 0,30 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Sel P85 | 0,85 | -0,01 | | | 0,50 | 0,61 | 0,79 | 0,98 | 1,35 | 0,28 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Sel P80 | 0,81 | -0,05 | | | 0,50 | 0,61 | 0,79 | 0,98 | 1,10 | 0,21 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Sel P75 | 0,78 | -0,08 | | | 0,50 | 0,61 | 0,79 | 0,98 | 0,98 | 0,17 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Sel P70 | 0,78 | -0,08 | | | 0,50 | 0,61 | 0,79 | 0,96 | 0,96 | 0,16 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Sel P65 | 0,77 | -0,09 | | | 0,50 | 0,61 | 0,79 | 0,95 | 0,95 | 0,16 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Sel P60 | 0,75 | -0,11 | | | 0,50 | 0,61 | 0,79 | 0,88 | 0,88 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Sel P55 | 0,73 | -0,13 | | | 0,50 | 0,61 | 0,79 | 0,83 | 0,83 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Sel P50 | 0,71 | -0,15 | | | 0,50 | 0,61 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Sel P95 | 0,69 | -0,01 | | | 0,39 | 0,61 | 0,70 | 0,76 | 0,94 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Sel P90 | 0,69 | -0,01 | | | 0,39 | 0,61 | 0,70 | 0,76 | 0,85 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Sel P85 | 0,68 | -0,02 | | | 0,39 | 0,61 | 0,70 | 0,76 | 0,80 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Sel P80 | 0,68 | -0,02 | | | 0,39 | 0,61 | 0,70 | 0,76 | 0,80 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Sel P75 | 0,67 | -0,03 | | | 0,39 | 0,61 | 0,70 | 0,76 | 0,76 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Sel P70 | 0,67 | -0,03 | | | 0,39 | 0,61 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Sel P65 | 0,66 | -0,04 | | | 0,39 | 0,61 | 0,70 | 0,74 | 0,74 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Sel P60 | 0,65 | -0,05 | | | 0,39 | 0,61 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Sel P55 | 0,65 | -0,05 | | | 0,39 | 0,61 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Sel P50 | 0,65 | -0,05 | | | 0,39 | 0,61 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Sel P95 | 1,41 | +0,00 | | | 0,70 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,30 | 0,40 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Sel P90 | 1,40 | -0,01 | | | 0,70 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,10 | 0,37 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Sel P85 | 1,36 | -0,05 | | | 0,70 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 1,80 | 0,30 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Sel P80 | 1,35 | -0,06 | | | 0,70 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 1,73 | 0,29 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Sel P75 | 1,32 | -0,09 | | | 0,70 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 0,25 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Sel P70 | 1,31 | -0,10 | | | 0,70 | 1,10 | 1,30 | 1,57 | 1,57 | 0,24 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Sel P65 | 1,27 | -0,14 | | | 0,70 | 1,10 | 1,30 | 1,45 | 1,45 | 0,20 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Sel P60 | 1,25 | -0,16 | | | 0,70 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Sel P55 | 1,25 | -0,16 | | | 0,70 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Sel P50 | 1,20 | -0,21 | | | 0,70 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,15 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Sel P95 | 1,22 | +0,00 | | | 0,46 | 0,90 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 0,39 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Sel P90 | 1,21 | -0,01 | | | 0,46 | 0,90 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 0,38 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Sel P85 | 1,19 | -0,03 | | | 0,46 | 0,90 | 1,30 | 1,50 | 1,53 | 0,35 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Sel P80 | 1,19 | -0,03 | | | 0,46 | 0,90 | 1,30 | 1,50 | 1,52 | 0,35 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Sel P75 | 1,18 | -0,04 | | | 0,46 | 0,90 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 0,35 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Sel P70 | 1,18 | -0,04 | | | 0,46 | 0,90 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 0,35 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Sel P65 | 1,18 | -0,04 | | | 0,46 | 0,90 | 1,30 | 1,49 | 1,49 | 0,34 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Sel P60 | 1,15 | -0,07 | | | 0,46 | 0,90 | 1,30 | 1,41 | 1,41 | 0,31 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Sel P55 | 1,11 | -0,11 | | | 0,46 | 0,90 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 0,28 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Sel P50 | 1,10 | -0,12 | | | 0,46 | 0,90 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,28 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Sel P95 | 1,03 | +0,00 | | | 0,60 | 0,87 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 0,22 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Sel P90 | 1,03 | +0,00 | | | 0,60 | 0,87 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 0,22 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Sel P85 | 1,03 | +0,00 | | | 0,60 | 0,87 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 0,22 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Sel P80 | 1,03 | +0,00 | | | 0,60 | 0,87 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 0,22 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Sel P75 | 1,03 | +0,00 | | | 0,60 | 0,87 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 0,22 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Sel P70 | 1,01 | -0,02 | | | 0,60 | 0,87 | 1,00 | 1,21 | 1,21 | 0,20 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Sel P65 | 1,00 | -0,03 | | | 0,60 | 0,87 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,19 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Sel P60 | 0,98 | -0,05 | | | 0,60 | 0,87 | 1,00 | 1,14 | 1,14 | 0,17 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Sel P55 | 0,92 | -0,11 | | | 0,60 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Sel P50 | 0,92 | -0,11 | | | 0,60 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Sel P95 | 1,07 | +0,00 | | | 0,50 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,70 | 0,30 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Sel P90 | 1,06 | -0,01 | | | 0,50 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,42 | 0,27 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Sel P85 | 1,05 | -0,02 | | | 0,50 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 0,27 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Sel P80 | 1,04 | -0,03 | | | 0,50 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 0,25 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Sel P75 | 1,04 | -0,03 | | | 0,50 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 0,25 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Sel P70 | 1,01 | -0,06 | | | 0,50 | 0,80 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,22 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Sel P65 | 1,01 | -0,06 | | | 0,50 | 0,80 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,22 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Sel P60 | 1,01 | -0,06 | | | 0,50 | 0,80 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,22 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Sel P55 | 0,97 | -0,10 | | | 0,50 | 0,80 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 0,19 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Sel P50 | 0,96 | -0,11 | | | 0,50 | 0,80 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,18 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Sel P95 | 1,01 | +0,00 | | | 0,65 | 0,96 | 0,97 | 1,10 | 1,41 | 0,17 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Sel P90 | 0,99 | -0,02 | | | 0,65 | 0,96 | 0,97 | 1,10 | 1,15 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Sel P85 | 0,99 | -0,02 | | | 0,65 | 0,96 | 0,97 | 1,10 | 1,15 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Sel P80 | 0,99 | -0,02 | | | 0,65 | 0,96 | 0,97 | 1,10 | 1,15 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Sel P75 | 0,98 | -0,03 | | | 0,65 | 0,96 | 0,97 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Sel P70 | 0,96 | -0,05 | | | 0,65 | 0,96 | 0,97 | 1,05 | 1,05 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Sel P65 | 0,96 | -0,05 | | | 0,65 | 0,96 | 0,97 | 1,05 | 1,05 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Sel P60 | 0,96 | -0,05 | | | 0,65 | 0,96 | 0,97 | 1,03 | 1,03 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Sel P55 | 0,94 | -0,07 | | | 0,65 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Sel P50 | 0,93 | -0,08 | | | 0,65 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Sel P95 | 0,88 | +0,00 | | | 0,59 | 0,73 | 0,81 | 1,00 | 1,20 | 0,18 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Sel P90 | 0,88 | +0,00 | | | 0,59 | 0,73 | 0,81 | 1,00 | 1,20 | 0,18 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Sel P85 | 0,87 | -0,01 | | | 0,59 | 0,73 | 0,81 | 1,00 | 1,10 | 0,17 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Sel P80 | 0,86 | -0,02 | | | 0,59 | 0,73 | 0,81 | 1,00 | 1,05 | 0,15 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Sel P75 | 0,85 | -0,03 | | | 0,59 | 0,73 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Sel P70 | 0,85 | -0,03 | | | 0,59 | 0,73 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Sel P65 | 0,85 | -0,03 | | | 0,59 | 0,73 | 0,81 | 0,99 | 0,99 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Sel P60 | 0,85 | -0,03 | | | 0,59 | 0,73 | 0,81 | 0,99 | 0,99 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Sel P55 | 0,79 | -0,09 | | | 0,59 | 0,73 | 0,81 | 0,86 | 0,86 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Sel P50 | 0,77 | -0,11 | | | 0,59 | 0,73 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,06 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Viandes cuites | Sel P95 | 1,38 | +0,00 | | | 0,81 | 1,10 | 1,40 | 1,52 | 2,10 | 0,33 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuites | Sel P90 | 1,37 | -0,01 | | | 0,81 | 1,10 | 1,40 | 1,52 | 2,00 | 0,31 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuites | Sel P85 | 1,33 | -0,05 | | | 0,81 | 1,10 | 1,40 | 1,52 | 1,65 | 0,24 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuites | Sel P80 | 1,32 | -0,06 | | | 0,81 | 1,10 | 1,40 | 1,52 | 1,56 | 0,22 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuites | Sel P75 | 1,31 | -0,07 | | | 0,81 | 1,10 | 1,40 | 1,52 | 1,52 | 0,22 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuites | Sel P70 | 1,30 | -0,08 | | | 0,81 | 1,10 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,21 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuites | Sel P65 | 1,29 | -0,09 | | | 0,81 | 1,10 | 1,40 | 1,45 | 1,45 | 0,20 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuites | Sel P60 | 1,27 | -0,11 | | | 0,81 | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuites | Sel P55 | 1,27 | -0,11 | | | 0,81 | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuites | Sel P50 | 1,27 | -0,11 | | | 0,81 | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Plats cuisines frais | Viandes panées | Sel P95 | 1,28 | +0,00 | | | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,42 | 1,81 | 0,26 |
| Plats cuisines frais | Viandes panées | Sel P90 | 1,26 | -0,02 | | | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,42 | 1,66 | 0,23 |
| Plats cuisines frais | Viandes panées | Sel P85 | 1,25 | -0,03 | | | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,42 | 1,50 | 0,20 |
| Plats cuisines frais | Viandes panées | Sel P80 | 1,25 | -0,03 | | | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,42 | 1,50 | 0,20 |
| Plats cuisines frais | Viandes panées | Sel P75 | 1,23 | -0,05 | | | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,41 | 1,42 | 0,18 |
| Plats cuisines frais | Viandes panées | Sel P70 | 1,22 | -0,06 | | | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Plats cuisines frais | Viandes panées | Sel P65 | 1,21 | -0,07 | | | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,37 | 1,37 | 0,16 |
| Plats cuisines frais | Viandes panées | Sel P60 | 1,19 | -0,09 | | | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Viandes panées | Sel P55 | 1,19 | -0,09 | | | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Viandes panées | Sel P50 | 1,19 | -0,09 | | | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Viandes féculents | Sel P95 | 0,76 | -0,01 | | | 0,47 | 0,67 | 0,73 | 0,81 | 1,10 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Viandes féculents | Sel P90 | 0,75 | -0,02 | | | 0,47 | 0,67 | 0,73 | 0,81 | 0,99 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Viandes féculents | Sel P85 | 0,74 | -0,03 | | | 0,47 | 0,67 | 0,73 | 0,81 | 0,92 | 0,11 |
| Plats cuisines frais | Viandes féculents | Sel P80 | 0,73 | -0,04 | | | 0,47 | 0,67 | 0,73 | 0,81 | 0,86 | 0,10 |
| Plats cuisines frais | Viandes féculents | Sel P75 | 0,72 | -0,05 | | | 0,47 | 0,67 | 0,73 | 0,81 | 0,81 | 0,09 |
| Plats cuisines frais | Viandes féculents | Sel P70 | 0,72 | -0,05 | | | 0,47 | 0,67 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Viandes féculents | Sel P65 | 0,72 | -0,05 | | | 0,47 | 0,67 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Viandes féculents | Sel P60 | 0,71 | -0,06 | | | 0,47 | 0,67 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 0,07 |
| Plats cuisines frais | Viandes féculents | Sel P55 | 0,70 | -0,07 | | | 0,47 | 0,67 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,07 |
| Plats cuisines frais | Viandes féculents | Sel P50 | 0,69 | -0,08 | | | 0,47 | 0,67 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,06 |
| Plats cuisines frais | Viandes légumes | Sel P95 | 0,78 | +0,00 | | | 0,50 | 0,68 | 0,75 | 0,93 | 1,04 | 0,15 |
| Plats cuisines frais | Viandes légumes | Sel P90 | 0,78 | +0,00 | | | 0,50 | 0,68 | 0,75 | 0,93 | 1,04 | 0,15 |
| Plats cuisines frais | Viandes légumes | Sel P85 | 0,78 | +0,00 | | | 0,50 | 0,68 | 0,75 | 0,93 | 1,00 | 0,14 |
| Plats cuisines frais | Viandes légumes | Sel P80 | 0,77 | -0,01 | | | 0,50 | 0,68 | 0,75 | 0,93 | 0,95 | 0,13 |
| Plats cuisines frais | Viandes légumes | Sel P75 | 0,77 | -0,01 | | | 0,50 | 0,68 | 0,75 | 0,93 | 0,93 | 0,12 |
| Plats cuisines frais | Viandes légumes | Sel P70 | 0,73 | -0,05 | | | 0,50 | 0,68 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Viandes légumes | Sel P65 | 0,73 | -0,05 | | | 0,50 | 0,68 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Viandes légumes | Sel P60 | 0,73 | -0,05 | | | 0,50 | 0,68 | 0,75 | 0,79 | 0,79 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Viandes légumes | Sel P55 | 0,72 | -0,06 | | | 0,50 | 0,68 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,08 |
| Plats cuisines frais | Viandes légumes | Sel P50 | 0,71 | -0,07 | | | 0,50 | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,07 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Sel P95 | 1,17 | -0,02 | 1,21 | -0,01 | 0,52 | 0,93 | 1,19 | 1,40 | 1,84 | 0,32 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Sel P90 | 1,16 | -0,03 | 1,21 | -0,01 | 0,52 | 0,93 | 1,19 | 1,40 | 1,60 | 0,29 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Sel P85 | 1,15 | -0,04 | 1,21 | -0,01 | 0,52 | 0,93 | 1,19 | 1,40 | 1,50 | 0,27 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Sel P80 | 1,13 | -0,06 | 1,18 | -0,04 | 0,52 | 0,93 | 1,19 | 1,40 | 1,42 | 0,26 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Sel P75 | 1,13 | -0,06 | 1,18 | -0,04 | 0,52 | 0,93 | 1,19 | 1,40 | 1,40 | 0,25 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Sel P70 | 1,12 | -0,07 | 1,16 | -0,06 | 0,52 | 0,93 | 1,19 | 1,35 | 1,35 | 0,24 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Sel P65 | 1,10 | -0,09 | 1,14 | -0,08 | 0,52 | 0,93 | 1,19 | 1,30 | 1,30 | 0,22 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Sel P60 | 1,10 | -0,09 | 1,14 | -0,08 | 0,52 | 0,93 | 1,19 | 1,30 | 1,30 | 0,22 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Sel P55 | 1,06 | -0,13 | 1,09 | -0,13 | 0,52 | 0,93 | 1,19 | 1,21 | 1,21 | 0,19 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Sel P50 | 1,05 | -0,14 | 1,07 | -0,15 | 0,52 | 0,93 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Sel P95 | 0,66 | -0,01 | 0,63 | +0,00 | 0,30 | 0,54 | 0,67 | 0,76 | 0,95 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Sel P90 | 0,65 | -0,02 | 0,63 | +0,00 | 0,30 | 0,54 | 0,67 | 0,76 | 0,90 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Sel P85 | 0,65 | -0,02 | 0,62 | -0,01 | 0,30 | 0,54 | 0,67 | 0,76 | 0,84 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Sel P80 | 0,64 | -0,03 | 0,62 | -0,01 | 0,30 | 0,54 | 0,67 | 0,76 | 0,80 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Sel P75 | 0,63 | -0,04 | 0,62 | -0,01 | 0,30 | 0,54 | 0,67 | 0,76 | 0,76 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Sel P70 | 0,62 | -0,05 | 0,61 | -0,02 | 0,30 | 0,54 | 0,67 | 0,73 | 0,73 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Sel P65 | 0,62 | -0,05 | 0,61 | -0,02 | 0,30 | 0,54 | 0,67 | 0,71 | 0,71 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Sel P60 | 0,61 | -0,06 | 0,6 | -0,03 | 0,30 | 0,54 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Sel P55 | 0,61 | -0,06 | 0,6 | -0,03 | 0,30 | 0,54 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Sel P50 | 0,60 | -0,07 | 0,59 | -0,04 | 0,30 | 0,54 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,09 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Sel P95 | 0,76 | -0,02 | 0,72 | +0,00 | 0,37 | 0,64 | 0,73 | 0,83 | 1,20 | 0,19 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Sel P90 | 0,76 | -0,02 | 0,72 | +0,00 | 0,37 | 0,64 | 0,73 | 0,83 | 1,10 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Sel P85 | 0,74 | -0,04 | 0,71 | -0,01 | 0,37 | 0,64 | 0,73 | 0,83 | 0,95 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Sel P80 | 0,72 | -0,06 | 0,71 | -0,01 | 0,37 | 0,64 | 0,73 | 0,83 | 0,88 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Sel P75 | 0,71 | -0,07 | 0,71 | -0,01 | 0,37 | 0,64 | 0,73 | 0,83 | 0,83 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Sel P70 | 0,71 | -0,07 | 0,7 | -0,02 | 0,37 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,81 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Sel P65 | 0,71 | -0,07 | 0,7 | -0,02 | 0,37 | 0,64 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Sel P60 | 0,71 | -0,07 | 0,7 | -0,02 | 0,37 | 0,64 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Sel P55 | 0,68 | -0,10 | 0,69 | -0,03 | 0,37 | 0,64 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,09 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Sel P50 | 0,67 | -0,11 | 0,68 | -0,04 | 0,37 | 0,64 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,09 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Sel P95 | 0,81 | +0,00 | 0,81 | +0,00 | 0,44 | 0,70 | 0,80 | 0,94 | 1,30 | 0,20 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Sel P90 | 0,79 | -0,02 | 0,78 | -0,03 | 0,44 | 0,70 | 0,80 | 0,94 | 0,98 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Sel P85 | 0,79 | -0,02 | 0,78 | -0,03 | 0,44 | 0,70 | 0,80 | 0,94 | 0,97 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Sel P80 | 0,78 | -0,03 | 0,78 | -0,03 | 0,44 | 0,70 | 0,80 | 0,94 | 0,96 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Sel P75 | 0,78 | -0,03 | 0,78 | -0,03 | 0,44 | 0,70 | 0,80 | 0,94 | 0,94 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Sel P70 | 0,77 | -0,04 | 0,77 | -0,04 | 0,44 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Sel P65 | 0,76 | -0,05 | 0,76 | -0,05 | 0,44 | 0,70 | 0,80 | 0,88 | 0,88 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Sel P60 | 0,75 | -0,06 | 0,75 | -0,06 | 0,44 | 0,70 | 0,80 | 0,84 | 0,84 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Sel P55 | 0,73 | -0,08 | 0,73 | -0,08 | 0,44 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Sel P50 | 0,73 | -0,08 | 0,73 | -0,08 | 0,44 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,11 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Sel P95 | 0,71 | +0,00 | 0,78 | +0,00 | 0,38 | 0,55 | 0,66 | 0,80 | 1,46 | 0,25 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Sel P90 | 0,68 | -0,03 | 0,74 | -0,04 | 0,38 | 0,55 | 0,66 | 0,80 | 1,00 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Sel P85 | 0,67 | -0,04 | 0,74 | -0,04 | 0,38 | 0,55 | 0,66 | 0,80 | 0,93 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Sel P80 | 0,65 | -0,06 | 0,72 | -0,06 | 0,38 | 0,55 | 0,66 | 0,80 | 0,80 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Sel P75 | 0,65 | -0,06 | 0,72 | -0,06 | 0,38 | 0,55 | 0,66 | 0,80 | 0,80 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Sel P70 | 0,65 | -0,06 | 0,7 | -0,08 | 0,38 | 0,55 | 0,66 | 0,78 | 0,78 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Sel P65 | 0,65 | -0,06 | 0,7 | -0,08 | 0,38 | 0,55 | 0,66 | 0,78 | 0,78 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Sel P60 | 0,64 | -0,07 | 0,7 | -0,08 | 0,38 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,77 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Sel P55 | 0,60 | -0,11 | 0,62 | -0,16 | 0,38 | 0,55 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,09 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Sel P50 | 0,60 | -0,11 | 0,62 | -0,16 | 0,38 | 0,55 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,09 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Sel P95 | 0,81 | -0,01 | 0,81 | -0,02 | 0,40 | 0,72 | 0,80 | 0,92 | 1,06 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Sel P90 | 0,81 | -0,01 | 0,81 | -0,02 | 0,40 | 0,72 | 0,80 | 0,92 | 1,01 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Sel P85 | 0,81 | -0,01 | 0,81 | -0,02 | 0,40 | 0,72 | 0,80 | 0,92 | 1,00 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Sel P80 | 0,79 | -0,03 | 0,8 | -0,03 | 0,40 | 0,72 | 0,80 | 0,92 | 0,93 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Sel P75 | 0,79 | -0,03 | 0,8 | -0,03 | 0,40 | 0,72 | 0,80 | 0,91 | 0,92 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Sel P70 | 0,79 | -0,03 | 0,8 | -0,03 | 0,40 | 0,72 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Sel P65 | 0,78 | -0,04 | 0,8 | -0,03 | 0,40 | 0,72 | 0,80 | 0,88 | 0,88 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Sel P60 | 0,77 | -0,05 | 0,79 | -0,04 | 0,40 | 0,72 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Sel P55 | 0,76 | -0,06 | 0,78 | -0,05 | 0,40 | 0,72 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,09 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Sel P50 | 0,75 | -0,07 | 0,77 | -0,06 | 0,40 | 0,72 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,08 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Sel P95 | 0,82 | -0,01 | 0,67 | +0,00 | 0,51 | 0,61 | 0,70 | 0,86 | 1,60 | 0,33 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Sel P90 | 0,79 | -0,04 | 0,67 | +0,00 | 0,51 | 0,61 | 0,70 | 0,86 | 1,30 | 0,27 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Sel P85 | 0,79 | -0,04 | 0,67 | +0,00 | 0,51 | 0,61 | 0,70 | 0,86 | 1,30 | 0,27 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Sel P80 | 0,73 | -0,10 | 0,66 | -0,01 | 0,51 | 0,61 | 0,70 | 0,86 | 0,93 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Sel P75 | 0,71 | -0,12 | 0,65 | -0,02 | 0,51 | 0,61 | 0,70 | 0,86 | 0,86 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Sel P70 | 0,70 | -0,13 | 0,65 | -0,02 | 0,51 | 0,61 | 0,70 | 0,83 | 0,83 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Sel P65 | 0,69 | -0,14 | 0,65 | -0,02 | 0,51 | 0,61 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Sel P60 | 0,67 | -0,16 | 0,64 | -0,03 | 0,51 | 0,61 | 0,70 | 0,74 | 0,74 | 0,08 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Sel P55 | 0,65 | -0,18 | 0,63 | -0,04 | 0,51 | 0,61 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,06 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Sel P50 | 0,65 | -0,18 | 0,63 | -0,04 | 0,51 | 0,61 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,06 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Sel P95 | 0,81 | +0,00 | 0,77 | +0,00 | 0,53 | 0,70 | 0,82 | 0,94 | 1,07 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Sel P90 | 0,81 | +0,00 | 0,77 | +0,00 | 0,53 | 0,70 | 0,82 | 0,94 | 1,04 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Sel P85 | 0,80 | -0,01 | 0,76 | -0,01 | 0,53 | 0,70 | 0,82 | 0,94 | 1,00 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Sel P80 | 0,80 | -0,01 | 0,76 | -0,01 | 0,53 | 0,70 | 0,82 | 0,94 | 0,98 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Sel P75 | 0,79 | -0,02 | 0,75 | -0,02 | 0,53 | 0,70 | 0,82 | 0,92 | 0,94 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Sel P70 | 0,78 | -0,03 | 0,74 | -0,03 | 0,53 | 0,70 | 0,82 | 0,90 | 0,90 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Sel P65 | 0,77 | -0,04 | 0,74 | -0,03 | 0,53 | 0,70 | 0,82 | 0,88 | 0,88 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Sel P60 | 0,75 | -0,06 | 0,72 | -0,05 | 0,53 | 0,70 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Sel P55 | 0,75 | -0,06 | 0,72 | -0,05 | 0,53 | 0,70 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Sel P50 | 0,75 | -0,06 | 0,72 | -0,05 | 0,53 | 0,70 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,10 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Sel P95 | 0,96 | +0,00 | 0,78 | +0,00 | 0,60 | 0,73 | 0,82 | 1,05 | 1,80 | 0,38 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Sel P90 | 0,95 | -0,01 | 0,78 | +0,00 | 0,60 | 0,73 | 0,82 | 1,05 | 1,65 | 0,36 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Sel P85 | 0,95 | -0,01 | 0,78 | +0,00 | 0,60 | 0,73 | 0,82 | 1,05 | 1,65 | 0,36 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Sel P80 | 0,86 | -0,10 | 0,75 | -0,03 | 0,60 | 0,73 | 0,82 | 1,05 | 1,10 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Sel P75 | 0,84 | -0,12 | 0,74 | -0,04 | 0,60 | 0,73 | 0,82 | 1,02 | 1,05 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Sel P70 | 0,83 | -0,13 | 0,74 | -0,04 | 0,60 | 0,73 | 0,82 | 0,99 | 0,99 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Sel P65 | 0,78 | -0,18 | 0,72 | -0,06 | 0,60 | 0,73 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,09 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Sel P60 | 0,78 | -0,18 | 0,72 | -0,06 | 0,60 | 0,73 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,09 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Sel P55 | 0,77 | -0,19 | 0,71 | -0,07 | 0,60 | 0,73 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,08 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Sel P50 | 0,77 | -0,19 | 0,71 | -0,07 | 0,60 | 0,73 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,08 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Sel P95 | 1,54 | +0,00 | | | 1,14 | 1,27 | 1,40 | 1,49 | 2,90 | 0,56 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Sel P90 | 1,54 | +0,00 | | | 1,14 | 1,27 | 1,40 | 1,49 | 2,90 | 0,56 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Sel P85 | 1,37 | -0,17 | | | 1,14 | 1,27 | 1,40 | 1,49 | 1,50 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Sel P80 | 1,37 | -0,17 | | | 1,14 | 1,27 | 1,40 | 1,49 | 1,50 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Sel P75 | 1,36 | -0,18 | | | 1,14 | 1,27 | 1,40 | 1,48 | 1,49 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Sel P70 | 1,36 | -0,18 | | | 1,14 | 1,27 | 1,40 | 1,47 | 1,47 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Sel P65 | 1,36 | -0,18 | | | 1,14 | 1,27 | 1,40 | 1,47 | 1,47 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Sel P60 | 1,33 | -0,21 | | | 1,14 | 1,27 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Sel P55 | 1,33 | -0,21 | | | 1,14 | 1,27 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Sel P50 | 1,33 | -0,21 | | | 1,14 | 1,27 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Sel P95 | 0,72 | +0,00 | 0,72 | +0,00 | 0,24 | 0,60 | 0,70 | 0,82 | 1,10 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Sel P90 | 0,71 | -0,01 | 0,71 | -0,01 | 0,24 | 0,60 | 0,70 | 0,82 | 0,98 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Sel P85 | 0,70 | -0,02 | 0,7 | -0,02 | 0,24 | 0,60 | 0,70 | 0,82 | 0,90 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Sel P80 | 0,69 | -0,03 | 0,7 | -0,02 | 0,24 | 0,60 | 0,70 | 0,82 | 0,85 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Sel P75 | 0,69 | -0,03 | 0,69 | -0,03 | 0,24 | 0,60 | 0,70 | 0,82 | 0,82 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Sel P70 | 0,68 | -0,04 | 0,68 | -0,04 | 0,24 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Sel P65 | 0,67 | -0,05 | 0,67 | -0,05 | 0,24 | 0,60 | 0,70 | 0,76 | 0,76 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Sel P60 | 0,66 | -0,06 | 0,66 | -0,06 | 0,24 | 0,60 | 0,70 | 0,74 | 0,74 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Sel P55 | 0,66 | -0,06 | 0,66 | -0,06 | 0,24 | 0,60 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Sel P50 | 0,64 | -0,08 | 0,64 | -0,08 | 0,24 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,09 |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Sel P95 | 0,69 | +0,00 | 0,6 | +0,00 | 0,29 | 0,58 | 0,67 | 0,82 | 1,00 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Sel P90 | 0,68 | -0,01 | 0,6 | +0,00 | 0,29 | 0,58 | 0,67 | 0,82 | 0,94 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Sel P85 | 0,68 | -0,01 | 0,6 | +0,00 | 0,29 | 0,58 | 0,67 | 0,82 | 0,90 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Sel P80 | 0,68 | -0,01 | 0,6 | +0,00 | 0,29 | 0,58 | 0,67 | 0,82 | 0,90 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Sel P75 | 0,66 | -0,03 | 0,59 | -0,01 | 0,29 | 0,58 | 0,67 | 0,81 | 0,82 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Sel P70 | 0,66 | -0,03 | 0,59 | -0,01 | 0,29 | 0,58 | 0,67 | 0,80 | 0,80 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Sel P65 | 0,64 | -0,05 | 0,59 | -0,01 | 0,29 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,76 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Sel P60 | 0,62 | -0,07 | 0,58 | -0,02 | 0,29 | 0,58 | 0,67 | 0,71 | 0,71 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Sel P55 | 0,62 | -0,07 | 0,58 | -0,02 | 0,29 | 0,58 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Sel P50 | 0,60 | -0,09 | 0,57 | -0,03 | 0,29 | 0,58 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,09 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Sel P95 | 0,74 | +0,00 | 0,76 | +0,00 | 0,12 | 0,70 | 0,77 | 0,81 | 0,87 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Sel P90 | 0,74 | +0,00 | 0,76 | +0,00 | 0,12 | 0,70 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Sel P85 | 0,73 | -0,01 | 0,75 | -0,01 | 0,12 | 0,70 | 0,77 | 0,81 | 0,83 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Sel P80 | 0,73 | -0,01 | 0,75 | -0,01 | 0,12 | 0,70 | 0,77 | 0,81 | 0,82 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Sel P75 | 0,73 | -0,01 | 0,74 | -0,02 | 0,12 | 0,70 | 0,77 | 0,81 | 0,81 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Sel P70 | 0,73 | -0,01 | 0,74 | -0,02 | 0,12 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,80 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Sel P65 | 0,73 | -0,01 | 0,74 | -0,02 | 0,12 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,80 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Sel P60 | 0,72 | -0,02 | 0,73 | -0,03 | 0,12 | 0,70 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Sel P55 | 0,72 | -0,02 | 0,73 | -0,03 | 0,12 | 0,70 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Sel P50 | 0,71 | -0,03 | 0,72 | -0,04 | 0,12 | 0,70 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Sel P95 | 0,52 | +0,00 | 0,55 | +0,00 | 0,01 | 0,41 | 0,54 | 0,66 | 0,86 | 0,19 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Sel P90 | 0,51 | -0,01 | 0,54 | -0,01 | 0,01 | 0,41 | 0,54 | 0,66 | 0,73 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Sel P85 | 0,50 | -0,02 | 0,54 | -0,01 | 0,01 | 0,41 | 0,54 | 0,66 | 0,70 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Sel P80 | 0,50 | -0,02 | 0,54 | -0,01 | 0,01 | 0,41 | 0,54 | 0,66 | 0,68 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Sel P75 | 0,49 | -0,03 | 0,53 | -0,02 | 0,01 | 0,41 | 0,54 | 0,65 | 0,66 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Sel P70 | 0,48 | -0,04 | 0,52 | -0,03 | 0,01 | 0,41 | 0,54 | 0,62 | 0,62 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Sel P65 | 0,48 | -0,04 | 0,51 | -0,04 | 0,01 | 0,41 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Sel P60 | 0,47 | -0,05 | 0,5 | -0,05 | 0,01 | 0,41 | 0,54 | 0,58 | 0,58 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Sel P55 | 0,46 | -0,06 | 0,48 | -0,07 | 0,01 | 0,41 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Sel P50 | 0,45 | -0,07 | 0,47 | -0,08 | 0,01 | 0,41 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Sel P95 | 0,64 | +0,00 | 0,59 | +0,00 | 0,40 | 0,53 | 0,60 | 0,79 | 0,89 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Sel P90 | 0,64 | +0,00 | 0,59 | +0,00 | 0,40 | 0,53 | 0,60 | 0,79 | 0,89 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Sel P85 | 0,62 | -0,02 | 0,59 | +0,00 | 0,40 | 0,53 | 0,60 | 0,79 | 0,81 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Sel P80 | 0,62 | -0,02 | 0,58 | -0,01 | 0,40 | 0,53 | 0,60 | 0,79 | 0,80 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Sel P75 | 0,62 | -0,02 | 0,58 | -0,01 | 0,40 | 0,53 | 0,60 | 0,79 | 0,79 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Sel P70 | 0,58 | -0,06 | 0,55 | -0,04 | 0,40 | 0,53 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,07 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Sel P65 | 0,57 | -0,07 | 0,53 | -0,06 | 0,40 | 0,53 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,05 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Sel P60 | 0,57 | -0,07 | 0,53 | -0,06 | 0,40 | 0,53 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,05 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Sel P55 | 0,57 | -0,07 | 0,53 | -0,06 | 0,40 | 0,53 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,05 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Sel P50 | 0,57 | -0,07 | 0,53 | -0,06 | 0,40 | 0,53 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,05 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Sel P95 | 0,60 | -0,01 | 0,61 | +0,00 | 0,02 | 0,49 | 0,60 | 0,74 | 0,94 | 0,20 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Sel P90 | 0,60 | -0,01 | 0,61 | +0,00 | 0,02 | 0,49 | 0,60 | 0,74 | 0,83 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Sel P85 | 0,59 | -0,02 | 0,61 | +0,00 | 0,02 | 0,49 | 0,60 | 0,74 | 0,80 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Sel P80 | 0,59 | -0,02 | 0,6 | -0,01 | 0,02 | 0,49 | 0,60 | 0,74 | 0,78 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Sel P75 | 0,58 | -0,03 | 0,59 | -0,02 | 0,02 | 0,49 | 0,60 | 0,74 | 0,74 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Sel P70 | 0,58 | -0,03 | 0,59 | -0,02 | 0,02 | 0,49 | 0,60 | 0,73 | 0,73 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Sel P65 | 0,57 | -0,04 | 0,58 | -0,03 | 0,02 | 0,49 | 0,60 | 0,71 | 0,71 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Sel P60 | 0,55 | -0,06 | 0,56 | -0,05 | 0,02 | 0,49 | 0,60 | 0,66 | 0,66 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Sel P55 | 0,54 | -0,07 | 0,56 | -0,05 | 0,02 | 0,49 | 0,60 | 0,64 | 0,64 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Sel P50 | 0,53 | -0,08 | 0,53 | -0,08 | 0,02 | 0,49 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,12 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Sel P95 | 0,73 | -0,01 | 0,75 | +0,00 | 0,49 | 0,62 | 0,73 | 0,89 | 0,91 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Sel P90 | 0,73 | -0,01 | 0,75 | +0,00 | 0,49 | 0,62 | 0,73 | 0,89 | 0,90 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Sel P85 | 0,73 | -0,01 | 0,75 | +0,00 | 0,49 | 0,62 | 0,73 | 0,89 | 0,89 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Sel P80 | 0,73 | -0,01 | 0,75 | +0,00 | 0,49 | 0,62 | 0,73 | 0,89 | 0,89 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Sel P75 | 0,73 | -0,01 | 0,75 | +0,00 | 0,49 | 0,62 | 0,73 | 0,89 | 0,89 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Sel P70 | 0,72 | -0,02 | 0,74 | -0,01 | 0,49 | 0,62 | 0,73 | 0,86 | 0,86 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Sel P65 | 0,71 | -0,03 | 0,72 | -0,03 | 0,49 | 0,62 | 0,73 | 0,81 | 0,81 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Sel P60 | 0,69 | -0,05 | 0,7 | -0,05 | 0,49 | 0,62 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 0,09 |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Sel P55 | 0,69 | -0,05 | 0,69 | -0,06 | 0,49 | 0,62 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,08 |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Sel P50 | 0,67 | -0,07 | 0,68 | -0,07 | 0,49 | 0,62 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,07 |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Sel P95 | 0,98 | +0,00 | 0,89 | +0,00 | 0,60 | 0,88 | 0,99 | 1,10 | 1,30 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Sel P90 | 0,98 | +0,00 | 0,89 | +0,00 | 0,60 | 0,88 | 0,99 | 1,10 | 1,30 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Sel P85 | 0,97 | -0,01 | 0,89 | +0,00 | 0,60 | 0,88 | 0,99 | 1,10 | 1,20 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Sel P80 | 0,96 | -0,02 | 0,88 | -0,01 | 0,60 | 0,88 | 0,99 | 1,10 | 1,13 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Sel P75 | 0,95 | -0,03 | 0,88 | -0,01 | 0,60 | 0,88 | 0,99 | 1,10 | 1,10 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Sel P70 | 0,95 | -0,03 | 0,88 | -0,01 | 0,60 | 0,88 | 0,99 | 1,10 | 1,10 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Sel P65 | 0,93 | -0,05 | 0,86 | -0,03 | 0,60 | 0,88 | 0,99 | 1,03 | 1,03 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Sel P60 | 0,92 | -0,06 | 0,86 | -0,03 | 0,60 | 0,88 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Sel P55 | 0,92 | -0,06 | 0,86 | -0,03 | 0,60 | 0,88 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Sel P50 | 0,91 | -0,07 | 0,85 | -0,04 | 0,60 | 0,88 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Sel P95 | 0,74 | +0,00 | 0,79 | +0,00 | 0,14 | 0,68 | 0,78 | 0,83 | 0,97 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Sel P90 | 0,74 | +0,00 | 0,77 | -0,02 | 0,14 | 0,68 | 0,78 | 0,83 | 0,90 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Sel P85 | 0,74 | +0,00 | 0,77 | -0,02 | 0,14 | 0,68 | 0,78 | 0,83 | 0,90 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Sel P80 | 0,73 | -0,01 | 0,76 | -0,03 | 0,14 | 0,68 | 0,78 | 0,83 | 0,86 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Sel P75 | 0,72 | -0,02 | 0,74 | -0,05 | 0,14 | 0,68 | 0,78 | 0,83 | 0,83 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Sel P70 | 0,72 | -0,02 | 0,74 | -0,05 | 0,14 | 0,68 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Sel P65 | 0,72 | -0,02 | 0,73 | -0,06 | 0,14 | 0,68 | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Sel P60 | 0,71 | -0,03 | 0,73 | -0,06 | 0,14 | 0,68 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Sel P55 | 0,71 | -0,03 | 0,73 | -0,06 | 0,14 | 0,68 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Sel P50 | 0,70 | -0,04 | 0,72 | -0,07 | 0,14 | 0,68 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Sel P95 | 0,79 | +0,00 | 0,81 | +0,00 | 0,37 | 0,68 | 0,79 | 0,88 | 1,30 | 0,19 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Sel P90 | 0,77 | -0,02 | 0,79 | -0,02 | 0,37 | 0,68 | 0,79 | 0,88 | 0,96 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Sel P85 | 0,76 | -0,03 | 0,78 | -0,03 | 0,37 | 0,68 | 0,79 | 0,88 | 0,90 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Sel P80 | 0,76 | -0,03 | 0,78 | -0,03 | 0,37 | 0,68 | 0,79 | 0,88 | 0,90 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Sel P75 | 0,76 | -0,03 | 0,78 | -0,03 | 0,37 | 0,68 | 0,79 | 0,88 | 0,88 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Sel P70 | 0,75 | -0,04 | 0,77 | -0,04 | 0,37 | 0,68 | 0,79 | 0,85 | 0,85 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Sel P65 | 0,74 | -0,05 | 0,76 | -0,05 | 0,37 | 0,68 | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Sel P60 | 0,73 | -0,06 | 0,75 | -0,06 | 0,37 | 0,68 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Sel P55 | 0,73 | -0,06 | 0,75 | -0,06 | 0,37 | 0,68 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Sel P50 | 0,73 | -0,06 | 0,74 | -0,07 | 0,37 | 0,68 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,09 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Sel P95 | 0,80 | +0,00 | 0,72 | +0,00 | 0,41 | 0,77 | 0,79 | 0,87 | 1,00 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Sel P90 | 0,79 | -0,01 | 0,72 | +0,00 | 0,41 | 0,77 | 0,79 | 0,87 | 0,93 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Sel P85 | 0,79 | -0,01 | 0,72 | +0,00 | 0,41 | 0,77 | 0,79 | 0,87 | 0,92 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Sel P80 | 0,78 | -0,02 | 0,72 | +0,00 | 0,41 | 0,77 | 0,79 | 0,87 | 0,90 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Sel P75 | 0,78 | -0,02 | 0,72 | +0,00 | 0,41 | 0,77 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Sel P70 | 0,78 | -0,02 | 0,72 | +0,00 | 0,41 | 0,77 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Sel P65 | 0,76 | -0,04 | 0,72 | +0,00 | 0,41 | 0,77 | 0,79 | 0,83 | 0,83 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Sel P60 | 0,76 | -0,04 | 0,72 | +0,00 | 0,41 | 0,77 | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Sel P55 | 0,76 | -0,04 | 0,72 | +0,00 | 0,41 | 0,77 | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Sel P50 | 0,75 | -0,05 | 0,71 | -0,01 | 0,41 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,09 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Sel P95 | 0,77 | +0,00 | 0,76 | +0,00 | 0,36 | 0,59 | 0,75 | 0,91 | 1,13 | 0,19 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Sel P90 | 0,76 | -0,01 | 0,76 | +0,00 | 0,36 | 0,59 | 0,75 | 0,91 | 1,06 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Sel P85 | 0,76 | -0,01 | 0,75 | -0,01 | 0,36 | 0,59 | 0,75 | 0,91 | 1,00 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Sel P80 | 0,74 | -0,03 | 0,74 | -0,02 | 0,36 | 0,59 | 0,75 | 0,91 | 0,93 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Sel P75 | 0,74 | -0,03 | 0,74 | -0,02 | 0,36 | 0,59 | 0,75 | 0,91 | 0,91 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Sel P70 | 0,72 | -0,05 | 0,72 | -0,04 | 0,36 | 0,59 | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Sel P65 | 0,72 | -0,05 | 0,72 | -0,04 | 0,36 | 0,59 | 0,75 | 0,83 | 0,83 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Sel P60 | 0,71 | -0,06 | 0,71 | -0,05 | 0,36 | 0,59 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Sel P55 | 0,71 | -0,06 | 0,71 | -0,05 | 0,36 | 0,59 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Sel P50 | 0,68 | -0,09 | 0,68 | -0,08 | 0,36 | 0,59 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Sel P95 | 0,71 | -0,01 | 0,69 | +0,00 | 0,38 | 0,56 | 0,70 | 0,85 | 1,05 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Sel P90 | 0,71 | -0,01 | 0,68 | -0,01 | 0,38 | 0,56 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Sel P85 | 0,70 | -0,02 | 0,68 | -0,01 | 0,38 | 0,56 | 0,70 | 0,85 | 0,93 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Sel P80 | 0,69 | -0,03 | 0,67 | -0,02 | 0,38 | 0,56 | 0,70 | 0,85 | 0,88 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Sel P75 | 0,69 | -0,03 | 0,66 | -0,03 | 0,38 | 0,56 | 0,70 | 0,85 | 0,85 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Sel P70 | 0,68 | -0,04 | 0,66 | -0,03 | 0,38 | 0,56 | 0,70 | 0,83 | 0,83 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Sel P65 | 0,67 | -0,05 | 0,65 | -0,04 | 0,38 | 0,56 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Sel P60 | 0,66 | -0,06 | 0,64 | -0,05 | 0,38 | 0,56 | 0,70 | 0,77 | 0,77 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Sel P55 | 0,64 | -0,08 | 0,63 | -0,06 | 0,38 | 0,56 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Sel P50 | 0,63 | -0,09 | 0,62 | -0,07 | 0,38 | 0,56 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,09 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson feculents | Sel P95 | 0,69 | -0,01 | 0,66 | +0,00 | 0,30 | 0,58 | 0,66 | 0,79 | 1,20 | 0,23 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson feculents | Sel P90 | 0,68 | -0,02 | 0,66 | +0,00 | 0,30 | 0,58 | 0,66 | 0,79 | 1,08 | 0,21 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson feculents | Sel P85 | 0,67 | -0,03 | 0,65 | -0,01 | 0,30 | 0,58 | 0,66 | 0,79 | 0,94 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson feculents | Sel P80 | 0,65 | -0,05 | 0,65 | -0,01 | 0,30 | 0,58 | 0,66 | 0,79 | 0,82 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson feculents | Sel P75 | 0,64 | -0,06 | 0,65 | -0,01 | 0,30 | 0,58 | 0,66 | 0,79 | 0,79 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson feculents | Sel P70 | 0,64 | -0,06 | 0,64 | -0,02 | 0,30 | 0,58 | 0,66 | 0,77 | 0,77 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson feculents | Sel P65 | 0,61 | -0,09 | 0,63 | -0,03 | 0,30 | 0,58 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson feculents | Sel P60 | 0,61 | -0,09 | 0,63 | -0,03 | 0,30 | 0,58 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson feculents | Sel P55 | 0,60 | -0,10 | 0,62 | -0,04 | 0,30 | 0,58 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson feculents | Sel P50 | 0,60 | -0,10 | 0,61 | -0,05 | 0,30 | 0,58 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,10 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Sel P95 | 0,77 | +0,00 | | | 0,33 | 0,67 | 0,75 | 0,90 | 1,20 | 0,20 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Sel P90 | 0,76 | -0,01 | | | 0,33 | 0,67 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Sel P85 | 0,75 | -0,02 | | | 0,33 | 0,67 | 0,75 | 0,90 | 0,94 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Sel P80 | 0,75 | -0,02 | | | 0,33 | 0,67 | 0,75 | 0,90 | 0,92 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Sel P75 | 0,75 | -0,02 | | | 0,33 | 0,67 | 0,75 | 0,90 | 0,90 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Sel P70 | 0,75 | -0,02 | | | 0,33 | 0,67 | 0,75 | 0,90 | 0,90 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Sel P65 | 0,71 | -0,06 | | | 0,33 | 0,67 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Sel P60 | 0,71 | -0,06 | | | 0,33 | 0,67 | 0,75 | 0,79 | 0,79 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Sel P55 | 0,70 | -0,07 | | | 0,33 | 0,67 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Sel P50 | 0,69 | -0,08 | | | 0,33 | 0,67 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes | Sel P95 | 0,60 | +0,00 | 0,55 | +0,00 | 0,10 | 0,46 | 0,57 | 0,78 | 1,00 | 0,26 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes | Sel P90 | 0,60 | +0,00 | 0,55 | +0,00 | 0,10 | 0,46 | 0,57 | 0,78 | 0,98 | 0,26 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes | Sel P85 | 0,59 | -0,01 | 0,55 | +0,00 | 0,10 | 0,46 | 0,57 | 0,78 | 0,92 | 0,24 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes | Sel P80 | 0,59 | -0,01 | 0,55 | +0,00 | 0,10 | 0,46 | 0,57 | 0,78 | 0,90 | 0,24 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes | Sel P75 | 0,56 | -0,04 | 0,54 | -0,01 | 0,10 | 0,46 | 0,57 | 0,78 | 0,78 | 0,21 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes | Sel P70 | 0,56 | -0,04 | 0,54 | -0,01 | 0,10 | 0,46 | 0,57 | 0,78 | 0,78 | 0,21 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes | Sel P65 | 0,55 | -0,05 | 0,53 | -0,02 | 0,10 | 0,46 | 0,57 | 0,73 | 0,73 | 0,19 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes | Sel P60 | 0,50 | -0,10 | 0,51 | -0,04 | 0,10 | 0,46 | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes | Sel P55 | 0,50 | -0,10 | 0,51 | -0,04 | 0,10 | 0,46 | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes | Sel P50 | 0,48 | -0,12 | 0,49 | -0,06 | 0,10 | 0,46 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes féculents | Sel P95 | 0,60 | -0,01 | 0,59 | +0,00 | 0,15 | 0,45 | 0,55 | 0,72 | 1,20 | 0,23 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes féculents | Sel P90 | 0,57 | -0,04 | 0,58 | -0,01 | 0,15 | 0,45 | 0,55 | 0,72 | 0,81 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes féculents | Sel P85 | 0,56 | -0,05 | 0,58 | -0,01 | 0,15 | 0,45 | 0,55 | 0,72 | 0,75 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes féculents | Sel P80 | 0,56 | -0,05 | 0,58 | -0,01 | 0,15 | 0,45 | 0,55 | 0,72 | 0,73 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes féculents | Sel P75 | 0,56 | -0,05 | 0,58 | -0,01 | 0,15 | 0,45 | 0,55 | 0,72 | 0,72 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes féculents | Sel P70 | 0,55 | -0,06 | 0,57 | -0,02 | 0,15 | 0,45 | 0,55 | 0,70 | 0,70 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes féculents | Sel P65 | 0,54 | -0,07 | 0,56 | -0,03 | 0,15 | 0,45 | 0,55 | 0,66 | 0,66 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes féculents | Sel P60 | 0,52 | -0,09 | 0,55 | -0,04 | 0,15 | 0,45 | 0,55 | 0,62 | 0,62 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes féculents | Sel P55 | 0,51 | -0,10 | 0,52 | -0,07 | 0,15 | 0,45 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes féculents | Sel P50 | 0,49 | -0,12 | 0,51 | -0,08 | 0,15 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,09 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Sel P95 | 0,84 | -0,02 | 0,79 | -0,02 | 0,33 | 0,68 | 0,83 | 1,00 | 1,30 | 0,23 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Sel P90 | 0,83 | -0,03 | 0,78 | -0,03 | 0,33 | 0,68 | 0,83 | 1,00 | 1,16 | 0,21 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Sel P85 | 0,82 | -0,04 | 0,78 | -0,03 | 0,33 | 0,68 | 0,83 | 1,00 | 1,10 | 0,20 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Sel P80 | 0,80 | -0,06 | 0,77 | -0,04 | 0,33 | 0,68 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Sel P75 | 0,80 | -0,06 | 0,77 | -0,04 | 0,33 | 0,68 | 0,83 | 0,99 | 1,00 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Sel P70 | 0,78 | -0,08 | 0,75 | -0,06 | 0,33 | 0,68 | 0,83 | 0,93 | 0,93 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Sel P65 | 0,77 | -0,09 | 0,75 | -0,06 | 0,33 | 0,68 | 0,83 | 0,90 | 0,90 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Sel P60 | 0,77 | -0,09 | 0,74 | -0,07 | 0,33 | 0,68 | 0,83 | 0,88 | 0,88 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Sel P55 | 0,76 | -0,10 | 0,73 | -0,08 | 0,33 | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,86 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Sel P50 | 0,74 | -0,12 | 0,72 | -0,09 | 0,33 | 0,68 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,13 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Sel P95 | 1,27 | -0,04 | | | 0,68 | 1,10 | 1,21 | 1,48 | 1,78 | 0,28 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Sel P90 | 1,26 | -0,05 | | | 0,68 | 1,10 | 1,21 | 1,48 | 1,70 | 0,27 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Sel P85 | 1,25 | -0,06 | | | 0,68 | 1,10 | 1,21 | 1,48 | 1,60 | 0,25 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Sel P80 | 1,23 | -0,08 | | | 0,68 | 1,10 | 1,21 | 1,48 | 1,50 | 0,22 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Sel P75 | 1,22 | -0,09 | | | 0,68 | 1,10 | 1,21 | 1,48 | 1,48 | 0,22 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Sel P70 | 1,20 | -0,11 | | | 0,68 | 1,10 | 1,21 | 1,40 | 1,40 | 0,19 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Sel P65 | 1,17 | -0,14 | | | 0,68 | 1,10 | 1,21 | 1,30 | 1,30 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Sel P60 | 1,17 | -0,14 | | | 0,68 | 1,10 | 1,21 | 1,30 | 1,30 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Sel P55 | 1,14 | -0,17 | | | 0,68 | 1,10 | 1,21 | 1,23 | 1,23 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Sel P50 | 1,13 | -0,18 | | | 0,68 | 1,10 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Sel P95 | 0,60 | -0,01 | 0,61 | +0,00 | 0,30 | 0,43 | 0,61 | 0,70 | 0,89 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Sel P90 | 0,59 | -0,02 | 0,61 | +0,00 | 0,30 | 0,43 | 0,61 | 0,70 | 0,80 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Sel P85 | 0,59 | -0,02 | 0,6 | -0,01 | 0,30 | 0,43 | 0,61 | 0,70 | 0,78 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Sel P80 | 0,58 | -0,03 | 0,6 | -0,01 | 0,30 | 0,43 | 0,61 | 0,70 | 0,71 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Sel P75 | 0,57 | -0,04 | 0,6 | -0,01 | 0,30 | 0,43 | 0,61 | 0,70 | 0,70 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Sel P70 | 0,57 | -0,04 | 0,59 | -0,02 | 0,30 | 0,43 | 0,61 | 0,68 | 0,68 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Sel P65 | 0,57 | -0,04 | 0,59 | -0,02 | 0,30 | 0,43 | 0,61 | 0,67 | 0,67 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Sel P60 | 0,56 | -0,05 | 0,59 | -0,02 | 0,30 | 0,43 | 0,61 | 0,65 | 0,65 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Sel P55 | 0,55 | -0,06 | 0,58 | -0,03 | 0,30 | 0,43 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Sel P50 | 0,54 | -0,07 | 0,57 | -0,04 | 0,30 | 0,43 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Sel P95 | 0,94 | +0,00 | 0,93 | +0,00 | 0,60 | 0,84 | 0,93 | 1,07 | 1,20 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Sel P90 | 0,94 | +0,00 | 0,93 | +0,00 | 0,60 | 0,84 | 0,93 | 1,07 | 1,20 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Sel P85 | 0,93 | -0,01 | 0,93 | +0,00 | 0,60 | 0,84 | 0,93 | 1,07 | 1,17 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Sel P80 | 0,92 | -0,02 | 0,92 | -0,01 | 0,60 | 0,84 | 0,93 | 1,07 | 1,10 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Sel P75 | 0,91 | -0,03 | 0,92 | -0,01 | 0,60 | 0,84 | 0,93 | 1,06 | 1,07 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Sel P70 | 0,90 | -0,04 | 0,91 | -0,02 | 0,60 | 0,84 | 0,93 | 1,04 | 1,04 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Sel P65 | 0,89 | -0,05 | 0,91 | -0,02 | 0,60 | 0,84 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Sel P60 | 0,89 | -0,05 | 0,91 | -0,02 | 0,60 | 0,84 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Sel P55 | 0,87 | -0,07 | 0,9 | -0,03 | 0,60 | 0,84 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Sel P50 | 0,86 | -0,08 | 0,88 | -0,05 | 0,60 | 0,84 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Sel P95 | 1,69 | +0,00 | | | 1,23 | 1,24 | 1,79 | 1,86 | 2,20 | 0,38 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Sel P90 | 1,69 | +0,00 | | | 1,23 | 1,24 | 1,79 | 1,86 | 2,20 | 0,38 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Sel P85 | 1,69 | +0,00 | | | 1,23 | 1,24 | 1,79 | 1,86 | 2,20 | 0,38 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Sel P80 | 1,63 | -0,06 | | | 1,23 | 1,24 | 1,79 | 1,86 | 1,86 | 0,31 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Sel P75 | 1,63 | -0,06 | | | 1,23 | 1,24 | 1,79 | 1,86 | 1,86 | 0,31 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Sel P70 | 1,63 | -0,06 | | | 1,23 | 1,24 | 1,79 | 1,86 | 1,86 | 0,31 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Sel P65 | 1,61 | -0,08 | | | 1,23 | 1,24 | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 0,29 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Sel P60 | 1,61 | -0,08 | | | 1,23 | 1,24 | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 0,29 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Sel P55 | 1,61 | -0,08 | | | 1,23 | 1,24 | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 0,29 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Sel P50 | 1,60 | -0,09 | | | 1,23 | 1,24 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 0,29 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Sel P95 | 0,64 | +0,00 | 0,62 | +0,00 | 0,43 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,80 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Sel P90 | 0,64 | +0,00 | 0,62 | +0,00 | 0,43 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,76 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Sel P85 | 0,64 | +0,00 | 0,62 | +0,00 | 0,43 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,74 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Sel P80 | 0,63 | -0,01 | 0,62 | +0,00 | 0,43 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,73 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Sel P75 | 0,63 | -0,01 | 0,62 | +0,00 | 0,43 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,73 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Sel P70 | 0,63 | -0,01 | 0,62 | +0,00 | 0,43 | 0,58 | 0,65 | 0,72 | 0,72 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Sel P65 | 0,62 | -0,02 | 0,61 | -0,01 | 0,43 | 0,58 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,09 |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Sel P60 | 0,62 | -0,02 | 0,61 | -0,01 | 0,43 | 0,58 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,09 |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Sel P55 | 0,61 | -0,03 | 0,61 | -0,01 | 0,43 | 0,58 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,08 |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Sel P50 | 0,60 | -0,04 | 0,6 | -0,02 | 0,43 | 0,58 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,07 |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Sel P95 | 0,92 | -0,01 | 0,78 | +0,00 | 0,57 | 0,74 | 0,92 | 1,00 | 1,30 | 0,20 |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Sel P90 | 0,92 | -0,01 | 0,78 | +0,00 | 0,57 | 0,74 | 0,92 | 1,00 | 1,30 | 0,20 |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Sel P85 | 0,88 | -0,05 | 0,78 | +0,00 | 0,57 | 0,74 | 0,92 | 1,00 | 1,02 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Sel P80 | 0,88 | -0,05 | 0,78 | +0,00 | 0,57 | 0,74 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Sel P75 | 0,88 | -0,05 | 0,78 | +0,00 | 0,57 | 0,74 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Sel P70 | 0,88 | -0,05 | 0,78 | +0,00 | 0,57 | 0,74 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Sel P65 | 0,88 | -0,05 | 0,78 | +0,00 | 0,57 | 0,74 | 0,92 | 0,99 | 0,99 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Sel P60 | 0,88 | -0,05 | 0,78 | +0,00 | 0,57 | 0,74 | 0,92 | 0,99 | 0,99 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Sel P55 | 0,87 | -0,06 | 0,78 | +0,00 | 0,57 | 0,74 | 0,92 | 0,97 | 0,97 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Sel P50 | 0,84 | -0,09 | 0,77 | -0,01 | 0,57 | 0,74 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Sel P95 | 0,71 | +0,00 | 0,65 | +0,00 | 0,40 | 0,55 | 0,69 | 0,85 | 1,10 | 0,20 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Sel P90 | 0,70 | -0,01 | 0,65 | +0,00 | 0,40 | 0,55 | 0,69 | 0,85 | 0,97 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Sel P85 | 0,69 | -0,02 | 0,64 | -0,01 | 0,40 | 0,55 | 0,69 | 0,85 | 0,94 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Sel P80 | 0,69 | -0,02 | 0,64 | -0,01 | 0,40 | 0,55 | 0,69 | 0,85 | 0,90 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Sel P75 | 0,67 | -0,04 | 0,63 | -0,02 | 0,40 | 0,55 | 0,69 | 0,84 | 0,85 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Sel P70 | 0,67 | -0,04 | 0,63 | -0,02 | 0,40 | 0,55 | 0,69 | 0,82 | 0,82 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Sel P65 | 0,66 | -0,05 | 0,63 | -0,02 | 0,40 | 0,55 | 0,69 | 0,79 | 0,79 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Sel P60 | 0,63 | -0,08 | 0,61 | -0,04 | 0,40 | 0,55 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Sel P55 | 0,62 | -0,09 | 0,61 | -0,04 | 0,40 | 0,55 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Sel P50 | 0,62 | -0,09 | 0,61 | -0,04 | 0,40 | 0,55 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,09 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Sel P95 | 0,77 | +0,00 | 0,84 | -0,01 | 0,43 | 0,62 | 0,71 | 0,80 | 1,40 | 0,26 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Sel P90 | 0,76 | -0,01 | 0,82 | -0,03 | 0,43 | 0,62 | 0,71 | 0,80 | 1,30 | 0,24 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Sel P85 | 0,72 | -0,05 | 0,75 | -0,10 | 0,43 | 0,62 | 0,71 | 0,80 | 0,98 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Sel P80 | 0,70 | -0,07 | 0,71 | -0,14 | 0,43 | 0,62 | 0,71 | 0,80 | 0,84 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Sel P75 | 0,69 | -0,08 | 0,7 | -0,15 | 0,43 | 0,62 | 0,71 | 0,80 | 0,80 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Sel P70 | 0,69 | -0,08 | 0,7 | -0,15 | 0,43 | 0,62 | 0,71 | 0,80 | 0,80 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Sel P65 | 0,67 | -0,10 | 0,69 | -0,16 | 0,43 | 0,62 | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Sel P60 | 0,67 | -0,10 | 0,68 | -0,17 | 0,43 | 0,62 | 0,71 | 0,75 | 0,75 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Sel P55 | 0,65 | -0,12 | 0,66 | -0,19 | 0,43 | 0,62 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,09 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Sel P50 | 0,65 | -0,12 | 0,66 | -0,19 | 0,43 | 0,62 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,09 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines surgelés | Viande legumes feculents | Sel P95 | 0,68 | -0,01 | 0,68 | +0,00 | 0,19 | 0,58 | 0,66 | 0,81 | 1,05 | 0,19 |
| Plats cuisines surgelés | Viande legumes feculents | Sel P90 | 0,68 | -0,01 | 0,68 | +0,00 | 0,19 | 0,58 | 0,66 | 0,81 | 0,95 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Viande legumes feculents | Sel P85 | 0,67 | -0,02 | 0,68 | +0,00 | 0,19 | 0,58 | 0,66 | 0,81 | 0,90 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Viande legumes feculents | Sel P80 | 0,67 | -0,02 | 0,68 | +0,00 | 0,19 | 0,58 | 0,66 | 0,81 | 0,88 | 0,16 |
| Plats cuisines surgelés | Viande legumes feculents | Sel P75 | 0,65 | -0,04 | 0,67 | -0,01 | 0,19 | 0,58 | 0,66 | 0,81 | 0,81 | 0,15 |
| Plats cuisines surgelés | Viande legumes feculents | Sel P70 | 0,64 | -0,05 | 0,66 | -0,02 | 0,19 | 0,58 | 0,66 | 0,75 | 0,75 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Viande legumes feculents | Sel P65 | 0,62 | -0,07 | 0,64 | -0,04 | 0,19 | 0,58 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Viande legumes feculents | Sel P60 | 0,62 | -0,07 | 0,64 | -0,04 | 0,19 | 0,58 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Viande legumes feculents | Sel P55 | 0,62 | -0,07 | 0,64 | -0,04 | 0,19 | 0,58 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Viande legumes feculents | Sel P50 | 0,60 | -0,09 | 0,62 | -0,06 | 0,19 | 0,58 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,10 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Sel P95 | 1,25 | -0,01 | 1,31 | +0,00 | 0,54 | 1,04 | 1,25 | 1,40 | 1,85 | 0,29 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Sel P90 | 1,23 | -0,03 | 1,29 | -0,02 | 0,54 | 1,04 | 1,25 | 1,40 | 1,60 | 0,26 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Sel P85 | 1,22 | -0,04 | 1,26 | -0,05 | 0,54 | 1,04 | 1,25 | 1,40 | 1,50 | 0,24 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Sel P80 | 1,22 | -0,04 | 1,26 | -0,05 | 0,54 | 1,04 | 1,25 | 1,40 | 1,50 | 0,24 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Sel P75 | 1,19 | -0,07 | 1,23 | -0,08 | 0,54 | 1,04 | 1,25 | 1,40 | 1,40 | 0,22 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Sel P70 | 1,19 | -0,07 | 1,23 | -0,08 | 0,54 | 1,04 | 1,25 | 1,40 | 1,40 | 0,22 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Sel P65 | 1,19 | -0,07 | 1,23 | -0,08 | 0,54 | 1,04 | 1,25 | 1,39 | 1,39 | 0,21 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Sel P60 | 1,16 | -0,10 | 1,18 | -0,13 | 0,54 | 1,04 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Sel P55 | 1,14 | -0,12 | 1,17 | -0,14 | 0,54 | 1,04 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Sel P50 | 1,13 | -0,13 | 1,16 | -0,15 | 0,54 | 1,04 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Sel P95 | 1,10 | -0,02 | 0,99 | +0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,10 | 1,40 | 1,88 | 0,39 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Sel P90 | 1,08 | -0,04 | 0,99 | +0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,10 | 1,40 | 1,60 | 0,35 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Sel P85 | 1,07 | -0,05 | 0,99 | +0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,10 | 1,40 | 1,50 | 0,34 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Sel P80 | 1,07 | -0,05 | 0,99 | +0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,10 | 1,40 | 1,50 | 0,34 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Sel P75 | 1,05 | -0,07 | 0,98 | -0,01 | 0,00 | 0,80 | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 0,31 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Sel P70 | 1,04 | -0,08 | 0,97 | -0,02 | 0,00 | 0,80 | 1,10 | 1,35 | 1,35 | 0,30 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Sel P65 | 0,99 | -0,13 | 0,94 | -0,05 | 0,00 | 0,80 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,25 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Sel P60 | 0,95 | -0,17 | 0,92 | -0,07 | 0,00 | 0,80 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,22 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Sel P55 | 0,95 | -0,17 | 0,92 | -0,07 | 0,00 | 0,80 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,22 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Sel P50 | 0,95 | -0,17 | 0,92 | -0,07 | 0,00 | 0,80 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,22 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Sel P95 | 0,20 | +0,00 | 0,09 | +0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 0,29 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Sel P90 | 0,20 | +0,00 | 0,09 | +0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 0,29 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Sel P85 | 0,20 | +0,00 | 0,09 | +0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 0,29 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Sel P80 | 0,20 | +0,00 | 0,09 | +0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 0,29 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Sel P75 | 0,20 | +0,00 | 0,09 | +0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 0,29 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Sel P70 | 0,20 | +0,00 | 0,09 | +0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 0,29 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Sel P65 | 0,04 | -0,16 | 0,03 | -0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Sel P60 | 0,04 | -0,16 | 0,03 | -0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Sel P55 | 0,04 | -0,16 | 0,03 | -0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Sel P50 | 0,04 | -0,16 | 0,03 | -0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Sel P95 | 0,12 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,03 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Sel P90 | 0,12 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,03 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Sel P85 | 0,11 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,02 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Sel P80 | 0,11 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,02 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Sel P75 | 0,11 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,02 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Sel P70 | 0,10 | -0,02 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Sel P65 | 0,10 | -0,02 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Sel P60 | 0,10 | -0,02 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Sel P55 | 0,10 | -0,02 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Sel P50 | 0,10 | -0,02 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Sel P95 | 0,34 | +0,00 | | | 0,16 | 0,16 | 0,34 | 0,51 | 0,51 | 0,25 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Sel P90 | 0,34 | +0,00 | | | 0,16 | 0,16 | 0,34 | 0,51 | 0,51 | 0,25 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Sel P85 | 0,34 | +0,00 | | | 0,16 | 0,16 | 0,34 | 0,51 | 0,51 | 0,25 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Sel P80 | 0,34 | +0,00 | | | 0,16 | 0,16 | 0,34 | 0,51 | 0,51 | 0,25 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Sel P75 | 0,34 | +0,00 | | | 0,16 | 0,16 | 0,34 | 0,51 | 0,51 | 0,25 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Sel P70 | 0,34 | +0,00 | | | 0,16 | 0,16 | 0,34 | 0,51 | 0,51 | 0,25 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Sel P65 | 0,34 | +0,00 | | | 0,16 | 0,16 | 0,34 | 0,51 | 0,51 | 0,25 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Sel P60 | 0,34 | +0,00 | | | 0,16 | 0,16 | 0,34 | 0,51 | 0,51 | 0,25 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Sel P55 | 0,34 | +0,00 | | | 0,16 | 0,16 | 0,34 | 0,51 | 0,51 | 0,25 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Sel P50 | 0,25 | -0,09 | | | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,34 | 0,34 | 0,12 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patissiers | Sel P95 | 0,11 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patissiers | Sel P90 | 0,11 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patissiers | Sel P85 | 0,11 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patissiers | Sel P80 | 0,11 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patissiers | Sel P75 | 0,11 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patissiers | Sel P70 | 0,11 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patissiers | Sel P65 | 0,11 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patissiers | Sel P60 | 0,11 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patissiers | Sel P55 | 0,11 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patissiers | Sel P50 | 0,11 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Sel P95 | 0,29 | +0,00 | 0,33 | +0,00 | 0,15 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,58 | 0,17 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Sel P90 | 0,29 | +0,00 | 0,33 | +0,00 | 0,15 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,58 | 0,17 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Sel P85 | 0,29 | +0,00 | 0,33 | +0,00 | 0,15 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,58 | 0,17 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Sel P80 | 0,26 | -0,03 | 0,26 | -0,07 | 0,15 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,42 | 0,10 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Sel P75 | 0,22 | -0,07 | 0,2 | -0,13 | 0,15 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,05 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Sel P70 | 0,22 | -0,07 | 0,2 | -0,13 | 0,15 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,05 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Sel P65 | 0,22 | -0,07 | 0,2 | -0,13 | 0,15 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,05 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Sel P60 | 0,22 | -0,07 | 0,2 | -0,13 | 0,15 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,04 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Sel P55 | 0,21 | -0,08 | 0,19 | -0,14 | 0,15 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,04 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Sel P50 | 0,21 | -0,08 | 0,19 | -0,14 | 0,15 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,04 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patissieres | Sel P95 | 0,14 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,32 | 0,08 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patissieres | Sel P90 | 0,14 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,32 | 0,08 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patissieres | Sel P85 | 0,11 | -0,03 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patissieres | Sel P80 | 0,11 | -0,03 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patissieres | Sel P75 | 0,11 | -0,03 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patissieres | Sel P70 | 0,11 | -0,03 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patissieres | Sel P65 | 0,11 | -0,03 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patissieres | Sel P60 | 0,11 | -0,03 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patissieres | Sel P55 | 0,10 | -0,04 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patissieres | Sel P50 | 0,10 | -0,04 | 0,1 | +0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Sel P95 | 0,12 | +0,00 | | | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Sel P90 | 0,12 | +0,00 | | | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Sel P85 | 0,12 | +0,00 | | | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Sel P80 | 0,12 | +0,00 | | | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Sel P75 | 0,12 | +0,00 | | | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Sel P70 | 0,12 | +0,00 | | | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Sel P65 | 0,12 | +0,00 | | | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Sel P60 | 0,12 | +0,00 | | | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Sel P55 | 0,12 | +0,00 | | | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Sel P50 | 0,12 | +0,00 | | | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Sel P95 | 0,51 | +0,00 | 0,56 | +0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,40 | 0,65 | 1,64 | 0,44 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Sel P90 | 0,45 | -0,06 | 0,56 | +0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,40 | 0,65 | 0,89 | 0,30 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Sel P85 | 0,45 | -0,06 | 0,56 | +0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,40 | 0,65 | 0,89 | 0,30 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Sel P80 | 0,45 | -0,06 | 0,55 | -0,01 | 0,08 | 0,17 | 0,40 | 0,65 | 0,86 | 0,30 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Sel P75 | 0,40 | -0,11 | 0,48 | -0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,40 | 0,65 | 0,65 | 0,23 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Sel P70 | 0,40 | -0,11 | 0,48 | -0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,40 | 0,65 | 0,65 | 0,23 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Sel P65 | 0,40 | -0,11 | 0,47 | -0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,40 | 0,63 | 0,63 | 0,22 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Sel P60 | 0,33 | -0,18 | 0,41 | -0,15 | 0,08 | 0,17 | 0,40 | 0,46 | 0,46 | 0,16 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Sel P55 | 0,33 | -0,18 | 0,41 | -0,15 | 0,08 | 0,17 | 0,40 | 0,46 | 0,46 | 0,16 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Sel P50 | 0,30 | -0,21 | 0,38 | -0,18 | 0,08 | 0,17 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,13 |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Sel P95 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Sel P90 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Sel P85 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Sel P80 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Sel P75 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Sel P70 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Sel P65 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Sel P60 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Sel P55 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Sel P50 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifiés | Sel P95 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | -0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifiés | Sel P90 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | -0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,005 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifiés | Sel P85 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | -0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,004 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifiés | Sel P80 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | -0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,004 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifiés | Sel P75 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | -0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,003 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifiés | Sel P70 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | -0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,002 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifiés | Sel P65 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | -0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,002 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifiés | Sel P60 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | -0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,002 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifiés | Sel P55 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | -0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,002 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifiés | Sel P50 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | -0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,002 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutés | Sel P95 | 0,11 | +0,00 | | | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,02 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutés | Sel P90 | 0,11 | +0,00 | | | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,01 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutés | Sel P85 | 0,11 | +0,00 | | | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,004 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutés | Sel P80 | 0,11 | +0,00 | | | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,004 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutés | Sel P75 | 0,11 | +0,00 | | | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,004 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutés | Sel P70 | 0,11 | +0,00 | | | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,004 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutés | Sel P65 | 0,11 | +0,00 | | | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,004 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutés | Sel P60 | 0,11 | +0,00 | | | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,004 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutés | Sel P55 | 0,11 | +0,00 | | | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,004 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutés | Sel P50 | 0,11 | +0,00 | | | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,004 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Sel P95 | 0,33 | +0,00 | 0,35 | +0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,28 | 0,46 | 0,79 | 0,20 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Sel P90 | 0,32 | -0,01 | 0,35 | +0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,28 | 0,46 | 0,68 | 0,19 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Sel P85 | 0,30 | -0,03 | 0,33 | -0,02 | 0,08 | 0,17 | 0,28 | 0,46 | 0,50 | 0,14 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Sel P80 | 0,30 | -0,03 | 0,33 | -0,02 | 0,08 | 0,17 | 0,28 | 0,46 | 0,49 | 0,14 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Sel P75 | 0,29 | -0,04 | 0,32 | -0,03 | 0,08 | 0,17 | 0,28 | 0,45 | 0,46 | 0,13 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Sel P70 | 0,28 | -0,05 | 0,32 | -0,03 | 0,08 | 0,17 | 0,28 | 0,40 | 0,40 | 0,12 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Sel P65 | 0,27 | -0,06 | 0,3 | -0,05 | 0,08 | 0,17 | 0,28 | 0,38 | 0,38 | 0,11 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Sel P60 | 0,24 | -0,09 | 0,27 | -0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,08 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Sel P55 | 0,24 | -0,09 | 0,26 | -0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Sel P50 | 0,23 | -0,10 | 0,25 | -0,10 | 0,08 | 0,17 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,07 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Sel P95 | 0,53 | +0,00 | | | 0,01 | 0,39 | 0,58 | 0,72 | 1,03 | 0,28 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Sel P90 | 0,52 | -0,01 | | | 0,01 | 0,39 | 0,58 | 0,72 | 0,92 | 0,27 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Sel P85 | 0,50 | -0,03 | | | 0,01 | 0,39 | 0,58 | 0,72 | 0,79 | 0,25 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Sel P80 | 0,49 | -0,04 | | | 0,01 | 0,39 | 0,58 | 0,72 | 0,73 | 0,24 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Sel P75 | 0,49 | -0,04 | | | 0,01 | 0,39 | 0,58 | 0,72 | 0,72 | 0,24 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Sel P70 | 0,48 | -0,05 | | | 0,01 | 0,39 | 0,58 | 0,69 | 0,69 | 0,23 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Sel P65 | 0,48 | -0,05 | | | 0,01 | 0,39 | 0,58 | 0,69 | 0,69 | 0,23 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Sel P60 | 0,47 | -0,06 | | | 0,01 | 0,39 | 0,58 | 0,66 | 0,66 | 0,22 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Sel P55 | 0,45 | -0,08 | | | 0,01 | 0,39 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 0,20 |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Sel P50 | 0,44 | -0,09 | | | 0,01 | 0,39 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,19 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Sel P95 | 0,11 | +0,00 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,52 | 0,15 |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Sel P90 | 0,11 | +0,00 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,52 | 0,15 |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Sel P85 | 0,07 | -0,04 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,03 |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Sel P80 | 0,07 | -0,04 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,03 |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Sel P75 | 0,06 | -0,05 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,02 |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Sel P70 | 0,06 | -0,05 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,02 |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Sel P65 | 0,06 | -0,05 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Sel P60 | 0,06 | -0,05 | 0,07 | +0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Sel P55 | 0,06 | -0,05 | 0,06 | -0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Sel P50 | 0,06 | -0,05 | 0,06 | -0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Sel P95 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Sel P90 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Sel P85 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Sel P80 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Sel P75 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Sel P70 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Sel P65 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Sel P60 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Sel P55 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Sel P50 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Sel P95 | 0,63 | +0,00 | | | 0,40 | 0,58 | 0,58 | 0,78 | 0,83 | 0,17 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Sel P90 | 0,63 | +0,00 | | | 0,40 | 0,58 | 0,58 | 0,78 | 0,83 | 0,17 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Sel P85 | 0,63 | +0,00 | | | 0,40 | 0,58 | 0,58 | 0,78 | 0,83 | 0,17 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Sel P80 | 0,63 | +0,00 | | | 0,40 | 0,58 | 0,58 | 0,78 | 0,80 | 0,16 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Sel P75 | 0,62 | -0,01 | | | 0,40 | 0,58 | 0,58 | 0,78 | 0,78 | 0,16 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Sel P70 | 0,62 | -0,01 | | | 0,40 | 0,58 | 0,58 | 0,78 | 0,78 | 0,16 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Sel P65 | 0,62 | -0,01 | | | 0,40 | 0,58 | 0,58 | 0,78 | 0,78 | 0,16 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Sel P60 | 0,58 | -0,05 | | | 0,40 | 0,58 | 0,58 | 0,68 | 0,68 | 0,11 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Sel P55 | 0,54 | -0,09 | | | 0,40 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,08 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Sel P50 | 0,54 | -0,09 | | | 0,40 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,08 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Sel P95 | 0,64 | +0,00 | 0,69 | +0,00 | 0,20 | 0,38 | 0,56 | 0,90 | 1,27 | 0,32 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Sel P90 | 0,63 | -0,01 | 0,69 | +0,00 | 0,20 | 0,38 | 0,56 | 0,90 | 1,25 | 0,32 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Sel P85 | 0,59 | -0,05 | 0,65 | -0,04 | 0,20 | 0,38 | 0,56 | 0,90 | 0,91 | 0,26 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Sel P80 | 0,59 | -0,05 | 0,65 | -0,04 | 0,20 | 0,38 | 0,56 | 0,90 | 0,90 | 0,25 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Sel P75 | 0,59 | -0,05 | 0,65 | -0,04 | 0,20 | 0,38 | 0,56 | 0,90 | 0,90 | 0,25 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Sel P70 | 0,59 | -0,05 | 0,65 | -0,04 | 0,20 | 0,38 | 0,56 | 0,90 | 0,90 | 0,25 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Sel P65 | 0,54 | -0,10 | 0,61 | -0,08 | 0,20 | 0,38 | 0,56 | 0,75 | 0,75 | 0,20 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Sel P60 | 0,49 | -0,15 | 0,54 | -0,15 | 0,20 | 0,38 | 0,56 | 0,61 | 0,61 | 0,15 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Sel P55 | 0,49 | -0,15 | 0,54 | -0,15 | 0,20 | 0,38 | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 0,14 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Sel P50 | 0,47 | -0,17 | 0,51 | -0,18 | 0,20 | 0,38 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,13 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Sel P95 | 0,68 | +0,00 | 0,53 | +0,00 | 0,25 | 0,45 | 0,78 | 0,86 | 1,27 | 0,28 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Sel P90 | 0,66 | -0,02 | 0,53 | +0,00 | 0,25 | 0,45 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,25 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Sel P85 | 0,66 | -0,02 | 0,53 | +0,00 | 0,25 | 0,45 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,25 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Sel P80 | 0,66 | -0,02 | 0,53 | +0,00 | 0,25 | 0,45 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,25 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Sel P75 | 0,65 | -0,03 | 0,52 | -0,01 | 0,25 | 0,45 | 0,78 | 0,86 | 0,86 | 0,24 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Sel P70 | 0,65 | -0,03 | 0,52 | -0,01 | 0,25 | 0,45 | 0,78 | 0,86 | 0,86 | 0,24 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Sel P65 | 0,65 | -0,03 | 0,52 | -0,01 | 0,25 | 0,45 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,23 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Sel P60 | 0,65 | -0,03 | 0,52 | -0,01 | 0,25 | 0,45 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,23 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Sel P55 | 0,63 | -0,05 | 0,5 | -0,03 | 0,25 | 0,45 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,22 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Sel P50 | 0,62 | -0,06 | 0,49 | -0,04 | 0,25 | 0,45 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,21 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Sel P95 | 0,12 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,23 | 0,05 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Sel P90 | 0,12 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Sel P85 | 0,11 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Sel P80 | 0,11 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Sel P75 | 0,11 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Sel P70 | 0,11 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Sel P65 | 0,11 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Sel P60 | 0,11 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Sel P55 | 0,11 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Sel P50 | 0,10 | -0,02 | 0,09 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Sel P95 | 0,20 | +0,00 | 0,3 | +0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 2,00 | 0,52 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Sel P90 | 0,08 | -0,12 | 0,12 | -0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,22 | 0,07 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Sel P85 | 0,07 | -0,13 | 0,1 | -0,20 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,05 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Sel P80 | 0,07 | -0,13 | 0,1 | -0,20 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,05 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Sel P75 | 0,06 | -0,14 | 0,07 | -0,23 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Sel P70 | 0,05 | -0,15 | 0,05 | -0,25 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Sel P65 | 0,05 | -0,15 | 0,05 | -0,25 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Sel P60 | 0,04 | -0,16 | 0,05 | -0,25 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Sel P55 | 0,04 | -0,16 | 0,04 | -0,26 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Sel P50 | 0,04 | -0,16 | 0,04 | -0,26 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Sel P95 | 0,15 | +0,00 | 0,15 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,29 | 0,05 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Sel P90 | 0,14 | -0,01 | 0,15 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Sel P85 | 0,14 | -0,01 | 0,15 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Sel P80 | 0,14 | -0,01 | 0,15 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,19 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Sel P75 | 0,14 | -0,01 | 0,14 | -0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Sel P70 | 0,13 | -0,02 | 0,14 | -0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Sel P65 | 0,13 | -0,02 | 0,13 | -0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Sel P60 | 0,13 | -0,02 | 0,13 | -0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Sel P55 | 0,12 | -0,03 | 0,13 | -0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Sel P50 | 0,12 | -0,03 | 0,12 | -0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Sel P95 | 0,12 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,23 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Sel P90 | 0,11 | -0,01 | 0,13 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,19 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Sel P85 | 0,11 | -0,01 | 0,12 | -0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Sel P80 | 0,11 | -0,01 | 0,12 | -0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Sel P75 | 0,11 | -0,01 | 0,11 | -0,03 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Sel P70 | 0,10 | -0,02 | 0,11 | -0,03 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Sel P65 | 0,10 | -0,02 | 0,1 | -0,04 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Sel P60 | 0,10 | -0,02 | 0,1 | -0,04 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Sel P55 | 0,10 | -0,02 | 0,1 | -0,04 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Sel P50 | 0,10 | -0,02 | 0,1 | -0,04 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais alleges et_ou edulcores | Sel P95 | 0,18 | +0,00 | 0,19 | +0,00 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais alleges et_ou edulcores | Sel P90 | 0,18 | +0,00 | 0,19 | +0,00 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais alleges et_ou edulcores | Sel P85 | 0,18 | +0,00 | 0,19 | +0,00 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais alleges et_ou edulcores | Sel P80 | 0,18 | +0,00 | 0,19 | +0,00 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais alleges et_ou edulcores | Sel P75 | 0,18 | +0,00 | 0,19 | +0,00 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais alleges et_ou edulcores | Sel P70 | 0,17 | -0,01 | 0,18 | -0,01 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais alleges et_ou edulcores | Sel P65 | 0,17 | -0,01 | 0,18 | -0,01 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais alleges et_ou edulcores | Sel P60 | 0,17 | -0,01 | 0,18 | -0,01 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais alleges et_ou edulcores | Sel P55 | 0,17 | -0,01 | 0,17 | -0,02 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais alleges et_ou edulcores | Sel P50 | 0,17 | -0,01 | 0,17 | -0,02 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sures | Sel P95 | 0,07 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sures | Sel P90 | 0,07 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sures | Sel P85 | 0,07 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sures | Sel P80 | 0,07 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sures | Sel P75 | 0,07 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sures | Sel P70 | 0,07 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sures | Sel P65 | 0,07 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sures | Sel P60 | 0,07 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sures | Sel P55 | 0,07 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sures | Sel P50 | 0,07 | +0,00 | 0,08 | +0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sures | Sel P95 | 0,09 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,18 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sures | Sel P90 | 0,09 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sures | Sel P85 | 0,09 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sures | Sel P80 | 0,09 | +0,00 | 0,09 | -0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sures | Sel P75 | 0,09 | +0,00 | 0,09 | -0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sures | Sel P70 | 0,08 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sures | Sel P65 | 0,08 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sures | Sel P60 | 0,08 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sures | Sel P55 | 0,08 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sures | Sel P50 | 0,08 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,03 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Sel P95 | 0,14 | -0,01 | 0,15 | -0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,25 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Sel P90 | 0,14 | -0,01 | 0,14 | -0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Sel P85 | 0,14 | -0,01 | 0,14 | -0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Sel P80 | 0,13 | -0,02 | 0,14 | -0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Sel P75 | 0,13 | -0,02 | 0,14 | -0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Sel P70 | 0,13 | -0,02 | 0,13 | -0,03 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Sel P65 | 0,13 | -0,02 | 0,13 | -0,03 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Sel P60 | 0,13 | -0,02 | 0,13 | -0,03 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Sel P55 | 0,12 | -0,03 | 0,13 | -0,03 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Sel P50 | 0,12 | -0,03 | 0,12 | -0,04 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Sel P95 | 0,19 | -0,01 | 0,16 | +0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,34 | 0,07 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Sel P90 | 0,19 | -0,01 | 0,16 | +0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,07 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Sel P85 | 0,18 | -0,02 | 0,16 | +0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,06 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Sel P80 | 0,18 | -0,02 | 0,16 | +0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,05 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Sel P75 | 0,18 | -0,02 | 0,15 | -0,01 | 0,03 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,05 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Sel P70 | 0,17 | -0,03 | 0,15 | -0,01 | 0,03 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,05 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Sel P65 | 0,17 | -0,03 | 0,15 | -0,01 | 0,03 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Sel P60 | 0,17 | -0,03 | 0,15 | -0,01 | 0,03 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Sel P55 | 0,17 | -0,03 | 0,15 | -0,01 | 0,03 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Sel P50 | 0,16 | -0,04 | 0,14 | -0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Sel P95 | 0,20 | +0,00 | 0,18 | +0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | 0,28 | 0,40 | 0,09 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Sel P90 | 0,19 | -0,01 | 0,18 | +0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | 0,28 | 0,30 | 0,08 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Sel P85 | 0,19 | -0,01 | 0,18 | +0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | 0,28 | 0,30 | 0,08 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Sel P80 | 0,19 | -0,01 | 0,17 | -0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | 0,28 | 0,29 | 0,07 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Sel P75 | 0,19 | -0,01 | 0,17 | -0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | 0,28 | 0,28 | 0,07 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Sel P70 | 0,18 | -0,02 | 0,17 | -0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Sel P65 | 0,18 | -0,02 | 0,17 | -0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,05 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Sel P60 | 0,16 | -0,04 | 0,16 | -0,02 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Sel P55 | 0,16 | -0,04 | 0,16 | -0,02 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Sel P50 | 0,16 | -0,04 | 0,16 | -0,02 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Sel P95 | 0,26 | +0,00 | 0,24 | -0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,60 | 0,13 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Sel P90 | 0,25 | -0,01 | 0,24 | -0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,45 | 0,10 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Sel P85 | 0,24 | -0,02 | 0,23 | -0,02 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,37 | 0,09 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Sel P80 | 0,23 | -0,03 | 0,23 | -0,02 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,34 | 0,08 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Sel P75 | 0,22 | -0,04 | 0,22 | -0,03 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 0,07 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Sel P70 | 0,22 | -0,04 | 0,22 | -0,03 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,29 | 0,29 | 0,06 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Sel P65 | 0,21 | -0,05 | 0,21 | -0,04 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,06 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Sel P60 | 0,21 | -0,05 | 0,2 | -0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,05 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Sel P55 | 0,21 | -0,05 | 0,2 | -0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,05 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Sel P50 | 0,20 | -0,06 | 0,19 | -0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,04 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Sel P95 | 0,11 | +0,00 | 0,12 | +0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Sel P90 | 0,11 | +0,00 | 0,12 | +0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Sel P85 | 0,11 | +0,00 | 0,12 | +0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Sel P80 | 0,11 | +0,00 | 0,12 | +0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Sel P75 | 0,11 | +0,00 | 0,12 | +0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Sel P70 | 0,11 | +0,00 | 0,12 | +0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Sel P65 | 0,11 | +0,00 | 0,12 | +0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Sel P60 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | -0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Sel P55 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | -0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Sel P50 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | -0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs classiques | Sel P95 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs classiques | Sel P90 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs classiques | Sel P85 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs classiques | Sel P80 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs classiques | Sel P75 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs classiques | Sel P70 | 0,10 | -0,01 | 0,1 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs classiques | Sel P65 | 0,10 | -0,01 | 0,1 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs classiques | Sel P60 | 0,10 | -0,01 | 0,1 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs classiques | Sel P55 | 0,10 | -0,01 | 0,1 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs classiques | Sel P50 | 0,10 | -0,01 | 0,1 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs gourmands | Sel P95 | 0,11 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,20 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs gourmands | Sel P90 | 0,10 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs gourmands | Sel P85 | 0,10 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs gourmands | Sel P80 | 0,10 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs gourmands | Sel P75 | 0,10 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs gourmands | Sel P70 | 0,09 | -0,02 | 0,09 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs gourmands | Sel P65 | 0,09 | -0,02 | 0,09 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs gourmands | Sel P60 | 0,09 | -0,02 | 0,09 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs gourmands | Sel P55 | 0,09 | -0,02 | 0,09 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucs gourmands | Sel P50 | 0,09 | -0,02 | 0,09 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucs classiques | Sel P95 | 0,10 | +0,00 | 0,1 | +0,00 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucs classiques | Sel P90 | 0,09 | -0,01 | 0,1 | +0,00 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucs classiques | Sel P85 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucs classiques | Sel P80 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucs classiques | Sel P75 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucs classiques | Sel P70 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucs classiques | Sel P65 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucs classiques | Sel P60 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucs classiques | Sel P55 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucs classiques | Sel P50 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,004 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés gourmands | Sel P95 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés gourmands | Sel P90 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés gourmands | Sel P85 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés gourmands | Sel P80 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés gourmands | Sel P75 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés gourmands | Sel P70 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés gourmands | Sel P65 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés gourmands | Sel P60 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés gourmands | Sel P55 | 0,09 | -0,01 | 0,09 | -0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés gourmands | Sel P50 | 0,08 | -0,02 | 0,08 | -0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Sel P95 | 0,19 | -0,01 | 0,21 | +0,00 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,48 | 0,09 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Sel P90 | 0,18 | -0,02 | 0,18 | -0,03 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,28 | 0,05 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Sel P85 | 0,18 | -0,02 | 0,18 | -0,03 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,05 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Sel P80 | 0,17 | -0,03 | 0,17 | -0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Sel P75 | 0,17 | -0,03 | 0,17 | -0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Sel P70 | 0,17 | -0,03 | 0,17 | -0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Sel P65 | 0,17 | -0,03 | 0,17 | -0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Sel P60 | 0,17 | -0,03 | 0,17 | -0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Sel P55 | 0,16 | -0,04 | 0,16 | -0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Sel P50 | 0,16 | -0,04 | 0,16 | -0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Laits empresures | Sel P95 | 0,18 | +0,00 | 0,23 | +0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,06 |
| Produits laitiers et desserts frais | Laits empresures | Sel P90 | 0,18 | +0,00 | 0,23 | +0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,06 |
| Produits laitiers et desserts frais | Laits empresures | Sel P85 | 0,18 | +0,00 | 0,23 | +0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,06 |
| Produits laitiers et desserts frais | Laits empresures | Sel P80 | 0,18 | +0,00 | 0,22 | -0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,05 |
| Produits laitiers et desserts frais | Laits empresures | Sel P75 | 0,17 | -0,01 | 0,21 | -0,02 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Laits empresures | Sel P70 | 0,17 | -0,01 | 0,21 | -0,02 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Laits empresures | Sel P65 | 0,16 | -0,02 | 0,19 | -0,04 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Laits empresures | Sel P60 | 0,16 | -0,02 | 0,18 | -0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Laits empresures | Sel P55 | 0,16 | -0,02 | 0,18 | -0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Laits empresures | Sel P50 | 0,16 | -0,02 | 0,18 | -0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Sel P95 | 0,14 | +0,00 | 0,14 | -0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,21 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Sel P90 | 0,14 | +0,00 | 0,14 | -0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Sel P85 | 0,14 | +0,00 | 0,14 | -0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Sel P80 | 0,14 | +0,00 | 0,14 | -0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Sel P75 | 0,14 | +0,00 | 0,14 | -0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Sel P70 | 0,13 | -0,01 | 0,14 | -0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Sel P65 | 0,13 | -0,01 | 0,13 | -0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Sel P60 | 0,13 | -0,01 | 0,13 | -0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Sel P55 | 0,12 | -0,02 | 0,12 | -0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Sel P50 | 0,12 | -0,02 | 0,12 | -0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes edulcores | Sel P95 | 0,15 | +0,00 | 0,17 | +0,00 | 0,04 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes edulcores | Sel P90 | 0,15 | +0,00 | 0,16 | -0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes edulcores | Sel P85 | 0,15 | +0,00 | 0,16 | -0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes edulcores | Sel P80 | 0,15 | +0,00 | 0,16 | -0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes edulcores | Sel P75 | 0,15 | +0,00 | 0,16 | -0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes edulcores | Sel P70 | 0,15 | +0,00 | 0,16 | -0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes edulcores | Sel P65 | 0,15 | +0,00 | 0,15 | -0,02 | 0,04 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes edulcores | Sel P60 | 0,15 | +0,00 | 0,15 | -0,02 | 0,04 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes edulcores | Sel P55 | 0,15 | +0,00 | 0,15 | -0,02 | 0,04 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes edulcores | Sel P50 | 0,15 | +0,00 | 0,15 | -0,02 | 0,04 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres classiques | Sel P95 | 0,12 | +0,00 | 0,13 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres classiques | Sel P90 | 0,12 | +0,00 | 0,13 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres classiques | Sel P85 | 0,12 | +0,00 | 0,13 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres classiques | Sel P80 | 0,12 | +0,00 | 0,13 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres classiques | Sel P75 | 0,12 | +0,00 | 0,12 | -0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres classiques | Sel P70 | 0,12 | +0,00 | 0,12 | -0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres classiques | Sel P65 | 0,12 | +0,00 | 0,12 | -0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres classiques | Sel P60 | 0,12 | +0,00 | 0,12 | -0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres classiques | Sel P55 | 0,12 | +0,00 | 0,12 | -0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres classiques | Sel P50 | 0,12 | +0,00 | 0,12 | -0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres gourmands | Sel P95 | 0,11 | -0,01 | 0,11 | -0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres gourmands | Sel P90 | 0,11 | -0,01 | 0,11 | -0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres gourmands | Sel P85 | 0,11 | -0,01 | 0,11 | -0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres gourmands | Sel P80 | 0,11 | -0,01 | 0,11 | -0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres gourmands | Sel P75 | 0,11 | -0,01 | 0,11 | -0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres gourmands | Sel P70 | 0,11 | -0,01 | 0,11 | -0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres gourmands | Sel P65 | 0,11 | -0,01 | 0,11 | -0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres gourmands | Sel P60 | 0,11 | -0,01 | 0,11 | -0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres gourmands | Sel P55 | 0,11 | -0,01 | 0,11 | -0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes nature non sucres gourmands | Sel P50 | 0,10 | -0,02 | 0,11 | -0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Sel P95 | 0,11 | +0,00 | 0,12 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Sel P90 | 0,11 | +0,00 | 0,12 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Sel P85 | 0,11 | +0,00 | 0,12 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Sel P80 | 0,11 | +0,00 | 0,12 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Sel P75 | 0,11 | +0,00 | 0,12 | +0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Sel P70 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Sel P65 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Sel P60 | 0,11 | +0,00 | 0,11 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Sel P55 | 0,10 | -0,01 | 0,11 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Sel P50 | 0,10 | -0,01 | 0,11 | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Sel P95 | 0,10 | -0,01 | 0,11 | +0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Sel P90 | 0,10 | -0,01 | 0,11 | +0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Sel P85 | 0,10 | -0,01 | 0,11 | +0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Sel P80 | 0,10 | -0,01 | 0,11 | +0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Sel P75 | 0,10 | -0,01 | 0,1 | -0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Sel P70 | 0,10 | -0,01 | 0,1 | -0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Sel P65 | 0,09 | -0,02 | 0,09 | -0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Sel P60 | 0,09 | -0,02 | 0,09 | -0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Sel P55 | 0,09 | -0,02 | 0,09 | -0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Sel P50 | 0,09 | -0,02 | 0,09 | -0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Sel P95 | 3,84 | +0,00 | 3,87 | +0,00 | 2,70 | 3,00 | 3,60 | 4,00 | 8,00 | 1,25 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Sel P90 | 3,66 | -0,18 | 3,87 | +0,00 | 2,70 | 3,00 | 3,60 | 4,00 | 5,00 | 0,73 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Sel P85 | 3,61 | -0,23 | 3,83 | -0,04 | 2,70 | 3,00 | 3,60 | 4,00 | 4,60 | 0,64 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Sel P80 | 3,54 | -0,30 | 3,78 | -0,09 | 2,70 | 3,00 | 3,60 | 4,00 | 4,20 | 0,54 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Sel P75 | 3,49 | -0,35 | 3,76 | -0,11 | 2,70 | 3,00 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 0,48 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Sel P70 | 3,49 | -0,35 | 3,76 | -0,11 | 2,70 | 3,00 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 0,48 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Sel P65 | 3,49 | -0,35 | 3,76 | -0,11 | 2,70 | 3,00 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 0,48 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Sel P60 | 3,46 | -0,38 | 3,72 | -0,15 | 2,70 | 3,00 | 3,60 | 3,90 | 3,90 | 0,44 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Sel P55 | 3,34 | -0,50 | 3,56 | -0,31 | 2,70 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 0,32 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Sel P50 | 3,34 | -0,50 | 3,56 | -0,31 | 2,70 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 0,32 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Sel P95 | 1,17 | +0,00 | 1,06 | +0,00 | 0,75 | 0,86 | 1,10 | 1,30 | 1,80 | 0,33 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Sel P90 | 1,17 | +0,00 | 1,06 | +0,00 | 0,75 | 0,86 | 1,10 | 1,30 | 1,68 | 0,31 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Sel P85 | 1,16 | -0,01 | 1,06 | +0,00 | 0,75 | 0,86 | 1,10 | 1,30 | 1,65 | 0,30 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Sel P80 | 1,13 | -0,04 | 1,02 | -0,04 | 0,75 | 0,86 | 1,10 | 1,30 | 1,48 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Sel P75 | 1,09 | -0,08 | 0,98 | -0,08 | 0,75 | 0,86 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Sel P70 | 1,08 | -0,09 | 0,97 | -0,09 | 0,75 | 0,86 | 1,10 | 1,26 | 1,26 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Sel P65 | 1,06 | -0,11 | 0,96 | -0,10 | 0,75 | 0,86 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Sel P60 | 1,06 | -0,11 | 0,96 | -0,10 | 0,75 | 0,86 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Sel P55 | 1,06 | -0,11 | 0,96 | -0,10 | 0,75 | 0,86 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Sel P50 | 1,02 | -0,15 | 0,93 | -0,13 | 0,75 | 0,86 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Sel P95 | 1,30 | +0,00 | 1,52 | +0,00 | 0,68 | 1,20 | 1,43 | 1,50 | 1,70 | 0,39 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Sel P90 | 1,30 | +0,00 | 1,52 | +0,00 | 0,68 | 1,20 | 1,43 | 1,50 | 1,70 | 0,39 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Sel P85 | 1,30 | +0,00 | 1,52 | +0,00 | 0,68 | 1,20 | 1,43 | 1,50 | 1,70 | 0,39 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Sel P80 | 1,28 | -0,02 | 1,5 | -0,02 | 0,68 | 1,20 | 1,43 | 1,50 | 1,60 | 0,37 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Sel P75 | 1,26 | -0,04 | 1,47 | -0,05 | 0,68 | 1,20 | 1,43 | 1,50 | 1,50 | 0,35 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Sel P70 | 1,26 | -0,04 | 1,47 | -0,05 | 0,68 | 1,20 | 1,43 | 1,50 | 1,50 | 0,35 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Sel P65 | 1,26 | -0,04 | 1,47 | -0,05 | 0,68 | 1,20 | 1,43 | 1,50 | 1,50 | 0,35 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Sel P60 | 1,25 | -0,05 | 1,44 | -0,08 | 0,68 | 1,20 | 1,43 | 1,47 | 1,47 | 0,34 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Sel P55 | 1,23 | -0,07 | 1,4 | -0,12 | 0,68 | 1,20 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0,33 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Sel P50 | 1,23 | -0,07 | 1,4 | -0,12 | 0,68 | 1,20 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0,33 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudites | Sel P95 | 0,81 | +0,00 | 0,83 | +0,00 | 0,30 | 0,74 | 0,80 | 0,91 | 1,20 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudites | Sel P90 | 0,79 | -0,02 | 0,83 | +0,00 | 0,30 | 0,74 | 0,80 | 0,91 | 1,00 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudites | Sel P85 | 0,79 | -0,02 | 0,82 | -0,01 | 0,30 | 0,74 | 0,80 | 0,91 | 0,95 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudites | Sel P80 | 0,78 | -0,03 | 0,82 | -0,01 | 0,30 | 0,74 | 0,80 | 0,91 | 0,92 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudites | Sel P75 | 0,78 | -0,03 | 0,81 | -0,02 | 0,30 | 0,74 | 0,80 | 0,91 | 0,91 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudites | Sel P70 | 0,78 | -0,03 | 0,81 | -0,02 | 0,30 | 0,74 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudites | Sel P65 | 0,78 | -0,03 | 0,81 | -0,02 | 0,30 | 0,74 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudites | Sel P60 | 0,77 | -0,04 | 0,81 | -0,02 | 0,30 | 0,74 | 0,80 | 0,88 | 0,88 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudites | Sel P55 | 0,74 | -0,07 | 0,78 | -0,05 | 0,30 | 0,74 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudites | Sel P50 | 0,74 | -0,07 | 0,78 | -0,05 | 0,30 | 0,74 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de cruidites | Sel P95 | 1,07 | +0,00 | 1,01 | +0,00 | 0,80 | 0,90 | 0,98 | 1,20 | 1,50 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de cruidites | Sel P90 | 1,06 | -0,01 | 1 | -0,01 | 0,80 | 0,90 | 0,98 | 1,20 | 1,44 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de cruidites | Sel P85 | 1,06 | -0,01 | 0,99 | -0,02 | 0,80 | 0,90 | 0,98 | 1,20 | 1,40 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de cruidites | Sel P80 | 1,06 | -0,01 | 0,99 | -0,02 | 0,80 | 0,90 | 0,98 | 1,20 | 1,40 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de cruidites | Sel P75 | 1,01 | -0,06 | 0,94 | -0,07 | 0,80 | 0,90 | 0,98 | 1,20 | 1,20 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de cruidites | Sel P70 | 0,99 | -0,08 | 0,92 | -0,09 | 0,80 | 0,90 | 0,98 | 1,11 | 1,11 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de cruidites | Sel P65 | 0,99 | -0,08 | 0,92 | -0,09 | 0,80 | 0,90 | 0,98 | 1,11 | 1,11 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de cruidites | Sel P60 | 0,98 | -0,09 | 0,92 | -0,09 | 0,80 | 0,90 | 0,98 | 1,10 | 1,10 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de cruidites | Sel P55 | 0,94 | -0,13 | 0,89 | -0,12 | 0,80 | 0,90 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,08 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de cruidites | Sel P50 | 0,93 | -0,14 | 0,88 | -0,13 | 0,80 | 0,90 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,06 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de feculents | Sel P95 | 0,84 | +0,00 | | | 0,30 | 0,56 | 0,81 | 1,03 | 1,40 | 0,31 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de feculents | Sel P90 | 0,83 | -0,01 | | | 0,30 | 0,56 | 0,81 | 1,03 | 1,30 | 0,30 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de feculents | Sel P85 | 0,83 | -0,01 | | | 0,30 | 0,56 | 0,81 | 1,03 | 1,29 | 0,30 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de feculents | Sel P80 | 0,80 | -0,04 | | | 0,30 | 0,56 | 0,81 | 1,03 | 1,15 | 0,26 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de feculents | Sel P75 | 0,78 | -0,06 | | | 0,30 | 0,56 | 0,81 | 1,03 | 1,03 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de feculents | Sel P70 | 0,76 | -0,08 | | | 0,30 | 0,56 | 0,81 | 0,97 | 0,97 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de feculents | Sel P65 | 0,74 | -0,10 | | | 0,30 | 0,56 | 0,81 | 0,90 | 0,90 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de feculents | Sel P60 | 0,73 | -0,11 | | | 0,30 | 0,56 | 0,81 | 0,88 | 0,88 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de feculents | Sel P55 | 0,71 | -0,13 | | | 0,30 | 0,56 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de feculents | Sel P50 | 0,70 | -0,14 | | | 0,30 | 0,56 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Sel P95 | 1,21 | +0,00 | 1,21 | +0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 0,01 |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Sel P90 | 1,21 | +0,00 | 1,21 | +0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 0,01 |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Sel P85 | 1,21 | +0,00 | 1,21 | +0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 0,01 |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Sel P80 | 1,21 | +0,00 | 1,21 | +0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 0,01 |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Sel P75 | 1,21 | +0,00 | 1,21 | +0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 0,01 |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Sel P70 | 1,21 | +0,00 | 1,21 | +0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 0,01 |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Sel P65 | 1,21 | +0,00 | 1,21 | +0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 0,01 |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Sel P60 | 1,21 | +0,00 | 1,21 | +0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 0,01 |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Sel P55 | 1,21 | +0,00 | 1,21 | +0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 0,01 |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Sel P50 | 1,21 | +0,00 | 1,21 | +0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0,01 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Sel P95 | 1,57 | +0,00 | 1,76 | +0,00 | 1,09 | 1,27 | 1,65 | 1,83 | 1,96 | 0,33 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Sel P90 | 1,57 | +0,00 | 1,76 | +0,00 | 1,09 | 1,27 | 1,65 | 1,83 | 1,96 | 0,33 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Sel P85 | 1,55 | -0,02 | 1,71 | -0,05 | 1,09 | 1,27 | 1,65 | 1,83 | 1,85 | 0,31 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Sel P80 | 1,55 | -0,02 | 1,71 | -0,05 | 1,09 | 1,27 | 1,65 | 1,83 | 1,85 | 0,31 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Sel P75 | 1,55 | -0,02 | 1,7 | -0,06 | 1,09 | 1,27 | 1,65 | 1,81 | 1,83 | 0,30 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Sel P70 | 1,54 | -0,03 | 1,68 | -0,08 | 1,09 | 1,27 | 1,65 | 1,80 | 1,80 | 0,30 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Sel P65 | 1,54 | -0,03 | 1,68 | -0,08 | 1,09 | 1,27 | 1,65 | 1,80 | 1,80 | 0,30 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Sel P60 | 1,50 | -0,07 | 1,63 | -0,13 | 1,09 | 1,27 | 1,65 | 1,70 | 1,70 | 0,26 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Sel P55 | 1,50 | -0,07 | 1,63 | -0,13 | 1,09 | 1,27 | 1,65 | 1,70 | 1,70 | 0,26 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Sel P50 | 1,48 | -0,09 | 1,59 | -0,17 | 1,09 | 1,27 | 1,63 | 1,65 | 1,65 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Sel P95 | 0,95 | +0,00 | 0,91 | +0,00 | 0,60 | 0,82 | 0,90 | 1,04 | 1,32 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Sel P90 | 0,94 | -0,01 | 0,91 | +0,00 | 0,60 | 0,82 | 0,90 | 1,04 | 1,25 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Sel P85 | 0,93 | -0,02 | 0,9 | -0,01 | 0,60 | 0,82 | 0,90 | 1,04 | 1,19 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Sel P80 | 0,92 | -0,03 | 0,89 | -0,02 | 0,60 | 0,82 | 0,90 | 1,04 | 1,10 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Sel P75 | 0,91 | -0,04 | 0,88 | -0,03 | 0,60 | 0,82 | 0,90 | 1,04 | 1,04 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Sel P70 | 0,90 | -0,05 | 0,87 | -0,04 | 0,60 | 0,82 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Sel P65 | 0,88 | -0,07 | 0,86 | -0,05 | 0,60 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,08 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Sel P60 | 0,88 | -0,07 | 0,86 | -0,05 | 0,60 | 0,82 | 0,90 | 0,94 | 0,94 | 0,08 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Sel P55 | 0,87 | -0,08 | 0,86 | -0,05 | 0,60 | 0,82 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,07 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Sel P50 | 0,86 | -0,09 | 0,85 | -0,06 | 0,60 | 0,82 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,07 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Sel P95 | 1,36 | -0,06 | | | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 3,10 | 0,58 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Sel P90 | 1,26 | -0,16 | | | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,90 | 0,33 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Sel P85 | 1,23 | -0,19 | | | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,69 | 0,27 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Sel P80 | 1,23 | -0,19 | | | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,69 | 0,27 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Sel P75 | 1,17 | -0,25 | | | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Sel P70 | 1,15 | -0,27 | | | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Sel P65 | 1,15 | -0,27 | | | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Sel P60 | 1,11 | -0,31 | | | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Sel P55 | 1,11 | -0,31 | | | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Sel P50 | 1,11 | -0,31 | | | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Sel P95 | 1,25 | -0,01 | 1,31 | +0,00 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,34 | 1,50 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Sel P90 | 1,25 | -0,01 | 1,31 | +0,00 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,34 | 1,50 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Sel P85 | 1,25 | -0,01 | 1,31 | +0,00 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,34 | 1,47 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Sel P80 | 1,23 | -0,03 | 1,29 | -0,02 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,34 | 1,40 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Sel P75 | 1,22 | -0,04 | 1,26 | -0,05 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,34 | 1,34 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Sel P70 | 1,21 | -0,05 | 1,25 | -0,06 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Sel P65 | 1,21 | -0,05 | 1,25 | -0,06 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Sel P60 | 1,21 | -0,05 | 1,25 | -0,06 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Sel P55 | 1,21 | -0,05 | 1,25 | -0,06 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Sel P50 | 1,21 | -0,05 | 1,25 | -0,06 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,11 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Sel P95 | 1,31 | +0,00 | 1,26 | +0,00 | 0,95 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 2,00 | 0,29 |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Sel P90 | 1,31 | +0,00 | 1,26 | +0,00 | 0,95 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,98 | 0,28 |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Sel P85 | 1,26 | -0,05 | 1,24 | -0,02 | 0,95 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,46 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Sel P80 | 1,26 | -0,05 | 1,24 | -0,02 | 0,95 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,45 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Sel P75 | 1,25 | -0,06 | 1,23 | -0,03 | 0,95 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,41 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Sel P70 | 1,24 | -0,07 | 1,23 | -0,03 | 0,95 | 1,15 | 1,28 | 1,38 | 1,38 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Sel P65 | 1,24 | -0,07 | 1,23 | -0,03 | 0,95 | 1,15 | 1,28 | 1,37 | 1,37 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Sel P60 | 1,22 | -0,09 | 1,21 | -0,05 | 0,95 | 1,15 | 1,28 | 1,32 | 1,32 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Sel P55 | 1,21 | -0,10 | 1,21 | -0,05 | 0,95 | 1,15 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Sel P50 | 1,20 | -0,11 | 1,2 | -0,06 | 0,95 | 1,15 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Sel P95 | 1,18 | -0,01 | 1,21 | +0,00 | 0,60 | 1,07 | 1,21 | 1,30 | 1,70 | 0,28 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Sel P90 | 1,17 | -0,02 | 1,2 | -0,01 | 0,60 | 1,07 | 1,21 | 1,30 | 1,60 | 0,27 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Sel P85 | 1,15 | -0,04 | 1,2 | -0,01 | 0,60 | 1,07 | 1,21 | 1,30 | 1,43 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Sel P80 | 1,14 | -0,05 | 1,19 | -0,02 | 0,60 | 1,07 | 1,21 | 1,30 | 1,37 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Sel P75 | 1,13 | -0,06 | 1,18 | -0,03 | 0,60 | 1,07 | 1,21 | 1,30 | 1,30 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Sel P70 | 1,12 | -0,07 | 1,17 | -0,04 | 0,60 | 1,07 | 1,21 | 1,27 | 1,27 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Sel P65 | 1,12 | -0,07 | 1,17 | -0,04 | 0,60 | 1,07 | 1,21 | 1,27 | 1,27 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Sel P60 | 1,11 | -0,08 | 1,16 | -0,05 | 0,60 | 1,07 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Sel P55 | 1,11 | -0,08 | 1,16 | -0,05 | 0,60 | 1,07 | 1,21 | 1,24 | 1,24 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Sel P50 | 1,09 | -0,10 | 1,14 | -0,07 | 0,60 | 1,07 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Sel P95 | 0,93 | -0,02 | | | 0,18 | 0,50 | 1,10 | 1,35 | 1,60 | 0,46 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Sel P90 | 0,93 | -0,02 | | | 0,18 | 0,50 | 1,10 | 1,35 | 1,58 | 0,46 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Sel P85 | 0,91 | -0,04 | | | 0,18 | 0,50 | 1,10 | 1,35 | 1,48 | 0,45 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Sel P80 | 0,89 | -0,06 | | | 0,18 | 0,50 | 1,10 | 1,35 | 1,35 | 0,42 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Sel P75 | 0,89 | -0,06 | | | 0,18 | 0,50 | 1,10 | 1,35 | 1,35 | 0,42 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Sel P70 | 0,88 | -0,07 | | | 0,18 | 0,50 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 0,40 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Sel P65 | 0,84 | -0,11 | | | 0,18 | 0,50 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,37 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Sel P60 | 0,83 | -0,12 | | | 0,18 | 0,50 | 1,10 | 1,16 | 1,16 | 0,35 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Sel P55 | 0,81 | -0,14 | | | 0,18 | 0,50 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 0,34 |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Sel P50 | 0,80 | -0,15 | | | 0,18 | 0,50 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,33 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Sel P95 | 1,71 | -0,02 | 1,71 | -0,02 | 0,50 | 1,54 | 1,74 | 2,00 | 2,30 | 0,37 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Sel P90 | 1,70 | -0,03 | 1,69 | -0,04 | 0,50 | 1,54 | 1,74 | 2,00 | 2,10 | 0,35 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Sel P85 | 1,68 | -0,05 | 1,68 | -0,05 | 0,50 | 1,54 | 1,74 | 2,00 | 2,00 | 0,34 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Sel P80 | 1,68 | -0,05 | 1,68 | -0,05 | 0,50 | 1,54 | 1,74 | 2,00 | 2,00 | 0,34 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Sel P75 | 1,68 | -0,05 | 1,68 | -0,05 | 0,50 | 1,54 | 1,74 | 2,00 | 2,00 | 0,34 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Sel P70 | 1,68 | -0,05 | 1,68 | -0,05 | 0,50 | 1,54 | 1,74 | 2,00 | 2,00 | 0,34 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Sel P65 | 1,65 | -0,08 | 1,65 | -0,08 | 0,50 | 1,54 | 1,74 | 1,90 | 1,90 | 0,31 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Sel P60 | 1,61 | -0,12 | 1,62 | -0,11 | 0,50 | 1,54 | 1,74 | 1,80 | 1,80 | 0,28 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Sel P55 | 1,61 | -0,12 | 1,62 | -0,11 | 0,50 | 1,54 | 1,74 | 1,80 | 1,80 | 0,28 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Sel P50 | 1,58 | -0,15 | 1,58 | -0,15 | 0,50 | 1,54 | 1,72 | 1,74 | 1,74 | 0,26 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Croques | Sel P95 | 1,58 | +0,00 | 1,65 | +0,00 | 1,00 | 1,40 | 1,60 | 1,75 | 1,98 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Sel P90 | 1,56 | -0,02 | 1,65 | +0,00 | 1,00 | 1,40 | 1,60 | 1,75 | 1,81 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Sel P85 | 1,56 | -0,02 | 1,65 | +0,00 | 1,00 | 1,40 | 1,60 | 1,75 | 1,80 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Sel P80 | 1,56 | -0,02 | 1,65 | +0,00 | 1,00 | 1,40 | 1,60 | 1,75 | 1,80 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Sel P75 | 1,55 | -0,03 | 1,64 | -0,01 | 1,00 | 1,40 | 1,60 | 1,75 | 1,75 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Sel P70 | 1,54 | -0,04 | 1,62 | -0,03 | 1,00 | 1,40 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Sel P65 | 1,54 | -0,04 | 1,62 | -0,03 | 1,00 | 1,40 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Sel P60 | 1,54 | -0,04 | 1,62 | -0,03 | 1,00 | 1,40 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Sel P55 | 1,53 | -0,05 | 1,61 | -0,04 | 1,00 | 1,40 | 1,60 | 1,68 | 1,68 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Sel P50 | 1,49 | -0,09 | 1,54 | -0,11 | 1,00 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Sel P95 | 0,22 | +0,00 | | | 0,02 | 0,12 | 0,22 | 0,29 | 0,44 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Sel P90 | 0,21 | -0,01 | | | 0,02 | 0,12 | 0,22 | 0,29 | 0,41 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Sel P85 | 0,20 | -0,02 | | | 0,02 | 0,12 | 0,22 | 0,29 | 0,30 | 0,08 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Sel P80 | 0,20 | -0,02 | | | 0,02 | 0,12 | 0,22 | 0,29 | 0,30 | 0,08 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Sel P75 | 0,20 | -0,02 | | | 0,02 | 0,12 | 0,22 | 0,29 | 0,29 | 0,08 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Sel P70 | 0,20 | -0,02 | | | 0,02 | 0,12 | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,08 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Sel P65 | 0,19 | -0,03 | | | 0,02 | 0,12 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,07 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Sel P60 | 0,18 | -0,04 | | | 0,02 | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,07 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Sel P55 | 0,18 | -0,04 | | | 0,02 | 0,12 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,06 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Sel P50 | 0,17 | -0,05 | | | 0,02 | 0,12 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,06 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Sel P95 | 2,88 | +0,00 | 3,13 | +0,00 | 0,76 | 3,00 | 3,05 | 3,25 | 3,25 | 0,71 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Sel P90 | 2,88 | +0,00 | 3,13 | +0,00 | 0,76 | 3,00 | 3,05 | 3,25 | 3,25 | 0,71 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Sel P85 | 2,88 | +0,00 | 3,13 | +0,00 | 0,76 | 3,00 | 3,05 | 3,25 | 3,25 | 0,71 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Sel P80 | 2,88 | +0,00 | 3,13 | +0,00 | 0,76 | 3,00 | 3,05 | 3,25 | 3,25 | 0,71 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Sel P75 | 2,88 | +0,00 | 3,13 | +0,00 | 0,76 | 3,00 | 3,05 | 3,25 | 3,25 | 0,71 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Sel P70 | 2,84 | -0,04 | 3,06 | -0,07 | 0,76 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,10 | 0,69 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Sel P65 | 2,84 | -0,04 | 3,06 | -0,07 | 0,76 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,10 | 0,69 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Sel P60 | 2,82 | -0,06 | 3,03 | -0,10 | 0,76 | 3,00 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 0,68 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Sel P55 | 2,82 | -0,06 | 3,03 | -0,10 | 0,76 | 3,00 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 0,68 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Sel P50 | 2,82 | -0,06 | 3,03 | -0,10 | 0,76 | 3,00 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 0,68 |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Sel P95 | 1,18 | -0,01 | 1,18 | -0,01 | 0,55 | 1,10 | 1,20 | 1,37 | 1,53 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Sel P90 | 1,18 | -0,01 | 1,17 | -0,02 | 0,55 | 1,10 | 1,20 | 1,37 | 1,47 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Sel P85 | 1,17 | -0,02 | 1,17 | -0,02 | 0,55 | 1,10 | 1,20 | 1,37 | 1,42 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Sel P80 | 1,17 | -0,02 | 1,17 | -0,02 | 0,55 | 1,10 | 1,20 | 1,37 | 1,40 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Sel P75 | 1,16 | -0,03 | 1,16 | -0,03 | 0,55 | 1,10 | 1,20 | 1,37 | 1,37 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Sel P70 | 1,14 | -0,05 | 1,15 | -0,04 | 0,55 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Sel P65 | 1,13 | -0,06 | 1,14 | -0,05 | 0,55 | 1,10 | 1,20 | 1,27 | 1,27 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Sel P60 | 1,12 | -0,07 | 1,13 | -0,06 | 0,55 | 1,10 | 1,20 | 1,24 | 1,24 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Sel P55 | 1,11 | -0,08 | 1,12 | -0,07 | 0,55 | 1,10 | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Sel P50 | 1,10 | -0,09 | 1,11 | -0,08 | 0,55 | 1,10 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 0,14 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Flammekueches | Sel P95 | 1,41 | -0,01 | 1,39 | -0,01 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Flammekueches | Sel P90 | 1,41 | -0,01 | 1,39 | -0,01 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Flammekueches | Sel P85 | 1,40 | -0,02 | 1,38 | -0,02 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,52 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Flammekueches | Sel P80 | 1,40 | -0,02 | 1,38 | -0,02 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Flammekueches | Sel P75 | 1,40 | -0,02 | 1,38 | -0,02 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Flammekueches | Sel P70 | 1,40 | -0,02 | 1,38 | -0,02 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Flammekueches | Sel P65 | 1,40 | -0,02 | 1,38 | -0,02 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Flammekueches | Sel P60 | 1,37 | -0,05 | 1,36 | -0,04 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,44 | 1,44 | 0,09 |
| Produits traiteurs frais | Flammekueches | Sel P55 | 1,36 | -0,06 | 1,35 | -0,05 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 0,08 |
| Produits traiteurs frais | Flammekueches | Sel P50 | 1,35 | -0,07 | 1,34 | -0,06 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,07 |
| Produits traiteurs frais | Moules | Sel P95 | 1,42 | +0,00 | | | 0,73 | 1,03 | 1,20 | 2,15 | 2,20 | 0,52 |
| Produits traiteurs frais | Moules | Sel P90 | 1,42 | +0,00 | | | 0,73 | 1,03 | 1,20 | 2,15 | 2,18 | 0,52 |
| Produits traiteurs frais | Moules | Sel P85 | 1,42 | +0,00 | | | 0,73 | 1,03 | 1,20 | 2,15 | 2,18 | 0,52 |
| Produits traiteurs frais | Moules | Sel P80 | 1,41 | -0,01 | | | 0,73 | 1,03 | 1,20 | 2,15 | 2,15 | 0,51 |
| Produits traiteurs frais | Moules | Sel P75 | 1,41 | -0,01 | | | 0,73 | 1,03 | 1,20 | 2,15 | 2,15 | 0,51 |
| Produits traiteurs frais | Moules | Sel P70 | 1,23 | -0,19 | | | 0,73 | 1,03 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Moules | Sel P65 | 1,23 | -0,19 | | | 0,73 | 1,03 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Moules | Sel P60 | 1,13 | -0,29 | | | 0,73 | 1,03 | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Moules | Sel P55 | 1,13 | -0,29 | | | 0,73 | 1,03 | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Moules | Sel P50 | 1,12 | -0,30 | | | 0,73 | 1,03 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Sel P95 | 3,90 | +0,00 | 4,2 | +0,00 | 2,40 | 3,00 | 4,00 | 4,75 | 5,30 | 1,00 |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Sel P90 | 3,90 | +0,00 | 4,2 | +0,00 | 2,40 | 3,00 | 4,00 | 4,75 | 5,30 | 1,00 |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Sel P85 | 3,90 | +0,00 | 4,2 | +0,00 | 2,40 | 3,00 | 4,00 | 4,75 | 5,30 | 1,00 |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Sel P80 | 3,79 | -0,11 | 4,09 | -0,11 | 2,40 | 3,00 | 4,00 | 4,75 | 4,75 | 0,86 |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Sel P75 | 3,79 | -0,11 | 4,09 | -0,11 | 2,40 | 3,00 | 4,00 | 4,75 | 4,75 | 0,86 |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Sel P70 | 3,72 | -0,18 | 4,02 | -0,18 | 2,40 | 3,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 0,79 |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Sel P65 | 3,58 | -0,32 | 3,88 | -0,32 | 2,40 | 3,00 | 4,00 | 4,06 | 4,06 | 0,65 |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Sel P60 | 3,58 | -0,32 | 3,88 | -0,32 | 2,40 | 3,00 | 4,00 | 4,06 | 4,06 | 0,65 |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Sel P55 | 3,55 | -0,35 | 3,86 | -0,34 | 2,40 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,63 |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Sel P50 | 3,55 | -0,35 | 3,86 | -0,34 | 2,40 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,63 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Sel P95 | 1,75 | +0,00 | 1,77 | +0,00 | 0,93 | 1,50 | 1,79 | 1,93 | 2,40 | 0,39 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Sel P90 | 1,75 | +0,00 | 1,77 | +0,00 | 0,93 | 1,50 | 1,79 | 1,93 | 2,36 | 0,39 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Sel P85 | 1,74 | -0,01 | 1,76 | -0,01 | 0,93 | 1,50 | 1,79 | 1,93 | 2,30 | 0,37 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Sel P80 | 1,68 | -0,07 | 1,72 | -0,05 | 0,93 | 1,50 | 1,79 | 1,93 | 1,94 | 0,30 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Sel P75 | 1,68 | -0,07 | 1,72 | -0,05 | 0,93 | 1,50 | 1,79 | 1,93 | 1,93 | 0,30 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Sel P70 | 1,67 | -0,08 | 1,71 | -0,06 | 0,93 | 1,50 | 1,79 | 1,90 | 1,90 | 0,29 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Sel P65 | 1,64 | -0,11 | 1,7 | -0,07 | 0,93 | 1,50 | 1,79 | 1,83 | 1,83 | 0,27 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Sel P60 | 1,64 | -0,11 | 1,69 | -0,08 | 0,93 | 1,50 | 1,79 | 1,82 | 1,82 | 0,27 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Sel P55 | 1,64 | -0,11 | 1,69 | -0,08 | 0,93 | 1,50 | 1,79 | 1,82 | 1,82 | 0,27 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Sel P50 | 1,63 | -0,12 | 1,68 | -0,09 | 0,93 | 1,50 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 0,26 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Sel P95 | 1,04 | -0,01 | 1,01 | -0,01 | 0,40 | 0,92 | 1,00 | 1,10 | 1,63 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Sel P90 | 1,03 | -0,02 | 1 | -0,02 | 0,40 | 0,92 | 1,00 | 1,10 | 1,47 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Sel P85 | 1,02 | -0,03 | 0,99 | -0,03 | 0,40 | 0,92 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Sel P80 | 0,98 | -0,07 | 0,96 | -0,06 | 0,40 | 0,92 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Sel P75 | 0,98 | -0,07 | 0,96 | -0,06 | 0,40 | 0,92 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Sel P70 | 0,98 | -0,07 | 0,96 | -0,06 | 0,40 | 0,92 | 1,00 | 1,09 | 1,09 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Sel P65 | 0,97 | -0,08 | 0,95 | -0,07 | 0,40 | 0,92 | 1,00 | 1,06 | 1,06 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Sel P60 | 0,95 | -0,10 | 0,94 | -0,08 | 0,40 | 0,92 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Sel P55 | 0,95 | -0,10 | 0,93 | -0,09 | 0,40 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Sel P50 | 0,95 | -0,10 | 0,93 | -0,09 | 0,40 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Sel P95 | 1,72 | +0,00 | 1,76 | +0,00 | 1,50 | 1,68 | 1,73 | 1,80 | 1,90 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Sel P90 | 1,71 | -0,01 | 1,75 | -0,01 | 1,50 | 1,68 | 1,73 | 1,80 | 1,80 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Sel P85 | 1,71 | -0,01 | 1,75 | -0,01 | 1,50 | 1,68 | 1,73 | 1,80 | 1,80 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Sel P80 | 1,71 | -0,01 | 1,75 | -0,01 | 1,50 | 1,68 | 1,73 | 1,80 | 1,80 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Sel P75 | 1,71 | -0,01 | 1,75 | -0,01 | 1,50 | 1,68 | 1,73 | 1,80 | 1,80 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Sel P70 | 1,71 | -0,01 | 1,75 | -0,01 | 1,50 | 1,68 | 1,73 | 1,80 | 1,80 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Sel P65 | 1,70 | -0,02 | 1,74 | -0,02 | 1,50 | 1,68 | 1,73 | 1,77 | 1,77 | 0,09 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Sel P60 | 1,70 | -0,02 | 1,73 | -0,03 | 1,50 | 1,68 | 1,73 | 1,77 | 1,77 | 0,09 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Sel P55 | 1,70 | -0,02 | 1,73 | -0,03 | 1,50 | 1,68 | 1,73 | 1,76 | 1,76 | 0,08 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Sel P50 | 1,68 | -0,04 | 1,71 | -0,05 | 1,50 | 1,68 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 0,07 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Sel P95 | 1,09 | -0,01 | 1,07 | +0,00 | 0,75 | 0,96 | 1,02 | 1,15 | 1,55 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Sel P90 | 1,08 | -0,02 | 1,06 | -0,01 | 0,75 | 0,96 | 1,02 | 1,15 | 1,39 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Sel P85 | 1,07 | -0,03 | 1,05 | -0,02 | 0,75 | 0,96 | 1,02 | 1,15 | 1,29 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Sel P80 | 1,05 | -0,05 | 1,04 | -0,03 | 0,75 | 0,96 | 1,02 | 1,15 | 1,20 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Sel P75 | 1,04 | -0,06 | 1,04 | -0,03 | 0,75 | 0,96 | 1,02 | 1,15 | 1,15 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Sel P70 | 1,04 | -0,06 | 1,03 | -0,04 | 0,75 | 0,96 | 1,02 | 1,14 | 1,14 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Sel P65 | 1,03 | -0,07 | 1,02 | -0,05 | 0,75 | 0,96 | 1,02 | 1,11 | 1,11 | 0,09 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Sel P60 | 1,03 | -0,07 | 1,02 | -0,05 | 0,75 | 0,96 | 1,02 | 1,10 | 1,10 | 0,09 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Sel P55 | 1,03 | -0,07 | 1,02 | -0,05 | 0,75 | 0,96 | 1,02 | 1,10 | 1,10 | 0,09 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Sel P50 | 0,99 | -0,11 | 0,98 | -0,09 | 0,75 | 0,96 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,06 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Sel P95 | 0,18 | +0,00 | 0,15 | +0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,26 | 0,40 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Sel P90 | 0,18 | +0,00 | 0,15 | +0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,26 | 0,38 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Sel P85 | 0,17 | -0,01 | 0,15 | +0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,26 | 0,35 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Sel P80 | 0,17 | -0,01 | 0,14 | -0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,26 | 0,31 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Sel P75 | 0,16 | -0,02 | 0,13 | -0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,26 | 0,26 | 0,08 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Sel P70 | 0,15 | -0,03 | 0,13 | -0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,25 | 0,25 | 0,08 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Sel P65 | 0,15 | -0,03 | 0,12 | -0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,23 | 0,23 | 0,07 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Sel P60 | 0,12 | -0,06 | 0,11 | -0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,17 | 0,17 | 0,04 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Sel P55 | 0,10 | -0,08 | 0,1 | -0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Sel P50 | 0,10 | -0,08 | 0,1 | -0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Sel P95 | 1,37 | -0,01 | 1,41 | +0,00 | 0,71 | 1,28 | 1,35 | 1,52 | 1,74 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Sel P90 | 1,37 | -0,01 | 1,4 | -0,01 | 0,71 | 1,28 | 1,35 | 1,52 | 1,65 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Sel P85 | 1,36 | -0,02 | 1,39 | -0,02 | 0,71 | 1,28 | 1,35 | 1,52 | 1,60 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Sel P80 | 1,35 | -0,03 | 1,38 | -0,03 | 0,71 | 1,28 | 1,35 | 1,52 | 1,57 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Sel P75 | 1,34 | -0,04 | 1,37 | -0,04 | 0,71 | 1,28 | 1,35 | 1,52 | 1,52 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Sel P70 | 1,34 | -0,04 | 1,36 | -0,05 | 0,71 | 1,28 | 1,35 | 1,50 | 1,50 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Sel P65 | 1,33 | -0,05 | 1,35 | -0,06 | 0,71 | 1,28 | 1,35 | 1,47 | 1,47 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Sel P60 | 1,31 | -0,07 | 1,32 | -0,09 | 0,71 | 1,28 | 1,35 | 1,41 | 1,41 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Sel P55 | 1,30 | -0,08 | 1,31 | -0,10 | 0,71 | 1,28 | 1,35 | 1,39 | 1,39 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Sel P50 | 1,28 | -0,10 | 1,29 | -0,12 | 0,71 | 1,28 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Sel P95 | 1,32 | +0,00 | 1,33 | +0,00 | 0,84 | 1,13 | 1,30 | 1,48 | 1,80 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Sel P90 | 1,31 | -0,01 | 1,33 | +0,00 | 0,84 | 1,13 | 1,30 | 1,48 | 1,70 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Sel P85 | 1,30 | -0,02 | 1,32 | -0,01 | 0,84 | 1,13 | 1,30 | 1,48 | 1,63 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Sel P80 | 1,28 | -0,04 | 1,3 | -0,03 | 0,84 | 1,13 | 1,30 | 1,48 | 1,50 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Sel P75 | 1,28 | -0,04 | 1,3 | -0,03 | 0,84 | 1,13 | 1,30 | 1,48 | 1,48 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Sel P70 | 1,27 | -0,05 | 1,29 | -0,04 | 0,84 | 1,13 | 1,30 | 1,44 | 1,44 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Sel P65 | 1,26 | -0,06 | 1,28 | -0,05 | 0,84 | 1,13 | 1,30 | 1,42 | 1,42 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Sel P60 | 1,24 | -0,08 | 1,25 | -0,08 | 0,84 | 1,13 | 1,30 | 1,36 | 1,36 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Sel P55 | 1,21 | -0,11 | 1,22 | -0,11 | 0,84 | 1,13 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Sel P50 | 1,21 | -0,11 | 1,22 | -0,11 | 0,84 | 1,13 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Sel P95 | 1,34 | -0,01 | 1,4 | -0,02 | 1,00 | 1,19 | 1,39 | 1,49 | 1,70 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Sel P90 | 1,34 | -0,01 | 1,39 | -0,03 | 1,00 | 1,19 | 1,39 | 1,49 | 1,58 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Sel P85 | 1,33 | -0,02 | 1,39 | -0,03 | 1,00 | 1,19 | 1,39 | 1,49 | 1,56 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Sel P80 | 1,32 | -0,03 | 1,37 | -0,05 | 1,00 | 1,19 | 1,39 | 1,49 | 1,50 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Sel P75 | 1,32 | -0,03 | 1,36 | -0,06 | 1,00 | 1,19 | 1,39 | 1,49 | 1,49 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Sel P70 | 1,31 | -0,04 | 1,35 | -0,07 | 1,00 | 1,19 | 1,39 | 1,45 | 1,45 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Sel P65 | 1,31 | -0,04 | 1,35 | -0,07 | 1,00 | 1,19 | 1,39 | 1,45 | 1,45 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Sel P60 | 1,31 | -0,04 | 1,34 | -0,08 | 1,00 | 1,19 | 1,39 | 1,44 | 1,44 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Sel P55 | 1,29 | -0,06 | 1,32 | -0,10 | 1,00 | 1,19 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Sel P50 | 1,28 | -0,07 | 1,31 | -0,11 | 1,00 | 1,19 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches legume | Sel P95 | 1,19 | +0,00 | 1,26 | +0,00 | 0,84 | 0,88 | 1,23 | 1,40 | 1,55 | 0,28 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches legume | Sel P90 | 1,19 | +0,00 | 1,26 | +0,00 | 0,84 | 0,88 | 1,23 | 1,40 | 1,55 | 0,28 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches legume | Sel P85 | 1,17 | -0,02 | 1,21 | -0,05 | 0,84 | 0,88 | 1,23 | 1,40 | 1,40 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches legume | Sel P80 | 1,17 | -0,02 | 1,21 | -0,05 | 0,84 | 0,88 | 1,23 | 1,40 | 1,40 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches legume | Sel P75 | 1,17 | -0,02 | 1,21 | -0,05 | 0,84 | 0,88 | 1,23 | 1,40 | 1,40 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches legume | Sel P70 | 1,17 | -0,02 | 1,21 | -0,05 | 0,84 | 0,88 | 1,23 | 1,40 | 1,40 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches legume | Sel P65 | 1,17 | -0,02 | 1,21 | -0,05 | 0,84 | 0,88 | 1,23 | 1,40 | 1,40 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches legume | Sel P60 | 1,17 | -0,02 | 1,21 | -0,05 | 0,84 | 0,88 | 1,23 | 1,40 | 1,40 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches legume | Sel P55 | 1,10 | -0,09 | 1,1 | -0,16 | 0,84 | 0,88 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches legume | Sel P50 | 1,10 | -0,09 | 1,1 | -0,16 | 0,84 | 0,88 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0,18 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Sel P95 | 1,21 | +0,00 | 1,17 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Sel P90 | 1,21 | +0,00 | 1,17 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Sel P85 | 1,21 | +0,00 | 1,17 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Sel P80 | 1,21 | +0,00 | 1,17 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Sel P75 | 1,21 | +0,00 | 1,17 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Sel P70 | 1,21 | +0,00 | 1,17 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Sel P65 | 1,21 | +0,00 | 1,17 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Sel P60 | 1,21 | +0,00 | 1,17 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Sel P55 | 1,21 | +0,00 | 1,17 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Sel P50 | 1,21 | +0,00 | 1,17 | +0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Sel P95 | 1,01 | +0,00 | 0,94 | +0,00 | 0,54 | 0,86 | 0,94 | 1,20 | 1,30 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Sel P90 | 1,01 | +0,00 | 0,94 | +0,00 | 0,54 | 0,86 | 0,94 | 1,20 | 1,30 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Sel P85 | 1,00 | -0,01 | 0,93 | -0,01 | 0,54 | 0,86 | 0,94 | 1,20 | 1,23 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Sel P80 | 0,99 | -0,02 | 0,93 | -0,01 | 0,54 | 0,86 | 0,94 | 1,20 | 1,21 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Sel P75 | 0,99 | -0,02 | 0,93 | -0,01 | 0,54 | 0,86 | 0,94 | 1,20 | 1,20 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Sel P70 | 0,99 | -0,02 | 0,93 | -0,01 | 0,54 | 0,86 | 0,94 | 1,20 | 1,20 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Sel P65 | 0,98 | -0,03 | 0,92 | -0,02 | 0,54 | 0,86 | 0,94 | 1,18 | 1,18 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Sel P60 | 0,91 | -0,10 | 0,86 | -0,08 | 0,54 | 0,86 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Sel P55 | 0,91 | -0,10 | 0,86 | -0,08 | 0,54 | 0,86 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Sel P50 | 0,89 | -0,12 | 0,84 | -0,10 | 0,54 | 0,86 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,09 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Sel P95 | 0,61 | +0,00 | | | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,65 | 1,10 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Sel P90 | 0,61 | +0,00 | | | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,65 | 1,00 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Sel P85 | 0,61 | +0,00 | | | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,65 | 1,00 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Sel P80 | 0,55 | -0,06 | | | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,65 | 0,69 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Sel P75 | 0,54 | -0,07 | | | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,62 | 0,65 | 0,09 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Sel P70 | 0,53 | -0,08 | | | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,60 | 0,60 | 0,07 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Sel P65 | 0,52 | -0,09 | | | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,58 | 0,58 | 0,06 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Sel P60 | 0,52 | -0,09 | | | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,57 | 0,57 | 0,06 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Sel P55 | 0,51 | -0,10 | | | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,05 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Sel P50 | 0,49 | -0,12 | | | 0,40 | 0,47 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,04 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Sel P95 | 1,23 | -0,05 | 1,24 | -0,02 | 0,56 | 1,00 | 1,29 | 1,40 | 1,72 | 0,28 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Sel P90 | 1,22 | -0,06 | 1,24 | -0,02 | 0,56 | 1,00 | 1,29 | 1,40 | 1,67 | 0,28 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Sel P85 | 1,21 | -0,07 | 1,23 | -0,03 | 0,56 | 1,00 | 1,29 | 1,40 | 1,50 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Sel P80 | 1,20 | -0,08 | 1,22 | -0,04 | 0,56 | 1,00 | 1,29 | 1,40 | 1,48 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Sel P75 | 1,18 | -0,10 | 1,21 | -0,05 | 0,56 | 1,00 | 1,29 | 1,40 | 1,40 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Sel P70 | 1,18 | -0,10 | 1,21 | -0,05 | 0,56 | 1,00 | 1,29 | 1,40 | 1,40 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Sel P65 | 1,17 | -0,11 | 1,2 | -0,06 | 0,56 | 1,00 | 1,29 | 1,35 | 1,35 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Sel P60 | 1,15 | -0,13 | 1,18 | -0,08 | 0,56 | 1,00 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Sel P55 | 1,15 | -0,13 | 1,18 | -0,08 | 0,56 | 1,00 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Sel P50 | 1,15 | -0,13 | 1,17 | -0,09 | 0,56 | 1,00 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0,19 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Sel P95 | 0,87 | +0,00 | 0,83 | +0,00 | 0,60 | 0,80 | 0,81 | 0,99 | 1,20 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Sel P90 | 0,87 | +0,00 | 0,83 | +0,00 | 0,60 | 0,80 | 0,81 | 0,99 | 1,20 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Sel P85 | 0,87 | +0,00 | 0,83 | +0,00 | 0,60 | 0,80 | 0,81 | 0,99 | 1,18 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Sel P80 | 0,84 | -0,03 | 0,79 | -0,04 | 0,60 | 0,80 | 0,81 | 0,99 | 0,99 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Sel P75 | 0,84 | -0,03 | 0,79 | -0,04 | 0,60 | 0,80 | 0,81 | 0,99 | 0,99 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Sel P70 | 0,82 | -0,05 | 0,78 | -0,05 | 0,60 | 0,80 | 0,81 | 0,92 | 0,92 | 0,09 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Sel P65 | 0,81 | -0,06 | 0,77 | -0,06 | 0,60 | 0,80 | 0,81 | 0,90 | 0,90 | 0,09 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Sel P60 | 0,78 | -0,09 | 0,75 | -0,08 | 0,60 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,06 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Sel P55 | 0,78 | -0,09 | 0,75 | -0,08 | 0,60 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,06 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Sel P50 | 0,78 | -0,09 | 0,75 | -0,08 | 0,60 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,06 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Sel P95 | 0,63 | +0,00 | | | 0,10 | 0,50 | 0,60 | 0,72 | 1,20 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Sel P90 | 0,61 | -0,02 | | | 0,10 | 0,50 | 0,60 | 0,72 | 0,90 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Sel P85 | 0,59 | -0,04 | | | 0,10 | 0,50 | 0,60 | 0,72 | 0,80 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Sel P80 | 0,59 | -0,04 | | | 0,10 | 0,50 | 0,60 | 0,72 | 0,78 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Sel P75 | 0,58 | -0,05 | | | 0,10 | 0,50 | 0,60 | 0,72 | 0,72 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Sel P70 | 0,57 | -0,06 | | | 0,10 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Sel P65 | 0,56 | -0,07 | | | 0,10 | 0,50 | 0,60 | 0,67 | 0,67 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Sel P60 | 0,55 | -0,08 | | | 0,10 | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Sel P55 | 0,55 | -0,08 | | | 0,10 | 0,50 | 0,60 | 0,64 | 0,64 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Sel P50 | 0,53 | -0,10 | | | 0,10 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Sel P95 | 0,82 | +0,00 | 0,77 | +0,00 | 0,50 | 0,60 | 0,76 | 0,95 | 1,20 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Sel P90 | 0,82 | +0,00 | 0,77 | +0,00 | 0,50 | 0,60 | 0,76 | 0,95 | 1,20 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Sel P85 | 0,82 | +0,00 | 0,77 | +0,00 | 0,50 | 0,60 | 0,76 | 0,95 | 1,20 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Sel P80 | 0,82 | +0,00 | 0,77 | +0,00 | 0,50 | 0,60 | 0,76 | 0,95 | 1,20 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Sel P75 | 0,76 | -0,06 | 0,76 | -0,01 | 0,50 | 0,60 | 0,76 | 0,95 | 0,95 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Sel P70 | 0,76 | -0,06 | 0,76 | -0,01 | 0,50 | 0,60 | 0,76 | 0,95 | 0,95 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Sel P65 | 0,76 | -0,06 | 0,76 | -0,01 | 0,50 | 0,60 | 0,76 | 0,95 | 0,95 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Sel P60 | 0,72 | -0,10 | 0,73 | -0,04 | 0,50 | 0,60 | 0,76 | 0,83 | 0,83 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Sel P55 | 0,71 | -0,11 | 0,72 | -0,05 | 0,50 | 0,60 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Sel P50 | 0,69 | -0,13 | 0,69 | -0,08 | 0,50 | 0,60 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,09 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Sel P95 | 0,71 | +0,00 | 0,7 | +0,00 | 0,31 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,98 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Sel P90 | 0,70 | -0,01 | 0,7 | +0,00 | 0,31 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Sel P85 | 0,70 | -0,01 | 0,69 | -0,01 | 0,31 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,88 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Sel P80 | 0,70 | -0,01 | 0,69 | -0,01 | 0,31 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Sel P75 | 0,68 | -0,03 | 0,68 | -0,02 | 0,31 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Sel P70 | 0,68 | -0,03 | 0,68 | -0,02 | 0,31 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Sel P65 | 0,68 | -0,03 | 0,68 | -0,02 | 0,31 | 0,60 | 0,70 | 0,77 | 0,77 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Sel P60 | 0,67 | -0,04 | 0,67 | -0,03 | 0,31 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Sel P55 | 0,65 | -0,06 | 0,66 | -0,04 | 0,31 | 0,60 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Sel P50 | 0,65 | -0,06 | 0,65 | -0,05 | 0,31 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,09 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Sel P95 | 0,94 | +0,00 | 0,93 | +0,00 | 0,40 | 0,85 | 0,98 | 1,07 | 1,20 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Sel P90 | 0,94 | +0,00 | 0,92 | -0,01 | 0,40 | 0,85 | 0,98 | 1,07 | 1,13 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Sel P85 | 0,93 | -0,01 | 0,92 | -0,01 | 0,40 | 0,85 | 0,98 | 1,07 | 1,10 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Sel P80 | 0,93 | -0,01 | 0,92 | -0,01 | 0,40 | 0,85 | 0,98 | 1,07 | 1,10 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Sel P75 | 0,93 | -0,01 | 0,92 | -0,01 | 0,40 | 0,85 | 0,98 | 1,07 | 1,07 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Sel P70 | 0,93 | -0,01 | 0,92 | -0,01 | 0,40 | 0,85 | 0,98 | 1,07 | 1,07 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Sel P65 | 0,90 | -0,04 | 0,9 | -0,03 | 0,40 | 0,85 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Sel P60 | 0,90 | -0,04 | 0,9 | -0,03 | 0,40 | 0,85 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Sel P55 | 0,90 | -0,04 | 0,9 | -0,03 | 0,40 | 0,85 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Sel P50 | 0,89 | -0,05 | 0,89 | -0,04 | 0,40 | 0,85 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Sel P95 | 0,75 | +0,00 | 0,8 | +0,00 | 0,38 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,97 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Sel P90 | 0,75 | +0,00 | 0,8 | +0,00 | 0,38 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,90 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Sel P85 | 0,75 | +0,00 | 0,8 | +0,00 | 0,38 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,90 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Sel P80 | 0,75 | +0,00 | 0,8 | +0,00 | 0,38 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,90 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Sel P75 | 0,73 | -0,02 | 0,79 | -0,01 | 0,38 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,83 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Sel P70 | 0,73 | -0,02 | 0,79 | -0,01 | 0,38 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,83 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Sel P65 | 0,73 | -0,02 | 0,79 | -0,01 | 0,38 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Sel P60 | 0,72 | -0,03 | 0,79 | -0,01 | 0,38 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Sel P55 | 0,72 | -0,03 | 0,79 | -0,01 | 0,38 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Sel P50 | 0,72 | -0,03 | 0,78 | -0,02 | 0,38 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Sel P95 | 1,67 | +0,00 | 1,58 | +0,00 | 1,16 | 1,30 | 1,65 | 1,89 | 2,42 | 0,37 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Sel P90 | 1,65 | -0,02 | 1,57 | -0,01 | 1,16 | 1,30 | 1,65 | 1,89 | 2,15 | 0,34 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Sel P85 | 1,64 | -0,03 | 1,57 | -0,01 | 1,16 | 1,30 | 1,65 | 1,89 | 2,04 | 0,32 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Sel P80 | 1,64 | -0,03 | 1,57 | -0,01 | 1,16 | 1,30 | 1,65 | 1,89 | 2,04 | 0,32 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Sel P75 | 1,60 | -0,07 | 1,57 | -0,01 | 1,16 | 1,30 | 1,65 | 1,89 | 1,89 | 0,27 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Sel P70 | 1,60 | -0,07 | 1,57 | -0,01 | 1,16 | 1,30 | 1,65 | 1,88 | 1,88 | 0,27 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Sel P65 | 1,60 | -0,07 | 1,57 | -0,01 | 1,16 | 1,30 | 1,65 | 1,88 | 1,88 | 0,27 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Sel P60 | 1,57 | -0,10 | 1,56 | -0,02 | 1,16 | 1,30 | 1,65 | 1,80 | 1,80 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Sel P55 | 1,53 | -0,14 | 1,53 | -0,05 | 1,16 | 1,30 | 1,65 | 1,70 | 1,70 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Sel P50 | 1,51 | -0,16 | 1,51 | -0,07 | 1,16 | 1,30 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Sel P95 | 0,85 | +0,00 | 0,82 | +0,00 | 0,42 | 0,67 | 0,80 | 0,99 | 1,34 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Sel P90 | 0,85 | +0,00 | 0,82 | +0,00 | 0,42 | 0,67 | 0,80 | 0,99 | 1,30 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Sel P85 | 0,82 | -0,03 | 0,81 | -0,01 | 0,42 | 0,67 | 0,80 | 0,99 | 1,10 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Sel P80 | 0,80 | -0,05 | 0,8 | -0,02 | 0,42 | 0,67 | 0,80 | 0,99 | 1,00 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Sel P75 | 0,80 | -0,05 | 0,8 | -0,02 | 0,42 | 0,67 | 0,80 | 0,98 | 0,99 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Sel P70 | 0,80 | -0,05 | 0,8 | -0,02 | 0,42 | 0,67 | 0,80 | 0,98 | 0,98 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Sel P65 | 0,77 | -0,08 | 0,77 | -0,05 | 0,42 | 0,67 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Sel P60 | 0,75 | -0,10 | 0,76 | -0,06 | 0,42 | 0,67 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Sel P55 | 0,74 | -0,11 | 0,75 | -0,07 | 0,42 | 0,67 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Sel P50 | 0,73 | -0,12 | 0,74 | -0,08 | 0,42 | 0,67 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,09 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Sel P95 | 1,03 | +0,00 | 1,09 | +0,00 | 0,35 | 0,90 | 0,99 | 1,20 | 1,71 | 0,32 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Sel P90 | 1,00 | -0,03 | 1,02 | -0,07 | 0,35 | 0,90 | 0,99 | 1,20 | 1,33 | 0,26 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Sel P85 | 1,00 | -0,03 | 1,02 | -0,07 | 0,35 | 0,90 | 0,99 | 1,20 | 1,33 | 0,26 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Sel P80 | 0,99 | -0,04 | 1,01 | -0,08 | 0,35 | 0,90 | 0,99 | 1,20 | 1,30 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Sel P75 | 0,97 | -0,06 | 0,99 | -0,10 | 0,35 | 0,90 | 0,99 | 1,20 | 1,20 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Sel P70 | 0,97 | -0,06 | 0,99 | -0,10 | 0,35 | 0,90 | 0,99 | 1,20 | 1,20 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Sel P65 | 0,94 | -0,09 | 0,97 | -0,12 | 0,35 | 0,90 | 0,99 | 1,13 | 1,13 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Sel P60 | 0,89 | -0,14 | 0,92 | -0,17 | 0,35 | 0,90 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Sel P55 | 0,89 | -0,14 | 0,92 | -0,17 | 0,35 | 0,90 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Sel P50 | 0,89 | -0,14 | 0,92 | -0,17 | 0,35 | 0,90 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Sel P95 | 1,80 | +0,00 | | | 0,96 | 1,37 | 1,80 | 2,10 | 2,80 | 0,49 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Sel P90 | 1,78 | -0,02 | | | 0,96 | 1,37 | 1,80 | 2,10 | 2,50 | 0,46 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Sel P85 | 1,77 | -0,03 | | | 0,96 | 1,37 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 0,44 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Sel P80 | 1,76 | -0,04 | | | 0,96 | 1,37 | 1,80 | 2,10 | 2,33 | 0,42 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Sel P75 | 1,71 | -0,09 | | | 0,96 | 1,37 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | 0,36 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Sel P70 | 1,68 | -0,12 | | | 0,96 | 1,37 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 0,33 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Sel P65 | 1,67 | -0,13 | | | 0,96 | 1,37 | 1,80 | 1,97 | 1,97 | 0,32 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Sel P60 | 1,64 | -0,16 | | | 0,96 | 1,37 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 0,30 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Sel P55 | 1,64 | -0,16 | | | 0,96 | 1,37 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 0,30 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Sel P50 | 1,60 | -0,20 | | | 0,96 | 1,37 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,26 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Sel P95 | 1,63 | -0,01 | 1,79 | +0,00 | 1,30 | 1,44 | 1,58 | 1,90 | 2,07 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Sel P90 | 1,63 | -0,01 | 1,77 | -0,02 | 1,30 | 1,44 | 1,58 | 1,90 | 2,00 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Sel P85 | 1,63 | -0,01 | 1,77 | -0,02 | 1,30 | 1,44 | 1,58 | 1,90 | 1,98 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Sel P80 | 1,63 | -0,01 | 1,77 | -0,02 | 1,30 | 1,44 | 1,58 | 1,90 | 1,98 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Sel P75 | 1,61 | -0,03 | 1,73 | -0,06 | 1,30 | 1,44 | 1,58 | 1,90 | 1,90 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Sel P70 | 1,55 | -0,09 | 1,62 | -0,17 | 1,30 | 1,44 | 1,58 | 1,70 | 1,70 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Sel P65 | 1,54 | -0,10 | 1,6 | -0,19 | 1,30 | 1,44 | 1,58 | 1,66 | 1,66 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Sel P60 | 1,52 | -0,12 | 1,56 | -0,23 | 1,30 | 1,44 | 1,58 | 1,60 | 1,60 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Sel P55 | 1,52 | -0,12 | 1,56 | -0,23 | 1,30 | 1,44 | 1,58 | 1,60 | 1,60 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Sel P50 | 1,51 | -0,13 | 1,55 | -0,24 | 1,30 | 1,44 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,09 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Sel P95 | 1,47 | +0,00 | 1,45 | -0,01 | 0,98 | 1,30 | 1,43 | 1,66 | 1,70 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Sel P90 | 1,47 | +0,00 | 1,45 | -0,01 | 0,98 | 1,30 | 1,43 | 1,66 | 1,70 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Sel P85 | 1,47 | +0,00 | 1,45 | -0,01 | 0,98 | 1,30 | 1,43 | 1,66 | 1,70 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Sel P80 | 1,46 | -0,01 | 1,45 | -0,01 | 0,98 | 1,30 | 1,43 | 1,66 | 1,68 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Sel P75 | 1,46 | -0,01 | 1,45 | -0,01 | 0,98 | 1,30 | 1,43 | 1,66 | 1,66 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Sel P70 | 1,44 | -0,03 | 1,45 | -0,01 | 0,98 | 1,30 | 1,43 | 1,60 | 1,60 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Sel P65 | 1,44 | -0,03 | 1,45 | -0,01 | 0,98 | 1,30 | 1,43 | 1,60 | 1,60 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Sel P60 | 1,40 | -0,07 | 1,42 | -0,04 | 0,98 | 1,30 | 1,43 | 1,50 | 1,50 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Sel P55 | 1,40 | -0,07 | 1,42 | -0,04 | 0,98 | 1,30 | 1,43 | 1,50 | 1,50 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Sel P50 | 1,37 | -0,10 | 1,38 | -0,08 | 0,98 | 1,30 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0,09 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Sel P95 | 1,61 | +0,00 | 1,69 | +0,00 | 0,82 | 1,46 | 1,62 | 1,80 | 2,00 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Sel P90 | 1,60 | -0,01 | 1,68 | -0,01 | 0,82 | 1,46 | 1,62 | 1,80 | 1,90 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Sel P85 | 1,60 | -0,01 | 1,66 | -0,03 | 0,82 | 1,46 | 1,62 | 1,80 | 1,85 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Sel P80 | 1,59 | -0,02 | 1,65 | -0,04 | 0,82 | 1,46 | 1,62 | 1,80 | 1,81 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Sel P75 | 1,59 | -0,02 | 1,65 | -0,04 | 0,82 | 1,46 | 1,62 | 1,80 | 1,80 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Sel P70 | 1,59 | -0,02 | 1,64 | -0,05 | 0,82 | 1,46 | 1,62 | 1,79 | 1,79 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Sel P65 | 1,56 | -0,05 | 1,61 | -0,08 | 0,82 | 1,46 | 1,62 | 1,72 | 1,72 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Sel P60 | 1,56 | -0,05 | 1,6 | -0,09 | 0,82 | 1,46 | 1,62 | 1,70 | 1,70 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Sel P55 | 1,54 | -0,07 | 1,58 | -0,11 | 0,82 | 1,46 | 1,62 | 1,65 | 1,65 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Sel P50 | 1,52 | -0,09 | 1,56 | -0,13 | 0,82 | 1,46 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Sel P95 | 1,26 | +0,00 | | | 0,82 | 1,01 | 1,30 | 1,45 | 1,60 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Sel P90 | 1,26 | +0,00 | | | 0,82 | 1,01 | 1,30 | 1,45 | 1,57 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Sel P85 | 1,25 | -0,01 | | | 0,82 | 1,01 | 1,30 | 1,45 | 1,50 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Sel P80 | 1,25 | -0,01 | | | 0,82 | 1,01 | 1,30 | 1,45 | 1,48 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Sel P75 | 1,24 | -0,02 | | | 0,82 | 1,01 | 1,30 | 1,45 | 1,45 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Sel P70 | 1,23 | -0,03 | | | 0,82 | 1,01 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Sel P65 | 1,23 | -0,03 | | | 0,82 | 1,01 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Sel P60 | 1,23 | -0,03 | | | 0,82 | 1,01 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Sel P55 | 1,23 | -0,03 | | | 0,82 | 1,01 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Sel P50 | 1,18 | -0,08 | | | 0,82 | 1,01 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Sel P95 | 1,20 | -0,01 | 1,2 | -0,01 | 0,84 | 1,01 | 1,20 | 1,30 | 1,70 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Sel P90 | 1,19 | -0,02 | 1,19 | -0,02 | 0,84 | 1,01 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Sel P85 | 1,19 | -0,02 | 1,19 | -0,02 | 0,84 | 1,01 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Sel P80 | 1,16 | -0,05 | 1,16 | -0,05 | 0,84 | 1,01 | 1,20 | 1,30 | 1,33 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Sel P75 | 1,15 | -0,06 | 1,15 | -0,06 | 0,84 | 1,01 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Sel P70 | 1,14 | -0,07 | 1,15 | -0,06 | 0,84 | 1,01 | 1,20 | 1,28 | 1,28 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Sel P65 | 1,12 | -0,09 | 1,13 | -0,08 | 0,84 | 1,01 | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Sel P60 | 1,12 | -0,09 | 1,12 | -0,09 | 0,84 | 1,01 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Sel P55 | 1,12 | -0,09 | 1,12 | -0,09 | 0,84 | 1,01 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Sel P50 | 1,12 | -0,09 | 1,12 | -0,09 | 0,84 | 1,01 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Sel P95 | 1,40 | +0,00 | 1,37 | +0,00 | 0,97 | 1,30 | 1,40 | 1,55 | 1,81 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Sel P90 | 1,39 | -0,01 | 1,36 | -0,01 | 0,97 | 1,30 | 1,40 | 1,55 | 1,70 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Sel P85 | 1,39 | -0,01 | 1,36 | -0,01 | 0,97 | 1,30 | 1,40 | 1,55 | 1,70 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Sel P80 | 1,37 | -0,03 | 1,36 | -0,01 | 0,97 | 1,30 | 1,40 | 1,55 | 1,60 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Sel P75 | 1,36 | -0,04 | 1,36 | -0,01 | 0,97 | 1,30 | 1,40 | 1,53 | 1,55 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Sel P70 | 1,35 | -0,05 | 1,36 | -0,01 | 0,97 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Sel P65 | 1,34 | -0,06 | 1,36 | -0,01 | 0,97 | 1,30 | 1,40 | 1,47 | 1,47 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Sel P60 | 1,32 | -0,08 | 1,36 | -0,01 | 0,97 | 1,30 | 1,40 | 1,43 | 1,43 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Sel P55 | 1,31 | -0,09 | 1,35 | -0,02 | 0,97 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Sel P50 | 1,31 | -0,09 | 1,35 | -0,02 | 0,97 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,13 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudites | Sel P95 | 1,21 | +0,00 | 1,23 | +0,00 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,60 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudites | Sel P90 | 1,20 | -0,01 | 1,2 | -0,03 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudites | Sel P85 | 1,20 | -0,01 | 1,2 | -0,03 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudites | Sel P80 | 1,18 | -0,03 | 1,18 | -0,05 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,31 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudites | Sel P75 | 1,18 | -0,03 | 1,17 | -0,06 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudites | Sel P70 | 1,18 | -0,03 | 1,17 | -0,06 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudites | Sel P65 | 1,17 | -0,04 | 1,17 | -0,06 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,28 | 1,28 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudites | Sel P60 | 1,16 | -0,05 | 1,15 | -0,08 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,24 | 1,24 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudites | Sel P55 | 1,14 | -0,07 | 1,13 | -0,10 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,09 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudites | Sel P50 | 1,14 | -0,07 | 1,13 | -0,10 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,09 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches vegetariens | Sel P95 | 1,13 | +0,00 | | | 0,75 | 0,94 | 1,10 | 1,25 | 1,70 | 0,26 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches vegetariens | Sel P90 | 1,13 | +0,00 | | | 0,75 | 0,94 | 1,10 | 1,25 | 1,60 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches vegetariens | Sel P85 | 1,09 | -0,04 | | | 0,75 | 0,94 | 1,10 | 1,25 | 1,30 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches vegetariens | Sel P80 | 1,09 | -0,04 | | | 0,75 | 0,94 | 1,10 | 1,25 | 1,30 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches vegetariens | Sel P75 | 1,08 | -0,05 | | | 0,75 | 0,94 | 1,10 | 1,23 | 1,25 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches vegetariens | Sel P70 | 1,06 | -0,07 | | | 0,75 | 0,94 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches vegetariens | Sel P65 | 1,06 | -0,07 | | | 0,75 | 0,94 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches vegetariens | Sel P60 | 1,06 | -0,07 | | | 0,75 | 0,94 | 1,10 | 1,18 | 1,18 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches vegetariens | Sel P55 | 1,02 | -0,11 | | | 0,75 | 0,94 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches vegetariens | Sel P50 | 1,02 | -0,11 | | | 0,75 | 0,94 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truites fumes | Sel P95 | 3,03 | -0,02 | 3,07 | -0,01 | 2,00 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 3,70 | 0,34 |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truites fumes | Sel P90 | 3,02 | -0,03 | 3,06 | -0,02 | 2,00 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 3,53 | 0,33 |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truites fumes | Sel P85 | 3,00 | -0,05 | 3,05 | -0,03 | 2,00 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 0,30 |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truites fumes | Sel P80 | 2,98 | -0,07 | 3,02 | -0,06 | 2,00 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 0,28 |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truites fumes | Sel P75 | 2,96 | -0,09 | 3 | -0,08 | 2,00 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 3,20 | 0,26 |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truites fumes | Sel P70 | 2,93 | -0,12 | 2,97 | -0,11 | 2,00 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truites fumes | Sel P65 | 2,90 | -0,15 | 2,93 | -0,15 | 2,00 | 2,90 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truites fumes | Sel P60 | 2,90 | -0,15 | 2,93 | -0,15 | 2,00 | 2,90 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truites fumes | Sel P55 | 2,90 | -0,15 | 2,93 | -0,15 | 2,00 | 2,90 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truites fumes | Sel P50 | 2,90 | -0,15 | 2,93 | -0,15 | 2,00 | 2,90 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Surimi fourres | Sel P95 | 1,75 | +0,00 | 1,77 | +0,00 | 1,44 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Surimi fourres | Sel P90 | 1,75 | +0,00 | 1,77 | +0,00 | 1,44 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,85 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Surimi fourres | Sel P85 | 1,75 | +0,00 | 1,77 | +0,00 | 1,44 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,84 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Surimi fourres | Sel P80 | 1,74 | -0,01 | 1,77 | +0,00 | 1,44 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Surimi fourres | Sel P75 | 1,74 | -0,01 | 1,77 | +0,00 | 1,44 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Surimi fourres | Sel P70 | 1,74 | -0,01 | 1,77 | +0,00 | 1,44 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Surimi fourres | Sel P65 | 1,74 | -0,01 | 1,77 | +0,00 | 1,44 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Surimi fourres | Sel P60 | 1,74 | -0,01 | 1,77 | +0,00 | 1,44 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Surimi fourres | Sel P55 | 1,74 | -0,01 | 1,77 | +0,00 | 1,44 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Surimi fourres | Sel P50 | 1,74 | -0,01 | 1,77 | +0,00 | 1,44 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,12 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Sel P95 | 1,75 | +0,00 | 1,78 | +0,00 | 1,20 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Sel P90 | 1,75 | +0,00 | 1,78 | +0,00 | 1,20 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Sel P85 | 1,74 | -0,01 | 1,77 | -0,01 | 1,20 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,87 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Sel P80 | 1,73 | -0,02 | 1,76 | -0,02 | 1,20 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Sel P75 | 1,73 | -0,02 | 1,76 | -0,02 | 1,20 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Sel P70 | 1,73 | -0,02 | 1,76 | -0,02 | 1,20 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Sel P65 | 1,73 | -0,02 | 1,76 | -0,02 | 1,20 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Sel P60 | 1,73 | -0,02 | 1,76 | -0,02 | 1,20 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Sel P55 | 1,73 | -0,02 | 1,76 | -0,02 | 1,20 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Sel P50 | 1,73 | -0,02 | 1,76 | -0,02 | 1,20 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Sel P95 | 0,94 | -0,01 | 0,98 | +0,00 | 0,55 | 0,80 | 0,95 | 1,10 | 1,30 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Sel P90 | 0,94 | -0,01 | 0,97 | -0,01 | 0,55 | 0,80 | 0,95 | 1,10 | 1,20 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Sel P85 | 0,94 | -0,01 | 0,97 | -0,01 | 0,55 | 0,80 | 0,95 | 1,10 | 1,20 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Sel P80 | 0,92 | -0,03 | 0,96 | -0,02 | 0,55 | 0,80 | 0,95 | 1,10 | 1,10 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Sel P75 | 0,92 | -0,03 | 0,96 | -0,02 | 0,55 | 0,80 | 0,95 | 1,10 | 1,10 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Sel P70 | 0,90 | -0,05 | 0,95 | -0,03 | 0,55 | 0,80 | 0,95 | 1,03 | 1,03 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Sel P65 | 0,90 | -0,05 | 0,95 | -0,03 | 0,55 | 0,80 | 0,95 | 1,03 | 1,03 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Sel P60 | 0,89 | -0,06 | 0,94 | -0,04 | 0,55 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Sel P55 | 0,89 | -0,06 | 0,94 | -0,04 | 0,55 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Sel P50 | 0,87 | -0,08 | 0,91 | -0,07 | 0,55 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Sel P95 | 1,93 | +0,00 | | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,05 | 2,20 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Sel P90 | 1,93 | +0,00 | | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,05 | 2,20 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Sel P85 | 1,93 | +0,00 | | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,05 | 2,20 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Sel P80 | 1,92 | -0,01 | | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,05 | 2,13 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Sel P75 | 1,90 | -0,03 | | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,05 | 2,05 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Sel P70 | 1,90 | -0,03 | | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,05 | 2,05 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Sel P65 | 1,90 | -0,03 | | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,05 | 2,05 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Sel P60 | 1,85 | -0,08 | | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,93 | 1,93 | 0,07 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Sel P55 | 1,80 | -0,13 | | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Sel P50 | 1,80 | -0,13 | | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Sel P95 | 1,46 | +0,00 | 1,54 | +0,00 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,64 | 2,30 | 0,33 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Sel P90 | 1,43 | -0,03 | 1,52 | -0,02 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,64 | 1,85 | 0,26 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Sel P85 | 1,41 | -0,05 | 1,5 | -0,04 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,64 | 1,70 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Sel P80 | 1,41 | -0,05 | 1,5 | -0,04 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,64 | 1,70 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Sel P75 | 1,40 | -0,06 | 1,47 | -0,07 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,63 | 1,64 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Sel P70 | 1,39 | -0,07 | 1,45 | -0,09 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Sel P65 | 1,39 | -0,07 | 1,45 | -0,09 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Sel P60 | 1,36 | -0,10 | 1,41 | -0,13 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,52 | 1,52 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Sel P55 | 1,31 | -0,15 | 1,34 | -0,20 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Sel P50 | 1,31 | -0,15 | 1,34 | -0,20 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,12 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Sel P95 | 1,19 | +0,00 | 1,24 | +0,00 | 0,87 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Sel P90 | 1,19 | +0,00 | 1,24 | +0,00 | 0,87 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Sel P85 | 1,18 | -0,01 | 1,23 | -0,01 | 0,87 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Sel P80 | 1,16 | -0,03 | 1,21 | -0,03 | 0,87 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Sel P75 | 1,16 | -0,03 | 1,21 | -0,03 | 0,87 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Sel P70 | 1,15 | -0,04 | 1,2 | -0,04 | 0,87 | 1,10 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Sel P65 | 1,15 | -0,04 | 1,2 | -0,04 | 0,87 | 1,10 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Sel P60 | 1,15 | -0,04 | 1,2 | -0,04 | 0,87 | 1,10 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Sel P55 | 1,13 | -0,06 | 1,18 | -0,06 | 0,87 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Sel P50 | 1,13 | -0,06 | 1,18 | -0,06 | 0,87 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Sel P95 | 0,93 | -0,01 | | | 0,60 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 1,30 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Sel P90 | 0,92 | -0,02 | | | 0,60 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 1,20 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Sel P85 | 0,90 | -0,04 | | | 0,60 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 1,01 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Sel P80 | 0,90 | -0,04 | | | 0,60 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 1,01 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Sel P75 | 0,89 | -0,05 | | | 0,60 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Sel P70 | 0,89 | -0,05 | | | 0,60 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Sel P65 | 0,89 | -0,05 | | | 0,60 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Sel P60 | 0,89 | -0,05 | | | 0,60 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Sel P55 | 0,89 | -0,05 | | | 0,60 | 0,80 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Sel P50 | 0,87 | -0,07 | | | 0,60 | 0,80 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,11 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Sel P95 | 1,40 | -0,01 | 1,32 | +0,00 | 1,02 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 1,80 | 0,18 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Sel P90 | 1,38 | -0,03 | 1,32 | +0,00 | 1,02 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 0,16 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Sel P85 | 1,38 | -0,03 | 1,32 | +0,00 | 1,02 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 0,16 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Sel P80 | 1,38 | -0,03 | 1,32 | +0,00 | 1,02 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 0,16 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Sel P75 | 1,38 | -0,03 | 1,32 | +0,00 | 1,02 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 0,16 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Sel P70 | 1,35 | -0,06 | 1,31 | -0,01 | 1,02 | 1,30 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 0,12 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Sel P65 | 1,31 | -0,10 | 1,3 | -0,02 | 1,02 | 1,30 | 1,30 | 1,37 | 1,37 | 0,07 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Sel P60 | 1,31 | -0,10 | 1,3 | -0,02 | 1,02 | 1,30 | 1,30 | 1,37 | 1,37 | 0,07 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Sel P55 | 1,28 | -0,13 | 1,29 | -0,03 | 1,02 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,05 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Sel P50 | 1,28 | -0,13 | 1,29 | -0,03 | 1,02 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,05 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Sel P95 | 1,32 | -0,01 | 1,28 | +0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,30 | 1,45 | 1,90 | 0,28 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Sel P90 | 1,30 | -0,03 | 1,27 | -0,01 | 0,00 | 1,20 | 1,30 | 1,45 | 1,60 | 0,24 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Sel P85 | 1,30 | -0,03 | 1,27 | -0,01 | 0,00 | 1,20 | 1,30 | 1,45 | 1,60 | 0,24 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Sel P80 | 1,28 | -0,05 | 1,26 | -0,02 | 0,00 | 1,20 | 1,30 | 1,45 | 1,50 | 0,23 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Sel P75 | 1,27 | -0,06 | 1,25 | -0,03 | 0,00 | 1,20 | 1,30 | 1,45 | 1,45 | 0,22 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Sel P70 | 1,26 | -0,07 | 1,25 | -0,03 | 0,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,21 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Sel P65 | 1,26 | -0,07 | 1,25 | -0,03 | 0,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,21 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Sel P60 | 1,24 | -0,09 | 1,23 | -0,05 | 0,00 | 1,20 | 1,30 | 1,35 | 1,35 | 0,19 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Sel P55 | 1,22 | -0,11 | 1,22 | -0,06 | 0,00 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,18 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Sel P50 | 1,22 | -0,11 | 1,22 | -0,06 | 0,00 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,18 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Sel P95 | 1,08 | +0,00 | 1,16 | +0,00 | 0,97 | 1,00 | 1,01 | 1,10 | 1,52 | 0,15 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Sel P90 | 1,05 | -0,03 | 1,1 | -0,06 | 0,97 | 1,00 | 1,01 | 1,10 | 1,20 | 0,08 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Sel P85 | 1,05 | -0,03 | 1,1 | -0,06 | 0,97 | 1,00 | 1,01 | 1,10 | 1,20 | 0,08 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Sel P80 | 1,04 | -0,04 | 1,05 | -0,11 | 0,97 | 1,00 | 1,01 | 1,10 | 1,10 | 0,06 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Sel P75 | 1,04 | -0,04 | 1,05 | -0,11 | 0,97 | 1,00 | 1,01 | 1,10 | 1,10 | 0,06 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Sel P70 | 1,04 | -0,04 | 1,05 | -0,11 | 0,97 | 1,00 | 1,01 | 1,10 | 1,10 | 0,06 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Sel P65 | 1,04 | -0,04 | 1,05 | -0,11 | 0,97 | 1,00 | 1,01 | 1,10 | 1,10 | 0,06 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Sel P60 | 1,04 | -0,04 | 1,05 | -0,11 | 0,97 | 1,00 | 1,01 | 1,10 | 1,10 | 0,06 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Sel P55 | 1,00 | -0,08 | 1 | -0,16 | 0,97 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,01 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Sel P50 | 1,00 | -0,08 | 1 | -0,16 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 0,01 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Sel P95 | 0,88 | +0,00 | 0,88 | +0,00 | 0,50 | 0,74 | 0,88 | 1,00 | 1,20 | 0,20 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Sel P90 | 0,87 | -0,01 | 0,87 | -0,01 | 0,50 | 0,74 | 0,88 | 1,00 | 1,18 | 0,19 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Sel P85 | 0,87 | -0,01 | 0,87 | -0,01 | 0,50 | 0,74 | 0,88 | 1,00 | 1,10 | 0,18 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Sel P80 | 0,86 | -0,02 | 0,86 | -0,02 | 0,50 | 0,74 | 0,88 | 1,00 | 1,06 | 0,17 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Sel P75 | 0,85 | -0,03 | 0,85 | -0,03 | 0,50 | 0,74 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0,16 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Sel P70 | 0,85 | -0,03 | 0,85 | -0,03 | 0,50 | 0,74 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0,16 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Sel P65 | 0,83 | -0,05 | 0,83 | -0,05 | 0,50 | 0,74 | 0,88 | 0,96 | 0,96 | 0,14 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Sel P60 | 0,81 | -0,07 | 0,81 | -0,07 | 0,50 | 0,74 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,13 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Sel P55 | 0,81 | -0,07 | 0,81 | -0,07 | 0,50 | 0,74 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,12 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Sel P50 | 0,80 | -0,08 | 0,8 | -0,08 | 0,50 | 0,74 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,12 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Sel P95 | 0,10 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,0001 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,18 | 0,04 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Sel P90 | 0,10 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,0001 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,18 | 0,04 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Sel P85 | 0,09 | -0,01 | 0,11 | +0,00 | 0,0001 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,03 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Sel P80 | 0,09 | -0,01 | 0,1 | -0,01 | 0,0001 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,03 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Sel P75 | 0,09 | -0,01 | 0,1 | -0,01 | 0,0001 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,03 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Sel P70 | 0,09 | -0,01 | 0,1 | -0,01 | 0,0001 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,03 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Sel P65 | 0,09 | -0,01 | 0,1 | -0,01 | 0,0001 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,03 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Sel P60 | 0,09 | -0,01 | 0,1 | -0,01 | 0,0001 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,03 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Sel P55 | 0,09 | -0,01 | 0,1 | -0,01 | 0,0001 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,03 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Sel P50 | 0,08 | -0,02 | 0,09 | -0,02 | 0,0001 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour le four | Sel P95 | 0,35 | -0,01 | 0,41 | -0,01 | 0,02 | 0,23 | 0,32 | 0,45 | 0,80 | 0,21 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour le four | Sel P90 | 0,33 | -0,03 | 0,41 | -0,01 | 0,02 | 0,23 | 0,32 | 0,45 | 0,62 | 0,18 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour le four | Sel P85 | 0,33 | -0,03 | 0,41 | -0,01 | 0,02 | 0,23 | 0,32 | 0,45 | 0,60 | 0,18 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour le four | Sel P80 | 0,31 | -0,05 | 0,38 | -0,04 | 0,02 | 0,23 | 0,32 | 0,45 | 0,50 | 0,15 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour le four | Sel P75 | 0,30 | -0,06 | 0,36 | -0,06 | 0,02 | 0,23 | 0,32 | 0,45 | 0,45 | 0,14 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour le four | Sel P70 | 0,29 | -0,07 | 0,33 | -0,09 | 0,02 | 0,23 | 0,32 | 0,40 | 0,40 | 0,13 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour le four | Sel P65 | 0,29 | -0,07 | 0,33 | -0,09 | 0,02 | 0,23 | 0,32 | 0,40 | 0,40 | 0,13 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour le four | Sel P60 | 0,29 | -0,07 | 0,33 | -0,09 | 0,02 | 0,23 | 0,32 | 0,40 | 0,40 | 0,13 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour le four | Sel P55 | 0,28 | -0,08 | 0,32 | -0,10 | 0,02 | 0,23 | 0,32 | 0,38 | 0,38 | 0,12 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Frites pour le four | Sel P50 | 0,25 | -0,11 | 0,27 | -0,15 | 0,02 | 0,23 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,10 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Sel P95 | 0,23 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,40 | 0,50 | 0,18 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Sel P90 | 0,23 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,40 | 0,50 | 0,18 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Sel P85 | 0,23 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,40 | 0,50 | 0,18 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Sel P80 | 0,23 | +0,00 | 0,32 | +0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,40 | 0,50 | 0,18 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Sel P75 | 0,21 | -0,02 | 0,26 | -0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,40 | 0,40 | 0,15 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Sel P70 | 0,21 | -0,02 | 0,26 | -0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,40 | 0,40 | 0,15 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Sel P65 | 0,12 | -0,11 | 0,13 | -0,19 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,03 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Sel P60 | 0,12 | -0,11 | 0,13 | -0,19 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,03 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Sel P55 | 0,11 | -0,12 | 0,11 | -0,21 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Sel P50 | 0,11 | -0,12 | 0,11 | -0,21 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Sel P95 | 1,15 | +0,00 | 1,25 | +0,00 | 0,60 | 1,16 | 1,20 | 1,30 | 1,45 | 0,25 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Sel P90 | 1,14 | -0,01 | 1,25 | +0,00 | 0,60 | 1,16 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 0,25 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Sel P85 | 1,13 | -0,02 | 1,21 | -0,04 | 0,60 | 1,16 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,23 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Sel P80 | 1,13 | -0,02 | 1,21 | -0,04 | 0,60 | 1,16 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,23 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Sel P75 | 1,13 | -0,02 | 1,21 | -0,04 | 0,60 | 1,16 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,23 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Sel P70 | 1,12 | -0,03 | 1,19 | -0,06 | 0,60 | 1,16 | 1,20 | 1,27 | 1,27 | 0,23 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Sel P65 | 1,11 | -0,04 | 1,18 | -0,07 | 0,60 | 1,16 | 1,20 | 1,24 | 1,24 | 0,22 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Sel P60 | 1,11 | -0,04 | 1,18 | -0,07 | 0,60 | 1,16 | 1,20 | 1,24 | 1,24 | 0,22 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Sel P55 | 1,11 | -0,04 | 1,18 | -0,07 | 0,60 | 1,16 | 1,20 | 1,24 | 1,24 | 0,22 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Sel P50 | 1,09 | -0,06 | 1,15 | -0,10 | 0,60 | 1,16 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,21 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Sel P95 | 0,64 | +0,00 | 0,61 | +0,00 | 0,33 | 0,54 | 0,64 | 0,70 | 0,90 | 0,14 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Sel P90 | 0,63 | -0,01 | 0,61 | +0,00 | 0,33 | 0,54 | 0,64 | 0,70 | 0,82 | 0,13 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Sel P85 | 0,63 | -0,01 | 0,61 | +0,00 | 0,33 | 0,54 | 0,64 | 0,70 | 0,82 | 0,13 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Sel P80 | 0,62 | -0,02 | 0,61 | +0,00 | 0,33 | 0,54 | 0,64 | 0,70 | 0,75 | 0,12 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Sel P75 | 0,61 | -0,03 | 0,6 | -0,01 | 0,33 | 0,54 | 0,64 | 0,70 | 0,70 | 0,11 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Sel P70 | 0,61 | -0,03 | 0,6 | -0,01 | 0,33 | 0,54 | 0,64 | 0,70 | 0,70 | 0,11 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Sel P65 | 0,61 | -0,03 | 0,6 | -0,01 | 0,33 | 0,54 | 0,64 | 0,70 | 0,70 | 0,11 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Sel P60 | 0,61 | -0,03 | 0,6 | -0,01 | 0,33 | 0,54 | 0,64 | 0,70 | 0,70 | 0,11 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Sel P55 | 0,59 | -0,05 | 0,58 | -0,03 | 0,33 | 0,54 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,09 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Sel P50 | 0,58 | -0,06 | 0,58 | -0,03 | 0,33 | 0,54 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,09 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Sel P95 | 0,17 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,22 | 0,70 | 0,16 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Sel P90 | 0,14 | -0,03 | 0,14 | +0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,22 | 0,25 | 0,07 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Sel P85 | 0,14 | -0,03 | 0,14 | +0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,22 | 0,23 | 0,07 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Sel P80 | 0,14 | -0,03 | 0,14 | +0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,22 | 0,22 | 0,07 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Sel P75 | 0,14 | -0,03 | 0,14 | +0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,22 | 0,07 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Sel P70 | 0,14 | -0,03 | 0,14 | +0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,21 | 0,07 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Sel P65 | 0,13 | -0,04 | 0,13 | -0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,06 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Sel P60 | 0,12 | -0,05 | 0,13 | -0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,05 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Sel P55 | 0,12 | -0,05 | 0,12 | -0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,05 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Sel P50 | 0,10 | -0,07 | 0,11 | -0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,03 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Sel P95 | 0,31 | +0,00 | 0,23 | +0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,50 | 0,88 | 0,29 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Sel P90 | 0,30 | -0,01 | 0,23 | +0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,50 | 0,80 | 0,27 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Sel P85 | 0,29 | -0,02 | 0,22 | -0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,50 | 0,73 | 0,26 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Sel P80 | 0,28 | -0,03 | 0,21 | -0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,50 | 0,63 | 0,23 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Sel P75 | 0,25 | -0,06 | 0,19 | -0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,50 | 0,50 | 0,19 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Sel P70 | 0,24 | -0,07 | 0,18 | -0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,48 | 0,48 | 0,18 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Sel P65 | 0,22 | -0,09 | 0,17 | -0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,40 | 0,40 | 0,15 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Sel P60 | 0,18 | -0,13 | 0,14 | -0,09 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,11 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Sel P55 | 0,15 | -0,16 | 0,12 | -0,11 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,23 | 0,23 | 0,08 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Sel P50 | 0,11 | -0,20 | 0,1 | -0,13 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,04 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Sel P95 | 0,19 | -0,01 | 0,13 | +0,00 | 0,0001 | 0,05 | 0,08 | 0,37 | 0,52 | 0,18 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Sel P90 | 0,19 | -0,01 | 0,13 | +0,00 | 0,0001 | 0,05 | 0,08 | 0,37 | 0,50 | 0,18 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Sel P85 | 0,19 | -0,01 | 0,13 | +0,00 | 0,0001 | 0,05 | 0,08 | 0,37 | 0,48 | 0,18 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Sel P80 | 0,18 | -0,02 | 0,12 | -0,01 | 0,0001 | 0,05 | 0,08 | 0,37 | 0,39 | 0,15 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Sel P75 | 0,17 | -0,03 | 0,12 | -0,01 | 0,0001 | 0,05 | 0,08 | 0,37 | 0,37 | 0,15 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Sel P70 | 0,17 | -0,03 | 0,12 | -0,01 | 0,0001 | 0,05 | 0,08 | 0,37 | 0,37 | 0,14 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Sel P65 | 0,15 | -0,05 | 0,11 | -0,02 | 0,0001 | 0,05 | 0,08 | 0,30 | 0,30 | 0,12 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Sel P60 | 0,08 | -0,12 | 0,06 | -0,07 | 0,0001 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,03 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Sel P55 | 0,08 | -0,12 | 0,06 | -0,07 | 0,0001 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,03 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Sel P50 | 0,07 | -0,13 | 0,06 | -0,07 | 0,0001 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Sel P95 | 0,46 | +0,00 | 0,62 | +0,00 | 0,01 | 0,43 | 0,56 | 0,62 | 0,75 | 0,25 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Sel P90 | 0,46 | +0,00 | 0,6 | -0,02 | 0,01 | 0,43 | 0,56 | 0,62 | 0,67 | 0,24 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Sel P85 | 0,45 | -0,01 | 0,59 | -0,03 | 0,01 | 0,43 | 0,56 | 0,62 | 0,63 | 0,24 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Sel P80 | 0,45 | -0,01 | 0,59 | -0,03 | 0,01 | 0,43 | 0,56 | 0,62 | 0,63 | 0,24 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Sel P75 | 0,45 | -0,01 | 0,58 | -0,04 | 0,01 | 0,43 | 0,56 | 0,62 | 0,62 | 0,24 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Sel P70 | 0,44 | -0,02 | 0,58 | -0,04 | 0,01 | 0,43 | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 0,23 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Sel P65 | 0,44 | -0,02 | 0,58 | -0,04 | 0,01 | 0,43 | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 0,23 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Sel P60 | 0,43 | -0,03 | 0,56 | -0,06 | 0,01 | 0,43 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,23 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Sel P55 | 0,43 | -0,03 | 0,56 | -0,06 | 0,01 | 0,43 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,23 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Sel P50 | 0,42 | -0,04 | 0,54 | -0,08 | 0,01 | 0,43 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,22 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Rostis | Sel P95 | 0,82 | +0,00 | 0,83 | +0,00 | 0,39 | 0,68 | 0,75 | 1,00 | 1,30 | 0,25 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Rostis | Sel P90 | 0,81 | -0,01 | 0,81 | -0,02 | 0,39 | 0,68 | 0,75 | 1,00 | 1,18 | 0,23 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Rostis | Sel P85 | 0,78 | -0,04 | 0,79 | -0,04 | 0,39 | 0,68 | 0,75 | 1,00 | 1,02 | 0,20 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Rostis | Sel P80 | 0,78 | -0,04 | 0,79 | -0,04 | 0,39 | 0,68 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,20 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Rostis | Sel P75 | 0,78 | -0,04 | 0,79 | -0,04 | 0,39 | 0,68 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,20 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Rostis | Sel P70 | 0,77 | -0,05 | 0,77 | -0,06 | 0,39 | 0,68 | 0,75 | 0,95 | 0,95 | 0,18 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Rostis | Sel P65 | 0,74 | -0,08 | 0,75 | -0,08 | 0,39 | 0,68 | 0,75 | 0,88 | 0,88 | 0,16 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Rostis | Sel P60 | 0,73 | -0,09 | 0,74 | -0,09 | 0,39 | 0,68 | 0,75 | 0,86 | 0,86 | 0,15 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Rostis | Sel P55 | 0,70 | -0,12 | 0,71 | -0,12 | 0,39 | 0,68 | 0,75 | 0,79 | 0,79 | 0,12 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Rostis | Sel P50 | 0,69 | -0,13 | 0,69 | -0,14 | 0,39 | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,11 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Sel P95 | 1,34 | +0,00 | 1,49 | +0,00 | 0,38 | 1,00 | 1,30 | 1,70 | 2,00 | 0,43 |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Sel P90 | 1,34 | +0,00 | 1,49 | +0,00 | 0,38 | 1,00 | 1,30 | 1,70 | 2,00 | 0,43 |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Sel P85 | 1,33 | -0,01 | 1,48 | -0,01 | 0,38 | 1,00 | 1,30 | 1,70 | 1,90 | 0,41 |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Sel P80 | 1,29 | -0,05 | 1,43 | -0,06 | 0,38 | 1,00 | 1,30 | 1,70 | 1,70 | 0,37 |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Sel P75 | 1,29 | -0,05 | 1,43 | -0,06 | 0,38 | 1,00 | 1,30 | 1,70 | 1,70 | 0,37 |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Sel P70 | 1,27 | -0,07 | 1,39 | -0,10 | 0,38 | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 0,34 |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Sel P65 | 1,27 | -0,07 | 1,39 | -0,10 | 0,38 | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 0,34 |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Sel P60 | 1,23 | -0,11 | 1,35 | -0,14 | 0,38 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 0,30 |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Sel P55 | 1,19 | -0,15 | 1,3 | -0,19 | 0,38 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,27 |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Sel P50 | 1,14 | -0,20 | 1,24 | -0,25 | 0,38 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,23 |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Sel P95 | 1,96 | -0,01 | | | 0,70 | 0,90 | 2,00 | 2,50 | 4,40 | 1,07 |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Sel P90 | 1,91 | -0,06 | | | 0,70 | 0,90 | 2,00 | 2,50 | 3,70 | 0,96 |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Sel P85 | 1,78 | -0,19 | | | 0,70 | 0,90 | 2,00 | 2,50 | 2,60 | 0,76 |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Sel P80 | 1,76 | -0,21 | | | 0,70 | 0,90 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 0,74 |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Sel P75 | 1,76 | -0,21 | | | 0,70 | 0,90 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 0,74 |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Sel P70 | 1,75 | -0,22 | | | 0,70 | 0,90 | 2,00 | 2,46 | 2,46 | 0,73 |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Sel P65 | 1,75 | -0,22 | | | 0,70 | 0,90 | 2,00 | 2,46 | 2,46 | 0,73 |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Sel P60 | 1,74 | -0,23 | | | 0,70 | 0,90 | 2,00 | 2,45 | 2,45 | 0,72 |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Sel P55 | 1,55 | -0,42 | | | 0,70 | 0,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,54 |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Sel P50 | 1,55 | -0,42 | | | 0,70 | 0,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,54 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Sel P95 | 0,47 | +0,00 | | | 0,02 | 0,24 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | 0,32 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Sel P90 | 0,47 | +0,00 | | | 0,02 | 0,24 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | 0,32 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Sel P85 | 0,46 | -0,01 | | | 0,02 | 0,24 | 0,40 | 0,70 | 0,98 | 0,31 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Sel P80 | 0,43 | -0,04 | | | 0,02 | 0,24 | 0,40 | 0,70 | 0,80 | 0,26 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Sel P75 | 0,41 | -0,06 | | | 0,02 | 0,24 | 0,40 | 0,70 | 0,70 | 0,23 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Sel P70 | 0,37 | -0,10 | | | 0,02 | 0,24 | 0,40 | 0,57 | 0,57 | 0,19 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Sel P65 | 0,36 | -0,11 | | | 0,02 | 0,24 | 0,40 | 0,51 | 0,51 | 0,17 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Sel P60 | 0,35 | -0,12 | | | 0,02 | 0,24 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,17 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Sel P55 | 0,31 | -0,16 | | | 0,02 | 0,24 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,14 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Sel P50 | 0,31 | -0,16 | | | 0,02 | 0,24 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,13 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Sel P95 | 1,28 | +0,00 | 0,74 | +0,00 | 0,40 | 0,93 | 1,07 | 1,20 | 4,10 | 0,99 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Sel P90 | 1,18 | -0,10 | 0,74 | +0,00 | 0,40 | 0,93 | 1,07 | 1,20 | 2,70 | 0,71 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Sel P85 | 1,00 | -0,28 | 0,73 | -0,01 | 0,40 | 0,93 | 1,07 | 1,20 | 1,40 | 0,35 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Sel P80 | 1,00 | -0,28 | 0,73 | -0,01 | 0,40 | 0,93 | 1,07 | 1,20 | 1,40 | 0,35 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Sel P75 | 0,95 | -0,33 | 0,72 | -0,02 | 0,40 | 0,93 | 1,07 | 1,20 | 1,20 | 0,31 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Sel P70 | 0,93 | -0,35 | 0,72 | -0,02 | 0,40 | 0,93 | 1,07 | 1,13 | 1,13 | 0,29 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Sel P65 | 0,93 | -0,35 | 0,72 | -0,02 | 0,40 | 0,93 | 1,07 | 1,13 | 1,13 | 0,29 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Sel P60 | 0,92 | -0,36 | 0,71 | -0,03 | 0,40 | 0,93 | 1,07 | 1,10 | 1,10 | 0,28 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Sel P55 | 0,92 | -0,36 | 0,71 | -0,03 | 0,40 | 0,93 | 1,07 | 1,10 | 1,10 | 0,28 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Sel P50 | 0,91 | -0,37 | 0,7 | -0,04 | 0,40 | 0,93 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 0,27 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Sel P95 | 0,81 | +0,00 | 0,85 | +0,00 | 0,62 | 0,73 | 0,80 | 0,94 | 1,01 | 0,12 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Sel P90 | 0,80 | -0,01 | 0,84 | -0,01 | 0,62 | 0,73 | 0,80 | 0,94 | 0,96 | 0,12 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Sel P85 | 0,80 | -0,01 | 0,84 | -0,01 | 0,62 | 0,73 | 0,80 | 0,94 | 0,96 | 0,12 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Sel P80 | 0,80 | -0,01 | 0,84 | -0,01 | 0,62 | 0,73 | 0,80 | 0,94 | 0,94 | 0,11 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Sel P75 | 0,80 | -0,01 | 0,84 | -0,01 | 0,62 | 0,73 | 0,80 | 0,94 | 0,94 | 0,11 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Sel P70 | 0,77 | -0,04 | 0,81 | -0,04 | 0,62 | 0,73 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,08 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Sel P65 | 0,77 | -0,04 | 0,81 | -0,04 | 0,62 | 0,73 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,08 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Sel P60 | 0,75 | -0,06 | 0,8 | -0,05 | 0,62 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,06 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Sel P55 | 0,75 | -0,06 | 0,8 | -0,05 | 0,62 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,06 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Sel P50 | 0,75 | -0,06 | 0,8 | -0,05 | 0,62 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,06 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Sel P95 | 1,16 | -0,01 | 1,19 | +0,00 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 0,21 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Sel P90 | 1,16 | -0,01 | 1,19 | +0,00 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,44 | 0,20 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Sel P85 | 1,15 | -0,02 | 1,19 | +0,00 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 0,20 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Sel P80 | 1,14 | -0,03 | 1,18 | -0,01 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,32 | 0,18 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Sel P75 | 1,13 | -0,04 | 1,17 | -0,02 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,18 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Sel P70 | 1,12 | -0,05 | 1,17 | -0,02 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 1,24 | 1,24 | 0,16 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Sel P65 | 1,10 | -0,07 | 1,16 | -0,03 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,15 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Sel P60 | 1,10 | -0,07 | 1,16 | -0,03 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,15 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Sel P55 | 1,10 | -0,07 | 1,16 | -0,03 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,15 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Sel P50 | 1,10 | -0,07 | 1,16 | -0,03 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,15 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Sel P95 | 0,99 | -0,08 | 0,96 | -0,01 | 0,66 | 0,75 | 0,89 | 1,10 | 1,79 | 0,34 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Sel P90 | 0,97 | -0,10 | 0,92 | -0,05 | 0,66 | 0,75 | 0,89 | 1,10 | 1,50 | 0,28 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Sel P85 | 0,95 | -0,12 | 0,91 | -0,06 | 0,66 | 0,75 | 0,89 | 1,10 | 1,40 | 0,25 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Sel P80 | 0,90 | -0,17 | 0,86 | -0,11 | 0,66 | 0,75 | 0,89 | 1,10 | 1,10 | 0,16 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Sel P75 | 0,90 | -0,17 | 0,86 | -0,11 | 0,66 | 0,75 | 0,89 | 1,10 | 1,10 | 0,16 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Sel P70 | 0,90 | -0,17 | 0,86 | -0,11 | 0,66 | 0,75 | 0,89 | 1,10 | 1,10 | 0,16 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Sel P65 | 0,87 | -0,20 | 0,83 | -0,14 | 0,66 | 0,75 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 0,12 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Sel P60 | 0,86 | -0,21 | 0,83 | -0,14 | 0,66 | 0,75 | 0,89 | 0,98 | 0,98 | 0,12 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Sel P55 | 0,83 | -0,24 | 0,81 | -0,16 | 0,66 | 0,75 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,09 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Sel P50 | 0,82 | -0,25 | 0,8 | -0,17 | 0,66 | 0,75 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,08 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Sel P95 | 2,21 | -0,02 | 2,69 | -0,07 | 0,75 | 1,65 | 2,30 | 2,50 | 3,10 | 0,61 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Sel P90 | 2,20 | -0,03 | 2,67 | -0,09 | 0,75 | 1,65 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 0,60 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Sel P85 | 2,20 | -0,03 | 2,67 | -0,09 | 0,75 | 1,65 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 0,60 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Sel P80 | 2,17 | -0,06 | 2,54 | -0,22 | 0,75 | 1,65 | 2,30 | 2,50 | 2,80 | 0,55 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Sel P75 | 2,10 | -0,13 | 2,34 | -0,42 | 0,75 | 1,65 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 0,49 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Sel P70 | 2,10 | -0,13 | 2,34 | -0,42 | 0,75 | 1,65 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 0,49 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Sel P65 | 2,10 | -0,13 | 2,34 | -0,42 | 0,75 | 1,65 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 0,49 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Sel P60 | 2,10 | -0,13 | 2,34 | -0,42 | 0,75 | 1,65 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 0,49 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Sel P55 | 2,06 | -0,17 | 2,27 | -0,49 | 0,75 | 1,65 | 2,30 | 2,40 | 2,40 | 0,45 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Sel P50 | 2,01 | -0,22 | 2,19 | -0,57 | 0,75 | 1,65 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,42 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Sel P95 | 1,04 | +0,00 | 1,18 | +0,00 | 0,56 | 0,89 | 1,00 | 1,20 | 1,42 | 0,20 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Sel P90 | 1,03 | -0,01 | 1,17 | -0,01 | 0,56 | 0,89 | 1,00 | 1,20 | 1,32 | 0,20 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Sel P85 | 1,03 | -0,01 | 1,17 | -0,01 | 0,56 | 0,89 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 0,19 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Sel P80 | 1,02 | -0,02 | 1,15 | -0,03 | 0,56 | 0,89 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,17 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Sel P75 | 1,02 | -0,02 | 1,15 | -0,03 | 0,56 | 0,89 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,17 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Sel P70 | 1,01 | -0,03 | 1,12 | -0,06 | 0,56 | 0,89 | 1,00 | 1,16 | 1,16 | 0,16 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Sel P65 | 0,99 | -0,05 | 1,09 | -0,09 | 0,56 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,14 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Sel P60 | 0,99 | -0,05 | 1,09 | -0,09 | 0,56 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,14 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Sel P55 | 0,96 | -0,08 | 1,03 | -0,15 | 0,56 | 0,89 | 1,00 | 1,04 | 1,04 | 0,12 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Sel P50 | 0,94 | -0,10 | 0,99 | -0,19 | 0,56 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,11 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Sel P95 | 1,17 | -0,01 | 1,29 | +0,00 | 0,57 | 0,98 | 1,20 | 1,39 | 1,60 | 0,25 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Sel P90 | 1,16 | -0,02 | 1,28 | -0,01 | 0,57 | 0,98 | 1,20 | 1,39 | 1,50 | 0,24 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Sel P85 | 1,15 | -0,03 | 1,24 | -0,05 | 0,57 | 0,98 | 1,20 | 1,39 | 1,40 | 0,23 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Sel P80 | 1,15 | -0,03 | 1,24 | -0,05 | 0,57 | 0,98 | 1,20 | 1,39 | 1,40 | 0,23 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Sel P75 | 1,15 | -0,03 | 1,24 | -0,05 | 0,57 | 0,98 | 1,20 | 1,39 | 1,39 | 0,22 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Sel P70 | 1,12 | -0,06 | 1,18 | -0,11 | 0,57 | 0,98 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,20 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Sel P65 | 1,12 | -0,06 | 1,18 | -0,11 | 0,57 | 0,98 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,20 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Sel P60 | 1,12 | -0,06 | 1,18 | -0,11 | 0,57 | 0,98 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,20 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Sel P55 | 1,10 | -0,08 | 1,15 | -0,14 | 0,57 | 0,98 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 0,18 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Sel P50 | 1,08 | -0,10 | 1,12 | -0,17 | 0,57 | 0,98 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,16 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Sel P95 | 1,05 | -0,01 | 1,19 | -0,01 | 0,48 | 0,83 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 0,26 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Sel P90 | 1,04 | -0,02 | 1,16 | -0,04 | 0,48 | 0,83 | 1,00 | 1,25 | 1,40 | 0,25 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Sel P85 | 1,02 | -0,04 | 1,13 | -0,07 | 0,48 | 0,83 | 1,00 | 1,25 | 1,30 | 0,23 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Sel P80 | 1,02 | -0,04 | 1,13 | -0,07 | 0,48 | 0,83 | 1,00 | 1,25 | 1,30 | 0,23 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Sel P75 | 1,01 | -0,05 | 1,1 | -0,10 | 0,48 | 0,83 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 0,21 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Sel P70 | 1,00 | -0,06 | 1,09 | -0,11 | 0,48 | 0,83 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,20 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Sel P65 | 0,99 | -0,07 | 1,07 | -0,13 | 0,48 | 0,83 | 1,00 | 1,17 | 1,17 | 0,19 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Sel P60 | 0,96 | -0,10 | 1,04 | -0,16 | 0,48 | 0,83 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,16 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Sel P55 | 0,96 | -0,10 | 1,04 | -0,16 | 0,48 | 0,83 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,16 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Sel P50 | 0,92 | -0,14 | 0,98 | -0,22 | 0,48 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,13 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Sel P95 | 0,99 | -0,03 | 1,01 | -0,01 | 0,58 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 0,17 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Sel P90 | 0,99 | -0,03 | 1,01 | -0,01 | 0,58 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 0,17 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Sel P85 | 0,98 | -0,04 | 1,01 | -0,01 | 0,58 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 0,15 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Sel P80 | 0,97 | -0,05 | 1 | -0,02 | 0,58 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Sel P75 | 0,97 | -0,05 | 1 | -0,02 | 0,58 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Sel P70 | 0,97 | -0,05 | 1 | -0,02 | 0,58 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Sel P65 | 0,93 | -0,09 | 0,96 | -0,06 | 0,58 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Sel P60 | 0,93 | -0,09 | 0,96 | -0,06 | 0,58 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Sel P55 | 0,93 | -0,09 | 0,96 | -0,06 | 0,58 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Sel P50 | 0,93 | -0,09 | 0,96 | -0,06 | 0,58 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Sel P95 | 1,52 | +0,00 | 2,2 | -0,02 | 0,87 | 1,05 | 1,40 | 1,85 | 2,85 | 0,58 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Sel P90 | 1,48 | -0,04 | 2,01 | -0,21 | 0,87 | 1,05 | 1,40 | 1,85 | 2,40 | 0,48 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Sel P85 | 1,44 | -0,08 | 1,85 | -0,37 | 0,87 | 1,05 | 1,40 | 1,85 | 1,99 | 0,41 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Sel P80 | 1,43 | -0,09 | 1,82 | -0,40 | 0,87 | 1,05 | 1,40 | 1,85 | 1,94 | 0,40 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Sel P75 | 1,41 | -0,11 | 1,77 | -0,45 | 0,87 | 1,05 | 1,40 | 1,83 | 1,85 | 0,37 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Sel P70 | 1,40 | -0,12 | 1,72 | -0,50 | 0,87 | 1,05 | 1,40 | 1,80 | 1,80 | 0,36 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Sel P65 | 1,34 | -0,18 | 1,6 | -0,62 | 0,87 | 1,05 | 1,40 | 1,65 | 1,65 | 0,30 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Sel P60 | 1,29 | -0,23 | 1,47 | -0,75 | 0,87 | 1,05 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,24 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Sel P55 | 1,29 | -0,23 | 1,47 | -0,75 | 0,87 | 1,05 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,24 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Sel P50 | 1,24 | -0,28 | 1,38 | -0,84 | 0,87 | 1,05 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 0,20 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Sel P95 | 1,15 | +0,00 | 1 | +0,00 | 0,64 | 0,99 | 1,08 | 1,30 | 2,10 | 0,35 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Sel P90 | 1,14 | -0,01 | 1 | +0,00 | 0,64 | 0,99 | 1,08 | 1,30 | 1,88 | 0,32 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Sel P85 | 1,09 | -0,06 | 1 | +0,00 | 0,64 | 0,99 | 1,08 | 1,30 | 1,40 | 0,21 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Sel P80 | 1,07 | -0,08 | 1 | +0,00 | 0,64 | 0,99 | 1,08 | 1,30 | 1,30 | 0,19 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Sel P75 | 1,07 | -0,08 | 1 | +0,00 | 0,64 | 0,99 | 1,08 | 1,30 | 1,30 | 0,19 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Sel P70 | 1,06 | -0,09 | 0,99 | -0,01 | 0,64 | 0,99 | 1,08 | 1,26 | 1,26 | 0,18 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Sel P65 | 1,01 | -0,14 | 0,96 | -0,04 | 0,64 | 0,99 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Sel P60 | 1,01 | -0,14 | 0,96 | -0,04 | 0,64 | 0,99 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Sel P55 | 1,01 | -0,14 | 0,96 | -0,04 | 0,64 | 0,99 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,12 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Sel P50 | 1,01 | -0,14 | 0,96 | -0,04 | 0,64 | 0,99 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,12 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Sel P95 | 2,31 | -0,03 | 2,22 | +0,00 | 1,40 | 1,97 | 2,31 | 2,57 | 3,20 | 0,46 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Sel P90 | 2,30 | -0,04 | 2,22 | +0,00 | 1,40 | 1,97 | 2,31 | 2,57 | 3,00 | 0,43 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Sel P85 | 2,29 | -0,05 | 2,22 | +0,00 | 1,40 | 1,97 | 2,31 | 2,57 | 2,98 | 0,43 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Sel P80 | 2,24 | -0,10 | 2,21 | -0,01 | 1,40 | 1,97 | 2,31 | 2,57 | 2,61 | 0,35 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Sel P75 | 2,23 | -0,11 | 2,21 | -0,01 | 1,40 | 1,97 | 2,31 | 2,57 | 2,57 | 0,34 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Sel P70 | 2,21 | -0,13 | 2,2 | -0,02 | 1,40 | 1,97 | 2,31 | 2,50 | 2,50 | 0,32 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Sel P65 | 2,21 | -0,13 | 2,2 | -0,02 | 1,40 | 1,97 | 2,31 | 2,50 | 2,50 | 0,32 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Sel P60 | 2,18 | -0,16 | 2,16 | -0,06 | 1,40 | 1,97 | 2,31 | 2,43 | 2,43 | 0,30 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Sel P55 | 2,17 | -0,17 | 2,15 | -0,07 | 1,40 | 1,97 | 2,31 | 2,40 | 2,40 | 0,29 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Sel P50 | 2,13 | -0,21 | 2,1 | -0,12 | 1,40 | 1,97 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 0,25 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Sel P95 | 1,94 | +0,00 | 1,91 | +0,00 | 1,25 | 1,60 | 2,10 | 2,22 | 2,59 | 0,44 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Sel P90 | 1,93 | -0,01 | 1,9 | -0,01 | 1,25 | 1,60 | 2,10 | 2,22 | 2,50 | 0,43 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Sel P85 | 1,93 | -0,01 | 1,9 | -0,01 | 1,25 | 1,60 | 2,10 | 2,22 | 2,50 | 0,43 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Sel P80 | 1,90 | -0,04 | 1,89 | -0,02 | 1,25 | 1,60 | 2,10 | 2,22 | 2,30 | 0,39 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Sel P75 | 1,88 | -0,06 | 1,89 | -0,02 | 1,25 | 1,60 | 2,10 | 2,22 | 2,22 | 0,37 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Sel P70 | 1,88 | -0,06 | 1,89 | -0,02 | 1,25 | 1,60 | 2,10 | 2,22 | 2,22 | 0,37 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Sel P65 | 1,86 | -0,08 | 1,87 | -0,04 | 1,25 | 1,60 | 2,10 | 2,15 | 2,15 | 0,35 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Sel P60 | 1,84 | -0,10 | 1,85 | -0,06 | 1,25 | 1,60 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,33 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Sel P55 | 1,84 | -0,10 | 1,85 | -0,06 | 1,25 | 1,60 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,33 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Sel P50 | 1,84 | -0,10 | 1,85 | -0,06 | 1,25 | 1,60 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,33 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Sel P95 | 1,40 | +0,00 | 1,43 | +0,00 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,70 | 0,21 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Sel P90 | 1,40 | +0,00 | 1,43 | +0,00 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,70 | 0,21 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Sel P85 | 1,38 | -0,02 | 1,43 | +0,00 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,62 | 0,20 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Sel P80 | 1,38 | -0,02 | 1,42 | -0,01 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 0,19 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Sel P75 | 1,38 | -0,02 | 1,42 | -0,01 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 0,19 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Sel P70 | 1,35 | -0,05 | 1,39 | -0,04 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,16 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Sel P65 | 1,35 | -0,05 | 1,39 | -0,04 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,16 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Sel P60 | 1,35 | -0,05 | 1,39 | -0,04 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 0,16 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Sel P55 | 1,31 | -0,09 | 1,34 | -0,09 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,13 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Sel P50 | 1,31 | -0,09 | 1,34 | -0,09 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,13 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Sel P95 | 2,10 | +0,00 | 2,13 | +0,00 | 0,90 | 1,73 | 2,00 | 2,60 | 3,10 | 0,56 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Sel P90 | 2,08 | -0,02 | 2,11 | -0,02 | 0,90 | 1,73 | 2,00 | 2,60 | 2,90 | 0,53 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Sel P85 | 2,08 | -0,02 | 2,11 | -0,02 | 0,90 | 1,73 | 2,00 | 2,60 | 2,88 | 0,53 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Sel P80 | 2,06 | -0,04 | 2,09 | -0,04 | 0,90 | 1,73 | 2,00 | 2,60 | 2,80 | 0,51 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Sel P75 | 2,02 | -0,08 | 2,04 | -0,09 | 0,90 | 1,73 | 2,00 | 2,60 | 2,60 | 0,45 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Sel P70 | 1,97 | -0,13 | 1,99 | -0,14 | 0,90 | 1,73 | 2,00 | 2,39 | 2,39 | 0,38 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Sel P65 | 1,88 | -0,22 | 1,85 | -0,28 | 0,90 | 1,73 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 0,29 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Sel P60 | 1,88 | -0,22 | 1,85 | -0,28 | 0,90 | 1,73 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 0,29 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Sel P55 | 1,86 | -0,24 | 1,83 | -0,30 | 0,90 | 1,73 | 2,00 | 2,05 | 2,05 | 0,27 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Sel P50 | 1,83 | -0,27 | 1,8 | -0,33 | 0,90 | 1,73 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,25 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Sel P95 | 2,20 | -0,01 | 2,31 | -0,01 | 1,10 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 0,38 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Sel P90 | 2,19 | -0,02 | 2,27 | -0,05 | 1,10 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,53 | 0,37 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Sel P85 | 2,18 | -0,03 | 2,26 | -0,06 | 1,10 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 0,36 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Sel P80 | 2,18 | -0,03 | 2,26 | -0,06 | 1,10 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 0,36 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Sel P75 | 2,18 | -0,03 | 2,26 | -0,06 | 1,10 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 0,36 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Sel P70 | 2,18 | -0,03 | 2,26 | -0,06 | 1,10 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 0,36 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Sel P65 | 2,17 | -0,04 | 2,23 | -0,09 | 1,10 | 2,00 | 2,30 | 2,44 | 2,44 | 0,35 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Sel P60 | 2,14 | -0,07 | 2,2 | -0,12 | 1,10 | 2,00 | 2,30 | 2,38 | 2,38 | 0,33 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Sel P55 | 2,11 | -0,10 | 2,16 | -0,16 | 1,10 | 2,00 | 2,30 | 2,31 | 2,31 | 0,31 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Sel P50 | 2,11 | -0,10 | 2,15 | -0,17 | 1,10 | 2,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,31 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Sel P95 | 2,27 | +0,00 | 2,33 | +0,00 | 1,40 | 2,00 | 2,35 | 2,55 | 2,90 | 0,40 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Sel P90 | 2,26 | -0,01 | 2,32 | -0,01 | 1,40 | 2,00 | 2,35 | 2,55 | 2,70 | 0,38 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Sel P85 | 2,26 | -0,01 | 2,32 | -0,01 | 1,40 | 2,00 | 2,35 | 2,55 | 2,70 | 0,38 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Sel P80 | 2,24 | -0,03 | 2,31 | -0,02 | 1,40 | 2,00 | 2,35 | 2,55 | 2,60 | 0,36 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Sel P75 | 2,23 | -0,04 | 2,29 | -0,04 | 1,40 | 2,00 | 2,35 | 2,53 | 2,55 | 0,35 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Sel P70 | 2,22 | -0,05 | 2,26 | -0,07 | 1,40 | 2,00 | 2,35 | 2,50 | 2,50 | 0,34 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Sel P65 | 2,22 | -0,05 | 2,26 | -0,07 | 1,40 | 2,00 | 2,35 | 2,50 | 2,50 | 0,34 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Sel P60 | 2,18 | -0,09 | 2,22 | -0,11 | 1,40 | 2,00 | 2,35 | 2,40 | 2,40 | 0,30 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Sel P55 | 2,18 | -0,09 | 2,22 | -0,11 | 1,40 | 2,00 | 2,35 | 2,40 | 2,40 | 0,30 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Sel P50 | 2,15 | -0,12 | 2,19 | -0,14 | 1,40 | 2,00 | 2,34 | 2,35 | 2,35 | 0,29 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement emulsionnees | Sel P95 | 2,09 | -0,01 | 2,02 | +0,00 | 1,00 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,96 | 0,47 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement emulsionnees | Sel P90 | 2,08 | -0,02 | 2,02 | +0,00 | 1,00 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,80 | 0,46 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement emulsionnees | Sel P85 | 2,07 | -0,03 | 2,01 | -0,01 | 1,00 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 0,44 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement emulsionnees | Sel P80 | 2,03 | -0,07 | 1,98 | -0,04 | 1,00 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,50 | 0,39 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement emulsionnees | Sel P75 | 2,01 | -0,09 | 1,97 | -0,05 | 1,00 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,40 | 0,37 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement emulsionnees | Sel P70 | 1,98 | -0,12 | 1,95 | -0,07 | 1,00 | 1,80 | 2,10 | 2,30 | 2,30 | 0,34 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement emulsionnees | Sel P65 | 1,95 | -0,15 | 1,92 | -0,10 | 1,00 | 1,80 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 0,31 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement emulsionnees | Sel P60 | 1,95 | -0,15 | 1,92 | -0,10 | 1,00 | 1,80 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 0,31 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement emulsionnees | Sel P55 | 1,94 | -0,16 | 1,91 | -0,11 | 1,00 | 1,80 | 2,10 | 2,17 | 2,17 | 0,30 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement emulsionnees | Sel P50 | 1,91 | -0,19 | 1,88 | -0,14 | 1,00 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,28 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement non emulsionnees | Sel P95 | 2,03 | -0,02 | 1,8 | -0,01 | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 2,30 | 3,40 | 0,63 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement non emulsionnees | Sel P90 | 2,01 | -0,04 | 1,79 | -0,02 | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 2,30 | 3,00 | 0,57 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement non emulsionnees | Sel P85 | 1,99 | -0,06 | 1,79 | -0,02 | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 2,30 | 2,86 | 0,54 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement non emulsionnees | Sel P80 | 1,89 | -0,16 | 1,76 | -0,05 | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 2,30 | 2,32 | 0,40 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement non emulsionnees | Sel P75 | 1,88 | -0,17 | 1,76 | -0,05 | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 2,30 | 2,30 | 0,39 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement non emulsionnees | Sel P70 | 1,88 | -0,17 | 1,76 | -0,05 | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 2,30 | 2,30 | 0,39 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement non emulsionnees | Sel P65 | 1,88 | -0,17 | 1,76 | -0,05 | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 2,30 | 2,30 | 0,39 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement non emulsionnees | Sel P60 | 1,85 | -0,20 | 1,74 | -0,07 | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 0,35 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement non emulsionnees | Sel P55 | 1,72 | -0,33 | 1,68 | -0,13 | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 0,23 |
| Sauces condimentaires | Sauces daccompagnement non emulsionnees | Sel P50 | 1,67 | -0,38 | 1,66 | -0,15 | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,19 |
| Sauces condimentaires | Sauces vinaigrettes | Sel P95 | 2,27 | -0,01 | 2,6 | +0,00 | 0,89 | 2,00 | 2,20 | 2,80 | 3,00 | 0,63 |
| Sauces condimentaires | Sauces vinaigrettes | Sel P90 | 2,27 | -0,01 | 2,6 | +0,00 | 0,89 | 2,00 | 2,20 | 2,80 | 3,00 | 0,63 |
| Sauces condimentaires | Sauces vinaigrettes | Sel P85 | 2,26 | -0,02 | 2,6 | +0,00 | 0,89 | 2,00 | 2,20 | 2,80 | 2,98 | 0,63 |
| Sauces condimentaires | Sauces vinaigrettes | Sel P80 | 2,25 | -0,03 | 2,57 | -0,03 | 0,89 | 2,00 | 2,20 | 2,80 | 2,90 | 0,61 |
| Sauces condimentaires | Sauces vinaigrettes | Sel P75 | 2,23 | -0,05 | 2,53 | -0,07 | 0,89 | 2,00 | 2,20 | 2,80 | 2,80 | 0,59 |
| Sauces condimentaires | Sauces vinaigrettes | Sel P70 | 2,23 | -0,05 | 2,53 | -0,07 | 0,89 | 2,00 | 2,20 | 2,80 | 2,80 | 0,59 |
| Sauces condimentaires | Sauces vinaigrettes | Sel P65 | 2,20 | -0,08 | 2,49 | -0,11 | 0,89 | 2,00 | 2,20 | 2,70 | 2,70 | 0,56 |
| Sauces condimentaires | Sauces vinaigrettes | Sel P60 | 2,12 | -0,16 | 2,38 | -0,22 | 0,89 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,50 | 0,49 |
| Sauces condimentaires | Sauces vinaigrettes | Sel P55 | 2,06 | -0,22 | 2,29 | -0,31 | 0,89 | 2,00 | 2,20 | 2,36 | 2,36 | 0,45 |
| Sauces condimentaires | Sauces vinaigrettes | Sel P50 | 1,98 | -0,30 | 2,17 | -0,43 | 0,89 | 2,00 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,40 |
| Sauces condimentaires | Vinaigrettes allegees en matieres grasses | Sel P95 | 1,73 | -0,01 | 1,84 | -0,01 | 0,00 | 1,40 | 1,80 | 2,03 | 2,69 | 0,58 |
| Sauces condimentaires | Vinaigrettes allegees en matieres grasses | Sel P90 | 1,71 | -0,03 | 1,82 | -0,03 | 0,00 | 1,40 | 1,80 | 2,03 | 2,40 | 0,55 |
| Sauces condimentaires | Vinaigrettes allegees en matieres grasses | Sel P85 | 1,70 | -0,04 | 1,81 | -0,04 | 0,00 | 1,40 | 1,80 | 2,03 | 2,30 | 0,53 |
| Sauces condimentaires | Vinaigrettes allegees en matieres grasses | Sel P80 | 1,68 | -0,06 | 1,79 | -0,06 | 0,00 | 1,40 | 1,80 | 2,03 | 2,20 | 0,51 |
| Sauces condimentaires | Vinaigrettes allegees en matieres grasses | Sel P75 | 1,64 | -0,10 | 1,74 | -0,11 | 0,00 | 1,40 | 1,80 | 2,03 | 2,03 | 0,48 |
| Sauces condimentaires | Vinaigrettes allegees en matieres grasses | Sel P70 | 1,63 | -0,11 | 1,73 | -0,12 | 0,00 | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 0,47 |
| Sauces condimentaires | Vinaigrettes allegees en matieres grasses | Sel P65 | 1,62 | -0,12 | 1,72 | -0,13 | 0,00 | 1,40 | 1,80 | 1,95 | 1,95 | 0,46 |
| Sauces condimentaires | Vinaigrettes allegees en matieres grasses | Sel P60 | 1,60 | -0,14 | 1,7 | -0,15 | 0,00 | 1,40 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 0,45 |
| Sauces condimentaires | Vinaigrettes allegees en matieres grasses | Sel P55 | 1,56 | -0,18 | 1,65 | -0,20 | 0,00 | 1,40 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,42 |
| Sauces condimentaires | Vinaigrettes allegees en matieres grasses | Sel P50 | 1,56 | -0,18 | 1,65 | -0,20 | 0,00 | 1,40 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,42 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|--------|------|--------|--------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Sel P95 | 0,15 | +0,00 | 0,03 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,05 | 0,32 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Sel P90 | 0,11 | -0,04 | 0,03 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,65 | 0,20 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Sel P85 | 0,07 | -0,08 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,25 | 0,10 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Sel P80 | 0,05 | -0,10 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,19 | 0,08 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Sel P75 | 0,04 | -0,11 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,06 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Sel P70 | 0,03 | -0,12 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Sel P65 | 0,01 | -0,14 | 0,004 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Sel P60 | 0,01 | -0,14 | 0,002 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Sel P55 | 0,00 | -0,15 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Sel P50 | 0,00 | -0,15 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Sel P95 | 0,07 | +0,00 | 0,06 | +0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,04 | 0,15 | 0,25 | 0,08 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Sel P90 | 0,07 | +0,00 | 0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 0,07 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Sel P85 | 0,07 | +0,00 | 0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 0,07 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Sel P80 | 0,07 | +0,00 | 0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 0,07 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Sel P75 | 0,07 | +0,00 | 0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 0,07 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Sel P70 | 0,06 | -0,01 | 0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,04 | 0,13 | 0,13 | 0,06 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Sel P65 | 0,06 | -0,01 | 0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,04 | 0,13 | 0,13 | 0,06 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Sel P60 | 0,03 | -0,04 | 0,02 | -0,04 | 0,00 | 0,0001 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Sel P55 | 0,03 | -0,04 | 0,02 | -0,04 | 0,00 | 0,0001 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Sel P50 | 0,03 | -0,04 | 0,02 | -0,04 | 0,00 | 0,0001 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Sel P95 | 0,07 | +0,00 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,25 | 0,09 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Sel P90 | 0,06 | -0,01 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,19 | 0,07 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Sel P85 | 0,06 | -0,01 | 0,04 | +0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,19 | 0,07 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Sel P80 | 0,05 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,15 | 0,06 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Sel P75 | 0,05 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,06 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Sel P70 | 0,05 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,06 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Sel P65 | 0,02 | -0,05 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Sel P60 | 0,01 | -0,06 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Sel P55 | 0,01 | -0,06 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Sel P50 | 0,01 | -0,06 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Sel P95 | 1,00 | +0,00 | 0,9 | +0,00 | 0,30 | 0,57 | 1,08 | 1,27 | 1,60 | 0,37 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Sel P90 | 0,99 | -0,01 | 0,89 | -0,01 | 0,30 | 0,57 | 1,08 | 1,27 | 1,43 | 0,36 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Sel P85 | 0,99 | -0,01 | 0,89 | -0,01 | 0,30 | 0,57 | 1,08 | 1,27 | 1,40 | 0,35 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Sel P80 | 0,97 | -0,03 | 0,88 | -0,02 | 0,30 | 0,57 | 1,08 | 1,27 | 1,30 | 0,33 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Sel P75 | 0,96 | -0,04 | 0,88 | -0,02 | 0,30 | 0,57 | 1,08 | 1,27 | 1,27 | 0,32 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Sel P70 | 0,95 | -0,05 | 0,87 | -0,03 | 0,30 | 0,57 | 1,08 | 1,23 | 1,23 | 0,31 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Sel P65 | 0,94 | -0,06 | 0,87 | -0,03 | 0,30 | 0,57 | 1,08 | 1,19 | 1,19 | 0,30 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Sel P60 | 0,91 | -0,09 | 0,85 | -0,05 | 0,30 | 0,57 | 1,08 | 1,13 | 1,13 | 0,28 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Sel P55 | 0,91 | -0,09 | 0,85 | -0,05 | 0,30 | 0,57 | 1,08 | 1,12 | 1,12 | 0,28 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Sel P50 | 0,89 | -0,11 | 0,83 | -0,07 | 0,30 | 0,57 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,26 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Sel P95 | 1,12 | +0,00 | 1,04 | +0,00 | 0,78 | 1,03 | 1,13 | 1,20 | 1,30 | 0,14 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Sel P90 | 1,11 | -0,01 | 1,04 | +0,00 | 0,78 | 1,03 | 1,13 | 1,20 | 1,25 | 0,14 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Sel P85 | 1,11 | -0,01 | 1,04 | +0,00 | 0,78 | 1,03 | 1,13 | 1,20 | 1,25 | 0,14 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Sel P80 | 1,11 | -0,01 | 1,04 | +0,00 | 0,78 | 1,03 | 1,13 | 1,20 | 1,25 | 0,14 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Sel P75 | 1,10 | -0,02 | 1,03 | -0,01 | 0,78 | 1,03 | 1,13 | 1,20 | 1,20 | 0,13 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Sel P70 | 1,10 | -0,02 | 1,03 | -0,01 | 0,78 | 1,03 | 1,13 | 1,20 | 1,20 | 0,13 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Sel P65 | 1,10 | -0,02 | 1,03 | -0,01 | 0,78 | 1,03 | 1,13 | 1,20 | 1,20 | 0,13 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Sel P60 | 1,10 | -0,02 | 1,03 | -0,01 | 0,78 | 1,03 | 1,13 | 1,20 | 1,20 | 0,13 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Sel P55 | 1,10 | -0,02 | 1,03 | -0,01 | 0,78 | 1,03 | 1,13 | 1,20 | 1,20 | 0,13 |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Sel P50 | 1,07 | -0,05 | 1,02 | -0,02 | 0,78 | 1,03 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,10 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Sel P95 | 1,31 | +0,00 | 1,38 | +0,00 | 0,95 | 1,15 | 1,20 | 1,48 | 1,88 | 0,25 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Sel P90 | 1,28 | -0,03 | 1,36 | -0,02 | 0,95 | 1,15 | 1,20 | 1,48 | 1,60 | 0,20 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Sel P85 | 1,28 | -0,03 | 1,35 | -0,03 | 0,95 | 1,15 | 1,20 | 1,48 | 1,55 | 0,19 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Sel P80 | 1,28 | -0,03 | 1,35 | -0,03 | 0,95 | 1,15 | 1,20 | 1,48 | 1,55 | 0,19 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Sel P75 | 1,26 | -0,05 | 1,33 | -0,05 | 0,95 | 1,15 | 1,20 | 1,46 | 1,48 | 0,17 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Sel P70 | 1,25 | -0,06 | 1,32 | -0,06 | 0,95 | 1,15 | 1,20 | 1,45 | 1,45 | 0,16 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Sel P65 | 1,21 | -0,10 | 1,26 | -0,12 | 0,95 | 1,15 | 1,20 | 1,33 | 1,33 | 0,11 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Sel P60 | 1,20 | -0,11 | 1,23 | -0,15 | 0,95 | 1,15 | 1,20 | 1,29 | 1,29 | 0,10 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Sel P55 | 1,18 | -0,13 | 1,21 | -0,17 | 0,95 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 0,08 |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Sel P50 | 1,16 | -0,15 | 1,18 | -0,20 | 0,95 | 1,15 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,06 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Sel P95 | 1,24 | +0,00 | 1,17 | +0,00 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 0,21 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Sel P90 | 1,24 | +0,00 | 1,17 | +0,00 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 0,21 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Sel P85 | 1,23 | -0,01 | 1,17 | +0,00 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,43 | 0,20 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Sel P80 | 1,23 | -0,01 | 1,17 | +0,00 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,43 | 0,20 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Sel P75 | 1,23 | -0,01 | 1,16 | -0,01 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,19 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Sel P70 | 1,23 | -0,01 | 1,16 | -0,01 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,19 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Sel P65 | 1,23 | -0,01 | 1,16 | -0,01 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,19 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Sel P60 | 1,19 | -0,05 | 1,13 | -0,04 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,16 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Sel P55 | 1,19 | -0,05 | 1,13 | -0,04 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,16 |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Sel P50 | 1,19 | -0,05 | 1,13 | -0,04 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,16 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Sel P95 | 1,31 | +0,00 | 1,3 | +0,00 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,70 | 0,17 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Sel P90 | 1,30 | -0,01 | 1,3 | +0,00 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 0,15 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Sel P85 | 1,30 | -0,01 | 1,3 | +0,00 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 0,15 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Sel P80 | 1,29 | -0,02 | 1,3 | +0,00 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,46 | 0,15 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Sel P75 | 1,28 | -0,03 | 1,29 | -0,01 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,13 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Sel P70 | 1,28 | -0,03 | 1,29 | -0,01 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,13 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Sel P65 | 1,28 | -0,03 | 1,29 | -0,01 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,13 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Sel P60 | 1,28 | -0,03 | 1,29 | -0,01 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,13 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Sel P55 | 1,24 | -0,07 | 1,26 | -0,04 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,09 |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Sel P50 | 1,24 | -0,07 | 1,26 | -0,04 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,09 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Sel P95 | 1,47 | +0,00 | 1,43 | +0,00 | 0,97 | 1,18 | 1,43 | 1,80 | 2,00 | 0,37 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Sel P90 | 1,46 | -0,01 | 1,43 | +0,00 | 0,97 | 1,18 | 1,43 | 1,80 | 1,95 | 0,36 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Sel P85 | 1,46 | -0,01 | 1,42 | -0,01 | 0,97 | 1,18 | 1,43 | 1,80 | 1,90 | 0,36 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Sel P80 | 1,45 | -0,02 | 1,42 | -0,01 | 0,97 | 1,18 | 1,43 | 1,80 | 1,85 | 0,34 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Sel P75 | 1,44 | -0,03 | 1,41 | -0,02 | 0,97 | 1,18 | 1,43 | 1,80 | 1,80 | 0,33 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Sel P70 | 1,42 | -0,05 | 1,4 | -0,03 | 0,97 | 1,18 | 1,43 | 1,75 | 1,75 | 0,31 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Sel P65 | 1,41 | -0,06 | 1,38 | -0,05 | 0,97 | 1,18 | 1,43 | 1,70 | 1,70 | 0,30 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Sel P60 | 1,37 | -0,10 | 1,35 | -0,08 | 0,97 | 1,18 | 1,43 | 1,61 | 1,61 | 0,25 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Sel P55 | 1,33 | -0,14 | 1,32 | -0,11 | 0,97 | 1,18 | 1,43 | 1,51 | 1,51 | 0,22 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Sel P50 | 1,29 | -0,18 | 1,29 | -0,14 | 0,97 | 1,18 | 1,38 | 1,43 | 1,43 | 0,18 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Sel P95 | 1,57 | +0,00 | 1,56 | +0,00 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 2,46 | 0,45 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Sel P90 | 1,57 | +0,00 | 1,56 | +0,00 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 2,46 | 0,45 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Sel P85 | 1,53 | -0,04 | 1,54 | -0,02 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 2,10 | 0,37 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Sel P80 | 1,53 | -0,04 | 1,54 | -0,02 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 2,10 | 0,37 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Sel P75 | 1,42 | -0,15 | 1,46 | -0,10 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 0,22 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Sel P70 | 1,42 | -0,15 | 1,46 | -0,10 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 0,22 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Sel P65 | 1,42 | -0,15 | 1,46 | -0,10 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 0,22 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Sel P60 | 1,42 | -0,15 | 1,46 | -0,10 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 0,22 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Sel P55 | 1,38 | -0,19 | 1,4 | -0,16 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,18 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Sel P50 | 1,38 | -0,19 | 1,4 | -0,16 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,18 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Sel P95 | 1,34 | +0,00 | 1,21 | +0,00 | 1,06 | 1,10 | 1,16 | 1,40 | 2,36 | 0,44 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Sel P90 | 1,34 | +0,00 | 1,21 | +0,00 | 1,06 | 1,10 | 1,16 | 1,40 | 2,36 | 0,44 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Sel P85 | 1,23 | -0,11 | 1,18 | -0,03 | 1,06 | 1,10 | 1,16 | 1,40 | 1,50 | 0,18 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Sel P80 | 1,23 | -0,11 | 1,18 | -0,03 | 1,06 | 1,10 | 1,16 | 1,40 | 1,50 | 0,18 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Sel P75 | 1,21 | -0,13 | 1,17 | -0,04 | 1,06 | 1,10 | 1,16 | 1,35 | 1,40 | 0,14 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Sel P70 | 1,18 | -0,16 | 1,17 | -0,04 | 1,06 | 1,10 | 1,16 | 1,30 | 1,30 | 0,11 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Sel P65 | 1,18 | -0,16 | 1,17 | -0,04 | 1,06 | 1,10 | 1,16 | 1,30 | 1,30 | 0,11 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Sel P60 | 1,15 | -0,19 | 1,16 | -0,05 | 1,06 | 1,10 | 1,16 | 1,21 | 1,21 | 0,07 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Sel P55 | 1,15 | -0,19 | 1,16 | -0,05 | 1,06 | 1,10 | 1,16 | 1,21 | 1,21 | 0,07 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Sel P50 | 1,12 | -0,22 | 1,12 | -0,09 | 1,06 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,16 | 0,04 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Sel P95 | 0,94 | -0,01 | 0,88 | +0,00 | 0,54 | 0,76 | 0,88 | 1,20 | 1,30 | 0,23 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Sel P90 | 0,94 | -0,01 | 0,88 | +0,00 | 0,54 | 0,76 | 0,88 | 1,20 | 1,30 | 0,23 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Sel P85 | 0,94 | -0,01 | 0,88 | +0,00 | 0,54 | 0,76 | 0,88 | 1,20 | 1,30 | 0,23 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Sel P80 | 0,93 | -0,02 | 0,88 | +0,00 | 0,54 | 0,76 | 0,88 | 1,20 | 1,20 | 0,21 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Sel P75 | 0,93 | -0,02 | 0,88 | +0,00 | 0,54 | 0,76 | 0,88 | 1,20 | 1,20 | 0,21 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Sel P70 | 0,87 | -0,08 | 0,85 | -0,03 | 0,54 | 0,76 | 0,88 | 1,01 | 1,01 | 0,14 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Sel P65 | 0,87 | -0,08 | 0,84 | -0,04 | 0,54 | 0,76 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Sel P60 | 0,86 | -0,09 | 0,84 | -0,04 | 0,54 | 0,76 | 0,88 | 0,98 | 0,98 | 0,13 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Sel P55 | 0,85 | -0,10 | 0,83 | -0,05 | 0,54 | 0,76 | 0,88 | 0,95 | 0,95 | 0,12 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Sel P50 | 0,82 | -0,13 | 0,81 | -0,07 | 0,54 | 0,76 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,09 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Sel P95 | 0,98 | +0,00 | 0,92 | +0,00 | 0,50 | 0,85 | 0,96 | 1,10 | 1,30 | 0,19 |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Sel P90 | 0,97 | -0,01 | 0,91 | -0,01 | 0,50 | 0,85 | 0,96 | 1,10 | 1,22 | 0,18 |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Sel P85 | 0,97 | -0,01 | 0,91 | -0,01 | 0,50 | 0,85 | 0,96 | 1,10 | 1,20 | 0,18 |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Sel P80 | 0,96 | -0,02 | 0,9 | -0,02 | 0,50 | 0,85 | 0,96 | 1,10 | 1,14 | 0,16 |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Sel P75 | 0,95 | -0,03 | 0,89 | -0,03 | 0,50 | 0,85 | 0,96 | 1,10 | 1,10 | 0,15 |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Sel P70 | 0,95 | -0,03 | 0,89 | -0,03 | 0,50 | 0,85 | 0,96 | 1,10 | 1,10 | 0,15 |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Sel P65 | 0,95 | -0,03 | 0,89 | -0,03 | 0,50 | 0,85 | 0,96 | 1,10 | 1,10 | 0,15 |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Sel P60 | 0,91 | -0,07 | 0,87 | -0,05 | 0,50 | 0,85 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 0,12 |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Sel P55 | 0,90 | -0,08 | 0,86 | -0,06 | 0,50 | 0,85 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,11 |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Sel P50 | 0,89 | -0,09 | 0,86 | -0,06 | 0,50 | 0,85 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,10 |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Sel P95 | 1,18 | +0,00 | 1,24 | +0,00 | 0,89 | 0,94 | 1,06 | 1,26 | 1,90 | 0,33 |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Sel P90 | 1,18 | +0,00 | 1,23 | -0,01 | 0,89 | 0,94 | 1,06 | 1,26 | 1,80 | 0,32 |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Sel P85 | 1,13 | -0,05 | 1,21 | -0,03 | 0,89 | 0,94 | 1,06 | 1,26 | 1,50 | 0,23 |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Sel P80 | 1,13 | -0,05 | 1,21 | -0,03 | 0,89 | 0,94 | 1,06 | 1,26 | 1,50 | 0,23 |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Sel P75 | 1,08 | -0,10 | 1,16 | -0,08 | 0,89 | 0,94 | 1,06 | 1,26 | 1,26 | 0,16 |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Sel P70 | 1,07 | -0,11 | 1,15 | -0,09 | 0,89 | 0,94 | 1,06 | 1,23 | 1,23 | 0,14 |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Sel P65 | 1,07 | -0,11 | 1,15 | -0,09 | 0,89 | 0,94 | 1,06 | 1,23 | 1,23 | 0,14 |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Sel P60 | 1,06 | -0,12 | 1,13 | -0,11 | 0,89 | 0,94 | 1,06 | 1,20 | 1,20 | 0,13 |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Sel P55 | 1,02 | -0,16 | 1,05 | -0,19 | 0,89 | 0,94 | 1,06 | 1,09 | 1,09 | 0,08 |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Sel P50 | 1,00 | -0,18 | 1,03 | -0,21 | 0,89 | 0,94 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 0,07 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Sel P95 | 1,15 | +0,00 | 1,09 | +0,00 | 0,72 | 0,87 | 1,25 | 1,40 | 1,43 | 0,28 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Sel P90 | 1,15 | +0,00 | 1,09 | +0,00 | 0,72 | 0,87 | 1,25 | 1,40 | 1,43 | 0,28 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Sel P85 | 1,15 | +0,00 | 1,09 | +0,00 | 0,72 | 0,87 | 1,25 | 1,40 | 1,42 | 0,28 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Sel P80 | 1,15 | +0,00 | 1,09 | +0,00 | 0,72 | 0,87 | 1,25 | 1,40 | 1,41 | 0,27 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Sel P75 | 1,15 | +0,00 | 1,09 | +0,00 | 0,72 | 0,87 | 1,25 | 1,40 | 1,40 | 0,27 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Sel P70 | 1,14 | -0,01 | 1,08 | -0,01 | 0,72 | 0,87 | 1,25 | 1,39 | 1,39 | 0,27 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Sel P65 | 1,14 | -0,01 | 1,08 | -0,01 | 0,72 | 0,87 | 1,25 | 1,37 | 1,37 | 0,26 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Sel P60 | 1,12 | -0,03 | 1,06 | -0,03 | 0,72 | 0,87 | 1,25 | 1,34 | 1,34 | 0,25 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Sel P55 | 1,11 | -0,04 | 1,05 | -0,04 | 0,72 | 0,87 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 0,24 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Sel P50 | 1,08 | -0,07 | 1,03 | -0,06 | 0,72 | 0,87 | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 0,22 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Sel P95 | 1,13 | -0,03 | 1,09 | -0,01 | 0,45 | 0,99 | 1,10 | 1,30 | 1,63 | 0,25 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Sel P90 | 1,12 | -0,04 | 1,08 | -0,02 | 0,45 | 0,99 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 0,23 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Sel P85 | 1,11 | -0,05 | 1,07 | -0,03 | 0,45 | 0,99 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 0,21 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Sel P80 | 1,09 | -0,07 | 1,06 | -0,04 | 0,45 | 0,99 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 0,19 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Sel P75 | 1,09 | -0,07 | 1,06 | -0,04 | 0,45 | 0,99 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 0,19 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Sel P70 | 1,06 | -0,10 | 1,04 | -0,06 | 0,45 | 0,99 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,16 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Sel P65 | 1,06 | -0,10 | 1,04 | -0,06 | 0,45 | 0,99 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,16 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Sel P60 | 1,06 | -0,10 | 1,04 | -0,06 | 0,45 | 0,99 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,16 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Sel P55 | 1,06 | -0,10 | 1,04 | -0,06 | 0,45 | 0,99 | 1,10 | 1,19 | 1,19 | 0,16 |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Sel P50 | 1,02 | -0,14 | 1,01 | -0,09 | 0,45 | 0,99 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Sel P95 | 1,02 | +0,00 | 1,02 | +0,00 | 0,70 | 0,88 | 1,00 | 1,11 | 1,47 | 0,18 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Sel P90 | 1,00 | -0,02 | 1,02 | +0,00 | 0,70 | 0,88 | 1,00 | 1,11 | 1,24 | 0,16 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Sel P85 | 1,00 | -0,02 | 1,02 | +0,00 | 0,70 | 0,88 | 1,00 | 1,11 | 1,20 | 0,15 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Sel P80 | 0,99 | -0,03 | 1,01 | -0,01 | 0,70 | 0,88 | 1,00 | 1,11 | 1,13 | 0,13 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Sel P75 | 0,98 | -0,04 | 1 | -0,02 | 0,70 | 0,88 | 1,00 | 1,11 | 1,11 | 0,13 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Sel P70 | 0,98 | -0,04 | 1 | -0,02 | 0,70 | 0,88 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Sel P65 | 0,98 | -0,04 | 1 | -0,02 | 0,70 | 0,88 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Sel P60 | 0,97 | -0,05 | 0,99 | -0,03 | 0,70 | 0,88 | 1,00 | 1,07 | 1,07 | 0,11 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Sel P55 | 0,95 | -0,07 | 0,97 | -0,05 | 0,70 | 0,88 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 0,10 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Sel P50 | 0,94 | -0,08 | 0,96 | -0,06 | 0,70 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,09 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Sel P95 | 1,30 | +0,00 | 1,34 | +0,00 | 0,50 | 1,20 | 1,30 | 1,47 | 1,60 | 0,22 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Sel P90 | 1,29 | -0,01 | 1,33 | -0,01 | 0,50 | 1,20 | 1,30 | 1,47 | 1,54 | 0,21 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Sel P85 | 1,29 | -0,01 | 1,32 | -0,02 | 0,50 | 1,20 | 1,30 | 1,47 | 1,51 | 0,21 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Sel P80 | 1,28 | -0,02 | 1,32 | -0,02 | 0,50 | 1,20 | 1,30 | 1,47 | 1,50 | 0,21 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Sel P75 | 1,28 | -0,02 | 1,31 | -0,03 | 0,50 | 1,20 | 1,30 | 1,47 | 1,47 | 0,20 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Sel P70 | 1,26 | -0,04 | 1,28 | -0,06 | 0,50 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Sel P65 | 1,26 | -0,04 | 1,28 | -0,06 | 0,50 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Sel P60 | 1,25 | -0,05 | 1,27 | -0,07 | 0,50 | 1,20 | 1,30 | 1,38 | 1,38 | 0,18 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Sel P55 | 1,24 | -0,06 | 1,25 | -0,09 | 0,50 | 1,20 | 1,30 | 1,34 | 1,34 | 0,17 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Sel P50 | 1,22 | -0,08 | 1,23 | -0,11 | 0,50 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,16 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Sel P95 | 1,30 | -0,01 | 1,29 | +0,00 | 0,95 | 1,19 | 1,30 | 1,40 | 1,70 | 0,21 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Sel P90 | 1,30 | -0,01 | 1,29 | +0,00 | 0,95 | 1,19 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 0,19 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Sel P85 | 1,30 | -0,01 | 1,29 | +0,00 | 0,95 | 1,19 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 0,19 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Sel P80 | 1,27 | -0,04 | 1,26 | -0,03 | 0,95 | 1,19 | 1,30 | 1,40 | 1,44 | 0,16 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Sel P75 | 1,26 | -0,05 | 1,25 | -0,04 | 0,95 | 1,19 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,15 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Sel P70 | 1,26 | -0,05 | 1,25 | -0,04 | 0,95 | 1,19 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,15 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Sel P65 | 1,24 | -0,07 | 1,23 | -0,06 | 0,95 | 1,19 | 1,30 | 1,36 | 1,36 | 0,13 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Sel P60 | 1,24 | -0,07 | 1,23 | -0,06 | 0,95 | 1,19 | 1,30 | 1,35 | 1,35 | 0,13 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Sel P55 | 1,22 | -0,09 | 1,21 | -0,08 | 0,95 | 1,19 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,11 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Sel P50 | 1,22 | -0,09 | 1,21 | -0,08 | 0,95 | 1,19 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,11 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Sel P95 | 1,23 | +0,00 | 1,24 | +0,00 | 0,70 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 0,20 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Sel P90 | 1,22 | -0,01 | 1,23 | -0,01 | 0,70 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,52 | 0,19 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Sel P85 | 1,21 | -0,02 | 1,22 | -0,02 | 0,70 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,43 | 0,18 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Sel P80 | 1,21 | -0,02 | 1,22 | -0,02 | 0,70 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,40 | 0,17 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Sel P75 | 1,21 | -0,02 | 1,22 | -0,02 | 0,70 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,40 | 0,17 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Sel P70 | 1,19 | -0,04 | 1,21 | -0,03 | 0,70 | 1,10 | 1,20 | 1,35 | 1,35 | 0,15 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Sel P65 | 1,18 | -0,05 | 1,19 | -0,05 | 0,70 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,14 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Sel P60 | 1,18 | -0,05 | 1,19 | -0,05 | 0,70 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,14 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Sel P55 | 1,15 | -0,08 | 1,17 | -0,07 | 0,70 | 1,10 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 0,12 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Sel P50 | 1,13 | -0,10 | 1,14 | -0,10 | 0,70 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,10 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Sel P95 | 1,28 | +0,00 | 1,28 | +0,00 | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,44 | 1,80 | 0,25 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Sel P90 | 1,26 | -0,02 | 1,28 | +0,00 | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,44 | 1,60 | 0,23 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Sel P85 | 1,25 | -0,03 | 1,27 | -0,01 | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,44 | 1,51 | 0,21 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Sel P80 | 1,25 | -0,03 | 1,27 | -0,01 | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,44 | 1,50 | 0,21 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Sel P75 | 1,24 | -0,04 | 1,26 | -0,02 | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,44 | 1,44 | 0,19 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Sel P70 | 1,23 | -0,05 | 1,25 | -0,03 | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 0,18 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Sel P65 | 1,22 | -0,06 | 1,24 | -0,04 | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,37 | 1,37 | 0,17 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Sel P60 | 1,19 | -0,09 | 1,21 | -0,07 | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,15 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Sel P55 | 1,19 | -0,09 | 1,21 | -0,07 | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,15 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Sel P50 | 1,19 | -0,09 | 1,21 | -0,07 | 0,75 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,15 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Sel P95 | 1,04 | +0,00 | 0,98 | +0,00 | 0,70 | 0,87 | 0,99 | 1,10 | 1,80 | 0,27 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Sel P90 | 1,02 | -0,02 | 0,97 | -0,01 | 0,70 | 0,87 | 0,99 | 1,10 | 1,50 | 0,22 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Sel P85 | 0,97 | -0,07 | 0,96 | -0,02 | 0,70 | 0,87 | 0,99 | 1,10 | 1,13 | 0,14 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Sel P80 | 0,96 | -0,08 | 0,96 | -0,02 | 0,70 | 0,87 | 0,99 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Sel P75 | 0,96 | -0,08 | 0,96 | -0,02 | 0,70 | 0,87 | 0,99 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Sel P70 | 0,96 | -0,08 | 0,96 | -0,02 | 0,70 | 0,87 | 0,99 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Sel P65 | 0,96 | -0,08 | 0,96 | -0,02 | 0,70 | 0,87 | 0,99 | 1,10 | 1,10 | 0,13 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Sel P60 | 0,92 | -0,12 | 0,94 | -0,04 | 0,70 | 0,87 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,09 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Sel P55 | 0,92 | -0,12 | 0,94 | -0,04 | 0,70 | 0,87 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,09 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Sel P50 | 0,92 | -0,12 | 0,94 | -0,04 | 0,70 | 0,87 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,09 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Sel P95 | 1,12 | +0,00 | 1,13 | -0,01 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,44 | 0,18 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Sel P90 | 1,12 | +0,00 | 1,13 | -0,01 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 0,18 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Sel P85 | 1,12 | +0,00 | 1,13 | -0,01 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 0,18 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Sel P80 | 1,10 | -0,02 | 1,12 | -0,02 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 0,15 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Sel P75 | 1,08 | -0,04 | 1,11 | -0,03 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,13 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Sel P70 | 1,08 | -0,04 | 1,11 | -0,03 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,13 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Sel P65 | 1,08 | -0,04 | 1,11 | -0,03 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,13 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Sel P60 | 1,06 | -0,06 | 1,08 | -0,06 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 0,11 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Sel P55 | 1,04 | -0,08 | 1,06 | -0,08 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,10 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Sel P50 | 1,04 | -0,08 | 1,06 | -0,08 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,10 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Sel P95 | 1,13 | +0,00 | 1,1 | +0,00 | 0,79 | 0,99 | 1,10 | 1,20 | 1,60 | 0,22 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Sel P90 | 1,13 | +0,00 | 1,1 | +0,00 | 0,79 | 0,99 | 1,10 | 1,20 | 1,60 | 0,22 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Sel P85 | 1,10 | -0,03 | 1,07 | -0,03 | 0,79 | 0,99 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 0,16 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Sel P80 | 1,09 | -0,04 | 1,07 | -0,03 | 0,79 | 0,99 | 1,10 | 1,20 | 1,29 | 0,16 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Sel P75 | 1,07 | -0,06 | 1,05 | -0,05 | 0,79 | 0,99 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,13 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Sel P70 | 1,07 | -0,06 | 1,05 | -0,05 | 0,79 | 0,99 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,13 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Sel P65 | 1,07 | -0,06 | 1,04 | -0,06 | 0,79 | 0,99 | 1,10 | 1,18 | 1,18 | 0,13 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Sel P60 | 1,06 | -0,07 | 1,04 | -0,06 | 0,79 | 0,99 | 1,10 | 1,16 | 1,16 | 0,12 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Sel P55 | 1,05 | -0,08 | 1,03 | -0,07 | 0,79 | 0,99 | 1,10 | 1,13 | 1,13 | 0,11 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Sel P50 | 1,03 | -0,10 | 1,02 | -0,08 | 0,79 | 0,99 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,10 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Sel P95 | 1,09 | +0,00 | 1,18 | +0,00 | 0,75 | 0,90 | 1,02 | 1,25 | 1,45 | 0,22 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Sel P90 | 1,08 | -0,01 | 1,18 | +0,00 | 0,75 | 0,90 | 1,02 | 1,25 | 1,40 | 0,21 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Sel P85 | 1,08 | -0,01 | 1,18 | +0,00 | 0,75 | 0,90 | 1,02 | 1,25 | 1,40 | 0,21 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Sel P80 | 1,07 | -0,02 | 1,17 | -0,01 | 0,75 | 0,90 | 1,02 | 1,25 | 1,35 | 0,20 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Sel P75 | 1,05 | -0,04 | 1,13 | -0,05 | 0,75 | 0,90 | 1,02 | 1,23 | 1,25 | 0,17 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Sel P70 | 1,04 | -0,05 | 1,1 | -0,08 | 0,75 | 0,90 | 1,02 | 1,20 | 1,20 | 0,15 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Sel P65 | 1,04 | -0,05 | 1,1 | -0,08 | 0,75 | 0,90 | 1,02 | 1,20 | 1,20 | 0,15 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Sel P60 | 1,02 | -0,07 | 1,07 | -0,11 | 0,75 | 0,90 | 1,02 | 1,15 | 1,15 | 0,13 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Sel P55 | 0,99 | -0,10 | 1,03 | -0,15 | 0,75 | 0,90 | 1,02 | 1,08 | 1,08 | 0,10 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Sel P50 | 0,96 | -0,13 | 0,99 | -0,19 | 0,75 | 0,90 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 0,08 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Sel P95 | 1,04 | -0,01 | 1,07 | +0,00 | 0,67 | 0,93 | 1,08 | 1,18 | 1,45 | 0,21 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Sel P90 | 1,03 | -0,02 | 1,07 | +0,00 | 0,67 | 0,93 | 1,08 | 1,18 | 1,34 | 0,20 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Sel P85 | 1,02 | -0,03 | 1,06 | -0,01 | 0,67 | 0,93 | 1,08 | 1,18 | 1,21 | 0,18 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Sel P80 | 1,01 | -0,04 | 1,06 | -0,01 | 0,67 | 0,93 | 1,08 | 1,18 | 1,20 | 0,18 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Sel P75 | 1,01 | -0,04 | 1,05 | -0,02 | 0,67 | 0,93 | 1,08 | 1,18 | 1,18 | 0,17 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Sel P70 | 1,00 | -0,05 | 1,04 | -0,03 | 0,67 | 0,93 | 1,08 | 1,15 | 1,15 | 0,16 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Sel P65 | 0,98 | -0,07 | 1,02 | -0,05 | 0,67 | 0,93 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 0,15 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Sel P60 | 0,98 | -0,07 | 1,02 | -0,05 | 0,67 | 0,93 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 0,15 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Sel P55 | 0,98 | -0,07 | 1,02 | -0,05 | 0,67 | 0,93 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 0,15 |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Sel P50 | 0,97 | -0,08 | 1,01 | -0,06 | 0,67 | 0,93 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,14 |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Sel P95 | 1,00 | -0,01 | 1,03 | +0,00 | 0,60 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 0,15 |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Sel P90 | 1,00 | -0,01 | 1,02 | -0,01 | 0,60 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 0,14 |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Sel P85 | 1,00 | -0,01 | 1,02 | -0,01 | 0,60 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,19 | 0,14 |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Sel P80 | 0,98 | -0,03 | 1 | -0,03 | 0,60 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,12 |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Sel P75 | 0,98 | -0,03 | 1 | -0,03 | 0,60 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,12 |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Sel P70 | 0,98 | -0,03 | 1 | -0,03 | 0,60 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,12 |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Sel P65 | 0,96 | -0,05 | 0,98 | -0,05 | 0,60 | 0,89 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 0,11 |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Sel P60 | 0,96 | -0,05 | 0,97 | -0,06 | 0,60 | 0,89 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 0,10 |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Sel P55 | 0,94 | -0,07 | 0,96 | -0,07 | 0,60 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,09 |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Sel P50 | 0,94 | -0,07 | 0,96 | -0,07 | 0,60 | 0,89 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,09 |
| Snacking surgele | Salades | Sel P95 | 0,67 | +0,00 | 0,69 | +0,00 | 0,39 | 0,57 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,13 |
| Snacking surgele | Salades | Sel P90 | 0,67 | +0,00 | 0,69 | +0,00 | 0,39 | 0,57 | 0,70 | 0,75 | 0,83 | 0,13 |
| Snacking surgele | Salades | Sel P85 | 0,66 | -0,01 | 0,68 | -0,01 | 0,39 | 0,57 | 0,70 | 0,75 | 0,81 | 0,13 |
| Snacking surgele | Salades | Sel P80 | 0,66 | -0,01 | 0,68 | -0,01 | 0,39 | 0,57 | 0,70 | 0,75 | 0,81 | 0,13 |
| Snacking surgele | Salades | Sel P75 | 0,65 | -0,02 | 0,66 | -0,03 | 0,39 | 0,57 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,11 |
| Snacking surgele | Salades | Sel P70 | 0,65 | -0,02 | 0,66 | -0,03 | 0,39 | 0,57 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,11 |
| Snacking surgele | Salades | Sel P65 | 0,65 | -0,02 | 0,66 | -0,03 | 0,39 | 0,57 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,11 |
| Snacking surgele | Salades | Sel P60 | 0,64 | -0,03 | 0,65 | -0,04 | 0,39 | 0,57 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,10 |
| Snacking surgele | Salades | Sel P55 | 0,63 | -0,04 | 0,64 | -0,05 | 0,39 | 0,57 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,09 |
| Snacking surgele | Salades | Sel P50 | 0,63 | -0,04 | 0,64 | -0,05 | 0,39 | 0,57 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,09 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Sel P95 | 0,92 | +0,00 | 0,83 | +0,00 | 0,60 | 0,68 | 0,80 | 1,15 | 1,65 | 0,35 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Sel P90 | 0,91 | -0,01 | 0,82 | -0,01 | 0,60 | 0,68 | 0,80 | 1,15 | 1,55 | 0,33 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Sel P85 | 0,90 | -0,02 | 0,81 | -0,02 | 0,60 | 0,68 | 0,80 | 1,15 | 1,40 | 0,30 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Sel P80 | 0,88 | -0,04 | 0,81 | -0,02 | 0,60 | 0,68 | 0,80 | 1,15 | 1,30 | 0,27 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Sel P75 | 0,84 | -0,08 | 0,79 | -0,04 | 0,60 | 0,68 | 0,80 | 1,08 | 1,15 | 0,21 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Sel P70 | 0,79 | -0,13 | 0,77 | -0,06 | 0,60 | 0,68 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,14 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Sel P65 | 0,77 | -0,15 | 0,76 | -0,07 | 0,60 | 0,68 | 0,80 | 0,89 | 0,89 | 0,11 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Sel P60 | 0,76 | -0,16 | 0,75 | -0,08 | 0,60 | 0,68 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,10 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Sel P55 | 0,74 | -0,18 | 0,73 | -0,10 | 0,60 | 0,68 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,08 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Sel P50 | 0,73 | -0,19 | 0,73 | -0,10 | 0,60 | 0,68 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,08 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Sel P95 | 0,93 | -0,01 | 0,9 | -0,01 | 0,44 | 0,80 | 0,91 | 1,10 | 1,27 | 0,20 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Sel P90 | 0,92 | -0,02 | 0,9 | -0,01 | 0,44 | 0,80 | 0,91 | 1,10 | 1,20 | 0,19 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Sel P85 | 0,92 | -0,02 | 0,9 | -0,01 | 0,44 | 0,80 | 0,91 | 1,10 | 1,20 | 0,19 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Sel P80 | 0,91 | -0,03 | 0,88 | -0,03 | 0,44 | 0,80 | 0,91 | 1,10 | 1,10 | 0,17 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Sel P75 | 0,91 | -0,03 | 0,88 | -0,03 | 0,44 | 0,80 | 0,91 | 1,10 | 1,10 | 0,17 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Sel P70 | 0,88 | -0,06 | 0,87 | -0,04 | 0,44 | 0,80 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Sel P65 | 0,88 | -0,06 | 0,87 | -0,04 | 0,44 | 0,80 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0,14 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Sel P60 | 0,87 | -0,07 | 0,86 | -0,05 | 0,44 | 0,80 | 0,91 | 0,97 | 0,97 | 0,13 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Sel P55 | 0,86 | -0,08 | 0,85 | -0,06 | 0,44 | 0,80 | 0,91 | 0,95 | 0,95 | 0,12 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Sel P50 | 0,84 | -0,10 | 0,84 | -0,07 | 0,44 | 0,80 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,11 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Sel P95 | 1,07 | -0,02 | 1,07 | -0,01 | 0,47 | 0,86 | 1,09 | 1,25 | 1,50 | 0,26 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Sel P90 | 1,06 | -0,03 | 1,06 | -0,02 | 0,47 | 0,86 | 1,09 | 1,25 | 1,40 | 0,25 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Sel P85 | 1,06 | -0,03 | 1,06 | -0,02 | 0,47 | 0,86 | 1,09 | 1,25 | 1,39 | 0,25 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Sel P80 | 1,05 | -0,04 | 1,05 | -0,03 | 0,47 | 0,86 | 1,09 | 1,25 | 1,33 | 0,23 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Sel P75 | 1,03 | -0,06 | 1,02 | -0,06 | 0,47 | 0,86 | 1,09 | 1,23 | 1,25 | 0,21 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Sel P70 | 1,01 | -0,08 | 1,01 | -0,07 | 0,47 | 0,86 | 1,09 | 1,20 | 1,20 | 0,20 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Sel P65 | 1,00 | -0,09 | 1 | -0,08 | 0,47 | 0,86 | 1,09 | 1,16 | 1,16 | 0,18 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Sel P60 | 0,98 | -0,11 | 0,97 | -0,11 | 0,47 | 0,86 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 0,17 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Sel P55 | 0,98 | -0,11 | 0,97 | -0,11 | 0,47 | 0,86 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 0,17 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Sel P50 | 0,97 | -0,12 | 0,97 | -0,11 | 0,47 | 0,86 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,16 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Sel P95 | 0,97 | +0,00 | 0,84 | +0,00 | 0,70 | 0,76 | 0,86 | 1,05 | 1,71 | 0,33 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Sel P90 | 0,97 | +0,00 | 0,84 | +0,00 | 0,70 | 0,76 | 0,86 | 1,05 | 1,71 | 0,33 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Sel P85 | 0,89 | -0,08 | 0,82 | -0,02 | 0,70 | 0,76 | 0,86 | 1,05 | 1,10 | 0,16 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Sel P80 | 0,89 | -0,08 | 0,82 | -0,02 | 0,70 | 0,76 | 0,86 | 1,05 | 1,10 | 0,16 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Sel P75 | 0,88 | -0,09 | 0,81 | -0,03 | 0,70 | 0,76 | 0,86 | 1,03 | 1,05 | 0,14 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Sel P70 | 0,87 | -0,10 | 0,81 | -0,03 | 0,70 | 0,76 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0,12 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Sel P65 | 0,87 | -0,10 | 0,81 | -0,03 | 0,70 | 0,76 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 0,12 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Sel P60 | 0,81 | -0,16 | 0,8 | -0,04 | 0,70 | 0,76 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,07 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Sel P55 | 0,81 | -0,16 | 0,8 | -0,04 | 0,70 | 0,76 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,07 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Sel P50 | 0,81 | -0,16 | 0,8 | -0,04 | 0,70 | 0,76 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,07 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Sel P95 | 1,16 | +0,00 | 1,36 | +0,00 | 0,67 | 0,94 | 1,17 | 1,31 | 1,51 | 0,26 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Sel P90 | 1,15 | -0,01 | 1,36 | +0,00 | 0,67 | 0,94 | 1,17 | 1,31 | 1,50 | 0,26 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Sel P85 | 1,15 | -0,01 | 1,33 | -0,03 | 0,67 | 0,94 | 1,17 | 1,31 | 1,45 | 0,25 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Sel P80 | 1,13 | -0,03 | 1,28 | -0,08 | 0,67 | 0,94 | 1,17 | 1,31 | 1,38 | 0,23 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Sel P75 | 1,12 | -0,04 | 1,24 | -0,12 | 0,67 | 0,94 | 1,17 | 1,31 | 1,31 | 0,22 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Sel P70 | 1,12 | -0,04 | 1,23 | -0,13 | 0,67 | 0,94 | 1,17 | 1,30 | 1,30 | 0,21 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Sel P65 | 1,12 | -0,04 | 1,23 | -0,13 | 0,67 | 0,94 | 1,17 | 1,30 | 1,30 | 0,21 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Sel P60 | 1,12 | -0,04 | 1,23 | -0,13 | 0,67 | 0,94 | 1,17 | 1,30 | 1,30 | 0,21 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Sel P55 | 1,12 | -0,04 | 1,23 | -0,13 | 0,67 | 0,94 | 1,17 | 1,30 | 1,30 | 0,21 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Sel P50 | 1,06 | -0,10 | 1,13 | -0,23 | 0,67 | 0,94 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,16 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Sel P95 | 0,21 | +0,00 | 0,21 | +0,00 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,27 | 0,39 | 0,08 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Sel P90 | 0,21 | +0,00 | 0,21 | +0,00 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,27 | 0,33 | 0,07 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Sel P85 | 0,21 | +0,00 | 0,21 | +0,00 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,27 | 0,32 | 0,07 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Sel P80 | 0,20 | -0,01 | 0,21 | +0,00 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,27 | 0,30 | 0,07 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Sel P75 | 0,20 | -0,01 | 0,2 | -0,01 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,27 | 0,27 | 0,06 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Sel P70 | 0,19 | -0,02 | 0,2 | -0,01 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Sel P65 | 0,18 | -0,03 | 0,19 | -0,02 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,04 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Sel P60 | 0,18 | -0,03 | 0,19 | -0,02 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,04 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Sel P55 | 0,18 | -0,03 | 0,19 | -0,02 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,04 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Sel P50 | 0,18 | -0,03 | 0,19 | -0,02 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,04 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Sel P95 | 0,14 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,20 | 0,23 | 0,06 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Sel P90 | 0,14 | +0,00 | 0,11 | +0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,20 | 0,23 | 0,06 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Sel P85 | 0,13 | -0,01 | 0,11 | +0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Sel P80 | 0,13 | -0,01 | 0,11 | +0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Sel P75 | 0,13 | -0,01 | 0,11 | +0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Sel P70 | 0,11 | -0,03 | 0,1 | -0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,03 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Sel P65 | 0,11 | -0,03 | 0,1 | -0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,03 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Sel P60 | 0,11 | -0,03 | 0,1 | -0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,03 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Sel P55 | 0,11 | -0,03 | 0,1 | -0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,03 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Sel P50 | 0,11 | -0,03 | 0,1 | -0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,03 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Sel P95 | 0,43 | +0,00 | 0,42 | +0,00 | 0,10 | 0,18 | 0,42 | 0,54 | 1,07 | 0,25 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Sel P90 | 0,40 | -0,03 | 0,42 | +0,00 | 0,10 | 0,18 | 0,42 | 0,54 | 0,68 | 0,20 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Sel P85 | 0,39 | -0,04 | 0,41 | -0,01 | 0,10 | 0,18 | 0,42 | 0,54 | 0,61 | 0,18 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Sel P80 | 0,38 | -0,05 | 0,41 | -0,01 | 0,10 | 0,18 | 0,42 | 0,54 | 0,58 | 0,18 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Sel P75 | 0,38 | -0,05 | 0,4 | -0,02 | 0,10 | 0,18 | 0,42 | 0,54 | 0,54 | 0,17 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Sel P70 | 0,37 | -0,06 | 0,39 | -0,03 | 0,10 | 0,18 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,16 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Sel P65 | 0,37 | -0,06 | 0,39 | -0,03 | 0,10 | 0,18 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,16 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Sel P60 | 0,36 | -0,07 | 0,39 | -0,03 | 0,10 | 0,18 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,16 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Sel P55 | 0,36 | -0,07 | 0,39 | -0,03 | 0,10 | 0,18 | 0,42 | 0,49 | 0,49 | 0,15 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Sel P50 | 0,33 | -0,10 | 0,34 | -0,08 | 0,10 | 0,18 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,13 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Sel P95 | 0,76 | +0,00 | 0,75 | +0,00 | 0,40 | 0,63 | 0,73 | 0,79 | 1,50 | 0,28 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Sel P90 | 0,73 | -0,03 | 0,74 | -0,01 | 0,40 | 0,63 | 0,73 | 0,79 | 1,10 | 0,21 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Sel P85 | 0,70 | -0,06 | 0,73 | -0,02 | 0,40 | 0,63 | 0,73 | 0,79 | 0,88 | 0,16 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Sel P80 | 0,70 | -0,06 | 0,73 | -0,02 | 0,40 | 0,63 | 0,73 | 0,79 | 0,88 | 0,16 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Sel P75 | 0,68 | -0,08 | 0,73 | -0,02 | 0,40 | 0,63 | 0,73 | 0,79 | 0,79 | 0,13 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Sel P70 | 0,67 | -0,09 | 0,73 | -0,02 | 0,40 | 0,63 | 0,73 | 0,76 | 0,76 | 0,13 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Sel P65 | 0,67 | -0,09 | 0,73 | -0,02 | 0,40 | 0,63 | 0,73 | 0,76 | 0,76 | 0,13 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Sel P60 | 0,66 | -0,10 | 0,72 | -0,03 | 0,40 | 0,63 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,12 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Sel P55 | 0,66 | -0,10 | 0,72 | -0,03 | 0,40 | 0,63 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,12 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Sel P50 | 0,65 | -0,11 | 0,71 | -0,04 | 0,40 | 0,63 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,12 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Sel P95 | 0,65 | +0,00 | 0,66 | +0,00 | 0,30 | 0,54 | 0,62 | 0,86 | 1,00 | 0,23 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Sel P90 | 0,65 | +0,00 | 0,65 | -0,01 | 0,30 | 0,54 | 0,62 | 0,86 | 0,95 | 0,22 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Sel P85 | 0,64 | -0,01 | 0,65 | -0,01 | 0,30 | 0,54 | 0,62 | 0,86 | 0,90 | 0,21 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Sel P80 | 0,64 | -0,01 | 0,64 | -0,02 | 0,30 | 0,54 | 0,62 | 0,86 | 0,88 | 0,20 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Sel P75 | 0,63 | -0,02 | 0,63 | -0,03 | 0,30 | 0,54 | 0,62 | 0,86 | 0,86 | 0,20 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Sel P70 | 0,61 | -0,04 | 0,61 | -0,05 | 0,30 | 0,54 | 0,62 | 0,79 | 0,79 | 0,17 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Sel P65 | 0,59 | -0,06 | 0,58 | -0,08 | 0,30 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,71 | 0,15 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Sel P60 | 0,57 | -0,08 | 0,57 | -0,09 | 0,30 | 0,54 | 0,62 | 0,67 | 0,67 | 0,13 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Sel P55 | 0,56 | -0,09 | 0,55 | -0,11 | 0,30 | 0,54 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,12 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Sel P50 | 0,55 | -0,10 | 0,55 | -0,11 | 0,30 | 0,54 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,12 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Sel P95 | 0,98 | +0,00 | 1,11 | +0,00 | 0,25 | 0,84 | 1,10 | 1,14 | 1,23 | 0,28 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Sel P90 | 0,98 | +0,00 | 1,1 | -0,01 | 0,25 | 0,84 | 1,10 | 1,14 | 1,20 | 0,28 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Sel P85 | 0,98 | +0,00 | 1,1 | -0,01 | 0,25 | 0,84 | 1,10 | 1,14 | 1,20 | 0,28 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Sel P80 | 0,97 | -0,01 | 1,1 | -0,01 | 0,25 | 0,84 | 1,10 | 1,14 | 1,14 | 0,27 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Sel P75 | 0,97 | -0,01 | 1,1 | -0,01 | 0,25 | 0,84 | 1,10 | 1,14 | 1,14 | 0,27 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Sel P70 | 0,97 | -0,01 | 1,1 | -0,01 | 0,25 | 0,84 | 1,10 | 1,14 | 1,14 | 0,27 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Sel P65 | 0,97 | -0,01 | 1,1 | -0,01 | 0,25 | 0,84 | 1,10 | 1,14 | 1,14 | 0,27 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Sel P60 | 0,96 | -0,02 | 1,07 | -0,04 | 0,25 | 0,84 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,26 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Sel P55 | 0,96 | -0,02 | 1,07 | -0,04 | 0,25 | 0,84 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,26 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Sel P50 | 0,96 | -0,02 | 1,07 | -0,04 | 0,25 | 0,84 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,26 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Sel P95 | 0,46 | +0,00 | 0,49 | +0,00 | 0,26 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,67 | 0,13 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Sel P90 | 0,46 | +0,00 | 0,49 | +0,00 | 0,26 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,67 | 0,13 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Sel P85 | 0,43 | -0,03 | 0,49 | +0,00 | 0,26 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,09 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Sel P80 | 0,43 | -0,03 | 0,49 | +0,00 | 0,26 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,09 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Sel P75 | 0,43 | -0,03 | 0,49 | +0,00 | 0,26 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,09 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Sel P70 | 0,43 | -0,03 | 0,49 | +0,00 | 0,26 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,09 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Sel P65 | 0,43 | -0,03 | 0,49 | +0,00 | 0,26 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,09 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Sel P60 | 0,43 | -0,03 | 0,49 | +0,00 | 0,26 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,09 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Sel P55 | 0,43 | -0,03 | 0,49 | +0,00 | 0,26 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,09 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Sel P50 | 0,43 | -0,03 | 0,49 | +0,00 | 0,26 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,09 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Sel P95 | 0,64 | +0,00 | 0,64 | +0,00 | 0,21 | 0,50 | 0,67 | 0,87 | 1,02 | 0,27 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Sel P90 | 0,64 | +0,00 | 0,63 | -0,01 | 0,21 | 0,50 | 0,67 | 0,87 | 1,00 | 0,27 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Sel P85 | 0,62 | -0,02 | 0,62 | -0,02 | 0,21 | 0,50 | 0,67 | 0,87 | 0,90 | 0,25 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Sel P80 | 0,62 | -0,02 | 0,62 | -0,02 | 0,21 | 0,50 | 0,67 | 0,87 | 0,90 | 0,25 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Sel P75 | 0,61 | -0,03 | 0,61 | -0,03 | 0,21 | 0,50 | 0,67 | 0,87 | 0,87 | 0,25 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Sel P70 | 0,58 | -0,06 | 0,59 | -0,05 | 0,21 | 0,50 | 0,67 | 0,76 | 0,76 | 0,21 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Sel P65 | 0,58 | -0,06 | 0,59 | -0,05 | 0,21 | 0,50 | 0,67 | 0,76 | 0,76 | 0,21 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Sel P60 | 0,58 | -0,06 | 0,58 | -0,06 | 0,21 | 0,50 | 0,67 | 0,74 | 0,74 | 0,21 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Sel P55 | 0,56 | -0,08 | 0,57 | -0,07 | 0,21 | 0,50 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 0,19 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Sel P50 | 0,54 | -0,10 | 0,56 | -0,08 | 0,21 | 0,50 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,18 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Sel P95 | 0,98 | +0,00 | 0,96 | +0,00 | 0,58 | 0,91 | 1,00 | 1,02 | 1,45 | 0,16 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Sel P90 | 0,96 | -0,02 | 0,95 | -0,01 | 0,58 | 0,91 | 1,00 | 1,02 | 1,10 | 0,12 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Sel P85 | 0,96 | -0,02 | 0,95 | -0,01 | 0,58 | 0,91 | 1,00 | 1,02 | 1,10 | 0,12 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Sel P80 | 0,95 | -0,03 | 0,94 | -0,02 | 0,58 | 0,91 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 0,11 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Sel P75 | 0,94 | -0,04 | 0,93 | -0,03 | 0,58 | 0,91 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 0,11 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Sel P70 | 0,94 | -0,04 | 0,93 | -0,03 | 0,58 | 0,91 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 0,11 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Sel P65 | 0,94 | -0,04 | 0,93 | -0,03 | 0,58 | 0,91 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 0,11 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Sel P60 | 0,94 | -0,04 | 0,93 | -0,03 | 0,58 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Sel P55 | 0,94 | -0,04 | 0,93 | -0,03 | 0,58 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Sel P50 | 0,94 | -0,04 | 0,93 | -0,03 | 0,58 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Sel P95 | 0,16 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,33 | 0,06 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Sel P90 | 0,15 | -0,01 | 0,14 | +0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,25 | 0,05 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Sel P85 | 0,15 | -0,01 | 0,14 | +0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Sel P80 | 0,14 | -0,02 | 0,14 | +0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Sel P75 | 0,14 | -0,02 | 0,14 | +0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Sel P70 | 0,14 | -0,02 | 0,14 | +0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,03 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Sel P65 | 0,14 | -0,02 | 0,14 | +0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,03 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Sel P60 | 0,13 | -0,03 | 0,14 | +0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,03 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Sel P55 | 0,13 | -0,03 | 0,13 | -0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,03 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Sel P50 | 0,13 | -0,03 | 0,13 | -0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,03 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Sel P95 | 0,12 | -0,01 | 0,11 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,05 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Sel P90 | 0,12 | -0,01 | 0,11 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,21 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Sel P85 | 0,12 | -0,01 | 0,11 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,19 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Sel P80 | 0,11 | -0,02 | 0,11 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,03 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Sel P75 | 0,11 | -0,02 | 0,11 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,03 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Sel P70 | 0,11 | -0,02 | 0,11 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Sel P65 | 0,11 | -0,02 | 0,11 | +0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,02 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Sel P60 | 0,10 | -0,03 | 0,1 | -0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,02 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Sel P55 | 0,10 | -0,03 | 0,1 | -0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Sel P50 | 0,10 | -0,03 | 0,1 | -0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,01 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Sel P95 | 0,36 | -0,01 | 0,35 | +0,00 | 0,19 | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,51 | 0,10 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Sel P90 | 0,36 | -0,01 | 0,35 | +0,00 | 0,19 | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,49 | 0,09 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Sel P85 | 0,36 | -0,01 | 0,35 | +0,00 | 0,19 | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,48 | 0,09 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Sel P80 | 0,36 | -0,01 | 0,35 | +0,00 | 0,19 | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,46 | 0,09 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Sel P75 | 0,35 | -0,02 | 0,34 | -0,01 | 0,19 | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,45 | 0,09 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Sel P70 | 0,35 | -0,02 | 0,34 | -0,01 | 0,19 | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,45 | 0,09 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Sel P65 | 0,34 | -0,03 | 0,34 | -0,01 | 0,19 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | 0,07 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Sel P60 | 0,33 | -0,04 | 0,33 | -0,02 | 0,19 | 0,30 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,06 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Sel P55 | 0,33 | -0,04 | 0,33 | -0,02 | 0,19 | 0,30 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,06 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Sel P50 | 0,33 | -0,04 | 0,33 | -0,02 | 0,19 | 0,30 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,06 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Sel P95 | 0,66 | +0,00 | 0,64 | +0,00 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,70 | 0,73 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Sel P90 | 0,66 | +0,00 | 0,64 | +0,00 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,70 | 0,73 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Sel P85 | 0,66 | +0,00 | 0,64 | +0,00 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,70 | 0,72 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Sel P80 | 0,66 | +0,00 | 0,64 | +0,00 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,70 | 0,72 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Sel P75 | 0,65 | -0,01 | 0,64 | +0,00 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,04 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Sel P70 | 0,65 | -0,01 | 0,64 | +0,00 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,04 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Sel P65 | 0,64 | -0,02 | 0,63 | -0,01 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,03 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Sel P60 | 0,64 | -0,02 | 0,63 | -0,01 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,03 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Sel P55 | 0,64 | -0,02 | 0,63 | -0,01 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,03 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Sel P50 | 0,64 | -0,02 | 0,63 | -0,01 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,03 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Sel P95 | 0,29 | +0,00 | 0,26 | +0,00 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,39 | 1,10 | 0,29 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Sel P90 | 0,27 | -0,02 | 0,24 | -0,02 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,39 | 0,70 | 0,21 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Sel P85 | 0,22 | -0,07 | 0,22 | -0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,39 | 0,40 | 0,12 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Sel P80 | 0,22 | -0,07 | 0,22 | -0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,39 | 0,40 | 0,12 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Sel P75 | 0,22 | -0,07 | 0,22 | -0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,39 | 0,39 | 0,12 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Sel P70 | 0,18 | -0,11 | 0,17 | -0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Sel P65 | 0,18 | -0,11 | 0,17 | -0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Sel P60 | 0,18 | -0,11 | 0,17 | -0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Sel P55 | 0,15 | -0,14 | 0,15 | -0,11 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,04 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Sel P50 | 0,15 | -0,14 | 0,14 | -0,12 | 0,07 | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,04 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Sel P95 | 0,25 | -0,02 | 0,32 | -0,07 | 0,0001 | 0,09 | 0,14 | 0,29 | 0,79 | 0,24 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Sel P90 | 0,25 | -0,02 | 0,31 | -0,08 | 0,0001 | 0,09 | 0,14 | 0,29 | 0,76 | 0,23 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Sel P85 | 0,23 | -0,04 | 0,28 | -0,11 | 0,0001 | 0,09 | 0,14 | 0,29 | 0,65 | 0,20 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Sel P80 | 0,19 | -0,08 | 0,21 | -0,18 | 0,0001 | 0,09 | 0,14 | 0,29 | 0,39 | 0,12 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Sel P75 | 0,17 | -0,10 | 0,18 | -0,21 | 0,0001 | 0,09 | 0,14 | 0,29 | 0,29 | 0,09 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Sel P70 | 0,16 | -0,11 | 0,16 | -0,23 | 0,0001 | 0,09 | 0,14 | 0,25 | 0,25 | 0,07 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Sel P65 | 0,14 | -0,13 | 0,15 | -0,24 | 0,0001 | 0,09 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Sel P60 | 0,12 | -0,15 | 0,13 | -0,26 | 0,0001 | 0,09 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Sel P55 | 0,12 | -0,15 | 0,13 | -0,26 | 0,0001 | 0,09 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Sel P50 | 0,12 | -0,15 | 0,12 | -0,27 | 0,0001 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,03 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Sel P95 | 0,14 | -0,01 | 0,14 | -0,01 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,23 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Sel P90 | 0,14 | -0,01 | 0,14 | -0,01 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Sel P85 | 0,14 | -0,01 | 0,14 | -0,01 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Sel P80 | 0,14 | -0,01 | 0,14 | -0,01 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,04 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Sel P75 | 0,14 | -0,01 | 0,14 | -0,01 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,03 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Sel P70 | 0,14 | -0,01 | 0,14 | -0,01 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,03 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Sel P65 | 0,13 | -0,02 | 0,13 | -0,02 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,03 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Sel P60 | 0,13 | -0,02 | 0,13 | -0,02 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,03 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Sel P55 | 0,13 | -0,02 | 0,13 | -0,02 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,03 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Sel P50 | 0,12 | -0,03 | 0,12 | -0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,02 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Sel P95 | 0,83 | +0,00 | 0,86 | +0,00 | 0,56 | 0,77 | 0,85 | 0,90 | 0,97 | 0,11 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Sel P90 | 0,83 | +0,00 | 0,86 | +0,00 | 0,56 | 0,77 | 0,85 | 0,90 | 0,97 | 0,11 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Sel P85 | 0,82 | -0,01 | 0,85 | -0,01 | 0,56 | 0,77 | 0,85 | 0,90 | 0,92 | 0,10 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Sel P80 | 0,82 | -0,01 | 0,85 | -0,01 | 0,56 | 0,77 | 0,85 | 0,90 | 0,92 | 0,10 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Sel P75 | 0,82 | -0,01 | 0,84 | -0,02 | 0,56 | 0,77 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,09 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Sel P70 | 0,81 | -0,02 | 0,84 | -0,02 | 0,56 | 0,77 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,09 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Sel P65 | 0,81 | -0,02 | 0,83 | -0,03 | 0,56 | 0,77 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,09 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Sel P60 | 0,81 | -0,02 | 0,83 | -0,03 | 0,56 | 0,77 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,09 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Sel P55 | 0,80 | -0,03 | 0,82 | -0,04 | 0,56 | 0,77 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,08 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Sel P50 | 0,80 | -0,03 | 0,82 | -0,04 | 0,56 | 0,77 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,08 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Sel P95 | 0,81 | +0,00 | 0,77 | +0,00 | 0,65 | 0,69 | 0,84 | 0,90 | 0,96 | 0,12 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Sel P90 | 0,81 | +0,00 | 0,77 | +0,00 | 0,65 | 0,69 | 0,84 | 0,90 | 0,96 | 0,12 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Sel P85 | 0,80 | -0,01 | 0,77 | +0,00 | 0,65 | 0,69 | 0,84 | 0,90 | 0,90 | 0,11 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Sel P80 | 0,80 | -0,01 | 0,77 | +0,00 | 0,65 | 0,69 | 0,84 | 0,90 | 0,90 | 0,11 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Sel P75 | 0,80 | -0,01 | 0,77 | +0,00 | 0,65 | 0,69 | 0,84 | 0,90 | 0,90 | 0,11 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Sel P70 | 0,79 | -0,02 | 0,77 | +0,00 | 0,65 | 0,69 | 0,84 | 0,88 | 0,88 | 0,10 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Sel P65 | 0,79 | -0,02 | 0,77 | +0,00 | 0,65 | 0,69 | 0,84 | 0,88 | 0,88 | 0,10 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Sel P60 | 0,79 | -0,02 | 0,77 | +0,00 | 0,65 | 0,69 | 0,84 | 0,88 | 0,88 | 0,10 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Sel P55 | 0,78 | -0,03 | 0,75 | -0,02 | 0,65 | 0,69 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,08 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Sel P50 | 0,78 | -0,03 | 0,75 | -0,02 | 0,65 | 0,69 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,08 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Sel P95 | 0,28 | +0,00 | 0,27 | +0,00 | 0,10 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,46 | 0,09 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Sel P90 | 0,28 | +0,00 | 0,27 | +0,00 | 0,10 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,39 | 0,08 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Sel P85 | 0,27 | -0,01 | 0,26 | -0,01 | 0,10 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,34 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Sel P80 | 0,27 | -0,01 | 0,26 | -0,01 | 0,10 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Sel P75 | 0,27 | -0,01 | 0,26 | -0,01 | 0,10 | 0,24 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Sel P70 | 0,27 | -0,01 | 0,26 | -0,01 | 0,10 | 0,24 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Sel P65 | 0,26 | -0,02 | 0,26 | -0,01 | 0,10 | 0,24 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Sel P60 | 0,26 | -0,02 | 0,26 | -0,01 | 0,10 | 0,24 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,06 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Sel P55 | 0,26 | -0,02 | 0,25 | -0,02 | 0,10 | 0,24 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,06 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Sel P50 | 0,25 | -0,03 | 0,25 | -0,02 | 0,10 | 0,24 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,06 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | Sel P95 | 0,21 | +0,00 | 0,24 | +0,00 | 0,07 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | Sel P90 | 0,21 | +0,00 | 0,24 | +0,00 | 0,07 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | Sel P85 | 0,20 | -0,01 | 0,24 | +0,00 | 0,07 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | Sel P80 | 0,20 | -0,01 | 0,24 | +0,00 | 0,07 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | Sel P75 | 0,20 | -0,01 | 0,24 | +0,00 | 0,07 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | Sel P70 | 0,20 | -0,01 | 0,24 | +0,00 | 0,07 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | Sel P65 | 0,20 | -0,01 | 0,24 | +0,00 | 0,07 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | Sel P60 | 0,20 | -0,01 | 0,23 | -0,01 | 0,07 | 0,16 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,06 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | Sel P55 | 0,20 | -0,01 | 0,23 | -0,01 | 0,07 | 0,16 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,06 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries de type flan | Sel P50 | 0,19 | -0,02 | 0,22 | -0,02 | 0,07 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,06 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | Sel P95 | 0,30 | +0,00 | 0,36 | +0,00 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,37 | 0,41 | 0,09 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | Sel P90 | 0,30 | +0,00 | 0,36 | +0,00 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,37 | 0,41 | 0,09 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | Sel P85 | 0,30 | +0,00 | 0,36 | +0,00 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,37 | 0,41 | 0,09 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | Sel P80 | 0,29 | -0,01 | 0,36 | +0,00 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,37 | 0,39 | 0,08 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | Sel P75 | 0,29 | -0,01 | 0,34 | -0,02 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,37 | 0,37 | 0,08 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | Sel P70 | 0,29 | -0,01 | 0,34 | -0,02 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,37 | 0,37 | 0,08 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | Sel P65 | 0,29 | -0,01 | 0,33 | -0,03 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,36 | 0,36 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | Sel P60 | 0,28 | -0,02 | 0,32 | -0,04 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,34 | 0,34 | 0,06 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | Sel P55 | 0,28 | -0,02 | 0,32 | -0,04 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,34 | 0,34 | 0,06 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Profiteroles | Sel P50 | 0,24 | -0,06 | 0,25 | -0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,03 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | Sel P95 | 0,24 | +0,00 | 0,28 | +0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,24 | 0,33 | 0,39 | 0,10 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | Sel P90 | 0,24 | +0,00 | 0,28 | +0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,24 | 0,33 | 0,38 | 0,10 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | Sel P85 | 0,24 | +0,00 | 0,28 | +0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,24 | 0,33 | 0,38 | 0,10 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | Sel P80 | 0,24 | +0,00 | 0,27 | -0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,24 | 0,33 | 0,36 | 0,09 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | Sel P75 | 0,23 | -0,01 | 0,25 | -0,03 | 0,10 | 0,15 | 0,24 | 0,31 | 0,33 | 0,08 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | Sel P70 | 0,22 | -0,02 | 0,24 | -0,04 | 0,10 | 0,15 | 0,24 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | Sel P65 | 0,22 | -0,02 | 0,24 | -0,04 | 0,10 | 0,15 | 0,24 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | Sel P60 | 0,22 | -0,02 | 0,22 | -0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | Sel P55 | 0,20 | -0,04 | 0,21 | -0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,06 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes au citron | Sel P50 | 0,20 | -0,04 | 0,2 | -0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,05 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | Sel P95 | 0,24 | -0,01 | 0,25 | +0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | Sel P90 | 0,24 | -0,01 | 0,25 | +0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | Sel P85 | 0,24 | -0,01 | 0,25 | +0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,31 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | Sel P80 | 0,24 | -0,01 | 0,24 | -0,01 | 0,07 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | Sel P75 | 0,24 | -0,01 | 0,24 | -0,01 | 0,07 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | Sel P70 | 0,24 | -0,01 | 0,24 | -0,01 | 0,07 | 0,21 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | Sel P65 | 0,24 | -0,01 | 0,24 | -0,01 | 0,07 | 0,21 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | Sel P60 | 0,23 | -0,02 | 0,24 | -0,01 | 0,07 | 0,21 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | Sel P55 | 0,23 | -0,02 | 0,24 | -0,01 | 0,07 | 0,21 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes autres fruits | Sel P50 | 0,23 | -0,02 | 0,24 | -0,01 | 0,07 | 0,21 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,06 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour le sel, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Sel P95 | 0,21 | -0,01 | 0,21 | +0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,50 | 0,12 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Sel P90 | 0,20 | -0,02 | 0,2 | -0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,43 | 0,11 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Sel P85 | 0,19 | -0,03 | 0,19 | -0,02 | 0,01 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,31 | 0,08 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Sel P80 | 0,18 | -0,04 | 0,19 | -0,02 | 0,01 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,27 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Sel P75 | 0,18 | -0,04 | 0,19 | -0,02 | 0,01 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,26 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Sel P70 | 0,17 | -0,05 | 0,18 | -0,03 | 0,01 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,06 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Sel P65 | 0,16 | -0,06 | 0,17 | -0,04 | 0,01 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,05 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Sel P60 | 0,16 | -0,06 | 0,17 | -0,04 | 0,01 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,05 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Sel P55 | 0,15 | -0,07 | 0,16 | -0,05 | 0,01 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,05 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Sel P50 | 0,15 | -0,07 | 0,16 | -0,05 | 0,01 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,05 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Sel P95 | 0,32 | +0,00 | 0,28 | +0,00 | 0,13 | 0,27 | 0,33 | 0,35 | 0,61 | 0,13 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Sel P90 | 0,31 | -0,01 | 0,26 | -0,02 | 0,13 | 0,27 | 0,33 | 0,35 | 0,46 | 0,10 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Sel P85 | 0,31 | -0,01 | 0,26 | -0,02 | 0,13 | 0,27 | 0,33 | 0,35 | 0,46 | 0,10 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Sel P80 | 0,30 | -0,02 | 0,26 | -0,02 | 0,13 | 0,27 | 0,33 | 0,35 | 0,42 | 0,09 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Sel P75 | 0,29 | -0,03 | 0,24 | -0,04 | 0,13 | 0,27 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,08 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Sel P70 | 0,29 | -0,03 | 0,24 | -0,04 | 0,13 | 0,27 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,08 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Sel P65 | 0,28 | -0,04 | 0,24 | -0,04 | 0,13 | 0,27 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Sel P60 | 0,28 | -0,04 | 0,24 | -0,04 | 0,13 | 0,27 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Sel P55 | 0,28 | -0,04 | 0,24 | -0,04 | 0,13 | 0,27 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Sel P50 | 0,28 | -0,04 | 0,24 | -0,04 | 0,13 | 0,27 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,07 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Sel P95 | 0,12 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,03 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Sel P90 | 0,12 | +0,00 | 0,14 | +0,00 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,03 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Sel P85 | 0,11 | -0,01 | 0,13 | -0,01 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,03 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Sel P80 | 0,11 | -0,01 | 0,13 | -0,01 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,03 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Sel P75 | 0,11 | -0,01 | 0,13 | -0,01 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,02 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Sel P70 | 0,11 | -0,01 | 0,13 | -0,01 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,02 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Sel P65 | 0,11 | -0,01 | 0,11 | -0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,02 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Sel P60 | 0,11 | -0,01 | 0,11 | -0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,02 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Sel P55 | 0,10 | -0,02 | 0,11 | -0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Sel P50 | 0,10 | -0,02 | 0,11 | -0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |

Moy : moyenne ; Ecart à la Moy initiale : écart à la moyenne sans application de seuil ; Moy pond : moyenne pondérée ; Ecart à la Moy pond initiale : écart à la moyenne pondérée sans application de seuil ;

Min : minimum ; Q1 : 1er quartile ; Med : médiane ; Q3 : 3e quartile ; Max : maximum ; ET : écart-type.

Pour les boissons (secteurs des Jus et nectars, des Boissons rafraichissantes sans alcool ainsi que des Sirops et boissons concentrées), les unités d'expression sont données en g/100ml. Pour le secteur des Bouillons et potages, selon les familles, les unités d'expression peuvent être données soit en g/100g soit en g/100ml. Pour les autres secteurs, les unités d'expression sont données en g/100g.

Pour les colonnes "Moy pond" et "Ecart à la Moy pond initiale", les cases sont vides lorsque la famille ne présente pas au moins 60% de ses références associées à un volume de vente

Pour les fibres

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Fibres P05 | 7,6 | +0,0 | 6,9 | +0,0 | 3,0 | 5,2 | 7,8 | 9,5 | 18,0 | 3,2 |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Fibres P10 | 7,6 | +0,0 | 6,9 | +0,0 | 3,0 | 5,2 | 7,8 | 9,5 | 18,0 | 3,2 |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Fibres P15 | 7,7 | +0,1 | 7,0 | +0,1 | 3,3 | 5,2 | 7,8 | 9,5 | 18,0 | 3,2 |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Fibres P20 | 7,8 | +0,2 | 7,1 | +0,2 | 4,0 | 5,2 | 7,8 | 9,5 | 18,0 | 3,0 |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Fibres P25 | 8,1 | +0,5 | 7,5 | +0,6 | 5,2 | 5,2 | 7,8 | 9,5 | 18,0 | 2,7 |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Fibres P30 | 8,3 | +0,7 | 7,8 | +0,9 | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 9,5 | 18,0 | 2,5 |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Fibres P35 | 8,5 | +0,9 | 8,0 | +1,1 | 6,7 | 6,7 | 7,8 | 9,5 | 18,0 | 2,3 |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Fibres P40 | 8,6 | +1,0 | 8,1 | +1,2 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 9,5 | 18,0 | 2,2 |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Fibres P45 | 8,7 | +1,1 | 8,2 | +1,3 | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 9,5 | 18,0 | 2,1 |
| Aperitifs a croquer | Arachides et graines | Fibres P50 | 9,0 | +1,4 | 8,5 | +1,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 9,5 | 18,0 | 2,0 |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Fibres P15 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Fibres P20 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Fibres P25 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Fibres P30 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Fibres P35 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Fibres P40 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Fibres P45 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Beignets de crevette | Fibres P50 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Fibres P05 | 3,8 | +0,0 | 2,8 | +0,0 | 1,5 | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 8,7 | 1,9 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Fibres P10 | 3,8 | +0,0 | 2,8 | +0,0 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 8,7 | 1,8 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Fibres P15 | 3,8 | +0,0 | 2,8 | +0,0 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 8,7 | 1,8 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Fibres P20 | 3,8 | +0,0 | 2,8 | +0,0 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 8,7 | 1,8 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Fibres P25 | 3,9 | +0,1 | 2,9 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 8,7 | 1,8 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Fibres P30 | 3,9 | +0,1 | 2,9 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 8,7 | 1,8 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Fibres P35 | 4,0 | +0,2 | 3,0 | +0,2 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 4,5 | 8,7 | 1,7 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Fibres P40 | 4,0 | +0,2 | 3,0 | +0,2 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 4,5 | 8,7 | 1,7 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Fibres P45 | 4,1 | +0,3 | 3,2 | +0,4 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 4,5 | 8,7 | 1,6 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes enrobées | Fibres P50 | 4,2 | +0,4 | 3,5 | +0,7 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 8,7 | 1,5 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Fibres P05 | 6,1 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 3,1 | 3,1 | 6,1 | 9,1 | 9,1 | 4,2 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Fibres P10 | 6,1 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 3,1 | 3,1 | 6,1 | 9,1 | 9,1 | 4,2 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Fibres P15 | 6,1 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 3,1 | 3,1 | 6,1 | 9,1 | 9,1 | 4,2 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Fibres P20 | 6,1 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 3,1 | 3,1 | 6,1 | 9,1 | 9,1 | 4,2 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Fibres P25 | 6,1 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 3,1 | 3,1 | 6,1 | 9,1 | 9,1 | 4,2 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Fibres P30 | 6,1 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 3,1 | 3,1 | 6,1 | 9,1 | 9,1 | 4,2 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Fibres P35 | 6,1 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 3,1 | 3,1 | 6,1 | 9,1 | 9,1 | 4,2 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Fibres P40 | 6,1 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 3,1 | 3,1 | 6,1 | 9,1 | 9,1 | 4,2 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Fibres P45 | 6,1 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 3,1 | 3,1 | 6,1 | 9,1 | 9,1 | 4,2 |
| Aperitifs a croquer | Cacahuètes sucrées | Fibres P50 | 7,6 | +1,5 | 6,7 | +2,4 | 6,1 | 6,1 | 7,6 | 9,1 | 9,1 | 2,1 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|------|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Aperitifs a croquer | Choux | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 5,3 | 1,2 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 5,3 | 1,2 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Fibres P15 | 1,5 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 5,3 | 1,2 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Fibres P20 | 1,5 | +0,1 | 1,4 | +0,2 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 5,3 | 1,1 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Fibres P25 | 1,6 | +0,2 | 1,4 | +0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 5,3 | 1,1 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Fibres P30 | 1,6 | +0,2 | 1,4 | +0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 5,3 | 1,1 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Fibres P35 | 1,6 | +0,2 | 1,4 | +0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 5,3 | 1,1 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Fibres P40 | 1,6 | +0,2 | 1,4 | +0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 5,3 | 1,1 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Fibres P45 | 1,6 | +0,2 | 1,4 | +0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 5,3 | 1,1 |
| Aperitifs a croquer | Choux | Fibres P50 | 1,6 | +0,2 | 1,4 | +0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 5,3 | 1,1 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Fibres P05 | 7,9 | +0,0 | 7,0 | +0,0 | 2,5 | 3,6 | 5,5 | 13,4 | 18,0 | 5,8 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Fibres P10 | 8,0 | +0,1 | 7,1 | +0,1 | 3,1 | 3,6 | 5,5 | 13,4 | 18,0 | 5,8 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Fibres P15 | 8,0 | +0,1 | 7,1 | +0,1 | 3,1 | 3,6 | 5,5 | 13,4 | 18,0 | 5,8 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Fibres P20 | 8,1 | +0,2 | 7,2 | +0,2 | 3,6 | 3,6 | 5,5 | 13,4 | 18,0 | 5,7 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Fibres P25 | 8,1 | +0,2 | 7,2 | +0,2 | 3,6 | 3,6 | 5,5 | 13,4 | 18,0 | 5,7 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Fibres P30 | 8,1 | +0,2 | 7,3 | +0,3 | 3,8 | 3,8 | 5,5 | 13,4 | 18,0 | 5,7 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Fibres P35 | 8,1 | +0,2 | 7,3 | +0,3 | 3,8 | 3,8 | 5,5 | 13,4 | 18,0 | 5,7 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Fibres P40 | 8,3 | +0,4 | 7,5 | +0,5 | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 13,4 | 18,0 | 5,5 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Fibres P45 | 8,3 | +0,4 | 7,5 | +0,5 | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 13,4 | 18,0 | 5,5 |
| Aperitifs a croquer | Cocktail de fruits | Fibres P50 | 8,9 | +1,0 | 8,3 | +1,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 13,4 | 18,0 | 5,1 |
| Aperitifs a croquer | Crackers aperitif | Fibres P05 | 3,3 | +0,1 | 2,8 | +0,0 | 1,5 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 7,1 | 1,0 |
| Aperitifs a croquer | Crackers aperitif | Fibres P10 | 3,3 | +0,1 | 2,9 | +0,1 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 7,1 | 1,0 |
| Aperitifs a croquer | Crackers aperitif | Fibres P15 | 3,3 | +0,1 | 2,9 | +0,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 7,1 | 0,9 |
| Aperitifs a croquer | Crackers aperitif | Fibres P20 | 3,4 | +0,2 | 3,0 | +0,2 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 7,1 | 0,9 |
| Aperitifs a croquer | Crackers aperitif | Fibres P25 | 3,4 | +0,2 | 3,1 | +0,3 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 7,1 | 0,9 |
| Aperitifs a croquer | Crackers aperitif | Fibres P30 | 3,4 | +0,2 | 3,1 | +0,3 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 7,1 | 0,9 |
| Aperitifs a croquer | Crackers aperitif | Fibres P35 | 3,4 | +0,2 | 3,2 | +0,4 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 7,1 | 0,9 |
| Aperitifs a croquer | Crackers aperitif | Fibres P40 | 3,5 | +0,3 | 3,3 | +0,5 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 7,1 | 0,8 |
| Aperitifs a croquer | Crackers aperitif | Fibres P45 | 3,5 | +0,3 | 3,3 | +0,5 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 7,1 | 0,8 |
| Aperitifs a croquer | Crackers aperitif | Fibres P50 | 3,6 | +0,4 | 3,4 | +0,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 7,1 | 0,8 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Fibres P05 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Fibres P10 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Fibres P15 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Fibres P20 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Fibres P25 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Fibres P30 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Fibres P35 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Fibres P40 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Fibres P45 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 0,4 |
| Aperitifs a croquer | Crepes dentelles | Fibres P50 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 0,4 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Fibres P05 | 3,1 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 1,6 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 0,8 | |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Fibres P10 | 3,1 | +0,0 | 3,1 | +0,1 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 0,7 | |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Fibres P15 | 3,1 | +0,0 | 3,1 | +0,1 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 0,7 | |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Fibres P20 | 3,2 | +0,1 | 3,1 | +0,1 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 0,6 | |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Fibres P25 | 3,2 | +0,1 | 3,1 | +0,1 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 0,6 | |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Fibres P30 | 3,2 | +0,1 | 3,2 | +0,2 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 0,6 | |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Fibres P35 | 3,3 | +0,2 | 3,2 | +0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 0,5 | |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Fibres P40 | 3,3 | +0,2 | 3,2 | +0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 0,5 | |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Fibres P45 | 3,3 | +0,2 | 3,2 | +0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 0,5 | |
| Aperitifs a croquer | Feuilletes | Fibres P50 | 3,3 | +0,2 | 3,2 | +0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 0,5 | |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Fibres P05 | 2,6 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 10,3 | 2,2 | |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Fibres P10 | 2,6 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 10,3 | 2,2 | |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Fibres P15 | 2,6 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 10,3 | 2,2 | |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Fibres P20 | 2,6 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 10,3 | 2,2 | |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Fibres P25 | 2,6 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 10,3 | 2,2 | |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Fibres P30 | 2,7 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 10,3 | 2,2 | |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Fibres P35 | 2,8 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 10,3 | 2,1 | |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Fibres P40 | 2,8 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 10,3 | 2,1 | |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Fibres P45 | 2,8 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 10,3 | 2,1 | |
| Aperitifs a croquer | Gaufrettes | Fibres P50 | 2,9 | +0,3 | 2,3 | +0,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 10,3 | 2,1 | |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Fibres P05 | 4,8 | +0,0 | 5,0 | +0,0 | 2,4 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 12,8 | 2,1 | |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Fibres P10 | 4,9 | +0,1 | 5,0 | +0,0 | 2,9 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 12,8 | 2,1 | |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Fibres P15 | 4,9 | +0,1 | 5,0 | +0,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 12,8 | 2,1 | |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Fibres P20 | 5,0 | +0,2 | 5,0 | +0,0 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 12,8 | 2,0 | |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Fibres P25 | 5,0 | +0,2 | 5,0 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 12,8 | 2,0 | |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Fibres P30 | 5,1 | +0,3 | 5,1 | +0,1 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 12,8 | 1,9 | |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Fibres P35 | 5,1 | +0,3 | 5,1 | +0,1 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 12,8 | 1,9 | |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Fibres P40 | 5,3 | +0,5 | 5,2 | +0,2 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 5,5 | 12,8 | 1,8 | |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Fibres P45 | 5,3 | +0,5 | 5,2 | +0,2 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 5,5 | 12,8 | 1,8 | |
| Aperitifs a croquer | Gressins | Fibres P50 | 5,3 | +0,5 | 5,2 | +0,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 12,8 | 1,8 | |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Fibres P05 | 1,9 | +0,0 | | | 0,1 | 0,9 | 2,2 | 2,6 | 4,3 | 1,3 | |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Fibres P10 | 1,9 | +0,0 | | | 0,1 | 0,9 | 2,2 | 2,6 | 4,3 | 1,3 | |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Fibres P15 | 2,0 | +0,1 | | | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 2,6 | 4,3 | 1,2 | |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Fibres P20 | 2,0 | +0,1 | | | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 2,6 | 4,3 | 1,2 | |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Fibres P25 | 2,0 | +0,1 | | | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 2,6 | 4,3 | 1,2 | |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Fibres P30 | 2,1 | +0,2 | | | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 2,6 | 4,3 | 1,2 | |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Fibres P35 | 2,1 | +0,2 | | | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 2,6 | 4,3 | 1,2 | |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Fibres P40 | 2,5 | +0,6 | | | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 4,3 | 0,8 | |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Fibres P45 | 2,5 | +0,6 | | | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 4,3 | 0,8 | |
| Aperitifs a croquer | Melanges asiatiques | Fibres P50 | 2,5 | +0,6 | | | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 4,3 | 0,7 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Fibres P05 | 6,7 | +0,0 | 6,4 | +0,0 | 3,6 | 4,8 | 6,5 | 8,1 | 12,7 | 2,2 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Fibres P10 | 6,7 | +0,0 | 6,4 | +0,0 | 3,9 | 4,8 | 6,5 | 8,1 | 12,7 | 2,2 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Fibres P15 | 6,8 | +0,1 | 6,4 | +0,0 | 4,0 | 4,8 | 6,5 | 8,1 | 12,7 | 2,2 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Fibres P20 | 6,9 | +0,2 | 6,5 | +0,1 | 4,6 | 4,8 | 6,5 | 8,1 | 12,7 | 2,0 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Fibres P25 | 6,9 | +0,2 | 6,6 | +0,2 | 4,8 | 4,8 | 6,5 | 8,1 | 12,7 | 2,0 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Fibres P30 | 7,2 | +0,5 | 7,0 | +0,6 | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 8,1 | 12,7 | 1,7 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Fibres P35 | 7,2 | +0,5 | 7,1 | +0,7 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 8,1 | 12,7 | 1,7 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Fibres P40 | 7,3 | +0,6 | 7,1 | +0,7 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 8,1 | 12,7 | 1,6 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Fibres P45 | 7,4 | +0,7 | 7,3 | +0,9 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 8,1 | 12,7 | 1,5 |
| Aperitifs a croquer | Melanges de fruits et graines | Fibres P50 | 7,5 | +0,8 | 7,3 | +0,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8,1 | 12,7 | 1,5 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Fibres P05 | 4,7 | +0,0 | 4,4 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 4,7 | 6,6 | 6,6 | 2,7 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Fibres P10 | 4,7 | +0,0 | 4,4 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 4,7 | 6,6 | 6,6 | 2,7 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Fibres P15 | 4,7 | +0,0 | 4,4 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 4,7 | 6,6 | 6,6 | 2,7 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Fibres P20 | 4,7 | +0,0 | 4,4 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 4,7 | 6,6 | 6,6 | 2,7 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Fibres P25 | 4,7 | +0,0 | 4,4 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 4,7 | 6,6 | 6,6 | 2,7 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Fibres P30 | 4,7 | +0,0 | 4,4 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 4,7 | 6,6 | 6,6 | 2,7 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Fibres P35 | 4,7 | +0,0 | 4,4 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 4,7 | 6,6 | 6,6 | 2,7 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Fibres P40 | 4,7 | +0,0 | 4,4 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 4,7 | 6,6 | 6,6 | 2,7 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Fibres P45 | 4,7 | +0,0 | 4,4 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 4,7 | 6,6 | 6,6 | 2,7 |
| Aperitifs a croquer | Mini cakes | Fibres P50 | 5,7 | +1,0 | 5,5 | +1,1 | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 6,6 | 6,6 | 1,3 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Fibres P05 | 9,6 | +0,0 | 10,4 | +0,0 | 3,0 | 8,5 | 10,5 | 11,0 | 14,0 | 3,0 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Fibres P10 | 9,8 | +0,2 | 10,4 | +0,0 | 5,1 | 8,5 | 10,5 | 11,0 | 14,0 | 2,5 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Fibres P15 | 10,0 | +0,4 | 10,4 | +0,0 | 7,2 | 8,5 | 10,5 | 11,0 | 14,0 | 2,1 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Fibres P20 | 10,1 | +0,5 | 10,5 | +0,1 | 7,9 | 8,5 | 10,5 | 11,0 | 14,0 | 1,9 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Fibres P25 | 10,2 | +0,6 | 10,5 | +0,1 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 11,0 | 14,0 | 1,8 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Fibres P30 | 10,3 | +0,7 | 10,5 | +0,1 | 8,6 | 8,6 | 10,5 | 11,0 | 14,0 | 1,7 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Fibres P35 | 10,3 | +0,7 | 10,6 | +0,2 | 8,7 | 8,7 | 10,5 | 11,0 | 14,0 | 1,7 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Fibres P40 | 10,6 | +1,0 | 10,6 | +0,2 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 11,0 | 14,0 | 1,4 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Fibres P45 | 10,9 | +1,3 | 10,7 | +0,3 | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 11,0 | 14,0 | 1,2 |
| Aperitifs a croquer | Pop corn | Fibres P50 | 11,0 | +1,4 | 10,8 | +0,4 | 10,5 | 10,5 | 10,7 | 11,0 | 14,0 | 1,1 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Fibres P05 | 3,5 | +0,0 | 3,4 | +0,1 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 4,5 | 6,5 | 1,3 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Fibres P10 | 3,5 | +0,0 | 3,4 | +0,1 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 4,5 | 6,5 | 1,3 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Fibres P15 | 3,5 | +0,0 | 3,4 | +0,1 | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 4,5 | 6,5 | 1,3 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Fibres P20 | 3,5 | +0,0 | 3,4 | +0,1 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 4,5 | 6,5 | 1,2 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Fibres P25 | 3,6 | +0,1 | 3,5 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 4,5 | 6,5 | 1,1 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Fibres P30 | 3,6 | +0,1 | 3,5 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 4,5 | 6,5 | 1,1 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Fibres P35 | 3,7 | +0,2 | 3,6 | +0,3 | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 4,5 | 6,5 | 1,1 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Fibres P40 | 3,8 | +0,3 | 3,7 | +0,4 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 4,5 | 6,5 | 1,0 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Fibres P45 | 3,8 | +0,3 | 3,7 | +0,4 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 4,5 | 6,5 | 1,0 |
| Aperitifs a croquer | Souffles | Fibres P50 | 4,0 | +0,5 | 3,9 | +0,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,5 | 6,5 | 0,8 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Fibres P05 | 4,2 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 2,6 | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 9,0 | 1,5 | |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Fibres P10 | 4,2 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 9,0 | 1,5 | |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Fibres P15 | 4,3 | +0,1 | 3,8 | +0,3 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 9,0 | 1,5 | |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Fibres P20 | 4,3 | +0,1 | 3,8 | +0,3 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 9,0 | 1,5 | |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Fibres P25 | 4,3 | +0,1 | 3,8 | +0,3 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 9,0 | 1,5 | |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Fibres P30 | 4,3 | +0,1 | 3,8 | +0,3 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 9,0 | 1,5 | |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Fibres P35 | 4,3 | +0,1 | 3,8 | +0,3 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 9,0 | 1,5 | |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Fibres P40 | 4,3 | +0,1 | 3,8 | +0,3 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 4,5 | 9,0 | 1,5 | |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Fibres P45 | 4,4 | +0,2 | 3,9 | +0,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 9,0 | 1,4 | |
| Aperitifs a croquer | Sticks et bretzels | Fibres P50 | 4,4 | +0,2 | 3,9 | +0,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 9,0 | 1,4 | |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Fibres P05 | 4,2 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 0,5 | |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Fibres P10 | 4,2 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 0,5 | |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Fibres P15 | 4,2 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 0,5 | |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Fibres P20 | 4,2 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 0,5 | |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Fibres P25 | 4,2 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 0,5 | |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Fibres P30 | 4,2 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 0,5 | |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Fibres P35 | 4,2 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 0,5 | |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Fibres P40 | 4,2 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 0,5 | |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Fibres P45 | 4,2 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 0,5 | |
| Aperitifs a croquer | Tortillas | Fibres P50 | 4,2 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 0,5 | |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Fibres P05 | 3,4 | +0,0 | 3,3 | +0,0 | 2,4 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 0,7 | |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Fibres P10 | 3,4 | +0,0 | 3,3 | +0,0 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 0,7 | |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Fibres P15 | 3,5 | +0,1 | 3,3 | +0,0 | 2,6 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 0,6 | |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Fibres P20 | 3,5 | +0,1 | 3,3 | +0,0 | 2,6 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 0,6 | |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Fibres P25 | 3,5 | +0,1 | 3,3 | +0,0 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 0,6 | |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Fibres P30 | 3,6 | +0,2 | 3,4 | +0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 0,5 | |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Fibres P35 | 3,6 | +0,2 | 3,5 | +0,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 0,4 | |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Fibres P40 | 3,7 | +0,3 | 3,7 | +0,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 0,3 | |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Fibres P45 | 3,7 | +0,3 | 3,7 | +0,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 0,3 | |
| Aperitifs a croquer | Tuiles | Fibres P50 | 3,7 | +0,3 | 3,7 | +0,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 0,3 | |
| Barres cerealieres | Autres barres cerealieres | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 3,4 | 3,7 | 1,1 | |
| Barres cerealieres | Autres barres cerealieres | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 3,4 | 3,7 | 1,1 | |
| Barres cerealieres | Autres barres cerealieres | Fibres P15 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 3,4 | 3,7 | 1,1 | |
| Barres cerealieres | Autres barres cerealieres | Fibres P20 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 3,4 | 3,7 | 1,1 | |
| Barres cerealieres | Autres barres cerealieres | Fibres P25 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 3,4 | 3,7 | 1,1 | |
| Barres cerealieres | Autres barres cerealieres | Fibres P30 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 3,4 | 3,7 | 1,1 | |
| Barres cerealieres | Autres barres cerealieres | Fibres P35 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 3,4 | 3,7 | 1,1 | |
| Barres cerealieres | Autres barres cerealieres | Fibres P40 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 3,4 | 3,7 | 1,0 | |
| Barres cerealieres | Autres barres cerealieres | Fibres P45 | 2,5 | +0,2 | 2,5 | +0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,4 | 3,7 | 1,0 | |
| Barres cerealieres | Autres barres cerealieres | Fibres P50 | 2,5 | +0,2 | 2,5 | +0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,4 | 3,7 | 1,0 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Fibres P05 | 4,3 | +0,0 | 4,5 | +0,0 | 2,1 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 8,8 | 1,2 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Fibres P10 | 4,3 | +0,0 | 4,5 | +0,0 | 2,7 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 8,8 | 1,2 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Fibres P15 | 4,4 | +0,1 | 4,5 | +0,0 | 3,1 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 8,8 | 1,1 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Fibres P20 | 4,5 | +0,2 | 4,6 | +0,1 | 3,6 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 8,8 | 1,0 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Fibres P25 | 4,5 | +0,2 | 4,6 | +0,1 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 8,8 | 1,0 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Fibres P30 | 4,6 | +0,3 | 4,8 | +0,3 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 8,8 | 1,0 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Fibres P35 | 4,6 | +0,3 | 4,8 | +0,3 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 8,8 | 1,0 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Fibres P40 | 4,6 | +0,3 | 4,8 | +0,3 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 8,8 | 1,0 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Fibres P45 | 4,7 | +0,4 | 4,9 | +0,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 8,8 | 0,9 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits | Fibres P50 | 4,7 | +0,4 | 4,9 | +0,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 8,8 | 0,9 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Fibres P05 | 4,6 | +0,0 | 4,2 | +0,0 | 3,0 | 4,1 | 4,7 | 4,9 | 7,7 | 1,1 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Fibres P10 | 4,7 | +0,1 | 4,3 | +0,1 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 4,9 | 7,7 | 1,1 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Fibres P15 | 4,7 | +0,1 | 4,3 | +0,1 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 4,9 | 7,7 | 1,1 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Fibres P20 | 4,7 | +0,1 | 4,3 | +0,1 | 3,7 | 4,1 | 4,7 | 4,9 | 7,7 | 1,0 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Fibres P25 | 4,8 | +0,2 | 4,3 | +0,1 | 4,1 | 4,1 | 4,7 | 4,9 | 7,7 | 1,0 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Fibres P30 | 4,8 | +0,2 | 4,3 | +0,1 | 4,1 | 4,1 | 4,7 | 4,9 | 7,7 | 1,0 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Fibres P35 | 4,8 | +0,2 | 4,4 | +0,2 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 7,7 | 0,9 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Fibres P40 | 5,0 | +0,4 | 4,8 | +0,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 7,7 | 0,8 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Fibres P45 | 5,0 | +0,4 | 4,8 | +0,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 7,7 | 0,8 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque | Fibres P50 | 5,0 | +0,4 | 4,8 | +0,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 7,7 | 0,8 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Fibres P05 | 4,4 | +0,0 | 4,4 | +0,0 | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,4 | 6,6 | 1,1 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Fibres P10 | 4,4 | +0,0 | 4,4 | +0,0 | 3,0 | 3,5 | 4,4 | 5,4 | 6,6 | 1,0 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Fibres P15 | 4,4 | +0,0 | 4,4 | +0,0 | 3,0 | 3,5 | 4,4 | 5,4 | 6,6 | 1,0 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Fibres P20 | 4,4 | +0,0 | 4,5 | +0,1 | 3,2 | 3,5 | 4,4 | 5,4 | 6,6 | 1,0 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Fibres P25 | 4,5 | +0,1 | 4,5 | +0,1 | 3,5 | 3,5 | 4,4 | 5,4 | 6,6 | 0,9 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Fibres P30 | 4,5 | +0,1 | 4,6 | +0,2 | 3,7 | 3,7 | 4,4 | 5,4 | 6,6 | 0,9 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Fibres P35 | 4,6 | +0,2 | 4,7 | +0,3 | 3,9 | 3,9 | 4,4 | 5,4 | 6,6 | 0,8 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Fibres P40 | 4,8 | +0,4 | 4,8 | +0,4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 5,4 | 6,6 | 0,7 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Fibres P45 | 4,8 | +0,4 | 4,9 | +0,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 6,6 | 0,6 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits a coque et au chocolat | Fibres P50 | 4,8 | +0,4 | 4,9 | +0,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 6,6 | 0,6 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Fibres P05 | 3,9 | +0,0 | 4,2 | +0,0 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 6,1 | 0,9 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Fibres P10 | 3,9 | +0,0 | 4,2 | +0,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 6,1 | 0,9 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Fibres P15 | 3,9 | +0,0 | 4,2 | +0,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 6,1 | 0,9 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Fibres P20 | 3,9 | +0,0 | 4,2 | +0,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 6,1 | 0,9 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Fibres P25 | 3,9 | +0,0 | 4,2 | +0,0 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 6,1 | 0,8 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Fibres P30 | 3,9 | +0,0 | 4,2 | +0,0 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 6,1 | 0,8 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Fibres P35 | 3,9 | +0,0 | 4,2 | +0,0 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 6,1 | 0,8 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Fibres P40 | 4,0 | +0,1 | 4,3 | +0,1 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 6,1 | 0,8 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Fibres P45 | 4,0 | +0,1 | 4,3 | +0,1 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 6,1 | 0,8 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres aux fruits et au chocolat | Fibres P50 | 4,0 | +0,1 | 4,3 | +0,1 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 4,5 | 6,1 | 0,8 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Fibres P05 | 5,3 | +0,0 | 6,2 | +0,0 | 1,5 | 3,3 | 4,1 | 6,0 | 17,0 | 3,5 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Fibres P10 | 5,3 | +0,0 | 6,2 | +0,0 | 2,0 | 3,3 | 4,1 | 6,0 | 17,0 | 3,4 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Fibres P15 | 5,4 | +0,1 | 6,2 | +0,0 | 2,7 | 3,3 | 4,1 | 6,0 | 17,0 | 3,3 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Fibres P20 | 5,5 | +0,2 | 6,2 | +0,0 | 3,2 | 3,3 | 4,1 | 6,0 | 17,0 | 3,3 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Fibres P25 | 5,5 | +0,2 | 6,2 | +0,0 | 3,3 | 3,3 | 4,1 | 6,0 | 17,0 | 3,3 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Fibres P30 | 5,5 | +0,2 | 6,2 | +0,0 | 3,3 | 3,3 | 4,1 | 6,0 | 17,0 | 3,3 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Fibres P35 | 5,6 | +0,3 | 6,3 | +0,1 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 6,0 | 17,0 | 3,2 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Fibres P40 | 5,7 | +0,4 | 6,3 | +0,1 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 6,0 | 17,0 | 3,2 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Fibres P45 | 5,8 | +0,5 | 6,3 | +0,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 6,0 | 17,0 | 3,1 |
| Barres cerealieres | Barres cerealieres pepites/nappage/fourrage au chocolat | Fibres P50 | 5,8 | +0,5 | 6,4 | +0,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 6,0 | 17,0 | 3,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Fibres P15 | 2,3 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Fibres P20 | 2,3 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Fibres P25 | 2,3 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Fibres P30 | 2,3 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Fibres P35 | 2,9 | +0,6 | | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Fibres P40 | 2,9 | +0,6 | | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Fibres P45 | 2,9 | +0,6 | | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits chocolates | Fibres P50 | 2,9 | +0,6 | | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Fibres P05 | 3,2 | +0,0 | 3,2 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Fibres P10 | 3,2 | +0,0 | 3,2 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Fibres P15 | 3,2 | +0,0 | 3,2 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Fibres P20 | 3,2 | +0,0 | 3,2 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Fibres P25 | 3,2 | +0,0 | 3,2 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Fibres P30 | 3,2 | +0,0 | 3,2 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Fibres P35 | 3,2 | +0,0 | 3,2 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Fibres P40 | 3,2 | +0,0 | 3,2 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Fibres P45 | 3,2 | +0,0 | 3,2 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits cuillers | Fibres P50 | 3,2 | +0,0 | 3,3 | +0,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Fibres P15 | 2,3 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Fibres P20 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Fibres P35 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Fibres P40 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Fibres P45 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres biscuits feuillettes | Fibres P50 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 0,04 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Fibres P05 | 4,0 | +0,0 | 5,2 | +0,0 | 1,2 | 2,5 | 4,8 | 5,1 | 5,9 | 1,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Fibres P10 | 4,0 | +0,0 | 5,2 | +0,0 | 1,2 | 2,5 | 4,8 | 5,1 | 5,9 | 1,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Fibres P15 | 4,2 | +0,2 | 5,2 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 4,8 | 5,1 | 5,9 | 1,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Fibres P20 | 4,2 | +0,2 | 5,2 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 4,8 | 5,1 | 5,9 | 1,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Fibres P25 | 4,2 | +0,2 | 5,2 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 4,8 | 5,1 | 5,9 | 1,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Fibres P30 | 4,5 | +0,5 | 5,2 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 4,8 | 5,1 | 5,9 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Fibres P35 | 4,5 | +0,5 | 5,2 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 4,8 | 5,1 | 5,9 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Fibres P40 | 4,5 | +0,5 | 5,2 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 4,8 | 5,1 | 5,9 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Fibres P45 | 5,0 | +1,0 | 5,2 | +0,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Autres gateaux | Fibres P50 | 5,0 | +1,0 | 5,2 | +0,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 3,7 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 3,7 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Fibres P15 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 3,7 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Fibres P20 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 3,7 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 3,7 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 3,7 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Fibres P35 | 2,5 | +0,2 | 2,3 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 3,7 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Fibres P40 | 2,5 | +0,2 | 2,3 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 3,7 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Fibres P45 | 2,6 | +0,3 | 2,5 | +0,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 3,7 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Barres biscuitees | Fibres P50 | 2,6 | +0,3 | 2,5 | +0,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 3,7 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Fibres P05 | 3,4 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,2 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Fibres P10 | 3,5 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,2 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Fibres P15 | 3,5 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,2 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Fibres P20 | 3,5 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,2 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Fibres P25 | 3,5 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,2 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Fibres P30 | 3,5 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,2 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Fibres P35 | 3,5 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,2 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Fibres P40 | 3,5 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,2 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Fibres P45 | 3,5 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,2 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits a la noix de coco | Fibres P50 | 3,5 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,2 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Fibres P05 | 5,1 | +0,0 | 5,3 | +0,0 | 3,7 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 7,5 | 1,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Fibres P10 | 5,1 | +0,0 | 5,3 | +0,0 | 3,7 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 7,5 | 1,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Fibres P15 | 5,1 | +0,0 | 5,3 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 7,5 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Fibres P20 | 5,1 | +0,0 | 5,3 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 7,5 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Fibres P25 | 5,1 | +0,0 | 5,3 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 7,5 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Fibres P30 | 5,3 | +0,2 | 5,3 | +0,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 7,5 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Fibres P35 | 5,3 | +0,2 | 5,3 | +0,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 7,5 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Fibres P40 | 5,3 | +0,2 | 5,3 | +0,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 7,5 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Fibres P45 | 5,5 | +0,4 | 5,4 | +0,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 7,5 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits aux fruits et au chocolat | Fibres P50 | 5,5 | +0,4 | 5,4 | +0,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 7,5 | 0,9 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,0 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 5,6 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Fibres P10 | 2,4 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 5,6 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Fibres P15 | 2,4 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 5,6 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Fibres P20 | 2,4 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 5,6 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Fibres P25 | 2,5 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 5,6 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Fibres P30 | 2,5 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 5,6 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Fibres P35 | 2,5 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 5,6 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Fibres P40 | 2,6 | +0,2 | 2,6 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,9 | 5,6 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Fibres P45 | 2,7 | +0,3 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 5,6 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec fourrage | Fibres P50 | 2,7 | +0,3 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 5,6 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Fibres P05 | 2,9 | +0,0 | 2,8 | +0,0 | 1,4 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 5,5 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Fibres P10 | 2,9 | +0,0 | 2,8 | +0,0 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 5,5 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Fibres P15 | 3,0 | +0,1 | 2,9 | +0,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 5,5 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Fibres P20 | 3,0 | +0,1 | 2,9 | +0,1 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 5,5 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Fibres P25 | 3,0 | +0,1 | 2,9 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 5,5 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Fibres P30 | 3,1 | +0,2 | 2,9 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 5,5 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Fibres P35 | 3,1 | +0,2 | 3,0 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,5 | 5,5 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Fibres P40 | 3,1 | +0,2 | 3,0 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,5 | 5,5 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Fibres P45 | 3,2 | +0,3 | 3,0 | +0,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 5,5 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette | Fibres P50 | 3,2 | +0,3 | 3,0 | +0,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 5,5 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,1 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Fibres P15 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,1 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Fibres P20 | 1,9 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Fibres P25 | 1,9 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Fibres P30 | 1,9 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Fibres P35 | 1,9 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Fibres P40 | 2,0 | +0,2 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Fibres P45 | 2,0 | +0,2 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates avec tablette fourree | Fibres P50 | 2,0 | +0,2 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Fibres P10 | 2,4 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Fibres P15 | 2,4 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Fibres P20 | 2,4 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Fibres P25 | 2,4 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Fibres P30 | 2,4 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Fibres P35 | 2,4 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Fibres P40 | 2,4 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Fibres P45 | 2,4 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type barquette | Fibres P50 | 2,4 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 0,4 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,0 | 1,2 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 2,2 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 2,2 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 2,2 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Fibres P25 | 2,0 | +0,0 | 2,2 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Fibres P30 | 2,0 | +0,0 | 2,2 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Fibres P35 | 2,3 | +0,3 | 2,4 | +0,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Fibres P40 | 2,4 | +0,4 | 2,4 | +0,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Fibres P45 | 2,4 | +0,4 | 2,4 | +0,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type batonnet | Fibres P50 | 2,4 | +0,4 | 2,4 | +0,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Fibres P05 | 3,0 | +0,0 | 3,1 | +0,0 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 8,3 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Fibres P10 | 3,0 | +0,0 | 3,2 | +0,1 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 8,3 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Fibres P15 | 3,0 | +0,0 | 3,2 | +0,1 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 8,3 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Fibres P20 | 3,0 | +0,0 | 3,2 | +0,1 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 8,3 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Fibres P25 | 3,0 | +0,0 | 3,2 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 8,3 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Fibres P30 | 3,1 | +0,1 | 3,2 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 8,3 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Fibres P35 | 3,1 | +0,1 | 3,2 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,5 | 8,3 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Fibres P40 | 3,2 | +0,2 | 3,2 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 8,3 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Fibres P45 | 3,2 | +0,2 | 3,2 | +0,1 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,5 | 8,3 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type galette | Fibres P50 | 3,2 | +0,2 | 3,3 | +0,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 8,3 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Fibres P05 | 3,4 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Fibres P10 | 3,4 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Fibres P15 | 3,4 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Fibres P20 | 3,4 | +0,1 | 3,2 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Fibres P25 | 3,4 | +0,1 | 3,2 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Fibres P30 | 3,5 | +0,2 | 3,3 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Fibres P35 | 3,5 | +0,2 | 3,3 | +0,2 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Fibres P40 | 3,7 | +0,4 | 3,7 | +0,6 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Fibres P45 | 3,8 | +0,5 | 3,7 | +0,6 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits chocolates nappes type tartelette | Fibres P50 | 3,8 | +0,5 | 3,7 | +0,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Fibres P15 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Fibres P20 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Fibres P25 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Fibres P30 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Fibres P35 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Fibres P40 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Fibres P45 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits cuillers nature | Fibres P50 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Fibres P05 | 2,1 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,1 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Fibres P10 | 2,1 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,1 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Fibres P15 | 2,2 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,1 | 0,4 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Fibres P20 | 2,2 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,1 | 0,4 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Fibres P25 | 2,2 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,1 | 0,4 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Fibres P30 | 2,2 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,1 | 0,4 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Fibres P35 | 2,2 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,1 | 0,4 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Fibres P40 | 2,2 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,1 | 0,4 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Fibres P45 | 2,2 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,1 | 0,4 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Fibres P50 | 2,2 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,1 | 0,4 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Fibres P05 | 2,8 | +0,0 | 2,8 | +0,0 | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Fibres P10 | 2,8 | +0,0 | 2,8 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Fibres P15 | 2,8 | +0,0 | 2,8 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Fibres P20 | 2,8 | +0,0 | 2,8 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Fibres P25 | 2,8 | +0,0 | 2,8 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Fibres P30 | 2,9 | +0,1 | 2,8 | +0,0 | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 0,5 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Fibres P35 | 2,9 | +0,1 | 2,9 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 0,5 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Fibres P40 | 3,0 | +0,2 | 2,9 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 0,5 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Fibres P45 | 3,1 | +0,3 | 3,1 | +0,3 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 0,3 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Fibres P50 | 3,2 | +0,4 | 3,1 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 0,3 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Fibres P05 | 3,5 | +0,0 | 4,0 | +0,0 | 1,7 | 2,7 | 4,0 | 4,2 | 7,3 | 1,2 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Fibres P10 | 3,5 | +0,0 | 4,0 | +0,0 | 1,9 | 2,7 | 4,0 | 4,2 | 7,3 | 1,2 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Fibres P15 | 3,5 | +0,0 | 4,0 | +0,0 | 2,0 | 2,7 | 4,0 | 4,2 | 7,3 | 1,2 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Fibres P20 | 3,5 | +0,0 | 4,0 | +0,0 | 2,0 | 2,7 | 4,0 | 4,2 | 7,3 | 1,2 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Fibres P25 | 3,7 | +0,2 | 4,0 | +0,0 | 2,7 | 2,7 | 4,0 | 4,2 | 7,3 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Fibres P30 | 3,7 | +0,2 | 4,0 | +0,0 | 2,7 | 2,7 | 4,0 | 4,2 | 7,3 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Fibres P35 | 3,7 | +0,2 | 4,0 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 4,2 | 7,3 | 0,9 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Fibres P40 | 3,9 | +0,4 | 4,1 | +0,1 | 3,3 | 3,3 | 4,0 | 4,2 | 7,3 | 0,8 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Fibres P45 | 4,2 | +0,7 | 4,4 | +0,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 7,3 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Fibres P50 | 4,2 | +0,7 | 4,4 | +0,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 7,3 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Fibres P05 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 0,3 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Fibres P10 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 0,3 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Fibres P15 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 0,3 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Fibres P20 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 0,3 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Fibres P25 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 0,2 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Fibres P30 | 1,6 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 0,1 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Fibres P35 | 1,6 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 0,1 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Fibres P40 | 1,6 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 0,1 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Fibres P45 | 1,6 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 0,1 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruités nappes type barquette | Fibres P50 | 1,6 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 0,1 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruites nappes type tartelette | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 5,6 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruites nappes type tartelette | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 5,6 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruites nappes type tartelette | Fibres P15 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | +0,1 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 5,6 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruites nappes type tartelette | Fibres P20 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | +0,1 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 5,6 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruites nappes type tartelette | Fibres P25 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 5,6 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruites nappes type tartelette | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 5,6 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruites nappes type tartelette | Fibres P35 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 5,6 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruites nappes type tartelette | Fibres P40 | 2,4 | +0,1 | 2,2 | +0,2 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 5,6 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruites nappes type tartelette | Fibres P45 | 2,4 | +0,1 | 2,2 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 5,6 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits fruites nappes type tartelette | Fibres P50 | 2,5 | +0,2 | 2,3 | +0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 5,6 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Fibres P05 | 3,2 | +0,0 | 3,2 | +0,0 | 1,4 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Fibres P10 | 3,3 | +0,1 | 3,2 | +0,0 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Fibres P15 | 3,3 | +0,1 | 3,2 | +0,0 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Fibres P20 | 3,3 | +0,1 | 3,2 | +0,0 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Fibres P25 | 3,3 | +0,1 | 3,3 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Fibres P30 | 3,4 | +0,2 | 3,4 | +0,2 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Fibres P35 | 3,5 | +0,3 | 3,5 | +0,3 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Fibres P40 | 3,6 | +0,4 | 3,5 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Fibres P45 | 3,6 | +0,4 | 3,5 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits patisseries | Fibres P50 | 3,6 | +0,4 | 3,5 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Fibres P05 | 5,3 | +0,0 | 5,4 | +0,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | 10,0 | 1,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Fibres P10 | 5,4 | +0,1 | 5,4 | +0,0 | 3,9 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | 10,0 | 1,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Fibres P15 | 5,4 | +0,1 | 5,4 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | 10,0 | 1,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Fibres P20 | 5,4 | +0,1 | 5,4 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | 10,0 | 1,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Fibres P25 | 5,4 | +0,1 | 5,4 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | 10,0 | 1,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Fibres P30 | 5,5 | +0,2 | 5,5 | +0,1 | 4,1 | 4,1 | 5,0 | 6,4 | 10,0 | 1,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Fibres P35 | 5,6 | +0,3 | 5,6 | +0,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6,4 | 10,0 | 1,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Fibres P40 | 5,7 | +0,4 | 5,6 | +0,2 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 6,4 | 10,0 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Fibres P45 | 5,8 | +0,5 | 5,7 | +0,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,4 | 10,0 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits petit déjeuner | Fibres P50 | 5,8 | +0,5 | 5,7 | +0,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,4 | 10,0 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Fibres P05 | 2,9 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Fibres P10 | 2,9 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Fibres P15 | 2,9 | +0,0 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Fibres P20 | 3,0 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Fibres P25 | 3,0 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Fibres P30 | 3,0 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Fibres P35 | 3,0 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Fibres P40 | 3,0 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Fibres P45 | 3,0 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables au chocolat | Fibres P50 | 3,2 | +0,3 | 2,9 | +0,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 0,5 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,8 | 5,0 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Fibres P10 | 2,4 | +0,1 | 2,6 | +0,0 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 2,8 | 5,0 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Fibres P15 | 2,4 | +0,1 | 2,6 | +0,0 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 2,8 | 5,0 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Fibres P20 | 2,4 | +0,1 | 2,6 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 2,8 | 5,0 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | 2,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,8 | 5,0 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Fibres P30 | 2,5 | +0,2 | 2,7 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 5,0 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Fibres P35 | 2,5 | +0,2 | 2,7 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 5,0 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Fibres P40 | 2,8 | +0,5 | 2,8 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 5,0 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Fibres P45 | 2,8 | +0,5 | 2,8 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 5,0 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables autres parfums | Fibres P50 | 2,8 | +0,5 | 2,8 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 5,0 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Fibres P05 | 3,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 15,5 | 4,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Fibres P10 | 3,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 15,5 | 4,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Fibres P15 | 3,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 15,5 | 4,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Fibres P20 | 3,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 15,5 | 4,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Fibres P25 | 3,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 15,5 | 4,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Fibres P30 | 3,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 15,5 | 4,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Fibres P35 | 3,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 15,5 | 4,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Fibres P40 | 3,8 | +0,1 | 2,5 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 15,5 | 4,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Fibres P45 | 3,8 | +0,1 | 2,5 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 15,5 | 4,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables aux fruits | Fibres P50 | 3,9 | +0,2 | 2,6 | +0,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 15,5 | 3,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Fibres P05 | 2,1 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,1 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 5,8 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Fibres P10 | 2,2 | +0,1 | 1,8 | +0,1 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 5,8 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Fibres P15 | 2,2 | +0,1 | 1,8 | +0,1 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 5,8 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Fibres P20 | 2,2 | +0,1 | 1,9 | +0,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 5,8 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Fibres P25 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | +0,3 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 5,8 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Fibres P30 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | +0,3 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 5,8 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Fibres P35 | 2,3 | +0,2 | 2,0 | +0,3 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 5,8 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Fibres P40 | 2,3 | +0,2 | 2,0 | +0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 5,8 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Fibres P45 | 2,3 | +0,2 | 2,1 | +0,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 5,8 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sables nature | Fibres P50 | 2,3 | +0,2 | 2,1 | +0,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 5,8 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 0,8 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 3,6 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 3,6 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Fibres P15 | 2,1 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 3,6 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Fibres P20 | 2,1 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 3,6 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Fibres P25 | 2,2 | +0,2 | 2,6 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 3,6 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Fibres P30 | 2,2 | +0,2 | 2,6 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 3,6 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Fibres P35 | 2,2 | +0,2 | 2,6 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 3,6 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Fibres P40 | 2,2 | +0,2 | 2,6 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 3,6 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Fibres P45 | 2,2 | +0,2 | 2,6 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,6 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwiches fourrage a la vanille | Fibres P50 | 2,2 | +0,2 | 2,6 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,6 | 0,5 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Fibres P05 | 3,9 | +0,0 | 3,3 | +0,0 | 2,2 | 3,0 | 3,5 | 4,6 | 9,1 | 1,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Fibres P10 | 4,0 | +0,1 | 3,3 | +0,0 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 4,6 | 9,1 | 1,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Fibres P15 | 4,0 | +0,1 | 3,4 | +0,1 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,6 | 9,1 | 1,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Fibres P20 | 4,0 | +0,1 | 3,4 | +0,1 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 4,6 | 9,1 | 1,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Fibres P25 | 4,0 | +0,1 | 3,4 | +0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,6 | 9,1 | 1,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Fibres P30 | 4,1 | +0,2 | 3,5 | +0,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 9,1 | 1,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Fibres P35 | 4,1 | +0,2 | 3,5 | +0,2 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 4,6 | 9,1 | 1,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Fibres P40 | 4,1 | +0,2 | 3,5 | +0,2 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 4,6 | 9,1 | 1,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Fibres P45 | 4,2 | +0,3 | 3,7 | +0,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 9,1 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage au chocolat | Fibres P50 | 4,2 | +0,3 | 3,7 | +0,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 9,1 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Fibres P05 | 3,1 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 5,7 | 1,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Fibres P10 | 3,2 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 5,7 | 1,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Fibres P15 | 3,2 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 5,7 | 1,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Fibres P20 | 3,2 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 5,7 | 1,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Fibres P25 | 3,2 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 5,7 | 1,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Fibres P30 | 3,2 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 5,7 | 1,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Fibres P35 | 3,3 | +0,2 | 2,6 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,7 | 1,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Fibres P40 | 3,3 | +0,2 | 2,6 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,7 | 1,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Fibres P45 | 3,3 | +0,2 | 2,6 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,7 | 1,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits sandwichs fourrage aux fruits | Fibres P50 | 3,3 | +0,2 | 2,6 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,7 | 1,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Fibres P05 | 3,6 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 8,0 | 1,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Fibres P10 | 3,6 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 8,0 | 1,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Fibres P15 | 3,6 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 8,0 | 1,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Fibres P20 | 3,7 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 8,0 | 1,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Fibres P25 | 3,7 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 8,0 | 1,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Fibres P30 | 3,8 | +0,2 | 3,6 | +0,1 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 4,2 | 8,0 | 1,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Fibres P35 | 3,8 | +0,2 | 3,6 | +0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 4,2 | 8,0 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Fibres P40 | 3,8 | +0,2 | 3,6 | +0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 4,2 | 8,0 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Fibres P45 | 3,8 | +0,2 | 3,6 | +0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 4,2 | 8,0 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs au chocolat | Fibres P50 | 3,9 | +0,3 | 3,7 | +0,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,2 | 8,0 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Fibres P05 | 4,0 | +0,0 | 5,1 | +0,0 | 0,5 | 3,3 | 4,0 | 4,9 | 6,5 | 1,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Fibres P10 | 4,1 | +0,1 | 5,1 | +0,0 | 3,0 | 3,3 | 4,0 | 4,9 | 6,5 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Fibres P15 | 4,1 | +0,1 | 5,1 | +0,0 | 3,0 | 3,3 | 4,0 | 4,9 | 6,5 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Fibres P20 | 4,2 | +0,2 | 5,1 | +0,0 | 3,1 | 3,3 | 4,0 | 4,9 | 6,5 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Fibres P25 | 4,2 | +0,2 | 5,1 | +0,0 | 3,3 | 3,4 | 4,0 | 4,9 | 6,5 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Fibres P30 | 4,3 | +0,3 | 5,1 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,9 | 6,5 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Fibres P35 | 4,4 | +0,4 | 5,1 | +0,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,9 | 6,5 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Fibres P40 | 4,4 | +0,4 | 5,1 | +0,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,9 | 6,5 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Fibres P45 | 4,4 | +0,4 | 5,1 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,9 | 6,5 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs autres parfums | Fibres P50 | 4,4 | +0,4 | 5,1 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,9 | 6,5 | 0,7 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Fibres P05 | 3,5 | +0,0 | 5,2 | +0,0 | 1,0 | 2,5 | 3,6 | 3,9 | 8,8 | 2,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Fibres P10 | 3,5 | +0,0 | 5,2 | +0,0 | 1,0 | 2,5 | 3,6 | 3,9 | 8,8 | 2,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Fibres P15 | 3,5 | +0,0 | 5,2 | +0,0 | 1,0 | 2,5 | 3,6 | 3,9 | 8,8 | 2,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Fibres P20 | 3,5 | +0,0 | 5,2 | +0,0 | 1,0 | 2,5 | 3,6 | 3,9 | 8,8 | 2,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Fibres P25 | 3,9 | +0,4 | 5,2 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,9 | 8,8 | 2,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Fibres P30 | 3,9 | +0,4 | 5,2 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,9 | 8,8 | 2,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Fibres P35 | 4,0 | +0,5 | 5,2 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,9 | 8,8 | 1,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Fibres P40 | 4,0 | +0,5 | 5,2 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,9 | 8,8 | 1,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Fibres P45 | 4,3 | +0,8 | 5,3 | +0,1 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 8,8 | 1,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs aux fruits | Fibres P50 | 4,3 | +0,8 | 5,3 | +0,1 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 8,8 | 1,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Fibres P05 | 3,9 | +0,0 | 3,1 | +0,0 | 1,3 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 9,9 | 2,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Fibres P10 | 4,0 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 9,9 | 2,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Fibres P15 | 4,0 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 9,9 | 2,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Fibres P20 | 4,0 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 9,9 | 2,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Fibres P25 | 4,0 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 9,9 | 2,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Fibres P30 | 4,3 | +0,4 | 3,1 | +0,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 9,9 | 2,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Fibres P35 | 4,3 | +0,4 | 3,1 | +0,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 9,9 | 2,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Fibres P40 | 4,3 | +0,4 | 3,1 | +0,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 9,9 | 2,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Fibres P45 | 4,3 | +0,4 | 3,2 | +0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 9,9 | 2,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Biscuits secs nature | Fibres P50 | 4,3 | +0,4 | 3,2 | +0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 9,9 | 2,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Fibres P15 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Fibres P20 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Fibres P25 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Fibres P30 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Fibres P35 | 1,8 | +0,1 | 1,8 | +0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Fibres P40 | 1,8 | +0,1 | 1,8 | +0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Fibres P45 | 1,8 | +0,1 | 1,8 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Boudoirs | Fibres P50 | 1,8 | +0,1 | 1,8 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Fibres P05 | 3,3 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Fibres P10 | 3,3 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Fibres P15 | 3,3 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Fibres P20 | 3,3 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Fibres P25 | 3,3 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Fibres P30 | 3,5 | +0,2 | 3,6 | +0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Fibres P35 | 3,6 | +0,3 | 3,6 | +0,1 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Fibres P40 | 3,6 | +0,3 | 3,6 | +0,1 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Fibres P45 | 3,7 | +0,4 | 3,7 | +0,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Brownies au chocolat | Fibres P50 | 3,7 | +0,4 | 3,7 | +0,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Fibres P25 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Fibres P30 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Fibres P35 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Fibres P40 | 2,1 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Fibres P45 | 2,2 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cakes aux fruits confits | Fibres P50 | 2,2 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Fibres P10 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Fibres P15 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Fibres P20 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Fibres P25 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Fibres P30 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Fibres P35 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Fibres P40 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Fibres P45 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cigarettes russes | Fibres P50 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Fibres P05 | 7,1 | +0,0 | 6,5 | +0,0 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 8,5 | 9,2 | 1,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Fibres P10 | 7,1 | +0,0 | 6,5 | +0,0 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 8,5 | 9,2 | 1,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Fibres P15 | 7,1 | +0,0 | 6,5 | +0,0 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 8,5 | 9,2 | 1,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Fibres P20 | 7,1 | +0,0 | 6,5 | +0,0 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 8,5 | 9,2 | 1,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Fibres P25 | 7,1 | +0,0 | 6,5 | +0,0 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 8,5 | 9,2 | 1,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Fibres P30 | 7,1 | +0,0 | 6,5 | +0,0 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 8,5 | 9,2 | 1,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Fibres P35 | 7,1 | +0,0 | 6,5 | +0,0 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 8,5 | 9,2 | 1,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Fibres P40 | 7,1 | +0,0 | 6,5 | +0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 9,2 | 1,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Fibres P45 | 7,1 | +0,0 | 6,6 | +0,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 9,2 | 1,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Congolais | Fibres P50 | 7,1 | +0,0 | 6,6 | +0,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 9,2 | 1,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Fibres P05 | 3,5 | +0,0 | 3,2 | +0,0 | 2,0 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Fibres P10 | 3,6 | +0,1 | 3,3 | +0,1 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Fibres P15 | 3,6 | +0,1 | 3,3 | +0,1 | 2,6 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Fibres P20 | 3,6 | +0,1 | 3,3 | +0,1 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Fibres P25 | 3,6 | +0,1 | 3,3 | +0,1 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 1,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Fibres P30 | 3,7 | +0,2 | 3,4 | +0,2 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Fibres P35 | 3,7 | +0,2 | 3,4 | +0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Fibres P40 | 3,7 | +0,2 | 3,4 | +0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Fibres P45 | 3,8 | +0,3 | 3,6 | +0,4 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Cookies | Fibres P50 | 3,9 | +0,4 | 3,7 | +0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 0,7 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Fibres P05 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Fibres P10 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 0,7 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Fibres P15 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Fibres P20 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Fibres P25 | 2,1 | +0,2 | 1,9 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Fibres P30 | 2,1 | +0,2 | 2,0 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Fibres P35 | 2,1 | +0,2 | 2,0 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Fibres P40 | 2,1 | +0,2 | 2,0 | +0,2 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Fibres P45 | 2,1 | +0,2 | 2,1 | +0,3 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes au chocolat | Fibres P50 | 2,3 | +0,4 | 2,2 | +0,4 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Fibres P10 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Fibres P15 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Fibres P20 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Fibres P25 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Fibres P30 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Fibres P35 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Fibres P40 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Fibres P45 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes aux fruits | Fibres P50 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Fibres P05 | 3,5 | +0,0 | 3,9 | +0,0 | 1,5 | 2,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Fibres P10 | 3,5 | +0,0 | 3,9 | +0,0 | 1,6 | 2,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Fibres P15 | 3,5 | +0,0 | 3,9 | +0,0 | 1,6 | 2,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 1,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Fibres P20 | 3,6 | +0,1 | 4,0 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Fibres P25 | 3,6 | +0,1 | 4,0 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Fibres P30 | 3,7 | +0,2 | 4,0 | +0,1 | 2,6 | 2,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Fibres P35 | 3,7 | +0,2 | 4,0 | +0,1 | 2,6 | 2,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Fibres P40 | 4,0 | +0,5 | 4,2 | +0,3 | 3,5 | 3,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Fibres P45 | 4,0 | +0,5 | 4,2 | +0,3 | 3,5 | 3,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles au chocolat | Fibres P50 | 4,4 | +0,9 | 4,4 | +0,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Fibres P15 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Fibres P20 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Fibres P25 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Fibres P30 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Fibres P35 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Fibres P40 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Fibres P45 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes dentelles nature | Fibres P50 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 0,1 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | | | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | | | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Fibres P15 | 1,4 | +0,0 | | | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Fibres P20 | 1,4 | +0,0 | | | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Fibres P25 | 1,5 | +0,1 | | | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Fibres P30 | 1,5 | +0,1 | | | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Fibres P35 | 1,5 | +0,1 | | | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Fibres P40 | 1,5 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,03 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Fibres P45 | 1,5 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes nature | Fibres P50 | 1,5 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Fibres P10 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Fibres P15 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Fibres P20 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Fibres P25 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Fibres P30 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Fibres P35 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Fibres P40 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Fibres P45 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Crepes sucrees | Fibres P50 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Fibres P05 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Fibres P10 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Fibres P15 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Fibres P20 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Fibres P25 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Fibres P30 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Fibres P35 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Fibres P40 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Fibres P45 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Croquants aux amandes | Fibres P50 | 4,1 | +0,3 | 4,1 | +0,4 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Fibres P05 | 3,1 | +0,0 | 3,3 | +0,0 | 1,4 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Fibres P10 | 3,1 | +0,0 | 3,3 | +0,0 | 1,4 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 1,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Fibres P15 | 3,2 | +0,1 | 3,4 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Fibres P20 | 3,2 | +0,1 | 3,4 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Fibres P25 | 3,2 | +0,1 | 3,4 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Fibres P30 | 3,5 | +0,4 | 3,6 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Fibres P35 | 3,5 | +0,4 | 3,6 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Fibres P40 | 3,5 | +0,4 | 3,6 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Fibres P45 | 3,9 | +0,8 | 3,9 | +0,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Financiers | Fibres P50 | 3,9 | +0,8 | 3,9 | +0,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Fibres P05 | 3,1 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Fibres P10 | 3,1 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 2,3 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Fibres P15 | 3,1 | +0,0 | 3,1 | +0,1 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Fibres P20 | 3,2 | +0,1 | 3,2 | +0,2 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Fibres P25 | 3,2 | +0,1 | 3,2 | +0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Fibres P30 | 3,3 | +0,2 | 3,3 | +0,3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Fibres P35 | 3,3 | +0,2 | 3,3 | +0,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Fibres P40 | 3,3 | +0,2 | 3,3 | +0,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Fibres P45 | 3,3 | +0,2 | 3,3 | +0,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Florentins | Fibres P50 | 3,3 | +0,2 | 3,3 | +0,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 3,8 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Fibres P10 | 1,8 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 3,8 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Fibres P15 | 1,8 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 3,8 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Fibres P20 | 1,8 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 3,8 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Fibres P25 | 1,8 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 3,8 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Fibres P30 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 3,8 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Fibres P35 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 3,8 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Fibres P40 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 3,8 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Fibres P45 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 3,8 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux marbres | Fibres P50 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 3,8 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Fibres P05 | 2,5 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,4 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,9 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Fibres P10 | 2,5 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,9 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Fibres P15 | 2,5 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,9 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Fibres P20 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,9 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Fibres P25 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,9 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Fibres P30 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,9 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Fibres P35 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,9 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Fibres P40 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,9 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Fibres P45 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,9 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat | Fibres P50 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,9 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 0,4 | 1,4 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 0,7 | 1,4 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Fibres P15 | 1,9 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Fibres P20 | 1,9 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Fibres P25 | 1,9 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Fibres P30 | 2,0 | +0,2 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Fibres P35 | 2,0 | +0,2 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Fibres P40 | 2,0 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Fibres P45 | 2,2 | +0,4 | 2,3 | +0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux au chocolat multicouches | Fibres P50 | 2,2 | +0,4 | 2,3 | +0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | | | 0,8 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | | | 0,8 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Fibres P15 | 1,9 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Fibres P20 | 1,9 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Fibres P25 | 1,9 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Fibres P30 | 1,9 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Fibres P35 | 1,9 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Fibres P40 | 1,9 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Fibres P45 | 2,0 | +0,2 | | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits | Fibres P50 | 2,0 | +0,2 | | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 4,7 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 4,7 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Fibres P15 | 2,1 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 4,7 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Fibres P20 | 2,1 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 4,7 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Fibres P25 | 2,1 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 4,7 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Fibres P30 | 2,1 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 4,7 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Fibres P35 | 2,1 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 4,7 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Fibres P40 | 2,1 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 4,7 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Fibres P45 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 4,7 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits a coque | Fibres P50 | 2,2 | +0,2 | 2,1 | +0,2 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 4,7 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Fibres P15 | 2,3 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Fibres P20 | 2,3 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Fibres P25 | 2,3 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Fibres P30 | 2,3 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Fibres P35 | 2,5 | +0,2 | 2,6 | +0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Fibres P40 | 2,5 | +0,2 | 2,6 | +0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Fibres P45 | 2,5 | +0,2 | 2,6 | +0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux fruits et au chocolat | Fibres P50 | 2,5 | +0,2 | 2,6 | +0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | | | 0,5 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 4,2 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Fibres P10 | 2,4 | +0,1 | | | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 4,2 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Fibres P15 | 2,4 | +0,1 | | | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 4,2 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Fibres P20 | 2,4 | +0,1 | | | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 4,2 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Fibres P25 | 2,5 | +0,2 | | | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 4,2 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Fibres P30 | 2,5 | +0,2 | | | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 4,2 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Fibres P35 | 2,6 | +0,3 | | | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 4,2 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Fibres P40 | 2,6 | +0,3 | | | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 4,2 | 0,6 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Fibres P45 | 2,7 | +0,4 | | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 4,2 | 0,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux aux pepites de chocolat | Fibres P50 | 2,7 | +0,4 | | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 4,2 | 0,5 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Fibres P15 | 1,9 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 0,5 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Fibres P20 | 1,9 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 0,5 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Fibres P25 | 1,9 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 0,5 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Fibres P30 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 0,5 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Fibres P35 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 0,5 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Fibres P40 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 0,5 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Fibres P45 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 0,5 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres au chocolat | Fibres P50 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | +0,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 0,4 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 1,8 | +0,1 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 4,3 | 1,2 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 1,8 | +0,1 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 4,3 | 1,2 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 1,8 | +0,1 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 4,3 | 1,2 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 1,8 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 4,3 | 1,1 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Fibres P25 | 2,0 | +0,0 | 1,8 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 4,3 | 1,1 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Fibres P30 | 2,0 | +0,0 | 1,8 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 4,3 | 1,1 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Fibres P35 | 2,0 | +0,0 | 1,8 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 4,3 | 1,1 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Fibres P40 | 2,1 | +0,1 | 1,8 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 2,5 | 4,3 | 1,1 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Fibres P45 | 2,1 | +0,1 | 1,9 | +0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 4,3 | 1,1 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux fourres aux fruits | Fibres P50 | 2,2 | +0,2 | 2,0 | +0,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 4,6 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 4,6 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Fibres P15 | 1,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 4,6 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Fibres P20 | 1,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 4,6 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Fibres P25 | 1,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 4,6 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Fibres P30 | 1,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 4,6 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Fibres P35 | 1,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 4,6 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Fibres P40 | 1,8 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 4,6 | 0,9 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Fibres P45 | 1,8 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 4,6 | 0,9 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux moelleux nature | Fibres P50 | 1,8 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 4,6 | 0,9 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,3 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,3 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Fibres P15 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,3 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Fibres P20 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,3 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Fibres P25 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,1 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Fibres P30 | 1,9 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Fibres P35 | 1,9 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Fibres P40 | 1,9 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Fibres P45 | 1,9 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gateaux sables fourres aux fruits | Fibres P50 | 1,9 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Fibres P05 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Fibres P10 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Fibres P15 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Fibres P20 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Fibres P25 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Fibres P30 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Fibres P35 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Fibres P40 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Fibres P45 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres fines fourrees | Fibres P50 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Fibres P05 | 2,5 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Fibres P10 | 2,5 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Fibres P15 | 2,5 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Fibres P20 | 2,5 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Fibres P25 | 2,5 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Fibres P30 | 2,5 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 0,9 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Fibres P35 | 2,6 | +0,1 | 2,1 | +0,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Fibres P40 | 2,6 | +0,1 | 2,1 | +0,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Fibres P45 | 2,6 | +0,1 | 2,1 | +0,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses au chocolat | Fibres P50 | 2,6 | +0,1 | 2,1 | +0,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Fibres P15 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Fibres P20 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Fibres P25 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Fibres P30 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Fibres P35 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Fibres P40 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Fibres P45 | 1,9 | +0,2 | 1,8 | +0,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres moelleuses nature ou sucrees | Fibres P50 | 1,9 | +0,2 | 1,8 | +0,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Fibres P25 | 2,0 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Fibres P30 | 2,0 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Fibres P35 | 2,0 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Fibres P40 | 2,0 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Fibres P45 | 2,0 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 0,8 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufres seches | Fibres P50 | 2,0 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 0,8 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Fibres P05 | 3,4 | +0,0 | 3,6 | +0,0 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 6,4 | 1,1 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Fibres P10 | 3,4 | +0,0 | 3,6 | +0,0 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 6,4 | 1,1 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Fibres P15 | 3,4 | +0,0 | 3,6 | +0,0 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 6,4 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Fibres P20 | 3,5 | +0,1 | 3,7 | +0,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 6,4 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Fibres P25 | 3,5 | +0,1 | 3,7 | +0,1 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 6,4 | 1,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Fibres P30 | 3,6 | +0,2 | 3,7 | +0,1 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 6,4 | 0,9 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Fibres P35 | 3,6 | +0,2 | 3,8 | +0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,4 | 0,9 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Fibres P40 | 3,6 | +0,2 | 3,8 | +0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,4 | 0,9 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Fibres P45 | 3,6 | +0,2 | 3,8 | +0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,4 | 0,9 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees au chocolat | Fibres P50 | 3,6 | +0,2 | 3,8 | +0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,4 | 0,9 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Fibres P15 | 1,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Fibres P20 | 1,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Fibres P25 | 1,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Fibres P30 | 1,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Fibres P35 | 1,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Fibres P40 | 1,9 | +0,2 | 2,4 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,4 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Fibres P45 | 2,1 | +0,4 | 2,5 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,3 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees aux fruits | Fibres P50 | 2,1 | +0,4 | 2,5 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,2 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Fibres P15 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Fibres P20 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Fibres P25 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Fibres P30 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Fibres P35 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Fibres P40 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Fibres P45 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Gaufrettes fourrees vanille ou caramel | Fibres P50 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 0,5 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 0,4 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 0,4 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 0,4 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Fibres P25 | 2,0 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 0,4 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Fibres P30 | 2,0 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 0,4 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Fibres P35 | 2,0 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 0,4 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Fibres P40 | 2,2 | +0,2 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 0,3 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Fibres P45 | 2,2 | +0,2 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 0,3 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees au chocolat | Fibres P50 | 2,2 | +0,2 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 0,3 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Fibres P10 | 1,6 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Fibres P15 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Fibres P20 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Fibres P25 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Fibres P30 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Fibres P35 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Fibres P40 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Fibres P45 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees aux fruits | Fibres P50 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Fibres P05 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Fibres P10 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Fibres P15 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Fibres P20 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Fibres P25 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Fibres P30 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Fibres P35 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Fibres P40 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Fibres P45 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Genoises fourrees fruits nappees chocolat | Fibres P50 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Fibres P15 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Fibres P20 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Fibres P35 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Fibres P40 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Fibres P45 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Gouters brioches | Fibres P50 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Fibres P15 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Fibres P20 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Fibres P25 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Fibres P30 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Fibres P35 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Fibres P40 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Fibres P45 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Langues de chat | Fibres P50 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Fibres P05 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Fibres P10 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Fibres P15 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Fibres P20 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Fibres P25 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Fibres P30 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Fibres P35 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Fibres P40 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Fibres P45 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Macarons | Fibres P50 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 3,8 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Fibres P10 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 3,8 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Fibres P15 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 3,8 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Fibres P20 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 3,8 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Fibres P25 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 3,8 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Fibres P30 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 3,8 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Fibres P35 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 3,8 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Fibres P40 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 3,8 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Fibres P45 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 3,8 | 0,6 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines au chocolat | Fibres P50 | 2,3 | +0,3 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 3,8 | 0,5 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 4,3 | 0,8 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 4,3 | 0,8 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Fibres P15 | 1,4 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 4,3 | 0,8 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Fibres P20 | 1,4 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 4,3 | 0,8 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Fibres P25 | 1,4 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 4,3 | 0,8 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Fibres P30 | 1,4 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 4,3 | 0,8 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Fibres P35 | 1,4 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 4,3 | 0,8 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Fibres P40 | 1,4 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 4,3 | 0,8 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Fibres P45 | 1,5 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 4,3 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Madeleines nature | Fibres P50 | 1,6 | +0,2 | 1,5 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 4,3 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Fibres P05 | 3,1 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 0,8 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Fibres P10 | 3,1 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 0,8 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Fibres P15 | 3,2 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Fibres P20 | 3,2 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Fibres P25 | 3,2 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Fibres P30 | 3,2 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 0,7 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Fibres P35 | 3,3 | +0,2 | 3,6 | +0,1 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 0,5 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Fibres P40 | 3,3 | +0,2 | 3,6 | +0,1 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 0,5 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Fibres P45 | 3,3 | +0,2 | 3,6 | +0,1 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 0,5 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pains d_epices | Fibres P50 | 3,4 | +0,3 | 3,6 | +0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 0,5 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Fibres P25 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Fibres P30 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Fibres P35 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Fibres P40 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Fibres P45 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Pâtisseries aux amandes | Fibres P50 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Fibres P05 | 2,9 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Fibres P10 | 2,9 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Fibres P15 | 2,9 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Fibres P20 | 2,9 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Fibres P25 | 3,0 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Fibres P30 | 3,0 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Fibres P35 | 3,1 | +0,2 | 3,0 | +0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Fibres P40 | 3,1 | +0,2 | 3,0 | +0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,1 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Fibres P45 | 3,1 | +0,2 | 3,1 | +0,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre aux pepites de chocolat | Fibres P50 | 3,1 | +0,2 | 3,1 | +0,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,0 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Fibres P05 | 3,0 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 7,4 | 1,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Fibres P10 | 3,0 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 7,4 | 1,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Fibres P15 | 3,0 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 7,4 | 1,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Fibres P20 | 3,0 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 7,4 | 1,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Fibres P25 | 3,0 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 7,4 | 1,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Fibres P30 | 3,1 | +0,2 | 2,6 | +0,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,4 | 1,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Fibres P35 | 3,1 | +0,2 | 2,6 | +0,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,4 | 1,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Fibres P40 | 3,1 | +0,2 | 2,6 | +0,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,4 | 1,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Fibres P45 | 3,1 | +0,2 | 2,6 | +0,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,4 | 1,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Petits beurre nature | Fibres P50 | 3,1 | +0,2 | 2,6 | +0,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,4 | 1,5 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Fibres P10 | 1,1 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Fibres P15 | 1,1 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Fibres P20 | 1,1 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Fibres P25 | 1,2 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Fibres P30 | 1,2 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Fibres P35 | 1,2 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Fibres P40 | 1,3 | +0,2 | 1,3 | +0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Fibres P45 | 1,3 | +0,2 | 1,3 | +0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Quatre quarts nature | Fibres P50 | 1,3 | +0,2 | 1,3 | +0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,1 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Fibres P05 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Fibres P10 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Fibres P15 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,3 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Fibres P20 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,3 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Fibres P25 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,3 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Fibres P30 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,3 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Fibres P35 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,3 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Fibres P40 | 1,9 | +0,0 | 1,9 | +0,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Fibres P45 | 1,9 | +0,0 | 1,9 | +0,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Speculoos | Fibres P50 | 1,9 | +0,0 | 1,9 | +0,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,2 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Fibres P05 | 2,6 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Fibres P10 | 2,6 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Fibres P15 | 2,6 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 0,4 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Fibres P20 | 2,7 | +0,1 | 2,7 | +0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Fibres P25 | 2,7 | +0,1 | 2,7 | +0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Fibres P30 | 2,7 | +0,1 | 2,7 | +0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 0,3 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Fibres P35 | 2,8 | +0,2 | 2,8 | +0,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Fibres P40 | 2,8 | +0,2 | 2,8 | +0,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Fibres P45 | 2,8 | +0,2 | 2,8 | +0,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux amandes | Fibres P50 | 2,8 | +0,2 | 2,8 | +0,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 0,04 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Fibres P05 | 7,3 | +0,0 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 9,0 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Fibres P10 | 7,3 | +0,0 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 9,0 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Fibres P15 | 7,3 | +0,0 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 9,0 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Fibres P20 | 7,3 | +0,0 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 9,0 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Fibres P25 | 7,3 | +0,0 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 9,0 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Fibres P30 | 7,3 | +0,0 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 9,0 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Fibres P35 | 7,3 | +0,0 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 9,0 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Fibres P40 | 7,3 | +0,0 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 9,0 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Fibres P45 | 7,3 | +0,0 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 9,0 | 0,7 |
| Biscuits et gateaux industriels | Tuiles aux fruits | Fibres P50 | 7,3 | +0,0 | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 9,0 | 0,7 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P05 | 0,02 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P10 | 0,02 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P15 | 0,02 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P20 | 0,02 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P25 | 0,02 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P30 | 0,02 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P35 | 0,02 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P40 | 0,02 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P45 | 0,02 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P50 | 0,02 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P05 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P10 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P15 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P20 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P25 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P30 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P35 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P40 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P45 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P50 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Fibres P05 | 0,6 | +0,0 | | | 0,0 | 0,01 | 0,4 | 0,9 | 3,0 | 0,7 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Fibres P10 | 0,6 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,01 | 0,4 | 0,9 | 3,0 | 0,7 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Fibres P15 | 0,6 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,01 | 0,4 | 0,9 | 3,0 | 0,7 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Fibres P20 | 0,6 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,01 | 0,4 | 0,9 | 3,0 | 0,7 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Fibres P25 | 0,6 | +0,0 | | | 0,01 | 0,01 | 0,4 | 0,9 | 3,0 | 0,7 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Fibres P30 | 0,6 | +0,0 | | | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 3,0 | 0,7 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Fibres P35 | 0,7 | +0,1 | | | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 3,0 | 0,6 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Fibres P40 | 0,7 | +0,1 | | | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 3,0 | 0,6 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Fibres P45 | 0,7 | +0,1 | | | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 3,0 | 0,6 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Fibres P50 | 0,8 | +0,2 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 3,0 | 0,6 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 0,2 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 0,2 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 0,2 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 0,2 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 0,2 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 0,2 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 0,2 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 0,2 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 0,2 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 0,2 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 4,5 | 1,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Fibres P10 | 1,1 | +0,0 | | | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 4,5 | 1,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Fibres P15 | 1,1 | +0,0 | | | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 4,5 | 1,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Fibres P20 | 1,1 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 4,5 | 1,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Fibres P25 | 1,1 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 4,5 | 1,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Fibres P30 | 1,1 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 4,5 | 1,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Fibres P35 | 1,1 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 4,5 | 1,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Fibres P40 | 1,2 | +0,1 | | | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 4,5 | 1,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Fibres P45 | 1,2 | +0,1 | | | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 4,5 | 1,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Fibres P50 | 1,3 | +0,2 | | | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 4,5 | 1,2 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P05 | 0,01 | +0,0 | 0,003 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,04 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P10 | 0,01 | +0,0 | 0,003 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,04 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P15 | 0,01 | +0,0 | 0,003 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,04 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P20 | 0,01 | +0,0 | 0,003 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,04 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P25 | 0,01 | +0,0 | 0,003 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,04 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P30 | 0,01 | +0,0 | 0,003 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,04 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P35 | 0,01 | +0,0 | 0,003 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,04 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P40 | 0,01 | +0,0 | 0,003 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,04 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P45 | 0,01 | +0,0 | 0,003 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,04 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P50 | 0,01 | +0,0 | 0,003 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,04 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P05 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P10 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P15 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P20 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P25 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P30 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P35 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P40 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P45 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P50 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,002 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,002 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,002 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,002 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,002 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,002 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,002 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,002 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,002 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons pour le sport | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,002 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Fibres P05 | 0,6 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 0,4 | 0,4 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Fibres P10 | 0,6 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Fibres P15 | 0,6 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Fibres P20 | 0,6 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Fibres P25 | 0,6 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Fibres P30 | 0,7 | +0,1 | 0,7 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Fibres P35 | 0,7 | +0,1 | 0,7 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Fibres P40 | 0,7 | +0,1 | 0,7 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Fibres P45 | 0,7 | +0,1 | 0,7 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Boissons vegetales | Fibres P50 | 0,7 | +0,1 | 0,7 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P05 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P10 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P15 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P20 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P25 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P30 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P35 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P40 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P45 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P50 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P05 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P10 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P15 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P20 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P25 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P30 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P35 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P40 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P45 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P50 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P05 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P10 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P15 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P20 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P25 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P30 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P35 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P40 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P45 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Fibres P50 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P05 | 0,03 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P10 | 0,03 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P15 | 0,03 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P20 | 0,03 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P25 | 0,03 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P30 | 0,03 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P35 | 0,03 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P40 | 0,03 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P45 | 0,03 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Boissons Rafraichissantes Sans Alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Fibres P50 | 0,03 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Fibres P05 | 0,9 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 3,3 | 1,0 | 1,0 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Fibres P10 | 0,9 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 3,3 | 1,0 | 1,0 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Fibres P15 | 0,9 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 3,3 | 1,0 | 1,0 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Fibres P20 | 0,9 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 3,3 | 1,0 | 1,0 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Fibres P25 | 0,9 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 3,3 | 1,0 | 1,0 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Fibres P30 | 0,9 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 3,3 | 1,0 | 1,0 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Fibres P35 | 0,9 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 3,3 | 1,0 | 1,0 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Fibres P40 | 1,0 | +0,1 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 3,3 | 1,0 | 1,0 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Fibres P45 | 1,0 | +0,1 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 3,3 | 1,0 | 1,0 |
| Bouillons et potages | Soupes a base de viande | Fibres P50 | 1,1 | +0,2 | 0,7 | +0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 3,3 | 0,9 | 0,9 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Fibres P05 | 0,7 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Fibres P10 | 0,7 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Fibres P15 | 0,7 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Fibres P20 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Fibres P25 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Fibres P30 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 0,3 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Fibres P35 | 0,8 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 0,3 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Fibres P40 | 0,9 | +0,2 | 0,8 | +0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 0,3 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Fibres P45 | 0,9 | +0,2 | 0,9 | +0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 0,2 | 0,2 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et legumes | Fibres P50 | 0,9 | +0,2 | 0,9 | +0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 0,2 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | |
| Bouillons et potages | Soupes avec pates et viande ou poisson | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Fibres P05 | 0,6 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 0,6 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Fibres P10 | 0,6 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 0,6 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Fibres P15 | 0,6 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 0,6 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Fibres P20 | 0,6 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 0,6 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Fibres P25 | 0,6 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 0,6 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Fibres P30 | 0,6 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 0,6 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Fibres P35 | 0,7 | +0,1 | 0,4 | +0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 0,6 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Fibres P40 | 0,7 | +0,1 | 0,4 | +0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 0,6 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Fibres P45 | 0,7 | +0,1 | 0,5 | +0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 0,6 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_asperges | Fibres P50 | 0,7 | +0,1 | 0,5 | +0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 0,6 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_oignons | Fibres P05 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 0,6 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_oignons | Fibres P10 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 0,6 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_oignons | Fibres P15 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 0,6 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_oignons | Fibres P20 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 0,6 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_oignons | Fibres P25 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 0,5 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_oignons | Fibres P30 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 0,5 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_oignons | Fibres P35 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 0,5 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_oignons | Fibres P40 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 0,5 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_oignons | Fibres P45 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 0,5 | |
| Bouillons et potages | Soupes d_oignons | Fibres P50 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 0,5 | |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 0,3 | |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 0,3 | |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Fibres P15 | 1,3 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 0,3 | |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Fibres P20 | 1,3 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 0,3 | |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Fibres P25 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 0,2 | |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Fibres P30 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 0,2 | |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Fibres P35 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 0,2 | |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Fibres P40 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 0,2 | |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Fibres P45 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 0,2 | |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Fibres P50 | 1,5 | +0,2 | 1,5 | +0,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 0,1 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Fibres P05 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Fibres P10 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Fibres P15 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Fibres P20 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Fibres P25 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Fibres P30 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Fibres P35 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Fibres P40 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Fibres P45 | 0,6 | +0,1 | 0,4 | +0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Fibres P50 | 0,6 | +0,1 | 0,5 | +0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,2 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | | | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 0,8 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Fibres P10 | 1,6 | +0,0 | | | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 0,8 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Fibres P15 | 1,6 | +0,0 | | | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 0,8 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Fibres P20 | 1,7 | +0,1 | | | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 0,7 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Fibres P25 | 1,7 | +0,1 | | | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 0,7 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Fibres P30 | 1,7 | +0,1 | | | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 0,7 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Fibres P35 | 1,7 | +0,1 | | | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 0,7 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Fibres P40 | 1,7 | +0,1 | | | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 0,7 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Fibres P45 | 1,8 | +0,2 | | | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 0,7 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Fibres P50 | 1,8 | +0,2 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 0,6 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Fibres P05 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Fibres P10 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Fibres P15 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Fibres P20 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Fibres P25 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Fibres P30 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Fibres P35 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Fibres P40 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Fibres P45 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Fibres P50 | 1,3 | +0,1 | 1,3 | +0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou choux | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou choux | Fibres P10 | 1,1 | +0,0 | 0,9 | +0,1 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou choux | Fibres P15 | 1,1 | +0,0 | 0,9 | +0,1 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou choux | Fibres P20 | 1,1 | +0,0 | 0,9 | +0,1 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou choux | Fibres P25 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,2 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou choux | Fibres P30 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,2 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou choux | Fibres P35 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | +0,2 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou choux | Fibres P40 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | +0,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou choux | Fibres P45 | 1,3 | +0,2 | 1,2 | +0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou choux | Fibres P50 | 1,3 | +0,2 | 1,2 | +0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 0,4 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Fibres P05 | 0,8 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Fibres P10 | 0,8 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Fibres P15 | 0,8 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Fibres P20 | 0,8 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Fibres P25 | 0,8 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Fibres P30 | 0,8 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Fibres P35 | 0,9 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Fibres P40 | 0,9 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Fibres P45 | 0,9 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 0,2 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Fibres P50 | 1,0 | +0,2 | 0,9 | +0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 0,2 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Fibres P05 | 0,8 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Fibres P10 | 0,8 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Fibres P15 | 0,8 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Fibres P20 | 0,8 | +0,0 | 0,6 | +0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Fibres P25 | 0,8 | +0,0 | 0,6 | +0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Fibres P30 | 0,8 | +0,0 | 0,6 | +0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Fibres P35 | 0,9 | +0,1 | 0,7 | +0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Fibres P40 | 0,9 | +0,1 | 0,7 | +0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Fibres P45 | 0,9 | +0,1 | 0,7 | +0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons_crustaces_mollusques | Fibres P50 | 0,9 | +0,1 | 0,7 | +0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Fibres P05 | 0,9 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Fibres P10 | 0,9 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Fibres P15 | 0,9 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Fibres P20 | 0,9 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Fibres P25 | 0,9 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Fibres P30 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 0,2 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Fibres P35 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 0,2 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Fibres P40 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 0,2 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Fibres P45 | 1,1 | +0,2 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 0,2 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Fibres P50 | 1,1 | +0,2 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 0,2 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Fibres P05 | 0,9 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Fibres P10 | 1,0 | +0,1 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Fibres P15 | 1,0 | +0,1 | 0,7 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Fibres P20 | 1,0 | +0,1 | 0,7 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Fibres P25 | 1,0 | +0,1 | 0,7 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Fibres P30 | 1,0 | +0,1 | 0,9 | +0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Fibres P35 | 1,1 | +0,2 | 1,0 | +0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Fibres P40 | 1,1 | +0,2 | 1,0 | +0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Fibres P45 | 1,1 | +0,2 | 1,0 | +0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Fibres P50 | 1,1 | +0,2 | 1,0 | +0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Fibres P05 | 0,8 | +0,0 | | | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Fibres P10 | 0,8 | +0,0 | | | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Fibres P15 | 0,8 | +0,0 | | | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Fibres P20 | 0,9 | +0,1 | | | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Fibres P25 | 0,9 | +0,1 | | | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Fibres P30 | 0,9 | +0,1 | | | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Fibres P35 | 0,9 | +0,1 | | | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Fibres P40 | 0,9 | +0,1 | | | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Fibres P45 | 0,9 | +0,1 | | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Fibres P50 | 0,9 | +0,1 | | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Fibres P10 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Fibres P15 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Fibres P20 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Fibres P25 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Fibres P30 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Fibres P35 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Fibres P40 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Fibres P45 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Fibres P50 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 0,3 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Fibres P05 | 8,4 | +0,0 | 8,1 | +0,0 | 6,1 | 6,1 | 8,7 | 9,0 | 14,9 | 2,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Fibres P10 | 8,4 | +0,0 | 8,1 | +0,0 | 6,1 | 6,1 | 8,7 | 9,0 | 14,9 | 2,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Fibres P15 | 8,4 | +0,0 | 8,1 | +0,0 | 6,1 | 6,1 | 8,7 | 9,0 | 14,9 | 2,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Fibres P20 | 8,4 | +0,0 | 8,1 | +0,0 | 6,1 | 6,1 | 8,7 | 9,0 | 14,9 | 2,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Fibres P25 | 8,4 | +0,0 | 8,1 | +0,0 | 6,1 | 6,1 | 8,7 | 9,0 | 14,9 | 2,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Fibres P30 | 8,6 | +0,2 | 8,2 | +0,1 | 6,9 | 6,9 | 8,7 | 9,0 | 14,9 | 2,0 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Fibres P35 | 8,8 | +0,4 | 8,5 | +0,4 | 7,6 | 7,6 | 8,7 | 9,0 | 14,9 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Fibres P40 | 9,0 | +0,6 | 8,7 | +0,6 | 8,1 | 8,1 | 8,7 | 9,0 | 14,9 | 1,7 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Fibres P45 | 9,2 | +0,8 | 8,8 | +0,7 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 9,0 | 14,9 | 1,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales aux fruits riches en fibres | Fibres P50 | 9,3 | +0,9 | 8,9 | +0,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 9,0 | 14,9 | 1,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Fibres P05 | 6,1 | +0,0 | 5,3 | +0,0 | 5,3 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 0,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Fibres P10 | 6,1 | +0,0 | 5,3 | +0,0 | 5,3 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 0,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Fibres P15 | 6,2 | +0,1 | 5,6 | +0,3 | 5,6 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 0,5 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Fibres P20 | 6,2 | +0,1 | 5,6 | +0,3 | 5,6 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 0,5 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Fibres P25 | 6,2 | +0,1 | 5,7 | +0,4 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 0,5 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Fibres P30 | 6,2 | +0,1 | 5,7 | +0,4 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 0,5 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Fibres P35 | 6,2 | +0,1 | 5,7 | +0,4 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 0,5 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Fibres P40 | 6,2 | +0,1 | 5,7 | +0,4 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 0,5 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Fibres P45 | 6,4 | +0,3 | 6,2 | +0,9 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 0,3 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolat caramel | Fibres P50 | 6,4 | +0,3 | 6,2 | +0,9 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Fibres P05 | 5,8 | +0,0 | 6,5 | +0,0 | 2,8 | 4,0 | 6,2 | 7,0 | 10,0 | 2,0 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Fibres P10 | 5,8 | +0,0 | 6,5 | +0,0 | 3,0 | 4,0 | 6,2 | 7,0 | 10,0 | 2,0 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Fibres P15 | 5,8 | +0,0 | 6,5 | +0,0 | 3,1 | 4,0 | 6,2 | 7,0 | 10,0 | 1,9 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Fibres P20 | 5,9 | +0,1 | 6,5 | +0,0 | 3,4 | 4,0 | 6,2 | 7,0 | 10,0 | 1,9 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Fibres P25 | 6,0 | +0,2 | 6,6 | +0,1 | 4,0 | 4,0 | 6,2 | 7,0 | 10,0 | 1,7 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Fibres P30 | 6,1 | +0,3 | 6,7 | +0,2 | 4,4 | 4,4 | 6,2 | 7,0 | 10,0 | 1,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Fibres P35 | 6,3 | +0,5 | 6,8 | +0,3 | 5,0 | 5,0 | 6,2 | 7,0 | 10,0 | 1,4 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Fibres P40 | 6,4 | +0,6 | 6,8 | +0,3 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 10,0 | 1,3 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Fibres P45 | 6,7 | +0,9 | 7,0 | +0,5 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 7,0 | 10,0 | 1,1 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales chocolatees | Fibres P50 | 6,8 | +1,0 | 7,0 | +0,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 7,0 | 10,0 | 1,0 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Fibres P05 | 5,1 | +0,0 | 3,9 | +0,0 | 3,0 | 4,0 | 5,1 | 6,2 | 9,8 | 1,7 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Fibres P10 | 5,1 | +0,0 | 3,9 | +0,0 | 3,1 | 4,0 | 5,1 | 6,2 | 9,8 | 1,7 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Fibres P15 | 5,1 | +0,0 | 3,9 | +0,0 | 3,1 | 4,0 | 5,1 | 6,2 | 9,8 | 1,7 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Fibres P20 | 5,2 | +0,1 | 4,2 | +0,3 | 3,6 | 4,0 | 5,1 | 6,2 | 9,8 | 1,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Fibres P25 | 5,3 | +0,2 | 4,5 | +0,6 | 4,0 | 4,0 | 5,1 | 6,2 | 9,8 | 1,5 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Fibres P30 | 5,3 | +0,2 | 4,5 | +0,6 | 4,0 | 4,0 | 5,1 | 6,2 | 9,8 | 1,5 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Fibres P35 | 5,3 | +0,2 | 4,5 | +0,6 | 4,1 | 4,1 | 5,1 | 6,2 | 9,8 | 1,5 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Fibres P40 | 5,4 | +0,3 | 4,6 | +0,7 | 4,2 | 4,2 | 5,1 | 6,2 | 9,8 | 1,5 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Fibres P45 | 5,6 | +0,5 | 5,0 | +1,1 | 4,7 | 4,7 | 5,1 | 6,2 | 9,8 | 1,3 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales fourrees | Fibres P50 | 5,8 | +0,7 | 5,3 | +1,4 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 6,2 | 9,8 | 1,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Fibres P05 | 4,5 | +0,1 | 4,5 | +0,0 | 1,2 | 2,5 | 4,1 | 6,2 | 8,9 | 2,3 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Fibres P10 | 4,5 | +0,1 | 4,5 | +0,0 | 1,5 | 2,5 | 4,1 | 6,2 | 8,9 | 2,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Fibres P15 | 4,5 | +0,1 | 4,5 | +0,0 | 1,8 | 2,5 | 4,1 | 6,2 | 8,9 | 2,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Fibres P20 | 4,5 | +0,1 | 4,5 | +0,0 | 2,0 | 2,5 | 4,1 | 6,2 | 8,9 | 2,1 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Fibres P25 | 4,7 | +0,3 | 4,5 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 6,2 | 8,9 | 2,0 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Fibres P30 | 4,7 | +0,3 | 4,5 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 6,2 | 8,9 | 2,0 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Fibres P35 | 5,0 | +0,6 | 4,6 | +0,1 | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 6,2 | 8,9 | 1,7 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Fibres P40 | 5,1 | +0,7 | 4,7 | +0,2 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 6,2 | 8,9 | 1,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Fibres P45 | 5,2 | +0,8 | 4,7 | +0,2 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 6,2 | 8,9 | 1,5 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales miel caramel | Fibres P50 | 5,2 | +0,8 | 4,7 | +0,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 6,2 | 8,9 | 1,5 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Fibres P05 | 14,4 | +0,0 | 15,3 | +0,0 | 6,0 | 9,4 | 10,0 | 16,0 | 39,1 | 10,1 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Fibres P10 | 14,4 | +0,0 | 15,3 | +0,0 | 6,0 | 9,4 | 10,0 | 16,0 | 39,1 | 10,1 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Fibres P15 | 14,4 | +0,0 | 15,3 | +0,0 | 6,0 | 9,4 | 10,0 | 16,0 | 39,1 | 10,1 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Fibres P20 | 15,0 | +0,6 | 15,6 | +0,3 | 9,4 | 9,4 | 10,0 | 16,0 | 39,1 | 9,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Fibres P25 | 15,0 | +0,6 | 15,6 | +0,3 | 9,4 | 9,4 | 10,0 | 16,0 | 39,1 | 9,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Fibres P30 | 15,0 | +0,6 | 15,6 | +0,3 | 9,6 | 9,6 | 10,0 | 16,0 | 39,1 | 9,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Fibres P35 | 15,0 | +0,6 | 15,6 | +0,3 | 9,6 | 9,6 | 10,0 | 16,0 | 39,1 | 9,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Fibres P40 | 15,1 | +0,7 | 15,7 | +0,4 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 16,0 | 39,1 | 9,5 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Fibres P45 | 15,1 | +0,7 | 15,7 | +0,4 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 16,0 | 39,1 | 9,5 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Cereales riches en fibres | Fibres P50 | 15,2 | +0,8 | 15,7 | +0,4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 39,1 | 9,5 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Fibres P05 | 12,4 | +0,0 | 12,6 | +0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 14,4 | 14,4 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Fibres P10 | 12,4 | +0,0 | 12,6 | +0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 14,4 | 14,4 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Fibres P15 | 12,4 | +0,0 | 12,6 | +0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 14,4 | 14,4 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Fibres P20 | 12,4 | +0,0 | 12,6 | +0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 14,4 | 14,4 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Fibres P25 | 12,4 | +0,0 | 12,6 | +0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 14,4 | 14,4 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Fibres P30 | 12,4 | +0,0 | 12,6 | +0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 14,4 | 14,4 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Fibres P35 | 12,4 | +0,0 | 12,6 | +0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 14,4 | 14,4 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Fibres P40 | 12,4 | +0,0 | 12,6 | +0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 14,4 | 14,4 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Fibres P45 | 12,4 | +0,0 | 12,6 | +0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 14,4 | 14,4 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Flocons d_avoine et_ou autres cereales | Fibres P50 | 12,4 | +0,0 | 12,6 | +0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 14,4 | 14,4 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Fibres P05 | 7,4 | +0,0 | 6,8 | +0,0 | 4,8 | 6,0 | 6,7 | 8,3 | 20,0 | 2,3 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Fibres P10 | 7,4 | +0,0 | 6,9 | +0,1 | 5,0 | 6,0 | 6,7 | 8,3 | 20,0 | 2,3 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Fibres P15 | 7,5 | +0,1 | 7,0 | +0,2 | 5,7 | 6,0 | 6,7 | 8,3 | 20,0 | 2,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Fibres P20 | 7,5 | +0,1 | 7,0 | +0,2 | 5,8 | 6,0 | 6,7 | 8,3 | 20,0 | 2,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Fibres P25 | 7,5 | +0,1 | 7,1 | +0,3 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | 8,3 | 20,0 | 2,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Fibres P30 | 7,6 | +0,2 | 7,2 | +0,4 | 6,2 | 6,2 | 6,7 | 8,3 | 20,0 | 2,1 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Fibres P35 | 7,7 | +0,3 | 7,3 | +0,5 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 8,3 | 20,0 | 2,1 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Fibres P40 | 7,7 | +0,3 | 7,3 | +0,5 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 8,3 | 20,0 | 2,1 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Fibres P45 | 7,8 | +0,4 | 7,4 | +0,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 8,3 | 20,0 | 2,0 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Fibres P50 | 7,8 | +0,4 | 7,4 | +0,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 8,3 | 20,0 | 2,0 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Fibres P05 | 7,5 | +0,0 | 6,7 | +0,1 | 5,3 | 6,4 | 6,9 | 8,5 | 14,0 | 1,9 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Fibres P10 | 7,6 | +0,1 | 6,8 | +0,2 | 6,0 | 6,4 | 6,9 | 8,5 | 14,0 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Fibres P15 | 7,6 | +0,1 | 6,9 | +0,3 | 6,2 | 6,4 | 6,9 | 8,5 | 14,0 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Fibres P20 | 7,6 | +0,1 | 6,9 | +0,3 | 6,3 | 6,4 | 6,9 | 8,5 | 14,0 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Fibres P25 | 7,7 | +0,2 | 7,0 | +0,4 | 6,4 | 6,4 | 6,9 | 8,5 | 14,0 | 1,7 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Fibres P30 | 7,7 | +0,2 | 7,0 | +0,4 | 6,4 | 6,4 | 6,9 | 8,5 | 14,0 | 1,7 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Fibres P35 | 7,7 | +0,2 | 7,1 | +0,5 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 8,5 | 14,0 | 1,7 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Fibres P40 | 7,8 | +0,3 | 7,1 | +0,5 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 8,5 | 14,0 | 1,7 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Fibres P45 | 7,8 | +0,3 | 7,3 | +0,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,5 | 14,0 | 1,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Fibres P50 | 7,9 | +0,4 | 7,3 | +0,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,5 | 14,0 | 1,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Fibres P05 | 7,1 | +0,0 | 7,5 | +0,0 | 2,9 | 6,0 | 6,9 | 7,8 | 13,0 | 2,0 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Fibres P10 | 7,2 | +0,1 | 7,5 | +0,0 | 5,2 | 6,0 | 6,9 | 7,8 | 13,0 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Fibres P15 | 7,3 | +0,2 | 7,5 | +0,0 | 5,6 | 6,0 | 6,9 | 7,8 | 13,0 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Fibres P20 | 7,3 | +0,2 | 7,6 | +0,1 | 5,7 | 6,0 | 6,9 | 7,8 | 13,0 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Fibres P25 | 7,3 | +0,2 | 7,6 | +0,1 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | 7,8 | 13,0 | 1,7 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Fibres P30 | 7,4 | +0,3 | 7,7 | +0,2 | 6,3 | 6,3 | 6,9 | 7,8 | 13,0 | 1,7 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Fibres P35 | 7,4 | +0,3 | 7,7 | +0,2 | 6,3 | 6,3 | 6,9 | 7,8 | 13,0 | 1,7 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Fibres P40 | 7,5 | +0,4 | 7,8 | +0,3 | 6,4 | 6,4 | 6,9 | 7,8 | 13,0 | 1,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Fibres P45 | 7,5 | +0,4 | 7,8 | +0,3 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 7,8 | 13,0 | 1,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis croustillants aux fruits a coque_graines | Fibres P50 | 7,7 | +0,6 | 8,1 | +0,6 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,8 | 13,0 | 1,5 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|------|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Fibres P05 | 9,4 | +0,1 | 9,4 | +0,0 | 4,7 | 8,0 | 9,3 | 10,3 | 18,4 | 2,4 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Fibres P10 | 9,5 | +0,2 | 9,4 | +0,0 | 6,9 | 8,0 | 9,3 | 10,3 | 18,4 | 2,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Fibres P15 | 9,6 | +0,3 | 9,5 | +0,1 | 7,3 | 8,0 | 9,3 | 10,3 | 18,4 | 2,1 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Fibres P20 | 9,6 | +0,3 | 9,5 | +0,1 | 7,5 | 8,0 | 9,3 | 10,3 | 18,4 | 2,1 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Fibres P25 | 9,7 | +0,4 | 9,5 | +0,1 | 8,0 | 8,0 | 9,3 | 10,3 | 18,4 | 2,0 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Fibres P30 | 9,8 | +0,5 | 9,6 | +0,2 | 8,4 | 8,4 | 9,3 | 10,3 | 18,4 | 1,9 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Fibres P35 | 9,9 | +0,6 | 9,6 | +0,2 | 8,6 | 8,6 | 9,3 | 10,3 | 18,4 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Fibres P40 | 10,0 | +0,7 | 9,7 | +0,3 | 9,0 | 9,0 | 9,3 | 10,3 | 18,4 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Fibres P45 | 10,1 | +0,8 | 9,7 | +0,3 | 9,0 | 9,0 | 9,3 | 10,3 | 18,4 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Fibres P50 | 10,2 | +0,9 | 9,9 | +0,5 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 10,3 | 18,4 | 1,7 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Fibres P05 | 6,0 | +0,1 | 5,9 | +0,0 | 3,4 | 5,0 | 5,9 | 6,8 | 10,0 | 1,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Fibres P10 | 6,0 | +0,1 | 5,9 | +0,0 | 3,8 | 5,0 | 5,9 | 6,8 | 10,0 | 1,5 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Fibres P15 | 6,0 | +0,1 | 5,9 | +0,0 | 4,1 | 5,0 | 5,9 | 6,8 | 10,0 | 1,5 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Fibres P20 | 6,1 | +0,2 | 5,9 | +0,0 | 4,4 | 5,0 | 5,9 | 6,8 | 10,0 | 1,4 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Fibres P25 | 6,2 | +0,3 | 6,1 | +0,2 | 5,0 | 5,0 | 5,9 | 6,8 | 10,0 | 1,3 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Fibres P30 | 6,3 | +0,4 | 6,2 | +0,3 | 5,3 | 5,3 | 5,9 | 6,8 | 10,0 | 1,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Fibres P35 | 6,5 | +0,6 | 6,5 | +0,6 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,8 | 10,0 | 1,0 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Fibres P40 | 6,5 | +0,6 | 6,5 | +0,6 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,8 | 10,0 | 1,0 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Fibres P45 | 6,5 | +0,6 | 6,5 | +0,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 10,0 | 1,0 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au chocolat_fruits a coque | Fibres P50 | 6,5 | +0,6 | 6,5 | +0,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 10,0 | 1,0 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Fibres P05 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 0,7 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Fibres P10 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 0,7 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Fibres P15 | 2,8 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 0,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Fibres P20 | 2,8 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 0,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Fibres P25 | 2,8 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 0,6 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Fibres P30 | 3,0 | +0,3 | 2,6 | +0,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 0,4 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Fibres P35 | 3,0 | +0,3 | 2,6 | +0,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 0,4 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Fibres P40 | 3,0 | +0,3 | 2,6 | +0,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 0,4 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Fibres P45 | 3,0 | +0,3 | 2,6 | +0,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 0,4 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales au sucre | Fibres P50 | 3,0 | +0,3 | 2,7 | +0,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 0,4 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Fibres P05 | 4,9 | +0,0 | 5,2 | +0,0 | 3,9 | 3,9 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 0,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Fibres P10 | 4,9 | +0,0 | 5,2 | +0,0 | 3,9 | 3,9 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 0,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Fibres P15 | 4,9 | +0,0 | 5,2 | +0,0 | 3,9 | 3,9 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 0,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Fibres P20 | 4,9 | +0,0 | 5,2 | +0,0 | 3,9 | 3,9 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 0,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Fibres P25 | 4,9 | +0,0 | 5,2 | +0,0 | 3,9 | 3,9 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 0,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Fibres P30 | 4,9 | +0,0 | 5,2 | +0,0 | 3,9 | 3,9 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 0,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Fibres P35 | 5,3 | +0,4 | 5,3 | +0,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 0,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Fibres P40 | 5,3 | +0,4 | 5,3 | +0,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 0,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Fibres P45 | 5,4 | +0,5 | 5,4 | +0,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 0,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales aux fruits | Fibres P50 | 5,4 | +0,5 | 5,4 | +0,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Fibres P05 | 3,9 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 2,0 | 3,0 | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 1,3 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Fibres P10 | 3,9 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 2,3 | 3,0 | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 1,3 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Fibres P15 | 3,9 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 1,3 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Fibres P20 | 4,0 | +0,1 | 4,4 | +0,1 | 2,7 | 3,0 | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 1,3 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Fibres P25 | 4,0 | +0,1 | 4,4 | +0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 1,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Fibres P30 | 4,0 | +0,1 | 4,4 | +0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 1,2 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Fibres P35 | 4,1 | +0,2 | 4,5 | +0,2 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 1,1 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Fibres P40 | 4,1 | +0,2 | 4,5 | +0,2 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 1,1 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Fibres P45 | 4,2 | +0,3 | 4,5 | +0,2 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 1,1 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales nature | Fibres P50 | 4,3 | +0,4 | 4,6 | +0,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 1,0 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Fibres P05 | 6,2 | +0,0 | 4,6 | +0,0 | 3,4 | 3,5 | 6,3 | 10,0 | 10,0 | 2,9 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Fibres P10 | 6,2 | +0,0 | 4,6 | +0,0 | 3,4 | 3,5 | 6,3 | 10,0 | 10,0 | 2,9 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Fibres P15 | 6,2 | +0,0 | 4,6 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 6,3 | 10,0 | 10,0 | 2,9 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Fibres P20 | 6,2 | +0,0 | 4,6 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 6,3 | 10,0 | 10,0 | 2,9 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Fibres P25 | 6,2 | +0,0 | 4,6 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 6,3 | 10,0 | 10,0 | 2,9 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Fibres P30 | 6,3 | +0,1 | 4,8 | +0,2 | 3,8 | 3,8 | 6,3 | 10,0 | 10,0 | 2,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Fibres P35 | 6,3 | +0,1 | 4,8 | +0,2 | 3,8 | 3,8 | 6,3 | 10,0 | 10,0 | 2,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Fibres P40 | 6,3 | +0,1 | 4,8 | +0,2 | 3,8 | 3,8 | 6,3 | 10,0 | 10,0 | 2,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Fibres P45 | 7,4 | +1,2 | 6,7 | +2,1 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 10,0 | 10,0 | 1,8 |
| Cereales pour le petit dejeuner | Petales de cereales sans sucre ajoute | Fibres P50 | 7,4 | +1,2 | 6,7 | +2,1 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 10,0 | 10,0 | 1,8 |
| Charcuterie | Chorizo | Fibres P05 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 2,5 | 0,8 |
| Charcuterie | Chorizo | Fibres P10 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 2,5 | 0,8 |
| Charcuterie | Chorizo | Fibres P15 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 2,5 | 0,8 |
| Charcuterie | Chorizo | Fibres P20 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 2,5 | 0,8 |
| Charcuterie | Chorizo | Fibres P25 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 2,5 | 0,8 |
| Charcuterie | Chorizo | Fibres P30 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 2,5 | 0,8 |
| Charcuterie | Chorizo | Fibres P35 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 2,5 | 0,8 |
| Charcuterie | Chorizo | Fibres P40 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 2,5 | 0,8 |
| Charcuterie | Chorizo | Fibres P45 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 2,5 | 0,8 |
| Charcuterie | Chorizo | Fibres P50 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 2,5 | 0,8 |
| Charcuterie | Confit de foie | Fibres P05 | 0,8 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Confit de foie | Fibres P10 | 0,8 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Confit de foie | Fibres P15 | 0,8 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Confit de foie | Fibres P20 | 0,8 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Confit de foie | Fibres P25 | 0,8 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Confit de foie | Fibres P30 | 0,8 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Confit de foie | Fibres P35 | 0,8 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Confit de foie | Fibres P40 | 0,8 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Confit de foie | Fibres P45 | 0,8 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Confit de foie | Fibres P50 | 0,9 | +0,1 | | | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Charcuterie | Jambon cru | Fibres P05 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambon cru | Fibres P10 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambon cru | Fibres P15 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambon cru | Fibres P20 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambon cru | Fibres P25 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambon cru | Fibres P30 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambon cru | Fibres P35 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambon cru | Fibres P40 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambon cru | Fibres P45 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambon cru | Fibres P50 | 0,03 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 1,5 | 0,4 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 1,5 | 0,4 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 1,5 | 0,4 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 1,5 | 0,4 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 1,5 | 0,4 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 1,5 | 0,4 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 1,5 | 0,4 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 1,5 | 0,4 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 1,5 | 0,4 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite choix | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 1,5 | 0,4 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Fibres P05 | 0,6 | +0,0 | | | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,5 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Fibres P10 | 0,6 | +0,0 | | | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,5 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Fibres P15 | 0,6 | +0,0 | | | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,5 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Fibres P20 | 0,6 | +0,0 | | | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,5 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Fibres P25 | 0,6 | +0,0 | | | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,5 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Fibres P30 | 0,6 | +0,0 | | | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,5 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Fibres P35 | 0,6 | +0,0 | | | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,5 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Fibres P40 | 0,6 | +0,0 | | | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,5 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Fibres P45 | 0,6 | +0,0 | | | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,5 |
| Charcuterie | Jambon cuit et epaule cuite standard | Fibres P50 | 0,6 | +0,0 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,5 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 3,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 3,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 3,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 3,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 3,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 3,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 3,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 3,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 3,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon cuit superieur | Fibres P50 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 3,0 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille choix | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille standard | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille supérieur | Fibres P05 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille supérieur | Fibres P10 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille supérieur | Fibres P15 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille supérieur | Fibres P20 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille supérieur | Fibres P25 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille supérieur | Fibres P30 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille supérieur | Fibres P35 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille supérieur | Fibres P40 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille supérieur | Fibres P45 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon et roti de volaille supérieur | Fibres P50 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon sec | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon sec | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon sec | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon sec | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon sec | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon sec | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon sec | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon sec | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon sec | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Jambon sec | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Charcuterie | Jambonneau | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambonneau | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambonneau | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambonneau | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambonneau | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambonneau | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambonneau | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambonneau | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambonneau | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Charcuterie | Jambonneau | Fibres P50 | 0,4 | +0,1 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Fibres P50 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Fibres P50 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Charcuterie | Pate de campagne | Fibres P05 | 0,5 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 2,7 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Fibres P10 | 0,5 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 2,7 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Fibres P15 | 0,5 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 2,7 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Fibres P20 | 0,5 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 2,7 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Fibres P25 | 0,5 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 2,7 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Fibres P30 | 0,5 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 2,7 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Fibres P35 | 0,5 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 2,7 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Fibres P40 | 0,6 | +0,1 | | | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 2,7 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Fibres P45 | 0,6 | +0,1 | | | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 2,7 | 0,4 |
| Charcuterie | Pate de campagne | Fibres P50 | 0,7 | +0,2 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 2,7 | 0,4 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 1,9 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 1,9 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 1,9 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 1,9 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 1,9 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 1,9 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 1,9 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 1,9 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 1,9 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate_mousse de foie de porc | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 1,9 | 0,5 |
| Charcuterie | Pate_terrine de gibier, porc, volaille et lapin | Fibres P05 | 0,5 | +0,0 | | | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,4 |
| Charcuterie | Pate_terrine de gibier, porc, volaille et lapin | Fibres P10 | 0,5 | +0,0 | | | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,4 |
| Charcuterie | Pate_terrine de gibier, porc, volaille et lapin | Fibres P15 | 0,5 | +0,0 | | | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,4 |
| Charcuterie | Pate_terrine de gibier, porc, volaille et lapin | Fibres P20 | 0,5 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,4 |
| Charcuterie | Pate_terrine de gibier, porc, volaille et lapin | Fibres P25 | 0,5 | +0,0 | | | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,4 |
| Charcuterie | Pate_terrine de gibier, porc, volaille et lapin | Fibres P30 | 0,6 | +0,1 | | | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,4 |
| Charcuterie | Pate_terrine de gibier, porc, volaille et lapin | Fibres P35 | 0,6 | +0,1 | | | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,4 |
| Charcuterie | Pate_terrine de gibier, porc, volaille et lapin | Fibres P40 | 0,6 | +0,1 | | | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,4 |
| Charcuterie | Pate_terrine de gibier, porc, volaille et lapin | Fibres P45 | 0,6 | +0,1 | | | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,3 |
| Charcuterie | Pate_terrine de gibier, porc, volaille et lapin | Fibres P50 | 0,7 | +0,2 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,3 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,8 | 0,7 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,8 | 0,7 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,8 | 0,7 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,8 | 0,7 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,8 | 0,7 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,8 | 0,7 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,8 | 0,7 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,8 | 0,7 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,8 | 0,7 |
| Charcuterie | Pave_rosette | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,8 | 0,7 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Fibres P50 | 0,2 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Fibres P05 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Fibres P10 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Fibres P15 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Fibres P20 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Fibres P25 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Fibres P30 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Fibres P35 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Fibres P40 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Fibres P45 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cru | Fibres P50 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite choix | Fibres P50 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Fibres P45 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,3 |
| Charcuterie | Preparations a base de jambon cuit et d_epaule cuite standard | Fibres P50 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille choix | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Fibres P05 | 0,6 | +0,0 | | | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 0,5 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Fibres P10 | 0,6 | +0,0 | | | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 0,5 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Fibres P15 | 0,6 | +0,0 | | | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 0,4 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Fibres P20 | 0,6 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 0,4 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Fibres P25 | 0,6 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 0,4 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Fibres P30 | 0,6 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 0,4 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Fibres P35 | 0,6 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 0,4 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Fibres P40 | 0,6 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 0,4 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Fibres P45 | 0,7 | +0,1 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 0,4 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille standard | Fibres P50 | 0,7 | +0,1 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 0,4 |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Fibres P05 | 0,5 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Fibres P10 | 0,5 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Fibres P15 | 0,5 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Fibres P20 | 0,5 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Fibres P25 | 0,5 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Fibres P30 | 0,5 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Fibres P35 | 0,5 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Fibres P40 | 0,5 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Fibres P45 | 0,5 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Charcuterie | Preparations a base de volaille superieures | Fibres P50 | 0,5 | +0,0 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Fibres P50 | 0,2 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Fibres P45 | 0,4 | +0,1 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Fibres P50 | 0,4 | +0,1 | 0,4 | +0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| Charcuterie | Salami | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Salami | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Salami | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Salami | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Salami | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Salami | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Salami | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Salami | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Salami | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Salami | Fibres P50 | 0,2 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 1,0 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Fibres P45 | 0,4 | +0,1 | 0,8 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de porc | Fibres P50 | 0,4 | +0,1 | 0,8 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,2 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,2 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,2 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,2 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,2 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,2 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 1,2 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 1,2 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 1,2 | 0,4 |
| Charcuterie | Saucisses a pate fine de volaille | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 1,2 | 0,4 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|-----|------|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 1,7 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 1,7 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 1,7 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 1,7 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 1,7 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 1,7 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 1,7 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 1,7 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 1,7 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 1,7 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 0,4 | |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses seches pur porc | Fibres P50 | 0,4 | +0,1 | 0,4 | +0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 0,3 | |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | |
| Charcuterie | Specialites de saucisson | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Fibres P05 | 5,9 | +0,0 | | | 3,5 | 4,5 | 4,8 | 7,0 | 11,0 | 2,4 | |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Fibres P10 | 5,9 | +0,0 | | | 3,5 | 4,5 | 4,8 | 7,0 | 11,0 | 2,4 | |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Fibres P15 | 5,9 | +0,0 | | | 3,5 | 4,5 | 4,8 | 7,0 | 11,0 | 2,4 | |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Fibres P20 | 5,9 | +0,0 | | | 3,5 | 4,5 | 4,8 | 7,0 | 11,0 | 2,4 | |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Fibres P25 | 6,1 | +0,2 | | | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 7,0 | 11,0 | 2,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Fibres P30 | 6,1 | +0,2 | | | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 7,0 | 11,0 | 2,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Fibres P35 | 6,1 | +0,2 | | | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 7,0 | 11,0 | 2,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Fibres P40 | 6,1 | +0,2 | | | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 7,0 | 11,0 | 2,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Fibres P45 | 6,1 | +0,2 | | | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 7,0 | 11,0 | 2,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Assortiments de chocolats | Fibres P50 | 6,2 | +0,3 | | | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 7,0 | 11,0 | 2,1 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5,1 | 1,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Fibres P10 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5,1 | 1,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Fibres P15 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5,1 | 0,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Fibres P20 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5,1 | 0,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Fibres P25 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5,1 | 0,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Fibres P30 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5,1 | 0,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Fibres P35 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 5,1 | 0,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Fibres P40 | 1,8 | +0,2 | 1,6 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 5,1 | 0,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Fibres P45 | 1,8 | +0,2 | 1,7 | +0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 5,1 | 0,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Barres chocolatees | Fibres P50 | 1,9 | +0,3 | 1,7 | +0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 5,1 | 0,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobes | Fibres P05 | 3,2 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 0,6 | 1,9 | 3,0 | 4,2 | 9,5 | 2,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobes | Fibres P10 | 3,3 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 0,9 | 1,9 | 3,0 | 4,2 | 9,5 | 2,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobes | Fibres P15 | 3,3 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 1,0 | 1,9 | 3,0 | 4,2 | 9,5 | 2,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobes | Fibres P20 | 3,3 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 1,3 | 1,9 | 3,0 | 4,2 | 9,5 | 1,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobes | Fibres P25 | 3,5 | +0,3 | 2,7 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 3,0 | 4,2 | 9,5 | 1,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobes | Fibres P30 | 3,6 | +0,4 | 2,9 | +0,4 | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 4,2 | 9,5 | 1,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobes | Fibres P35 | 3,6 | +0,4 | 2,9 | +0,4 | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 4,2 | 9,5 | 1,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobes | Fibres P40 | 3,7 | +0,5 | 3,0 | +0,5 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 4,2 | 9,5 | 1,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobes | Fibres P45 | 3,7 | +0,5 | 3,0 | +0,5 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 4,2 | 9,5 | 1,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Bonbons/rochers/bouchees de chocolat/articles enrobes | Fibres P50 | 3,8 | +0,6 | 3,2 | +0,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,2 | 9,5 | 1,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Fibres P05 | 11,3 | +0,0 | | | 1,6 | 6,3 | 10,3 | 16,5 | 23,6 | 7,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Fibres P10 | 11,3 | +0,0 | | | 1,9 | 6,3 | 10,3 | 16,5 | 23,6 | 7,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Fibres P15 | 11,3 | +0,0 | | | 1,9 | 6,3 | 10,3 | 16,5 | 23,6 | 7,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Fibres P20 | 11,5 | +0,2 | | | 2,6 | 6,3 | 10,3 | 16,5 | 23,6 | 6,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Fibres P25 | 12,4 | +1,1 | | | 6,3 | 8,2 | 10,3 | 16,5 | 23,6 | 5,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Fibres P30 | 13,3 | +2,0 | | | 10,0 | 10,0 | 10,3 | 16,5 | 23,6 | 4,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Fibres P35 | 13,3 | +2,0 | | | 10,0 | 10,0 | 10,3 | 16,5 | 23,6 | 4,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Fibres P40 | 13,3 | +2,0 | | | 10,0 | 10,0 | 10,3 | 16,5 | 23,6 | 4,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Fibres P45 | 13,4 | +2,1 | | | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 16,5 | 23,6 | 4,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat allege | Fibres P50 | 13,5 | +2,2 | | | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 16,5 | 23,6 | 4,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Fibres P05 | 3,3 | +0,0 | 3,2 | +0,0 | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 0,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Fibres P10 | 3,3 | +0,0 | 3,2 | +0,0 | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 0,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Fibres P15 | 3,4 | +0,1 | 3,3 | +0,1 | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 0,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Fibres P20 | 3,4 | +0,1 | 3,3 | +0,1 | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 0,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Fibres P25 | 3,4 | +0,1 | 3,3 | +0,1 | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 0,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Fibres P30 | 3,6 | +0,3 | 3,6 | +0,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 0,3 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Fibres P35 | 3,6 | +0,3 | 3,6 | +0,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 0,3 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Fibres P40 | 3,6 | +0,3 | 3,6 | +0,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 0,3 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Fibres P45 | 3,6 | +0,3 | 3,6 | +0,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 0,3 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait a patisser | Fibres P50 | 3,6 | +0,3 | 3,6 | +0,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 0,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 0,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Fibres P15 | 2,3 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 0,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Fibres P20 | 2,4 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 0,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 0,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 0,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Fibres P35 | 2,4 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 0,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Fibres P40 | 2,4 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 0,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Fibres P45 | 2,4 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 0,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique | Fibres P50 | 2,5 | +0,2 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 0,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Fibres P05 | 2,6 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 1,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Fibres P10 | 2,6 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 1,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Fibres P15 | 2,6 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 1,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Fibres P20 | 2,6 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 1,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Fibres P25 | 2,7 | +0,1 | 2,5 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 0,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Fibres P30 | 2,7 | +0,1 | 2,5 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 0,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Fibres P35 | 2,7 | +0,1 | 2,5 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 0,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Fibres P40 | 2,7 | +0,1 | 2,5 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 0,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Fibres P45 | 2,8 | +0,2 | 2,6 | +0,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 0,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique avec inclusions | Fibres P50 | 2,9 | +0,3 | 2,8 | +0,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 0,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Fibres P05 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 0,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Fibres P10 | 2,0 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 0,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Fibres P15 | 2,0 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 0,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Fibres P20 | 2,0 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 0,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Fibres P25 | 2,0 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 0,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Fibres P30 | 2,0 | +0,1 | 1,6 | +0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 0,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Fibres P35 | 2,1 | +0,2 | 1,6 | +0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 0,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Fibres P40 | 2,1 | +0,2 | 1,7 | +0,3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 0,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Fibres P45 | 2,1 | +0,2 | 1,7 | +0,3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 0,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait basique fourre | Fibres P50 | 2,2 | +0,3 | 1,9 | +0,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 0,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 4,0 | 0,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 4,0 | 0,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Fibres P15 | 2,3 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 4,0 | 0,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Fibres P20 | 2,3 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 4,0 | 0,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 4,0 | 0,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 4,0 | 0,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Fibres P35 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 4,0 | 0,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Fibres P40 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 4,0 | 0,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Fibres P45 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 4,0 | 0,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur | Fibres P50 | 2,5 | +0,2 | 2,4 | +0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 4,0 | 0,6 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Fibres P05 | 2,9 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 1,5 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 7,0 | 1,0 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Fibres P10 | 3,0 | +0,1 | 3,1 | +0,1 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 7,0 | 0,9 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Fibres P15 | 3,0 | +0,1 | 3,1 | +0,1 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 7,0 | 0,9 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Fibres P20 | 3,0 | +0,1 | 3,1 | +0,1 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 7,0 | 0,9 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Fibres P25 | 3,0 | +0,1 | 3,1 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 7,0 | 0,9 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Fibres P30 | 3,0 | +0,1 | 3,1 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 7,0 | 0,9 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Fibres P35 | 3,1 | +0,2 | 3,2 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 7,0 | 0,8 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Fibres P40 | 3,1 | +0,2 | 3,2 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 7,0 | 0,8 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Fibres P45 | 3,2 | +0,3 | 3,2 | +0,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 7,0 | 0,8 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur avec inclusions | Fibres P50 | 3,2 | +0,3 | 3,2 | +0,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 7,0 | 0,8 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Fibres P05 | 2,2 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 2,7 | 5,7 | 1,3 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Fibres P10 | 2,2 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 2,7 | 5,7 | 1,3 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Fibres P15 | 2,2 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 2,7 | 5,7 | 1,3 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Fibres P20 | 2,2 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,0 | 1,1 | 2,3 | 2,7 | 5,7 | 1,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Fibres P25 | 2,2 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 2,7 | 5,7 | 1,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Fibres P30 | 2,2 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 2,7 | 5,7 | 1,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Fibres P35 | 2,3 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 2,7 | 5,7 | 1,1 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Fibres P40 | 2,6 | +0,4 | 2,7 | +0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 5,7 | 0,9 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Fibres P45 | 2,6 | +0,4 | 2,7 | +0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 5,7 | 0,9 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat au lait superieur fourre | Fibres P50 | 2,7 | +0,5 | 2,8 | +0,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 5,7 | 0,9 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,7 | 0,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,7 | 0,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,7 | 0,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,7 | 0,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,7 | 0,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,7 | 0,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,7 | 0,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,7 | 0,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,7 | 0,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,7 | 0,2 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Fibres P05 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Fibres P10 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Fibres P15 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Fibres P20 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Fibres P25 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Fibres P30 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Fibres P35 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Fibres P40 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Fibres P45 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc a patisser | Fibres P50 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|-----|-----|-----|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Fibres P05 | 1,5 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 0,0001 | 0,4 | 2,1 | 2,3 | 4,1 | 1,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Fibres P10 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,1 | 0,1 | 0,4 | 2,1 | 2,3 | 4,1 | 1,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Fibres P15 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,1 | 0,2 | 0,4 | 2,1 | 2,3 | 4,1 | 1,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Fibres P20 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,1 | 0,2 | 0,4 | 2,1 | 2,3 | 4,1 | 1,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Fibres P25 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,1 | 0,4 | 0,5 | 2,1 | 2,3 | 4,1 | 1,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Fibres P30 | 1,7 | +0,2 | 1,7 | +0,2 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | 2,3 | 4,1 | 1,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Fibres P35 | 1,7 | +0,2 | 1,7 | +0,2 | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 2,3 | 4,1 | 1,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Fibres P40 | 1,7 | +0,2 | 1,8 | +0,3 | 0,8 | 0,8 | 2,1 | 2,3 | 4,1 | 0,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Fibres P45 | 2,1 | +0,6 | 2,1 | +0,6 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 4,1 | 0,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc avec inclusions | Fibres P50 | 2,3 | +0,8 | 2,3 | +0,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 4,1 | 0,4 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 0,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 0,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Fibres P15 | 1,4 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 0,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Fibres P20 | 1,4 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 0,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Fibres P25 | 1,4 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 0,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Fibres P30 | 1,4 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 0,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Fibres P35 | 1,4 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 0,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Fibres P40 | 1,4 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 0,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Fibres P45 | 1,4 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 0,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat blanc fourre | Fibres P50 | 1,6 | +0,2 | 1,7 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 0,3 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Fibres P05 | 8,6 | +0,2 | 8,1 | +0,0 | 5,5 | 7,5 | 8,6 | 9,1 | 13,0 | 1,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Fibres P10 | 8,7 | +0,3 | 8,1 | +0,0 | 6,8 | 7,5 | 8,6 | 9,1 | 13,0 | 1,4 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Fibres P15 | 8,7 | +0,3 | 8,1 | +0,0 | 6,9 | 7,5 | 8,6 | 9,1 | 13,0 | 1,4 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Fibres P20 | 8,8 | +0,4 | 8,2 | +0,1 | 7,4 | 7,5 | 8,6 | 9,1 | 13,0 | 1,3 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Fibres P25 | 8,8 | +0,4 | 8,2 | +0,1 | 7,5 | 7,5 | 8,6 | 9,1 | 13,0 | 1,2 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Fibres P30 | 9,0 | +0,6 | 8,6 | +0,5 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 13,0 | 1,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Fibres P35 | 9,0 | +0,6 | 8,7 | +0,6 | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 9,1 | 13,0 | 1,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Fibres P40 | 9,0 | +0,6 | 8,7 | +0,6 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 9,1 | 13,0 | 1,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Fibres P45 | 9,1 | +0,7 | 8,8 | +0,7 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 9,1 | 13,0 | 1,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir a patisser | Fibres P50 | 9,1 | +0,7 | 8,8 | +0,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 9,1 | 13,0 | 1,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Fibres P05 | 6,2 | +0,0 | 6,4 | +0,0 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 1,2 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Fibres P10 | 6,2 | +0,0 | 6,4 | +0,0 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 1,2 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Fibres P15 | 6,2 | +0,0 | 6,4 | +0,0 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 1,2 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Fibres P20 | 6,2 | +0,0 | 6,4 | +0,0 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 1,2 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Fibres P25 | 6,2 | +0,0 | 6,4 | +0,0 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 1,2 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Fibres P30 | 6,2 | +0,0 | 6,4 | +0,0 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 1,2 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Fibres P35 | 6,2 | +0,0 | 6,4 | +0,0 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 1,2 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Fibres P40 | 6,2 | +0,0 | 6,4 | +0,0 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 1,2 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Fibres P45 | 6,2 | +0,0 | 6,4 | +0,0 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 1,2 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir basique | Fibres P50 | 6,6 | +0,4 | 6,7 | +0,3 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 0,6 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Fibres P05 | 10,8 | +0,0 | 9,5 | +0,0 | 7,2 | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 18,3 | 2,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Fibres P10 | 10,9 | +0,1 | 9,8 | +0,3 | 7,8 | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 18,3 | 2,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Fibres P15 | 10,9 | +0,1 | 9,9 | +0,4 | 8,0 | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 18,3 | 2,4 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Fibres P20 | 11,0 | +0,2 | 10,0 | +0,5 | 8,2 | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 18,3 | 2,4 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Fibres P25 | 11,1 | +0,3 | 10,3 | +0,8 | 8,8 | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 18,3 | 2,2 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Fibres P30 | 11,2 | +0,4 | 10,6 | +1,1 | 9,2 | 9,2 | 10,5 | 12,9 | 18,3 | 2,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Fibres P35 | 11,3 | +0,5 | 10,7 | +1,2 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 12,9 | 18,3 | 2,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Fibres P40 | 11,5 | +0,7 | 11,0 | +1,5 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 12,9 | 18,3 | 1,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Fibres P45 | 11,6 | +0,8 | 11,2 | +1,7 | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 12,9 | 18,3 | 1,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur | Fibres P50 | 11,7 | +0,9 | 11,4 | +1,9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 12,9 | 18,3 | 1,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Fibres P05 | 9,4 | +0,0 | 8,9 | +0,0 | 6,5 | 7,6 | 8,9 | 11,3 | 16,0 | 2,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Fibres P10 | 9,4 | +0,0 | 8,9 | +0,0 | 7,0 | 7,6 | 8,9 | 11,3 | 16,0 | 2,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Fibres P15 | 9,5 | +0,1 | 8,9 | +0,0 | 7,2 | 7,6 | 8,9 | 11,3 | 16,0 | 2,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Fibres P20 | 9,5 | +0,1 | 9,0 | +0,1 | 7,6 | 7,6 | 8,9 | 11,3 | 16,0 | 2,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Fibres P25 | 9,5 | +0,1 | 9,0 | +0,1 | 7,6 | 7,6 | 8,9 | 11,3 | 16,0 | 2,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Fibres P30 | 9,6 | +0,2 | 9,0 | +0,1 | 7,8 | 7,8 | 8,9 | 11,3 | 16,0 | 2,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Fibres P35 | 9,7 | +0,3 | 9,2 | +0,3 | 8,1 | 8,1 | 8,9 | 11,3 | 16,0 | 1,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Fibres P40 | 9,8 | +0,4 | 9,3 | +0,4 | 8,3 | 8,3 | 8,9 | 11,3 | 16,0 | 1,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Fibres P45 | 9,8 | +0,4 | 9,4 | +0,5 | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 11,3 | 16,0 | 1,7 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur avec inclusions | Fibres P50 | 10,0 | +0,6 | 9,6 | +0,7 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 11,3 | 16,0 | 1,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Fibres P05 | 6,5 | +0,0 | 6,3 | +0,0 | 4,0 | 5,8 | 6,6 | 7,0 | 9,5 | 1,3 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Fibres P10 | 6,6 | +0,1 | 6,4 | +0,1 | 5,0 | 5,8 | 6,6 | 7,0 | 9,5 | 1,2 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Fibres P15 | 6,6 | +0,1 | 6,5 | +0,2 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,0 | 9,5 | 1,2 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Fibres P20 | 6,7 | +0,2 | 6,6 | +0,3 | 5,6 | 5,8 | 6,6 | 7,0 | 9,5 | 1,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Fibres P25 | 6,7 | +0,2 | 6,6 | +0,3 | 5,8 | 5,8 | 6,6 | 7,0 | 9,5 | 1,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Fibres P30 | 6,8 | +0,3 | 6,7 | +0,4 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 9,5 | 1,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Fibres P35 | 6,8 | +0,3 | 6,7 | +0,4 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 9,5 | 1,0 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Fibres P40 | 6,8 | +0,3 | 6,8 | +0,5 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 9,5 | 0,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Fibres P45 | 7,0 | +0,5 | 6,9 | +0,6 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 7,0 | 9,5 | 0,9 |
| Chocolat et produits chocolates | Chocolat noir superieur fourre | Fibres P50 | 7,0 | +0,5 | 6,9 | +0,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 7,0 | 9,5 | 0,8 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Fibres P05 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Fibres P10 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Fibres P15 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Fibres P20 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Fibres P25 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Fibres P30 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Fibres P35 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Fibres P40 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Fibres P45 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 |
| Chocolat et produits chocolates | Dosettes reconstituees | Fibres P50 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Fibres P05 | 3,1 | +0,0 | 3,4 | +0,0 | 0,8 | 1,9 | 3,1 | 3,5 | 9,1 | 1,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Fibres P10 | 3,1 | +0,0 | 3,4 | +0,0 | 1,3 | 1,9 | 3,1 | 3,5 | 9,1 | 1,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Fibres P15 | 3,1 | +0,0 | 3,4 | +0,0 | 1,5 | 1,9 | 3,1 | 3,5 | 9,1 | 1,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Fibres P20 | 3,1 | +0,0 | 3,4 | +0,0 | 1,5 | 1,9 | 3,1 | 3,5 | 9,1 | 1,6 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Fibres P25 | 3,2 | +0,1 | 3,4 | +0,0 | 1,9 | 2,1 | 3,1 | 3,5 | 9,1 | 1,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Fibres P30 | 3,3 | +0,2 | 3,4 | +0,0 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 3,5 | 9,1 | 1,4 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Fibres P35 | 3,5 | +0,4 | 3,4 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 9,1 | 1,3 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Fibres P40 | 3,5 | +0,4 | 3,4 | +0,0 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 9,1 | 1,2 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Fibres P45 | 3,6 | +0,5 | 3,4 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 9,1 | 1,2 |
| Chocolat et produits chocolates | Pates a tartiner | Fibres P50 | 3,6 | +0,5 | 3,4 | +0,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 9,1 | 1,2 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non surees reconstituees | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non surees reconstituees | Fibres P10 | 1,1 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non surees reconstituees | Fibres P15 | 1,1 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non surees reconstituees | Fibres P20 | 1,1 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non surees reconstituees | Fibres P25 | 1,1 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non surees reconstituees | Fibres P30 | 1,1 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non surees reconstituees | Fibres P35 | 1,1 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non surees reconstituees | Fibres P40 | 1,1 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non surees reconstituees | Fibres P45 | 1,1 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,5 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees non surees reconstituees | Fibres P50 | 1,2 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 0,2 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees surees reconstituees | Fibres P05 | 0,7 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 0,3 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees surees reconstituees | Fibres P10 | 0,7 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 0,3 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees surees reconstituees | Fibres P15 | 0,7 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 0,3 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees surees reconstituees | Fibres P20 | 0,7 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 0,3 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees surees reconstituees | Fibres P25 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | +0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 0,3 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees surees reconstituees | Fibres P30 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | +0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 0,3 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees surees reconstituees | Fibres P35 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | +0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 0,3 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees surees reconstituees | Fibres P40 | 0,8 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 0,3 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees surees reconstituees | Fibres P45 | 0,8 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 0,3 |
| Chocolat et produits chocolates | Poudres chocolatees surees reconstituees | Fibres P50 | 0,8 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 0,3 |
| Compotes | Compotes | Fibres P05 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 3,3 | 0,5 |
| Compotes | Compotes | Fibres P10 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 3,3 | 0,5 |
| Compotes | Compotes | Fibres P15 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 3,3 | 0,4 |
| Compotes | Compotes | Fibres P20 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 3,3 | 0,4 |
| Compotes | Compotes | Fibres P25 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 3,3 | 0,4 |
| Compotes | Compotes | Fibres P30 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 3,3 | 0,4 |
| Compotes | Compotes | Fibres P35 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 3,3 | 0,4 |
| Compotes | Compotes | Fibres P40 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 3,3 | 0,4 |
| Compotes | Compotes | Fibres P45 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 3,3 | 0,4 |
| Compotes | Compotes | Fibres P50 | 2,1 | +0,2 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 3,3 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Compotes | Compotes allégées | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 0,3 |
| Compotes | Compotes allégées | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 0,3 |
| Compotes | Compotes allégées | Fibres P15 | 1,7 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 0,3 |
| Compotes | Compotes allégées | Fibres P20 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 0,3 |
| Compotes | Compotes allégées | Fibres P25 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 0,3 |
| Compotes | Compotes allégées | Fibres P30 | 1,8 | +0,1 | 1,8 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 0,2 |
| Compotes | Compotes allégées | Fibres P35 | 1,9 | +0,2 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 0,2 |
| Compotes | Compotes allégées | Fibres P40 | 1,9 | +0,2 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 0,2 |
| Compotes | Compotes allégées | Fibres P45 | 1,9 | +0,2 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 0,2 |
| Compotes | Compotes allégées | Fibres P50 | 1,9 | +0,2 | 1,9 | +0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 0,2 |
| Compotes | Desserts de fruits | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 3,4 | 0,4 |
| Compotes | Desserts de fruits | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 3,4 | 0,4 |
| Compotes | Desserts de fruits | Fibres P15 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 3,4 | 0,4 |
| Compotes | Desserts de fruits | Fibres P20 | 1,9 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 3,4 | 0,4 |
| Compotes | Desserts de fruits | Fibres P25 | 1,9 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 3,4 | 0,3 |
| Compotes | Desserts de fruits | Fibres P30 | 1,9 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 3,4 | 0,3 |
| Compotes | Desserts de fruits | Fibres P35 | 1,9 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 3,4 | 0,3 |
| Compotes | Desserts de fruits | Fibres P40 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 3,4 | 0,3 |
| Compotes | Desserts de fruits | Fibres P45 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 3,4 | 0,3 |
| Compotes | Desserts de fruits | Fibres P50 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 3,4 | 0,3 |
| Compotes | Purées de fruits | Fibres P05 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 4,0 | 0,5 |
| Compotes | Purées de fruits | Fibres P10 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 4,0 | 0,5 |
| Compotes | Purées de fruits | Fibres P15 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 4,0 | 0,5 |
| Compotes | Purées de fruits | Fibres P20 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 4,0 | 0,5 |
| Compotes | Purées de fruits | Fibres P25 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 4,0 | 0,4 |
| Compotes | Purées de fruits | Fibres P30 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 4,0 | 0,4 |
| Compotes | Purées de fruits | Fibres P35 | 1,9 | +0,0 | 1,9 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 4,0 | 0,4 |
| Compotes | Purées de fruits | Fibres P40 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 4,0 | 0,4 |
| Compotes | Purées de fruits | Fibres P45 | 2,0 | +0,1 | 2,0 | +0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 4,0 | 0,3 |
| Compotes | Purées de fruits | Fibres P50 | 2,1 | +0,2 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 4,0 | 0,3 |
| Compotes | Spécialités de fruits | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 4,6 | 0,5 |
| Compotes | Spécialités de fruits | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 4,6 | 0,5 |
| Compotes | Spécialités de fruits | Fibres P15 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 4,6 | 0,4 |
| Compotes | Spécialités de fruits | Fibres P20 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 4,6 | 0,4 |
| Compotes | Spécialités de fruits | Fibres P25 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 4,6 | 0,4 |
| Compotes | Spécialités de fruits | Fibres P30 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 4,6 | 0,4 |
| Compotes | Spécialités de fruits | Fibres P35 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 4,6 | 0,4 |
| Compotes | Spécialités de fruits | Fibres P40 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 4,6 | 0,4 |
| Compotes | Spécialités de fruits | Fibres P45 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 4,6 | 0,4 |
| Compotes | Spécialités de fruits | Fibres P50 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 4,6 | 0,4 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Fibres P05 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 3,0 | 0,4 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Fibres P10 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 3,0 | 0,4 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Fibres P15 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 3,0 | 0,4 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Fibres P20 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 3,0 | 0,4 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Fibres P25 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 3,0 | 0,3 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Fibres P30 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 3,0 | 0,3 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Fibres P35 | 1,9 | +0,0 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 3,0 | 0,3 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Fibres P40 | 1,9 | +0,0 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 3,0 | 0,3 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Fibres P45 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,0 | 0,2 |
| Compotes | Specialites de fruits sans sucres ajoutes | Fibres P50 | 2,0 | +0,1 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 3,0 | 0,2 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Fibres P05 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 0,5 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Fibres P10 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 0,5 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Fibres P15 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 0,5 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Fibres P20 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 0,5 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Fibres P25 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 0,5 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Fibres P30 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 0,5 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Fibres P35 | 0,5 | +0,1 | 0,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 0,4 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Fibres P40 | 0,5 | +0,1 | 0,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 0,4 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Fibres P45 | 0,5 | +0,1 | 0,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 0,4 |
| Confiseries | Assortiments de confiseries | Fibres P50 | 0,5 | +0,1 | 0,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 0,4 |
| Confiseries | Autres confiseries | Fibres P05 | 4,3 | +0,0 | | | 0,0 | 2,4 | 4,8 | 5,5 | 8,3 | 2,5 |
| Confiseries | Autres confiseries | Fibres P10 | 4,3 | +0,0 | | | 0,9 | 2,4 | 4,8 | 5,5 | 8,3 | 2,4 |
| Confiseries | Autres confiseries | Fibres P15 | 4,3 | +0,0 | | | 0,9 | 2,4 | 4,8 | 5,5 | 8,3 | 2,4 |
| Confiseries | Autres confiseries | Fibres P20 | 4,5 | +0,2 | | | 1,8 | 2,4 | 4,8 | 5,5 | 8,3 | 2,2 |
| Confiseries | Autres confiseries | Fibres P25 | 4,6 | +0,3 | | | 2,4 | 2,7 | 4,8 | 5,5 | 8,3 | 2,0 |
| Confiseries | Autres confiseries | Fibres P30 | 4,8 | +0,5 | | | 3,0 | 3,0 | 4,8 | 5,5 | 8,3 | 1,8 |
| Confiseries | Autres confiseries | Fibres P35 | 5,1 | +0,8 | | | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 5,5 | 8,3 | 1,5 |
| Confiseries | Autres confiseries | Fibres P40 | 5,1 | +0,8 | | | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 5,5 | 8,3 | 1,5 |
| Confiseries | Autres confiseries | Fibres P45 | 5,5 | +1,2 | | | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 8,3 | 1,3 |
| Confiseries | Autres confiseries | Fibres P50 | 5,5 | +1,2 | | | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 8,3 | 1,3 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Fibres P05 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Fibres P10 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Fibres P15 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Fibres P20 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Fibres P25 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Fibres P30 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Fibres P35 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Fibres P40 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Fibres P45 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Confiseries | Autres confiseries sans sucres | Fibres P50 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|-----|-----|--------|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Fibres P05 | 0,9 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 30,0 | 4,9 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Fibres P10 | 0,9 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 30,0 | 4,9 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Fibres P15 | 0,9 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 30,0 | 4,9 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Fibres P20 | 0,9 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 30,0 | 4,9 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Fibres P25 | 0,9 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 30,0 | 4,9 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Fibres P30 | 0,9 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 30,0 | 4,9 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Fibres P35 | 0,9 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 30,0 | 4,9 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Fibres P40 | 0,9 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 30,0 | 4,9 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Fibres P45 | 0,9 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 30,0 | 4,9 |
| Confiseries | Bonbons de sucre cuit | Fibres P50 | 0,9 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 30,0 | 4,9 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Bonbons de type sucre cuit sans sucres | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Bonbons drageiflies | Fibres P05 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Confiseries | Bonbons drageiflies | Fibres P10 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Confiseries | Bonbons drageiflies | Fibres P15 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Confiseries | Bonbons drageiflies | Fibres P20 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Confiseries | Bonbons drageiflies | Fibres P25 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Confiseries | Bonbons drageiflies | Fibres P30 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Confiseries | Bonbons drageiflies | Fibres P35 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Confiseries | Bonbons drageiflies | Fibres P40 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Confiseries | Bonbons drageiflies | Fibres P45 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Confiseries | Bonbons drageiflies | Fibres P50 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Confiseries | Bonbons gelifies | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 40,9 | 7,2 |
| Confiseries | Bonbons gelifies | Fibres P10 | 2,4 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 40,9 | 7,2 |
| Confiseries | Bonbons gelifies | Fibres P15 | 2,5 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 40,9 | 7,2 |
| Confiseries | Bonbons gelifies | Fibres P20 | 2,5 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 40,9 | 7,2 |
| Confiseries | Bonbons gelifies | Fibres P25 | 2,5 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 40,9 | 7,2 |
| Confiseries | Bonbons gelifies | Fibres P30 | 2,5 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 40,9 | 7,2 |
| Confiseries | Bonbons gelifies | Fibres P35 | 2,5 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 40,9 | 7,2 |
| Confiseries | Bonbons gelifies | Fibres P40 | 2,5 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 40,9 | 7,2 |
| Confiseries | Bonbons gelifies | Fibres P45 | 2,5 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 40,9 | 7,2 |
| Confiseries | Bonbons gelifies | Fibres P50 | 2,5 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 40,9 | 7,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Confiseries | Calissons | Fibres P05 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| Confiseries | Calissons | Fibres P10 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| Confiseries | Calissons | Fibres P15 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| Confiseries | Calissons | Fibres P20 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| Confiseries | Calissons | Fibres P25 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| Confiseries | Calissons | Fibres P30 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| Confiseries | Calissons | Fibres P35 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| Confiseries | Calissons | Fibres P40 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| Confiseries | Calissons | Fibres P45 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| Confiseries | Calissons | Fibres P50 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| Confiseries | Caramels | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Caramels | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Caramels | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Caramels | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Caramels | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Caramels | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Caramels | Fibres P35 | 0,2 | +0,1 | 0,1 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Caramels | Fibres P40 | 0,2 | +0,1 | 0,1 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Caramels | Fibres P45 | 0,3 | +0,2 | 0,3 | +0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Confiseries | Caramels | Fibres P50 | 0,3 | +0,2 | 0,3 | +0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Fibres P15 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Fibres P20 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Fibres P25 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Fibres P30 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Fibres P35 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Fibres P40 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Fibres P45 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Confiseries | Caramels au chocolat | Fibres P50 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Confiseries | Chewing gums | Fibres P05 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Confiseries | Chewing gums | Fibres P10 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Confiseries | Chewing gums | Fibres P15 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Confiseries | Chewing gums | Fibres P20 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Confiseries | Chewing gums | Fibres P25 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Confiseries | Chewing gums | Fibres P30 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Confiseries | Chewing gums | Fibres P35 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Confiseries | Chewing gums | Fibres P40 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Confiseries | Chewing gums | Fibres P45 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Confiseries | Chewing gums | Fibres P50 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | +0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 0,6 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Fibres P10 | 1,6 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 0,6 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Fibres P15 | 1,6 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 0,6 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Fibres P20 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 0,6 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Fibres P25 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 0,6 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Fibres P30 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 0,6 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Fibres P35 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 0,6 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Fibres P40 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 0,6 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Fibres P45 | 1,8 | +0,2 | 1,8 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 0,5 |
| Confiseries | Fruits confits et pates de fruits | Fibres P50 | 1,8 | +0,2 | 1,8 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 0,5 |
| Confiseries | Guimauves | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Guimauves | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Guimauves | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Guimauves | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Guimauves | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Guimauves | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Guimauves | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Guimauves | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Guimauves | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Guimauves | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Fibres P05 | 0,5 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Fibres P10 | 0,5 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Fibres P15 | 0,5 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Fibres P20 | 0,5 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Fibres P25 | 0,5 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Fibres P30 | 0,5 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Fibres P35 | 0,5 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Fibres P40 | 0,6 | +0,1 | 0,6 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,1 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Fibres P45 | 0,6 | +0,1 | 0,6 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,1 |
| Confiseries | Guimauves au chocolat | Fibres P50 | 0,6 | +0,1 | 0,6 | +0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,1 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Fibres P05 | 3,5 | +0,0 | 3,2 | +0,0 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 7,4 | 1,4 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Fibres P10 | 3,6 | +0,1 | 3,2 | +0,0 | 2,1 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 7,4 | 1,4 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Fibres P15 | 3,6 | +0,1 | 3,2 | +0,0 | 2,4 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 7,4 | 1,3 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Fibres P20 | 3,6 | +0,1 | 3,3 | +0,1 | 2,5 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 7,4 | 1,3 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Fibres P25 | 3,6 | +0,1 | 3,3 | +0,1 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 7,4 | 1,3 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Fibres P30 | 3,7 | +0,2 | 3,3 | +0,1 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 3,6 | 7,4 | 1,3 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Fibres P35 | 3,7 | +0,2 | 3,4 | +0,2 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,6 | 7,4 | 1,3 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Fibres P40 | 3,8 | +0,3 | 3,5 | +0,3 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 7,4 | 1,2 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Fibres P45 | 3,9 | +0,4 | 3,6 | +0,4 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 7,4 | 1,1 |
| Confiseries | Nougats et pralines | Fibres P50 | 4,0 | +0,5 | 3,7 | +0,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 7,4 | 1,1 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-------|-------|-----|-----|------|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Confiseries | Pastilles | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Confiseries | Pastilles | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Confiseries | Pastilles | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Confiseries | Pastilles | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Confiseries | Pastilles | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Confiseries | Pastilles | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Confiseries | Pastilles | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Confiseries | Pastilles | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Confiseries | Pastilles | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Confiseries | Pastilles | Fibres P50 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Fibres P05 | 0,4 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 0,7 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Fibres P10 | 0,4 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 0,7 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Fibres P15 | 0,4 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 0,7 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Fibres P20 | 0,4 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,003 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 0,7 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Fibres P25 | 0,4 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,003 | 0,004 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 0,7 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Fibres P30 | 0,4 | +0,0 | 0,04 | +0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 0,7 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Fibres P35 | 0,4 | +0,0 | 0,04 | +0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 0,7 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Fibres P40 | 0,4 | +0,0 | 0,04 | +0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 0,7 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Fibres P45 | 0,4 | +0,0 | 0,04 | +0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 0,7 |
| Confiseries | Pastilles sans sucres | Fibres P50 | 0,5 | +0,1 | 0,1 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 0,7 |
| Confiseries | Pates a macher | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,7 | 1,2 |
| Confiseries | Pates a macher | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,7 | 1,2 |
| Confiseries | Pates a macher | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,7 | 1,2 |
| Confiseries | Pates a macher | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,7 | 1,2 |
| Confiseries | Pates a macher | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,7 | 1,2 |
| Confiseries | Pates a macher | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,7 | 1,2 |
| Confiseries | Pates a macher | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,7 | 1,2 |
| Confiseries | Pates a macher | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,7 | 1,2 |
| Confiseries | Pates a macher | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,7 | 1,2 |
| Confiseries | Pates a macher | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,7 | 1,2 |
| Confiseries | Reglisses | Fibres P05 | 8,2 | +0,0 | 3,9 | +0,0 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 3,9 | 32,7 | 13,8 |
| Confiseries | Reglisses | Fibres P10 | 8,2 | +0,0 | 3,9 | +0,0 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 3,9 | 32,7 | 13,8 |
| Confiseries | Reglisses | Fibres P15 | 8,2 | +0,0 | 3,9 | +0,0 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 3,9 | 32,7 | 13,8 |
| Confiseries | Reglisses | Fibres P20 | 8,2 | +0,0 | 4,0 | +0,1 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 3,9 | 32,7 | 13,7 |
| Confiseries | Reglisses | Fibres P25 | 8,3 | +0,1 | 4,1 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,9 | 32,7 | 13,7 |
| Confiseries | Reglisses | Fibres P30 | 8,3 | +0,1 | 4,1 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,9 | 32,7 | 13,7 |
| Confiseries | Reglisses | Fibres P35 | 8,3 | +0,1 | 4,1 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,9 | 32,7 | 13,7 |
| Confiseries | Reglisses | Fibres P40 | 8,3 | +0,1 | 4,1 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,9 | 32,7 | 13,7 |
| Confiseries | Reglisses | Fibres P45 | 8,3 | +0,1 | 4,1 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,9 | 32,7 | 13,7 |
| Confiseries | Reglisses | Fibres P50 | 8,3 | +0,1 | 4,1 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,9 | 32,7 | 13,7 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Confiseries | Reglisses sans sucres | Fibres P50 | 0,2 | +0,1 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 3,7 | 0,7 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 3,7 | 0,7 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Fibres P15 | 1,4 | +0,1 | 1,2 | +0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 3,7 | 0,6 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Fibres P20 | 1,4 | +0,1 | 1,2 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 3,7 | 0,6 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Fibres P25 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 3,7 | 0,6 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Fibres P30 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 3,7 | 0,6 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Fibres P35 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 3,7 | 0,6 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Fibres P40 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 3,7 | 0,6 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Fibres P45 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 3,7 | 0,6 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades | Fibres P50 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 3,7 | 0,6 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,3 | 5,2 | 0,9 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Fibres P10 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,3 | 5,2 | 0,9 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Fibres P15 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,3 | 5,2 | 0,9 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Fibres P20 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,3 | 5,2 | 0,9 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Fibres P25 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,3 | 5,2 | 0,9 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Fibres P30 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,3 | 5,2 | 0,9 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Fibres P35 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,3 | 5,2 | 0,9 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Fibres P40 | 2,0 | +0,2 | 1,8 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 5,2 | 0,8 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Fibres P45 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | +0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,3 | 5,2 | 0,8 |
| Confitures | Confitures gelees ou marmelades allegees | Fibres P50 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 5,2 | 0,8 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 0,1 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 5,0 | 1,1 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Fibres P10 | 2,5 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 5,0 | 1,0 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Fibres P15 | 2,5 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 5,0 | 1,0 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Fibres P20 | 2,5 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 5,0 | 1,0 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Fibres P25 | 2,6 | +0,2 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 5,0 | 0,9 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Fibres P30 | 2,6 | +0,2 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 5,0 | 0,9 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Fibres P35 | 2,6 | +0,2 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 5,0 | 0,9 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Fibres P40 | 2,6 | +0,2 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 5,0 | 0,9 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Fibres P45 | 2,6 | +0,2 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 5,0 | 0,9 |
| Confitures | Cremes de marrons ou pruneaux | Fibres P50 | 2,6 | +0,2 | 2,1 | +0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 5,0 | 0,9 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Confitures | Preparations aux fruits | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 5,6 | 1,0 | |
| Confitures | Preparations aux fruits | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 5,6 | 1,0 | |
| Confitures | Preparations aux fruits | Fibres P15 | 2,3 | +0,0 | 1,8 | +0,1 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 5,6 | 1,0 | |
| Confitures | Preparations aux fruits | Fibres P20 | 2,4 | +0,1 | 2,0 | +0,3 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 5,6 | 0,9 | |
| Confitures | Preparations aux fruits | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,4 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 5,6 | 0,9 | |
| Confitures | Preparations aux fruits | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,4 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 5,6 | 0,9 | |
| Confitures | Preparations aux fruits | Fibres P35 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,4 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 5,6 | 0,8 | |
| Confitures | Preparations aux fruits | Fibres P40 | 2,5 | +0,2 | 2,2 | +0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 5,6 | 0,8 | |
| Confitures | Preparations aux fruits | Fibres P45 | 2,5 | +0,2 | 2,3 | +0,6 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 5,6 | 0,8 | |
| Confitures | Preparations aux fruits | Fibres P50 | 2,6 | +0,3 | 2,4 | +0,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 5,6 | 0,7 | |
| Confitures | Preparations de fruits | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 4,4 | 0,8 | |
| Confitures | Preparations de fruits | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 4,4 | 0,8 | |
| Confitures | Preparations de fruits | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 4,4 | 0,8 | |
| Confitures | Preparations de fruits | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 4,4 | 0,8 | |
| Confitures | Preparations de fruits | Fibres P25 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 4,4 | 0,7 | |
| Confitures | Preparations de fruits | Fibres P30 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 4,4 | 0,7 | |
| Confitures | Preparations de fruits | Fibres P35 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 4,4 | 0,7 | |
| Confitures | Preparations de fruits | Fibres P40 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 4,4 | 0,7 | |
| Confitures | Preparations de fruits | Fibres P45 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,2 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 4,4 | 0,7 | |
| Confitures | Preparations de fruits | Fibres P50 | 2,2 | +0,2 | 2,2 | +0,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 4,4 | 0,6 | |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 0,3 | |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Fibres P10 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 0,3 | |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Fibres P15 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 0,3 | |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Fibres P20 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 0,3 | |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Fibres P25 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 0,3 | |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Fibres P30 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 0,3 | |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Fibres P35 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 0,3 | |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Fibres P40 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 0,2 | |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Fibres P45 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 0,2 | |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Fibres P50 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 0,2 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 6,7 | 1,5 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Fibres P10 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 6,7 | 1,5 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Fibres P15 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 6,7 | 1,5 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Fibres P20 | 1,6 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 6,7 | 1,4 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Fibres P25 | 1,6 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 6,7 | 1,4 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Fibres P30 | 1,6 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 6,7 | 1,4 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Fibres P35 | 1,7 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 6,7 | 1,4 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Fibres P40 | 1,7 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 6,7 | 1,4 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Fibres P45 | 1,8 | +0,2 | 1,4 | +0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 6,7 | 1,4 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Fibres P50 | 1,8 | +0,2 | 1,4 | +0,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 6,7 | 1,3 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|--------|-----|------|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 3,0 | 0,5 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 3,0 | 0,5 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Fibres P15 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 3,0 | 0,5 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Fibres P20 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 3,0 | 0,5 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Fibres P25 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 3,0 | 0,5 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Fibres P30 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 3,0 | 0,4 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Fibres P35 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 3,0 | 0,4 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Fibres P40 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 3,0 | 0,4 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Fibres P45 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 3,0 | 0,4 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Fibres P50 | 1,5 | +0,2 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 3,0 | 0,4 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Fibres P05 | 0,05 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Fibres P10 | 0,05 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Fibres P15 | 0,05 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Fibres P20 | 0,05 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Fibres P25 | 0,05 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Fibres P30 | 0,05 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Fibres P35 | 0,05 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Fibres P40 | 0,05 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Fibres P45 | 0,05 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate persillee | Fibres P50 | 0,05 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Fibres P05 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Fibres P10 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Fibres P15 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Fibres P20 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Fibres P25 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Fibres P30 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Fibres P35 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Fibres P40 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Fibres P45 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage a pate pressee cuite | Fibres P50 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Fibres P05 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,02 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Fibres P10 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,02 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Fibres P15 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,02 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Fibres P20 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,02 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Fibres P25 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,02 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Fibres P30 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,02 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Fibres P35 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,02 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Fibres P40 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,02 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Fibres P45 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,02 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de brebis ou chevre | Fibres P50 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,02 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 0,5 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 0,5 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 0,5 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 0,5 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 0,5 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 0,5 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 0,5 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 0,5 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 0,5 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate molle de vache | Fibres P50 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 0,5 |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 2,0 | 0,6 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 2,0 | 0,6 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 2,0 | 0,6 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 2,0 | 0,6 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 2,0 | 0,6 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 2,0 | 0,6 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 2,0 | 0,6 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 2,0 | 0,6 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 2,0 | 0,6 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere a pate pressee non cuite | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,02 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 2,0 | 0,6 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Fibres P05 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Fibres P10 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Fibres P15 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Fibres P20 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Fibres P25 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Fibres P30 | 0,5 | +0,1 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Fibres P35 | 0,5 | +0,1 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Fibres P40 | 0,5 | +0,1 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Fibres P45 | 0,5 | +0,1 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere fondu | Fibres P50 | 0,5 | +0,1 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Fibres P05 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Fibres P10 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Fibres P15 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Fibres P20 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Fibres P25 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Fibres P30 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Fibres P35 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Fibres P40 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Fibres P45 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Fromages | Autre fromage ou specialite fromagere non affine | Fibres P50 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Fromages | Brie | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,3 |
| Fromages | Brie | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,3 |
| Fromages | Brie | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,3 |
| Fromages | Brie | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,3 |
| Fromages | Brie | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,3 |
| Fromages | Brie | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,3 |
| Fromages | Brie | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,3 |
| Fromages | Brie | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,3 |
| Fromages | Brie | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,3 |
| Fromages | Brie | Fibres P50 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,3 |
| Fromages | Buche de chevre | Fibres P05 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Buche de chevre | Fibres P10 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Buche de chevre | Fibres P15 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Buche de chevre | Fibres P20 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Buche de chevre | Fibres P25 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Buche de chevre | Fibres P30 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Buche de chevre | Fibres P35 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Buche de chevre | Fibres P40 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Buche de chevre | Fibres P45 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Buche de chevre | Fibres P50 | 0,04 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Camembert | Fibres P05 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Camembert | Fibres P10 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Camembert | Fibres P15 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Camembert | Fibres P20 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Camembert | Fibres P25 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Camembert | Fibres P30 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Camembert | Fibres P35 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Camembert | Fibres P40 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Camembert | Fibres P45 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Camembert | Fibres P50 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Cancoillotte | Fibres P05 | 0,0001 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Fromages | Cancoillotte | Fibres P10 | 0,0001 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Fromages | Cancoillotte | Fibres P15 | 0,0001 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Fromages | Cancoillotte | Fibres P20 | 0,0001 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Fromages | Cancoillotte | Fibres P25 | 0,0001 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Fromages | Cancoillotte | Fibres P30 | 0,0001 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Fromages | Cancoillotte | Fibres P35 | 0,0001 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Fromages | Cancoillotte | Fibres P40 | 0,0001 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Fromages | Cancoillotte | Fibres P45 | 0,0001 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Fromages | Cancoillotte | Fibres P50 | 0,0001 | +0,0 | 0,0001 | +0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Fromages | Comte | Fibres P05 | 0,8 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 0,7 |
| Fromages | Comte | Fibres P10 | 0,8 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 0,7 |
| Fromages | Comte | Fibres P15 | 0,8 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 0,7 |
| Fromages | Comte | Fibres P20 | 0,8 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 0,7 |
| Fromages | Comte | Fibres P25 | 0,8 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 0,7 |
| Fromages | Comte | Fibres P30 | 0,8 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 0,7 |
| Fromages | Comte | Fibres P35 | 0,8 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 0,7 |
| Fromages | Comte | Fibres P40 | 0,8 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 0,7 |
| Fromages | Comte | Fibres P45 | 1,3 | +0,5 | 1,4 | +0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 0,2 |
| Fromages | Comte | Fibres P50 | 1,3 | +0,5 | 1,4 | +0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 0,2 |
| Fromages | Coulommiers | Fibres P05 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Coulommiers | Fibres P10 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Coulommiers | Fibres P15 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Coulommiers | Fibres P20 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Coulommiers | Fibres P25 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Coulommiers | Fibres P30 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Coulommiers | Fibres P35 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Coulommiers | Fibres P40 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Coulommiers | Fibres P45 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Coulommiers | Fibres P50 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Crottin de chevre | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Fromages | Crottin de chevre | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Fromages | Crottin de chevre | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Fromages | Crottin de chevre | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Fromages | Crottin de chevre | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Fromages | Crottin de chevre | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Fromages | Crottin de chevre | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Fromages | Crottin de chevre | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Fromages | Crottin de chevre | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Fromages | Crottin de chevre | Fibres P50 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Fromages | Edam | Fibres P05 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Edam | Fibres P10 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Edam | Fibres P15 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Edam | Fibres P20 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Edam | Fibres P25 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Edam | Fibres P30 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Edam | Fibres P35 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Edam | Fibres P40 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Edam | Fibres P45 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Edam | Fibres P50 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Fromages | Emmental | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,4 |
| Fromages | Emmental | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,4 |
| Fromages | Emmental | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,4 |
| Fromages | Emmental | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,4 |
| Fromages | Emmental | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,4 |
| Fromages | Emmental | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,4 |
| Fromages | Emmental | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,4 |
| Fromages | Emmental | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,4 |
| Fromages | Emmental | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,4 |
| Fromages | Emmental | Fibres P50 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,4 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Fromages | Feta et assimilés avec huile | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Feta et assimilés sans huile | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allège | Fibres P05 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allège | Fibres P10 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allège | Fibres P15 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allège | Fibres P20 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allège | Fibres P25 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allège | Fibres P30 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allège | Fibres P35 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allège | Fibres P40 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allège | Fibres P45 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage a pate molle, allège | Fibres P50 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Fromages | Fromage a raclette | Fibres P05 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,6 |
| Fromages | Fromage a raclette | Fibres P10 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,6 |
| Fromages | Fromage a raclette | Fibres P15 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,6 |
| Fromages | Fromage a raclette | Fibres P20 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,6 |
| Fromages | Fromage a raclette | Fibres P25 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,6 |
| Fromages | Fromage a raclette | Fibres P30 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,6 |
| Fromages | Fromage a raclette | Fibres P35 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,6 |
| Fromages | Fromage a raclette | Fibres P40 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,6 |
| Fromages | Fromage a raclette | Fibres P45 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,6 |
| Fromages | Fromage a raclette | Fibres P50 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,6 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage de chevre frais | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Fibres P05 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Fibres P10 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Fibres P15 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Fibres P20 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Fibres P25 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Fibres P30 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Fibres P35 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Fibres P40 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Fibres P45 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere a pate pressee, allege | Fibres P50 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,05 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,05 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,05 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,05 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,05 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,05 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,05 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,05 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,05 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, allege | Fibres P50 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | +0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,4 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,4 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,4 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,4 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,4 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,4 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Fibres P35 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,3 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Fibres P40 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,3 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Fibres P45 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,3 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, aromatise | Fibres P50 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,3 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Fromage ou specialite fromagere non affine, nature | Fibres P50 | 0,2 | +0,1 | 0,2 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Gouda | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,3 |
| Fromages | Gouda | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,3 |
| Fromages | Gouda | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,3 |
| Fromages | Gouda | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,3 |
| Fromages | Gouda | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,3 |
| Fromages | Gouda | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,3 |
| Fromages | Gouda | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,3 |
| Fromages | Gouda | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,3 |
| Fromages | Gouda | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,3 |
| Fromages | Gouda | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Fromages | Maasdam | Fibres P05 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Maasdam | Fibres P10 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Maasdam | Fibres P15 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Maasdam | Fibres P20 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Maasdam | Fibres P25 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Maasdam | Fibres P30 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Maasdam | Fibres P35 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Maasdam | Fibres P40 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Maasdam | Fibres P45 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Maasdam | Fibres P50 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Mascarpone | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Fromages | Mascarpone | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Fromages | Mascarpone | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Fromages | Mascarpone | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Fromages | Mascarpone | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Fromages | Mascarpone | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Fromages | Mascarpone | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Fromages | Mascarpone | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Fromages | Mascarpone | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Fromages | Mascarpone | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Fromages | Mimolette | Fibres P05 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Mimolette | Fibres P10 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Mimolette | Fibres P15 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Mimolette | Fibres P20 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Mimolette | Fibres P25 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Mimolette | Fibres P30 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Mimolette | Fibres P35 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Mimolette | Fibres P40 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Mimolette | Fibres P45 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Mimolette | Fibres P50 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Mozzarella | Fibres P05 | 0,03 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Mozzarella | Fibres P10 | 0,03 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Mozzarella | Fibres P15 | 0,03 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Mozzarella | Fibres P20 | 0,03 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Mozzarella | Fibres P25 | 0,03 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Mozzarella | Fibres P30 | 0,03 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Mozzarella | Fibres P35 | 0,03 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Mozzarella | Fibres P40 | 0,03 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Mozzarella | Fibres P45 | 0,03 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| Fromages | Mozzarella | Fibres P50 | 0,03 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Fromages | Munster | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Munster | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Munster | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Munster | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Munster | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Munster | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Munster | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Munster | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Munster | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Munster | Fibres P50 | 0,3 | +0,1 | 0,4 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Fibres P05 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Fibres P10 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Fibres P15 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Fibres P20 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Fibres P25 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Fibres P30 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Fibres P35 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Fibres P40 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Fibres P45 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Parmesan et assimilés | Fibres P50 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,05 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,05 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,05 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,05 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,05 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,05 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,05 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Fibres P40 | 0,3 | +0,1 | 0,1 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Fibres P45 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | +0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| Fromages | Preparation fromagere pour fondue | Fibres P50 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | +0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| Fromages | Reblochon | Fibres P05 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Reblochon | Fibres P10 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Reblochon | Fibres P15 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Reblochon | Fibres P20 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Reblochon | Fibres P25 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Reblochon | Fibres P30 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Reblochon | Fibres P35 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Reblochon | Fibres P40 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Reblochon | Fibres P45 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Reblochon | Fibres P50 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Fromages | Roquefort | Fibres P05 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Roquefort | Fibres P10 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Roquefort | Fibres P15 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Roquefort | Fibres P20 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Roquefort | Fibres P25 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Roquefort | Fibres P30 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Roquefort | Fibres P35 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Roquefort | Fibres P40 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Roquefort | Fibres P45 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Roquefort | Fibres P50 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
| Fromages | Saint marcellin et assimilés | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Fibres P05 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Fibres P10 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Fibres P15 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Fibres P20 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Fibres P25 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Fibres P30 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Fibres P35 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Fibres P40 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Fibres P45 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Tomme a pate pressee | Fibres P50 | 0,0 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Fibres P45 | 0,3 | +0,2 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Fromages | Tranches de fromage fondu a usage culinaire | Fibres P50 | 0,3 | +0,2 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Fibres P05 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 7,5 | 0,9 | |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Fibres P10 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 7,5 | 0,9 | |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Fibres P15 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 7,5 | 0,9 | |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Fibres P20 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 7,5 | 0,9 | |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Fibres P25 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 7,5 | 0,9 | |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Fibres P30 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 7,5 | 0,9 | |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Fibres P35 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 7,5 | 0,9 | |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Fibres P40 | 1,2 | +0,2 | 1,1 | +0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 7,5 | 0,9 | |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Fibres P45 | 1,2 | +0,2 | 1,2 | +0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 7,5 | 0,8 | |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Fibres P50 | 1,3 | +0,3 | 1,2 | +0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 7,5 | 0,8 | |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,2 | 0,3 | 2,1 | 0,4 | |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,2 | 0,3 | 2,1 | 0,4 | |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,2 | 0,3 | 2,1 | 0,4 | |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,3 | 2,1 | 0,4 | |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,3 | 2,1 | 0,4 | |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,3 | 2,1 | 0,4 | |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 2,1 | 0,4 | |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 2,1 | 0,3 | |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 2,1 | 0,3 | |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 2,1 | 0,3 | |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,1 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 3,9 | 0,9 | |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 3,9 | 0,9 | |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Fibres P15 | 1,3 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 3,9 | 0,9 | |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Fibres P20 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,1 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 3,9 | 0,9 | |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Fibres P25 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 3,9 | 0,9 | |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Fibres P30 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 3,9 | 0,8 | |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Fibres P35 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 3,9 | 0,8 | |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Fibres P40 | 1,5 | +0,2 | 1,5 | +0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 3,9 | 0,8 | |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Fibres P45 | 1,6 | +0,3 | 1,5 | +0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 3,9 | 0,7 | |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Fibres P50 | 1,6 | +0,3 | 1,6 | +0,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 3,9 | 0,7 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,0001 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 3,5 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Fibres P10 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 3,5 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Fibres P15 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 3,5 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Fibres P20 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 3,5 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Fibres P25 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 3,5 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Fibres P30 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 3,5 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Fibres P35 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 3,5 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Fibres P40 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 3,5 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Fibres P45 | 1,3 | +0,2 | 1,2 | +0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3,5 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Fibres P50 | 1,3 | +0,2 | 1,2 | +0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 3,5 | 0,6 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Fibres P05 | 1,2 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 3,7 | 0,9 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Fibres P10 | 1,2 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 3,7 | 0,9 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Fibres P15 | 1,2 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 3,7 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Fibres P20 | 1,3 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 3,7 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Fibres P25 | 1,3 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 3,7 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Fibres P30 | 1,3 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 3,7 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Fibres P35 | 1,4 | +0,2 | 1,4 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 3,7 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Fibres P40 | 1,4 | +0,2 | 1,4 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 3,7 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Fibres P45 | 1,4 | +0,2 | 1,4 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 3,7 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Fibres P50 | 1,4 | +0,2 | 1,5 | +0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 3,7 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,2 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Fibres P10 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,2 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Fibres P15 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,2 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Fibres P20 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,2 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Fibres P25 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,2 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Fibres P30 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,2 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Fibres P35 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,2 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Fibres P40 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,2 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Fibres P45 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,2 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Fibres P50 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,2 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 5,8 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 5,8 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Fibres P15 | 1,4 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 5,8 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Fibres P20 | 1,4 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 5,8 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Fibres P25 | 1,4 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 5,8 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Fibres P30 | 1,5 | +0,1 | 1,5 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 5,8 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Fibres P35 | 1,5 | +0,1 | 1,5 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 5,8 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Fibres P40 | 1,5 | +0,1 | 1,5 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 5,8 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Fibres P45 | 1,5 | +0,1 | 1,6 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 5,8 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Fibres P50 | 1,6 | +0,2 | 1,6 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 5,8 | 0,7 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Fibres P05 | 0,8 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 4,7 | 0,9 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Fibres P10 | 0,8 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 4,7 | 0,9 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Fibres P15 | 0,9 | +0,1 | 0,8 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 4,7 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Fibres P20 | 0,9 | +0,1 | 0,8 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 4,7 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Fibres P25 | 0,9 | +0,1 | 0,8 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 4,7 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Fibres P30 | 0,9 | +0,1 | 0,8 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 4,7 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Fibres P35 | 0,9 | +0,1 | 0,8 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 4,7 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Fibres P40 | 0,9 | +0,1 | 0,8 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 4,7 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Fibres P45 | 1,0 | +0,2 | 0,9 | +0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 4,7 | 0,8 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Fibres P50 | 1,0 | +0,2 | 0,9 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 4,7 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 4,0 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 4,0 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 4,0 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 4,0 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Fibres P25 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 4,0 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Fibres P30 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 4,0 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Fibres P35 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 4,0 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Fibres P40 | 2,1 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 4,0 | 0,6 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Fibres P45 | 2,2 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 4,0 | 0,6 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Fibres P50 | 2,2 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 4,0 | 0,6 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Fibres P05 | 0,7 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Fibres P10 | 0,7 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Fibres P15 | 0,7 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Fibres P20 | 0,7 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Fibres P25 | 0,7 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Fibres P30 | 0,7 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Fibres P35 | 0,7 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Fibres P40 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | +0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0,2 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Fibres P45 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | +0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0,2 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Fibres P50 | 0,8 | +0,1 | 0,8 | +0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0,2 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 4,7 | 0,9 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Fibres P10 | 1,0 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 4,7 | 0,9 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Fibres P15 | 1,0 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 4,7 | 0,9 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Fibres P20 | 1,0 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 4,7 | 0,9 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Fibres P25 | 1,0 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 4,7 | 0,9 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Fibres P30 | 1,0 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 4,7 | 0,9 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Fibres P35 | 1,0 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,4 | 4,7 | 0,9 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Fibres P40 | 1,1 | +0,1 | 1,6 | +0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 4,7 | 0,9 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Fibres P45 | 1,1 | +0,1 | 1,6 | +0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 4,7 | 0,9 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Fibres P50 | 1,2 | +0,2 | 1,7 | +0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 4,7 | 0,8 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Fibres P05 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 0,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Fibres P10 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 0,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Fibres P15 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 0,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Fibres P20 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 0,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Fibres P25 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 0,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Fibres P30 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 0,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Fibres P35 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 0,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Fibres P40 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 0,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Fibres P45 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 0,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Fibres P50 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 0,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Fibres P05 | 1,9 | +0,1 | 1,5 | +0,0 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 6,6 | 1,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Fibres P10 | 1,9 | +0,1 | 1,5 | +0,0 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 6,6 | 1,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Fibres P15 | 1,9 | +0,1 | 1,6 | +0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 6,6 | 1,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Fibres P20 | 1,9 | +0,1 | 1,6 | +0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 6,6 | 1,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Fibres P25 | 1,9 | +0,1 | 1,6 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 6,6 | 1,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Fibres P30 | 1,9 | +0,1 | 1,6 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 6,6 | 1,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Fibres P35 | 2,0 | +0,2 | 1,7 | +0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 6,6 | 1,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Fibres P40 | 2,0 | +0,2 | 1,7 | +0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 6,6 | 1,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Fibres P45 | 2,0 | +0,2 | 1,7 | +0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 6,6 | 1,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Fibres P50 | 2,0 | +0,2 | 1,7 | +0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 6,6 | 1,4 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,0001 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 2,6 | 0,6 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Fibres P10 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 2,6 | 0,6 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Fibres P15 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 2,6 | 0,6 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Fibres P20 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 2,6 | 0,6 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Fibres P25 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | +0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 2,6 | 0,6 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Fibres P30 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 2,6 | 0,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Fibres P35 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 2,6 | 0,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Fibres P40 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | +0,2 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 2,6 | 0,4 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Fibres P45 | 1,2 | +0,2 | 1,1 | +0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 2,6 | 0,4 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Fibres P50 | 1,3 | +0,3 | 1,2 | +0,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 2,6 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 3,3 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Fibres P10 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 3,3 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Fibres P15 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 3,3 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Fibres P20 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 3,3 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Fibres P25 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 3,3 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Fibres P30 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 3,3 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Fibres P35 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 3,3 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Fibres P40 | 1,3 | +0,2 | 1,2 | +0,2 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 3,3 | 0,6 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Fibres P45 | 1,3 | +0,2 | 1,2 | +0,2 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 3,3 | 0,6 |
| Glaces et sorbets | Specialite glacee a partager | Fibres P50 | 1,4 | +0,3 | 1,3 | +0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,3 | 0,6 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|-----|-----|-----|------|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 18,8 | 1,8 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Fibres P10 | 1,2 | +0,1 | 0,7 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 18,8 | 1,8 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Fibres P15 | 1,2 | +0,1 | 0,7 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 18,8 | 1,8 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Fibres P20 | 1,2 | +0,1 | 0,7 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 18,8 | 1,8 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Fibres P25 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 18,8 | 1,8 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Fibres P30 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 18,8 | 1,8 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Fibres P35 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 18,8 | 1,8 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Fibres P40 | 1,3 | +0,2 | 0,9 | +0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 18,8 | 1,8 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Fibres P45 | 1,3 | +0,2 | 1,0 | +0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 18,8 | 1,8 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Fibres P50 | 1,4 | +0,3 | 1,0 | +0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 18,8 | 1,7 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Fibres P05 | 0,9 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 5,6 | 0,8 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Fibres P10 | 0,9 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 5,6 | 0,8 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Fibres P15 | 0,9 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 5,6 | 0,8 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Fibres P20 | 0,9 | +0,0 | 0,6 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 5,6 | 0,8 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Fibres P25 | 0,9 | +0,0 | 0,7 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 5,6 | 0,8 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Fibres P30 | 1,0 | +0,1 | 0,7 | +0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 5,6 | 0,8 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Fibres P35 | 1,0 | +0,1 | 0,8 | +0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 5,6 | 0,8 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Fibres P40 | 1,0 | +0,1 | 0,8 | +0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 5,6 | 0,7 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Fibres P45 | 1,0 | +0,1 | 0,8 | +0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 5,6 | 0,7 | |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Fibres P50 | 1,1 | +0,2 | 0,9 | +0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 5,6 | 0,7 | |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 23,3 | 2,9 | |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 23,3 | 2,9 | |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Fibres P15 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | +0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 23,3 | 2,9 | |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Fibres P20 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 23,3 | 2,9 | |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Fibres P25 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 23,3 | 2,9 | |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Fibres P30 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | +0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 23,3 | 2,9 | |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Fibres P35 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | +0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 23,3 | 2,9 | |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Fibres P40 | 1,5 | +0,1 | 1,0 | +0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 23,3 | 2,9 | |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Fibres P45 | 1,5 | +0,1 | 1,0 | +0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 23,3 | 2,9 | |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Fibres P50 | 1,5 | +0,1 | 1,1 | +0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 23,3 | 2,8 | |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,1 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Fibres P50 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,1 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Fibres P05 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Fibres P10 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Fibres P15 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Fibres P20 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Fibres P25 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Fibres P30 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 0,3 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Fibres P35 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 0,3 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Fibres P40 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 0,3 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Fibres P45 | 0,6 | +0,1 | 0,6 | +0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 0,3 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Fibres P50 | 0,6 | +0,1 | 0,6 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 0,2 |
| Jus et nectars | Nectars | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 1,9 | 0,3 |
| Jus et nectars | Nectars | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 1,9 | 0,3 |
| Jus et nectars | Nectars | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 1,9 | 0,3 |
| Jus et nectars | Nectars | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 1,9 | 0,3 |
| Jus et nectars | Nectars | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 1,9 | 0,3 |
| Jus et nectars | Nectars | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,9 | 0,3 |
| Jus et nectars | Nectars | Fibres P35 | 0,3 | +0,1 | 0,2 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,9 | 0,3 |
| Jus et nectars | Nectars | Fibres P40 | 0,3 | +0,1 | 0,2 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,9 | 0,3 |
| Jus et nectars | Nectars | Fibres P45 | 0,3 | +0,1 | 0,2 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,9 | 0,3 |
| Jus et nectars | Nectars | Fibres P50 | 0,3 | +0,1 | 0,2 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,9 | 0,3 |
| Jus et nectars | Smoothies | Fibres P05 | 1,2 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 0,1 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 0,5 |
| Jus et nectars | Smoothies | Fibres P10 | 1,2 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 0,5 |
| Jus et nectars | Smoothies | Fibres P15 | 1,2 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 0,4 |
| Jus et nectars | Smoothies | Fibres P20 | 1,3 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 0,4 |
| Jus et nectars | Smoothies | Fibres P25 | 1,3 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 0,4 |
| Jus et nectars | Smoothies | Fibres P30 | 1,3 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 0,4 |
| Jus et nectars | Smoothies | Fibres P35 | 1,3 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 0,3 |
| Jus et nectars | Smoothies | Fibres P40 | 1,3 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 0,3 |
| Jus et nectars | Smoothies | Fibres P45 | 1,4 | +0,2 | 1,4 | +0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 0,3 |
| Jus et nectars | Smoothies | Fibres P50 | 1,4 | +0,2 | 1,4 | +0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,5 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,5 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,5 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,5 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,5 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,5 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,5 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,5 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,5 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Fibres P50 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,5 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Fibres P05 | 0,8 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | 1,6 | |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Fibres P10 | 0,8 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | 1,6 | |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Fibres P15 | 0,8 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | 1,6 | |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Fibres P20 | 0,8 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | 1,6 | |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Fibres P25 | 0,8 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | 1,6 | |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Fibres P30 | 0,8 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | 1,6 | |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Fibres P35 | 0,8 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | 1,6 | |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Fibres P40 | 0,9 | +0,1 | | | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | 1,5 | |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Fibres P45 | 0,9 | +0,1 | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | 1,5 | |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Fibres P50 | 0,9 | +0,1 | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | 1,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Fibres P05 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 0,4 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Fibres P10 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 0,4 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Fibres P15 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 0,4 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Fibres P20 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 0,4 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Fibres P25 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 0,4 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Fibres P30 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 0,4 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Fibres P35 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 0,4 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Fibres P40 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 0,4 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Fibres P45 | 3,8 | +0,0 | 3,7 | +0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 0,4 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes briochees | Fibres P50 | 3,9 | +0,1 | 3,9 | +0,2 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 0,2 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Fibres P05 | 7,7 | +0,0 | 7,1 | +0,0 | 5,5 | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 14,0 | 2,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Fibres P10 | 7,7 | +0,0 | 7,1 | +0,0 | 5,5 | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 14,0 | 2,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Fibres P15 | 7,7 | +0,0 | 7,1 | +0,0 | 5,8 | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 14,0 | 2,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Fibres P20 | 7,7 | +0,0 | 7,1 | +0,0 | 5,9 | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 14,0 | 2,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Fibres P25 | 7,7 | +0,0 | 7,1 | +0,0 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 14,0 | 2,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Fibres P30 | 7,9 | +0,2 | 7,2 | +0,1 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 14,0 | 1,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Fibres P35 | 7,9 | +0,2 | 7,2 | +0,1 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 14,0 | 1,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Fibres P40 | 7,9 | +0,2 | 7,2 | +0,1 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 14,0 | 1,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Fibres P45 | 8,2 | +0,5 | 7,8 | +0,7 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 8,5 | 14,0 | 1,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes completes_cereales_graines | Fibres P50 | 8,3 | +0,6 | 7,9 | +0,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 14,0 | 1,6 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Fibres P05 | 4,7 | +0,0 | 4,7 | +0,0 | 3,4 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Fibres P10 | 4,7 | +0,0 | 4,7 | +0,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Fibres P15 | 4,7 | +0,0 | 4,7 | +0,0 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Fibres P20 | 4,8 | +0,1 | 4,8 | +0,1 | 3,9 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Fibres P25 | 4,8 | +0,1 | 4,8 | +0,1 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Fibres P30 | 4,9 | +0,2 | 4,9 | +0,2 | 4,2 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Fibres P35 | 4,9 | +0,2 | 4,9 | +0,2 | 4,4 | 4,4 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 0,6 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Fibres P40 | 5,1 | +0,4 | 5,1 | +0,4 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Fibres P45 | 5,2 | +0,5 | 5,1 | +0,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes nature | Fibres P50 | 5,2 | +0,5 | 5,1 | +0,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche au chocolat_pepites | Fibres P05 | 2,9 | +0,0 | 3,0 | +0,1 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 5,5 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche au chocolat_pepites | Fibres P10 | 2,9 | +0,0 | 3,0 | +0,1 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 5,5 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche au chocolat_pepites | Fibres P15 | 2,9 | +0,0 | 3,0 | +0,1 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 5,5 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche au chocolat_pepites | Fibres P20 | 2,9 | +0,0 | 3,0 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 5,5 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche au chocolat_pepites | Fibres P25 | 2,9 | +0,0 | 3,0 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 5,5 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche au chocolat_pepites | Fibres P30 | 2,9 | +0,0 | 3,0 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 5,5 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche au chocolat_pepites | Fibres P35 | 3,0 | +0,1 | 3,0 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 5,5 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche au chocolat_pepites | Fibres P40 | 3,0 | +0,1 | 3,1 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 5,5 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche au chocolat_pepites | Fibres P45 | 3,1 | +0,2 | 3,1 | +0,2 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,3 | 5,5 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche au chocolat_pepites | Fibres P50 | 3,1 | +0,2 | 3,1 | +0,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 5,5 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche aux cereales | Fibres P05 | 4,1 | +0,0 | | | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche aux cereales | Fibres P10 | 4,1 | +0,0 | | | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche aux cereales | Fibres P15 | 4,1 | +0,0 | | | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche aux cereales | Fibres P20 | 4,1 | +0,0 | | | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche aux cereales | Fibres P25 | 4,1 | +0,0 | | | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche aux cereales | Fibres P30 | 4,1 | +0,0 | | | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche aux cereales | Fibres P35 | 4,1 | +0,0 | | | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche aux cereales | Fibres P40 | 4,1 | +0,0 | | | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche aux cereales | Fibres P45 | 4,1 | +0,0 | | | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche aux cereales | Fibres P50 | 4,1 | +0,0 | | | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques fourrees aux fruits | Fibres P05 | 2,8 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 0,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques fourrees aux fruits | Fibres P10 | 2,8 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 0,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques fourrees aux fruits | Fibres P15 | 2,8 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 0,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques fourrees aux fruits | Fibres P20 | 2,8 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 0,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques fourrees aux fruits | Fibres P25 | 2,9 | +0,1 | 3,0 | +0,0 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 0,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques fourrees aux fruits | Fibres P30 | 3,0 | +0,2 | 3,0 | +0,0 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 0,4 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques fourrees aux fruits | Fibres P35 | 3,0 | +0,2 | 3,0 | +0,0 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 0,4 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques fourrees aux fruits | Fibres P40 | 3,0 | +0,2 | 3,0 | +0,0 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 0,4 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques fourrees aux fruits | Fibres P45 | 3,0 | +0,2 | 3,0 | +0,0 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 0,4 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques fourrees aux fruits | Fibres P50 | 3,1 | +0,3 | 3,0 | +0,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 0,3 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques nature | Fibres P05 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 0,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques nature | Fibres P10 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 0,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques nature | Fibres P15 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 0,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques nature | Fibres P20 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 0,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques nature | Fibres P25 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 0,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques nature | Fibres P30 | 2,3 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 0,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques nature | Fibres P35 | 2,3 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 0,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques nature | Fibres P40 | 2,3 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 0,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques nature | Fibres P45 | 2,3 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 0,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques nature | Fibres P50 | 2,4 | +0,2 | 2,3 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 0,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques type chinois | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 0,5 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 0,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques type chinois | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 0,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques type chinois | Fibres P15 | 1,8 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 0,7 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques type chinois | Fibres P20 | 1,9 | +0,1 | 2,3 | +0,0 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 0,7 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques type chinois | Fibres P25 | 1,9 | +0,1 | 2,3 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 0,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques type chinois | Fibres P30 | 1,9 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 0,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques type chinois | Fibres P35 | 2,0 | +0,2 | 2,4 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 0,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques type chinois | Fibres P40 | 2,0 | +0,2 | 2,4 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 0,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques type chinois | Fibres P45 | 2,1 | +0,3 | 2,4 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 0,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques type chinois | Fibres P50 | 2,1 | +0,3 | 2,4 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 0,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Fibres P05 | 12,2 | +0,0 | | | 2,4 | 7,0 | 14,0 | 18,1 | 24,0 | 6,9 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Fibres P10 | 12,2 | +0,0 | | | 2,4 | 7,0 | 14,0 | 18,1 | 24,0 | 6,9 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Fibres P15 | 12,3 | +0,1 | | | 2,9 | 7,0 | 14,0 | 18,1 | 24,0 | 6,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Fibres P20 | 12,4 | +0,2 | | | 4,0 | 7,0 | 14,0 | 18,1 | 24,0 | 6,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Fibres P25 | 13,1 | +0,9 | | | 7,0 | 7,0 | 14,0 | 18,1 | 24,0 | 5,7 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Fibres P30 | 13,1 | +0,9 | | | 7,0 | 7,0 | 14,0 | 18,1 | 24,0 | 5,7 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Fibres P35 | 13,4 | +1,2 | | | 7,9 | 7,9 | 14,0 | 18,1 | 24,0 | 5,4 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Fibres P40 | 14,0 | +1,8 | | | 9,6 | 9,6 | 14,0 | 18,1 | 24,0 | 4,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Fibres P45 | 14,1 | +1,9 | | | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 18,1 | 24,0 | 4,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers de table | Fibres P50 | 16,0 | +3,8 | | | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 18,1 | 24,0 | 3,0 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Fibres P05 | 4,9 | +0,1 | 4,9 | +0,0 | 2,1 | 3,3 | 3,9 | 6,2 | 11,0 | 2,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Fibres P10 | 4,9 | +0,1 | 4,9 | +0,0 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 6,2 | 11,0 | 2,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Fibres P15 | 4,9 | +0,1 | 5,0 | +0,1 | 3,0 | 3,3 | 3,9 | 6,2 | 11,0 | 2,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Fibres P20 | 5,0 | +0,2 | 5,0 | +0,1 | 3,1 | 3,3 | 3,9 | 6,2 | 11,0 | 2,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Fibres P25 | 5,0 | +0,2 | 5,0 | +0,1 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 6,2 | 11,0 | 2,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Fibres P30 | 5,0 | +0,2 | 5,0 | +0,1 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 6,2 | 11,0 | 2,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Fibres P35 | 5,0 | +0,2 | 5,0 | +0,1 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 6,2 | 11,0 | 2,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Fibres P40 | 5,0 | +0,2 | 5,0 | +0,1 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 6,2 | 11,0 | 2,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Fibres P45 | 5,1 | +0,3 | 5,1 | +0,2 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 6,2 | 11,0 | 2,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Fibres P50 | 5,2 | +0,4 | 5,3 | +0,4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 6,2 | 11,0 | 1,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Fibres P05 | 5,9 | +0,0 | 5,7 | +0,0 | 3,3 | 5,5 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Fibres P10 | 5,9 | +0,0 | 5,7 | +0,0 | 3,3 | 5,5 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Fibres P15 | 6,2 | +0,3 | 6,1 | +0,4 | 5,5 | 5,5 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Fibres P20 | 6,2 | +0,3 | 6,1 | +0,4 | 5,5 | 5,5 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Fibres P25 | 6,2 | +0,3 | 6,1 | +0,4 | 5,5 | 5,5 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Fibres P30 | 6,4 | +0,5 | 6,3 | +0,6 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 0,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Fibres P35 | 6,4 | +0,5 | 6,3 | +0,6 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 0,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Fibres P40 | 6,4 | +0,5 | 6,3 | +0,6 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 0,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Fibres P45 | 6,4 | +0,5 | 6,4 | +0,7 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 0,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins complets | Fibres P50 | 6,4 | +0,5 | 6,4 | +0,7 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 0,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 4,0 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Fibres P10 | 2,4 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 4,0 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Fibres P15 | 2,5 | +0,1 | 2,2 | +0,4 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Fibres P20 | 2,5 | +0,1 | 2,2 | +0,4 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Fibres P25 | 2,5 | +0,1 | 2,3 | +0,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Fibres P30 | 2,5 | +0,1 | 2,3 | +0,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Fibres P35 | 2,5 | +0,1 | 2,3 | +0,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Fibres P40 | 2,5 | +0,1 | 2,3 | +0,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Fibres P45 | 2,5 | +0,1 | 2,3 | +0,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Muffins nature | Fibres P50 | 2,5 | +0,1 | 2,3 | +0,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Fibres P05 | 2,2 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 0,5 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Fibres P10 | 2,2 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Fibres P15 | 2,3 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Fibres P20 | 2,3 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 0,6 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Fibres P25 | 2,3 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 0,6 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Fibres P30 | 2,3 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 0,6 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Fibres P35 | 2,4 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 0,6 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Fibres P40 | 2,4 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 0,6 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Fibres P45 | 2,4 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 0,6 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait | Fibres P50 | 2,4 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 0,5 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 4,2 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Fibres P10 | 2,4 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 4,2 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Fibres P15 | 2,4 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 4,2 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Fibres P20 | 2,4 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 4,2 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Fibres P25 | 2,4 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 4,2 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Fibres P30 | 2,4 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 4,2 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Fibres P35 | 2,5 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 4,2 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Fibres P40 | 2,5 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 4,2 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Fibres P45 | 2,5 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 4,2 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains au lait au chocolat_pepites | Fibres P50 | 2,5 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 4,2 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Fibres P05 | 3,9 | +0,0 | | | 0,8 | 3,3 | 3,7 | 5,8 | 5,8 | 1,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Fibres P10 | 3,9 | +0,0 | | | 0,8 | 3,3 | 3,7 | 5,8 | 5,8 | 1,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Fibres P15 | 4,2 | +0,3 | | | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 5,8 | 5,8 | 1,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Fibres P20 | 4,2 | +0,3 | | | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 5,8 | 5,8 | 1,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Fibres P25 | 4,2 | +0,3 | | | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 5,8 | 5,8 | 1,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Fibres P30 | 4,2 | +0,3 | | | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 5,8 | 5,8 | 1,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Fibres P35 | 4,2 | +0,3 | | | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 5,8 | 5,8 | 1,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Fibres P40 | 4,2 | +0,3 | | | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 5,8 | 5,8 | 1,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Fibres P45 | 4,4 | +0,5 | | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 5,8 | 5,8 | 1,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Fibres P50 | 4,4 | +0,5 | | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 5,8 | 5,8 | 1,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Fibres P05 | 5,5 | +0,0 | 5,5 | +0,0 | 4,0 | 4,9 | 5,7 | 6,1 | 8,0 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Fibres P10 | 5,5 | +0,0 | 5,5 | +0,0 | 4,0 | 4,9 | 5,7 | 6,1 | 8,0 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Fibres P15 | 5,6 | +0,1 | 5,5 | +0,0 | 4,5 | 4,9 | 5,7 | 6,1 | 8,0 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Fibres P20 | 5,6 | +0,1 | 5,6 | +0,1 | 4,6 | 4,9 | 5,7 | 6,1 | 8,0 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Fibres P25 | 5,6 | +0,1 | 5,6 | +0,1 | 4,9 | 4,9 | 5,7 | 6,1 | 8,0 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Fibres P30 | 5,6 | +0,1 | 5,6 | +0,1 | 4,9 | 4,9 | 5,7 | 6,1 | 8,0 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Fibres P35 | 5,7 | +0,2 | 5,6 | +0,1 | 5,0 | 5,0 | 5,7 | 6,1 | 8,0 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Fibres P40 | 5,7 | +0,2 | 5,7 | +0,2 | 5,1 | 5,1 | 5,7 | 6,1 | 8,0 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Fibres P45 | 5,8 | +0,3 | 5,8 | +0,3 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 8,0 | 0,6 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets_cereales_graines | Fibres P50 | 6,0 | +0,5 | 6,0 | +0,5 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,1 | 8,0 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Fibres P05 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Fibres P10 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Fibres P15 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Fibres P20 | 2,9 | +0,1 | 2,7 | +0,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Fibres P25 | 2,9 | +0,1 | 2,8 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Fibres P30 | 2,9 | +0,1 | 2,8 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Fibres P35 | 2,9 | +0,1 | 2,8 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Fibres P40 | 2,9 | +0,1 | 2,8 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Fibres P45 | 2,9 | +0,1 | 2,8 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature | Fibres P50 | 2,9 | +0,1 | 2,8 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 0,5 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Fibres P05 | 3,1 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 5,8 | 1,0 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Fibres P10 | 3,1 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 5,8 | 1,0 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Fibres P15 | 3,1 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 5,8 | 1,0 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Fibres P20 | 3,1 | +0,0 | 3,0 | +0,0 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 5,8 | 0,9 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Fibres P25 | 3,2 | +0,1 | 3,0 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 5,8 | 0,9 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Fibres P30 | 3,2 | +0,1 | 3,0 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 5,8 | 0,9 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Fibres P35 | 3,3 | +0,2 | 3,2 | +0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 5,8 | 0,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Fibres P40 | 3,3 | +0,2 | 3,2 | +0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 5,8 | 0,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Fibres P45 | 3,3 | +0,2 | 3,2 | +0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 5,8 | 0,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie_autres | Fibres P50 | 3,3 | +0,2 | 3,2 | +0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 5,8 | 0,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Fibres P05 | 2,9 | +0,0 | | | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 5,8 | 1,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Fibres P10 | 2,9 | +0,0 | | | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 5,8 | 1,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Fibres P15 | 2,9 | +0,0 | | | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 5,8 | 1,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Fibres P20 | 2,9 | +0,0 | | | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 5,8 | 1,0 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Fibres P25 | 2,9 | +0,0 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 5,8 | 1,0 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Fibres P30 | 2,9 | +0,0 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 5,8 | 1,0 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Fibres P35 | 2,9 | +0,0 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 5,8 | 1,0 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Fibres P40 | 2,9 | +0,0 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 5,8 | 1,0 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Fibres P45 | 2,9 | +0,0 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 5,8 | 1,0 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Fibres P50 | 2,9 | +0,0 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 5,8 | 1,0 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Fibres P05 | 3,6 | +0,0 | 3,8 | +0,0 | 2,0 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 5,9 | 0,9 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Fibres P10 | 3,6 | +0,0 | 3,8 | +0,0 | 2,2 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 5,9 | 0,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Fibres P15 | 3,6 | +0,0 | 3,8 | +0,0 | 2,4 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 5,9 | 0,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Fibres P20 | 3,7 | +0,1 | 3,8 | +0,0 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 5,9 | 0,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Fibres P25 | 3,8 | +0,2 | 3,9 | +0,1 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 5,9 | 0,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Fibres P30 | 3,8 | +0,2 | 3,9 | +0,1 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 5,9 | 0,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Fibres P35 | 3,9 | +0,3 | 3,9 | +0,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,9 | 0,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Fibres P40 | 3,9 | +0,3 | 3,9 | +0,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,9 | 0,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Fibres P45 | 3,9 | +0,3 | 3,9 | +0,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,9 | 0,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts brioches | Fibres P50 | 3,9 | +0,3 | 3,9 | +0,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,9 | 0,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Fibres P05 | 7,3 | +0,0 | 7,2 | +0,0 | 4,5 | 6,5 | 7,2 | 8,0 | 12,0 | 1,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Fibres P10 | 7,4 | +0,1 | 7,3 | +0,1 | 5,3 | 6,5 | 7,2 | 8,0 | 12,0 | 1,4 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Fibres P15 | 7,5 | +0,2 | 7,5 | +0,3 | 6,0 | 6,5 | 7,2 | 8,0 | 12,0 | 1,3 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Fibres P20 | 7,6 | +0,3 | 7,6 | +0,4 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 8,0 | 12,0 | 1,2 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Fibres P25 | 7,6 | +0,3 | 7,6 | +0,4 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 8,0 | 12,0 | 1,2 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Fibres P30 | 7,7 | +0,4 | 7,8 | +0,6 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 8,0 | 12,0 | 1,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Fibres P35 | 7,7 | +0,4 | 7,8 | +0,6 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 8,0 | 12,0 | 1,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Fibres P40 | 7,7 | +0,4 | 7,8 | +0,6 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 8,0 | 12,0 | 1,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Fibres P45 | 7,7 | +0,4 | 7,8 | +0,6 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 8,0 | 12,0 | 1,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts complets_cereales_graines | Fibres P50 | 7,8 | +0,5 | 7,9 | +0,7 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 8,0 | 12,0 | 1,0 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Fibres P05 | 4,8 | +0,1 | 4,6 | +0,0 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 9,0 | 0,9 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Fibres P10 | 4,8 | +0,1 | 4,6 | +0,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 9,0 | 0,9 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Fibres P15 | 4,8 | +0,1 | 4,6 | +0,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 9,0 | 0,9 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Fibres P20 | 4,8 | +0,1 | 4,6 | +0,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 9,0 | 0,9 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Fibres P25 | 4,8 | +0,1 | 4,7 | +0,1 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 9,0 | 0,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Fibres P30 | 4,9 | +0,2 | 4,8 | +0,2 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 5,0 | 9,0 | 0,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Fibres P35 | 4,9 | +0,2 | 4,8 | +0,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 9,0 | 0,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Fibres P40 | 4,9 | +0,2 | 4,8 | +0,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 9,0 | 0,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Fibres P45 | 4,9 | +0,2 | 4,8 | +0,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 9,0 | 0,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains grilles_toasts nature_fruits_pepites_chocolat | Fibres P50 | 4,9 | +0,2 | 4,8 | +0,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 9,0 | 0,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Fibres P05 | 3,3 | +0,1 | 3,1 | +0,1 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,7 | 5,3 | 0,7 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Fibres P10 | 3,3 | +0,1 | 3,1 | +0,1 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,7 | 5,3 | 0,7 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Fibres P15 | 3,3 | +0,1 | 3,2 | +0,2 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,7 | 5,3 | 0,7 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Fibres P20 | 3,3 | +0,1 | 3,2 | +0,2 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,7 | 5,3 | 0,7 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Fibres P25 | 3,3 | +0,1 | 3,2 | +0,2 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,7 | 5,3 | 0,7 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Fibres P30 | 3,4 | +0,2 | 3,3 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 5,3 | 0,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Fibres P35 | 3,4 | +0,2 | 3,3 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 5,3 | 0,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Fibres P40 | 3,4 | +0,2 | 3,3 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 5,3 | 0,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Fibres P45 | 3,4 | +0,2 | 3,3 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 5,3 | 0,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains hamburger_hot dog | Fibres P50 | 3,4 | +0,2 | 3,3 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 5,3 | 0,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Fibres P05 | 3,0 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 1,9 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 6,3 | 0,9 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Fibres P10 | 3,0 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 6,3 | 0,9 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Fibres P15 | 3,1 | +0,1 | 3,0 | +0,1 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 6,3 | 0,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Fibres P20 | 3,1 | +0,1 | 3,0 | +0,1 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 6,3 | 0,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Fibres P25 | 3,1 | +0,1 | 3,1 | +0,2 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 6,3 | 0,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Fibres P30 | 3,2 | +0,2 | 3,1 | +0,2 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 6,3 | 0,7 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Fibres P35 | 3,2 | +0,2 | 3,1 | +0,2 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 6,3 | 0,7 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Fibres P40 | 3,2 | +0,2 | 3,1 | +0,2 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 6,3 | 0,7 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Fibres P45 | 3,3 | +0,3 | 3,2 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 6,3 | 0,7 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains precuits | Fibres P50 | 3,3 | +0,3 | 3,2 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 6,3 | 0,7 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Fibres P05 | 6,2 | +0,0 | 7,4 | +0,0 | 3,2 | 4,3 | 5,2 | 8,6 | 10,0 | 2,5 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Fibres P10 | 6,2 | +0,0 | 7,4 | +0,0 | 3,3 | 4,3 | 5,2 | 8,6 | 10,0 | 2,4 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Fibres P15 | 6,3 | +0,1 | 7,4 | +0,0 | 3,8 | 4,3 | 5,2 | 8,6 | 10,0 | 2,4 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Fibres P20 | 6,3 | +0,1 | 7,5 | +0,1 | 4,0 | 4,3 | 5,2 | 8,6 | 10,0 | 2,3 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Fibres P25 | 6,4 | +0,2 | 7,5 | +0,1 | 4,3 | 4,5 | 5,2 | 8,6 | 10,0 | 2,3 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Fibres P30 | 6,5 | +0,3 | 7,5 | +0,1 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 8,6 | 10,0 | 2,2 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Fibres P35 | 6,6 | +0,4 | 7,5 | +0,1 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 8,6 | 10,0 | 2,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Fibres P40 | 6,6 | +0,4 | 7,5 | +0,1 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 8,6 | 10,0 | 2,1 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Fibres P45 | 6,7 | +0,5 | 7,6 | +0,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 8,6 | 10,0 | 2,0 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains preemballes | Fibres P50 | 6,7 | +0,5 | 7,6 | +0,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 8,6 | 10,0 | 2,0 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Fibres P05 | 2,9 | +0,0 | | | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 1,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Fibres P10 | 3,0 | +0,1 | | | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 1,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Fibres P15 | 3,0 | +0,1 | | | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 1,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Fibres P20 | 3,0 | +0,1 | | | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 1,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Fibres P25 | 3,0 | +0,1 | | | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 1,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Fibres P30 | 3,1 | +0,2 | | | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Fibres P35 | 3,2 | +0,3 | | | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Fibres P40 | 3,2 | +0,3 | | | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Fibres P45 | 3,2 | +0,3 | | | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Fibres P50 | 3,2 | +0,3 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Fibres P05 | 4,8 | +0,0 | 4,6 | +0,0 | 2,5 | 3,1 | 4,1 | 6,5 | 11,0 | 2,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Fibres P10 | 4,8 | +0,0 | 4,6 | +0,0 | 2,6 | 3,1 | 4,1 | 6,5 | 11,0 | 2,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Fibres P15 | 4,8 | +0,0 | 4,6 | +0,0 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 6,5 | 11,0 | 2,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Fibres P20 | 4,9 | +0,1 | 4,7 | +0,1 | 3,1 | 3,1 | 4,1 | 6,5 | 11,0 | 2,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Fibres P25 | 4,9 | +0,1 | 4,7 | +0,1 | 3,1 | 3,1 | 4,1 | 6,5 | 11,0 | 2,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Fibres P30 | 4,9 | +0,1 | 4,7 | +0,1 | 3,1 | 3,1 | 4,1 | 6,5 | 11,0 | 2,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Fibres P35 | 5,1 | +0,3 | 4,8 | +0,2 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 6,5 | 11,0 | 1,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Fibres P40 | 5,1 | +0,3 | 4,9 | +0,3 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 6,5 | 11,0 | 1,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Fibres P45 | 5,1 | +0,3 | 4,9 | +0,3 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 6,5 | 11,0 | 1,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres | Fibres P50 | 5,3 | +0,5 | 5,0 | +0,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 6,5 | 11,0 | 1,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Fibres P05 | 3,2 | +0,0 | 4,0 | +0,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 6,1 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Fibres P10 | 3,2 | +0,0 | 4,0 | +0,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 6,1 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Fibres P15 | 3,3 | +0,1 | 4,1 | +0,1 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 6,1 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Fibres P20 | 3,3 | +0,1 | 4,1 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 6,1 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Fibres P25 | 3,3 | +0,1 | 4,1 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 6,1 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Fibres P30 | 3,3 | +0,1 | 4,1 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 6,1 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Fibres P35 | 3,3 | +0,1 | 4,1 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 6,1 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Fibres P40 | 3,3 | +0,1 | 4,1 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 6,1 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Fibres P45 | 3,3 | +0,1 | 4,1 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 6,1 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Specialites cerealieres fourrees | Fibres P50 | 3,3 | +0,1 | 4,1 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 6,1 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Fibres P05 | 2,6 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 3,3 | 5,3 | 1,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Fibres P10 | 2,6 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 3,3 | 5,3 | 1,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Fibres P15 | 2,7 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,3 | 5,3 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Fibres P20 | 2,7 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,3 | 5,3 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Fibres P25 | 2,7 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 3,3 | 5,3 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Fibres P30 | 2,7 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 3,3 | 5,3 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Fibres P35 | 2,7 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 3,3 | 5,3 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Fibres P40 | 2,7 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,3 | 5,3 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Fibres P45 | 2,7 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,3 | 5,3 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_autres | Fibres P50 | 2,8 | +0,2 | 2,7 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,3 | 5,3 | 1,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Fibres P05 | 2,5 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Fibres P10 | 2,5 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Fibres P15 | 2,5 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Fibres P20 | 2,5 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Fibres P25 | 2,5 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Fibres P30 | 2,6 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Fibres P35 | 2,6 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Fibres P40 | 2,6 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Fibres P45 | 2,6 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_croissants | Fibres P50 | 2,6 | +0,1 | 3,0 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 0,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Fibres P05 | 2,8 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 0,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Fibres P10 | 2,8 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 0,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Fibres P15 | 2,8 | +0,0 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 0,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Fibres P20 | 2,8 | +0,0 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 0,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Fibres P25 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 0,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Fibres P30 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 0,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Fibres P35 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 0,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Fibres P40 | 2,9 | +0,1 | 2,8 | +0,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 0,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Fibres P45 | 2,9 | +0,1 | 2,8 | +0,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 0,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries_pains au chocolat | Fibres P50 | 2,9 | +0,1 | 2,8 | +0,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Fibres P05 | 1,5 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 3,4 | 0,8 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Fibres P10 | 1,5 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 3,4 | 0,8 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Fibres P15 | 1,5 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 3,4 | 0,7 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Fibres P20 | 1,6 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 3,4 | 0,7 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Fibres P25 | 1,6 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 3,4 | 0,7 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Fibres P30 | 1,6 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 3,4 | 0,7 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Fibres P35 | 1,6 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 3,4 | 0,7 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Fibres P40 | 1,6 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 3,4 | 0,7 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Fibres P45 | 1,6 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 3,4 | 0,7 |
| Plats cuisines appertises | Autres pates cuisinees appertisees | Fibres P50 | 1,6 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 3,4 | 0,7 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Fibres P05 | 4,2 | +0,0 | | | 2,4 | 3,1 | 3,6 | 5,4 | 7,0 | 1,6 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Fibres P10 | 4,2 | +0,0 | | | 2,4 | 3,1 | 3,6 | 5,4 | 7,0 | 1,6 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Fibres P15 | 4,3 | +0,1 | | | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 5,4 | 7,0 | 1,4 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Fibres P20 | 4,3 | +0,1 | | | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 5,4 | 7,0 | 1,4 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Fibres P25 | 4,3 | +0,1 | | | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 5,4 | 7,0 | 1,4 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Fibres P30 | 4,4 | +0,2 | | | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 5,4 | 7,0 | 1,3 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Fibres P35 | 4,4 | +0,2 | | | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 5,4 | 7,0 | 1,3 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Fibres P40 | 4,4 | +0,2 | | | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 5,4 | 7,0 | 1,3 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Fibres P45 | 4,4 | +0,2 | | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,4 | 7,0 | 1,3 |
| Plats cuisines appertises | Autres plats cuisines appertises | Fibres P50 | 4,4 | +0,2 | | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,4 | 7,0 | 1,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Fibres P05 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Fibres P10 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Fibres P15 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Fibres P20 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Fibres P25 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Fibres P30 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Fibres P35 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Fibres P40 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Fibres P45 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Blanquettes appertisees | Fibres P50 | 1,4 | +0,2 | 1,3 | +0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Fibres P05 | 1,5 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Fibres P10 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,1 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Fibres P15 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,1 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Fibres P20 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,1 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Fibres P25 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,1 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Fibres P30 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,1 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Fibres P35 | 1,7 | +0,2 | 1,7 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,1 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Fibres P40 | 1,7 | +0,2 | 1,7 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,1 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Fibres P45 | 1,7 | +0,2 | 1,7 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,1 |
| Plats cuisines appertises | Boeufs bourguignons appertises | Fibres P50 | 1,7 | +0,2 | 1,7 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,1 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Fibres P15 | 1,8 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Fibres P20 | 1,8 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Fibres P25 | 1,8 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Fibres P30 | 1,8 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Fibres P35 | 2,0 | +0,2 | 2,0 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Fibres P40 | 2,0 | +0,2 | 2,0 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Fibres P45 | 2,0 | +0,2 | 2,0 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Cannelloni appertises | Fibres P50 | 2,0 | +0,2 | 2,0 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Fibres P05 | 3,9 | +0,0 | 4,1 | +0,0 | 2,7 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 6,5 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Fibres P10 | 4,0 | +0,1 | 4,2 | +0,1 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 6,5 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Fibres P15 | 4,0 | +0,1 | 4,2 | +0,1 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 6,5 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Fibres P20 | 4,0 | +0,1 | 4,2 | +0,1 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 6,5 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Fibres P25 | 4,0 | +0,1 | 4,2 | +0,1 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 6,5 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Fibres P30 | 4,0 | +0,1 | 4,3 | +0,2 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 6,5 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Fibres P35 | 4,1 | +0,2 | 4,3 | +0,2 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 6,5 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Fibres P40 | 4,1 | +0,2 | 4,3 | +0,2 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 6,5 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Fibres P45 | 4,1 | +0,2 | 4,3 | +0,2 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 6,5 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Cassoulets appertises | Fibres P50 | 4,1 | +0,2 | 4,4 | +0,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 6,5 | 0,4 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Fibres P05 | 4,7 | +0,0 | 4,7 | +0,1 | 2,6 | 3,7 | 4,8 | 5,5 | 7,9 | 1,4 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Fibres P10 | 4,8 | +0,1 | 4,7 | +0,1 | 3,0 | 3,7 | 4,8 | 5,5 | 7,9 | 1,3 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Fibres P15 | 4,8 | +0,1 | 4,7 | +0,1 | 3,3 | 3,7 | 4,8 | 5,5 | 7,9 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Fibres P20 | 4,8 | +0,1 | 4,8 | +0,2 | 3,5 | 3,7 | 4,8 | 5,5 | 7,9 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Fibres P25 | 4,9 | +0,2 | 4,8 | +0,2 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 5,5 | 7,9 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Fibres P30 | 4,9 | +0,2 | 4,8 | +0,2 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 5,5 | 7,9 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Fibres P35 | 5,0 | +0,3 | 4,9 | +0,3 | 4,1 | 4,1 | 4,8 | 5,5 | 7,9 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Fibres P40 | 5,1 | +0,4 | 4,9 | +0,3 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,5 | 7,9 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Fibres P45 | 5,3 | +0,6 | 5,1 | +0,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 5,5 | 7,9 | 0,8 |
| Plats cuisines appertises | Cereales legumineuses appertisees | Fibres P50 | 5,3 | +0,6 | 5,1 | +0,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 7,9 | 0,8 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Fibres P05 | 4,1 | +0,0 | 4,3 | +0,0 | 1,2 | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 7,3 | 1,5 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Fibres P10 | 4,1 | +0,0 | 4,4 | +0,1 | 1,8 | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 7,3 | 1,4 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Fibres P15 | 4,3 | +0,2 | 4,4 | +0,1 | 3,0 | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 7,3 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Fibres P20 | 4,3 | +0,2 | 4,4 | +0,1 | 3,1 | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 7,3 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Fibres P25 | 4,3 | +0,2 | 4,5 | +0,2 | 3,2 | 3,3 | 4,2 | 4,9 | 7,3 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Fibres P30 | 4,4 | +0,3 | 4,5 | +0,2 | 3,4 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | 7,3 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Fibres P35 | 4,5 | +0,4 | 4,5 | +0,2 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,9 | 7,3 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Fibres P40 | 4,6 | +0,5 | 4,5 | +0,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,9 | 7,3 | 0,9 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Fibres P45 | 4,7 | +0,6 | 4,6 | +0,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,9 | 7,3 | 0,9 |
| Plats cuisines appertises | Chili con carne ou vegetariens appertises | Fibres P50 | 4,7 | +0,6 | 4,6 | +0,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,9 | 7,3 | 0,9 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Fibres P05 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Fibres P10 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Fibres P15 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Fibres P20 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Fibres P25 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Fibres P30 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Fibres P35 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Fibres P40 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Fibres P45 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Choucroutes appertisees | Fibres P50 | 2,3 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Fibres P10 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Fibres P15 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Fibres P20 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Fibres P25 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Fibres P30 | 2,5 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Fibres P35 | 2,5 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Fibres P40 | 2,5 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Fibres P45 | 2,5 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Couscous ou tajines appertises | Fibres P50 | 2,5 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 0,5 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Fibres P15 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Fibres P20 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Fibres P25 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Fibres P30 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Fibres P35 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Fibres P40 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Fibres P45 | 1,8 | +0,1 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Gratin dauphinois appertises | Fibres P50 | 1,8 | +0,1 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Fibres P10 | 1,6 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Fibres P15 | 1,6 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Fibres P20 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Fibres P25 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Fibres P30 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Fibres P35 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Fibres P40 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Fibres P45 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Hachis parmentier appertises | Fibres P50 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Fibres P05 | 2,1 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Fibres P10 | 2,1 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Fibres P15 | 2,2 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Fibres P20 | 2,2 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Fibres P25 | 2,2 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Fibres P30 | 2,2 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Fibres P35 | 2,2 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Fibres P40 | 2,2 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Fibres P45 | 2,3 | +0,2 | 2,3 | +0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Lasagnes appertisees | Fibres P50 | 2,3 | +0,2 | 2,3 | +0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Fibres P05 | 2,9 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 8,4 | 1,3 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Fibres P10 | 2,9 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 1,4 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 8,4 | 1,3 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Fibres P15 | 2,9 | +0,1 | 3,0 | +0,1 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 8,4 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Fibres P20 | 2,9 | +0,1 | 3,0 | +0,1 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 8,4 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Fibres P25 | 3,0 | +0,2 | 3,1 | +0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 8,4 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Fibres P30 | 3,0 | +0,2 | 3,1 | +0,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3,4 | 8,4 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Fibres P35 | 3,0 | +0,2 | 3,1 | +0,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3,4 | 8,4 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Fibres P40 | 3,1 | +0,3 | 3,2 | +0,3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,4 | 8,4 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Fibres P45 | 3,2 | +0,4 | 3,3 | +0,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 8,4 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Legumes appertises | Fibres P50 | 3,2 | +0,4 | 3,3 | +0,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 8,4 | 1,1 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Legumes feculents appertises | Fibres P05 | 2,9 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 6,5 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Legumes feculents appertises | Fibres P10 | 2,9 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 6,5 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Legumes feculents appertises | Fibres P15 | 2,9 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 6,5 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Legumes feculents appertises | Fibres P20 | 2,9 | +0,0 | 3,0 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 6,5 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Legumes feculents appertises | Fibres P25 | 2,9 | +0,0 | 3,0 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 6,5 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Legumes feculents appertises | Fibres P30 | 3,0 | +0,1 | 3,0 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 6,5 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Legumes feculents appertises | Fibres P35 | 3,0 | +0,1 | 3,1 | +0,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 6,5 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Legumes feculents appertises | Fibres P40 | 3,1 | +0,2 | 3,2 | +0,3 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 6,5 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Legumes feculents appertises | Fibres P45 | 3,1 | +0,2 | 3,2 | +0,3 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 6,5 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Legumes feculents appertises | Fibres P50 | 3,1 | +0,2 | 3,2 | +0,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 6,5 | 0,9 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Fibres P05 | 1,9 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 5,8 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Fibres P10 | 1,9 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 5,8 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Fibres P15 | 1,9 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 5,8 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Fibres P20 | 1,9 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 5,8 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Fibres P25 | 2,0 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 5,8 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Fibres P30 | 2,0 | +0,1 | 2,1 | +0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 5,8 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Fibres P35 | 2,0 | +0,1 | 2,1 | +0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 5,8 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Fibres P40 | 2,1 | +0,2 | 2,2 | +0,3 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 5,8 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Fibres P45 | 2,1 | +0,2 | 2,3 | +0,4 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 5,8 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Paellas appertisees | Fibres P50 | 2,1 | +0,2 | 2,3 | +0,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 5,8 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Fibres P10 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Fibres P15 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Fibres P20 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Fibres P25 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Fibres P30 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Fibres P35 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Fibres P40 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Fibres P45 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Pates bolognaises appertisees | Fibres P50 | 1,5 | +0,2 | 1,4 | +0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Fibres P05 | 2,8 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 7,2 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Fibres P10 | 2,8 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 7,2 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Fibres P15 | 2,8 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 7,2 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Fibres P20 | 2,8 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 7,2 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Fibres P25 | 2,8 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 7,2 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Fibres P30 | 2,8 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 7,2 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Fibres P35 | 2,9 | +0,1 | 2,6 | +0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 7,2 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Fibres P40 | 2,9 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 7,2 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Fibres P45 | 3,0 | +0,2 | 2,7 | +0,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 7,2 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Petits sales appertises | Fibres P50 | 3,0 | +0,2 | 2,7 | +0,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 7,2 | 1,1 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Fibres P05 | 3,3 | +0,0 | 3,3 | +0,0 | 0,3 | 1,6 | 2,5 | 4,6 | 9,8 | 2,7 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Fibres P10 | 3,3 | +0,0 | 3,3 | +0,0 | 0,7 | 1,6 | 2,5 | 4,6 | 9,8 | 2,7 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Fibres P15 | 3,4 | +0,1 | 3,4 | +0,1 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 4,6 | 9,8 | 2,7 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Fibres P20 | 3,4 | +0,1 | 3,4 | +0,1 | 1,3 | 1,6 | 2,5 | 4,6 | 9,8 | 2,6 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Fibres P25 | 3,5 | +0,2 | 3,5 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 4,6 | 9,8 | 2,6 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Fibres P30 | 3,5 | +0,2 | 3,5 | +0,2 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 4,6 | 9,8 | 2,6 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Fibres P35 | 3,6 | +0,3 | 3,6 | +0,3 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 4,6 | 9,8 | 2,5 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Fibres P40 | 3,6 | +0,3 | 3,6 | +0,3 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 4,6 | 9,8 | 2,5 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Fibres P45 | 3,7 | +0,4 | 3,7 | +0,4 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 4,6 | 9,8 | 2,4 |
| Plats cuisines appertises | Plats exotiques appertises | Fibres P50 | 3,8 | +0,5 | 3,9 | +0,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,6 | 9,8 | 2,4 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Fibres P10 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Fibres P15 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Fibres P20 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Fibres P25 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Fibres P30 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Fibres P35 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Fibres P40 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Fibres P45 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Poissons feculents appertises | Fibres P50 | 1,1 | +0,0 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Fibres P05 | 2,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,9 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Fibres P10 | 2,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,9 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Fibres P15 | 2,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,9 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Fibres P20 | 2,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,9 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Fibres P25 | 2,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,9 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Fibres P30 | 2,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,9 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Fibres P35 | 3,2 | +0,5 | 3,2 | +1,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,0 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Fibres P40 | 3,2 | +0,5 | 3,2 | +1,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,0 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Fibres P45 | 3,2 | +0,5 | 3,2 | +1,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,0 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes appertises | Fibres P50 | 3,2 | +0,5 | 3,2 | +1,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,0 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 4,4 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 4,4 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 1,4 | +0,1 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 4,4 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 1,4 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 4,4 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Fibres P25 | 2,0 | +0,0 | 1,4 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 4,4 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Fibres P30 | 2,0 | +0,0 | 1,4 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 4,4 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Fibres P35 | 2,0 | +0,0 | 1,4 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 4,4 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Fibres P40 | 2,2 | +0,2 | 1,8 | +0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 4,4 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Fibres P45 | 2,4 | +0,4 | 2,2 | +0,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 4,4 | 0,8 |
| Plats cuisines appertises | Poissons legumes feculents appertises | Fibres P50 | 2,4 | +0,4 | 2,2 | +0,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 4,4 | 0,8 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 2,8 | 3,6 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 2,8 | 3,6 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Fibres P15 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,8 | 3,6 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Fibres P20 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,8 | 3,6 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Fibres P25 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,8 | 3,6 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Fibres P30 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,8 | 3,6 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Fibres P35 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,8 | 3,6 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Fibres P40 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,8 | 3,6 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Fibres P45 | 1,8 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,8 | 3,6 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Poulets basquaises appertises | Fibres P50 | 1,8 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,8 | 3,6 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Fibres P10 | 1,1 | +0,0 | 1,1 | +0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Fibres P15 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Fibres P20 | 1,2 | +0,1 | 1,2 | +0,2 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Fibres P25 | 1,2 | +0,1 | 1,2 | +0,2 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Fibres P30 | 1,2 | +0,1 | 1,2 | +0,2 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Fibres P35 | 1,3 | +0,2 | 1,3 | +0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Fibres P40 | 1,3 | +0,2 | 1,3 | +0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Fibres P45 | 1,3 | +0,2 | 1,3 | +0,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Quenelles appertisees | Fibres P50 | 1,4 | +0,3 | 1,4 | +0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Fibres P05 | 1,9 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 3,9 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Fibres P10 | 1,9 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 3,9 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Fibres P15 | 1,9 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 3,9 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Fibres P20 | 2,0 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 3,9 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Fibres P25 | 2,0 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 3,9 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Fibres P30 | 2,0 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 3,9 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Fibres P35 | 2,0 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,9 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Fibres P40 | 2,0 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,9 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Fibres P45 | 2,0 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,9 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Ratatouilles appertisees | Fibres P50 | 2,0 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,9 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 4,0 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 4,0 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Fibres P15 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 4,0 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Fibres P20 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 4,0 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Fibres P25 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 4,0 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Fibres P30 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 4,0 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Fibres P35 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 4,0 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Fibres P40 | 2,0 | +0,2 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 4,0 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Fibres P45 | 2,0 | +0,2 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 4,0 | 0,5 |
| Plats cuisines appertises | Ravioli appertises | Fibres P50 | 2,0 | +0,2 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 4,0 | 0,5 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,1 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,7 | 5,5 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,1 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,7 | 5,5 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Fibres P15 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,1 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,7 | 5,5 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Fibres P20 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,1 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,7 | 5,5 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,7 | 5,5 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,7 | 5,5 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Fibres P35 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,2 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 5,5 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Fibres P40 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,2 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 5,5 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Fibres P45 | 2,5 | +0,2 | 2,5 | +0,3 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 5,5 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Salades composees appertisees | Fibres P50 | 2,6 | +0,3 | 2,6 | +0,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 5,5 | 1,0 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Fibres P05 | 3,8 | +0,0 | 3,2 | +0,0 | 2,1 | 2,9 | 3,3 | 4,0 | 8,2 | 1,9 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Fibres P10 | 3,8 | +0,0 | 3,2 | +0,0 | 2,1 | 2,9 | 3,3 | 4,0 | 8,2 | 1,9 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Fibres P15 | 3,9 | +0,1 | 3,3 | +0,1 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 4,0 | 8,2 | 1,8 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Fibres P20 | 3,9 | +0,1 | 3,3 | +0,1 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 4,0 | 8,2 | 1,8 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Fibres P25 | 4,0 | +0,2 | 3,3 | +0,1 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 4,0 | 8,2 | 1,8 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Fibres P30 | 4,0 | +0,2 | 3,4 | +0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 4,0 | 8,2 | 1,8 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Fibres P35 | 4,0 | +0,2 | 3,4 | +0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 4,0 | 8,2 | 1,8 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Fibres P40 | 4,0 | +0,2 | 3,4 | +0,2 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 4,0 | 8,2 | 1,7 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Fibres P45 | 4,0 | +0,2 | 3,4 | +0,2 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 4,0 | 8,2 | 1,7 |
| Plats cuisines appertises | Salades mexicaines appertisees | Fibres P50 | 4,1 | +0,3 | 3,6 | +0,4 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 4,0 | 8,2 | 1,7 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Fibres P15 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Fibres P20 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Fibres P25 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Fibres P30 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Fibres P35 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Fibres P40 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Fibres P45 | 1,7 | +0,0 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Salades nicoises appertisees | Fibres P50 | 1,7 | +0,0 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,9 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Fibres P10 | 2,5 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Fibres P15 | 2,5 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Fibres P20 | 2,5 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Fibres P25 | 2,5 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Fibres P30 | 2,5 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Fibres P35 | 2,5 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Fibres P40 | 2,5 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Fibres P45 | 2,5 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Saucisses aux lentilles appertisees | Fibres P50 | 2,5 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,9 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Fibres P10 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Fibres P15 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Fibres P20 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Fibres P25 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Fibres P30 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Fibres P35 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Fibres P40 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Fibres P45 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Saumons a L_oseille appertises | Fibres P50 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Fibres P05 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 7,6 | 1,7 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Fibres P10 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 7,6 | 1,7 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Fibres P15 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 7,6 | 1,7 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Fibres P20 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 7,6 | 1,7 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Fibres P25 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 7,6 | 1,7 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Fibres P30 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,7 | 7,6 | 1,6 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Fibres P35 | 2,8 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 7,6 | 1,6 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Fibres P40 | 2,8 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 7,6 | 1,6 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Fibres P45 | 2,8 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 7,6 | 1,6 |
| Plats cuisines appertises | Taboules appertises | Fibres P50 | 2,8 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 7,6 | 1,6 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Fibres P05 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Fibres P10 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Fibres P15 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Fibres P20 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,2 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Fibres P25 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,1 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Fibres P30 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,1 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Fibres P35 | 1,7 | +0,2 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,1 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Fibres P40 | 1,7 | +0,2 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,1 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Fibres P45 | 1,7 | +0,2 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,1 |
| Plats cuisines appertises | Tartiflettes appertisees | Fibres P50 | 1,7 | +0,2 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,1 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Viandes confites appertisees | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuites appertisees | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuites appertisees | Fibres P10 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuites appertisees | Fibres P15 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuites appertisees | Fibres P20 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuites appertisees | Fibres P25 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuites appertisees | Fibres P30 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuites appertisees | Fibres P35 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuites appertisees | Fibres P40 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuites appertisees | Fibres P45 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Viandes cuites appertisees | Fibres P50 | 1,1 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines appertises | Viandes féculents appertisees | Fibres P05 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | 5,6 | 1,3 |
| Plats cuisines appertises | Viandes féculents appertisees | Fibres P10 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | 5,6 | 1,3 |
| Plats cuisines appertises | Viandes féculents appertisees | Fibres P15 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | 5,6 | 1,3 |
| Plats cuisines appertises | Viandes féculents appertisees | Fibres P20 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | 5,6 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Viandes féculents appertisees | Fibres P25 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | 5,6 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Viandes féculents appertisees | Fibres P30 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | 5,6 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Viandes féculents appertisees | Fibres P35 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | 5,6 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Viandes féculents appertisees | Fibres P40 | 2,3 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 3,0 | 5,6 | 1,2 |
| Plats cuisines appertises | Viandes féculents appertisees | Fibres P45 | 2,3 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 5,6 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Viandes féculents appertisees | Fibres P50 | 2,4 | +0,2 | 2,4 | +0,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 5,6 | 1,1 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes appertisees | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,3 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 3,2 | 0,8 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes appertisees | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,3 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 3,2 | 0,8 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes appertisees | Fibres P15 | 1,8 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 3,2 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes appertisees | Fibres P20 | 1,8 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 3,2 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes appertisees | Fibres P25 | 1,9 | +0,2 | 1,5 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 3,2 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes appertisees | Fibres P30 | 1,9 | +0,2 | 1,5 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 3,2 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes appertisees | Fibres P35 | 1,9 | +0,2 | 1,6 | +0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 3,2 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes appertisees | Fibres P40 | 1,9 | +0,2 | 1,6 | +0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 3,2 | 0,6 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes appertisees | Fibres P45 | 2,1 | +0,4 | 1,9 | +0,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 3,2 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes appertisees | Fibres P50 | 2,1 | +0,4 | 1,9 | +0,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 3,2 | 0,4 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes féculents appertisees | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 3,2 | 6,5 | 1,5 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes féculents appertisees | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 3,2 | 6,5 | 1,5 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes féculents appertisees | Fibres P15 | 2,4 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 3,2 | 6,5 | 1,5 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes féculents appertisees | Fibres P20 | 2,4 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 3,2 | 6,5 | 1,5 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes féculents appertisees | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 3,2 | 6,5 | 1,4 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes féculents appertisees | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 3,2 | 6,5 | 1,4 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes féculents appertisees | Fibres P35 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 3,2 | 6,5 | 1,4 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes féculents appertisees | Fibres P40 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 3,2 | 6,5 | 1,4 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes féculents appertisees | Fibres P45 | 2,5 | +0,2 | 2,2 | +0,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,2 | 6,5 | 1,3 |
| Plats cuisines appertises | Viandes légumes féculents appertisees | Fibres P50 | 2,5 | +0,2 | 2,2 | +0,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,2 | 6,5 | 1,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | | | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | | | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Fibres P15 | 1,4 | +0,0 | | | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Fibres P20 | 1,4 | +0,0 | | | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Fibres P25 | 1,4 | +0,0 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Fibres P30 | 1,4 | +0,0 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Fibres P35 | 1,4 | +0,0 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Fibres P40 | 1,4 | +0,0 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Fibres P45 | 1,4 | +0,0 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Autres gratins | Fibres P50 | 1,4 | +0,0 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Fibres P05 | 4,6 | +0,0 | | | 1,2 | 3,0 | 4,5 | 6,1 | 8,0 | 1,9 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Fibres P10 | 4,6 | +0,0 | | | 1,9 | 3,0 | 4,5 | 6,1 | 8,0 | 1,8 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Fibres P15 | 4,7 | +0,1 | | | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 6,1 | 8,0 | 1,7 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Fibres P20 | 4,8 | +0,2 | | | 2,9 | 3,0 | 4,5 | 6,1 | 8,0 | 1,6 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Fibres P25 | 4,8 | +0,2 | | | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 6,1 | 8,0 | 1,6 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Fibres P30 | 5,0 | +0,4 | | | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 6,1 | 8,0 | 1,4 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Fibres P35 | 5,1 | +0,5 | | | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 6,1 | 8,0 | 1,3 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Fibres P40 | 5,1 | +0,5 | | | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 6,1 | 8,0 | 1,2 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Fibres P45 | 5,3 | +0,7 | | | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 6,1 | 8,0 | 1,1 |
| Plats cuisines frais | Autres plats cuisines frais | Fibres P50 | 5,3 | +0,7 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,1 | 8,0 | 1,1 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | | | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Fibres P10 | 1,0 | +0,0 | | | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Fibres P15 | 1,0 | +0,0 | | | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Fibres P20 | 1,1 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Fibres P25 | 1,1 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Fibres P30 | 1,1 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Fibres P35 | 1,1 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Fibres P40 | 1,1 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Fibres P45 | 1,1 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines frais | Blanquettes | Fibres P50 | 1,1 | +0,1 | | | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Fibres P05 | 3,2 | +0,0 | | | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 2,9 | 7,0 | 1,7 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Fibres P10 | 3,2 | +0,0 | | | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 2,9 | 7,0 | 1,7 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Fibres P15 | 3,2 | +0,0 | | | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 2,9 | 7,0 | 1,7 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Fibres P20 | 3,2 | +0,0 | | | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 2,9 | 7,0 | 1,6 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Fibres P25 | 3,2 | +0,0 | | | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 2,9 | 7,0 | 1,6 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Fibres P30 | 3,2 | +0,0 | | | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 7,0 | 1,6 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Fibres P35 | 3,2 | +0,0 | | | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 7,0 | 1,6 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Fibres P40 | 3,4 | +0,2 | | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 7,0 | 1,5 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Fibres P45 | 3,4 | +0,2 | | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 7,0 | 1,5 |
| Plats cuisines frais | Choucroutes | Fibres P50 | 3,4 | +0,2 | | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 7,0 | 1,5 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | | | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 4,6 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | | | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 4,6 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | | | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 4,6 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | | | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 4,6 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Fibres P25 | 2,0 | +0,0 | | | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 4,6 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Fibres P30 | 2,0 | +0,0 | | | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 4,6 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Fibres P35 | 2,1 | +0,1 | | | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 4,6 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Fibres P40 | 2,1 | +0,1 | | | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 4,6 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Fibres P45 | 2,1 | +0,1 | | | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 4,6 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Cordons bleus | Fibres P50 | 2,1 | +0,1 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 4,6 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Fibres P05 | 1,9 | +0,0 | | | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,7 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Fibres P10 | 1,9 | +0,0 | | | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,7 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Fibres P15 | 1,9 | +0,0 | | | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,7 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Fibres P20 | 1,9 | +0,0 | | | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,7 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Fibres P25 | 1,9 | +0,0 | | | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,7 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Fibres P30 | 2,0 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,7 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Fibres P35 | 2,0 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,7 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Fibres P40 | 2,0 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,7 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Fibres P45 | 2,0 | +0,1 | | | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 3,7 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Couscous | Fibres P50 | 2,1 | +0,2 | | | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,7 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | | | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | | | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Fibres P15 | 1,5 | +0,1 | | | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Fibres P20 | 1,5 | +0,1 | | | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Fibres P25 | 1,5 | +0,1 | | | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Fibres P30 | 1,5 | +0,1 | | | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Fibres P35 | 1,5 | +0,1 | | | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Fibres P40 | 1,5 | +0,1 | | | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Fibres P45 | 1,6 | +0,2 | | | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Crustaces_feculents | Fibres P50 | 1,6 | +0,2 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Fibres P05 | 2,8 | +0,0 | | | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,7 | 4,6 | 1,4 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Fibres P10 | 2,8 | +0,0 | | | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,7 | 4,6 | 1,4 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Fibres P15 | 2,8 | +0,0 | | | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,7 | 4,6 | 1,4 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Fibres P20 | 2,8 | +0,0 | | | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,7 | 4,6 | 1,4 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Fibres P25 | 2,9 | +0,1 | | | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,7 | 4,6 | 1,2 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Fibres P30 | 3,1 | +0,3 | | | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,7 | 4,6 | 1,1 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Fibres P35 | 3,1 | +0,3 | | | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,7 | 4,6 | 1,1 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Fibres P40 | 3,1 | +0,3 | | | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,7 | 4,6 | 1,1 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Fibres P45 | 3,1 | +0,3 | | | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,7 | 4,6 | 1,1 |
| Plats cuisines frais | Feculents cuisines | Fibres P50 | 3,2 | +0,4 | | | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,7 | 4,6 | 1,0 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Fibres P05 | 2,5 | +0,0 | | | 1,3 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Fibres P10 | 2,6 | +0,1 | | | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Fibres P15 | 2,6 | +0,1 | | | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Fibres P20 | 2,7 | +0,2 | | | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Fibres P25 | 2,7 | +0,2 | | | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Fibres P30 | 2,7 | +0,2 | | | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Fibres P35 | 2,7 | +0,2 | | | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Fibres P40 | 2,7 | +0,2 | | | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Fibres P45 | 2,8 | +0,3 | | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Gnocchis | Fibres P50 | 2,8 | +0,3 | | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Fibres P05 | 0,9 | +0,0 | | | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Fibres P10 | 0,9 | +0,0 | | | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Fibres P15 | 0,9 | +0,0 | | | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Fibres P20 | 1,0 | +0,1 | | | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Fibres P25 | 1,0 | +0,1 | | | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Fibres P30 | 1,0 | +0,1 | | | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Fibres P35 | 1,0 | +0,1 | | | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Fibres P40 | 1,1 | +0,2 | | | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Fibres P45 | 1,1 | +0,2 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pates | Fibres P50 | 1,1 | +0,2 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | | | 1,0 | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | | | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Fibres P15 | 1,8 | +0,0 | | | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Fibres P20 | 1,9 | +0,1 | | | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Fibres P25 | 1,9 | +0,1 | | | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Fibres P30 | 1,9 | +0,1 | | | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Fibres P35 | 1,9 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Fibres P40 | 1,9 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Fibres P45 | 2,1 | +0,3 | | | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Gratins de pommes de terre | Fibres P50 | 2,2 | +0,4 | | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 0,1 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | | | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Fibres P10 | 1,1 | +0,0 | | | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Fibres P15 | 1,1 | +0,0 | | | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Fibres P20 | 1,1 | +0,0 | | | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Fibres P25 | 1,1 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Fibres P30 | 1,1 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Fibres P35 | 1,1 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Fibres P40 | 1,2 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Fibres P45 | 1,2 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Hachis parmentier | Fibres P50 | 1,2 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Fibres P05 | 0,9 | +0,0 | | | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Fibres P10 | 0,9 | +0,0 | | | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Fibres P15 | 0,9 | +0,0 | | | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Fibres P20 | 0,9 | +0,0 | | | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Fibres P25 | 1,1 | +0,2 | | | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Fibres P30 | 1,1 | +0,2 | | | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Fibres P35 | 1,1 | +0,2 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Fibres P40 | 1,1 | +0,2 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Fibres P45 | 1,1 | +0,2 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes a la bolognaise | Fibres P50 | 1,1 | +0,2 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Fibres P05 | 1,5 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Fibres P10 | 1,5 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Fibres P15 | 1,5 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Fibres P20 | 1,5 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Fibres P25 | 1,5 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Fibres P30 | 1,5 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Fibres P35 | 1,5 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Fibres P40 | 1,5 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Fibres P45 | 1,5 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Lasagnes au saumon | Fibres P50 | 1,7 | +0,2 | | | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Fibres P15 | 1,4 | +0,0 | | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Fibres P20 | 1,4 | +0,0 | | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Fibres P25 | 1,4 | +0,0 | | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Fibres P30 | 1,4 | +0,0 | | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Fibres P35 | 1,4 | +0,0 | | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Fibres P40 | 1,4 | +0,0 | | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Fibres P45 | 1,4 | +0,0 | | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Plats cuisines frais | Legumes cuisines | Fibres P50 | 1,4 | +0,0 | | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | | | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | | | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Fibres P15 | 1,4 | +0,0 | | | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Fibres P20 | 1,4 | +0,0 | | | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Fibres P25 | 1,4 | +0,0 | | | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Fibres P30 | 1,4 | +0,0 | | | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Fibres P35 | 1,6 | +0,2 | | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Fibres P40 | 1,6 | +0,2 | | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Fibres P45 | 1,6 | +0,2 | | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Plats cuisines frais | Legumes farcis_riz | Fibres P50 | 1,6 | +0,2 | | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | | | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 3,8 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | | | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 3,8 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Fibres P15 | 2,4 | +0,1 | | | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 3,8 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Fibres P20 | 2,4 | +0,1 | | | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 3,8 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | | | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 3,8 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | | | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,8 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Fibres P35 | 2,5 | +0,2 | | | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3,8 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Fibres P40 | 2,5 | +0,2 | | | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,8 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Fibres P45 | 2,5 | +0,2 | | | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,8 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Nems avec sauce nuoc mam | Fibres P50 | 2,6 | +0,3 | | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,8 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | | | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3,5 | 0,9 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | | | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3,5 | 0,9 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Fibres P15 | 1,8 | +0,0 | | | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3,5 | 0,9 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Fibres P20 | 1,8 | +0,0 | | | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3,5 | 0,9 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Fibres P25 | 1,8 | +0,0 | | | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3,5 | 0,9 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Fibres P30 | 1,8 | +0,0 | | | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3,5 | 0,9 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Fibres P35 | 1,8 | +0,0 | | | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3,5 | 0,9 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Fibres P40 | 1,9 | +0,1 | | | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 3,5 | 0,9 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Fibres P45 | 1,9 | +0,1 | | | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 3,5 | 0,9 |
| Plats cuisines frais | Paellas | Fibres P50 | 1,9 | +0,1 | | | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,3 | 3,5 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Fibres P05 | 1,2 | +0,0 | | | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Fibres P10 | 1,2 | +0,0 | | | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Fibres P15 | 1,2 | +0,0 | | | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Fibres P20 | 1,3 | +0,1 | | | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Fibres P25 | 1,3 | +0,1 | | | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Fibres P30 | 1,3 | +0,1 | | | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Fibres P35 | 1,3 | +0,1 | | | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Fibres P40 | 1,3 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Fibres P45 | 1,3 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Parmentier | Fibres P50 | 1,3 | +0,1 | | | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,8 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Fibres P05 | 1,5 | +0,0 | | | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Fibres P10 | 1,5 | +0,0 | | | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Fibres P15 | 1,6 | +0,1 | | | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Fibres P20 | 1,6 | +0,1 | | | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Fibres P25 | 1,6 | +0,1 | | | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Fibres P30 | 1,7 | +0,2 | | | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Fibres P35 | 1,7 | +0,2 | | | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Fibres P40 | 1,7 | +0,2 | | | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Fibres P45 | 1,7 | +0,2 | | | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Pates a la bolognaise | Fibres P50 | 1,8 | +0,3 | | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | | | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Fibres P10 | 1,1 | +0,0 | | | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Fibres P15 | 1,1 | +0,0 | | | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Fibres P20 | 1,1 | +0,0 | | | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Fibres P25 | 1,2 | +0,1 | | | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Fibres P30 | 1,2 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Fibres P35 | 1,2 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Fibres P40 | 1,3 | +0,2 | | | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Fibres P45 | 1,3 | +0,2 | | | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Pates a la carbonara | Fibres P50 | 1,3 | +0,2 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Fibres P05 | 2,5 | +0,1 | | | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Fibres P10 | 2,5 | +0,1 | | | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Fibres P15 | 2,5 | +0,1 | | | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Fibres P20 | 2,5 | +0,1 | | | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Fibres P25 | 2,5 | +0,1 | | | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Fibres P30 | 2,5 | +0,1 | | | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Fibres P35 | 2,6 | +0,2 | | | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Fibres P40 | 2,6 | +0,2 | | | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Fibres P45 | 2,7 | +0,3 | | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches farcies | Fibres P50 | 2,7 | +0,3 | | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Fibres P05 | 2,9 | +0,0 | | | 1,8 | 2,6 | 2,8 | 3,3 | 5,7 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Fibres P10 | 2,9 | +0,0 | | | 1,8 | 2,6 | 2,8 | 3,3 | 5,7 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Fibres P15 | 3,0 | +0,1 | | | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,3 | 5,7 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Fibres P20 | 3,1 | +0,2 | | | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,3 | 5,7 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Fibres P25 | 3,1 | +0,2 | | | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,3 | 5,7 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Fibres P30 | 3,1 | +0,2 | | | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 5,7 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Fibres P35 | 3,1 | +0,2 | | | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 5,7 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Fibres P40 | 3,1 | +0,2 | | | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 5,7 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Fibres P45 | 3,1 | +0,2 | | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 5,7 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Pates fraiches nature | Fibres P50 | 3,1 | +0,2 | | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 5,7 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Fibres P05 | 1,2 | +0,0 | | | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Fibres P10 | 1,2 | +0,0 | | | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Fibres P15 | 1,2 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Fibres P20 | 1,2 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Fibres P25 | 1,2 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Fibres P30 | 1,2 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Fibres P35 | 1,2 | +0,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Fibres P40 | 1,2 | +0,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Fibres P45 | 1,3 | +0,1 | | | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Plats de legumes ou feculents cuisines | Fibres P50 | 1,3 | +0,1 | | | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | | | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | | | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Fibres P15 | 1,5 | +0,1 | | | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Fibres P20 | 1,5 | +0,1 | | | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Fibres P25 | 1,5 | +0,1 | | | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Fibres P30 | 1,6 | +0,2 | | | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Fibres P35 | 1,7 | +0,3 | | | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Fibres P40 | 1,7 | +0,3 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Fibres P45 | 1,7 | +0,3 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces cuisines | Fibres P50 | 1,7 | +0,3 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Fibres P05 | 1,5 | +0,0 | | | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Fibres P10 | 1,5 | +0,0 | | | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Fibres P15 | 1,5 | +0,0 | | | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Fibres P20 | 1,5 | +0,0 | | | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Fibres P25 | 1,5 | +0,0 | | | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Fibres P30 | 1,5 | +0,0 | | | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Fibres P35 | 1,5 | +0,0 | | | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Fibres P40 | 1,6 | +0,1 | | | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Fibres P45 | 1,6 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Poissons ou crustaces_legumes | Fibres P50 | 1,6 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Fibres P05 | 1,2 | +0,0 | | | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,6 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Fibres P10 | 1,2 | +0,0 | | | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,6 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Fibres P15 | 1,3 | +0,1 | | | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,6 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Fibres P20 | 1,3 | +0,1 | | | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,6 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Fibres P25 | 1,3 | +0,1 | | | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,6 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Fibres P30 | 1,3 | +0,1 | | | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,6 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Fibres P35 | 1,3 | +0,1 | | | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,6 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Fibres P40 | 1,4 | +0,2 | | | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,6 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Fibres P45 | 1,4 | +0,2 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,6 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Poissons panes | Fibres P50 | 1,4 | +0,2 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,6 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | | | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Fibres P10 | 1,0 | +0,0 | | | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Fibres P15 | 1,0 | +0,0 | | | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Fibres P20 | 1,0 | +0,0 | | | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Fibres P25 | 1,0 | +0,0 | | | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Fibres P30 | 1,0 | +0,0 | | | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Fibres P35 | 1,0 | +0,0 | | | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Fibres P40 | 1,1 | +0,1 | | | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Fibres P45 | 1,1 | +0,1 | | | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Poissons_feculents | Fibres P50 | 1,2 | +0,2 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Fibres P05 | 2,1 | +0,0 | | | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Fibres P10 | 2,1 | +0,0 | | | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Fibres P15 | 2,1 | +0,0 | | | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Fibres P20 | 2,1 | +0,0 | | | 1,3 | 1,4 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Fibres P25 | 2,2 | +0,1 | | | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Fibres P30 | 2,3 | +0,2 | | | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Fibres P35 | 2,3 | +0,2 | | | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Fibres P40 | 2,3 | +0,2 | | | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Fibres P45 | 2,4 | +0,3 | | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques frits | Fibres P50 | 2,4 | +0,3 | | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Fibres P05 | 1,5 | +0,0 | | | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Fibres P10 | 1,5 | +0,0 | | | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Fibres P15 | 1,5 | +0,0 | | | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Fibres P20 | 1,5 | +0,0 | | | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Fibres P25 | 1,5 | +0,0 | | | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Fibres P30 | 1,5 | +0,0 | | | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Fibres P35 | 1,5 | +0,0 | | | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Fibres P40 | 1,5 | +0,0 | | | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Fibres P45 | 1,5 | +0,0 | | | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,3 |
| Plats cuisines frais | Produits exotiques vapeurs | Fibres P50 | 1,6 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Fibres P05 | 1,2 | +0,0 | | | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Fibres P10 | 1,2 | +0,0 | | | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Fibres P15 | 1,2 | +0,0 | | | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Fibres P20 | 1,3 | +0,1 | | | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Fibres P25 | 1,3 | +0,1 | | | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Fibres P30 | 1,3 | +0,1 | | | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Fibres P35 | 1,3 | +0,1 | | | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Fibres P40 | 1,3 | +0,1 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 0,2 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Fibres P45 | 1,3 | +0,1 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 0,1 |
| Plats cuisines frais | Quenelles | Fibres P50 | 1,3 | +0,1 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 0,1 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Fibres P05 | 2,7 | +0,1 | | | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,5 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Fibres P10 | 2,7 | +0,1 | | | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,5 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Fibres P15 | 2,7 | +0,1 | | | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,5 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Fibres P20 | 2,7 | +0,1 | | | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,5 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Fibres P25 | 2,7 | +0,1 | | | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,5 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Fibres P30 | 2,7 | +0,1 | | | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,5 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Fibres P35 | 2,8 | +0,2 | | | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 4,5 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Fibres P40 | 2,8 | +0,2 | | | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 4,5 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Fibres P45 | 2,8 | +0,2 | | | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 4,5 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Ravioli | Fibres P50 | 2,9 | +0,3 | | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 4,5 | 0,5 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | | | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | | | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Fibres P15 | 1,7 | +0,0 | | | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Fibres P20 | 1,7 | +0,0 | | | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Fibres P25 | 1,7 | +0,0 | | | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Fibres P30 | 1,8 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Fibres P35 | 1,8 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Fibres P40 | 1,8 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Fibres P45 | 1,8 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Riz a la cantonaise | Fibres P50 | 1,8 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Fibres P05 | 2,1 | +0,0 | | | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 4,5 | 1,1 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Fibres P10 | 2,1 | +0,0 | | | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 4,5 | 1,1 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Fibres P15 | 2,1 | +0,0 | | | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 4,5 | 1,1 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Fibres P20 | 2,1 | +0,0 | | | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 4,5 | 1,1 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Fibres P25 | 2,1 | +0,0 | | | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 4,5 | 1,1 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Fibres P30 | 2,2 | +0,1 | | | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,9 | 4,5 | 1,1 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Fibres P35 | 2,2 | +0,1 | | | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,9 | 4,5 | 1,0 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Fibres P40 | 2,3 | +0,2 | | | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,9 | 4,5 | 1,0 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Fibres P45 | 2,3 | +0,2 | | | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,9 | 4,5 | 0,9 |
| Plats cuisines frais | Saucisses_feculents | Fibres P50 | 2,4 | +0,3 | | | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,9 | 4,5 | 0,9 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuisinees | Fibres P05 | 1,0 | +0,1 | | | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 2,7 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuisinees | Fibres P10 | 1,0 | +0,1 | | | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 2,7 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuisinees | Fibres P15 | 1,0 | +0,1 | | | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 2,7 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuisinees | Fibres P20 | 1,0 | +0,1 | | | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 2,7 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuisinees | Fibres P25 | 1,0 | +0,1 | | | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 2,7 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuisinees | Fibres P30 | 1,0 | +0,1 | | | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 2,7 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuisinees | Fibres P35 | 1,0 | +0,1 | | | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 2,7 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuisinees | Fibres P40 | 1,1 | +0,2 | | | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 2,7 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuisinees | Fibres P45 | 1,1 | +0,2 | | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 2,7 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Viandes cuisinees | Fibres P50 | 1,1 | +0,2 | | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 2,7 | 0,4 |
| Plats cuisines frais | Viandes panees | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | | | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Viandes panees | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | | | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Viandes panees | Fibres P15 | 1,8 | +0,1 | | | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Viandes panees | Fibres P20 | 1,8 | +0,1 | | | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Viandes panees | Fibres P25 | 1,8 | +0,1 | | | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Viandes panees | Fibres P30 | 1,8 | +0,1 | | | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Viandes panees | Fibres P35 | 1,9 | +0,2 | | | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Viandes panees | Fibres P40 | 1,9 | +0,2 | | | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Viandes panees | Fibres P45 | 1,9 | +0,2 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 0,5 |
| Plats cuisines frais | Viandes panees | Fibres P50 | 1,9 | +0,2 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 0,5 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines frais | Viandes_feculents | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | | | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 4,8 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Viandes_feculents | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | | | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 4,8 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Viandes_feculents | Fibres P15 | 1,4 | +0,0 | | | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 4,8 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Viandes_feculents | Fibres P20 | 1,4 | +0,0 | | | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 4,8 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Viandes_feculents | Fibres P25 | 1,4 | +0,0 | | | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 4,8 | 0,8 |
| Plats cuisines frais | Viandes_feculents | Fibres P30 | 1,5 | +0,1 | | | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 4,8 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Viandes_feculents | Fibres P35 | 1,5 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 4,8 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Viandes_feculents | Fibres P40 | 1,5 | +0,1 | | | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 4,8 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Viandes_feculents | Fibres P45 | 1,6 | +0,2 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 4,8 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Viandes_feculents | Fibres P50 | 1,6 | +0,2 | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 4,8 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Viandes_legumes | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | | | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 3,5 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Viandes_legumes | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | | | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 3,5 | 0,7 |
| Plats cuisines frais | Viandes_legumes | Fibres P15 | 1,9 | +0,1 | | | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 3,5 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Viandes_legumes | Fibres P20 | 1,9 | +0,1 | | | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 3,5 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Viandes_legumes | Fibres P25 | 1,9 | +0,1 | | | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 3,5 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Viandes_legumes | Fibres P30 | 2,0 | +0,2 | | | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 3,5 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Viandes_legumes | Fibres P35 | 2,0 | +0,2 | | | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 3,5 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Viandes_legumes | Fibres P40 | 2,0 | +0,2 | | | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 3,5 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Viandes_legumes | Fibres P45 | 2,0 | +0,2 | | | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 3,5 | 0,6 |
| Plats cuisines frais | Viandes_legumes | Fibres P50 | 2,0 | +0,2 | | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 3,5 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 3,1 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Fibres P10 | 1,1 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 3,1 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Fibres P15 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | +0,0 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 3,1 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Fibres P20 | 1,2 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 3,1 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Fibres P25 | 1,2 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 3,1 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Fibres P30 | 1,2 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 3,1 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Fibres P35 | 1,3 | +0,2 | 1,3 | +0,2 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 3,1 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Fibres P40 | 1,3 | +0,2 | 1,3 | +0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 3,1 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Fibres P45 | 1,3 | +0,2 | 1,3 | +0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 3,1 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Fibres P50 | 1,3 | +0,2 | 1,3 | +0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 3,1 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 5,1 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Fibres P10 | 1,6 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 5,1 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Fibres P15 | 1,6 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 5,1 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Fibres P20 | 1,6 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 5,1 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Fibres P25 | 1,6 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 5,1 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Fibres P30 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 5,1 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Fibres P35 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 5,1 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Fibres P40 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 5,1 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Fibres P45 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 5,1 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Fibres P50 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 5,1 | 0,7 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines surgelés | Autres pâtes sans viande/poisson | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 3,4 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pâtes sans viande/poisson | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 3,4 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pâtes sans viande/poisson | Fibres P15 | 1,7 | +0,0 | 1,9 | +0,1 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 3,4 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pâtes sans viande/poisson | Fibres P20 | 1,7 | +0,0 | 1,9 | +0,1 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 3,4 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pâtes sans viande/poisson | Fibres P25 | 1,8 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 3,4 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pâtes sans viande/poisson | Fibres P30 | 1,8 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 3,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pâtes sans viande/poisson | Fibres P35 | 1,8 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 3,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pâtes sans viande/poisson | Fibres P40 | 1,9 | +0,2 | 1,9 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 3,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pâtes sans viande/poisson | Fibres P45 | 1,9 | +0,2 | 1,9 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 3,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pâtes sans viande/poisson | Fibres P50 | 1,9 | +0,2 | 2,0 | +0,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,4 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats à base de pomme de terre | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats à base de pomme de terre | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats à base de pomme de terre | Fibres P15 | 1,3 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats à base de pomme de terre | Fibres P20 | 1,3 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats à base de pomme de terre | Fibres P25 | 1,3 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats à base de pomme de terre | Fibres P30 | 1,3 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats à base de pomme de terre | Fibres P35 | 1,3 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats à base de pomme de terre | Fibres P40 | 1,3 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats à base de pomme de terre | Fibres P45 | 1,3 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats à base de pomme de terre | Fibres P50 | 1,3 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Fibres P05 | 0,9 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Fibres P10 | 0,9 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Fibres P15 | 0,9 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Fibres P20 | 0,9 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Fibres P25 | 0,9 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Fibres P30 | 0,9 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Fibres P35 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Fibres P40 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Fibres P45 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Fibres P50 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Fibres P05 | 0,7 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,0001 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Fibres P10 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | +0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Fibres P15 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | +0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Fibres P20 | 0,8 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Fibres P25 | 0,8 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Fibres P30 | 0,8 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Fibres P35 | 0,8 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Fibres P40 | 0,9 | +0,2 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Fibres P45 | 0,9 | +0,2 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Fibres P50 | 0,9 | +0,2 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Fibres P05 | 3,4 | +0,0 | 3,9 | +0,0 | 0,9 | 2,7 | 3,2 | 5,0 | 6,5 | 1,5 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Fibres P10 | 3,5 | +0,1 | 3,9 | +0,0 | 1,4 | 2,7 | 3,2 | 5,0 | 6,5 | 1,4 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Fibres P15 | 3,6 | +0,2 | 3,9 | +0,0 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 5,0 | 6,5 | 1,2 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Fibres P20 | 3,6 | +0,2 | 3,9 | +0,0 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 5,0 | 6,5 | 1,2 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Fibres P25 | 3,7 | +0,3 | 3,9 | +0,0 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 5,0 | 6,5 | 1,2 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Fibres P30 | 3,7 | +0,3 | 3,9 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 5,0 | 6,5 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Fibres P35 | 3,8 | +0,4 | 3,9 | +0,0 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 5,0 | 6,5 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Fibres P40 | 3,8 | +0,4 | 3,9 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 5,0 | 6,5 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Fibres P45 | 3,8 | +0,4 | 4,0 | +0,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 5,0 | 6,5 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Fibres P50 | 3,9 | +0,5 | 4,0 | +0,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 5,0 | 6,5 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Fibres P05 | 2,1 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 4,8 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Fibres P10 | 2,1 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 4,8 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Fibres P15 | 2,1 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 4,8 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Fibres P20 | 2,1 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 4,8 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Fibres P25 | 2,1 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 4,8 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Fibres P30 | 2,1 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 4,8 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Fibres P35 | 2,1 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 4,8 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Fibres P40 | 2,1 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 4,8 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Fibres P45 | 2,1 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 4,8 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Fibres P50 | 2,2 | +0,1 | 2,1 | +0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 4,8 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Fibres P05 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Fibres P10 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Fibres P15 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Fibres P20 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Fibres P25 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Fibres P30 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Fibres P35 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Fibres P40 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Fibres P45 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Fibres P50 | 0,5 | +0,1 | 0,4 | +0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | | | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Fibres P10 | 1,6 | +0,0 | | | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Fibres P15 | 1,6 | +0,0 | | | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Fibres P20 | 1,7 | +0,1 | | | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Fibres P25 | 1,7 | +0,1 | | | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Fibres P30 | 1,7 | +0,1 | | | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Fibres P35 | 1,7 | +0,1 | | | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Fibres P40 | 1,7 | +0,1 | | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Fibres P45 | 1,8 | +0,2 | | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Fibres P50 | 1,8 | +0,2 | | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 0,1 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Fibres P05 | 2,5 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 5,2 | 0,9 | |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Fibres P10 | 2,5 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 5,2 | 0,9 | |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Fibres P15 | 2,5 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 5,2 | 0,9 | |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Fibres P20 | 2,6 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 5,2 | 0,9 | |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Fibres P25 | 2,6 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 5,2 | 0,8 | |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Fibres P30 | 2,6 | +0,1 | 3,0 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 5,2 | 0,8 | |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Fibres P35 | 2,6 | +0,1 | 3,0 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 5,2 | 0,8 | |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Fibres P40 | 2,7 | +0,2 | 3,0 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 5,2 | 0,7 | |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Fibres P45 | 2,7 | +0,2 | 3,0 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 5,2 | 0,7 | |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Fibres P50 | 2,8 | +0,3 | 3,1 | +0,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 5,2 | 0,7 | |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,9 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 3,1 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 1,7 | +0,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 3,1 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Fibres P15 | 1,7 | +0,0 | 1,7 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 3,1 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Fibres P20 | 1,7 | +0,0 | 1,7 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 3,1 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Fibres P25 | 1,7 | +0,0 | 1,7 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 3,1 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Fibres P30 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 3,1 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Fibres P35 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 3,1 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Fibres P40 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 3,1 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Fibres P45 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 3,1 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Fibres P50 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 3,1 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Fibres P15 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Fibres P20 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Fibres P25 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Fibres P30 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Fibres P35 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,2 | |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Fibres P40 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,2 | |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Fibres P45 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,2 | |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Fibres P50 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,2 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Fibres P05 | 2,8 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 5,8 | 0,8 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Fibres P10 | 2,8 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 5,8 | 0,8 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Fibres P15 | 2,8 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 5,8 | 0,8 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Fibres P20 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 5,8 | 0,7 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Fibres P25 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 5,8 | 0,7 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Fibres P30 | 2,9 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 5,8 | 0,7 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Fibres P35 | 2,9 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 5,8 | 0,7 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Fibres P40 | 2,9 | +0,1 | 2,8 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 5,8 | 0,7 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Fibres P45 | 2,9 | +0,1 | 2,8 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 5,8 | 0,7 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Fibres P50 | 3,0 | +0,2 | 2,8 | +0,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 5,8 | 0,6 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,2 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 0,7 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Fibres P10 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 0,7 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Fibres P15 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 0,7 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Fibres P20 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 0,7 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Fibres P25 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 0,7 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Fibres P30 | 2,5 | +0,1 | 2,5 | +0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 0,6 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Fibres P35 | 2,5 | +0,1 | 2,5 | +0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 0,6 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Fibres P40 | 2,6 | +0,2 | 2,6 | +0,3 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Fibres P45 | 2,6 | +0,2 | 2,6 | +0,3 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Fibres P50 | 2,7 | +0,3 | 2,7 | +0,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Fibres P05 | 2,7 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 1,5 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 4,9 | 0,7 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Fibres P10 | 2,7 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 4,9 | 0,7 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Fibres P15 | 2,8 | +0,1 | 3,0 | +0,1 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 4,9 | 0,6 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Fibres P20 | 2,8 | +0,1 | 3,0 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 4,9 | 0,6 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Fibres P25 | 2,8 | +0,1 | 3,0 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 4,9 | 0,6 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Fibres P30 | 2,8 | +0,1 | 3,0 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 4,9 | 0,6 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Fibres P35 | 2,9 | +0,2 | 3,0 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 4,9 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Fibres P40 | 2,9 | +0,2 | 3,0 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 4,9 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Fibres P45 | 2,9 | +0,2 | 3,0 | +0,1 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 4,9 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Fibres P50 | 3,0 | +0,3 | 3,1 | +0,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 4,9 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,9 | 0,6 | |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Fibres P10 | 2,5 | +0,1 | 2,3 | +0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,9 | 0,6 | |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Fibres P15 | 2,5 | +0,1 | 2,3 | +0,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,9 | 0,6 | |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Fibres P20 | 2,5 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,9 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Fibres P25 | 2,5 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,9 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Fibres P30 | 2,5 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,9 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Fibres P35 | 2,7 | +0,3 | 2,6 | +0,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,9 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Fibres P40 | 2,7 | +0,3 | 2,6 | +0,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,9 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Fibres P45 | 2,7 | +0,3 | 2,6 | +0,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,9 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Fibres P50 | 2,7 | +0,3 | 2,7 | +0,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,9 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Fibres P10 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Fibres P15 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Fibres P20 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Fibres P25 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Fibres P30 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Fibres P35 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Fibres P40 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Fibres P45 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Fibres P50 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 0,4 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 3,0 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 3,0 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Fibres P15 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 3,0 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Fibres P20 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 3,0 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Fibres P25 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 3,0 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Fibres P30 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 3,0 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Fibres P35 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 3,0 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Fibres P40 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 3,0 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Fibres P45 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 3,0 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Fibres P50 | 1,3 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 3,0 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 3,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 3,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Fibres P15 | 1,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 3,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Fibres P20 | 1,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 3,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Fibres P25 | 1,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 3,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Fibres P30 | 1,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 3,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Fibres P35 | 1,7 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 3,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Fibres P40 | 1,8 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 3,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Fibres P45 | 1,8 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 3,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Pates bolognaise | Fibres P50 | 1,8 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 3,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Fibres P05 | 0,9 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,0001 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Fibres P10 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Fibres P15 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Fibres P20 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Fibres P25 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Fibres P30 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Fibres P35 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Fibres P40 | 1,0 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,05 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Fibres P45 | 1,0 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,05 |
| Plats cuisines surgelés | Pates carbonara | Fibres P50 | 1,0 | +0,1 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,05 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Fibres P05 | 2,2 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 0,9 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Fibres P10 | 2,2 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Fibres P15 | 2,2 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Fibres P20 | 2,2 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Fibres P25 | 2,2 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Fibres P30 | 2,3 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Fibres P35 | 2,3 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Fibres P40 | 2,3 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Fibres P45 | 2,4 | +0,3 | 2,3 | +0,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Fibres P50 | 2,4 | +0,3 | 2,3 | +0,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Fibres P05 | 0,6 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Fibres P10 | 0,6 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Fibres P15 | 0,6 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Fibres P20 | 0,6 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Fibres P25 | 0,7 | +0,1 | 0,6 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Fibres P30 | 0,7 | +0,1 | 0,6 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Fibres P35 | 0,7 | +0,1 | 0,6 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Fibres P40 | 0,8 | +0,2 | 0,7 | +0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Fibres P45 | 0,8 | +0,2 | 0,7 | +0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Fibres P50 | 0,8 | +0,2 | 0,7 | +0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Fibres P10 | 1,1 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Fibres P15 | 1,1 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Fibres P20 | 1,1 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Fibres P25 | 1,1 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Fibres P30 | 1,1 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Fibres P35 | 1,1 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Fibres P40 | 1,2 | +0,2 | 1,3 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Fibres P45 | 1,3 | +0,3 | 1,4 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Fibres P50 | 1,3 | +0,3 | 1,4 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Fibres P05 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Fibres P10 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Fibres P15 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Fibres P20 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Fibres P25 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Fibres P30 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Fibres P35 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Fibres P40 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Fibres P45 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Fibres P50 | 0,9 | +0,2 | 0,7 | +0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Fibres P05 | 1,5 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,0001 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Fibres P10 | 1,5 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,3 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Fibres P15 | 1,6 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Fibres P20 | 1,6 | +0,1 | 1,5 | +0,3 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Fibres P25 | 1,7 | +0,2 | 1,6 | +0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Fibres P30 | 1,7 | +0,2 | 1,6 | +0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Fibres P35 | 1,7 | +0,2 | 1,6 | +0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Fibres P40 | 1,8 | +0,3 | 1,7 | +0,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Fibres P45 | 1,8 | +0,3 | 1,7 | +0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Fibres P50 | 1,8 | +0,3 | 1,8 | +0,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,4 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes feculents | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 3,7 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes feculents | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 3,7 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes feculents | Fibres P15 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 3,7 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes feculents | Fibres P20 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 3,7 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes feculents | Fibres P25 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 3,7 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes feculents | Fibres P30 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 3,7 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes feculents | Fibres P35 | 1,5 | +0,1 | 1,4 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 3,7 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes feculents | Fibres P40 | 1,5 | +0,1 | 1,5 | +0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 3,7 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes feculents | Fibres P45 | 1,6 | +0,2 | 1,5 | +0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 3,7 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson legumes feculents | Fibres P50 | 1,6 | +0,2 | 1,5 | +0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 3,7 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 3,5 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Fibres P10 | 1,1 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 3,5 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Fibres P15 | 1,1 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 3,5 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Fibres P20 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 3,5 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Fibres P25 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 3,5 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Fibres P30 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 3,5 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Fibres P35 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 3,5 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Fibres P40 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 3,5 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Fibres P45 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 3,5 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Fibres P50 | 1,3 | +0,2 | 1,1 | +0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 3,5 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | | | 0,8 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 4,3 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | | | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 4,3 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | | | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 4,3 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | | | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 4,3 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Fibres P25 | 2,1 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 4,3 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Fibres P30 | 2,1 | +0,1 | | | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 4,3 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Fibres P35 | 2,1 | +0,1 | | | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 4,3 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Fibres P40 | 2,1 | +0,1 | | | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 4,3 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Fibres P45 | 2,2 | +0,2 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 4,3 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Fibres P50 | 2,2 | +0,2 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 4,3 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Fibres P05 | 0,9 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,4 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Fibres P10 | 0,9 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,4 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Fibres P15 | 1,0 | +0,1 | 0,8 | +0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Fibres P20 | 1,0 | +0,1 | 0,8 | +0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Fibres P25 | 1,0 | +0,1 | 0,8 | +0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Fibres P30 | 1,0 | +0,1 | 0,8 | +0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Fibres P35 | 1,0 | +0,1 | 0,9 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Fibres P40 | 1,0 | +0,1 | 0,9 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Fibres P45 | 1,0 | +0,1 | 0,9 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 2,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Fibres P50 | 1,0 | +0,1 | 0,9 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 2,4 | 0,5 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,9 | 0,6 | |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,9 | 0,6 | |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Fibres P15 | 1,4 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,9 | 0,6 | |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Fibres P20 | 1,5 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,9 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Fibres P25 | 1,5 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,9 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Fibres P30 | 1,5 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,9 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Fibres P35 | 1,5 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,9 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Fibres P40 | 1,5 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,9 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Fibres P45 | 1,5 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,9 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Fibres P50 | 1,5 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,9 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | | | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | | | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Fibres P15 | 1,3 | +0,0 | | | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Fibres P20 | 1,3 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Fibres P25 | 1,3 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Fibres P30 | 1,3 | +0,0 | | | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Fibres P35 | 1,4 | +0,1 | | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Fibres P40 | 1,4 | +0,1 | | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Fibres P45 | 1,4 | +0,1 | | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Fibres P50 | 1,4 | +0,1 | | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Fibres P10 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Fibres P15 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Fibres P20 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Fibres P25 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Fibres P30 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | +0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Fibres P35 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | +0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Fibres P40 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | +0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 0,3 | |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Fibres P45 | 1,8 | +0,2 | 1,7 | +0,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 0,2 | |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Fibres P50 | 1,8 | +0,2 | 1,7 | +0,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 0,2 | |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Fibres P05 | 0,8 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Fibres P10 | 0,8 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 0,5 | |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Fibres P15 | 0,9 | +0,1 | 0,9 | +0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Fibres P20 | 0,9 | +0,1 | 0,9 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Fibres P25 | 0,9 | +0,1 | 0,9 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Fibres P30 | 0,9 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Fibres P35 | 0,9 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Fibres P40 | 0,9 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Fibres P45 | 0,9 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 0,4 | |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Fibres P50 | 0,9 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 0,4 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Fibres P05 | 1,5 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 6,3 | 1,2 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Fibres P10 | 1,5 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 6,3 | 1,2 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Fibres P15 | 1,5 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 6,3 | 1,2 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Fibres P20 | 1,5 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 6,3 | 1,2 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Fibres P25 | 1,6 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 6,3 | 1,2 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Fibres P30 | 1,6 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 6,3 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Fibres P35 | 1,6 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 6,3 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Fibres P40 | 1,6 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 6,3 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Fibres P45 | 1,7 | +0,2 | 1,6 | +0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 6,3 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Fibres P50 | 1,7 | +0,2 | 1,6 | +0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 6,3 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Fibres P05 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,0001 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 3,8 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Fibres P10 | 1,5 | +0,0 | 1,7 | +0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 3,8 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Fibres P15 | 1,6 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 3,8 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Fibres P20 | 1,6 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 3,8 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Fibres P25 | 1,6 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 3,8 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Fibres P30 | 1,6 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 2,1 | 3,8 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Fibres P35 | 1,6 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 2,1 | 3,8 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Fibres P40 | 1,6 | +0,1 | 1,8 | +0,2 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 2,1 | 3,8 | 0,9 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Fibres P45 | 1,8 | +0,3 | 1,9 | +0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 3,8 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Fibres P50 | 1,8 | +0,3 | 1,9 | +0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 3,8 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes féculents | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 4,5 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes féculents | Fibres P10 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 4,5 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes féculents | Fibres P15 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 4,5 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes féculents | Fibres P20 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 4,5 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes féculents | Fibres P25 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 4,5 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes féculents | Fibres P30 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 4,5 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes féculents | Fibres P35 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 4,5 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes féculents | Fibres P40 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | +0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 4,5 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes féculents | Fibres P45 | 1,8 | +0,2 | 1,7 | +0,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,1 | 4,5 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes féculents | Fibres P50 | 1,8 | +0,2 | 1,7 | +0,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 4,5 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | 1,4 | +0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 3,9 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | 1,4 | +0,1 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 3,9 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Fibres P15 | 1,4 | +0,0 | 1,4 | +0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 3,9 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Fibres P20 | 1,4 | +0,0 | 1,4 | +0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 3,9 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Fibres P25 | 1,5 | +0,1 | 1,4 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 3,9 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Fibres P30 | 1,5 | +0,1 | 1,4 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 3,9 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Fibres P35 | 1,5 | +0,1 | 1,4 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 3,9 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Fibres P40 | 1,6 | +0,2 | 1,5 | +0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 3,9 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Fibres P45 | 1,6 | +0,2 | 1,5 | +0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 3,9 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Fibres P50 | 1,6 | +0,2 | 1,5 | +0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 3,9 | 0,6 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,3 | 1,0 | 2,2 | 3,8 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | | | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 2,2 | 3,8 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Fibres P15 | 1,3 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 2,2 | 3,8 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Fibres P20 | 1,3 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 2,2 | 3,8 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Fibres P25 | 1,3 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 2,2 | 3,8 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Fibres P30 | 1,3 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 2,2 | 3,8 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Fibres P35 | 1,4 | +0,1 | | | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 2,2 | 3,8 | 0,9 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Fibres P40 | 1,5 | +0,2 | | | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 2,2 | 3,8 | 0,9 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Fibres P45 | 1,6 | +0,3 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 3,8 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Fibres P50 | 1,6 | +0,3 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 3,8 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 0,7 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 0,7 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Fibres P15 | 1,3 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 0,7 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Fibres P20 | 1,3 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 0,7 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Fibres P25 | 1,3 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 0,7 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Fibres P30 | 1,3 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 0,7 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Fibres P35 | 1,3 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 0,7 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Fibres P40 | 1,3 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 0,7 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Fibres P45 | 1,3 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 0,7 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres desserts a completer | Fibres P50 | 1,6 | +0,3 | 1,7 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,3 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,3 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Fibres P05 | 0,9 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Fibres P10 | 0,9 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Fibres P15 | 0,9 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Fibres P20 | 0,9 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Fibres P25 | 0,9 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Fibres P30 | 0,9 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Fibres P35 | 0,9 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Fibres P40 | 0,9 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Fibres P45 | 0,9 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour autres patisseries | Fibres P50 | 1,2 | +0,3 | | | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 0,4 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patisseries | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patisseries | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patisseries | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patisseries | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patisseries | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patisseries | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patisseries | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patisseries | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patisseries | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans patisseries | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,03 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Fibres P05 | 2,6 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 1,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 0,7 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Fibres P10 | 2,6 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 1,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 0,7 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Fibres P15 | 2,6 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 1,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 0,7 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Fibres P20 | 2,8 | +0,2 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 0,5 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Fibres P25 | 2,9 | +0,3 | 2,8 | +0,1 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Fibres P30 | 2,9 | +0,3 | 2,8 | +0,1 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Fibres P35 | 2,9 | +0,3 | 2,8 | +0,1 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Fibres P40 | 2,9 | +0,3 | 2,8 | +0,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Fibres P45 | 2,9 | +0,3 | 2,8 | +0,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 0,3 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cookies | Fibres P50 | 2,9 | +0,3 | 2,8 | +0,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 0,3 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patisseries | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patisseries | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patisseries | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patisseries | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patisseries | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patisseries | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patisseries | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patisseries | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patisseries | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes anglaises_patisseries | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Fibres P05 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Fibres P10 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Fibres P15 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Fibres P20 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Fibres P25 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Fibres P30 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Fibres P35 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Fibres P40 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Fibres P45 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour cremes brulees_panna cotta | Fibres P50 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 7,3 | 2,2 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Fibres P10 | 2,4 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 7,3 | 2,2 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Fibres P15 | 2,4 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 7,3 | 2,2 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Fibres P20 | 2,4 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 7,3 | 2,2 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 7,3 | 2,2 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 7,3 | 2,2 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Fibres P35 | 2,4 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 7,3 | 2,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Fibres P40 | 2,4 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 7,3 | 2,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Fibres P45 | 2,4 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 7,3 | 2,1 |
| Preparations pour desserts | Mix pour crepes_gaufres_pancakes | Fibres P50 | 2,7 | +0,4 | 1,6 | +0,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 7,3 | 2,0 |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifies | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifies | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifies | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifies | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifies | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifies | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifies | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifies | Fibres P40 | 0,4 | +0,1 | 0,4 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifies | Fibres P45 | 0,4 | +0,1 | 0,4 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets gelifies | Fibres P50 | 0,4 | +0,1 | 0,4 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutes | Fibres P05 | 1,2 | +0,0 | | | 0,0 | 0,7 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutes | Fibres P10 | 1,2 | +0,0 | | | 0,0 | 0,7 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutes | Fibres P15 | 1,2 | +0,0 | | | 0,0 | 0,7 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutes | Fibres P20 | 1,2 | +0,0 | | | 0,0 | 0,7 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 0,8 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutes | Fibres P25 | 1,3 | +0,1 | | | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 0,5 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutes | Fibres P30 | 1,5 | +0,3 | | | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 0,2 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutes | Fibres P35 | 1,5 | +0,3 | | | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 0,2 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutes | Fibres P40 | 1,5 | +0,3 | | | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 0,2 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutes | Fibres P45 | 1,5 | +0,3 | | | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 0,2 |
| Preparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutes | Fibres P50 | 1,6 | +0,4 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 0,1 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Fibres P05 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,0 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 0,6 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Fibres P10 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,0 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 0,5 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Fibres P15 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,0 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 0,5 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Fibres P20 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,0 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 0,5 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,0 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 0,5 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 0,5 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Fibres P35 | 2,5 | +0,2 | 2,3 | +0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 0,4 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Fibres P40 | 2,5 | +0,2 | 2,3 | +0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 0,4 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Fibres P45 | 2,5 | +0,2 | 2,3 | +0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 0,4 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux au chocolat | Fibres P50 | 2,6 | +0,3 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 0,4 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | | | 0,0 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 0,9 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Fibres P10 | 1,7 | +0,1 | | | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 0,9 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Fibres P15 | 1,7 | +0,1 | | | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 0,9 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Fibres P20 | 1,7 | +0,1 | | | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 0,9 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Fibres P25 | 1,8 | +0,2 | | | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 0,8 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Fibres P30 | 1,8 | +0,2 | | | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 0,8 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Fibres P35 | 1,8 | +0,2 | | | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 0,8 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Fibres P40 | 2,0 | +0,4 | | | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 0,5 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Fibres P45 | 2,1 | +0,5 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 0,5 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour gateaux nature | Fibres P50 | 2,1 | +0,5 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 0,5 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 0,9 | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 5,3 | 1,3 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Fibres P10 | 2,4 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 0,9 | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 5,3 | 1,3 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Fibres P15 | 2,5 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 1,2 | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 5,3 | 1,3 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Fibres P20 | 2,5 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 1,2 | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 5,3 | 1,3 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Fibres P25 | 2,6 | +0,2 | 2,6 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 5,3 | 1,1 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Fibres P30 | 2,6 | +0,2 | 2,6 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 5,3 | 1,1 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Fibres P35 | 2,7 | +0,3 | 2,7 | +0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,9 | 5,3 | 1,1 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Fibres P40 | 2,7 | +0,3 | 2,7 | +0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,9 | 5,3 | 1,1 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Fibres P45 | 2,7 | +0,3 | 2,7 | +0,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 5,3 | 1,0 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour macarons | Fibres P50 | 2,7 | +0,3 | 2,7 | +0,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 5,3 | 1,0 | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Fibres P05 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Fibres P10 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Fibres P15 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Fibres P20 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Fibres P25 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Fibres P30 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Fibres P35 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Fibres P40 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Fibres P45 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | | |
| Preparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Fibres P50 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | +0,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Fibres P05 | 2,9 | +0,0 | | | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 1,9 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Fibres P10 | 2,9 | +0,0 | | | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 1,9 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Fibres P15 | 2,9 | +0,0 | | | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 1,9 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Fibres P20 | 2,9 | +0,0 | | | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 1,9 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Fibres P25 | 2,9 | +0,0 | | | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 1,9 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Fibres P30 | 2,9 | +0,0 | | | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 1,9 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Fibres P35 | 2,9 | +0,0 | | | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 1,9 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Fibres P40 | 3,0 | +0,1 | | | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 1,9 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Fibres P45 | 3,0 | +0,1 | | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 1,8 |
| Preparations pour desserts | Pates pour cookies | Fibres P50 | 3,0 | +0,1 | | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 1,8 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Fibres P05 | 4,5 | +0,0 | 3,8 | +0,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 7,2 | 9,8 | 2,9 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Fibres P10 | 4,5 | +0,0 | 3,8 | +0,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 7,2 | 9,8 | 2,9 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Fibres P15 | 4,5 | +0,0 | 3,9 | +0,1 | 1,9 | 2,0 | 3,5 | 7,2 | 9,8 | 2,9 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Fibres P20 | 4,6 | +0,1 | 3,9 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 7,2 | 9,8 | 2,8 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Fibres P25 | 4,6 | +0,1 | 3,9 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 7,2 | 9,8 | 2,8 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Fibres P30 | 4,7 | +0,2 | 4,0 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 7,2 | 9,8 | 2,7 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Fibres P35 | 4,7 | +0,2 | 4,0 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 7,2 | 9,8 | 2,7 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Fibres P40 | 4,7 | +0,2 | 4,1 | +0,3 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 7,2 | 9,8 | 2,7 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Fibres P45 | 5,0 | +0,5 | 4,4 | +0,6 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 7,2 | 9,8 | 2,5 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux au chocolat | Fibres P50 | 5,1 | +0,6 | 4,5 | +0,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7,2 | 9,8 | 2,4 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Fibres P05 | 2,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,3 | 0,6 | 2,0 | 4,0 | 6,4 | 2,1 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Fibres P10 | 2,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,3 | 0,6 | 2,0 | 4,0 | 6,4 | 2,1 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Fibres P15 | 2,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 0,3 | 0,6 | 2,0 | 4,0 | 6,4 | 2,1 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Fibres P20 | 2,5 | +0,0 | 1,7 | +0,1 | 0,5 | 0,6 | 2,0 | 4,0 | 6,4 | 2,0 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Fibres P25 | 2,6 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 4,0 | 6,4 | 2,0 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Fibres P30 | 2,6 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 4,0 | 6,4 | 2,0 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Fibres P35 | 2,6 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 4,0 | 6,4 | 2,0 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Fibres P40 | 2,8 | +0,3 | 2,1 | +0,5 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 6,4 | 1,8 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Fibres P45 | 2,9 | +0,4 | 2,2 | +0,6 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 6,4 | 1,7 |
| Preparations pour desserts | Pates pour gateaux nature | Fibres P50 | 3,1 | +0,6 | 2,6 | +1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 6,4 | 1,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 1,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Fibres P10 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 1,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Fibres P15 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 1,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Fibres P20 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 1,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Fibres P25 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 1,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Fibres P30 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 1,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Fibres P35 | 1,9 | +0,3 | 1,9 | +0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 1,0 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Fibres P40 | 2,0 | +0,4 | 2,0 | +0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 0,9 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Fibres P45 | 2,1 | +0,5 | 2,2 | +0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 0,8 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Fibres P50 | 2,1 | +0,5 | 2,2 | +0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 0,8 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Fibres P05 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Fibres P10 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Fibres P15 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Fibres P20 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Fibres P25 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Fibres P30 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Fibres P35 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Fibres P40 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Fibres P45 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Fibres P50 | 0,5 | +0,1 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Fibres P05 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,0 | 2,3 | 0,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Fibres P10 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,0 | 2,3 | 0,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Fibres P15 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,0 | 2,3 | 0,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Fibres P20 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,0 | 2,3 | 0,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Fibres P25 | 0,5 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 1,0 | 2,3 | 0,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Fibres P30 | 0,6 | +0,1 | 0,5 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 2,3 | 0,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Fibres P35 | 0,6 | +0,1 | 0,5 | +0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 2,3 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Fibres P40 | 0,6 | +0,1 | 0,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 2,3 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Fibres P45 | 0,6 | +0,1 | 0,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 2,3 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifies | Fibres P50 | 0,6 | +0,1 | 0,6 | +0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 2,3 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais a base de cereales | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais allèges et_ou edulcores | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 0,2 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 0,7 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais allèges et_ou edulcores | Fibres P10 | 1,7 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais allèges et_ou edulcores | Fibres P15 | 1,7 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais allèges et_ou edulcores | Fibres P20 | 1,7 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais allèges et_ou edulcores | Fibres P25 | 1,7 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais allèges et_ou edulcores | Fibres P30 | 1,8 | +0,2 | 2,0 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 0,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais allèges et_ou edulcores | Fibres P35 | 1,8 | +0,2 | 2,0 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais allèges et_ou edulcores | Fibres P40 | 1,9 | +0,3 | 2,0 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais allèges et_ou edulcores | Fibres P45 | 1,9 | +0,3 | 2,0 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais allèges et_ou edulcores | Fibres P50 | 2,0 | +0,4 | 2,1 | +0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sucrés | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,1 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sucrés | Fibres P10 | 1,2 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sucrés | Fibres P15 | 1,2 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sucrés | Fibres P20 | 1,2 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sucrés | Fibres P25 | 1,2 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sucrés | Fibres P30 | 1,3 | +0,2 | 1,4 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sucrés | Fibres P35 | 1,3 | +0,2 | 1,4 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sucrés | Fibres P40 | 1,4 | +0,3 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sucrés | Fibres P45 | 1,4 | +0,3 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sucrés | Fibres P50 | 1,4 | +0,3 | 1,4 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sucrés | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,3 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 0,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sucrés | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 0,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sucrés | Fibres P15 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sucrés | Fibres P20 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sucrés | Fibres P25 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sucrés | Fibres P30 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sucrés | Fibres P35 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sucrés | Fibres P40 | 1,5 | +0,2 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sucrés | Fibres P45 | 1,5 | +0,2 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sucrés | Fibres P50 | 1,5 | +0,2 | 1,5 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Fibres P05 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 3,3 | 0,7 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Fibres P10 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 3,3 | 0,7 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Fibres P15 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 3,3 | 0,7 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Fibres P20 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 3,3 | 0,7 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Fibres P25 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 3,3 | 0,7 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Fibres P30 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 3,3 | 0,7 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Fibres P35 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 3,3 | 0,7 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Fibres P40 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 3,3 | 0,7 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Fibres P45 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 3,3 | 0,7 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Fibres P50 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 3,3 | 0,7 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,1 | 0,9 | 1,7 | 2,1 | 4,5 | 1,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Fibres P10 | 1,7 | +0,1 | 1,4 | +0,1 | 0,3 | 0,9 | 1,7 | 2,1 | 4,5 | 1,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Fibres P15 | 1,7 | +0,1 | 1,4 | +0,1 | 0,3 | 0,9 | 1,7 | 2,1 | 4,5 | 1,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Fibres P20 | 1,7 | +0,1 | 1,4 | +0,1 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 2,1 | 4,5 | 1,0 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Fibres P25 | 1,8 | +0,2 | 1,5 | +0,2 | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 2,1 | 4,5 | 0,9 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Fibres P30 | 1,9 | +0,3 | 1,6 | +0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 4,5 | 0,9 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Fibres P35 | 1,9 | +0,3 | 1,7 | +0,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 4,5 | 0,8 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Fibres P40 | 1,9 | +0,3 | 1,7 | +0,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 4,5 | 0,8 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Fibres P45 | 2,0 | +0,4 | 1,7 | +0,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 4,5 | 0,8 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Fibres P50 | 2,0 | +0,4 | 1,9 | +0,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 4,5 | 0,7 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 3,6 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 3,6 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Fibres P15 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 3,6 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Fibres P20 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 3,6 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Fibres P25 | 1,5 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 3,6 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Fibres P30 | 1,5 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 3,6 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Fibres P35 | 1,5 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 3,6 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Fibres P40 | 1,5 | +0,1 | 1,4 | +0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 3,6 | 0,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Fibres P45 | 1,5 | +0,1 | 1,4 | +0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 3,6 | 0,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Fibres P50 | 1,6 | +0,2 | 1,4 | +0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 3,6 | 0,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Fibres P05 | 1,9 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,8 | 4,9 | 1,0 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Fibres P10 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,8 | 4,9 | 1,0 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Fibres P15 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,8 | 4,9 | 1,0 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Fibres P20 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,8 | 4,9 | 0,9 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Fibres P25 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,8 | 4,9 | 0,9 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Fibres P30 | 2,0 | +0,1 | 1,8 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,8 | 4,9 | 0,9 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Fibres P35 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | +0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,8 | 4,9 | 0,9 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Fibres P40 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | +0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,8 | 4,9 | 0,9 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Fibres P45 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | +0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,8 | 4,9 | 0,9 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Fibres P50 | 2,1 | +0,2 | 2,0 | +0,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 4,9 | 0,8 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Fibres P10 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Fibres P15 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Fibres P20 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Fibres P25 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Fibres P30 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Fibres P35 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Fibres P40 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Fibres P45 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Fibres P50 | 1,3 | +0,3 | 1,3 | +0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 0,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres classiques | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres classiques | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres classiques | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres classiques | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres classiques | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres classiques | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres classiques | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres classiques | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres classiques | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres classiques | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,04 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres gourmands | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres gourmands | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres gourmands | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres gourmands | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres gourmands | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres gourmands | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres gourmands | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres gourmands | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres gourmands | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres gourmands | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres classiques | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres classiques | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres classiques | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres classiques | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres classiques | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres classiques | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres classiques | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres classiques | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres classiques | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres classiques | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres gourmands | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres gourmands | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres gourmands | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres gourmands | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres gourmands | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres gourmands | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres gourmands | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres gourmands | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres gourmands | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres gourmands | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Fibres P05 | 2,1 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,4 | 1,0 | 2,0 | 3,1 | 3,6 | 1,0 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Fibres P10 | 2,1 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,1 | 3,6 | 1,0 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Fibres P15 | 2,1 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 3,1 | 3,6 | 1,0 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Fibres P20 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | +0,3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,1 | 3,6 | 0,9 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Fibres P25 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | +0,3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,1 | 3,6 | 0,9 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Fibres P30 | 2,2 | +0,1 | 1,7 | +0,5 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 3,1 | 3,6 | 0,8 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Fibres P35 | 2,3 | +0,2 | 1,8 | +0,6 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 3,6 | 0,8 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Fibres P40 | 2,4 | +0,3 | 2,0 | +0,8 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 3,1 | 3,6 | 0,7 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Fibres P45 | 2,4 | +0,3 | 2,1 | +0,9 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 3,6 | 0,7 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Fibres P50 | 2,5 | +0,4 | 2,2 | +1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,1 | 3,6 | 0,6 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Fibres P05 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Fibres P10 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Fibres P15 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Fibres P20 | 0,5 | +0,1 | 0,5 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Fibres P25 | 0,5 | +0,1 | 0,5 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Fibres P30 | 0,5 | +0,1 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Fibres P35 | 0,5 | +0,1 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Fibres P40 | 0,5 | +0,1 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Fibres P45 | 0,5 | +0,1 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Fibres P50 | 0,5 | +0,1 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés edulcorés | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés edulcorés | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés edulcorés | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés edulcorés | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés edulcorés | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés edulcorés | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés edulcorés | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés edulcorés | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés edulcorés | Fibres P45 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés edulcorés | Fibres P50 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres classiques | Fibres P05 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres classiques | Fibres P10 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres classiques | Fibres P15 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres classiques | Fibres P20 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres classiques | Fibres P25 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres classiques | Fibres P30 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres classiques | Fibres P35 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres classiques | Fibres P40 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres classiques | Fibres P45 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres classiques | Fibres P50 | 0,04 | +0,0 | 0,01 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres gourmands | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,7 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres gourmands | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,7 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres gourmands | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,7 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres gourmands | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,7 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres gourmands | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,7 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres gourmands | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,7 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres gourmands | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,7 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres gourmands | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,7 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres gourmands | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,7 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres gourmands | Fibres P50 | 0,2 | +0,0 | 0,03 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 1,7 | 0,4 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres classiques | Fibres P50 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 2,3 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 2,3 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 2,3 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 2,3 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 2,3 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 2,3 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,4 | +0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 2,3 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Fibres P40 | 0,4 | +0,1 | 0,4 | +0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 2,3 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Fibres P45 | 0,4 | +0,1 | 0,4 | +0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 2,3 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentes sucres gourmands | Fibres P50 | 0,4 | +0,1 | 0,4 | +0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 2,3 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumes | Fibres P50 | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 0,5 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 4,2 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 4,2 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Fibres P15 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 4,2 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Fibres P20 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 4,2 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Fibres P25 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 4,2 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Fibres P30 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 4,2 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Fibres P35 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 4,2 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Fibres P40 | 2,2 | +0,2 | 2,1 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 4,2 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Fibres P45 | 2,2 | +0,2 | 2,1 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 4,2 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Fibres P50 | 2,2 | +0,2 | 2,1 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 4,2 | 0,7 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Fibres P15 | 1,3 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Fibres P20 | 1,3 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Fibres P25 | 1,3 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Fibres P30 | 1,3 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Fibres P35 | 1,3 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Fibres P40 | 1,3 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Fibres P45 | 1,3 | +0,0 | 0,8 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Fibres P50 | 1,6 | +0,3 | 1,4 | +0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P15 | 2,4 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P20 | 2,4 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P35 | 2,4 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P40 | 2,5 | +0,2 | 2,5 | +0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P45 | 2,5 | +0,2 | 2,5 | +0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P50 | 2,5 | +0,2 | 2,5 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P05 | 3,3 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 2,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P10 | 3,3 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 2,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P15 | 3,3 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 2,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P20 | 3,4 | +0,1 | 2,9 | +0,3 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P25 | 3,5 | +0,2 | 3,3 | +0,7 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P30 | 3,5 | +0,2 | 3,3 | +0,7 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P35 | 3,5 | +0,2 | 3,3 | +0,7 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P40 | 3,6 | +0,3 | 3,4 | +0,8 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P45 | 3,7 | +0,4 | 3,5 | +0,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Fibres P50 | 3,7 | +0,4 | 3,5 | +0,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de féculents | Fibres P05 | 4,0 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 1,5 | 2,1 | 4,0 | 6,2 | 7,4 | 2,1 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de féculents | Fibres P10 | 4,0 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 1,5 | 2,1 | 4,0 | 6,2 | 7,4 | 2,1 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de féculents | Fibres P15 | 4,0 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 1,5 | 2,1 | 4,0 | 6,2 | 7,4 | 2,1 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de féculents | Fibres P20 | 4,0 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 1,5 | 2,1 | 4,0 | 6,2 | 7,4 | 2,1 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de féculents | Fibres P25 | 4,2 | +0,2 | 3,1 | +0,4 | 2,1 | 2,1 | 4,0 | 6,2 | 7,4 | 2,0 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de féculents | Fibres P30 | 4,2 | +0,2 | 3,3 | +0,6 | 2,3 | 2,3 | 4,0 | 6,2 | 7,4 | 1,9 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de féculents | Fibres P35 | 4,3 | +0,3 | 3,4 | +0,7 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 6,2 | 7,4 | 1,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de féculents | Fibres P40 | 4,5 | +0,5 | 3,8 | +1,1 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,2 | 7,4 | 1,7 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de féculents | Fibres P45 | 4,5 | +0,5 | 3,8 | +1,1 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,2 | 7,4 | 1,7 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de féculents | Fibres P50 | 4,9 | +0,9 | 4,5 | +1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,2 | 7,4 | 1,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Fibres P10 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Fibres P15 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Fibres P20 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Fibres P25 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Fibres P30 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Fibres P35 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Fibres P40 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Fibres P45 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Fibres P50 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | | | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | | | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Fibres P15 | 1,8 | +0,0 | | | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Fibres P20 | 1,8 | +0,0 | | | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Fibres P25 | 1,8 | +0,0 | | | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Fibres P30 | 1,8 | +0,0 | | | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Fibres P35 | 1,9 | +0,1 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 0,1 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Fibres P40 | 1,9 | +0,1 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 0,1 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Fibres P45 | 1,9 | +0,1 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 0,1 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Fibres P50 | 1,9 | +0,1 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 0,1 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Fibres P05 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Fibres P10 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Fibres P15 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Fibres P20 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Fibres P25 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Fibres P30 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Fibres P35 | 1,7 | +0,2 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Fibres P40 | 1,7 | +0,2 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Fibres P45 | 1,7 | +0,2 | 1,7 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes saalees | Fibres P50 | 1,7 | +0,2 | 1,7 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Fibres P05 | 4,5 | +0,0 | | | 0,3 | 3,7 | 5,0 | 5,4 | 7,8 | 1,7 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Fibres P10 | 4,7 | +0,2 | | | 2,7 | 3,7 | 5,0 | 5,4 | 7,8 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Fibres P15 | 4,7 | +0,2 | | | 3,1 | 3,7 | 5,0 | 5,4 | 7,8 | 1,2 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Fibres P20 | 4,8 | +0,3 | | | 3,6 | 3,7 | 5,0 | 5,4 | 7,8 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Fibres P25 | 4,9 | +0,4 | | | 3,7 | 3,7 | 5,0 | 5,4 | 7,8 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Fibres P30 | 4,9 | +0,4 | | | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,4 | 7,8 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Fibres P35 | 5,0 | +0,5 | | | 4,1 | 4,1 | 5,0 | 5,4 | 7,8 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Fibres P40 | 5,1 | +0,6 | | | 4,4 | 4,4 | 5,0 | 5,4 | 7,8 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Fibres P45 | 5,1 | +0,6 | | | 4,4 | 4,4 | 5,0 | 5,4 | 7,8 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Fibres P50 | 5,4 | +0,9 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 7,8 | 0,7 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Fibres P05 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 5,1 | 0,7 | |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Fibres P10 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 5,1 | 0,7 | |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Fibres P15 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 5,1 | 0,7 | |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Fibres P20 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 5,1 | 0,7 | |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Fibres P25 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 5,1 | 0,7 | |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Fibres P30 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 5,1 | 0,7 | |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Fibres P35 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 5,1 | 0,7 | |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Fibres P40 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 5,1 | 0,7 | |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Fibres P45 | 2,4 | +0,2 | 2,2 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 5,1 | 0,6 | |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Fibres P50 | 2,4 | +0,2 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 5,1 | 0,6 | |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Fibres P15 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Fibres P20 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Fibres P25 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Fibres P30 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Fibres P35 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Fibres P40 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Fibres P45 | 1,8 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Fibres P50 | 1,9 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Fibres P05 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 4,4 | 0,8 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Fibres P10 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 4,4 | 0,8 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Fibres P15 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 4,4 | 0,8 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Fibres P20 | 1,9 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 4,4 | 0,7 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Fibres P25 | 1,9 | +0,0 | 1,9 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 4,4 | 0,7 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Fibres P30 | 1,9 | +0,0 | 1,9 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 4,4 | 0,7 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Fibres P35 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 4,4 | 0,6 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Fibres P40 | 2,1 | +0,2 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 4,4 | 0,6 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Fibres P45 | 2,1 | +0,2 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 4,4 | 0,6 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fourrees salees | Fibres P50 | 2,1 | +0,2 | 2,0 | +0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 4,4 | 0,6 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | | | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 4,1 | 1,0 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | | | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 4,1 | 1,0 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Fibres P15 | 2,4 | +0,1 | | | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 4,1 | 0,9 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Fibres P20 | 2,4 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 4,1 | 0,9 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 4,1 | 0,9 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 4,1 | 0,9 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Fibres P35 | 2,5 | +0,2 | | | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,2 | 4,1 | 0,8 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Fibres P40 | 2,5 | +0,2 | | | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 4,1 | 0,8 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Fibres P45 | 2,5 | +0,2 | | | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 4,1 | 0,8 | |
| Produits traiteurs frais | Crepes fraiches nature ou sucrees | Fibres P50 | 2,6 | +0,3 | | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 4,1 | 0,7 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Fibres P05 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 2,1 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Fibres P10 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 2,1 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Fibres P15 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 2,1 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Fibres P20 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 2,1 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Fibres P25 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 2,1 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Fibres P30 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,5 | 2,1 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Fibres P35 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,5 | 2,1 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Fibres P40 | 0,4 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,2 | 0,5 | 2,1 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Fibres P45 | 0,4 | +0,0 | | | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 2,1 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Fibres P50 | 0,4 | +0,0 | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2,1 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Fibres P25 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Fibres P30 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Fibres P35 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Fibres P40 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Fibres P45 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Fibres P50 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Fibres P05 | 2,7 | +0,0 | | | 1,1 | 1,6 | 3,2 | 3,4 | 4,8 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Fibres P10 | 2,7 | +0,0 | | | 1,2 | 1,6 | 3,2 | 3,4 | 4,8 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Fibres P15 | 2,7 | +0,0 | | | 1,2 | 1,6 | 3,2 | 3,4 | 4,8 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Fibres P20 | 2,8 | +0,1 | | | 1,4 | 1,6 | 3,2 | 3,4 | 4,8 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Fibres P25 | 2,8 | +0,1 | | | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,4 | 4,8 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Fibres P30 | 2,8 | +0,1 | | | 1,7 | 1,7 | 3,2 | 3,4 | 4,8 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Fibres P35 | 3,1 | +0,4 | | | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,4 | 4,8 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Fibres P40 | 3,3 | +0,6 | | | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 4,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Fibres P45 | 3,3 | +0,6 | | | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 4,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Fibres P50 | 3,3 | +0,6 | | | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 4,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Fibres P10 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Fibres P15 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Fibres P20 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Fibres P25 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,1 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Fibres P30 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,1 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Fibres P35 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,1 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Fibres P40 | 2,4 | +0,0 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,1 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Fibres P45 | 2,5 | +0,1 | 2,5 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Fibres P50 | 2,5 | +0,1 | 2,5 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 3,1 | 0,6 | |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Fibres P10 | 1,8 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 3,1 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Fibres P15 | 1,8 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 3,1 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Fibres P20 | 1,8 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 3,1 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Fibres P25 | 1,8 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 3,1 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Fibres P30 | 1,8 | +0,1 | 2,0 | +0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 3,1 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Fibres P35 | 1,9 | +0,2 | 2,0 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 3,1 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Fibres P40 | 1,9 | +0,2 | 2,0 | +0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 3,1 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Fibres P45 | 1,9 | +0,2 | 2,0 | +0,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 3,1 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Feuilletes_brioche | Fibres P50 | 1,9 | +0,2 | 2,0 | +0,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 3,1 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Flammekueche | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Flammekueche | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Flammekueche | Fibres P15 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Flammekueche | Fibres P20 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Flammekueche | Fibres P25 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Flammekueche | Fibres P30 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 0,3 | |
| Produits traiteurs frais | Flammekueche | Fibres P35 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 0,3 | |
| Produits traiteurs frais | Flammekueche | Fibres P40 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 0,3 | |
| Produits traiteurs frais | Flammekueche | Fibres P45 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 0,3 | |
| Produits traiteurs frais | Flammekueche | Fibres P50 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 0,3 | |
| Produits traiteurs frais | Moules | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | | | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,6 | |
| Produits traiteurs frais | Moules | Fibres P10 | 1,5 | +0,1 | | | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Moules | Fibres P15 | 1,5 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Moules | Fibres P20 | 1,5 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Moules | Fibres P25 | 1,5 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Moules | Fibres P30 | 1,5 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Moules | Fibres P35 | 1,5 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Moules | Fibres P40 | 1,5 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Moules | Fibres P45 | 1,5 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Moules | Fibres P50 | 1,7 | +0,3 | | | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 0,3 | |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Fibres P05 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Fibres P10 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Fibres P15 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Fibres P20 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Fibres P25 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Fibres P30 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Fibres P35 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Fibres P40 | 0,6 | +0,1 | 0,5 | +0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Fibres P45 | 0,8 | +0,3 | 0,7 | +0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | |
| Produits traiteurs frais | Oeufs de poisson | Fibres P50 | 0,8 | +0,3 | 0,7 | +0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Fibres P10 | 1,8 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Fibres P15 | 1,8 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Fibres P20 | 1,8 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Fibres P25 | 1,8 | +0,1 | 2,1 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Fibres P30 | 1,8 | +0,1 | 2,1 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Fibres P35 | 1,8 | +0,1 | 2,1 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Fibres P40 | 1,8 | +0,1 | 2,1 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Fibres P45 | 1,9 | +0,2 | 2,1 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pates a pizzas | Fibres P50 | 1,9 | +0,2 | 2,1 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | 1,6 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Fibres P10 | 1,6 | +0,0 | 1,6 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Fibres P15 | 1,6 | +0,0 | 1,6 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Fibres P20 | 1,6 | +0,0 | 1,6 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Fibres P25 | 1,6 | +0,0 | 1,6 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Fibres P30 | 1,6 | +0,0 | 1,6 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Fibres P35 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Fibres P40 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Fibres P45 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pates brisees | Fibres P50 | 1,8 | +0,2 | 1,8 | +0,3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Fibres P05 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Fibres P10 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Fibres P15 | 1,5 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Fibres P20 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Fibres P25 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Fibres P30 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Fibres P35 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Fibres P40 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Fibres P45 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Pates en croute | Fibres P50 | 1,6 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 3,9 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Fibres P10 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 3,9 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Fibres P15 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 3,9 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Fibres P20 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 3,9 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Fibres P25 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 3,9 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Fibres P30 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 3,9 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Fibres P35 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 3,9 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Fibres P40 | 1,6 | +0,0 | 1,6 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 3,9 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Fibres P45 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 3,9 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Pates feuilletées | Fibres P50 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 3,9 | 0,6 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Fibres P10 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | +0,0 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Fibres P15 | 1,1 | +0,1 | 0,9 | +0,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Fibres P20 | 1,1 | +0,1 | 0,9 | +0,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Fibres P25 | 1,1 | +0,1 | 0,9 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Fibres P30 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Fibres P35 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Fibres P40 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Fibres P45 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Pates sablees | Fibres P50 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Fibres P05 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Fibres P10 | 2,2 | +0,0 | 2,3 | +0,1 | 1,3 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Fibres P15 | 2,2 | +0,0 | 2,3 | +0,1 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Fibres P20 | 2,2 | +0,0 | 2,3 | +0,1 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Fibres P25 | 2,3 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Fibres P30 | 2,3 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Fibres P35 | 2,3 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Fibres P40 | 2,4 | +0,2 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Fibres P45 | 2,4 | +0,2 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches charcuterie | Fibres P50 | 2,4 | +0,2 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Fibres P10 | 2,5 | +0,1 | 2,7 | +0,0 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Fibres P15 | 2,5 | +0,1 | 2,7 | +0,0 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Fibres P20 | 2,5 | +0,1 | 2,7 | +0,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Fibres P25 | 2,6 | +0,2 | 2,7 | +0,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Fibres P30 | 2,6 | +0,2 | 2,7 | +0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Fibres P35 | 2,6 | +0,2 | 2,7 | +0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Fibres P40 | 2,7 | +0,3 | 2,7 | +0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Fibres P45 | 2,7 | +0,3 | 2,7 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches fromage | Fibres P50 | 2,7 | +0,3 | 2,8 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,3 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Fibres P10 | 2,4 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Fibres P15 | 2,5 | +0,1 | 2,5 | +0,0 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Fibres P20 | 2,5 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Fibres P25 | 2,5 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Fibres P30 | 2,5 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Fibres P35 | 2,6 | +0,2 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Fibres P40 | 2,6 | +0,2 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Fibres P45 | 2,6 | +0,2 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraiches jambon fromage | Fibres P50 | 2,6 | +0,2 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches legume | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches legume | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches legume | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches legume | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches legume | Fibres P25 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches legume | Fibres P30 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches legume | Fibres P35 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches legume | Fibres P40 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches legume | Fibres P45 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches legume | Fibres P50 | 2,5 | +0,5 | 2,5 | +0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 1,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Fibres P10 | 2,4 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 1,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Fibres P15 | 2,4 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 1,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Fibres P20 | 2,4 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 1,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Fibres P25 | 2,4 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 1,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Fibres P30 | 2,4 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 1,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Fibres P35 | 2,4 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 1,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Fibres P40 | 2,4 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 1,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Fibres P45 | 2,4 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 1,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Fibres P50 | 2,9 | +0,5 | 3,0 | +0,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Fibres P15 | 1,4 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Fibres P20 | 1,4 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Fibres P25 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Fibres P30 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Fibres P35 | 1,6 | +0,2 | 1,6 | +0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Fibres P40 | 1,6 | +0,2 | 1,6 | +0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Fibres P45 | 1,6 | +0,2 | 1,6 | +0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Fibres P50 | 1,6 | +0,2 | 1,6 | +0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | | | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | | | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Fibres P15 | 2,3 | +0,0 | | | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Fibres P20 | 2,3 | +0,0 | | | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Fibres P25 | 2,3 | +0,0 | | | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Fibres P30 | 2,3 | +0,0 | | | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Fibres P35 | 2,3 | +0,0 | | | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Fibres P40 | 2,3 | +0,0 | | | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Fibres P45 | 2,3 | +0,0 | | | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Fibres P50 | 2,4 | +0,1 | | | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,9 | 4,5 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 2,9 | 4,5 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 2,9 | 4,5 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Fibres P20 | 2,1 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 2,9 | 4,5 | 1,2 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Fibres P25 | 2,1 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 2,9 | 4,5 | 1,2 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Fibres P30 | 2,1 | +0,1 | 1,8 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 4,5 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Fibres P35 | 2,2 | +0,2 | 1,8 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,9 | 4,5 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Fibres P40 | 2,2 | +0,2 | 1,8 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,9 | 4,5 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Fibres P45 | 2,2 | +0,2 | 1,9 | +0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,9 | 4,5 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Fibres P50 | 2,2 | +0,2 | 1,9 | +0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,9 | 4,5 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Fibres P15 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Fibres P20 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Fibres P25 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Fibres P30 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Fibres P35 | 2,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Fibres P40 | 2,3 | +0,0 | 2,4 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Fibres P45 | 2,3 | +0,0 | 2,4 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Fibres P50 | 2,3 | +0,0 | 2,4 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Fibres P05 | 2,1 | +0,0 | | | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Fibres P10 | 2,1 | +0,0 | | | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Fibres P15 | 2,1 | +0,0 | | | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Fibres P20 | 2,1 | +0,0 | | | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Fibres P25 | 2,1 | +0,0 | | | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Fibres P30 | 2,1 | +0,0 | | | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Fibres P35 | 2,1 | +0,0 | | | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Fibres P40 | 2,2 | +0,1 | | | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Fibres P45 | 2,2 | +0,1 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Salades composees | Fibres P50 | 2,2 | +0,1 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Fibres P05 | 2,6 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 4,1 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Fibres P10 | 2,6 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 4,1 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Fibres P15 | 2,6 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 4,1 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Fibres P20 | 2,6 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 4,1 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Fibres P25 | 2,6 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 4,1 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Fibres P30 | 2,6 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 4,1 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Fibres P35 | 2,6 | +0,0 | 2,9 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 4,1 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Fibres P40 | 2,8 | +0,2 | 2,9 | +0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 4,1 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Fibres P45 | 2,9 | +0,3 | 2,9 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,1 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Fibres P50 | 2,9 | +0,3 | 2,9 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,1 | 0,7 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Fibres P05 | 2,7 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Fibres P10 | 2,7 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Fibres P15 | 2,7 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Fibres P20 | 2,7 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Fibres P25 | 2,7 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Fibres P30 | 2,7 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Fibres P35 | 2,7 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Fibres P40 | 2,7 | +0,1 | 2,9 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Fibres P45 | 2,8 | +0,2 | 2,9 | +0,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Fibres P50 | 2,8 | +0,2 | 2,9 | +0,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Fibres P05 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Fibres P10 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Fibres P15 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Fibres P20 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Fibres P25 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Fibres P30 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Fibres P35 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Fibres P40 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Fibres P45 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de celeri | Fibres P50 | 2,8 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Fibres P05 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Fibres P10 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Fibres P15 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Fibres P20 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Fibres P25 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Fibres P30 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Fibres P35 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Fibres P40 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Fibres P45 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Fibres P50 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Fibres P10 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Fibres P15 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Fibres P20 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Fibres P25 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Fibres P30 | 1,1 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Fibres P35 | 1,3 | +0,2 | 1,2 | +0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Fibres P40 | 1,3 | +0,2 | 1,2 | +0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Fibres P45 | 1,3 | +0,2 | 1,2 | +0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau_cervelas | Fibres P50 | 1,3 | +0,2 | 1,2 | +0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Fibres P05 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Fibres P10 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Fibres P15 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Fibres P20 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Fibres P25 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Fibres P30 | 2,0 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Fibres P35 | 2,0 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Fibres P40 | 2,0 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Fibres P45 | 2,1 | +0,2 | 1,9 | +0,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pates | Fibres P50 | 2,1 | +0,2 | 1,9 | +0,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Fibres P15 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Fibres P20 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Fibres P25 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Fibres P30 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Fibres P35 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Fibres P40 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Fibres P45 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Fibres P50 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Fibres P05 | 2,8 | +0,0 | | | 1,5 | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Fibres P10 | 2,8 | +0,0 | | | 1,5 | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Fibres P15 | 2,9 | +0,1 | | | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Fibres P20 | 2,9 | +0,1 | | | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Fibres P25 | 2,9 | +0,1 | | | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Fibres P30 | 3,0 | +0,2 | | | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Fibres P35 | 3,1 | +0,3 | | | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Fibres P40 | 3,2 | +0,4 | | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Fibres P45 | 3,2 | +0,4 | | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Fibres P50 | 3,2 | +0,4 | | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Fibres P05 | 3,1 | +0,0 | 3,1 | +0,0 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Fibres P10 | 3,2 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Fibres P15 | 3,2 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Fibres P20 | 3,2 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Fibres P25 | 3,2 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Fibres P30 | 3,2 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Fibres P35 | 3,2 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Fibres P40 | 3,2 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Fibres P45 | 3,3 | +0,2 | 3,2 | +0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Fibres P50 | 3,3 | +0,2 | 3,3 | +0,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Fibres P05 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | +0,1 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Fibres P10 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | +0,1 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Fibres P15 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | +0,1 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Fibres P20 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | +0,1 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Fibres P25 | 3,0 | +0,0 | 3,0 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Fibres P30 | 3,1 | +0,1 | 3,0 | +0,1 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Fibres P35 | 3,2 | +0,2 | 3,1 | +0,2 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Fibres P40 | 3,2 | +0,2 | 3,2 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Fibres P45 | 3,2 | +0,2 | 3,2 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudites | Fibres P50 | 3,2 | +0,2 | 3,2 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Fibres P05 | 2,6 | +0,0 | 3,1 | +0,0 | 1,4 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Fibres P10 | 2,6 | +0,0 | 3,1 | +0,0 | 1,5 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Fibres P15 | 2,7 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 1,7 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Fibres P20 | 2,7 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Fibres P25 | 2,7 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Fibres P30 | 2,8 | +0,2 | 3,1 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Fibres P35 | 2,8 | +0,2 | 3,1 | +0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Fibres P40 | 2,9 | +0,3 | 3,1 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Fibres P45 | 2,9 | +0,3 | 3,1 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Fibres P50 | 3,1 | +0,5 | 3,2 | +0,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Fibres P05 | 2,2 | +0,0 | | | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Fibres P10 | 2,2 | +0,0 | | | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Fibres P15 | 2,2 | +0,0 | | | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Fibres P20 | 2,2 | +0,0 | | | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Fibres P25 | 2,2 | +0,0 | | | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Fibres P30 | 2,2 | +0,0 | | | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Fibres P35 | 2,4 | +0,2 | | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Fibres P40 | 2,4 | +0,2 | | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Fibres P45 | 2,4 | +0,2 | | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Fibres P50 | 2,4 | +0,2 | | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Fibres P05 | 2,9 | +0,0 | 3,1 | +0,0 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Fibres P10 | 2,9 | +0,0 | 3,1 | +0,0 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Fibres P15 | 2,9 | +0,0 | 3,1 | +0,0 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Fibres P20 | 3,0 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Fibres P25 | 3,0 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Fibres P30 | 3,0 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Fibres P35 | 3,0 | +0,1 | 3,1 | +0,0 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Fibres P40 | 3,1 | +0,2 | 3,2 | +0,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Fibres P45 | 3,1 | +0,2 | 3,2 | +0,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudites | Fibres P50 | 3,1 | +0,2 | 3,2 | +0,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Fibres P05 | 3,0 | +0,0 | 2,7 | +0,0 | 1,2 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 0,7 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Fibres P10 | 3,0 | +0,0 | 2,8 | +0,1 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 0,6 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Fibres P15 | 3,1 | +0,1 | 2,9 | +0,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Fibres P20 | 3,1 | +0,1 | 2,9 | +0,2 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Fibres P25 | 3,1 | +0,1 | 2,9 | +0,2 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Fibres P30 | 3,1 | +0,1 | 2,9 | +0,2 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Fibres P35 | 3,1 | +0,1 | 3,0 | +0,3 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Fibres P40 | 3,1 | +0,1 | 3,0 | +0,3 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Fibres P45 | 3,1 | +0,1 | 3,0 | +0,3 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Fibres P50 | 3,2 | +0,2 | 3,1 | +0,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 0,3 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudités | Fibres P05 | 2,7 | +0,0 | 2,8 | +0,0 | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 0,7 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudités | Fibres P10 | 2,7 | +0,0 | 2,8 | +0,0 | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 0,7 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudités | Fibres P15 | 2,8 | +0,1 | 2,8 | +0,0 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 0,6 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudités | Fibres P20 | 2,8 | +0,1 | 2,8 | +0,0 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudités | Fibres P25 | 2,8 | +0,1 | 2,9 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudités | Fibres P30 | 2,9 | +0,2 | 2,9 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudités | Fibres P35 | 2,9 | +0,2 | 2,9 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudités | Fibres P40 | 3,0 | +0,3 | 3,0 | +0,2 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudités | Fibres P45 | 3,0 | +0,3 | 3,0 | +0,2 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudités | Fibres P50 | 3,0 | +0,3 | 3,0 | +0,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches végétariens | Fibres P05 | 3,3 | +0,0 | | | 2,2 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 0,6 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches végétariens | Fibres P10 | 3,3 | +0,0 | | | 2,2 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 0,6 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches végétariens | Fibres P15 | 3,4 | +0,1 | | | 2,4 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 0,6 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches végétariens | Fibres P20 | 3,4 | +0,1 | | | 2,4 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 0,6 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches végétariens | Fibres P25 | 3,5 | +0,2 | | | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 0,3 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches végétariens | Fibres P30 | 3,5 | +0,2 | | | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 0,3 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches végétariens | Fibres P35 | 3,6 | +0,3 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 0,2 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches végétariens | Fibres P40 | 3,6 | +0,3 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 0,2 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches végétariens | Fibres P45 | 3,6 | +0,3 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 0,2 | |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches végétariens | Fibres P50 | 3,6 | +0,3 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 0,2 | |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truités fumés | Fibres P05 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,6 | 2,1 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truités fumés | Fibres P10 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,6 | 2,1 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truités fumés | Fibres P15 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,6 | 2,1 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truités fumés | Fibres P20 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,6 | 2,1 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truités fumés | Fibres P25 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,6 | 2,1 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truités fumés | Fibres P30 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,6 | 2,1 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truités fumés | Fibres P35 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,6 | 2,1 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truités fumés | Fibres P40 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,6 | 2,1 | 0,5 | |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truités fumés | Fibres P45 | 0,5 | +0,1 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 2,1 | 0,4 | |
| Produits traiteurs frais | Saumons_truités fumés | Fibres P50 | 0,5 | +0,1 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 2,1 | 0,4 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Fibres P05 | 0,8 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 3,5 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Fibres P10 | 0,8 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 3,5 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Fibres P15 | 0,8 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 3,5 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Fibres P20 | 0,8 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 3,5 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Fibres P25 | 0,8 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 3,5 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Fibres P30 | 0,8 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 3,5 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Fibres P35 | 0,8 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 3,5 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Fibres P40 | 0,8 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 3,5 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Fibres P45 | 0,8 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 3,5 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Fibres P50 | 0,8 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 3,5 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Fibres P05 | 2,2 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,1 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Fibres P10 | 2,2 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,1 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Fibres P15 | 2,3 | +0,1 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Fibres P20 | 2,3 | +0,1 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Fibres P25 | 2,3 | +0,1 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Fibres P30 | 2,3 | +0,1 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Fibres P35 | 2,3 | +0,1 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Fibres P40 | 2,3 | +0,1 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Fibres P45 | 2,4 | +0,2 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Taboules | Fibres P50 | 2,5 | +0,3 | 2,5 | +0,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | | | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Fibres P10 | 1,0 | +0,0 | | | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Fibres P15 | 1,0 | +0,0 | | | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Fibres P20 | 1,1 | +0,1 | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Fibres P25 | 1,1 | +0,1 | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Fibres P30 | 1,1 | +0,1 | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Fibres P35 | 1,1 | +0,1 | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Fibres P40 | 1,1 | +0,1 | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Fibres P45 | 1,1 | +0,1 | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Fibres P50 | 1,1 | +0,1 | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Fibres P05 | 0,6 | +0,0 | | | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Fibres P10 | 0,6 | +0,0 | | | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Fibres P15 | 0,6 | +0,0 | | | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Fibres P20 | 0,6 | +0,0 | | | 0,0001 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Fibres P25 | 0,6 | +0,0 | | | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Fibres P30 | 0,6 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Fibres P35 | 0,6 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Fibres P40 | 0,6 | +0,0 | | | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Fibres P45 | 0,8 | +0,2 | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Fibres P50 | 0,8 | +0,2 | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Fibres P15 | 1,3 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Fibres P20 | 1,3 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Fibres P25 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Fibres P30 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Fibres P35 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Fibres P40 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Fibres P45 | 1,5 | +0,2 | 1,5 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,1 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Fibres P50 | 1,5 | +0,2 | 1,5 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,1 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Fibres P05 | 1,2 | +0,0 | | | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Fibres P10 | 1,2 | +0,0 | | | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Fibres P15 | 1,2 | +0,0 | | | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Fibres P20 | 1,3 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Fibres P25 | 1,3 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Fibres P30 | 1,3 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Fibres P35 | 1,3 | +0,1 | | | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Fibres P40 | 1,4 | +0,2 | | | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Fibres P45 | 1,4 | +0,2 | | | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki_ktipiti | Fibres P50 | 1,4 | +0,2 | | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 0,1 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Fibres P05 | 4,7 | +0,0 | 4,6 | +0,0 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 0,3 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Fibres P10 | 4,7 | +0,0 | 4,6 | +0,0 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 0,3 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Fibres P15 | 4,7 | +0,0 | 4,6 | +0,0 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 0,2 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Fibres P20 | 4,8 | +0,1 | 4,7 | +0,1 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 0,2 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Fibres P25 | 4,8 | +0,1 | 4,7 | +0,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 0,2 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Fibres P30 | 4,8 | +0,1 | 4,7 | +0,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 0,2 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Fibres P35 | 4,8 | +0,1 | 4,7 | +0,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 0,2 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Fibres P40 | 4,8 | +0,1 | 4,7 | +0,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 0,2 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Fibres P45 | 4,8 | +0,1 | 4,7 | +0,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 0,2 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips a L_ancienne | Fibres P50 | 4,8 | +0,1 | 4,7 | +0,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 0,2 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Fibres P05 | 4,7 | +0,0 | 4,6 | +0,0 | 4,0 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 10,0 | 0,7 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Fibres P10 | 4,8 | +0,1 | 4,6 | +0,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 10,0 | 0,7 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Fibres P15 | 4,8 | +0,1 | 4,6 | +0,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 10,0 | 0,7 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Fibres P20 | 4,8 | +0,1 | 4,6 | +0,0 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 10,0 | 0,7 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Fibres P25 | 4,8 | +0,1 | 4,6 | +0,0 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 10,0 | 0,6 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Fibres P30 | 4,8 | +0,1 | 4,6 | +0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 5,0 | 10,0 | 0,6 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Fibres P35 | 4,8 | +0,1 | 4,6 | +0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 5,0 | 10,0 | 0,6 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Fibres P40 | 4,8 | +0,1 | 4,6 | +0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 5,0 | 10,0 | 0,6 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Fibres P45 | 4,8 | +0,1 | 4,6 | +0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 5,0 | 10,0 | 0,6 |
| Produits transformés a base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Fibres P50 | 4,9 | +0,2 | 4,7 | +0,1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,0 | 10,0 | 0,6 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Fibres P05 | 4,8 | +0,0 | 4,8 | +0,0 | 4,0 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Fibres P10 | 4,8 | +0,0 | 4,8 | +0,0 | 4,0 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Fibres P15 | 4,9 | +0,1 | 4,8 | +0,0 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Fibres P20 | 4,9 | +0,1 | 4,8 | +0,0 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Fibres P25 | 4,9 | +0,1 | 4,8 | +0,0 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Fibres P30 | 4,9 | +0,1 | 4,8 | +0,0 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Fibres P35 | 4,9 | +0,1 | 4,8 | +0,0 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Fibres P40 | 4,9 | +0,1 | 4,9 | +0,1 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 0,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Fibres P45 | 4,9 | +0,1 | 4,9 | +0,1 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 0,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Fibres P50 | 5,0 | +0,2 | 5,0 | +0,2 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 0,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Fibres P05 | 2,5 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Fibres P10 | 2,5 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Fibres P15 | 2,5 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Fibres P20 | 2,5 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Fibres P25 | 2,5 | +0,0 | 2,6 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Fibres P30 | 2,6 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Fibres P35 | 2,6 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Fibres P40 | 2,6 | +0,1 | 2,7 | +0,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Fibres P45 | 2,7 | +0,2 | 2,7 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Fibres P50 | 2,7 | +0,2 | 2,7 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Fibres P05 | 3,7 | +0,0 | 3,6 | +0,0 | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 5,3 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Fibres P10 | 3,7 | +0,0 | 3,6 | +0,0 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 5,3 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Fibres P15 | 3,7 | +0,0 | 3,6 | +0,0 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 5,3 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Fibres P20 | 3,7 | +0,0 | 3,6 | +0,0 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 5,3 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Fibres P25 | 3,7 | +0,0 | 3,6 | +0,0 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 5,3 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Fibres P30 | 3,8 | +0,1 | 3,7 | +0,1 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 5,3 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Fibres P35 | 3,8 | +0,1 | 3,7 | +0,1 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 5,3 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Fibres P40 | 3,8 | +0,1 | 3,7 | +0,1 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 5,3 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Fibres P45 | 3,9 | +0,2 | 3,8 | +0,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 5,3 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Fibres P50 | 3,9 | +0,2 | 3,8 | +0,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 5,3 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour le four | Fibres P05 | 2,8 | +0,0 | 2,9 | +0,1 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour le four | Fibres P10 | 2,8 | +0,0 | 2,9 | +0,1 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour le four | Fibres P15 | 2,8 | +0,0 | 2,9 | +0,1 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour le four | Fibres P20 | 2,9 | +0,1 | 2,9 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour le four | Fibres P25 | 2,9 | +0,1 | 2,9 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour le four | Fibres P30 | 2,9 | +0,1 | 2,9 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour le four | Fibres P35 | 2,9 | +0,1 | 2,9 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour le four | Fibres P40 | 2,9 | +0,1 | 2,9 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour le four | Fibres P45 | 3,0 | +0,2 | 2,9 | +0,1 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour le four | Fibres P50 | 3,0 | +0,2 | 3,0 | +0,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 0,4 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Fibres P05 | 4,4 | +0,0 | 4,2 | +0,0 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 5,3 | 6,0 | 1,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Fibres P10 | 4,4 | +0,0 | 4,2 | +0,0 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 5,3 | 6,0 | 1,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Fibres P15 | 4,4 | +0,0 | 4,3 | +0,1 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 5,3 | 6,0 | 1,0 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Fibres P20 | 4,4 | +0,0 | 4,3 | +0,1 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 5,3 | 6,0 | 1,0 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Fibres P25 | 4,5 | +0,1 | 4,3 | +0,1 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 5,3 | 6,0 | 1,0 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Fibres P30 | 4,5 | +0,1 | 4,3 | +0,1 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 5,3 | 6,0 | 1,0 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Fibres P35 | 4,6 | +0,2 | 4,6 | +0,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 6,0 | 0,9 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Fibres P40 | 4,6 | +0,2 | 4,6 | +0,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 6,0 | 0,9 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Fibres P45 | 4,6 | +0,2 | 4,6 | +0,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 6,0 | 0,9 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Fibres P50 | 4,6 | +0,2 | 4,6 | +0,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 6,0 | 0,9 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | +0,1 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Fibres P15 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | +0,1 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Fibres P20 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | +0,1 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Fibres P25 | 2,3 | +0,0 | 2,2 | +0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | 2,2 | +0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Fibres P35 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Fibres P40 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Fibres P45 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Fibres P50 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Fibres P05 | 2,5 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Fibres P10 | 2,5 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Fibres P15 | 2,5 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Fibres P20 | 2,5 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Fibres P25 | 2,5 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Fibres P30 | 2,7 | +0,2 | 2,7 | +0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Fibres P35 | 2,8 | +0,3 | 2,8 | +0,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Fibres P40 | 2,8 | +0,3 | 2,8 | +0,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Fibres P45 | 2,8 | +0,3 | 2,8 | +0,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautees a la graisse de canard | Fibres P50 | 2,8 | +0,3 | 2,8 | +0,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Fibres P25 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Fibres P30 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Fibres P35 | 2,2 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 0,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Fibres P40 | 2,2 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 0,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Fibres P45 | 2,2 | +0,2 | 2,2 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 0,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Fibres P50 | 2,2 | +0,2 | 2,3 | +0,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 0,1 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Fibres P05 | 2,5 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 6,0 | 0,7 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Fibres P10 | 2,5 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 6,0 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Fibres P15 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | +0,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 6,0 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Fibres P20 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 6,0 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Fibres P25 | 2,6 | +0,1 | 2,5 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 6,0 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Fibres P30 | 2,6 | +0,1 | 2,5 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 6,0 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Fibres P35 | 2,7 | +0,2 | 2,5 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 6,0 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Fibres P40 | 2,7 | +0,2 | 2,6 | +0,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 6,0 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Fibres P45 | 2,7 | +0,2 | 2,6 | +0,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 6,0 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautees et rissolees | Fibres P50 | 2,7 | +0,2 | 2,7 | +0,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 6,0 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Fibres P10 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Fibres P15 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Fibres P20 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Fibres P25 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Fibres P30 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Fibres P35 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Fibres P40 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Fibres P45 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituees | Fibres P50 | 1,1 | +0,1 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Fibres P15 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Fibres P20 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Fibres P25 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Fibres P30 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Fibres P35 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Fibres P40 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Fibres P45 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees pretes a consommer | Fibres P50 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Rostis | Fibres P05 | 2,6 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Rostis | Fibres P10 | 2,6 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Rostis | Fibres P15 | 2,6 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Rostis | Fibres P20 | 2,6 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Rostis | Fibres P25 | 2,6 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Rostis | Fibres P30 | 2,7 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Rostis | Fibres P35 | 2,7 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Rostis | Fibres P40 | 2,8 | +0,2 | 2,8 | +0,2 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Rostis | Fibres P45 | 2,8 | +0,2 | 2,8 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Rostis | Fibres P50 | 2,9 | +0,3 | 2,9 | +0,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 0,3 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Fibres P05 | 1,9 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,5 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Fibres P10 | 1,9 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,5 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Fibres P15 | 2,0 | +0,1 | 1,4 | +0,3 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 0,9 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Fibres P20 | 2,0 | +0,1 | 1,5 | +0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 0,9 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Fibres P25 | 2,0 | +0,1 | 1,5 | +0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 0,9 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Fibres P30 | 2,1 | +0,2 | 1,5 | +0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 0,9 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Fibres P35 | 2,1 | +0,2 | 1,5 | +0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 0,9 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Fibres P40 | 2,1 | +0,2 | 1,6 | +0,5 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 0,8 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Fibres P45 | 2,1 | +0,2 | 1,7 | +0,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 0,8 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Fibres P50 | 2,2 | +0,3 | 1,9 | +0,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 0,7 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 1,0 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 1,0 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Fibres P15 | 1,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 0,9 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Fibres P20 | 1,7 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 0,9 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Fibres P25 | 1,8 | +0,1 | 2,4 | +0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 0,8 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Fibres P30 | 1,9 | +0,2 | 2,4 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 0,7 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Fibres P35 | 1,9 | +0,2 | 2,4 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 0,7 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Fibres P40 | 2,0 | +0,3 | 2,5 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 0,5 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Fibres P45 | 2,0 | +0,3 | 2,5 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 0,5 | |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Fibres P50 | 2,1 | +0,4 | 2,5 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,6 | 2,7 | 0,4 | |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Fibres P05 | 1,9 | +0,0 | | | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 0,6 | |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Fibres P10 | 1,9 | +0,0 | | | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 0,6 | |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Fibres P15 | 1,9 | +0,0 | | | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 0,5 | |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Fibres P20 | 1,9 | +0,0 | | | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 0,5 | |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Fibres P25 | 2,0 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 0,5 | |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Fibres P30 | 2,0 | +0,1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 0,5 | |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Fibres P35 | 2,0 | +0,1 | | | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 0,4 | |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Fibres P40 | 2,0 | +0,1 | | | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 0,4 | |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Fibres P45 | 2,1 | +0,2 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 0,4 | |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Fibres P50 | 2,1 | +0,2 | | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 0,4 | |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Fibres P10 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Fibres P15 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Fibres P20 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Fibres P25 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Fibres P30 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Fibres P35 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Fibres P40 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Fibres P45 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Fibres P50 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Fibres P05 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Fibres P10 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Fibres P15 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Fibres P20 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Fibres P25 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Fibres P30 | 0,4 | +0,0 | 0,4 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Fibres P35 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Fibres P40 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Fibres P45 | 0,4 | +0,0 | 0,5 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
| Sauces chaudes | Sauces bechamel et assimilés | Fibres P50 | 0,5 | +0,1 | 0,5 | +0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Fibres P25 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Fibres P30 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Fibres P35 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Fibres P40 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Fibres P45 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,4 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Fibres P50 | 2,2 | +0,2 | 2,1 | +0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Fibres P05 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 3,1 | 0,7 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Fibres P10 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 3,1 | 0,7 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Fibres P15 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 3,1 | 0,7 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Fibres P20 | 1,3 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 3,1 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Fibres P25 | 1,4 | +0,2 | 1,3 | +0,1 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 3,1 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Fibres P30 | 1,4 | +0,2 | 1,3 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 3,1 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Fibres P35 | 1,4 | +0,2 | 1,3 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 3,1 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Fibres P40 | 1,4 | +0,2 | 1,3 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 3,1 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Fibres P45 | 1,5 | +0,3 | 1,5 | +0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 3,1 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Fibres P50 | 1,5 | +0,3 | 1,5 | +0,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 3,1 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Fibres P05 | 2,5 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 4,7 | 0,9 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Fibres P10 | 2,5 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 4,7 | 0,8 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Fibres P15 | 2,5 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 4,7 | 0,8 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Fibres P20 | 2,5 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 4,7 | 0,8 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Fibres P25 | 2,6 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 4,7 | 0,8 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Fibres P30 | 2,6 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 4,7 | 0,8 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Fibres P35 | 2,6 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 4,7 | 0,8 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Fibres P40 | 2,6 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 4,7 | 0,8 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Fibres P45 | 2,7 | +0,2 | 2,4 | +0,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 4,7 | 0,8 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Fibres P50 | 2,7 | +0,2 | 2,4 | +0,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 4,7 | 0,8 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Fibres P05 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Fibres P10 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Fibres P15 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Fibres P20 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Fibres P25 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Fibres P30 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Fibres P35 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Fibres P40 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Fibres P45 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Fibres P50 | 0,4 | +0,0 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Fibres P05 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Fibres P10 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Fibres P15 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Fibres P20 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Fibres P25 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Fibres P30 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Fibres P35 | 0,6 | +0,1 | 0,6 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Fibres P40 | 0,6 | +0,1 | 0,6 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Fibres P45 | 0,6 | +0,1 | 0,6 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Fibres P50 | 0,6 | +0,1 | 0,6 | +0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Fibres P15 | 1,8 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Fibres P20 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,1 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 0,4 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Fibres P25 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 0,4 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Fibres P30 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 0,4 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Fibres P35 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 0,4 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Fibres P40 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 0,4 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Fibres P45 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 0,4 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Fibres P50 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | +0,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Fibres P05 | 2,5 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 6,2 | 0,8 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Fibres P10 | 2,6 | +0,1 | 2,2 | +0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 6,2 | 0,8 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Fibres P15 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 6,2 | 0,7 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Fibres P20 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 6,2 | 0,7 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Fibres P25 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 6,2 | 0,7 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Fibres P30 | 2,7 | +0,2 | 2,4 | +0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 6,2 | 0,7 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Fibres P35 | 2,7 | +0,2 | 2,4 | +0,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 6,2 | 0,7 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Fibres P40 | 2,7 | +0,2 | 2,5 | +0,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 6,2 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Fibres P45 | 2,8 | +0,3 | 2,6 | +0,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 6,2 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuites | Fibres P50 | 2,8 | +0,3 | 2,6 | +0,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 6,2 | 0,6 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 0,4 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 0,4 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 0,4 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Fibres P20 | 2,1 | +0,1 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Fibres P25 | 2,1 | +0,1 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Fibres P30 | 2,1 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Fibres P35 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Fibres P40 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Fibres P45 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_fromages | Fibres P50 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Fibres P05 | 2,5 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Fibres P10 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Fibres P15 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Fibres P20 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Fibres P25 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Fibres P30 | 2,6 | +0,1 | 2,5 | +0,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Fibres P35 | 2,6 | +0,1 | 2,5 | +0,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Fibres P40 | 2,7 | +0,2 | 2,5 | +0,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Fibres P45 | 2,7 | +0,2 | 2,5 | +0,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates_olives | Fibres P50 | 2,7 | +0,2 | 2,5 | +0,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 0,5 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 2,1 | 4,7 | 1,1 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 2,1 | 4,7 | 1,1 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Fibres P15 | 1,8 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 2,1 | 4,7 | 1,1 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Fibres P20 | 1,8 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 2,1 | 4,7 | 1,1 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Fibres P25 | 1,8 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 2,1 | 4,7 | 1,1 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Fibres P30 | 1,8 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 2,1 | 4,7 | 1,1 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Fibres P35 | 1,9 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 4,7 | 1,1 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Fibres P40 | 1,9 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 4,7 | 1,1 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Fibres P45 | 1,9 | +0,1 | 2,1 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 4,7 | 1,1 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Fibres P50 | 1,9 | +0,1 | 2,1 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 4,7 | 1,1 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Fibres P05 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 0,3 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Fibres P10 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 0,3 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Fibres P15 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 0,3 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Fibres P20 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 0,3 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Fibres P25 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 0,3 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Fibres P30 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 0,3 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Fibres P35 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 0,2 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Fibres P40 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 0,2 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Fibres P45 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 0,2 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allèges en sucres | Fibres P50 | 1,3 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Fibres P45 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Fibres P50 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Fibres P05 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Fibres P10 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Fibres P15 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Fibres P20 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Fibres P25 | 0,3 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Fibres P30 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Fibres P35 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Fibres P40 | 0,3 | +0,0 | 0,3 | +0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Fibres P45 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Fibres P50 | 0,4 | +0,1 | 0,3 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Fibres P05 | 0,7 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 0,4 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Fibres P10 | 0,7 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 0,4 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Fibres P15 | 0,7 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 0,4 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Fibres P20 | 0,7 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Fibres P25 | 0,7 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Fibres P30 | 0,7 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Fibres P35 | 0,7 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Fibres P40 | 0,7 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Fibres P45 | 0,7 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Fibres P50 | 0,8 | +0,1 | 0,7 | +0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Fibres P05 | 0,6 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,6 | 0,7 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Fibres P10 | 0,6 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,6 | 0,7 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Fibres P15 | 0,6 | +0,0 | 0,7 | +0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,6 | 0,7 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Fibres P20 | 0,6 | +0,0 | 0,8 | +0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Fibres P25 | 0,7 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Fibres P30 | 0,7 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Fibres P35 | 0,7 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Fibres P40 | 0,7 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Fibres P45 | 0,7 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Fibres P50 | 0,7 | +0,1 | 0,8 | +0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|------|-----|------|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Fibres P05 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,1 | 1,1 | 0,3 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Fibres P10 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,1 | 1,1 | 0,3 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Fibres P15 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,1 | 1,1 | 0,3 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Fibres P20 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,1 | 1,1 | 0,3 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Fibres P25 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,1 | 1,1 | 0,3 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Fibres P30 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,1 | 1,1 | 0,3 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Fibres P35 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,1 | 1,1 | 0,3 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Fibres P40 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,1 | 1,1 | 0,3 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Fibres P45 | 0,2 | +0,0 | 0,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,03 | 0,1 | 1,1 | 0,3 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer | Fibres P50 | 0,2 | +0,0 | 0,2 | +0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,1 | 1,1 | 0,3 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Fibres P05 | 4,6 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 0,0 | 2,6 | 4,4 | 6,0 | 10,1 | 3,3 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Fibres P10 | 4,6 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 0,1 | 2,6 | 4,4 | 6,0 | 10,1 | 3,3 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Fibres P15 | 4,6 | +0,0 | 2,7 | +0,1 | 0,1 | 2,6 | 4,4 | 6,0 | 10,1 | 3,3 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Fibres P20 | 4,7 | +0,1 | 2,8 | +0,2 | 0,5 | 2,6 | 4,4 | 6,0 | 10,1 | 3,2 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Fibres P25 | 5,2 | +0,6 | 4,0 | +1,4 | 2,6 | 2,6 | 4,4 | 6,0 | 10,1 | 2,7 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Fibres P30 | 5,2 | +0,6 | 4,0 | +1,4 | 2,6 | 2,6 | 4,4 | 6,0 | 10,1 | 2,7 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Fibres P35 | 5,5 | +0,9 | 4,6 | +2,0 | 3,6 | 3,6 | 4,4 | 6,0 | 10,1 | 2,4 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Fibres P40 | 5,5 | +0,9 | 4,6 | +2,0 | 3,6 | 3,6 | 4,4 | 6,0 | 10,1 | 2,4 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Fibres P45 | 5,6 | +1,0 | 4,7 | +2,1 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 6,0 | 10,1 | 2,3 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Boissons concentrees a diluer sans sucres ajoutes | Fibres P50 | 5,9 | +1,3 | 5,1 | +2,5 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 6,0 | 10,1 | 2,1 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Fibres P05 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 0,4 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Fibres P10 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 0,4 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Fibres P15 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 0,4 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Fibres P20 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 0,4 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Fibres P25 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 0,4 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Fibres P30 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 0,4 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Fibres P35 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 0,4 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Fibres P40 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 0,4 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Fibres P45 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 0,4 |
| Sirops et boissons concentrees a diluer | Sirops | Fibres P50 | 0,1 | +0,0 | 0,2 | +0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 0,4 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Fibres P05 | 2,9 | +0,0 | 2,7 | +0,1 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 9,5 | 2,3 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Fibres P10 | 2,9 | +0,0 | 2,7 | +0,1 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 9,5 | 2,3 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Fibres P15 | 3,0 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 9,5 | 2,3 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Fibres P20 | 3,0 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 9,5 | 2,3 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Fibres P25 | 3,0 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 9,5 | 2,3 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Fibres P30 | 3,0 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 9,5 | 2,3 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Fibres P35 | 3,0 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,9 | 9,5 | 2,3 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Fibres P40 | 3,0 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,9 | 9,5 | 2,3 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Fibres P45 | 3,1 | +0,2 | 2,9 | +0,3 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 9,5 | 2,2 |
| Snacking surgele | Assortiments et autres aperitifs | Fibres P50 | 3,2 | +0,3 | 2,9 | +0,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 9,5 | 2,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 0,9 | 1,9 | 2,4 | 3,3 | 3,7 | 0,8 | |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Fibres P10 | 2,5 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 3,3 | 3,7 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Fibres P15 | 2,5 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 3,3 | 3,7 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Fibres P20 | 2,5 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 3,3 | 3,7 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Fibres P25 | 2,5 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 3,3 | 3,7 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Fibres P30 | 2,5 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,3 | 3,7 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Fibres P35 | 2,5 | +0,1 | 2,2 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,3 | 3,7 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Fibres P40 | 2,6 | +0,2 | 2,3 | +0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 3,3 | 3,7 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Fibres P45 | 2,6 | +0,2 | 2,3 | +0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 3,3 | 3,7 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Aumonieres aperitives | Fibres P50 | 2,7 | +0,3 | 2,5 | +0,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,3 | 3,7 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Fibres P05 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Fibres P10 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Fibres P15 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Fibres P20 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Fibres P25 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Fibres P30 | 2,2 | +0,0 | 2,3 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Fibres P35 | 2,3 | +0,1 | 2,4 | +0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Fibres P40 | 2,3 | +0,1 | 2,4 | +0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Fibres P45 | 2,3 | +0,1 | 2,4 | +0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Autres sandwiches surgeles | Fibres P50 | 2,3 | +0,1 | 2,4 | +0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Fibres P05 | 2,2 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Fibres P10 | 2,2 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Fibres P15 | 2,2 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Fibres P20 | 2,2 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Fibres P25 | 2,2 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Fibres P30 | 2,2 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Fibres P35 | 2,2 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Fibres P40 | 2,2 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Fibres P45 | 2,2 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Baguettes et tartines garnies | Fibres P50 | 2,2 | +0,0 | 2,2 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Fibres P05 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Fibres P10 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | +0,0 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Fibres P15 | 2,0 | +0,1 | 1,8 | +0,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Fibres P20 | 2,0 | +0,1 | 1,8 | +0,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Fibres P25 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | +0,4 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Fibres P30 | 2,0 | +0,1 | 1,9 | +0,4 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Fibres P35 | 2,1 | +0,2 | 2,0 | +0,5 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Fibres P40 | 2,1 | +0,2 | 2,0 | +0,5 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Fibres P45 | 2,1 | +0,2 | 2,0 | +0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Burgers surgeles | Fibres P50 | 2,1 | +0,2 | 2,0 | +0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 0,2 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 0,3 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 0,3 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Fibres P15 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 0,3 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Fibres P20 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 0,3 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Fibres P25 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 0,2 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Fibres P30 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 0,2 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Fibres P35 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 0,2 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Fibres P40 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 0,2 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Fibres P45 | 1,4 | +0,1 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 0,2 |
| Snacking surgele | Cakes sales avec viande ou poisson | Fibres P50 | 1,5 | +0,2 | 1,5 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 0,1 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 3,0 | 0,6 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 3,0 | 0,6 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Fibres P15 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 3,0 | 0,6 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Fibres P20 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 3,0 | 0,6 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Fibres P25 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 3,0 | 0,6 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Fibres P30 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 3,0 | 0,5 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Fibres P35 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 3,0 | 0,5 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Fibres P40 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 3,0 | 0,5 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Fibres P45 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 3,0 | 0,5 |
| Snacking surgele | Cakes sales vegetariens | Fibres P50 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 3,0 | 0,5 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 0,3 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 0,3 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Fibres P15 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 0,2 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Fibres P20 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 0,2 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Fibres P25 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 0,2 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Fibres P30 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 0,2 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Fibres P35 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 0,2 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Fibres P40 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 0,2 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Fibres P45 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 0,2 |
| Snacking surgele | Choux et gougeres | Fibres P50 | 1,4 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 0,2 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Fibres P05 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 2,6 | 0,5 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Fibres P10 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 2,6 | 0,5 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Fibres P15 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 2,6 | 0,5 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Fibres P20 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 2,6 | 0,5 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Fibres P25 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 2,6 | 0,5 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Fibres P30 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 2,6 | 0,5 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Fibres P35 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 2,6 | 0,5 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Fibres P40 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 2,6 | 0,5 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Fibres P45 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 2,6 | 0,5 |
| Snacking surgele | Crepes et galettes vegetariennes | Fibres P50 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 2,6 | 0,5 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Fibres P05 | 1,2 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 3,6 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Fibres P10 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 3,6 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Fibres P15 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 3,6 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Fibres P20 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 3,6 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Fibres P25 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 3,6 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Fibres P30 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 3,6 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Fibres P35 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 3,6 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Fibres P40 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 3,6 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Fibres P45 | 1,3 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 3,6 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Crepes, galettes et pastillas avec viande ou poisson | Fibres P50 | 1,3 | +0,1 | 1,3 | +0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 3,6 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Fibres P15 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Fibres P20 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Fibres P25 | 1,8 | +0,1 | 1,6 | +0,2 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Fibres P30 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Fibres P35 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Fibres P40 | 1,9 | +0,2 | 1,7 | +0,3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Fibres P45 | 1,9 | +0,2 | 1,7 | +0,3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Croque monsieur | Fibres P50 | 1,9 | +0,2 | 1,8 | +0,4 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Fibres P05 | 1,8 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Fibres P10 | 1,8 | +0,0 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 0,3 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Fibres P15 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Fibres P20 | 1,8 | +0,0 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Fibres P25 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,2 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Fibres P30 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,2 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Fibres P35 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,2 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Fibres P40 | 1,8 | +0,0 | 1,8 | +0,2 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Fibres P45 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | +0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec escargot | Fibres P50 | 1,9 | +0,1 | 1,8 | +0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 0,2 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Fibres P05 | 1,5 | +0,0 | 1,3 | +0,0 | 0,0001 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 4,2 | 0,8 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Fibres P10 | 1,6 | +0,1 | 1,3 | +0,0 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 4,2 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Fibres P15 | 1,6 | +0,1 | 1,4 | +0,1 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 4,2 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Fibres P20 | 1,6 | +0,1 | 1,4 | +0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 4,2 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Fibres P25 | 1,6 | +0,1 | 1,5 | +0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 4,2 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Fibres P30 | 1,6 | +0,1 | 1,5 | +0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 4,2 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Fibres P35 | 1,7 | +0,2 | 1,5 | +0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 4,2 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Fibres P40 | 1,7 | +0,2 | 1,6 | +0,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 4,2 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Fibres P45 | 1,7 | +0,2 | 1,6 | +0,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 4,2 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Feuilletes avec viande ou poisson et viandes en croute | Fibres P50 | 1,8 | +0,3 | 1,7 | +0,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 4,2 | 0,5 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 4,3 | 0,8 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Fibres P10 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 4,3 | 0,8 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Fibres P15 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 4,3 | 0,8 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Fibres P20 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 4,3 | 0,7 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Fibres P25 | 1,6 | +0,0 | 1,5 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 4,3 | 0,7 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Fibres P30 | 1,7 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 4,3 | 0,7 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Fibres P35 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | +0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 4,3 | 0,7 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Fibres P40 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | +0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 4,3 | 0,7 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Fibres P45 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | +0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 4,3 | 0,7 |
| Snacking surgele | Feuilletes vegetariens | Fibres P50 | 1,7 | +0,1 | 1,6 | +0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 4,3 | 0,7 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Fibres P05 | 3,2 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,9 | 0,7 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Fibres P10 | 3,2 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,9 | 0,7 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Fibres P15 | 3,2 | +0,0 | 3,5 | +0,0 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,9 | 0,7 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Fibres P20 | 3,3 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,9 | 0,7 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Fibres P25 | 3,3 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,9 | 0,7 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Fibres P30 | 3,3 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,9 | 0,7 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Fibres P35 | 3,3 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,9 | 0,7 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Fibres P40 | 3,3 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 4,9 | 0,6 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Fibres P45 | 3,3 | +0,1 | 3,5 | +0,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 4,9 | 0,6 |
| Snacking surgele | Pains surprises et canapes aperitifs | Fibres P50 | 3,4 | +0,2 | 3,5 | +0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 4,9 | 0,6 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Fibres P05 | 2,2 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,2 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Fibres P10 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Fibres P15 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Fibres P20 | 2,2 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 0,4 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Fibres P25 | 2,3 | +0,1 | 2,1 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 0,4 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Fibres P30 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | +0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 0,4 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Fibres P35 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | +0,3 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 0,3 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Fibres P40 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | +0,3 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 0,3 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Fibres P45 | 2,3 | +0,1 | 2,2 | +0,3 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 0,3 |
| Snacking surgele | Pizzas charcuterie | Fibres P50 | 2,4 | +0,2 | 2,3 | +0,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 0,3 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Fibres P05 | 2,2 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 4,0 | 0,6 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Fibres P10 | 2,2 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 4,0 | 0,6 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Fibres P15 | 2,3 | +0,1 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 4,0 | 0,6 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Fibres P20 | 2,3 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 4,0 | 0,6 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Fibres P25 | 2,3 | +0,1 | 2,1 | +0,2 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 4,0 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Fibres P30 | 2,3 | +0,1 | 2,1 | +0,2 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 4,0 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Fibres P35 | 2,3 | +0,1 | 2,1 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 4,0 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Fibres P40 | 2,4 | +0,2 | 2,2 | +0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 4,0 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Fibres P45 | 2,4 | +0,2 | 2,2 | +0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 4,0 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas fromages | Fibres P50 | 2,5 | +0,3 | 2,4 | +0,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 4,0 | 0,4 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 4,8 | 0,6 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 4,8 | 0,6 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Fibres P15 | 2,4 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 4,8 | 0,6 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Fibres P20 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,1 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 4,8 | 0,6 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | 2,2 | +0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 4,8 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Fibres P30 | 2,5 | +0,2 | 2,2 | +0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 4,8 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Fibres P35 | 2,5 | +0,2 | 2,2 | +0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 4,8 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Fibres P40 | 2,5 | +0,2 | 2,3 | +0,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 4,8 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Fibres P45 | 2,5 | +0,2 | 2,3 | +0,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 4,8 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas jambon fromage | Fibres P50 | 2,5 | +0,2 | 2,3 | +0,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 4,8 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Fibres P05 | 2,9 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,6 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 4,9 | 1,0 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Fibres P10 | 2,9 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 4,9 | 1,0 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Fibres P15 | 2,9 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 4,9 | 1,0 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Fibres P20 | 2,9 | +0,0 | 2,6 | +0,1 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 4,9 | 0,9 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Fibres P25 | 2,9 | +0,0 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 4,9 | 0,9 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Fibres P30 | 3,0 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 4,9 | 0,9 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Fibres P35 | 3,0 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 4,9 | 0,9 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Fibres P40 | 3,0 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 4,9 | 0,9 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Fibres P45 | 3,0 | +0,1 | 2,7 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 4,9 | 0,9 |
| Snacking surgele | Pizzas legumes | Fibres P50 | 3,1 | +0,2 | 2,7 | +0,2 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 4,9 | 0,8 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3,2 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3,2 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3,2 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3,2 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Fibres P25 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3,2 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Fibres P30 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,2 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 3,2 | 0,5 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Fibres P35 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 3,2 | 0,4 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Fibres P40 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 3,2 | 0,4 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Fibres P45 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 3,2 | 0,4 |
| Snacking surgele | Pizzas produits de la mer | Fibres P50 | 2,2 | +0,2 | 2,2 | +0,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 3,2 | 0,4 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 2,4 | +0,1 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 0,4 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Fibres P10 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 0,4 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Fibres P15 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 0,4 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Fibres P20 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 0,4 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 0,3 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 0,3 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Fibres P35 | 2,4 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 0,3 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Fibres P40 | 2,5 | +0,2 | 2,5 | +0,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 0,3 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Fibres P45 | 2,5 | +0,2 | 2,6 | +0,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 0,2 |
| Snacking surgele | Pizzas type margarita | Fibres P50 | 2,6 | +0,3 | 2,6 | +0,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 0,7 | 1,6 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 0,8 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Fibres P15 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Fibres P20 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Fibres P35 | 2,4 | +0,1 | 2,1 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Fibres P40 | 2,6 | +0,3 | 2,4 | +0,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Fibres P45 | 2,6 | +0,3 | 2,4 | +0,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes autres | Fibres P50 | 2,6 | +0,3 | 2,5 | +0,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 0,4 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 4,0 | 0,7 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | +0,1 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 4,0 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Fibres P15 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | +0,1 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 4,0 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Fibres P20 | 2,3 | +0,0 | 2,1 | +0,1 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 4,0 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Fibres P25 | 2,4 | +0,1 | 2,2 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 4,0 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Fibres P30 | 2,4 | +0,1 | 2,2 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 4,0 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Fibres P35 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 4,0 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Fibres P40 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 4,0 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Fibres P45 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 4,0 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Pizzas viandes type bolognaise | Fibres P50 | 2,4 | +0,1 | 2,3 | +0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 4,0 | 0,6 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Fibres P05 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Fibres P10 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Fibres P15 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Fibres P20 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Fibres P25 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Fibres P30 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Fibres P35 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Fibres P40 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Fibres P45 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Quiches lorraines | Fibres P50 | 1,0 | +0,0 | 1,0 | +0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | |
| Snacking surgele | Salades | Fibres P05 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 1,0 | |
| Snacking surgele | Salades | Fibres P10 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 1,0 | |
| Snacking surgele | Salades | Fibres P15 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 1,0 | |
| Snacking surgele | Salades | Fibres P20 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 1,0 | |
| Snacking surgele | Salades | Fibres P25 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 1,0 | |
| Snacking surgele | Salades | Fibres P30 | 2,4 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 1,0 | |
| Snacking surgele | Salades | Fibres P35 | 2,5 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 0,9 | |
| Snacking surgele | Salades | Fibres P40 | 2,5 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 0,9 | |
| Snacking surgele | Salades | Fibres P45 | 2,5 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 0,9 | |
| Snacking surgele | Salades | Fibres P50 | 2,6 | +0,2 | 2,5 | +0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 0,8 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Fibres P05 | 1,3 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 2,9 | 0,8 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Fibres P10 | 1,3 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 2,9 | 0,8 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Fibres P15 | 1,3 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 2,9 | 0,8 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Fibres P20 | 1,3 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 2,9 | 0,8 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Fibres P25 | 1,4 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 2,9 | 0,8 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Fibres P30 | 1,4 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 2,9 | 0,8 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Fibres P35 | 1,4 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 2,9 | 0,8 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Fibres P40 | 1,4 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 2,9 | 0,8 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Fibres P45 | 1,4 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 2,9 | 0,8 |
| Snacking surgele | Tartes aux fromages | Fibres P50 | 1,4 | +0,1 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 2,9 | 0,8 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Fibres P05 | 1,8 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Fibres P10 | 1,8 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Fibres P15 | 1,8 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Fibres P20 | 1,8 | +0,1 | 1,6 | +0,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Fibres P25 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Fibres P30 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Fibres P35 | 1,8 | +0,1 | 1,7 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 4,0 | 0,8 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Fibres P40 | 1,9 | +0,2 | 1,7 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 4,0 | 0,7 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Fibres P45 | 1,9 | +0,2 | 1,7 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 4,0 | 0,7 |
| Snacking surgele | Tartes aux legumes | Fibres P50 | 1,9 | +0,2 | 1,7 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 4,0 | 0,7 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 0,4 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 0,4 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Fibres P15 | 1,4 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 0,4 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Fibres P20 | 1,4 | +0,0 | 1,4 | +0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 0,4 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Fibres P25 | 1,5 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 0,4 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Fibres P30 | 1,5 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 0,3 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Fibres P35 | 1,5 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 0,3 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Fibres P40 | 1,5 | +0,1 | 1,5 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 0,3 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Fibres P45 | 1,6 | +0,2 | 1,6 | +0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 0,3 |
| Snacking surgele | Tartes avec viande ou poisson | Fibres P50 | 1,6 | +0,2 | 1,6 | +0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 0,3 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,5 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,5 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,5 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,5 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Fibres P25 | 2,0 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,5 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Fibres P30 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,3 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Fibres P35 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,3 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Fibres P40 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,0 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,3 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Fibres P45 | 2,2 | +0,2 | 2,1 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,2 |
| Snacking surgele | Verrines aperitives | Fibres P50 | 2,2 | +0,2 | 2,1 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,2 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Fibres P05 | 2,5 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 4,0 | 0,8 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Fibres P10 | 2,5 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 4,0 | 0,8 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Fibres P15 | 2,5 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 4,0 | 0,8 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Fibres P20 | 2,5 | +0,0 | 2,6 | +0,0 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 4,0 | 0,7 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Fibres P25 | 2,6 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 4,0 | 0,7 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Fibres P30 | 2,6 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 4,0 | 0,7 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Fibres P35 | 2,6 | +0,1 | 2,7 | +0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 4,0 | 0,6 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Fibres P40 | 2,7 | +0,2 | 2,7 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 4,0 | 0,5 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Fibres P45 | 2,7 | +0,2 | 2,7 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 4,0 | 0,5 | |
| Snacking surgelé | Wraps et kebabs | Fibres P50 | 2,8 | +0,3 | 2,8 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 4,0 | 0,5 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Fibres P05 | 3,3 | +0,0 | 3,1 | +0,0 | 1,1 | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 5,7 | 1,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Fibres P10 | 3,3 | +0,0 | 3,1 | +0,0 | 1,3 | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 5,7 | 1,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Fibres P15 | 3,4 | +0,1 | 3,2 | +0,1 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 5,7 | 0,9 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Fibres P20 | 3,4 | +0,1 | 3,2 | +0,1 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 5,7 | 0,8 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Fibres P25 | 3,5 | +0,2 | 3,3 | +0,2 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 5,7 | 0,8 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Fibres P30 | 3,5 | +0,2 | 3,3 | +0,2 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 5,7 | 0,8 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Fibres P35 | 3,5 | +0,2 | 3,3 | +0,2 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 5,7 | 0,8 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Fibres P40 | 3,5 | +0,2 | 3,3 | +0,2 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 4,0 | 5,7 | 0,8 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Fibres P45 | 3,5 | +0,2 | 3,4 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,7 | 0,7 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Assortiments de mignardises | Fibres P50 | 3,5 | +0,2 | 3,4 | +0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,7 | 0,7 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 3,8 | 1,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 3,8 | 1,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Fibres P15 | 1,4 | +0,0 | 1,1 | +0,0 | 0,0001 | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 3,8 | 1,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Fibres P20 | 1,5 | +0,1 | 1,1 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 3,8 | 1,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Fibres P25 | 1,5 | +0,1 | 1,1 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 3,8 | 1,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Fibres P30 | 1,5 | +0,1 | 1,1 | +0,0 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 3,8 | 1,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Fibres P35 | 1,7 | +0,3 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 2,4 | 3,8 | 1,2 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Fibres P40 | 1,7 | +0,3 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 2,4 | 3,8 | 1,2 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Fibres P45 | 1,7 | +0,3 | 1,2 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 2,4 | 3,8 | 1,2 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres desserts | Fibres P50 | 1,7 | +0,3 | 1,3 | +0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,4 | 3,8 | 1,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Fibres P05 | 1,5 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 0,9 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Fibres P10 | 1,5 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 0,8 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Fibres P15 | 1,5 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 0,8 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Fibres P20 | 1,5 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 0,8 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Fibres P25 | 1,5 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 0,8 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Fibres P30 | 1,5 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 0,8 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Fibres P35 | 1,7 | +0,2 | 1,5 | +0,3 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 0,6 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Fibres P40 | 1,8 | +0,3 | 1,6 | +0,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 0,5 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Fibres P45 | 1,8 | +0,3 | 1,6 | +0,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 0,5 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Autres gateaux surgelés | Fibres P50 | 1,8 | +0,3 | 1,7 | +0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 0,5 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Fibres P05 | 2,1 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Fibres P10 | 2,1 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Fibres P15 | 2,2 | +0,1 | 2,4 | +0,0 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Fibres P20 | 2,2 | +0,1 | 2,4 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Fibres P25 | 2,2 | +0,1 | 2,4 | +0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Fibres P30 | 2,2 | +0,1 | 2,4 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Fibres P35 | 2,2 | +0,1 | 2,4 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Fibres P40 | 2,3 | +0,2 | 2,4 | +0,0 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Fibres P45 | 2,3 | +0,2 | 2,4 | +0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 0,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Beignets et donuts | Fibres P50 | 2,3 | +0,2 | 2,4 | +0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 0,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Fibres P05 | 1,4 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 0,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Fibres P10 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 0,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Fibres P15 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 0,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Fibres P20 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 0,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Fibres P25 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 0,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Fibres P30 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 0,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Fibres P35 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 0,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Fibres P40 | 1,4 | +0,0 | 1,3 | +0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 0,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Fibres P45 | 1,5 | +0,1 | 1,4 | +0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 0,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche autres | Fibres P50 | 1,5 | +0,1 | 1,4 | +0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 0,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | 1,7 | +0,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 0,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Fibres P10 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 0,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Fibres P15 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 0,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Fibres P20 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 0,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Fibres P25 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 0,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Fibres P30 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 0,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Fibres P35 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 0,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Fibres P40 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 0,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Fibres P45 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 0,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Brioche nature ou au sucre | Fibres P50 | 1,7 | +0,1 | 1,7 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 0,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Fibres P05 | 1,1 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Fibres P10 | 1,1 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Fibres P15 | 1,1 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Fibres P20 | 1,1 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Fibres P25 | 1,1 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Fibres P30 | 1,1 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Fibres P35 | 1,1 | +0,0 | 0,5 | +0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Fibres P40 | 1,2 | +0,1 | 0,8 | +0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Fibres P45 | 1,3 | +0,2 | 1,0 | +0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 0,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Cheesecakes | Fibres P50 | 1,3 | +0,2 | 1,0 | +0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 0,4 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Fibres P05 | 1,6 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 0,5 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Fibres P10 | 1,6 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Fibres P15 | 1,6 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Fibres P20 | 1,7 | +0,1 | 1,8 | +0,0 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 0,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Fibres P25 | 1,7 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 0,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Fibres P30 | 1,8 | +0,2 | 1,9 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 0,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Fibres P35 | 1,8 | +0,2 | 1,9 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 0,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Fibres P40 | 1,8 | +0,2 | 1,9 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 0,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Fibres P45 | 1,8 | +0,2 | 1,9 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 0,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Crepes_pancakes_gaufres | Fibres P50 | 1,8 | +0,2 | 1,9 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 0,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Fibres P05 | 1,9 | +0,0 | 2,0 | +0,0 | 0,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 0,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Fibres P10 | 2,0 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Fibres P15 | 2,0 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Fibres P20 | 2,0 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Fibres P25 | 2,0 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Fibres P30 | 2,0 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Fibres P35 | 2,0 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Fibres P40 | 2,0 | +0,1 | 2,0 | +0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Fibres P45 | 2,1 | +0,2 | 2,1 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Croissants | Fibres P50 | 2,1 | +0,2 | 2,1 | +0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Fibres P05 | 3,0 | +0,1 | 3,5 | +0,1 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 3,8 | 7,7 | 1,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Fibres P10 | 3,0 | +0,1 | 3,5 | +0,1 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 3,8 | 7,7 | 1,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Fibres P15 | 3,0 | +0,1 | 3,5 | +0,1 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 3,8 | 7,7 | 1,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Fibres P20 | 3,0 | +0,1 | 3,5 | +0,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 3,8 | 7,7 | 1,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Fibres P25 | 3,1 | +0,2 | 3,6 | +0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 3,8 | 7,7 | 1,2 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Fibres P30 | 3,2 | +0,3 | 3,6 | +0,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 7,7 | 1,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Fibres P35 | 3,2 | +0,3 | 3,6 | +0,2 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 7,7 | 1,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Fibres P40 | 3,2 | +0,3 | 3,7 | +0,3 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 3,8 | 7,7 | 1,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Fibres P45 | 3,3 | +0,4 | 3,7 | +0,3 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,8 | 7,7 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries autres | Fibres P50 | 3,4 | +0,5 | 3,8 | +0,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 7,7 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 2,4 | +0,0 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 4,3 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 2,5 | +0,1 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 4,3 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 2,5 | +0,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 4,3 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 2,5 | +0,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 4,3 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Fibres P25 | 2,1 | +0,1 | 2,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 4,3 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Fibres P30 | 2,1 | +0,1 | 2,5 | +0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 4,3 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Fibres P35 | 2,1 | +0,1 | 2,5 | +0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,9 | 4,3 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Fibres P40 | 2,1 | +0,1 | 2,5 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,9 | 4,3 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Fibres P45 | 2,2 | +0,2 | 2,5 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,9 | 4,3 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Desserts patisseries aux fruits | Fibres P50 | 2,2 | +0,2 | 2,5 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,9 | 4,3 | 0,9 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 0,3 | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 3,7 | 1,1 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 0,4 | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 3,7 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 3,7 | 1,0 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 3,7 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Fibres P25 | 2,1 | +0,1 | 2,1 | +0,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 3,7 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Fibres P30 | 2,2 | +0,2 | 2,3 | +0,4 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 3,7 | 0,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Fibres P35 | 2,2 | +0,2 | 2,3 | +0,4 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 3,7 | 0,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Fibres P40 | 2,3 | +0,3 | 2,4 | +0,5 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,9 | 3,7 | 0,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Fibres P45 | 2,4 | +0,4 | 2,4 | +0,5 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 3,7 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Eclairs | Fibres P50 | 2,4 | +0,4 | 2,5 | +0,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 3,7 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Fibres P05 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Fibres P10 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Fibres P15 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Fibres P20 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Fibres P25 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Fibres P30 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Fibres P35 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Fibres P40 | 1,7 | +0,0 | 1,8 | +0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Fibres P45 | 1,8 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Galettes des rois | Fibres P50 | 1,8 | +0,1 | 1,9 | +0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Fibres P05 | 3,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 0,7 | 1,4 | 2,0 | 3,8 | 9,6 | 2,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Fibres P10 | 3,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 0,9 | 1,4 | 2,0 | 3,8 | 9,6 | 2,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Fibres P15 | 3,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 0,9 | 1,4 | 2,0 | 3,8 | 9,6 | 2,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Fibres P20 | 3,3 | +0,0 | 2,3 | +0,0 | 0,9 | 1,4 | 2,0 | 3,8 | 9,6 | 2,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Fibres P25 | 3,4 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 3,8 | 9,6 | 2,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Fibres P30 | 3,4 | +0,1 | 2,4 | +0,1 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 3,8 | 9,6 | 2,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Fibres P35 | 3,5 | +0,2 | 2,6 | +0,3 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 3,8 | 9,6 | 2,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Fibres P40 | 3,5 | +0,2 | 2,6 | +0,3 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 3,8 | 9,6 | 2,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Fibres P45 | 3,5 | +0,2 | 2,6 | +0,3 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 3,8 | 9,6 | 2,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes autres | Fibres P50 | 3,6 | +0,3 | 2,7 | +0,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 9,6 | 2,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Fibres P05 | 3,0 | +0,0 | 3,2 | +0,0 | 1,9 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 0,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Fibres P10 | 3,1 | +0,1 | 3,2 | +0,0 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 0,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Fibres P15 | 3,1 | +0,1 | 3,2 | +0,0 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Fibres P20 | 3,1 | +0,1 | 3,2 | +0,0 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Fibres P25 | 3,1 | +0,1 | 3,2 | +0,0 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Fibres P30 | 3,1 | +0,1 | 3,2 | +0,0 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Fibres P35 | 3,1 | +0,1 | 3,2 | +0,0 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Fibres P40 | 3,2 | +0,2 | 3,2 | +0,0 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Fibres P45 | 3,2 | +0,2 | 3,3 | +0,1 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Gateaux moelleux_cakes tout chocolat | Fibres P50 | 3,3 | +0,3 | 3,3 | +0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 0,4 |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Fibres P05 | 4,0 | +0,1 | 3,7 | +0,0 | 2,4 | 3,4 | 3,7 | 4,4 | 7,2 | 1,2 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Fibres P10 | 4,0 | +0,1 | 3,7 | +0,0 | 2,7 | 3,4 | 3,7 | 4,4 | 7,2 | 1,2 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Fibres P15 | 4,0 | +0,1 | 3,8 | +0,1 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,4 | 7,2 | 1,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Fibres P20 | 4,1 | +0,2 | 3,9 | +0,2 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 4,4 | 7,2 | 1,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Fibres P25 | 4,1 | +0,2 | 3,9 | +0,2 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 4,4 | 7,2 | 1,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Fibres P30 | 4,1 | +0,2 | 3,9 | +0,2 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 4,4 | 7,2 | 1,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Fibres P35 | 4,1 | +0,2 | 3,9 | +0,2 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 4,4 | 7,2 | 1,1 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Fibres P40 | 4,1 | +0,2 | 3,9 | +0,2 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 7,2 | 1,0 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Fibres P45 | 4,2 | +0,3 | 4,0 | +0,3 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 4,4 | 7,2 | 1,0 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Macarons surgelés | Fibres P50 | 4,2 | +0,3 | 4,0 | +0,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,4 | 7,2 | 1,0 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Fibres P05 | 2,5 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 0,5 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Fibres P10 | 2,5 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 0,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Fibres P15 | 2,5 | +0,0 | 2,5 | +0,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 0,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Fibres P20 | 2,6 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 0,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Fibres P25 | 2,6 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 0,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Fibres P30 | 2,6 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 0,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Fibres P35 | 2,6 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 0,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Fibres P40 | 2,6 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 0,3 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Fibres P45 | 2,6 | +0,1 | 2,6 | +0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 0,3 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains au chocolat | Fibres P50 | 2,7 | +0,2 | 2,7 | +0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 0,3 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Fibres P05 | 2,3 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 0,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Fibres P10 | 2,3 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 0,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Fibres P15 | 2,3 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 0,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Fibres P20 | 2,3 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 0,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Fibres P25 | 2,3 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 0,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Fibres P30 | 2,3 | +0,0 | 2,2 | +0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 0,4 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Fibres P35 | 2,5 | +0,2 | 2,4 | +0,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 0,2 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Fibres P40 | 2,5 | +0,2 | 2,4 | +0,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 0,2 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Fibres P45 | 2,5 | +0,2 | 2,4 | +0,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 0,2 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pains aux raisins et assortiments de viennoiseries | Fibres P50 | 2,5 | +0,2 | 2,4 | +0,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 0,2 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Fibres P05 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,0001 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 3,0 | 0,8 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Fibres P10 | 1,2 | +0,0 | 1,2 | +0,0 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 3,0 | 0,7 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Fibres P15 | 1,3 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 3,0 | 0,7 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Fibres P20 | 1,3 | +0,1 | 1,3 | +0,1 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 3,0 | 0,7 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Fibres P25 | 1,3 | +0,1 | 1,4 | +0,2 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 3,0 | 0,6 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Fibres P30 | 1,4 | +0,2 | 1,4 | +0,2 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 3,0 | 0,6 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Fibres P35 | 1,4 | +0,2 | 1,4 | +0,2 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 3,0 | 0,6 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Fibres P40 | 1,4 | +0,2 | 1,4 | +0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 3,0 | 0,6 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Fibres P45 | 1,4 | +0,2 | 1,4 | +0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 3,0 | 0,6 | |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Pâtisseries a base de pate a choux autres | Fibres P50 | 1,4 | +0,2 | 1,5 | +0,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 3,0 | 0,6 | |

| Secteur Oqali | Famille Oqali | Scénario | Statistiques descriptives pour les fibres, après application des seuils pour la famille Oqali et le scénario considérés | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Moy | Ecart à la Moy initiale | Moy pond | Ecart à la Moy pond initiale | Min | Q1 | Med | Q3 | Max | ET |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Fibres P05 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Fibres P10 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Fibres P15 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Fibres P20 | 2,0 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Fibres P25 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Fibres P30 | 2,0 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Fibres P35 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Fibres P40 | 2,1 | +0,1 | 2,0 | +0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Fibres P45 | 2,2 | +0,2 | 2,1 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes aux pommes et assimilés | Fibres P50 | 2,2 | +0,2 | 2,1 | +0,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Fibres P05 | 2,9 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,2 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Fibres P10 | 2,9 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 0,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Fibres P15 | 2,9 | +0,0 | 2,1 | +0,0 | 1,5 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 0,8 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Fibres P20 | 3,0 | +0,1 | 2,6 | +0,5 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Fibres P25 | 3,1 | +0,2 | 2,7 | +0,6 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 0,6 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Fibres P30 | 3,1 | +0,2 | 2,8 | +0,7 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 0,5 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Fibres P35 | 3,3 | +0,4 | 3,1 | +1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 0,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Fibres P40 | 3,3 | +0,4 | 3,1 | +1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 0,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Fibres P45 | 3,3 | +0,4 | 3,1 | +1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 0,4 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tartes sans fruit | Fibres P50 | 3,3 | +0,4 | 3,2 | +1,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 0,3 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Fibres P05 | 1,5 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 3,5 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Fibres P10 | 1,5 | +0,0 | 1,9 | +0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 3,5 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Fibres P15 | 1,5 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 3,5 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Fibres P20 | 1,5 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 3,5 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Fibres P25 | 1,5 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 3,5 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Fibres P30 | 1,5 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 3,5 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Fibres P35 | 1,5 | +0,0 | 2,0 | +0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 3,5 | 0,9 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Fibres P40 | 1,7 | +0,2 | 2,2 | +0,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 3,5 | 0,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Fibres P45 | 1,7 | +0,2 | 2,2 | +0,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 3,5 | 0,7 |
| Viennoiseries et desserts surgelés | Tiramisus | Fibres P50 | 1,7 | +0,2 | 2,2 | +0,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 3,5 | 0,7 |

Moy : moyenne ; Ecart à la Moy initiale : écart à la moyenne sans application de seuil ; Moy pond : moyenne pondérée ; Ecart à la Moy pond initiale : écart à la moyenne pondérée sans application de seuil ; Min : minimum ; Q1 : 1er quartile ; Med : médiane ; Q3 : 3e quartile ; Max : maximum ; ET : écart-type.
 Pour les boissons (secteurs des Jus et nectars, des Boissons rafraichissantes sans alcool ainsi que des Sirops et boissons concentrées), les unités d'expression sont données en g/100ml. Pour le secteur des Bouillons et potages, selon les familles, les unités d'expression peuvent être données soit en g/100g soit en g/100ml. Pour les autres secteurs, les unités d'expression sont données en g/100g.
 Pour les colonnes "Moy pond" et "Ecart à la Moy pond initiale", les cases sont vides lorsque la famille ne présente pas au moins 60% de ses références associées à un volume de vente

Annexe 6 : Evolution de la teneur moyenne en sucres, acides gras saturés, sel (ou sodium) et fibres entre les données disponibles les plus anciennes et les plus récentes, par famille Oqali, lorsque l'étude de cette famille est pertinente pour le nutriment considéré.

Les tableaux ci-dessous présentent par secteur et famille Oqali, l'écart (en gramme et en pourcentage) entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles, ainsi que la ou les années de collecte des données, l'effectif de produit présentant une teneur pour le nutriment étudié (N), la moyenne (Moy) et l'écart-type (ET) pour les données les plus anciennes ainsi que pour les données les plus récentes. Ces données correspondent à une compilation des données publiées dans les rapports Oqali, dans lesquels sont expliqués les tests statistiques appliqués¹. L'utilisation du NT indique que l'évolution des teneurs moyennes entre les 2 années n'a pas fait l'objet d'un test statistique, pour la famille considérée. Une case en violet indique une diminution significative entre la teneur moyenne de l'année la plus ancienne et celle de l'année la plus récente (* si $p < 0,05$; ** si $p < 0,01$; *** si $p < 0,001$) pour la famille considérée tandis qu'une case en orange indique une augmentation significative entre la teneur moyenne de l'année la plus ancienne et celle de l'année la plus récente (* si $p < 0,05$; ** si $p < 0,01$; *** si $p < 0,001$) pour la famille considérée. La pondération par les parts de marché correspond au ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali versus le volume total du marché retracé par Kantar Worldpanel (données d'achats des ménages représentatives de la population française). Les chiffres grisés signalent que l'effectif d'au moins une des 2 années est égal à 1 ou 2. Enfin, une case vide pour les colonnes des écarts (en g ou en %), « Année de collecte des données », « N », « Moy » signale qu'aucun produit n'a été collecté dans l'échantillon Oqali l'année considérée, ou que le delta n'a pas pu être calculé car aucun produit n'a été collecté dans l'échantillon Oqali sur au moins 1 des 2 années considérées.

A noter que pour le secteur des Plats cuisinés frais, la couverture du marché en volume de vente des échantillons Oqali étant considérée comme trop faible, les évolutions pondérées par les parts de marché ne sont pas présentées.

¹ Les rapports Oqali sont disponibles sur le site de l'Oqali : <https://www.oqali.fr/Publications-Oqali/Etudes-sectorielles>

Pour les sucres

A noter que pour le secteur des Confitures, certaines familles n'ont pas pu être étudiées sur leur teneur moyenne en sucres mais en sucres brix.

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Barres céréalières | Autres barres céréalières | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -3,0 (NT) | -10% | 2010-2011 | 11 | 30,3 | 3,8 | 2016 | 5 | 27,3 | 7,7 |
| Barres céréalières | Autres barres céréalières | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 (NT) | -2% | 2010-2011 | 9 | 31,2 | 2,0 | 2016 | 5 | 30,7 | 2,8 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,9 | -3% | 2010-2011 | 41 | 29,1 | 5,8 | 2016 | 54 | 28,2 | 3,5 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6 | -2% | 2010-2011 | 39 | 27,9 | 5,2 | 2016 | 51 | 27,3 | 2,9 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits à coque | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +3,5 (NT) | +16% | 2010-2011 | 7 | 21,6 | 10,4 | 2016 | 14 | 25,1 | 5,6 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits à coque | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +3,0 (NT) | +16% | 2010-2011 | 5 | 18,6 | 9,0 | 2016 | 12 | 21,6 | 5,4 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits à coque et au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,0 | -3% | 2010-2011 | 20 | 29,1 | 4,1 | 2016 | 32 | 28,0 | 3,7 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits à coque et au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,0 | -3% | 2010-2011 | 15 | 28,7 | 3,7 | 2016 | 24 | 27,7 | 3,9 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits et au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -5,9** | -17% | 2010-2011 | 20 | 35,4 | 6,3 | 2016 | 17 | 29,5 | 4,6 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits et au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -3,7 | -12% | 2010-2011 | 14 | 31,2 | 4,9 | 2016 | 15 | 27,5 | 4,9 |
| Barres céréalières | Barres céréalières avec pépites, nappage ou fourrage au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,3 | -7% | 2010-2011 | 48 | 33,3 | 6,2 | 2016 | 59 | 30,9 | 5,3 |
| Barres céréalières | Barres céréalières avec pépites, nappage ou fourrage au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,3 | -4% | 2010-2011 | 40 | 30,3 | 5,4 | 2016 | 53 | 29,0 | 3,5 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Barquettes aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +2,6 | +5% | 2008 | 20 | 51,5 | 7,6 | 2011 | 20 | 54,2 | 2,1 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Barquettes aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +4,1* | +8% | 2008 | 18 | 49,9 | 6,7 | 2011 | 18 | 54,0 | 1,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Bâtonnets enrobés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,8 | +2% | 2008 | 19 | 35,8 | 3,8 | 2011 | 26 | 36,7 | 3,0 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Bâtonnets enrobés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 | +1% | 2008 | 19 | 35,5 | 4,0 | 2011 | 20 | 36,1 | 2,5 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,7 | +6% | 2008 | 31 | 27,1 | 5,9 | 2011 | 63 | 28,8 | 5,5 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,6 | +2% | 2008 | 23 | 27,3 | 6,6 | 2011 | 47 | 27,9 | 4,7 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits aux œufs nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +0,2% | 2008 | 12 | 48,6 | 4,5 | 2011 | 24 | 48,8 | 3,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits aux œufs nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,6 | -3% | 2008 | 9 | 49,3 | 3,8 | 2011 | 22 | 47,7 | 3,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits avec tablette chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,8 | +2% | 2008 | 38 | 37,7 | 7,2 | 2011 | 88 | 38,4 | 4,0 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits avec tablette chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,9 | +2% | 2008 | 36 | 38,5 | 4,9 | 2011 | 74 | 39,5 | 4,0 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +2% | 2008 | 15 | 21,1 | 3,6 | 2011 | 27 | 21,6 | 3,8 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6 | -3% | 2008 | 14 | 21,4 | 2,3 | 2011 | 19 | 20,8 | 2,3 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7 | -2% | 2008 | 18 | 35,9 | 2,9 | 2011 | 33 | 35,2 | 3,0 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7 | -2% | 2008 | 11 | 35,5 | 2,5 | 2011 | 28 | 34,8 | 3,1 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +2,1 | +5% | 2008 | 24 | 38,6 | 9,4 | 2011 | 34 | 40,7 | 7,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +9,8* | +30% | 2008 | 20 | 32,5 | 6,9 | 2011 | 25 | 42,3 | 7,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +2,0 | +6% | 2008 | 33 | 31,5 | 9,0 | 2011 | 45 | 33,5 | 7,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +2,2 | +7% | 2008 | 31 | 30,0 | 6,7 | 2011 | 38 | 32,3 | 6,4 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits pâtisseries | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -1% | 2008 | 15 | 42,2 | 6,3 | 2011 | 56 | 41,9 | 7,3 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits pâtisseries | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,2 | -5% | 2008 | 14 | 45,0 | 7,6 | 2011 | 48 | 42,8 | 6,5 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits petit-déjeuner | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +1% | 2008 | 81 | 25,5 | 4,2 | 2011 | 93 | 25,7 | 3,4 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits petit-déjeuner | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -1% | 2008 | 62 | 26,0 | 4,4 | 2011 | 74 | 25,8 | 3,0 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sablés nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,0 | -4% | 2008 | 35 | 25,0 | 3,7 | 2011 | 72 | 24,0 | 3,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sablés nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -1% | 2008 | 32 | 25,0 | 4,8 | 2011 | 54 | 24,7 | 4,1 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sandwichés fourrage à la vanille | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,9 | +6% | 2008 | 13 | 33,9 | 2,2 | 2011 | 30 | 35,8 | 4,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sandwichés fourrage à la vanille | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +2,7 | +8% | 2008 | 13 | 35,0 | 2,9 | 2011 | 28 | 37,7 | 3,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sandwichés fourrage au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +0,2% | 2008 | 63 | 30,2 | 4,3 | 2011 | 89 | 30,2 | 3,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sandwichés fourrage au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 | +1% | 2008 | 55 | 32,8 | 2,9 | 2011 | 75 | 33,3 | 2,3 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|-----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits/barres chocolatés avec fourrage | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,1 | +3% | 2008 | 20 | 38,5 | 5,1 | 2011 | 28 | 39,7 | 5,2 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits/barres chocolatés avec fourrage | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +1% | 2008 | 19 | 43,5 | 6,1 | 2011 | 22 | 43,8 | 5,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Brownies | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,3 | +4% | 2008 | 7 | 33,7 | 2,6 | 2011 | 21 | 35,0 | 3,1 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Brownies | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +2,7 | +8% | 2008 | 7 | 33,3 | 2,6 | 2011 | 19 | 36,0 | 3,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Cakes aux fruits confits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,5 | +4% | 2008 | 21 | 35,9 | 6,6 | 2011 | 33 | 37,4 | 5,1 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Cakes aux fruits confits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +3,3 | +9% | 2008 | 20 | 36,2 | 6,1 | 2011 | 31 | 39,5 | 3,8 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Cookies | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,6 | +2% | 2008 | 61 | 31,4 | 4,1 | 2011 | 107 | 32,0 | 4,2 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Cookies | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,8 | +3% | 2008 | 47 | 31,8 | 2,8 | 2011 | 75 | 32,6 | 3,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Galettes nappées chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7 | +2% | 2008 | 46 | 27,5 | 3,7 | 2011 | 92 | 28,1 | 3,5 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Galettes nappées chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -0,4% | 2008 | 41 | 28,9 | 2,2 | 2011 | 71 | 28,7 | 1,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux marbrés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -1% | 2008 | 18 | 28,3 | 4,5 | 2011 | 28 | 27,9 | 3,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux marbrés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,6 | +6% | 2008 | 17 | 27,2 | 3,7 | 2011 | 26 | 28,8 | 3,5 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux aux fruits/fourrage fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -3,4 | -9% | 2008 | 9 | 36,7 | 5,4 | 2011 | 27 | 33,2 | 4,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux aux fruits/fourrage fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -4,0 | -10% | 2008 | 9 | 39,0 | 3,3 | 2011 | 20 | 35,0 | 5,5 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux chocolat/pépites/fourrage chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,1* | -6% | 2008 | 29 | 33,5 | 3,0 | 2011 | 54 | 31,4 | 3,8 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux chocolat/pépites/fourrage chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,7 | -5% | 2008 | 25 | 33,8 | 3,2 | 2011 | 39 | 32,0 | 3,0 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux nature/Quatre-quarts | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,9 | -3% | 2008 | 8 | 28,3 | 2,2 | 2011 | 22 | 27,4 | 2,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux nature/Quatre-quarts | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,7 | -6% | 2008 | 7 | 28,8 | 2,2 | 2011 | 18 | 27,1 | 2,3 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gaufrettes fourrées au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,9 | -5% | 2008 | 25 | 38,4 | 6,7 | 2011 | 56 | 36,5 | 5,3 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gaufrettes fourrées au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -5,1 | -12% | 2008 | 19 | 41,2 | 8,8 | 2011 | 39 | 36,1 | 4,0 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Génoises au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,9 | +3% | 2008 | 25 | 34,0 | 5,7 | 2011 | 38 | 34,9 | 3,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Génoises au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,9 | +3% | 2008 | 20 | 33,2 | 5,6 | 2011 | 31 | 34,0 | 4,4 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|---|--|-------|-------------------------------|-----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Biscuits et gâteaux industriels | Génoises fourrées fruits nappées chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,0* | -2% | 2008 | 17 | 52,7 | 2,5 | 2011 | 45 | 51,7 | 2,3 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Génoises fourrées fruits nappées chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7 | -1% | 2008 | 14 | 51,4 | 2,5 | 2011 | 39 | 50,7 | 1,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Madeleines nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,6 | -5% | 2008 | 15 | 28,8 | 2,6 | 2011 | 29 | 27,2 | 3,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Madeleines nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -3,6 | -13% | 2008 | 13 | 28,2 | 2,4 | 2011 | 21 | 24,6 | 5,0 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Petits-beurre nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6 | -3% | 2008 | 15 | 22,4 | 2,6 | 2011 | 33 | 21,8 | 2,1 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Petits-beurre nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -1% | 2008 | 11 | 22,3 | 1,7 | 2011 | 28 | 22,1 | 0,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Tartelettes aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,6 | +2% | 2008 | 25 | 32,0 | 6,1 | 2011 | 57 | 32,7 | 3,8 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Tartelettes aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -0,2% | 2008 | 21 | 32,9 | 7,3 | 2011 | 46 | 32,9 | 3,7 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -25% | 2010 | 17 | 0,2 | 0,2 | 2013 | 25 | 0,2 | 0,2 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons au the a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -27% | 2010 | 12 | 0,2 | 0,04 | 2013 | 24 | 0,2 | 0,02 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -3% | 2010 | 58 | 6,4 | 0,8 | 2013 | 117 | 6,1 | 1,2 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons au the a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -3% | 2010 | 50 | 6,7 | 0,2 | 2013 | 109 | 6,5 | 0,2 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +0,1% | 2010 | 26 | 10,4 | 2,7 | 2013 | 76 | 10,4 | 2,2 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons aux fruits a teneur en fruits > ou = 50% | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -3% | 2010 | 16 | 8,7 | 0,3 | 2013 | 35 | 8,5 | 0,2 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -6% | 2010 | 47 | 0,9 | 0,6 | 2013 | 73 | 0,8 | 0,5 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons aux fruits a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -15% | 2010 | 33 | 1,0 | 0,1 | 2013 | 67 | 0,8 | 0,1 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,9*** | -10% | 2010 | 77 | 9,6 | 1,0 | 2013 | 150 | 8,7 | 1,7 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons aux fruits gazeuses a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3** | -3% | 2010 | 53 | 9,9 | 0,2 | 2013 | 140 | 9,6 | 0,2 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,3* | -3% | 2010 | 110 | 9,1 | 2,1 | 2013 | 292 | 8,9 | 2,1 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons aux fruits plates a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -3% | 2010 | 78 | 9,2 | 0,3 | 2013 | 253 | 9,0 | 0,3 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -5,5*** | -43% | 2010 | 16 | 12,8 | 3,2 | 2013 | 10 | 7,2 | 3,4 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons aux legumes et/ou fruits | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,9 | -16% | 2010 | 8 | 11,9 | 0,2 | 2013 | 2 | 10,0 | 0,02 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|-------|-------------------------------|----|-------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +54% | 2010 | 6 | 0,3 | 0,6 | 2013 | 8 | 0,5 | 0,8 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +205% | 2010 | 4 | 0,01 | 0,005 | 2013 | 8 | 0,02 | 0,01 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,9* | -8% | 2010 | 18 | 11,7 | 1,0 | 2013 | 46 | 10,8 | 1,8 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons energisantes a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5** | -5% | 2010 | 13 | 11,2 | 0,1 | 2013 | 44 | 10,7 | 0,1 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons pour le sport | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +1,0 | +23% | 2010 | 14 | 4,3 | 0,9 | 2013 | 18 | 5,3 | 5,4 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons pour le sport | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +3% | 2010 | 6 | 3,8 | 0,03 | 2013 | 13 | 3,9 | 0,1 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons vegetales | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -2% | 2010 | 20 | 4,3 | 2,9 | 2013 | 69 | 4,2 | 2,5 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Boissons vegetales | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,8 | +36% | 2010 | 16 | 2,3 | 0,4 | 2013 | 58 | 3,2 | 0,4 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -60% | 2010 | 62 | 0,1 | 0,3 | 2013 | 82 | 0,04 | 0,1 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Colas a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -37% | 2010 | 46 | 0,01 | 0,04 | 2013 | 79 | 0,01 | 0,02 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,9* | -9% | 2010 | 35 | 10,1 | 1,0 | 2013 | 61 | 9,2 | 1,8 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Colas a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -2% | 2010 | 30 | 10,6 | 0,3 | 2013 | 57 | 10,4 | 0,6 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Eaux aromatisees a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -82% | 2010 | 45 | 0,2 | 0,6 | 2013 | 55 | 0,03 | 0,1 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Eaux aromatisees a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -90% | 2010 | 39 | 0,2 | 0,1 | 2013 | 43 | 0,02 | 0,02 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Eaux aromatisees a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,6*** | -15% | 2010 | 29 | 4,2 | 0,7 | 2013 | 35 | 3,6 | 0,6 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Eaux aromatisees a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -6% | 2010 | 21 | 4,0 | 0,2 | 2013 | 16 | 3,8 | 0,1 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Limonades a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,004 | -7% | 2010 | 22 | 0,1 | 0,1 | 2013 | 31 | 0,1 | 0,1 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Limonades a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -7% | 2010 | 20 | 0,1 | 0,03 | 2013 | 29 | 0,1 | 0,03 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Limonades a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,6 | -7% | 2010 | 53 | 8,8 | 2,0 | 2013 | 95 | 8,2 | 2,2 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Limonades a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 | -7% | 2010 | 44 | 8,0 | 0,5 | 2013 | 89 | 7,4 | 0,4 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -45% | 2010 | 5 | 0,2 | 0,3 | 2013 | 3 | 0,1 | 0,2 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres < ou = 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -89% | 2010 | 5 | 0,02 | 0,02 | 2013 | 3 | 0,002 | 0,01 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|---|--|-------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +2% | 2010 | 13 | 7,3 | 1,7 | 2013 | 28 | 7,4 | 1,4 |
| Boissons rafraichissantes sans alcool | Tonics et bitters a teneur en sucres > 2,5g/100ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -1% | 2010 | 12 | 7,9 | 0,4 | 2013 | 25 | 7,8 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Bouillons | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 (NT) | -100% | 2011 | 4 | 0,1 | 0,1 | 2017 | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Bouillons et potages | Bouillons | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2011 | | | | 2017 | | | |
| Bouillons et potages | Soupes à base de viande | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 (NT) | -8% | 2011 | 3 | 1,0 | 0,8 | 2017 | 9 | 0,9 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes à base de viande | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 (NT) | -15% | 2011 | 3 | 1,5 | 0,7 | 2017 | 7 | 1,3 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pâtes et légumes | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +12% | 2011 | 21 | 1,5 | 1,2 | 2017 | 43 | 1,7 | 0,7 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pâtes et légumes | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03 | +2% | 2011 | 17 | 1,6 | 0,7 | 2017 | 35 | 1,7 | 0,9 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pâtes et viande ou poisson | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,1* | +22% | 2011 | 31 | 0,5 | 0,5 | 2017 | 41 | 0,7 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pâtes et viande ou poisson | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2* | +36% | 2011 | 28 | 0,5 | 0,3 | 2017 | 35 | 0,6 | 0,2 |
| Bouillons et potages | Soupes d'asperges | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +49% | 2011 | 10 | 0,8 | 0,5 | 2017 | 12 | 1,2 | 0,6 |
| Bouillons et potages | Soupes d'asperges | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 (NT) | +26% | 2011 | 8 | 0,8 | 0,7 | 2017 | 9 | 1,0 | 0,6 |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -1% | 2011 | 12 | 1,8 | 0,7 | 2017 | 24 | 1,8 | 0,7 |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -4% | 2011 | 11 | 2,1 | 0,7 | 2017 | 19 | 2,0 | 0,6 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -19% | 2011 | 20 | 0,9 | 0,6 | 2017 | 28 | 0,7 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -3% | 2011 | 19 | 0,7 | 0,4 | 2017 | 24 | 0,6 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +15% | 2011 | 27 | 1,3 | 0,6 | 2017 | 39 | 1,4 | 0,8 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +1% | 2011 | 22 | 1,2 | 0,4 | 2017 | 22 | 1,2 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,005 | -0,3% | 2011 | 137 | 1,6 | 0,8 | 2017 | 205 | 1,6 | 0,7 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,006 | +0,4% | 2011 | 109 | 1,7 | 0,9 | 2017 | 169 | 1,7 | 0,8 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou chou | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +21% | 2011 | 54 | 1,0 | 0,6 | 2017 | 58 | 1,2 | 0,6 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou chou | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +23% | 2011 | 47 | 0,9 | 0,5 | 2017 | 42 | 1,1 | 0,6 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|---|------------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2* | +24% | 2011 | 34 | 0,9 | 0,4 | 2017 | 49 | 1,1 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,04 | -4% | 2011 | 31 | 1,0 | 0,5 | 2017 | 41 | 0,9 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons, crustacés, mollusques | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -7% | 2011 | 18 | 1,0 | 0,9 | 2017 | 55 | 0,9 | 0,7 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons, crustacés, mollusques | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03 | +2% | 2011 | 16 | 1,0 | 0,9 | 2017 | 45 | 1,0 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,4* | -17% | 2011 | 29 | 2,5 | 0,7 | 2017 | 64 | 2,1 | 0,6 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4** | -16% | 2011 | 25 | 2,6 | 0,5 | 2017 | 52 | 2,2 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +8% | 2011 | 38 | 2,8 | 0,9 | 2017 | 45 | 3,1 | 0,9 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +4% | 2011 | 33 | 3,2 | 0,6 | 2017 | 40 | 3,3 | 0,8 |
| Bouillons et potages | Soupes d'oignons | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2 (NT) | +14% | 2011 | 6 | 1,3 | 0,7 | 2017 | 10 | 1,5 | 1,5 |
| Bouillons et potages | Soupes d'oignons | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 (NT) | +8% | 2011 | 5 | 1,0 | 0,6 | 2017 | 7 | 1,1 | 0,9 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -14% | 2011 | 26 | 1,6 | 1,0 | 2017 | 56 | 1,3 | 0,8 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -27% | 2011 | 21 | 1,5 | 1,0 | 2017 | 32 | 1,1 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +22% | 2011 | 12 | 2,1 | 0,6 | 2017 | 44 | 2,5 | 0,9 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 | +18% | 2011 | 10 | 2,3 | 0,4 | 2017 | 41 | 2,7 | 0,6 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales chocolat caramel | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -6,1** | -18% | 2008 | 4 | 34,8 | 1,7 | 2018 | 11 | 28,7 | 2,7 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales chocolat caramel | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -8,2*** | -22% | 2008 | 2 | 37,2 | 0,8 | 2018 | 11 | 29,0 | 0,6 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales chocolatées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -4,2*** | -14% | 2008 | 53 | 31,0 | 4,5 | 2018 | 90 | 26,9 | 4,0 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales chocolatées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -6,7*** | -20% | 2008 | 46 | 34,5 | 2,8 | 2018 | 82 | 27,8 | 2,2 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales aux fruits riches en fibres | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,2 | -5% | 2008 | 18 | 23,1 | 5,4 | 2018 | 15 | 21,9 | 3,5 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales aux fruits riches en fibres | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,6 | -6% | 2008 | 13 | 24,9 | 2,9 | 2018 | 14 | 23,3 | 3,2 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales fourrées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -4,7*** | -14% | 2008 | 26 | 34,1 | 3,7 | 2018 | 64 | 29,5 | 4,2 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales fourrées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -3,0*** | -9% | 2008 | 26 | 31,8 | 3,4 | 2018 | 63 | 28,9 | 2,1 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales miel caramel | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -4,8** | -15% | 2008 | 32 | 31,5 | 9,0 | 2018 | 56 | 26,7 | 6,1 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales miel caramel | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -5,0*** | -15% | 2008 | 32 | 33,7 | 6,1 | 2018 | 52 | 28,7 | 5,6 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales riches en fibres | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -3,4 | -19% | 2008 | 15 | 17,6 | 5,6 | 2018 | 11 | 14,1 | 6,0 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales riches en fibres | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -1% | 2008 | 15 | 14,9 | 6,6 | 2018 | 11 | 14,8 | 6,9 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Flocons d'avoine et/ou autres céréales | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008 | | | | 2018 | 7 | 1,5 | 0,5 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Flocons d'avoine et/ou autres céréales | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008 | | | | 2018 | 6 | 1,4 | 0,5 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants aux fruits à coque - graines | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -5,3* | -23% | 2008 | 6 | 23,3 | 5,5 | 2018 | 40 | 18,0 | 4,0 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants aux fruits à coque - graines | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -5,4** | -24% | 2008 | 5 | 22,6 | 3,3 | 2018 | 38 | 17,2 | 4,0 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -5,4*** | -21% | 2008 | 20 | 25,6 | 3,3 | 2018 | 94 | 20,2 | 4,9 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -4,3*** | -17% | 2008 | 20 | 25,4 | 2,9 | 2018 | 91 | 21,1 | 3,6 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -4,7** | -19% | 2008 | 21 | 25,2 | 6,2 | 2018 | 82 | 20,4 | 5,8 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -3,8** | -14% | 2008 | 19 | 26,0 | 5,0 | 2018 | 79 | 22,3 | 4,4 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,2 | -13% | 2008 | 21 | 16,8 | 5,5 | 2018 | 92 | 14,6 | 6,3 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -5,5*** | -28% | 2008 | 19 | 19,7 | 4,9 | 2018 | 87 | 14,2 | 5,4 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales au chocolat - fruits à coque | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -3,2* | -14% | 2008 | 24 | 22,9 | 3,9 | 2018 | 28 | 19,7 | 4,7 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales au chocolat - fruits à coque | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -4,4*** | -18% | 2008 | 22 | 24,7 | 3,0 | 2018 | 27 | 20,4 | 2,0 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales au sucre | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -3,9 | -13% | 2008 | 13 | 29,5 | 6,4 | 2018 | 19 | 25,5 | 6,4 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales au sucre | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -1% | 2008 | 11 | 34,2 | 5,5 | 2018 | 19 | 33,9 | 6,2 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -9,1*** | -40% | 2008 | 20 | 22,7 | 3,4 | 2018 | 10 | 13,6 | 4,0 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -9,1*** | -36% | 2008 | 16 | 25,3 | 5,1 | 2018 | 10 | 16,2 | 3,0 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -4,4** | -31% | 2008 | 27 | 14,1 | 5,1 | 2018 | 32 | 9,7 | 4,3 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -4,0*** | -26% | 2008 | 29 | 15,3 | 3,8 | 2018 | 32 | 11,3 | 3,8 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|---|--|--------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales sans sucre ajouté | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -10,0 | -87% | 2008 | 1 | 11,4 | | 2018 | 7 | 1,4 | 1,2 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales sans sucre ajouté | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008 | | | | 2018 | 7 | 2,6 | 1,3 |
| Chocolats et produits chocolatés | Barres chocolatées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +0,3% | 2009 | 30 | 49,2 | 7,2 | 2012 | 56 | 49,3 | 6,0 |
| Chocolats et produits chocolatés | Barres chocolatées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -4,4 | -8% | 2009 | 23 | 53,6 | 6,5 | 2012 | 42 | 49,2 | 6,6 |
| Chocolats et produits chocolatés | Bouchées chocolatées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +0,4% | 2009 | 64 | 49,5 | 8,9 | 2012 | 92 | 49,7 | 8,3 |
| Chocolats et produits chocolatés | Bouchées chocolatées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,0 | -4% | 2009 | 39 | 54,8 | 6,6 | 2012 | 58 | 52,8 | 7,0 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat allégé | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +4,6 | +98% | 2009 | 7 | 4,7 | 4,6 | 2012 | 16 | 9,2 | 11,2 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat allégé | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,0 | -21% | 2009 | 6 | 4,8 | 4,6 | 2012 | 8 | 3,8 | 4,0 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait à pâtisser | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +2,6 | +6% | 2009 | 4 | 46,8 | 2,8 | 2012 | 7 | 49,4 | 2,3 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait à pâtisser | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,3 | +3% | 2009 | 3 | 46,5 | 2,2 | 2012 | 6 | 47,8 | 2,3 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait basique | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +3,5 | +7% | 2009 | 12 | 48,7 | 9,1 | 2012 | 18 | 52,1 | 7,9 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait basique | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +0,01% | 2009 | 4 | 57,6 | 0,5 | 2012 | 13 | 57,6 | 1,1 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait basique avec inclusions | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +2,2 | +5% | 2009 | 22 | 46,3 | 7,1 | 2012 | 48 | 48,5 | 6,2 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait basique avec inclusions | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,7 | +4% | 2009 | 19 | 47,3 | 4,9 | 2012 | 38 | 49,0 | 4,8 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait basique fourré | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,8 | +2% | 2009 | 10 | 49,4 | 4,1 | 2012 | 43 | 50,2 | 4,3 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait basique fourré | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 | -1% | 2009 | 10 | 51,5 | 3,8 | 2012 | 34 | 51,0 | 2,4 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait supérieur | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,0 | +2% | 2009 | 19 | 50,1 | 5,1 | 2012 | 39 | 51,2 | 4,9 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait supérieur | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,8* | +3% | 2009 | 19 | 53,2 | 3,2 | 2012 | 28 | 55,1 | 2,4 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait supérieur avec inclusions | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,3 | +3% | 2009 | 24 | 46,9 | 5,5 | 2012 | 58 | 48,2 | 5,4 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait supérieur avec inclusions | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,7 | -6% | 2009 | 23 | 48,5 | 5,9 | 2012 | 49 | 45,8 | 5,0 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait supérieur fourré | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,1 | +2% | 2009 | 8 | 50,8 | 2,5 | 2012 | 21 | 51,8 | 1,9 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait supérieur fourré | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,6 | -3% | 2009 | 7 | 53,3 | 3,2 | 2012 | 18 | 51,7 | 1,3 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------------------|---|------------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat blanc | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +1% | 2009 | 7 | 56,3 | 1,4 | 2012 | 19 | 56,6 | 3,8 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat blanc | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7 | -1% | 2009 | 5 | 57,3 | 1,6 | 2012 | 19 | 56,6 | 2,9 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat blanc à pâtisser | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +4,9 (NT) | +10% | 2009 | 2 | 49,5 | 3,0 | 2012 | 6 | 54,4 | 1,8 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat blanc à pâtisser | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1 (NT) | +2% | 2009 | 1 | 51,6 | | 2012 | 6 | 52,7 | 1,8 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat blanc avec inclusions | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,6 | +1% | 2009 | 10 | 46,0 | 6,0 | 2012 | 29 | 46,6 | 5,6 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat blanc avec inclusions | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,8 | +2% | 2009 | 8 | 45,6 | 5,5 | 2012 | 27 | 46,4 | 5,6 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat blanc fourré | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,0 | -4% | 2009 | 3 | 51,6 | 6,5 | 2012 | 2 | 49,6 | 7,6 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat blanc fourré | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -7,3 | -14% | 2009 | 3 | 53,5 | 5,7 | 2012 | 2 | 46,2 | 5,9 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir à pâtisser | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,6 | +4% | 2009 | 14 | 41,6 | 6,0 | 2012 | 32 | 43,2 | 5,6 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir à pâtisser | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8 | -2% | 2009 | 12 | 44,6 | 4,5 | 2012 | 26 | 43,8 | 4,9 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir basique | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2012 | 2 | 59,5 | 0,7 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir basique | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2012 | 2 | 59,4 | 0,7 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir supérieur | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,6 | +2% | 2009 | 58 | 32,1 | 11,3 | 2012 | 92 | 32,7 | 12,1 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir supérieur | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,9 | +2% | 2009 | 38 | 39,5 | 13,2 | 2012 | 64 | 40,4 | 13,8 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir supérieur avec inclusions | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,9 | +3% | 2009 | 62 | 36,1 | 7,0 | 2012 | 89 | 37,0 | 8,0 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir supérieur avec inclusions | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,4 | +4% | 2009 | 50 | 36,4 | 5,6 | 2012 | 74 | 37,7 | 6,1 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir supérieur fourré | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6 | -1% | 2009 | 18 | 45,2 | 7,3 | 2012 | 38 | 44,5 | 5,8 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir supérieur fourré | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,4 | -3% | 2009 | 18 | 46,2 | 6,1 | 2012 | 35 | 44,8 | 7,5 |
| Chocolats et produits chocolatés | Pâtes à tartiner | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -4,5 | -8% | 2009 | 12 | 56,5 | 4,0 | 2012 | 29 | 52,0 | 11,3 |
| Chocolats et produits chocolatés | Pâtes à tartiner | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,7*** | +3% | 2009 | 10 | 55,1 | 0,9 | 2012 | 20 | 56,8 | 0,7 |
| Chocolats et produits chocolatés | Poudres chocolatées non sucrées reconstituées | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +2,1 | +47% | 2009 | 3 | 4,5 | 0,0 | 2012 | 2 | 6,6 | 2,8 |
| Chocolats et produits chocolatés | Poudres chocolatées non sucrées reconstituées | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +3,8 | +86% | 2009 | 3 | 4,5 | 0,0 | 2012 | 2 | 8,3 | 1,3 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|---|--|-------|-------------------------------|-----|------|------|-------------------------------|-----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Chocolats et produits chocolatisés | Poudres chocolatisées sucrées reconstituées | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +3% | 2009 | 23 | 11,1 | 2,5 | 2012 | 53 | 11,4 | 1,9 |
| Chocolats et produits chocolatisés | Poudres chocolatisées sucrées reconstituées | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -1% | 2009 | 16 | 11,5 | 1,7 | 2012 | 39 | 11,3 | 0,9 |
| Compotes | Compotes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,4* | -9% | 2009 | 24 | 25,8 | 4,9 | 2017 | 43 | 23,4 | 2,0 |
| Compotes | Compotes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,0 | +4% | 2009 | 21 | 23,8 | 1,0 | 2017 | 40 | 24,7 | 0,4 |
| Compotes | Compotes allégées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,8*** | -6% | 2009 | 129 | 14,8 | 0,9 | 2017 | 225 | 14,0 | 0,9 |
| Compotes | Compotes allégées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8*** | -5% | 2009 | 115 | 14,7 | 0,4 | 2017 | 222 | 13,9 | 0,2 |
| Compotes | Desserts de fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,9*** | -5% | 2009 | 46 | 18,1 | 2,0 | 2017 | 128 | 17,2 | 1,5 |
| Compotes | Desserts de fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6 | -3% | 2009 | 43 | 18,2 | 1,1 | 2017 | 123 | 17,7 | 0,7 |
| Compotes | Purées de fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -3% | 2009 | 96 | 11,7 | 2,0 | 2017 | 238 | 11,3 | 1,7 |
| Compotes | Purées de fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6* | -5% | 2009 | 85 | 11,9 | 0,5 | 2017 | 219 | 11,4 | 0,4 |
| Compotes | Specialités de fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +2% | 2009 | 61 | 15,7 | 2,9 | 2017 | 185 | 16,0 | 3,4 |
| Compotes | Specialités de fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -1% | 2009 | 46 | 16,0 | 0,9 | 2017 | 173 | 15,9 | 0,8 |
| Compotes | Specialités de fruits sans sucres ajoutés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -3% | 2009 | 50 | 11,8 | 1,9 | 2017 | 153 | 11,4 | 1,2 |
| Compotes | Specialités de fruits sans sucres ajoutés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -1% | 2009 | 44 | 11,6 | 0,7 | 2017 | 153 | 11,5 | 0,4 |
| Confitures | Confitures gelées ou marmelades | sucres brix (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7*** | -1% | 2009 | 226 | 60,5 | 1,1 | 2017 | 385 | 59,8 | 1,7 |
| Confitures | Confitures gelées ou marmelades | sucres brix (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3*** | -0,4% | 2009 | 195 | 60,3 | 0,3 | 2017 | 328 | 60,0 | 0,3 |
| Confitures | Confitures gelées ou marmelades allégées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -1% | 2009 | 58 | 39,4 | 2,2 | 2017 | 121 | 39,1 | 1,4 |
| Confitures | Confitures gelées ou marmelades allégées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6** | -2% | 2009 | 55 | 39,6 | 0,6 | 2017 | 106 | 39,0 | 0,4 |
| Confitures | Crèmes de marrons ou pruneaux | sucres brix (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7* | +1% | 2009 | 10 | 60,0 | 0,0 | 2017 | 30 | 60,7 | 1,2 |
| Confitures | Crèmes de marrons ou pruneaux | sucres brix (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +0,2% | 2009 | 7 | 60,0 | 0,0 | 2017 | 22 | 60,1 | 0,2 |
| Confitures | Préparations aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,5 | -4% | 2009 | 6 | 35,3 | 11,4 | 2017 | 68 | 33,8 | 7,2 |
| Confitures | Préparations aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +8,4 | +27% | 2009 | 6 | 30,9 | 1,1 | 2017 | 46 | 39,3 | 1,6 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|-----|------|-------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Confitures | Preparations de fruits | sucres brix (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,9 | -2% | 2009 | 9 | 49,0 | 1,7 | 2017 | 29 | 48,1 | 1,5 |
| Confitures | Preparations de fruits | sucres brix (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 | -1% | 2009 | 9 | 48,8 | 0,3 | 2017 | 28 | 48,3 | 0,2 |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,9 | -7% | 2009 | 14 | 12,8 | 1,7 | 2017 | 42 | 11,9 | 1,3 |
| Conserves de fruits | Fruits au jus de fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,6*** | -18% | 2009 | 7 | 14,7 | 0,8 | 2017 | 41 | 12,1 | 0,7 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -2% | 2009 | 21 | 16,3 | 1,8 | 2017 | 35 | 16,0 | 1,6 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,6 | +4% | 2009 | 13 | 14,8 | 1,4 | 2017 | 35 | 15,3 | 0,8 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,8 | +6% | 2009 | 28 | 12,9 | 1,8 | 2017 | 159 | 13,7 | 1,3 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop léger | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,9** | +7% | 2009 | 20 | 12,6 | 0,9 | 2017 | 149 | 13,6 | 0,8 |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop lourd | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2017 | 1 | 18,5 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop lourd | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2017 | 1 | 18,5 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop tres léger | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2017 | 1 | 11,0 | |
| Conserves de fruits | Fruits au sirop tres léger | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2017 | 1 | 11,0 | |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -1,7 | -9% | 2010 | 3 | 19,1 | 1,0 | 2015 | 2 | 17,4 | 0,1 |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,7 | -9% | 2010 | 2 | 19,2 | 0,1 | 2015 | 2 | 17,5 | 0,003 |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -1% | 2010 | 72 | 15,2 | 3,0 | 2015 | 150 | 15,1 | 3,6 |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7 | -4% | 2010 | 52 | 17,7 | 0,5 | 2015 | 132 | 17,1 | 0,4 |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,6 | -3% | 2010 | 36 | 20,0 | 3,0 | 2015 | 99 | 19,4 | 3,3 |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 | +2% | 2010 | 26 | 18,4 | 0,4 | 2015 | 93 | 18,8 | 0,4 |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +1,2 | +5% | 2010 | 15 | 24,3 | 3,0 | 2015 | 35 | 25,4 | 2,5 |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -0,4% | 2010 | 14 | 25,2 | 0,2 | 2015 | 35 | 25,1 | 0,4 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,9** | -5% | 2010 | 55 | 17,3 | 3,1 | 2015 | 119 | 16,4 | 3,4 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,0* | -6% | 2010 | 47 | 17,5 | 0,4 | 2015 | 110 | 16,5 | 0,3 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------|------------------------------|------------------|---|--|------|-------------------------------|-----|------|-----|-------------------------------|-----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,7 | +3% | 2010 | 94 | 20,4 | 3,5 | 2015 | 190 | 21,1 | 3,1 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +2,6*** | +13% | 2010 | 81 | 20,8 | 0,9 | 2015 | 176 | 23,4 | 0,9 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +2,3* | +15% | 2010 | 7 | 14,9 | 1,2 | 2015 | 7 | 17,2 | 2,0 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,8 | +12% | 2010 | 6 | 14,7 | 0,2 | 2015 | 7 | 16,5 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,6** | +4% | 2010 | 96 | 15,3 | 1,7 | 2015 | 210 | 16,0 | 1,9 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +2% | 2010 | 86 | 15,8 | 0,6 | 2015 | 193 | 16,1 | 0,5 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -1,6* | -7% | 2010 | 32 | 22,1 | 2,9 | 2015 | 97 | 20,5 | 3,7 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,8* | -8% | 2010 | 26 | 24,4 | 0,5 | 2015 | 97 | 22,5 | 0,6 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +1,2 | 7% | 2010 | 15 | 17,5 | 4,5 | 2015 | 51 | 18,6 | 3,2 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,6 | +3% | 2010 | 10 | 17,8 | 0,5 | 2015 | 51 | 18,4 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -1% | 2010 | 12 | 11,0 | 1,2 | 2015 | 18 | 10,9 | 1,1 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 | +5% | 2010 | 10 | 10,8 | 0,2 | 2015 | 17 | 11,3 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +2,2** | +14% | 2010 | 21 | 15,9 | 3,6 | 2015 | 93 | 18,1 | 3,9 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,8 | +11% | 2010 | 9 | 15,8 | 0,4 | 2015 | 91 | 17,6 | 0,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,9 | -5% | 2010 | 28 | 20,5 | 2,4 | 2015 | 35 | 19,5 | 2,6 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,0*** | -10% | 2010 | 23 | 21,0 | 0,3 | 2015 | 35 | 19,0 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +1,1* | +7% | 2010 | 23 | 16,3 | 2,1 | 2015 | 41 | 17,4 | 1,9 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +2% | 2010 | 18 | 17,0 | 0,4 | 2015 | 40 | 17,4 | 0,4 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +2,1 | +14% | 2010 | 7 | 15,6 | 2,1 | 2015 | 31 | 17,7 | 3,7 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +2,7 | +18% | 2010 | 4 | 15,1 | 0,1 | 2015 | 31 | 17,8 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Specialité glacée a partager | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,5* | +4% | 2010 | 113 | 13,8 | 3,1 | 2015 | 200 | 14,3 | 2,6 |
| Glaces et sorbets | Specialité glacée a partager | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,6*** | +13% | 2010 | 92 | 12,8 | 0,6 | 2015 | 186 | 14,5 | 0,4 |

| Secteur | Familie | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|---|------------------|---|--|------|-------------------------------|-----|------|-----|-------------------------------|-----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -1% | 2010 | 96 | 12,1 | 2,3 | 2015 | 179 | 12,0 | 2,0 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +1% | 2010 | 85 | 11,8 | 0,5 | 2015 | 173 | 11,9 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,9 | +6% | 2010 | 90 | 14,6 | 3,6 | 2015 | 213 | 15,5 | 3,5 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1** | +8% | 2010 | 55 | 14,1 | 0,7 | 2015 | 209 | 15,3 | 0,6 |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -1% | 2010 | 102 | 15,4 | 3,0 | 2015 | 152 | 15,2 | 2,8 |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -2% | 2010 | 77 | 15,4 | 0,5 | 2015 | 146 | 15,2 | 0,4 |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -1% | 2009 | 349 | 10,9 | 2,4 | 2013 | 783 | 10,9 | 2,2 |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -1% | 2009 | 284 | 10,4 | 0,6 | 2013 | 722 | 10,3 | 0,4 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +1% | 2009 | 159 | 10,6 | 1,6 | 2013 | 285 | 10,7 | 1,7 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -1% | 2009 | 141 | 10,3 | 0,4 | 2013 | 259 | 10,2 | 0,3 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +8% | 2009 | 18 | 4,1 | 1,6 | 2013 | 70 | 4,5 | 1,8 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -2% | 2009 | 16 | 3,9 | 0,2 | 2013 | 61 | 3,8 | 0,2 |
| Jus et nectars | Nectars | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +2% | 2009 | 96 | 10,0 | 2,5 | 2013 | 285 | 10,2 | 2,1 |
| Jus et nectars | Nectars | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -4% | 2009 | 82 | 9,5 | 0,6 | 2013 | 241 | 9,2 | 0,4 |
| Jus et nectars | Smoothies | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,7* | -6% | 2009 | 33 | 11,8 | 1,4 | 2013 | 39 | 11,1 | 1,4 |
| Jus et nectars | Smoothies | Sucres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,4** | -12% | 2009 | 28 | 12,1 | 0,2 | 2013 | 36 | 10,7 | 0,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts briochés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6 | -6% | 2009 | 18 | 10,8 | 5,2 | 2012 | 35 | 10,2 | 3,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts briochés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,1 | -10% | 2009 | 14 | 11,2 | 5,5 | 2012 | 32 | 10,1 | 3,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts complets, céréales et graines | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +11% | 2009 | 61 | 4,1 | 1,9 | 2012 | 88 | 4,5 | 2,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts complets, céréales et graines | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +6% | 2009 | 52 | 4,4 | 2,0 | 2012 | 74 | 4,7 | 2,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts nature, aux fruits ou pépites de chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +7% | 2009 | 59 | 6,5 | 3,0 | 2012 | 100 | 6,9 | 3,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts nature, aux fruits ou pépites de chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 | +6% | 2009 | 47 | 5,7 | 2,2 | 2012 | 81 | 6,1 | 2,2 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|--|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques aux céréales | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +4,2 (NT) | +55% | 2009 | 2 | 7,6 | 1,3 | 2012 | 1 | 11,8 | 0,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques aux céréales | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | 2 | 7,6 | 1,3 | 2012 | | | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques fourrées aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +2,9 (NT) | +15% | 2009 | 2 | 19,7 | 1,8 | 2012 | 5 | 22,6 | 5,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques fourrées aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +6,2 (NT) | +33% | 2009 | 2 | 18,6 | 0,9 | 2012 | 5 | 24,8 | 3,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques type chinois | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,2 (NT) | -6% | 2009 | 4 | 20,7 | 9,8 | 2012 | 15 | 19,5 | 3,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques type chinois | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -8,7 (NT) | -31% | 2009 | 4 | 27,8 | 10,6 | 2012 | 13 | 19,1 | 4,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques, Pains au lait | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -3% | 2009 | 40 | 12,8 | 2,4 | 2012 | 90 | 12,4 | 1,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques, Pains au lait | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8 | -6% | 2009 | 35 | 13,3 | 2,1 | 2012 | 85 | 12,5 | 2,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques, Pains au lait au chocolat et pépites de chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +2% | 2009 | 28 | 16,0 | 4,1 | 2012 | 79 | 16,4 | 3,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioques, Pains au lait au chocolat et pépites de chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,9 | +6% | 2009 | 27 | 15,4 | 3,0 | 2012 | 73 | 16,4 | 3,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,9 (NT) | +67% | 2009 | 4 | 1,4 | 0,7 | 2012 | 19 | 2,3 | 1,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,2 (NT) | +152% | 2009 | 2 | 0,8 | 0,1 | 2012 | 11 | 1,9 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2012 | 30 | 8,4 | 11,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2012 | 23 | 4,0 | 8,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +2,1 (NT) | | 2009 | 1 | 0,0 | | 2012 | 7 | 2,1 | 1,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2012 | 4 | 2,6 | 0,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie autres | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7 (NT) | +8% | 2009 | 9 | 8,9 | 2,0 | 2012 | 15 | 9,6 | 3,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie autres | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 (NT) | +1% | 2009 | 7 | 9,1 | 1,5 | 2012 | 14 | 9,2 | 2,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets, céréales et graines | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +10% | 2009 | 36 | 5,1 | 1,7 | 2012 | 75 | 5,5 | 1,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets, céréales et graines | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8 | -12% | 2009 | 31 | 6,2 | 1,5 | 2012 | 66 | 5,4 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature, hamburger, hot dog | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -2% | 2009 | 67 | 6,2 | 2,0 | 2012 | 146 | 6,1 | 1,6 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature, hamburger, hot dog | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -1% | 2009 | 61 | 6,6 | 2,5 | 2012 | 122 | 6,5 | 1,7 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,0 (NT) | +46% | 2009 | 3 | 2,2 | 0,4 | 2012 | 10 | 3,3 | 2,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1 (NT) | +50% | 2009 | 3 | 2,1 | 0,3 | 2012 | 6 | 3,2 | 2,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains précuits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,1 (NT) | +52% | 2009 | 2 | 2,2 | 0,4 | 2012 | 40 | 3,3 | 1,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains précuits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2012 | 36 | 3,4 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains préemballés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,6 (NT) | +23% | 2009 | 2 | 2,4 | 0,7 | 2012 | 16 | 3,0 | 1,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains préemballés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,9 (NT) | +41% | 2009 | 2 | 2,2 | 0,6 | 2012 | 13 | 3,1 | 1,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 (NT) | +19% | 2009 | 3 | 1,4 | 0,4 | 2012 | 12 | 1,6 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,9 (NT) | +69% | 2009 | 1 | 1,3 | | 2012 | 1 | 2,2 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Spécialités céréalières | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -2% | 2009 | 12 | 6,5 | 2,0 | 2012 | 26 | 6,4 | 2,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Spécialités céréalières | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8 | -10% | 2009 | 12 | 7,8 | 2,2 | 2012 | 20 | 7,0 | 1,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Spécialités céréalières fourrées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7 | -2% | 2009 | 11 | 29,8 | 3,1 | 2012 | 16 | 29,2 | 4,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Spécialités céréalières fourrées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,7*** | -8% | 2009 | 11 | 31,8 | 1,5 | 2012 | 14 | 29,1 | 2,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : autres | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 (NT) | -1% | 2009 | 3 | 17,3 | 3,0 | 2012 | 8 | 17,2 | 3,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : autres | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -3,2 (NT) | -20% | 2009 | 2 | 16,3 | 3,9 | 2012 | 8 | 13,0 | 4,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : croissants | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,3 (NT) | -14% | 2009 | 7 | 9,6 | 1,4 | 2012 | 15 | 8,3 | 1,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : croissants | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,1 (NT) | -12% | 2009 | 6 | 9,5 | 1,4 | 2012 | 15 | 8,4 | 1,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : pains au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 (NT) | +2% | 2009 | 6 | 12,1 | 0,7 | 2012 | 17 | 12,3 | 1,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : pains au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 (NT) | +1% | 2009 | 5 | 11,9 | 0,7 | 2012 | 17 | 12,0 | 1,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres pâtes cuisinées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 | -22% | 2010 | 13 | 2,3 | 0,9 | 2016 | 16 | 1,8 | 1,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres pâtes cuisinées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +10% | 2010 | 13 | 2,4 | 0,8 | 2016 | 15 | 2,6 | 1,0 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres plats cuisinés appertisés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,9 (NT) | -36% | 2010 | 2 | 2,6 | 0,0 | 2016 | 9 | 1,7 | 1,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres plats cuisinés appertisés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,4 (NT) | -55% | 2010 | 2 | 2,6 | 0,0 | 2016 | 4 | 1,2 | 0,8 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés appertisés | Autres salades composées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2016 | 62 | 2,3 | 1,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres salades composées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 60 | 2,1 | 1,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Blanquettes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -20% | 2010 | 12 | 0,9 | 0,7 | 2016 | 26 | 0,7 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Blanquettes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -16% | 2010 | 10 | 0,7 | 0,9 | 2016 | 22 | 0,6 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Boeufs bourguignons | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +3% | 2010 | 11 | 1,5 | 0,7 | 2016 | 19 | 1,6 | 0,8 |
| Plats cuisinés appertisés | Boeufs bourguignons | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 (NT) | +2% | 2010 | 8 | 1,2 | 0,9 | 2016 | 17 | 1,2 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Cannelloni | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +3% | 2010 | 7 | 2,7 | 1,2 | 2016 | 15 | 2,8 | 0,8 |
| Plats cuisinés appertisés | Cannelloni | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 (NT) | -15% | 2010 | 7 | 3,5 | 1,0 | 2016 | 15 | 3,0 | 0,8 |
| Plats cuisinés appertisés | Cassoulets | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3*** | -23% | 2010 | 34 | 1,1 | 0,4 | 2016 | 88 | 0,9 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Cassoulets | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -10% | 2010 | 31 | 1,0 | 0,4 | 2016 | 82 | 0,9 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Céréales et légumineuses cuisinées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -3,8 (NT) | -71% | 2010 | 1 | 5,3 | | 2016 | 64 | 1,5 | 1,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Céréales et légumineuses cuisinées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 58 | 0,8 | 1,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Chili con carne ou végétariens | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -14% | 2010 | 13 | 2,6 | 0,8 | 2016 | 23 | 2,2 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Chili con carne ou végétariens | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8* | -26% | 2010 | 13 | 3,0 | 0,6 | 2016 | 21 | 2,2 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Choucroutes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -17% | 2010 | 14 | 0,4 | 0,4 | 2016 | 37 | 0,3 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Choucroutes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +21% | 2010 | 14 | 0,3 | 0,3 | 2016 | 36 | 0,3 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Couscous ou tajines | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -8% | 2010 | 33 | 2,4 | 1,4 | 2016 | 41 | 2,2 | 1,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Couscous ou tajines | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03 | -1% | 2010 | 30 | 2,2 | 1,3 | 2016 | 37 | 2,1 | 1,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Gratins dauphinois | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,005 (NT) | +1% | 2010 | 9 | 0,6 | 0,6 | 2016 | 13 | 0,6 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Gratins dauphinois | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 (NT) | -22% | 2010 | 8 | 0,7 | 0,6 | 2016 | 12 | 0,6 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Hachis Parmentier | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 (NT) | +5% | 2010 | 9 | 0,8 | 0,4 | 2016 | 10 | 0,8 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Hachis Parmentier | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 (NT) | +30% | 2010 | 9 | 0,6 | 0,4 | 2016 | 10 | 0,7 | 0,3 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés appertisés | Lasagnes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 (NT) | +1% | 2010 | 9 | 3,0 | 1,9 | 2016 | 11 | 3,0 | 1,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Lasagnes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6 (NT) | -16% | 2010 | 9 | 3,6 | 1,6 | 2016 | 10 | 3,0 | 1,0 |
| Plats cuisinés appertisés | Légumes cuisinés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 (NT) | -8% | 2010 | 6 | 4,2 | 1,2 | 2016 | 72 | 3,8 | 1,8 |
| Plats cuisinés appertisés | Légumes cuisinés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,1 (NT) | -27% | 2010 | 6 | 4,2 | 1,4 | 2016 | 68 | 3,1 | 1,9 |
| Plats cuisinés appertisés | Légumes féculents cuisinés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7 (NT) | +63% | 2010 | 3 | 1,1 | 0,8 | 2016 | 34 | 1,9 | 1,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Légumes féculents cuisinés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 (NT) | +24% | 2010 | 2 | 1,4 | 0,6 | 2016 | 32 | 1,8 | 1,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Paëllas | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -2% | 2010 | 20 | 1,2 | 0,4 | 2016 | 29 | 1,2 | 1,0 |
| Plats cuisinés appertisés | Paëllas | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -9% | 2010 | 20 | 1,0 | 0,4 | 2016 | 28 | 1,0 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Pâtes bolognaises | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +4% | 2010 | 7 | 2,4 | 0,9 | 2016 | 16 | 2,5 | 0,8 |
| Plats cuisinés appertisés | Pâtes bolognaises | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 (NT) | +17% | 2010 | 6 | 2,2 | 1,1 | 2016 | 15 | 2,6 | 0,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Petits salés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7** | -44% | 2010 | 14 | 1,7 | 1,1 | 2016 | 27 | 0,9 | 0,8 |
| Plats cuisinés appertisés | Petits salés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,9* | -56% | 2010 | 13 | 1,7 | 1,2 | 2016 | 26 | 0,7 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Plats exotiques | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,2 | -36% | 2010 | 23 | 3,4 | 2,5 | 2016 | 27 | 2,2 | 2,0 |
| Plats cuisinés appertisés | Plats exotiques | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,0 | -39% | 2010 | 18 | 2,6 | 2,1 | 2016 | 26 | 1,6 | 2,0 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -8% | 2010 | 17 | 1,0 | 0,5 | 2016 | 18 | 0,9 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -8% | 2010 | 16 | 0,7 | 0,6 | 2016 | 17 | 0,7 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons légumes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 (NT) | +21% | 2010 | 3 | 2,1 | 0,9 | 2016 | 3 | 2,5 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons légumes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,05 (NT) | -2% | 2010 | 3 | 2,1 | 0,9 | 2016 | 3 | 2,0 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons légumes féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -7% | 2010 | 11 | 1,8 | 0,9 | 2016 | 12 | 1,7 | 1,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons légumes féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6 (NT) | -41% | 2010 | 9 | 1,3 | 0,4 | 2016 | 12 | 0,8 | 0,9 |
| Plats cuisinés appertisés | Poulets basquaises | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 (NT) | +21% | 2010 | 6 | 1,5 | 0,5 | 2016 | 12 | 1,8 | 0,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Poulets basquaises | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 (NT) | +11% | 2010 | 6 | 1,5 | 0,6 | 2016 | 11 | 1,7 | 0,6 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés appertisés | Quenelles | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -24% | 2010 | 24 | 1,7 | 1,8 | 2016 | 49 | 1,3 | 0,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Quenelles | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,05 | +5% | 2010 | 24 | 1,0 | 1,0 | 2016 | 47 | 1,1 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Ratatouilles | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +11% | 2010 | 11 | 3,9 | 0,9 | 2016 | 39 | 4,3 | 0,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Ratatouilles | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1 (NT) | +32% | 2010 | 9 | 3,6 | 0,6 | 2016 | 34 | 4,8 | 0,8 |
| Plats cuisinés appertisés | Ravioli | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +4% | 2010 | 46 | 2,6 | 0,9 | 2016 | 91 | 2,7 | 0,8 |
| Plats cuisinés appertisés | Ravioli | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +1% | 2010 | 43 | 2,2 | 0,8 | 2016 | 81 | 2,2 | 0,8 |
| Plats cuisinés appertisés | Salades mexicaines | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2016 | 15 | 2,7 | 1,0 |
| Plats cuisinés appertisés | Salades mexicaines | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 15 | 2,4 | 1,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Salades niçoises | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2016 | 14 | 1,4 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Salades niçoises | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 14 | 1,5 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Saucisses aux lentilles | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6* | -39% | 2010 | 19 | 1,5 | 1,1 | 2016 | 49 | 0,9 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Saucisses aux lentilles | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,04 | +4% | 2010 | 19 | 1,0 | 0,6 | 2016 | 48 | 1,0 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Saumons à l'oseille | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -28% | 2010 | 10 | 1,2 | 0,8 | 2016 | 13 | 0,9 | 0,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Saumons à l'oseille | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 (NT) | -23% | 2010 | 9 | 1,0 | 0,8 | 2016 | 13 | 0,8 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Taboulés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -9% | 2010 | 12 | 2,9 | 1,8 | 2016 | 22 | 2,6 | 0,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Taboulés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -12% | 2010 | 12 | 2,8 | 1,5 | 2016 | 20 | 2,5 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Tartiflettes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3** | +37% | 2010 | 11 | 0,8 | 0,2 | 2016 | 20 | 1,1 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Tartiflettes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2* | +32% | 2010 | 11 | 0,7 | 0,1 | 2016 | 19 | 0,9 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes confites | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 (NT) | +29% | 2010 | 5 | 0,1 | 0,1 | 2016 | 17 | 0,1 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes confites | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,04 (NT) | +311% | 2010 | 5 | 0,0 | 0,0 | 2016 | 8 | 0,1 | 0,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes cuisinées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2016 | 23 | 1,1 | 1,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes cuisinées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 23 | 1,0 | 1,1 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3* | -22% | 2010 | 45 | 1,2 | 0,6 | 2016 | 75 | 1,0 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4** | -35% | 2010 | 34 | 1,3 | 0,6 | 2016 | 69 | 0,8 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes légumes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 (NT) | +22% | 2010 | 7 | 1,8 | 0,7 | 2016 | 12 | 2,2 | 0,8 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes légumes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 (NT) | -16% | 2010 | 6 | 1,8 | 0,7 | 2016 | 9 | 1,5 | 0,9 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes légumes féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +1% | 2010 | 24 | 1,4 | 0,9 | 2016 | 50 | 1,4 | 0,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes légumes féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -12% | 2010 | 16 | 1,6 | 0,9 | 2016 | 46 | 1,4 | 0,5 |
| Plats cuisinés frais | Autres gratins | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +7% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 17 | 2,6 | 0,9 | 2016 | 17 | 2,7 | 1,3 |
| Plats cuisinés frais | Autres gratins | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Autres plats cuisinés frais | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 (NT) | +22% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 6 | 2,1 | 0,9 | 2016 | 42 | 2,6 | 1,8 |
| Plats cuisinés frais | Autres plats cuisinés frais | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Blanquettes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -10% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 11 | 1,6 | 0,9 | 2016 | 10 | 1,5 | 0,8 |
| Plats cuisinés frais | Blanquettes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Choucroutes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 (NT) | -44% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 8 | 0,8 | 0,9 | 2016 | 20 | 0,5 | 0,3 |
| Plats cuisinés frais | Choucroutes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Cordons bleus | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 (NT) | +12% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 8 | 2,3 | 0,7 | 2016 | 87 | 2,6 | 1,0 |
| Plats cuisinés frais | Cordons bleus | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Couscous | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +22% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 23 | 1,9 | 0,9 | 2016 | 18 | 2,3 | 1,0 |
| Plats cuisinés frais | Couscous | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Crustacés - féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 | -22% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 30 | 2,1 | 0,9 | 2016 | 25 | 1,6 | 0,9 |
| Plats cuisinés frais | Crustacés - féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Féculents cuisinés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 (NT) | -5% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 3 | 2,1 | 0,5 | 2016 | 7 | 2,0 | 1,7 |
| Plats cuisinés frais | Féculents cuisinés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés frais | Gnocchis | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,4 (NT) | -63% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 6 | 3,8 | 4,0 | 2016 | 35 | 1,4 | 1,8 |
| Plats cuisinés frais | Gnocchis | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Gratins de pâtes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,9* | -34% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 14 | 2,6 | 1,3 | 2016 | 16 | 1,7 | 0,7 |
| Plats cuisinés frais | Gratins de pâtes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Gratins de pommes de terre | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7* | -32% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 15 | 2,0 | 1,0 | 2016 | 31 | 1,4 | 1,1 |
| Plats cuisinés frais | Gratins de pommes de terre | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Hachis Parmentier | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,0 * | +59% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 23 | 1,7 | 1,1 | 2016 | 18 | 2,7 | 1,5 |
| Plats cuisinés frais | Hachis Parmentier | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Lasagnes à la bolognaise | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -7% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 20 | 2,7 | 0,9 | 2016 | 26 | 2,5 | 0,6 |
| Plats cuisinés frais | Lasagnes à la bolognaise | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Lasagnes au saumon | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 (NT) | +9% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 5 | 2,4 | 0,7 | 2016 | 5 | 2,6 | 1,1 |
| Plats cuisinés frais | Lasagnes au saumon | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Légumes cuisinés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,3 (NT) | -56% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 11 | 4,0 | 2,5 | 2016 | 5 | 1,7 | 1,6 |
| Plats cuisinés frais | Légumes cuisinés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Légumes farcis - riz | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -3% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 11 | 2,1 | 0,7 | 2016 | 10 | 2,0 | 0,6 |
| Plats cuisinés frais | Légumes farcis - riz | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Nems avec sauce Nuoc Mam | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5* | -16% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 28 | 3,3 | 1,2 | 2016 | 57 | 2,8 | 0,9 |
| Plats cuisinés frais | Nems avec sauce Nuoc Mam | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Paëllas | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -1% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 13 | 1,1 | 0,6 | 2016 | 16 | 1,1 | 0,6 |
| Plats cuisinés frais | Paëllas | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Parmentier | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +9% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 28 | 1,7 | 0,8 | 2016 | 32 | 1,9 | 1,0 |
| Plats cuisinés frais | Parmentier | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------|--|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés frais | Pâtes à la bolognaise | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -5% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 16 | 2,8 | 1,2 | 2016 | 25 | 2,6 | 0,6 |
| Plats cuisinés frais | Pâtes à la bolognaise | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Pâtes à la carbonara | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,8*** | -41% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 15 | 1,8 | 0,6 | 2016 | 26 | 1,1 | 0,4 |
| Plats cuisinés frais | Pâtes à la carbonara | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Pâtes fraîches farcies | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7 | -19% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 30 | 3,7 | 2,5 | 2016 | 93 | 3,0 | 1,9 |
| Plats cuisinés frais | Pâtes fraîches farcies | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Pâtes fraîches nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,2* | -45% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 19 | 2,6 | 1,9 | 2016 | 53 | 1,4 | 0,5 |
| Plats cuisinés frais | Pâtes fraîches nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Plats de légumes ou féculents cuisinés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,9 | -33% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 10 | 2,6 | 2,3 | 2016 | 40 | 1,7 | 1,1 |
| Plats cuisinés frais | Plats de légumes ou féculents cuisinés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Poissons - féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6** | -36% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 46 | 1,7 | 0,9 | 2016 | 51 | 1,1 | 0,6 |
| Plats cuisinés frais | Poissons - féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Poissons ou crustacés - légumes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 (NT) | +9% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 6 | 1,8 | 0,9 | 2016 | 7 | 1,9 | 1,0 |
| Plats cuisinés frais | Poissons ou crustacés - légumes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Poissons ou crustacés cuisinés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 (NT) | +76% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 4 | 0,7 | 0,2 | 2016 | 19 | 1,2 | 0,8 |
| Plats cuisinés frais | Poissons ou crustacés cuisinés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Poissons panés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 (NT) | -15% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 3 | 1,6 | 0,6 | 2016 | 34 | 1,4 | 0,7 |
| Plats cuisinés frais | Poissons panés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Produits exotiques frits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -7% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 34 | 4,4 | 4,4 | 2016 | 53 | 4,1 | 1,9 |
| Plats cuisinés frais | Produits exotiques frits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Produits exotiques vapeurs | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,3 (NT) | -24% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 9 | 5,5 | 1,0 | 2016 | 15 | 4,2 | 2,4 |
| Plats cuisinés frais | Produits exotiques vapeurs | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|---|--|------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés frais | Quenelles | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,8 (NT) | -41% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 4 | 2,0 | 1,3 | 2016 | 29 | 1,2 | 0,9 |
| Plats cuisinés frais | Quenelles | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Ravioli | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,0 | -28% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 27 | 3,6 | 2,8 | 2016 | 58 | 2,6 | 1,2 |
| Plats cuisinés frais | Ravioli | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Riz à la cantonnaise | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7 (NT) | +71% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 9 | 1,0 | 0,8 | 2016 | 14 | 1,8 | 1,1 |
| Plats cuisinés frais | Riz à la cantonnaise | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Saucisses - féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -1% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 15 | 1,4 | 0,7 | 2016 | 27 | 1,4 | 0,7 |
| Plats cuisinés frais | Saucisses - féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Viandes - féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6*** | -26% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 116 | 2,4 | 1,8 | 2016 | 225 | 1,8 | 1,4 |
| Plats cuisinés frais | Viandes - féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Viandes - légumes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -16% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 21 | 2,7 | 1,4 | 2016 | 19 | 2,2 | 1,0 |
| Plats cuisinés frais | Viandes - légumes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Viandes cuisinées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 (NT) | +33% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 1 | 1,0 | - | 2016 | 83 | 1,3 | 1,1 |
| Plats cuisinés frais | Viandes cuisinées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisinés frais | Viandes panées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 (NT) | -15% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 2 | 2,0 | 1,3 | 2016 | 60 | 1,7 | 0,9 |
| Plats cuisinés frais | Viandes panées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | | | | | | | | |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6 | -29% | 2012 | 24 | 1,9 | 1,7 | 2016 | 82 | 1,4 | 1,2 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,6 | +74% | 2012 | 18 | 0,8 | 0,1 | 2016 | 56 | 1,4 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -4% | 2012 | 100 | 2,0 | 1,4 | 2016 | 128 | 1,9 | 0,9 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -7% | 2012 | 92 | 2,2 | 0,2 | 2016 | 115 | 2,1 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +21% | 2012 | 37 | 2,0 | 1,1 | 2016 | 63 | 2,5 | 1,4 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5* | +24% | 2012 | 37 | 2,3 | 0,2 | 2016 | 44 | 2,8 | 0,2 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------|-----|-----|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +9% | 2012 | 7 | 1,7 | 1,3 | 2016 | 15 | 1,8 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +19% | 2012 | 7 | 1,5 | 0,2 | 2016 | 14 | 1,7 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -20% | 2012 | 15 | 1,6 | 0,9 | 2016 | 17 | 1,3 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -18% | 2012 | 14 | 1,5 | 0,1 | 2016 | 13 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -10% | 2012 | 55 | 1,9 | 1,1 | 2016 | 100 | 1,7 | 0,9 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +7% | 2012 | 47 | 1,8 | 0,1 | 2016 | 87 | 1,9 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -7% | 2012 | 8 | 2,7 | 2,4 | 2016 | 22 | 2,5 | 1,4 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,8* | -56% | 2012 | 6 | 5,0 | 0,5 | 2016 | 17 | 2,2 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -8% | 2012 | 25 | 2,6 | 1,3 | 2016 | 28 | 2,4 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -13% | 2012 | 25 | 2,6 | 0,2 | 2016 | 27 | 2,3 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -25% | 2012 | 11 | 0,6 | 0,5 | 2016 | 12 | 0,4 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7** | -60% | 2012 | 6 | 1,1 | 0,03 | 2016 | 11 | 0,4 | 0,03 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +3,2 | +179% | 2012 | 2 | 1,8 | 0,6 | 2016 | 8 | 5,0 | 4,4 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2012 | 2 | 1,7 | 0,03 | 2016 | | | |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +3% | 2012 | 67 | 2,7 | 1,2 | 2016 | 106 | 2,8 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -1% | 2012 | 61 | 2,8 | 0,2 | 2016 | 97 | 2,8 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -3% | 2012 | 22 | 2,1 | 1,0 | 2016 | 64 | 2,0 | 0,9 |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -10% | 2012 | 18 | 2,3 | 0,1 | 2016 | 52 | 2,1 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +8% | 2012 | 42 | 1,5 | 0,6 | 2016 | 45 | 1,6 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5** | +30% | 2012 | 37 | 1,5 | 0,1 | 2016 | 41 | 2,0 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +11% | 2012 | 124 | 2,4 | 1,3 | 2016 | 180 | 2,6 | 1,6 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +7% | 2012 | 121 | 2,2 | 0,4 | 2016 | 163 | 2,3 | 0,4 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +28% | 2012 | 10 | 1,8 | 0,8 | 2016 | 15 | 2,3 | 0,9 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +9% | 2012 | 10 | 1,9 | 0,1 | 2016 | 12 | 2,1 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -10% | 2012 | 30 | 2,2 | 1,1 | 2016 | 60 | 2,0 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +3% | 2012 | 28 | 2,2 | 0,3 | 2016 | 53 | 2,3 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -1% | 2012 | 22 | 2,9 | 0,8 | 2016 | 30 | 2,9 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -6% | 2012 | 20 | 3,2 | 0,1 | 2016 | 27 | 3,0 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -13% | 2012 | 24 | 1,3 | 0,6 | 2016 | 28 | 1,2 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -22% | 2012 | 21 | 1,4 | 0,2 | 2016 | 21 | 1,1 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -17% | 2012 | 34 | 1,2 | 0,8 | 2016 | 37 | 1,0 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -19% | 2012 | 34 | 1,1 | 0,2 | 2016 | 34 | 0,8 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Pâtes bolognaise | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -5% | 2012 | 69 | 2,9 | 1,0 | 2016 | 79 | 2,7 | 0,9 |
| Plats cuisines surgelés | Pâtes bolognaise | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +0,2% | 2012 | 68 | 2,9 | 0,2 | 2016 | 70 | 2,9 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Pâtes carbonara | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +8% | 2012 | 16 | 1,2 | 0,4 | 2016 | 21 | 1,3 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Pâtes carbonara | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -13% | 2012 | 16 | 1,3 | 0,1 | 2016 | 16 | 1,2 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Poelée de pomme de terre complète | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -17% | 2012 | 58 | 1,9 | 1,2 | 2016 | 51 | 1,6 | 0,9 |
| Plats cuisines surgelés | Poelée de pomme de terre complète | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 | -19% | 2012 | 55 | 2,4 | 0,4 | 2016 | 46 | 2,0 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +7% | 2012 | 118 | 1,2 | 0,7 | 2016 | 134 | 1,3 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +10% | 2012 | 112 | 1,2 | 0,1 | 2016 | 120 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +2% | 2012 | 11 | 1,4 | 0,9 | 2016 | 25 | 1,5 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -22% | 2012 | 11 | 1,7 | 0,1 | 2016 | 23 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson haché/pavé | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +70% | 2012 | 13 | 0,4 | 0,4 | 2016 | 15 | 0,6 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson haché/pavé | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5** | +262% | 2012 | 13 | 0,2 | 0,02 | 2016 | 9 | 0,7 | 0,1 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -13% | 2012 | 22 | 2,1 | 0,7 | 2016 | 24 | 1,8 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8*** | -35% | 2012 | 18 | 2,3 | 0,1 | 2016 | 22 | 1,5 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4* | -22% | 2012 | 45 | 1,9 | 1,0 | 2016 | 54 | 1,4 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7*** | -34% | 2012 | 43 | 2,1 | 0,2 | 2016 | 50 | 1,4 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +15% | 2012 | 114 | 1,2 | 1,0 | 2016 | 192 | 1,4 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +7% | 2012 | 102 | 1,0 | 0,2 | 2016 | 169 | 1,0 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -13% | 2012 | 20 | 3,1 | 2,7 | 2016 | 41 | 2,7 | 2,0 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +12% | 2012 | 14 | 2,0 | 0,3 | 2016 | 17 | 2,2 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -31% | 2012 | 17 | 1,2 | 1,0 | 2016 | 27 | 0,8 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5* | -56% | 2012 | 14 | 0,9 | 0,1 | 2016 | 24 | 0,4 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4* | -31% | 2012 | 19 | 1,3 | 0,8 | 2016 | 16 | 0,9 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4* | -39% | 2012 | 17 | 1,1 | 0,1 | 2016 | 12 | 0,7 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -3% | 2012 | 6 | 4,2 | 1,7 | 2016 | 6 | 4,0 | 1,2 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,5 | -33% | 2012 | 1 | 4,6 | | 2016 | 1 | 3,1 | |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,003 | -0,2% | 2012 | 16 | 1,4 | 0,6 | 2016 | 27 | 1,4 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -4% | 2012 | 16 | 1,4 | 0,1 | 2016 | 24 | 1,4 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,3* | -43% | 2012 | 22 | 3,1 | 2,2 | 2016 | 27 | 1,7 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,7* | -47% | 2012 | 19 | 3,5 | 0,3 | 2016 | 22 | 1,8 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -17% | 2012 | 41 | 2,2 | 1,4 | 2016 | 64 | 1,8 | 1,2 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,04 | +2% | 2012 | 41 | 2,0 | 0,2 | 2016 | 59 | 2,0 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6 | -20% | 2012 | 12 | 3,1 | 1,3 | 2016 | 26 | 2,5 | 1,3 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +5% | 2012 | 10 | 2,6 | 0,1 | 2016 | 24 | 2,7 | 0,1 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------------|--|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisines surgelés | Viande legumes feculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -11% | 2012 | 72 | 2,3 | 1,1 | 2016 | 95 | 2,1 | 1,2 |
| Plats cuisines surgelés | Viande legumes feculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -9% | 2012 | 71 | 2,0 | 0,2 | 2016 | 85 | 1,9 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -1% | 2012 | 49 | 1,4 | 0,9 | 2016 | 98 | 1,4 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panee | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +1% | 2012 | 40 | 1,5 | 0,2 | 2016 | 82 | 1,5 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6* | -31% | 2012 | 28 | 1,8 | 1,6 | 2016 | 93 | 1,3 | 1,4 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +34% | 2012 | 18 | 0,8 | 0,1 | 2016 | 57 | 1,1 | 0,2 |
| Préparations pour desserts | Autres mix pour desserts | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -8,8 (NT) | -36% | 2009 | 2 | 24,2 | 0,1 | 2013-2014 | 5 | 15,4 | 8,9 |
| Préparations pour desserts | Autres mix pour desserts | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -9,3 (NT) | -39% | 2009 | 2 | 24,1 | 0,1 | 2013-2014 | 4 | 14,8 | 6,0 |
| Préparations pour desserts | Autres pâtes prêtes à cuire | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +4,0 (NT) | +14% | 2009 | 1 | 29,4 | | 2013-2014 | 5 | 33,4 | 3,9 |
| Préparations pour desserts | Autres pâtes prêtes à cuire | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2013-2014 | 3 | 34,1 | 1,2 |
| Préparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2013-2014 | 7 | 14,1 | 2,5 |
| Préparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2013-2014 | 5 | 14,7 | 1,6 |
| Préparations pour desserts | Mix pour clafoutis_ flans pâtisseries | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 (NT) | -4% | 2009 | 5 | 14,4 | 0,5 | 2013-2014 | 11 | 13,8 | 0,5 |
| Préparations pour desserts | Mix pour clafoutis_ flans pâtisseries | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 (NT) | -3% | 2009 | 5 | 14,3 | 0,5 | 2013-2014 | 9 | 13,9 | 0,2 |
| Préparations pour desserts | Mix pour cookies | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2013-2014 | 5 | 27,2 | 5,0 |
| Préparations pour desserts | Mix pour cookies | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2013-2014 | 4 | 30,0 | 4,0 |
| Préparations pour desserts | Mix pour crèmes anglaises_ pâtisseries | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,2 (NT) | +9% | 2009 | 3 | 13,4 | 2,4 | 2013-2014 | 10 | 14,6 | 4,9 |
| Préparations pour desserts | Mix pour crèmes anglaises_ pâtisseries | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +4,3 (NT) | +35% | 2009 | 3 | 12,4 | 1,2 | 2013-2014 | 5 | 16,7 | 1,4 |
| Préparations pour desserts | Mix pour crèmes brûlées_ panna cotta | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7 (NT) | +5% | 2009 | 1 | 12,9 | | 2013-2014 | 5 | 13,6 | 3,1 |
| Préparations pour desserts | Mix pour crèmes brûlées_ panna cotta | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,7 (NT) | +5% | 2009 | 1 | 12,9 | | 2013-2014 | 3 | 13,6 | 1,1 |
| Préparations pour desserts | Mix pour crêpes_gaufres_pancakes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 (NT) | +6% | 2009 | 1 | 5,7 | | 2013-2014 | 13 | 6,0 | 3,4 |
| Préparations pour desserts | Mix pour crêpes_gaufres_pancakes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,5 (NT) | -26% | 2009 | 1 | 5,7 | | 2013-2014 | 8 | 4,2 | 2,4 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Préparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,9 (NT) | -9% | 2009 | 2 | 10,5 | 1,3 | 2013-2014 | 1 | 9,6 | 0,0 |
| Préparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,9 (NT) | -9% | 2009 | 2 | 10,5 | 1,3 | 2013-2014 | 1 | 9,6 | |
| Préparations pour desserts | Mix pour entremets gélifiés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,5 (NT) | -10% | 2009 | 8 | 13,8 | 0,7 | 2013-2014 | 27 | 12,4 | 1,7 |
| Préparations pour desserts | Mix pour entremets gélifiés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,6 (NT) | -12% | 2009 | 8 | 14,0 | 0,3 | 2013-2014 | 20 | 12,4 | 1,5 |
| Préparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 (NT) | -2% | 2009 | 2 | 9,5 | 0,0 | 2013-2014 | 32 | 9,3 | 1,7 |
| Préparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 (NT) | +6% | 2009 | 2 | 9,5 | 0,0 | 2013-2014 | 8 | 10,0 | 1,5 |
| Préparations pour desserts | Mix pour gâteaux au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,9 (NT) | -6% | 2009 | 6 | 31,8 | 2,8 | 2013-2014 | 24 | 29,9 | 5,8 |
| Préparations pour desserts | Mix pour gâteaux au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,3 (NT) | -4% | 2009 | 6 | 30,9 | 2,5 | 2013-2014 | 22 | 29,6 | 3,1 |
| Préparations pour desserts | Mix pour gâteaux nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,2 (NT) | -4% | 2009 | 4 | 26,7 | 3,7 | 2013-2014 | 17 | 25,6 | 7,4 |
| Préparations pour desserts | Mix pour gâteaux nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +3,2 (NT) | +13% | 2009 | 3 | 25,4 | 3,7 | 2013-2014 | 7 | 28,6 | 2,9 |
| Préparations pour desserts | Mix pour macarons | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2013-2014 | 9 | 31,8 | 8,6 |
| Préparations pour desserts | Mix pour macarons | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2013-2014 | 6 | 38,3 | 5,3 |
| Préparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +3,3 (NT) | +22% | 2009 | 1 | 15,2 | | 2013-2014 | 1 | 18,5 | 0,0 |
| Préparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +3,3 (NT) | +22% | 2009 | 1 | 15,2 | | 2013-2014 | 1 | 18,5 | |
| Préparations pour desserts | Pâtes pour gâteaux au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6 | -2% | 2009 | 11 | 28,3 | 3,1 | 2013-2014 | 28 | 27,7 | 3,7 |
| Préparations pour desserts | Pâtes pour gâteaux au chocolat | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7 | -2% | 2009 | 11 | 29,8 | 4,1 | 2013-2014 | 26 | 29,1 | 3,3 |
| Préparations pour desserts | Pâtes pour gâteaux nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -0,2% | 2009 | 10 | 24,5 | 3,5 | 2013-2014 | 18 | 24,5 | 4,2 |
| Préparations pour desserts | Pâtes pour gâteaux nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,0 (NT) | +4% | 2009 | 9 | 24,7 | 2,5 | 2013-2014 | 18 | 25,7 | 3,9 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +3% | 2009 | 16 | 16,7 | 4,1 | 2017 | 42 | 17,2 | 4,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,4 | -15% | 2009 | 12 | 16,2 | 0,1 | 2017 | 40 | 13,7 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2017 | 14 | 9,6 | 5,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2017 | 13 | 9,6 | 0,1 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gélifiés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -2% | 2009 | 61 | 16,9 | 2,5 | 2017 | 326 | 16,6 | 2,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gélifiés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +1% | 2009 | 58 | 16,5 | 0,4 | 2017 | 324 | 16,7 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais à base de céréales | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -3,0*** | -18% | 2009 | 16 | 16,9 | 2,8 | 2017 | 128 | 13,9 | 2,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais à base de céréales | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,8*** | -16% | 2009 | 16 | 17,4 | 0,4 | 2017 | 126 | 14,7 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais allégés et/ou édulcorés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,6 | +16% | 2009 | 28 | 10,2 | 1,9 | 2017 | 30 | 11,8 | 3,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais allégés et/ou édulcorés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,9* | +20% | 2009 | 18 | 9,7 | 0,3 | 2017 | 30 | 11,6 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sucres | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +11% | 2009 | 2 | 0,2 | 0,3 | 2017 | 14 | 0,2 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sucres | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03 | +10% | 2009 | 2 | 0,2 | 0,03 | 2017 | 13 | 0,3 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sucres | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,9 | +8% | 2009 | 34 | 11,2 | 2,1 | 2017 | 62 | 12,1 | 2,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sucres | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,4* | +12% | 2009 | 21 | 11,4 | 0,3 | 2017 | 61 | 12,7 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux œufs | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +2% | 2009 | 53 | 17,2 | 2,5 | 2017 | 209 | 17,5 | 3,0 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux œufs | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,05 | +0,3% | 2009 | 38 | 17,8 | 0,3 | 2017 | 206 | 17,8 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +2% | 2009 | 27 | 19,7 | 4,0 | 2017 | 147 | 20,0 | 3,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,6 | +3% | 2009 | 22 | 19,9 | 0,4 | 2017 | 145 | 20,4 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts pâtisseries frais aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +3,4 | +16% | 2009 | 11 | 22,1 | 4,1 | 2017 | 58 | 25,6 | 6,0 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts pâtisseries frais aux fruits | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +2,9 | +13% | 2009 | 6 | 22,4 | 0,2 | 2017 | 56 | 25,2 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts pâtisseries frais sans fruit | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,9 | +9% | 2009 | 10 | 21,6 | 2,0 | 2017 | 99 | 23,5 | 6,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts pâtisseries frais sans fruit | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +1% | 2009 | 9 | 21,0 | 0,2 | 2017 | 97 | 21,2 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais édulcorés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -3,9 | -43% | 2009 | 1 | 8,9 | | 2017 | 11 | 5,0 | 1,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais édulcorés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -3,2*** | -36% | 2009 | 1 | 8,9 | | 2017 | 11 | 5,7 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres classiques | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05 | +1% | 2009 | 31 | 3,9 | 0,6 | 2017 | 145 | 3,9 | 0,7 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres classiques | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +7% | 2009 | 28 | 3,9 | 0,2 | 2017 | 143 | 4,2 | 0,1 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|---|--|------|-------------------------------|-----|------|-----|-------------------------------|-----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres gourmands | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -3% | 2009 | 26 | 3,6 | 0,6 | 2017 | 109 | 3,5 | 0,7 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucres gourmands | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -9% | 2009 | 24 | 3,9 | 0,2 | 2017 | 106 | 3,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres classiques | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,9*** | -7% | 2009 | 45 | 13,0 | 1,5 | 2017 | 110 | 12,0 | 1,0 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres classiques | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -1% | 2009 | 42 | 12,1 | 0,2 | 2017 | 110 | 11,9 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres gourmands | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,1** | -14% | 2009 | 14 | 15,3 | 1,5 | 2017 | 75 | 13,2 | 2,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucres gourmands | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,6*** | -16% | 2009 | 10 | 15,9 | 0,2 | 2017 | 72 | 13,3 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +2,4 | +10% | 2009 | 11 | 24,6 | 6,9 | 2017 | 52 | 27,0 | 5,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +6,2** | +31% | 2009 | 10 | 20,2 | 0,4 | 2017 | 51 | 26,4 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Laits empresures | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -4,4 | -23% | 2009 | 1 | 19,2 | | 2017 | 13 | 14,8 | 3,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Laits empresures | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,6* | -8% | 2009 | 1 | 19,2 | | 2017 | 12 | 17,6 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,3 | +9% | 2009 | 19 | 14,6 | 3,2 | 2017 | 99 | 15,9 | 2,0 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,4 | +10% | 2009 | 15 | 14,7 | 0,6 | 2017 | 98 | 16,1 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés edulcorés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7* | -11% | 2009 | 77 | 6,3 | 1,7 | 2017 | 87 | 5,6 | 1,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés edulcorés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8** | -12% | 2009 | 64 | 6,3 | 0,4 | 2017 | 85 | 5,6 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres classiques | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5*** | -11% | 2009 | 61 | 4,9 | 0,8 | 2017 | 191 | 4,3 | 0,8 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres classiques | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4** | -8% | 2009 | 52 | 5,1 | 0,4 | 2017 | 187 | 4,7 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres gourmands | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 | -11% | 2009 | 9 | 4,0 | 0,8 | 2017 | 93 | 3,6 | 1,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres gourmands | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5** | -13% | 2009 | 5 | 4,0 | 0,1 | 2017 | 91 | 3,5 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés sucres classiques | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6*** | -5% | 2009 | 239 | 13,0 | 1,4 | 2017 | 741 | 12,4 | 1,5 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés sucres classiques | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5*** | -4% | 2009 | 211 | 13,2 | 0,3 | 2017 | 726 | 12,7 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés sucres gourmands | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,1*** | -14% | 2009 | 29 | 15,0 | 2,4 | 2017 | 257 | 12,9 | 2,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés sucres gourmands | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,4*** | -15% | 2009 | 25 | 15,3 | 0,2 | 2017 | 240 | 12,9 | 0,3 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 17 | 0,3 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 14 | 0,3 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,6 (NT) | +32% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 2,0 | 0,8 | 2015 | 15 | 2,6 | 1,9 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 (NT) | +13% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 2,2 | 0,7 | 2015 | 11 | 2,5 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 (NT) | +18% | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 2,5 | 0,2 | 2015 | 5 | 2,9 | 1,6 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,8 (NT) | +73% | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 2,5 | 0,1 | 2015 | 4 | 4,3 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 (NT) | -5% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 4,3 | 0,7 | 2015 | 16 | 4,1 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 (NT) | -11% | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 4,6 | 0,9 | 2015 | 13 | 4,1 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5* | -24% | 2008-2009-2010-2011 | 11 | 2,3 | 0,7 | 2015 | 14 | 1,8 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,0 (NT) | -36% | 2008-2009-2010-2011 | 9 | 2,6 | 1,0 | 2015 | 13 | 1,7 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,2 * | +116% | 2008-2009-2010-2011 | 10 | 1,0 | 0,6 | 2015 | 30 | 2,2 | 1,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de féculents | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 (NT) | -33% | 2008-2009-2010-2011 | 8 | 1,5 | 0,7 | 2015 | 18 | 1,0 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,7 (NT) | +131% | 2008-2009-2010-2011 | 5 | 1,3 | 0,6 | 2015 | 2 | 3,1 | 1,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,2 (NT) | +73% | 2008-2009-2010-2011 | 1 | 1,6 | | 2015 | 2 | 2,8 | 1,7 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -3,6 (NT) | -50% | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 7,2 | 5,0 | 2015 | 8 | 3,6 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 5 | 4,4 | 1,2 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes salées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -8% | 2008-2009-2010-2011 | 23 | 2,8 | 1,3 | 2015 | 60 | 2,6 | 1,5 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes salées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +5% | 2008-2009-2010-2011 | 19 | 2,3 | 0,8 | 2015 | 48 | 2,4 | 1,2 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 (NT) | -7% | 2008-2009-2010-2011 | 9 | 2,2 | 1,6 | 2015 | 51 | 2,0 | 1,5 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 (NT) | +35% | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 1,2 | 0,3 | 2015 | 16 | 1,7 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,5 (NT) | +50% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 3,0 | 0,4 | 2015 | 27 | 4,6 | 1,6 |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +2,0 (NT) | +68% | 2008-2009-2010-2011 | 5 | 2,9 | 0,6 | 2015 | 22 | 5,0 | 1,7 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,6 | -28% | 2008-2009-2010-2011 | 13 | 5,8 | 3,8 | 2015 | 19 | 4,2 | 1,5 |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 (NT) | +4% | 2008-2009-2010-2011 | 5 | 5,1 | 3,5 | 2015 | 14 | 5,3 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Crêpes fourrées salées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7 (NT) | +112% | 2008-2009-2010-2011 | 8 | 0,6 | 0,8 | 2015 | 35 | 1,3 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Crêpes fourrées salées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 (NT) | -0,5% | 2008-2009-2010-2011 | 5 | 1,3 | 0,6 | 2015 | 22 | 1,3 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Crêpes fraîches nature ou sucrées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +7,1 (NT) | +254% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 2,8 | 4,3 | 2015 | 43 | 9,9 | 9,2 |
| Produits traiteurs frais | Crêpes fraîches nature ou sucrées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,2 (NT) | -81% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 1,5 | 2,2 | 2015 | 1 | 0,3 | |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 (NT) | -46% | 2008-2009-2010-2011 | 1 | 0,9 | | 2015 | 42 | 0,5 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6 (NT) | -62% | 2008-2009-2010-2011 | 1 | 0,9 | | 2015 | 26 | 0,3 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7*** | +35% | 2008-2009-2010-2011 | 25 | 2,1 | 1,0 | 2015 | 54 | 2,8 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 | +18% | 2008-2009-2010-2011 | 20 | 2,1 | 0,9 | 2015 | 48 | 2,5 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 (NT) | +1% | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 20,9 | 11,5 | 2015 | 57 | 21,0 | 7,0 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | | | |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 10 | 2,2 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 9 | 1,9 | 0,1 |
| Produits traiteurs frais | Feuilletés ou brioches | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -3% | 2008-2009-2010-2011 | 36 | 2,8 | 1,4 | 2015 | 62 | 2,7 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Feuilletés ou brioches | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -4% | 2008-2009-2010-2011 | 27 | 2,8 | 1,0 | 2015 | 50 | 2,7 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Flammekueches | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 (NT) | -4% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 3,8 | 1,3 | 2015 | 23 | 3,6 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Flammekueches | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 (NT) | +2% | 2008-2009-2010-2011 | 5 | 3,5 | 1,4 | 2015 | 23 | 3,6 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Moules | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 11 | 1,7 | 1,5 |
| Produits traiteurs frais | Moules | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | | | |
| Produits traiteurs frais | Œufs de poisson | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 20 | 0,2 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Œufs de poisson | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 14 | 0,2 | 0,4 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits traiteurs frais | Pâtes à pizzas | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 26 | 2,0 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes à pizzas | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 22 | 1,2 | 1,2 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes brisées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 49 | 2,9 | 2,0 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes brisées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 44 | 2,5 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Pâtés en croûte | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,0 (NT) | -58% | 2008-2009-2010-2011 | 9 | 3,5 | 1,5 | 2015 | 35 | 1,5 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Pâtés en croûte | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,7 (NT) | +53% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 1,4 | 1,6 | 2015 | 24 | 2,1 | 1,4 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes feuilletées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 50 | 1,9 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes feuilletées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 43 | 1,4 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes sablées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 10 | 16,7 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes sablées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 10 | 17,0 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches charcuterie | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +4% | 2008-2009-2010-2011 | 30 | 3,3 | 1,1 | 2015 | 60 | 3,4 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches charcuterie | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 | +13% | 2008-2009-2010-2011 | 25 | 2,9 | 1,3 | 2015 | 50 | 3,2 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches fromage | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,004 | -0,1% | 2008-2009-2010-2011 | 23 | 3,5 | 1,6 | 2015 | 39 | 3,5 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches fromage | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +7% | 2008-2009-2010-2011 | 16 | 2,8 | 1,6 | 2015 | 35 | 3,0 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches jambon fromage | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -7% | 2008-2009-2010-2011 | 31 | 3,4 | 1,0 | 2015 | 72 | 3,1 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches jambon fromage | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -12% | 2008-2009-2010-2011 | 22 | 3,3 | 1,0 | 2015 | 64 | 2,9 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches légume | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,2 (NT) | +51% | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 2,4 | 0,6 | 2015 | 7 | 3,6 | 1,4 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches légume | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,0 (NT) | +35% | 2008-2009-2010-2011 | 1 | 2,8 | - | 2015 | 6 | 3,8 | 1,8 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,8 (NT) | +25% | 2008-2009-2010-2011 | 11 | 3,3 | 0,3 | 2015 | 3 | 4,1 | 2,1 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,2 (NT) | +35% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 3,3 | 0,4 | 2015 | 2 | 4,5 | 2,9 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7*** | -25% | 2008-2009-2010-2011 | 12 | 2,7 | 0,7 | 2015 | 27 | 2,0 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7** | -25% | 2008-2009-2010-2011 | 11 | 2,7 | 0,5 | 2015 | 23 | 2,0 | 0,5 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 16 | 3,3 | 1,9 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 6 | 3,1 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 (NT) | +35% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 1,0 | 0,6 | 2015 | 47 | 1,4 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 40 | 1,4 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,8 | +19% | 2008-2009-2010-2011 | 13 | 4,5 | 2,1 | 2015 | 19 | 5,3 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +2,2 (NT) | +60% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 3,6 | 0,5 | 2015 | 15 | 5,8 | 1,2 |
| Produits traiteurs frais | Salades composées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05 | +2% | 2008-2009-2010-2011 | 32 | 2,3 | 0,7 | 2015 | 55 | 2,4 | 1,2 |
| Produits traiteurs frais | Salades composées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7* | -25% | 2008-2009-2010-2011 | 15 | 2,7 | 0,6 | 2015 | 28 | 2,0 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7 (NT) | +13% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 5,3 | 1,4 | 2015 | 14 | 6,0 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,4 (NT) | +27% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 5,1 | 1,5 | 2015 | 13 | 6,5 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -8% | 2008-2009-2010-2011 | 22 | 5,2 | 0,8 | 2015 | 39 | 4,7 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 | -9% | 2008-2009-2010-2011 | 15 | 5,3 | 0,8 | 2015 | 36 | 4,8 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Salades de céleri | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5* | -19% | 2008-2009-2010-2011 | 14 | 2,5 | 0,8 | 2015 | 28 | 2,0 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Salades de céleri | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8** | -32% | 2008-2009-2010-2011 | 12 | 2,5 | 0,8 | 2015 | 25 | 1,7 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 (NT) | +15% | 2008-2009-2010-2011 | 9 | 1,5 | 0,5 | 2015 | 13 | 1,7 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 (NT) | +16% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 1,6 | 0,6 | 2015 | 12 | 1,8 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau ou cervelas | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 (NT) | +26% | 2008-2009-2010-2011 | 8 | 0,7 | 0,5 | 2015 | 17 | 0,9 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau ou cervelas | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 (NT) | +41% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 0,5 | 0,2 | 2015 | 15 | 0,7 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pâtes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -5% | 2008-2009-2010-2011 | 10 | 2,0 | 1,5 | 2015 | 68 | 1,9 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pâtes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 (NT) | -11% | 2008-2009-2010-2011 | 8 | 1,7 | 1,4 | 2015 | 53 | 1,5 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +8% | 2008-2009-2010-2011 | 22 | 0,9 | 0,6 | 2015 | 41 | 1,0 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +7% | 2008-2009-2010-2011 | 17 | 1,0 | 0,6 | 2015 | 39 | 1,0 | 0,4 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +3% | 2008-2009-2010-2011 | 10 | 3,1 | 0,7 | 2015 | 37 | 3,2 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 (NT) | -10% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 2,9 | 0,3 | 2015 | 19 | 2,6 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 (NT) | -4% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 2,8 | 1,8 | 2015 | 27 | 2,7 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,3 (NT) | +76% | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 1,7 | 0,1 | 2015 | 22 | 3,1 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudités | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +4% | 2008-2009-2010-2011 | 24 | 3,3 | 1,7 | 2015 | 53 | 3,5 | 1,2 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudités | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1 | +49% | 2008-2009-2010-2011 | 15 | 2,3 | 1,4 | 2015 | 38 | 3,4 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,8 (NT) | -33% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 5,4 | 2,3 | 2015 | 50 | 3,6 | 1,5 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,8 (NT) | -43% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 6,6 | 2,2 | 2015 | 40 | 3,8 | 1,7 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,1 (NT) | +40% | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 2,8 | 0,8 | 2015 | 15 | 4,0 | 1,4 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 (NT) | +10% | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 3,3 | 0,7 | 2015 | 9 | 3,6 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudités | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,0** | +39% | 2008-2009-2010-2011 | 22 | 2,5 | 1,1 | 2015 | 56 | 3,4 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudités | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,9* | +41% | 2008-2009-2010-2011 | 16 | 2,2 | 1,0 | 2015 | 41 | 3,1 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -4% | 2008-2009-2010-2011 | 10 | 3,5 | 2,1 | 2015 | 32 | 3,3 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 (NT) | +7% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 2,3 | 2,0 | 2015 | 22 | 2,5 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudités | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +3% | 2008-2009-2010-2011 | 27 | 3,1 | 1,7 | 2015 | 93 | 3,2 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudités | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -10% | 2008-2009-2010-2011 | 13 | 3,5 | 1,0 | 2015 | 61 | 3,1 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches végétariens | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,8 | +32% | 2008-2009-2010-2011 | 11 | 2,5 | 1,0 | 2015 | 16 | 3,3 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches végétariens | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6 (NT) | -20% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 3,0 | 0,7 | 2015 | 7 | 2,4 | 1,2 |
| Produits traiteurs frais | Sauces | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 0,2 | 0,3 | 2015 | | | |
| Produits traiteurs frais | Sauces | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 0,2 | 0,4 | 2015 | | | |
| Produits traiteurs frais | Saumons ou truites fumés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 196 | 0,4 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Saumons ou truites fumés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 161 | 0,3 | 0,3 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|--|-----------------|---|--|--------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits traiteurs frais | Surimi fourrés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 (NT) | -8% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 2,9 | 0,5 | 2015 | 18 | 2,7 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Surimi fourrés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 (NT) | +20% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 2,6 | 0,2 | 2015 | 15 | 3,1 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4** | +18% | 2008-2009-2010-2011 | 22 | 2,5 | 0,6 | 2015 | 79 | 2,9 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5* | +20% | 2008-2009-2010-2011 | 15 | 2,5 | 0,6 | 2015 | 70 | 3,0 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Taboulés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -4% | 2008-2009-2010-2011 | 36 | 3,8 | 1,9 | 2015 | 77 | 3,6 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Taboulés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 | +16% | 2008-2009-2010-2011 | 26 | 3,3 | 1,4 | 2015 | 65 | 3,8 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 5 | 0,6 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 1 | 0,6 | |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 (NT) | -43% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 1,1 | 0,6 | 2015 | 32 | 0,6 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 20 | 1,2 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,9 (NT) | +135% | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 0,7 | 0,7 | 2015 | 17 | 1,6 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 14 | 1,5 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki ou ktipiti | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 (NT) | +2% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 2,5 | 0,2 | 2015 | 22 | 2,5 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki ou ktipiti | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 (NT) | -8% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 2,4 | 0,1 | 2015 | 4 | 2,2 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips à l'ancienne | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -20% | 2011 | 53 | 1,3 | 1,1 | 2017 | 50 | 1,0 | 0,8 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips à l'ancienne | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -16% | 2011 | 47 | 0,8 | 0,2 | 2017 | 48 | 0,7 | 0,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05 | +3% | 2011 | 201 | 1,6 | 1,1 | 2017 | 275 | 1,6 | 2,0 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,0004 | +0,04% | 2011 | 175 | 1,1 | 0,2 | 2017 | 264 | 1,1 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 | -27% | 2011 | 21 | 1,9 | 2,4 | 2017 | 12 | 1,4 | 2,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,1 | -36% | 2011 | 18 | 3,2 | 0,4 | 2017 | 12 | 2,0 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -10% | 2011 | 34 | 0,7 | 0,5 | 2017 | 60 | 0,7 | 0,8 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,001 | -0,1% | 2011 | 32 | 0,7 | 0,3 | 2017 | 55 | 0,7 | 0,2 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|--|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|-----|------|-------------------------------|----|-----|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -27% | 2011 | 51 | 0,5 | 0,4 | 2017 | 64 | 0,4 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -12% | 2011 | 47 | 0,6 | 0,3 | 2017 | 59 | 0,5 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour le four | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +147% | 2011 | 35 | 0,3 | 0,2 | 2017 | 50 | 0,8 | 2,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour le four | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +2% | 2011 | 30 | 0,5 | 0,2 | 2017 | 45 | 0,5 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2* | +92% | 2011 | 10 | 0,2 | 0,1 | 2017 | 9 | 0,4 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,04 | +16% | 2011 | 10 | 0,2 | 0,02 | 2017 | 8 | 0,3 | 0,05 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,2** | +62% | 2011 | 9 | 2,0 | 0,6 | 2017 | 15 | 3,2 | 1,0 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,9* | +46% | 2011 | 8 | 2,1 | 0,1 | 2017 | 13 | 3,0 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautées à la graisse de canard | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -14% | 2011 | 10 | 1,6 | 0,9 | 2017 | 18 | 1,4 | 0,7 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautées à la graisse de canard | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +12% | 2011 | 10 | 1,3 | 0,2 | 2017 | 17 | 1,5 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +32% | 2011 | 12 | 0,4 | 0,3 | 2017 | 16 | 0,5 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2** | +87% | 2011 | 12 | 0,3 | 0,03 | 2017 | 15 | 0,5 | 0,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautées et rissolées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3*** | +65% | 2011 | 67 | 0,5 | 0,5 | 2017 | 99 | 0,7 | 0,8 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautées et rissolées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +40% | 2011 | 59 | 0,3 | 0,2 | 2017 | 92 | 0,5 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purées en flocons reconstituées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +7% | 2011 | 56 | 2,1 | 0,8 | 2017 | 70 | 2,3 | 0,9 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purées en flocons reconstituées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4* | +19% | 2011 | 48 | 2,0 | 0,3 | 2017 | 59 | 2,3 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purées prêtes à consommer | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05 | +5% | 2011 | 20 | 1,0 | 0,7 | 2017 | 28 | 1,0 | 0,9 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purées prêtes à consommer | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +30% | 2011 | 11 | 0,6 | 0,04 | 2017 | 21 | 0,7 | 0,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Rostis | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -24% | 2011 | 10 | 0,7 | 0,3 | 2017 | 21 | 0,5 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Rostis | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -19% | 2011 | 10 | 0,7 | 0,1 | 2017 | 21 | 0,5 | 0,1 |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,6 | +15% | 2010 | 10 | 3,9 | 2,8 | 2017 | 37 | 4,5 | 2,5 |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 (NT) | +18% | 2010 | 9 | 2,4 | 2,3 | 2017 | 26 | 2,8 | 2,5 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,1 (NT) | -25% | 2010 | 9 | 8,5 | 7,0 | 2017 | 27 | 6,4 | 5,0 |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -4,0 (NT) | -43% | 2010 | 9 | 9,3 | 7,9 | 2017 | 13 | 5,3 | 2,5 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,0 (NT) | -30% | 2010 | 3 | 6,6 | 1,0 | 2017 | 91 | 4,6 | 1,2 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,1 (NT) | -21% | 2010 | 1 | 5,5 | | 2017 | 44 | 4,4 | 1,2 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +7,0 (NT) | +49% | 2010 | 9 | 14,3 | 6,0 | 2017 | 14 | 21,3 | 9,2 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,8 (NT) | +5% | 2010 | 8 | 15,6 | 3,8 | 2017 | 12 | 16,4 | 3,0 |
| Sauces chaudes | Sauces béchamel et assimilés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +2,3 (NT) | +101% | 2010 | 7 | 2,3 | 1,8 | 2017 | 11 | 4,6 | 1,7 |
| Sauces chaudes | Sauces béchamel et assimilés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 (NT) | +8% | 2010 | 6 | 4,1 | 1,9 | 2017 | 9 | 4,4 | 1,5 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4** | +8% | 2010 | 24 | 4,8 | 0,6 | 2017 | 90 | 5,2 | 0,9 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 | +7% | 2010 | 22 | 4,9 | 0,6 | 2017 | 79 | 5,3 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -4% | 2010 | 11 | 6,4 | 2,7 | 2017 | 22 | 6,2 | 1,8 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,0 | +18% | 2010 | 10 | 5,4 | 1,6 | 2017 | 21 | 6,4 | 1,2 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,9 (NT) | +30% | 2010 | 6 | 3,2 | 1,9 | 2017 | 44 | 4,1 | 2,2 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +2,2 (NT) | +85% | 2010 | 5 | 2,6 | 1,3 | 2017 | 43 | 4,9 | 2,3 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +33% | 2010 | 11 | 1,2 | 0,7 | 2017 | 19 | 1,6 | 0,9 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 | +51% | 2010 | 11 | 0,8 | 0,5 | 2017 | 18 | 1,1 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,04 | -2% | 2010 | 31 | 1,6 | 2,0 | 2017 | 44 | 1,6 | 1,1 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 | +31% | 2010 | 30 | 1,2 | 1,3 | 2017 | 43 | 1,6 | 0,8 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,8 | +14% | 2010 | 11 | 5,4 | 1,3 | 2017 | 42 | 6,2 | 1,6 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1 | +21% | 2010 | 10 | 5,2 | 1,3 | 2017 | 31 | 6,3 | 1,4 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates - fromages | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,9 (NT) | +45% | 2010 | 9 | 4,2 | 1,8 | 2017 | 20 | 6,1 | 1,8 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates - fromages | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +5,1 (NT) | +139% | 2010 | 7 | 3,7 | 1,7 | 2017 | 15 | 8,8 | 1,6 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|-----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Sauces chaudes | Sauces tomates - olives | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 (NT) | +7% | 2010 | 6 | 4,2 | 2,3 | 2017 | 19 | 4,5 | 1,0 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates - olives | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8 (NT) | -15% | 2010 | 5 | 5,5 | 1,5 | 2017 | 16 | 4,6 | 1,0 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuisinées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +6% | 2010 | 41 | 5,1 | 1,0 | 2017 | 111 | 5,4 | 1,2 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuisinées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -7% | 2010 | 37 | 5,3 | 1,0 | 2017 | 93 | 5,0 | 1,1 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +0,4% | 2011 | 23 | 21,0 | 3,8 | 2016 | 65 | 21,1 | 3,3 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,7 | +3% | 2011 | 22 | 2,6 | 0,3 | 2016 | 59 | 2,2 | 0,2 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allégés en sucres | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +1% | 2011 | 12 | 10,4 | 3,9 | 2016 | 13 | 10,5 | 2,6 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allégés en sucres | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,4 | -12% | 2011 | 11 | 2,3 | 0,3 | 2016 | 13 | 1,9 | 0,1 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -7% | 2011 | 52 | 1,4 | 0,8 | 2016 | 101 | 1,3 | 0,6 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -11% | 2011 | 46 | 1,4 | 0,2 | 2016 | 91 | 1,4 | 0,1 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7 | -13% | 2011 | 16 | 5,0 | 1,1 | 2016 | 23 | 4,4 | 1,5 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -4% | 2011 | 16 | 2,3 | 0,2 | 2016 | 22 | 2,1 | 0,2 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +11% | 2011 | 30 | 4,3 | 3,0 | 2016 | 33 | 4,7 | 2,4 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1* | +33% | 2011 | 29 | 2,5 | 0,2 | 2016 | 30 | 2,3 | 0,1 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,0 | -19% | 2011 | 25 | 5,2 | 2,4 | 2016 | 24 | 4,2 | 2,1 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -7% | 2011 | 23 | 2,7 | 0,2 | 2016 | 22 | 2,3 | 0,1 |
| Sauces condimentaires | Sauces d'accompagnement émulsionnées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +6% | 2011 | 94 | 5,0 | 3,4 | 2016 | 229 | 5,3 | 3,3 |
| Sauces condimentaires | Sauces d'accompagnement émulsionnées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +0,5% | 2011 | 72 | 2,1 | 0,1 | 2016 | 207 | 2,0 | 0,1 |
| Sauces condimentaires | Sauces d'accompagnement non émulsionnées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +4,4 | +19% | 2011 | 12 | 23,0 | 5,3 | 2016 | 27 | 27,4 | 7,7 |
| Sauces condimentaires | Sauces d'accompagnement non émulsionnées | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1 | +4% | 2011 | 11 | 1,9 | 0,2 | 2016 | 27 | 1,8 | 0,1 |
| Sauces condimentaires | Sauces vinaigrettes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,3 | -37% | 2011 | 15 | 3,4 | 3,1 | 2016 | 23 | 2,1 | 1,9 |
| Sauces condimentaires | Sauces vinaigrettes | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,5 | -54% | 2011 | 11 | 2,4 | 0,3 | 2016 | 20 | 2,6 | 0,1 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Sauces condimentaires | Vinaigrettes allégées en matières grasses | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +12% | 2011 | 62 | 2,2 | 2,0 | 2016 | 85 | 2,4 | 2,2 |
| Sauces condimentaires | Vinaigrettes allégées en matières grasses | Sucres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -4% | 2011 | 57 | 2,3 | 0,2 | 2016 | 77 | 1,8 | 0,1 |

¹ ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali versus le volume total du marché retracé par Kantar Worldpanel (données d'achats des ménages représentatives de la population française)

N : effectif de produits présentant une teneur pour le nutriment étudié et pour l'année considérée ; Moy : moyenne ; ET = écart-type

Ces données correspondent à une compilation des données publiées dans les rapports Oqali, dans lesquels sont expliqués les tests statistiques appliqués.

NT : famille dont l'évolution des teneurs moyennes entre les 2 années n'a pas fait l'objet d'un test statistique

Case en violet : diminution significative entre la teneur moyenne de l'année la plus ancienne et celle de l'année la plus récente (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001)

Case en orange : augmentation significative entre la teneur moyenne de l'année la plus ancienne et celle de l'année la plus récente (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001)

Chiffres grisés : effectif d'au moins une des 2 années égal à 1 ou 2

Case vide : aucun produit collecté dans l'échantillon Oqali l'année considérée / delta non calculé car aucun produit collecté dans l'échantillon Oqali sur au moins 1 des 2 années considérées

Certaines familles du secteur des Confitures n'ont pas pu être étudiées sur leur teneur moyenne en sucres mais en sucres bris.

Pour les acides gras saturés

Pour l'étude des acides gras saturés, certaines familles du secteur des Glaces et sorbets (Glace à l'eau ou aux fruits, Sorbet bâtonnet, Sorbet cône, Sorbet pot et Vrac sorbet) ainsi que certaines du secteur des Sauces condimentaires (Ketchups, Ketchups allégés en sucres et Sauces d'accompagnement non émulsionnées) ne sont pas considérées et leurs éventuelles évolutions (significativité et évolution en point) ne sont pas indiquées.

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Apéritifs à croquer | Arachides et graines | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6 | -7% | 2009 | 58 | 8,6 | 2,3 | 2013 | 155 | 8,0 | 2,7 |
| Apéritifs à croquer | Arachides et graines | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,1** | -12% | 2009 | 55 | 8,9 | 1,8 | 2013 | 128 | 7,9 | 1,6 |
| Apéritifs à croquer | Beignets de crevette | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 (NT) | +14% | 2009 | 1 | 2,4 | | 2013 | 11 | 2,7 | 0,4 |
| Apéritifs à croquer | Beignets de crevette | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 (NT) | +16% | 2009 | 1 | 2,4 | - | 2013 | 11 | 2,8 | 0,4 |
| Apéritifs à croquer | Cacahuètes enrobées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,0* | -25% | 2009 | 17 | 7,8 | 1,5 | 2013 | 18 | 5,8 | 2,4 |
| Apéritifs à croquer | Cacahuètes enrobées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -5% | 2009 | 16 | 8,2 | 1,1 | 2013 | 17 | 7,7 | 1,9 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Apéritifs à croquer | Cacahuètes sucrées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2013 | 2 | 4,0 | 0,5 |
| Apéritifs à croquer | Cacahuètes sucrées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2013 | 2 | 4,2 | 0,4 |
| Apéritifs à croquer | Choux | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 (NT) | -1% | 2009 | 6 | 42,5 | 1,5 | 2013 | 17 | 42,1 | 4,1 |
| Apéritifs à croquer | Choux | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,6 (NT) | +4% | 2009 | 6 | 42,8 | 1,3 | 2013 | 14 | 44,3 | 2,6 |
| Apéritifs à croquer | Cocktail de fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,8 (NT) | -28% | 2009 | 3 | 10,0 | 5,3 | 2013 | 11 | 7,2 | 5,2 |
| Apéritifs à croquer | Cocktail de fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,9 (NT) | -26% | 2009 | 3 | 11,1 | 6,2 | 2013 | 11 | 8,3 | 5,2 |
| Apéritifs à croquer | Crackers apéritif | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,4* | -21% | 2009 | 54 | 11,3 | 5,9 | 2013 | 150 | 8,9 | 6,1 |
| Apéritifs à croquer | Crackers apéritif | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7 | -6% | 2009 | 52 | 12,7 | 4,6 | 2013 | 138 | 12,0 | 5,6 |
| Apéritifs à croquer | Crêpes dentelles | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +6,1 | +25% | 2009 | 17 | 24,4 | 9,6 | 2013 | 17 | 30,5 | 5,0 |
| Apéritifs à croquer | Crêpes dentelles | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +4,2 | +15% | 2009 | 10 | 27,4 | 10,1 | 2013 | 17 | 31,6 | 2,6 |
| Apéritifs à croquer | Feuilletés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,3 | -13% | 2009 | 25 | 17,4 | 4,8 | 2013 | 51 | 15,1 | 4,4 |
| Apéritifs à croquer | Feuilletés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,8 | -10% | 2009 | 24 | 17,5 | 5,1 | 2013 | 47 | 15,7 | 4,0 |
| Apéritifs à croquer | Gaufrettes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -9,5 (NT) | -25% | 2009 | 9 | 37,2 | 5,7 | 2013 | 15 | 27,8 | 13,5 |
| Apéritifs à croquer | Gaufrettes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,8 (NT) | -5% | 2009 | 9 | 36,2 | 5,2 | 2013 | 14 | 34,4 | 6,3 |
| Apéritifs à croquer | Gressins | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +17% | 2009 | 12 | 3,0 | 2,2 | 2013 | 27 | 3,5 | 1,9 |
| Apéritifs à croquer | Gressins | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,7 | +26% | 2009 | 10 | 2,8 | 1,7 | 2013 | 22 | 3,5 | 1,6 |
| Apéritifs à croquer | Mélanges asiatiques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 (NT) | +12% | 2009 | 2 | 1,7 | 1,0 | 2013 | 8 | 1,9 | 2,0 |
| Apéritifs à croquer | Mélanges asiatiques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 (NT) | +23% | 2009 | 2 | 1,2 | 0,7 | 2013 | 4 | 1,5 | 0,5 |
| Apéritifs à croquer | Mélanges de fruits et graines | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,6 (NT) | -31% | 2009 | 9 | 5,1 | 3,6 | 2013 | 43 | 3,5 | 1,6 |
| Apéritifs à croquer | Mélanges de fruits et graines | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,5 (NT) | -30% | 2009 | 9 | 5,0 | 2,8 | 2013 | 39 | 3,5 | 1,4 |
| Apéritifs à croquer | Mini cakes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,9 (NT) | +10% | 2009 | 3 | 9,2 | 1,7 | 2013 | 2 | 10,1 | 1,5 |
| Apéritifs à croquer | Mini cakes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,9 (NT) | +10% | 2009 | 3 | 9,0 | 1,4 | 2013 | 2 | 9,9 | 1,5 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------|--|------------------------------|---|--|--------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Apéritifs à croquer | Pop-corn | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2013 | 10 | 8,6 | 4,6 |
| Apéritifs à croquer | Pop-corn | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2013 | 7 | 9,5 | 4,7 |
| Apéritifs à croquer | Soufflés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,3 | -18% | 2009 | 62 | 7,2 | 5,1 | 2013 | 190 | 5,9 | 4,5 |
| Apéritifs à croquer | Soufflés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,0 | -25% | 2009 | 59 | 8,1 | 4,6 | 2013 | 174 | 6,1 | 4,7 |
| Apéritifs à croquer | Sticks et bretzels | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 (NT) | +3% | 2009 | 5 | 1,4 | 0,5 | 2013 | 23 | 1,4 | 1,5 |
| Apéritifs à croquer | Sticks et bretzels | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,6 (NT) | +46% | 2009 | 5 | 1,2 | 0,4 | 2013 | 23 | 1,8 | 1,0 |
| Apéritifs à croquer | Tortillas | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -4,3*** | -43% | 2009 | 21 | 10,0 | 4,1 | 2013 | 45 | 5,7 | 4,6 |
| Apéritifs à croquer | Tortillas | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -3,5** | -39% | 2009 | 20 | 8,8 | 3,5 | 2013 | 43 | 5,3 | 4,1 |
| Apéritifs à croquer | Tuiles | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,6 | -18% | 2009 | 40 | 9,1 | 3,7 | 2013 | 65 | 7,4 | 4,8 |
| Apéritifs à croquer | Tuiles | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,3* | -26% | 2009 | 37 | 8,7 | 3,1 | 2013 | 62 | 6,5 | 4,1 |
| Barres céréalières | Autres barres céréalières | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7 (NT) | +13% | 2010 | 11 | 5,8 | 2,6 | 2016 | 5 | 6,5 | 2,0 |
| Barres céréalières | Autres barres céréalières | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,9 (NT) | +14% | 2010 | 9 | 6,2 | 1,9 | 2016 | 5 | 7,1 | 0,7 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,8*** | -51% | 2010 | 41 | 3,6 | 1,6 | 2016 | 54 | 1,7 | 1,7 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7 | -17% | 2010 | 39 | 4,0 | 1,9 | 2016 | 51 | 3,3 | 2,5 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits à coque | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,2 (NT) | -40% | 2010 | 7 | 5,4 | 2,2 | 2016 | 14 | 3,3 | 2,3 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits à coque | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6 (NT) | -10% | 2010 | 5 | 6,3 | 1,6 | 2016 | 12 | 5,6 | 1,5 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits à coque et au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,0* | -13% | 2010 | 20 | 7,6 | 1,8 | 2016 | 32 | 6,7 | 3,2 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits à coque et au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,001 | -0,01% | 2010 | 15 | 7,8 | 1,7 | 2016 | 24 | 7,8 | 3,8 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits et au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,0 | +15% | 2010 | 20 | 6,8 | 3,3 | 2016 | 17 | 7,8 | 4,4 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits et au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,7 | +8% | 2010 | 14 | 8,1 | 4,1 | 2016 | 15 | 8,8 | 4,4 |
| Barres céréalières | Barres céréalières avec pépites, nappage ou fourrage au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7 | -11% | 2010 | 48 | 6,8 | 2,3 | 2016 | 59 | 6,0 | 2,2 |
| Barres céréalières | Barres céréalières avec pépites, nappage ou fourrage au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -5% | 2010 | 40 | 6,7 | 2,1 | 2016 | 53 | 6,3 | 1,9 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Biscuits et gâteaux industriels | Barquettes aux fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -17% | 2008 | 20 | 0,9 | 0,4 | 2011 | 20 | 0,8 | 0,2 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Barquettes aux fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -7% | 2008 | 18 | 0,8 | 0,4 | 2011 | 18 | 0,8 | 0,2 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Bâtonnets enrobés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,5** | +12% | 2008 | 19 | 13,3 | 2,0 | 2011 | 26 | 14,9 | 1,4 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Bâtonnets enrobés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,8* | +14% | 2008 | 19 | 13,1 | 2,1 | 2011 | 20 | 14,9 | 1,4 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +2,0* | +19% | 2008 | 32 | 11,0 | 4,3 | 2011 | 63 | 13,0 | 3,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +4,3*** | +46% | 2008 | 24 | 9,3 | 3,4 | 2011 | 47 | 13,7 | 3,0 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits aux œufs nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -17% | 2008 | 12 | 1,1 | 0,4 | 2011 | 24 | 0,9 | 0,3 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits aux œufs nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -12% | 2008 | 9 | 1,0 | 0,1 | 2011 | 22 | 0,9 | 0,3 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits avec tablette chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,9** | +6% | 2008 | 38 | 14,2 | 2,2 | 2011 | 88 | 15,0 | 1,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits avec tablette chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +0,2% | 2008 | 36 | 14,2 | 1,8 | 2011 | 74 | 14,2 | 1,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +3% | 2008 | 15 | 13,9 | 2,0 | 2011 | 27 | 14,3 | 3,0 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6 | -4% | 2008 | 14 | 14,5 | 2,2 | 2011 | 19 | 13,9 | 2,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7 | -5% | 2008 | 19 | 13,0 | 3,0 | 2011 | 33 | 12,3 | 2,1 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -1% | 2008 | 12 | 14,0 | 3,0 | 2011 | 28 | 13,8 | 2,8 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,9 | +25% | 2008 | 22 | 3,7 | 2,0 | 2011 | 34 | 4,7 | 3,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7 | -16% | 2008 | 18 | 4,0 | 2,2 | 2011 | 25 | 3,3 | 1,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +6% | 2008 | 33 | 8,3 | 4,7 | 2011 | 45 | 8,8 | 5,3 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 | +5% | 2008 | 31 | 8,0 | 4,0 | 2011 | 38 | 8,4 | 3,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits pâtisseries | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +1% | 2008 | 15 | 17,4 | 4,7 | 2011 | 56 | 17,7 | 5,2 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits pâtisseries | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -1% | 2008 | 14 | 17,7 | 3,5 | 2011 | 48 | 17,5 | 4,5 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits petit-déjeuner | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -3% | 2008 | 81 | 8,2 | 2,0 | 2011 | 93 | 7,9 | 2,1 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits petit-déjeuner | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6 | -8% | 2008 | 62 | 7,1 | 2,3 | 2011 | 74 | 6,6 | 2,1 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|-----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sablés nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,3 | +10% | 2008 | 35 | 12,9 | 3,6 | 2011 | 72 | 14,3 | 3,4 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sablés nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,3 | +10% | 2008 | 32 | 13,3 | 4,4 | 2011 | 54 | 14,5 | 3,1 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sandwichés fourrage à la vanille | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +2% | 2008 | 13 | 10,9 | 2,4 | 2011 | 30 | 11,0 | 3,1 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sandwichés fourrage à la vanille | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8 | -7% | 2008 | 13 | 11,2 | 2,5 | 2011 | 28 | 10,4 | 2,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sandwichés fourrage au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -2% | 2008 | 63 | 10,1 | 2,5 | 2011 | 89 | 9,9 | 3,0 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sandwichés fourrage au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,5 | -15% | 2008 | 55 | 10,2 | 1,8 | 2011 | 75 | 8,7 | 2,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits/barres chocolatés avec fourrage | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,3* | -8% | 2008 | 20 | 15,7 | 2,1 | 2011 | 28 | 14,4 | 2,0 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits/barres chocolatés avec fourrage | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,7* | -11% | 2008 | 19 | 14,8 | 1,7 | 2011 | 22 | 13,1 | 1,3 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Brownies | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,4 | -23% | 2008 | 7 | 10,7 | 3,6 | 2011 | 21 | 8,2 | 2,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Brownies | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,7* | -25% | 2008 | 7 | 10,7 | 3,4 | 2011 | 19 | 8,0 | 2,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Cakes aux fruits confits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,6 | -28% | 2008 | 21 | 5,7 | 2,6 | 2011 | 33 | 4,1 | 2,8 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Cakes aux fruits confits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,4 | -24% | 2008 | 20 | 5,6 | 2,1 | 2011 | 31 | 4,3 | 2,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Cookies | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -1% | 2008 | 61 | 13,2 | 1,9 | 2011 | 107 | 13,1 | 2,3 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Cookies | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +2% | 2008 | 47 | 13,2 | 1,7 | 2011 | 75 | 13,5 | 1,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Galettes nappées chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,6 | +4% | 2008 | 46 | 12,6 | 1,0 | 2011 | 92 | 13,1 | 1,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Galettes nappées chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +1% | 2008 | 41 | 12,6 | 0,9 | 2011 | 71 | 12,8 | 0,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux marbrés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7 | -11% | 2008 | 18 | 6,9 | 4,4 | 2011 | 28 | 6,1 | 3,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux marbrés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +3% | 2008 | 17 | 7,4 | 4,3 | 2011 | 26 | 7,6 | 4,3 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux aux fruits/fourrage fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,1 | +51% | 2008 | 9 | 2,1 | 1,6 | 2011 | 27 | 3,1 | 3,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux aux fruits/fourrage fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -8% | 2008 | 9 | 3,0 | 2,4 | 2011 | 20 | 2,8 | 2,2 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux chocolat/pépites/fourrage chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,1 | -16% | 2008 | 29 | 6,4 | 3,5 | 2011 | 54 | 5,4 | 2,4 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux chocolat/pépites/fourrage chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8 | -11% | 2008 | 25 | 7,1 | 3,3 | 2011 | 39 | 6,3 | 3,3 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux nature/Quatre-quarts | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -3% | 2008 | 8 | 8,0 | 6,8 | 2011 | 22 | 7,8 | 6,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux nature/Quatre-quarts | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6 | -10% | 2008 | 7 | 5,7 | 7,3 | 2011 | 18 | 5,2 | 6,3 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gaufrettes fourrées au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,3 | -6% | 2008 | 25 | 21,7 | 5,6 | 2011 | 56 | 20,4 | 4,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gaufrettes fourrées au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,1 | -5% | 2008 | 19 | 22,9 | 3,8 | 2011 | 39 | 21,8 | 3,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Génoises au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6 | -4% | 2008 | 25 | 12,9 | 4,2 | 2011 | 38 | 12,4 | 4,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Génoises au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,9 | +8% | 2008 | 20 | 12,2 | 4,6 | 2011 | 31 | 13,1 | 4,3 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Génoises fourrées fruits nappées chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4** | +8% | 2008 | 17 | 5,7 | 0,5 | 2011 | 45 | 6,1 | 0,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Génoises fourrées fruits nappées chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3* | +6% | 2008 | 14 | 5,9 | 0,4 | 2011 | 39 | 6,2 | 0,4 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Madeleines nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,8 | -12% | 2008 | 15 | 7,0 | 6,5 | 2011 | 29 | 6,2 | 5,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Madeleines nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ⁹ | -3,5 | -56% | 2008 | 13 | 6,3 | 6,6 | 2011 | 21 | 2,8 | 3,1 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Petits-beurre nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +4% | 2008 | 15 | 8,3 | 1,5 | 2011 | 33 | 8,6 | 0,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Petits-beurre nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +3% | 2008 | 11 | 7,5 | 1,0 | 2011 | 28 | 7,8 | 0,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Tartelettes aux fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -4% | 2008 | 25 | 8,3 | 1,2 | 2011 | 57 | 8,0 | 1,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Tartelettes aux fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -5% | 2008 | 21 | 8,1 | 1,0 | 2011 | 46 | 7,7 | 1,3 |
| Bouillons et potages | Bouillons | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 (NT) | -100% | 2011 | 4 | 0,1 | 0,1 | 2017 | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Bouillons et potages | Bouillons | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2011 | | | | 2017 | | | |
| Bouillons et potages | Soupes à base de viande | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +16% | 2011 | 3 | 0,6 | 0,1 | 2017 | 9 | 0,7 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes à base de viande | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 (NT) | -10% | 2011 | 3 | 0,7 | 0,1 | 2017 | 7 | 0,6 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pâtes et légumes | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,003 | +1% | 2011 | 21 | 0,3 | 0,2 | 2017 | 43 | 0,3 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pâtes et légumes | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03 | +14% | 2011 | 17 | 0,2 | 0,2 | 2017 | 35 | 0,3 | 0,2 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pâtes et viande ou poisson | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1* | -49% | 2011 | 31 | 0,2 | 0,2 | 2017 | 41 | 0,1 | 0,1 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pâtes et viande ou poisson | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -42% | 2011 | 28 | 0,2 | 0,2 | 2017 | 35 | 0,1 | 0,1 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|---|--|------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Bouillons et potages | Soupes d'asperges | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -20% | 2011 | 10 | 1,3 | 0,7 | 2017 | 12 | 1,0 | 1,6 |
| Bouillons et potages | Soupes d'asperges | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 (NT) | -16% | 2011 | 8 | 1,2 | 0,7 | 2017 | 9 | 1,0 | 0,7 |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +9% | 2011 | 12 | 1,0 | 0,9 | 2017 | 24 | 1,1 | 0,6 |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -1% | 2011 | 11 | 1,0 | 0,9 | 2017 | 19 | 0,9 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -28% | 2011 | 20 | 1,4 | 0,9 | 2017 | 28 | 1,0 | 0,7 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 | -29% | 2011 | 19 | 1,7 | 0,9 | 2017 | 24 | 1,2 | 0,7 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -2% | 2011 | 27 | 0,8 | 1,0 | 2017 | 38 | 0,8 | 1,2 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3** | -69% | 2011 | 22 | 0,4 | 0,4 | 2017 | 22 | 0,1 | 0,1 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -3% | 2011 | 137 | 0,6 | 0,6 | 2017 | 205 | 0,6 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -20% | 2011 | 109 | 0,8 | 0,6 | 2017 | 169 | 0,6 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou choux | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -12% | 2011 | 54 | 0,9 | 0,7 | 2017 | 58 | 0,8 | 0,6 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou choux | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4* | -45% | 2011 | 47 | 0,9 | 0,8 | 2017 | 42 | 0,5 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -17% | 2011 | 34 | 0,9 | 0,7 | 2017 | 49 | 0,7 | 0,6 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 | -41% | 2011 | 31 | 1,1 | 0,9 | 2017 | 41 | 0,7 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons, crustacés, mollusques | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +27% | 2011 | 18 | 0,6 | 0,6 | 2017 | 55 | 0,8 | 1,2 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons, crustacés, mollusques | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +3% | 2011 | 16 | 0,5 | 0,4 | 2017 | 45 | 0,5 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +8% | 2011 | 29 | 0,9 | 0,4 | 2017 | 64 | 1,0 | 0,7 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +8% | 2011 | 25 | 0,9 | 0,2 | 2017 | 52 | 1,0 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,004 | +1% | 2011 | 38 | 0,4 | 0,4 | 2017 | 45 | 0,4 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +22% | 2011 | 33 | 0,4 | 0,3 | 2017 | 40 | 0,5 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes d'oignons | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2 (NT) | +49% | 2011 | 6 | 0,5 | 0,3 | 2017 | 10 | 0,7 | 1,2 |
| Bouillons et potages | Soupes d'oignons | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 (NT) | -25% | 2011 | 5 | 0,4 | 0,3 | 2017 | 7 | 0,3 | 0,3 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +58% | 2011 | 26 | 0,5 | 0,6 | 2017 | 56 | 0,7 | 1,4 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -59% | 2011 | 21 | 0,6 | 0,8 | 2017 | 32 | 0,2 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +23% | 2011 | 12 | 0,3 | 0,2 | 2017 | 44 | 0,4 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +5% | 2011 | 10 | 0,3 | 0,2 | 2017 | 41 | 0,3 | 0,2 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales chocolat caramel | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,0** | -65% | 2008 | 4 | 3,0 | 0,6 | 2018 | 11 | 1,0 | 0,2 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales chocolat caramel | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,6*** | -67% | 2008 | 2 | 3,9 | 0,3 | 2018 | 11 | 1,3 | 0,1 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales chocolatées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6*** | -32% | 2008 | 53 | 1,8 | 0,9 | 2018 | 90 | 1,2 | 0,5 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales chocolatées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7*** | -35% | 2008 | 46 | 1,9 | 0,6 | 2018 | 82 | 1,2 | 0,5 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales aux fruits riches en fibres | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -13% | 2008 | 18 | 2,8 | 2,1 | 2018 | 15 | 2,5 | 2,0 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales aux fruits riches en fibres | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 | -15% | 2008 | 13 | 3,5 | 1,6 | 2018 | 14 | 3,0 | 1,6 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales fourrées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 | -10% | 2008 | 26 | 4,9 | 1,3 | 2018 | 64 | 4,4 | 2,1 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales fourrées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,0*** | -21% | 2008 | 26 | 4,9 | 1,3 | 2018 | 63 | 3,9 | 0,9 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales miel caramel | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -25% | 2008 | 32 | 0,6 | 0,8 | 2018 | 56 | 0,5 | 0,7 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales miel caramel | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -4% | 2008 | 32 | 0,5 | 0,4 | 2018 | 52 | 0,5 | 0,9 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales riches en fibres | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +7% | 2008 | 15 | 0,8 | 0,7 | 2018 | 11 | 0,8 | 0,7 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales riches en fibres | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +39% | 2008 | 15 | 0,8 | 0,6 | 2018 | 11 | 1,1 | 0,9 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Flocons d'avoine et/ou autres céréales | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008 | | | | 2018 | 7 | 0,6 | 0,2 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Flocons d'avoine et/ou autres céréales | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008 | | | | 2018 | 6 | 0,5 | 0,1 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants aux fruits à coque - graines | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,0 | -42% | 2008 | 6 | 4,8 | 3,2 | 2018 | 40 | 2,8 | 2,1 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants aux fruits à coque - graines | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -3,8 | -56% | 2008 | 5 | 6,8 | 4,0 | 2018 | 38 | 3,0 | 1,6 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -3,6*** | -41% | 2008 | 20 | 8,8 | 2,3 | 2018 | 94 | 5,2 | 2,2 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,2*** | -25% | 2008 | 20 | 9,0 | 1,7 | 2018 | 91 | 6,7 | 3,3 |

| Secteur | Familie | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,7*** | -38% | 2008 | 21 | 7,2 | 3,5 | 2018 | 82 | 4,5 | 2,8 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,3 | -16% | 2008 | 19 | 7,9 | 2,6 | 2018 | 79 | 6,6 | 3,0 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +29% | 2008 | 21 | 1,4 | 0,9 | 2018 | 92 | 1,8 | 1,5 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +4% | 2008 | 19 | 1,7 | 0,8 | 2018 | 87 | 1,8 | 1,2 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales au chocolat - fruits à coque | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -7% | 2008 | 24 | 3,6 | 1,4 | 2018 | 28 | 3,4 | 1,0 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales au chocolat - fruits à coque | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03 | +1% | 2008 | 22 | 3,4 | 0,9 | 2018 | 27 | 3,5 | 0,9 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales au sucre | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -40% | 2008 | 13 | 0,4 | 0,7 | 2018 | 19 | 0,2 | 0,1 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales au sucre | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,002 | +1% | 2008 | 11 | 0,1 | 0,1 | 2018 | 19 | 0,1 | 0,1 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales aux fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -35% | 2008 | 20 | 0,5 | 0,4 | 2018 | 10 | 0,3 | 0,1 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales aux fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4*** | -56% | 2008 | 16 | 0,7 | 0,4 | 2018 | 10 | 0,3 | 0,1 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +5% | 2008 | 27 | 0,3 | 0,1 | 2018 | 32 | 0,3 | 0,1 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -14% | 2008 | 29 | 0,4 | 0,1 | 2018 | 32 | 0,3 | 0,1 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales sans sucre ajouté | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -29% | 2008 | 1 | 0,5 | | 2018 | 7 | 0,4 | 0,1 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales sans sucre ajouté | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008 | | | | 2018 | 7 | 0,3 | 0,1 |
| Charcuterie | Chorizo | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,0 | -7% | 2010 | 24 | 14,5 | 3,1 | 2013 | 45 | 13,5 | 3,2 |
| Charcuterie | Chorizo | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,3* | -16% | 2010 | 19 | 14,4 | 2,5 | 2013 | 27 | 12,1 | 2,7 |
| Charcuterie | Confit de foie | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2013 | 6 | 10,6 | 1,4 |
| Charcuterie | Confit de foie | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2013 | 2 | 10,0 | 2,3 |
| Charcuterie | Jambon cru | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +7% | 2010 | 17 | 4,9 | 2,2 | 2013 | 39 | 5,2 | 1,8 |
| Charcuterie | Jambon cru | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 | +8% | 2010 | 16 | 5,9 | 1,0 | 2013 | 34 | 6,4 | 2,3 |
| Charcuterie | Jambon cuit et épaule cuite choix | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +4% | 2010 | 32 | 1,5 | 0,6 | 2013 | 44 | 1,6 | 0,7 |
| Charcuterie | Jambon cuit et épaule cuite choix | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +8% | 2010 | 26 | 1,3 | 0,6 | 2013 | 40 | 1,4 | 0,5 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------|---|--|-------|-------------------------------|-----|------|-----|-------------------------------|-----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Charcuterie | Jambon cuit et épaule cuite standard | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 (NT) | -8% | 2010 | 8 | 1,9 | 0,9 | 2013 | 13 | 1,8 | 1,0 |
| Charcuterie | Jambon cuit et épaule cuite standard | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 (NT) | -14% | 2010 | 7 | 1,8 | 0,4 | 2013 | 10 | 1,5 | 0,8 |
| Charcuterie | Jambon cuit supérieur | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +12% | 2010 | 107 | 1,5 | 0,7 | 2013 | 153 | 1,7 | 1,0 |
| Charcuterie | Jambon cuit supérieur | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +4% | 2010 | 89 | 1,5 | 0,6 | 2013 | 133 | 1,6 | 0,8 |
| Charcuterie | Jambon et rôti de volaille choix | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +11% | 2010 | 12 | 0,6 | 0,2 | 2013 | 12 | 0,6 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon et rôti de volaille choix | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +29% | 2010 | 12 | 0,5 | 0,2 | 2013 | 12 | 0,7 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon et rôti de volaille standard | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 | +3% | 2010 | 29 | 1,4 | 0,9 | 2013 | 29 | 1,4 | 1,0 |
| Charcuterie | Jambon et rôti de volaille standard | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 | -34% | 2010 | 22 | 1,4 | 0,9 | 2013 | 17 | 0,9 | 0,6 |
| Charcuterie | Jambon et rôti de volaille supérieur | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05 | -9% | 2010 | 43 | 0,5 | 0,3 | 2013 | 66 | 0,5 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon et rôti de volaille supérieur | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,04 | -8% | 2010 | 36 | 0,5 | 0,2 | 2013 | 52 | 0,5 | 0,3 |
| Charcuterie | Jambon sec | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5* | +9% | 2010 | 42 | 5,1 | 1,7 | 2013 | 82 | 5,5 | 1,3 |
| Charcuterie | Jambon sec | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +4% | 2010 | 37 | 5,1 | 1,2 | 2013 | 71 | 5,3 | 1,3 |
| Charcuterie | Jambonneau | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2013 | 2 | 2,3 | 1,1 |
| Charcuterie | Jambonneau | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2013 | 2 | 2,4 | 1,0 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +0,2% | 2010 | 35 | 7,8 | 1,5 | 2013 | 85 | 7,8 | 1,4 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -1% | 2010 | 30 | 8,0 | 1,3 | 2013 | 73 | 7,9 | 1,0 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 (NT) | +6% | 2010 | 3 | 3,5 | 1,6 | 2013 | 8 | 3,7 | 1,3 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,4 (NT) | -32% | 2010 | 1 | 4,4 | | 2013 | 3 | 3,0 | 0,0 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -1% | 2010 | 14 | 14,0 | 2,9 | 2013 | 22 | 13,8 | 2,7 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,2 | -9% | 2010 | 11 | 13,2 | 3,1 | 2013 | 14 | 12,0 | 1,7 |
| Charcuterie | Pâté de campagne | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7 | +7% | 2010 | 16 | 9,6 | 2,3 | 2013 | 49 | 10,3 | 1,4 |
| Charcuterie | Pâté de campagne | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,6 | +6% | 2010 | 12 | 9,2 | 2,2 | 2013 | 22 | 9,8 | 1,9 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------|---|------------------------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|-----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Charcuterie | Pâté_mousse de foie de porc | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,4 | +14% | 2010 | 17 | 9,9 | 1,8 | 2013 | 33 | 11,3 | 2,4 |
| Charcuterie | Pâté_mousse de foie de porc | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 | +4% | 2010 | 13 | 10,6 | 1,4 | 2013 | 20 | 11,0 | 2,0 |
| Charcuterie | Pâté_terrine de gibier, porc, volaille et lapin | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +3,0 (NT) | +42% | 2010 | 2 | 7,0 | 3,4 | 2013 | 30 | 10,0 | 2,3 |
| Charcuterie | Pâté_terrine de gibier, porc, volaille et lapin | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 (NT) | -2% | 2010 | 1 | 9,4 | | 2013 | 7 | 9,2 | 1,3 |
| Charcuterie | Pavé_rosette | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7 | +6% | 2010 | 19 | 11,4 | 1,5 | 2013 | 33 | 12,1 | 1,3 |
| Charcuterie | Pavé_rosette | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,0 | +9% | 2010 | 18 | 11,6 | 1,5 | 2013 | 29 | 12,6 | 0,9 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,0 | +10% | 2010 | 12 | 9,7 | 1,6 | 2013 | 20 | 10,7 | 1,6 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +1% | 2010 | 10 | 10,0 | 1,5 | 2013 | 17 | 10,2 | 1,1 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7 (NT) | +5% | 2010 | 9 | 14,9 | 2,2 | 2013 | 25 | 15,7 | 5,5 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,9 (NT) | -6% | 2010 | 9 | 15,2 | 1,7 | 2013 | 14 | 14,2 | 1,0 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,2 (NT) | -11% | 2010 | 5 | 11,1 | 2,7 | 2013 | 20 | 9,9 | 1,7 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 (NT) | -3% | 2010 | 4 | 9,7 | 1,3 | 2013 | 16 | 9,4 | 0,9 |
| Charcuterie | Salami | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +3,5 (NT) | +25% | 2010 | 4 | 14,2 | 2,9 | 2013 | 6 | 17,7 | 3,0 |
| Charcuterie | Salami | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +2,6 (NT) | +19% | 2010 | 3 | 14,2 | 2,2 | 2013 | 6 | 16,9 | 2,8 |
| Charcuterie | Saucisses à pâte fine de porc | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +1% | 2010 | 27 | 9,8 | 2,0 | 2013 | 62 | 9,9 | 1,5 |
| Charcuterie | Saucisses à pâte fine de porc | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -1% | 2010 | 24 | 10,1 | 1,3 | 2013 | 47 | 10,0 | 1,0 |
| Charcuterie | Saucisses à pâte fine de volaille | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,8 (NT) | -12% | 2010 | 6 | 6,8 | 1,2 | 2013 | 16 | 5,9 | 1,0 |
| Charcuterie | Saucisses à pâte fine de volaille | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,3 (NT) | -30% | 2010 | 6 | 7,7 | 1,0 | 2013 | 11 | 5,4 | 1,6 |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7 | -7% | 2010 | 21 | 10,0 | 1,5 | 2013 | 45 | 9,4 | 2,0 |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03 | +0,3% | 2010 | 16 | 9,7 | 1,2 | 2013 | 34 | 9,7 | 1,5 |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses sèches pur porc | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,2 | +9% | 2010 | 57 | 13,3 | 3,9 | 2013 | 126 | 14,5 | 2,4 |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses sèches pur porc | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +1% | 2010 | 42 | 14,1 | 2,1 | 2013 | 92 | 14,2 | 1,8 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Charcuterie | Spécialités de saucisson | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,3 (NT) | -26% | 2010 | 2 | 4,8 | 0,0 | 2013 | 12 | 3,6 | 0,9 |
| Charcuterie | Spécialités de saucisson | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,1 (NT) | -23% | 2010 | 1 | 4,8 | | 2013 | 7 | 3,7 | 0,6 |
| Chocolats et produits chocolatés | Barres chocolatées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,6 | +11% | 2009 | 30 | 15,1 | 4,8 | 2012 | 56 | 16,7 | 4,6 |
| Chocolats et produits chocolatés | Barres chocolatées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +3,8* | +28% | 2009 | 23 | 13,5 | 3,7 | 2012 | 42 | 17,3 | 4,8 |
| Chocolats et produits chocolatés | Bouchées chocolatées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +2% | 2009 | 65 | 15,6 | 4,8 | 2012 | 92 | 16,0 | 5,1 |
| Chocolats et produits chocolatés | Bouchées chocolatées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +3,1 | +26% | 2009 | 39 | 12,2 | 3,2 | 2012 | 58 | 15,3 | 6,6 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat allégé | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,6 (NT) | -6% | 2009 | 7 | 25,0 | 3,1 | 2012 | 16 | 23,4 | 3,3 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat allégé | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1 (NT) | +4% | 2009 | 6 | 25,7 | 3,2 | 2012 | 8 | 26,7 | 2,0 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait à pâtisser | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 (NT) | -3% | 2009 | 4 | 19,3 | 3,5 | 2012 | 7 | 18,8 | 2,9 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait à pâtisser | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 (NT) | +2% | 2009 | 3 | 16,9 | 2,5 | 2012 | 6 | 17,2 | 2,6 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait basique | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,0 | -5% | 2009 | 12 | 21,3 | 3,4 | 2012 | 18 | 20,3 | 2,9 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait basique | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 (NT) | +1% | 2009 | 4 | 17,7 | 0,5 | 2012 | 13 | 17,8 | 0,7 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait basique avec inclusions | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +1% | 2009 | 22 | 16,8 | 3,2 | 2012 | 48 | 16,8 | 2,5 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait basique avec inclusions | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,7 | +5% | 2009 | 19 | 15,1 | 1,3 | 2012 | 38 | 15,9 | 1,4 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait basique fourré | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,5 | -12% | 2009 | 10 | 20,8 | 5,2 | 2012 | 43 | 18,3 | 3,2 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait basique fourré | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,1 | -6% | 2009 | 10 | 19,6 | 3,9 | 2012 | 34 | 18,5 | 2,3 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait supérieur | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -2% | 2009 | 19 | 21,6 | 2,6 | 2012 | 39 | 21,3 | 2,7 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait supérieur | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8 | -4% | 2009 | 19 | 19,8 | 1,9 | 2012 | 28 | 19,0 | 1,4 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait supérieur avec inclusions | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 | +0,2% | 2009 | 24 | 17,7 | 3,5 | 2012 | 58 | 17,8 | 3,0 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait supérieur avec inclusions | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -2% | 2009 | 23 | 16,9 | 1,5 | 2012 | 49 | 16,6 | 1,4 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait supérieur fourré | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +2,2 (NT) | +14% | 2009 | 8 | 15,7 | 2,4 | 2012 | 21 | 17,9 | 2,7 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat au lait supérieur fourré | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,4 (NT) | +9% | 2009 | 7 | 15,4 | 2,3 | 2012 | 18 | 16,9 | 2,8 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat blanc | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1 (NT) | +5% | 2009 | 7 | 21,4 | 1,4 | 2012 | 19 | 22,4 | 4,2 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat blanc | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +2,1 (NT) | +10% | 2009 | 5 | 20,6 | 1,0 | 2012 | 19 | 22,7 | 4,6 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat blanc à pâtisser | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 (NT) | -2% | 2009 | 2 | 20,3 | 6,8 | 2012 | 6 | 19,8 | 2,1 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat blanc à pâtisser | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,7 (NT) | +11% | 2009 | 1 | 15,5 | | 2012 | 6 | 17,2 | 2,6 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat blanc avec inclusions | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,6 | +3% | 2009 | 10 | 21,5 | 4,8 | 2012 | 29 | 22,1 | 4,6 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat blanc avec inclusions | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 (NT) | +0,4% | 2009 | 8 | 20,8 | 4,8 | 2012 | 27 | 20,9 | 4,4 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat blanc fourré | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,2 (NT) | -7% | 2009 | 3 | 17,2 | 2,8 | 2012 | 2 | 16,0 | 0,4 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat blanc fourré | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,0 (NT) | -6% | 2009 | 3 | 16,8 | 2,6 | 2012 | 2 | 15,8 | 0,3 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir à pâtisser | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,9 | -4% | 2009 | 14 | 21,8 | 2,5 | 2012 | 32 | 20,9 | 3,0 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir à pâtisser | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -0,2% | 2009 | 12 | 21,4 | 1,3 | 2012 | 26 | 21,4 | 2,2 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir basique | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2012 | 2 | 15,0 | 1,4 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir basique | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2012 | 2 | 14,7 | 1,4 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir supérieur | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6 | -3% | 2009 | 58 | 24,8 | 4,2 | 2012 | 92 | 24,2 | 4,5 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir supérieur | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 | -2% | 2009 | 38 | 22,4 | 5,1 | 2012 | 64 | 21,9 | 4,9 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir supérieur avec inclusions | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -0,4% | 2009 | 62 | 20,2 | 4,1 | 2012 | 89 | 20,1 | 3,9 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir supérieur avec inclusions | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,1 | -5% | 2009 | 50 | 19,6 | 3,9 | 2012 | 74 | 18,6 | 3,7 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir supérieur fourré | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,6 | +3% | 2009 | 18 | 18,8 | 4,9 | 2012 | 38 | 19,5 | 4,4 |
| Chocolats et produits chocolatés | Chocolat noir supérieur fourré | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,4 | +8% | 2009 | 18 | 18,2 | 4,9 | 2012 | 35 | 19,5 | 4,9 |
| Chocolats et produits chocolatés | Pâtes à tartiner | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,2 | -13% | 2009 | 12 | 9,1 | 1,4 | 2012 | 29 | 7,9 | 2,0 |
| Chocolats et produits chocolatés | Pâtes à tartiner | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5* | +5% | 2009 | 10 | 10,2 | 0,4 | 2012 | 20 | 10,7 | 0,8 |
| Chocolats et produits chocolatés | Poudres chocolatées non sucrées reconstituées | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2 (NT) | +20% | 2009 | 3 | 1,2 | 0 | 2012 | 2 | 1,5 | 0,3 |
| Chocolats et produits chocolatés | Poudres chocolatées non sucrées reconstituées | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 (NT) | +35% | 2009 | 3 | 1,2 | 0 | 2012 | 2 | 1,6 | 0,1 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Chocolats et produits chocolatés | Poudres chocolatées sucrées reconstituées | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +15% | 2009 | 23 | 1,1 | 0,1 | 2012 | 53 | 1,3 | 1,0 |
| Chocolats et produits chocolatés | Poudres chocolatées sucrées reconstituées | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -1% | 2009 | 16 | 1,2 | 0,1 | 2012 | 39 | 1,1 | 0,1 |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -2,8 | -46% | 2010 | 3 | 6,0 | 3,0 | 2015 | 2 | 3,3 | 0,9 |
| Glaces et sorbets | Assortiment de glaces | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,1 | -44% | 2010 | 2 | 4,8 | 0,2 | 2015 | 2 | 2,7 | 0,02 |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,6 | +16% | 2010 | 72 | 3,4 | 1,7 | 2015 | 150 | 4,0 | 2,4 |
| Glaces et sorbets | Coupe et specialite glacee | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -10% | 2010 | 52 | 4,2 | 0,4 | 2015 | 132 | 3,8 | 0,2 |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,1 | | 2010 | 36 | 0,1 | 0,3 | 2015 | 99 | 0,2 | 0,5 |
| Glaces et sorbets | Glace a l'eau ou aux fruits | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | | 2010 | 26 | 0,02 | 0,02 | 2015 | 93 | 0,1 | 0,05 |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -1,2*** | -10% | 2010 | 15 | 12,0 | 0,9 | 2015 | 35 | 10,7 | 1,1 |
| Glaces et sorbets | Glace barre et mini barre | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,2*** | -10% | 2010 | 14 | 11,4 | 0,1 | 2015 | 35 | 10,2 | 0,2 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +3% | 2010 | 55 | 8,7 | 3,1 | 2015 | 119 | 9,0 | 2,7 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet < 80ml | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,8 | +9% | 2010 | 47 | 8,8 | 0,5 | 2015 | 110 | 9,6 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +3% | 2010 | 94 | 8,9 | 2,7 | 2015 | 190 | 9,2 | 2,3 |
| Glaces et sorbets | Glace batonnet > ou = 80ml | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1*** | +11% | 2010 | 81 | 10,1 | 0,6 | 2015 | 176 | 11,2 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,7 | -10% | 2010 | 7 | 7,1 | 0,8 | 2015 | 7 | 6,4 | 0,6 |
| Glaces et sorbets | Glace cone < 80ml | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -5% | 2010 | 6 | 7,0 | 0,1 | 2015 | 7 | 6,6 | 0,1 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +3% | 2010 | 96 | 5,7 | 1,3 | 2015 | 210 | 5,9 | 1,2 |
| Glaces et sorbets | Glace cone > ou = 80ml | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4** | -7% | 2010 | 86 | 6,3 | 0,5 | 2015 | 193 | 5,9 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -1,3 | -13% | 2010 | 32 | 10,1 | 2,9 | 2015 | 97 | 8,7 | 3,5 |
| Glaces et sorbets | Glace mini batonnet | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +1% | 2010 | 26 | 12,1 | 0,4 | 2015 | 97 | 12,1 | 0,5 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,8 | +9% | 2010 | 15 | 8,5 | 2,9 | 2015 | 51 | 9,3 | 2,1 |
| Glaces et sorbets | Glace mini cone | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +3% | 2010 | 10 | 8,9 | 0,3 | 2015 | 51 | 9,1 | 0,3 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|---|--|-------|-------------------------------|-----|-------|--------|-------------------------------|-----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +3% | 2010 | 12 | 2,6 | 0,6 | 2015 | 18 | 2,7 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Glace pot < 80ml | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 | +19% | 2010 | 10 | 2,5 | 0,1 | 2015 | 17 | 3,0 | 0,1 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +1,0* | +18% | 2010 | 21 | 5,4 | 1,8 | 2015 | 93 | 6,3 | 2,2 |
| Glaces et sorbets | Glace pot > ou = 80ml | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,7* | +31% | 2010 | 9 | 5,3 | 0,1 | 2015 | 91 | 7,0 | 0,4 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 | | 2010 | 28 | 0,7 | 2,4 | 2015 | 35 | 0,6 | 1,7 |
| Glaces et sorbets | Sorbet batonnet | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | | 2010 | 23 | 0,3 | 0,3 | 2015 | 35 | 0,2 | 0,2 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 | | 2010 | 23 | 3,0 | 1,4 | 2015 | 41 | 2,9 | 1,0 |
| Glaces et sorbets | Sorbet cone | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,04 | | 2010 | 18 | 2,5 | 0,3 | 2015 | 40 | 2,6 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,6 | | 2010 | 8 | ##### | 0,0001 | 2015 | 31 | 0,6 | 2,5 |
| Glaces et sorbets | Sorbet pot | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,7 | | 2010 | 5 | ##### | ##### | 2015 | 31 | 0,7 | 0,2 |
| Glaces et sorbets | Specialite glatee a partager | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,002 | -0,1% | 2010 | 113 | 3,8 | 2,1 | 2015 | 200 | 3,8 | 2,2 |
| Glaces et sorbets | Specialite glatee a partager | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -6% | 2010 | 92 | 5,5 | 0,5 | 2015 | 186 | 5,2 | 0,4 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +3% | 2010 | 96 | 3,3 | 1,1 | 2015 | 179 | 3,4 | 1,2 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -0,5% | 2010 | 85 | 3,1 | 0,3 | 2015 | 173 | 3,1 | 0,3 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,7* | +19% | 2010 | 90 | 3,7 | 1,5 | 2015 | 213 | 4,4 | 2,2 |
| Glaces et sorbets | Vrac glace gourmand | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1*** | +34% | 2010 | 55 | 3,3 | 0,3 | 2015 | 209 | 4,5 | 0,5 |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,03 | | 2010 | 102 | 0,2 | 0,9 | 2015 | 152 | 0,2 | 0,7 |
| Glaces et sorbets | Vrac sorbet | Acides gras saturés (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +6% | | 2010 | 77 | 0,2 | 0,1 | 2015 | 146 | 0,2 | 0,1 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,8 | +7% | 2011 | 14 | 12,3 | 4,4 | 2016 | 15 | 13,1 | 4,0 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,4 | +11% | 2011 | 11 | 13,2 | 5,8 | 2016 | 14 | 14,6 | 4,3 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -3% | 2011 | 60 | 16,6 | 4,7 | 2016 | 74 | 16,2 | 4,6 |
| Margarines | Matieres grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 | -3% | 2011 | 57 | 17,0 | 4,4 | 2016 | 69 | 16,5 | 4,2 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|---|------------------------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|-----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,7 | +6% | 2011 | 9 | 27,8 | 7,8 | 2016 | 19 | 29,5 | 7,3 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,9 | -3% | 2011 | 8 | 27,7 | 9,3 | 2016 | 15 | 26,8 | 7,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts briochés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -6% | 2009 | 18 | 4,5 | 2,0 | 2012 | 35 | 4,3 | 2,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts briochés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1 | +23% | 2009 | 14 | 4,7 | 1,8 | 2012 | 32 | 5,8 | 2,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts complets, céréales et graines | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7*** | -26% | 2009 | 61 | 2,5 | 1,0 | 2012 | 88 | 1,8 | 1,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts complets, céréales et graines | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +12% | 2009 | 52 | 2,2 | 0,8 | 2012 | 74 | 2,5 | 1,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts nature, aux fruits ou pépites de chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +1% | 2009 | 59 | 2,8 | 1,0 | 2012 | 100 | 2,8 | 1,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts nature, aux fruits ou pépites de chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +5% | 2009 | 47 | 2,9 | 0,7 | 2012 | 81 | 3,0 | 1,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche aux céréales | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,5 (NT) | -49% | 2009 | 2 | 5,1 | 1,6 | 2012 | 1 | 2,6 | 0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche aux céréales | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | 2 | 5,1 | 1,6 | 2012 | | | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche fourrée aux fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,9 (NT) | -43% | 2009 | 2 | 6,7 | 0,7 | 2012 | 5 | 3,8 | 3,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche fourrée aux fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -4,4 (NT) | -62% | 2009 | 2 | 7,1 | 0,4 | 2012 | 5 | 2,7 | 1,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche type chinois | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,1 (NT) | -23% | 2009 | 4 | 4,9 | 2,1 | 2012 | 15 | 3,8 | 1,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche type chinois | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 (NT) | +15% | 2009 | 4 | 2,9 | 1,2 | 2012 | 13 | 3,3 | 1,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche, Pains au lait | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 | -7% | 2009 | 40 | 6,5 | 2,0 | 2012 | 90 | 6,0 | 2,6 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche, Pains au lait | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +3% | 2009 | 35 | 6,3 | 1,4 | 2012 | 85 | 6,5 | 1,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche, Pains au lait au chocolat et pépites de chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -6% | 2009 | 28 | 6,8 | 2,4 | 2012 | 79 | 6,4 | 2,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche, Pains au lait au chocolat et pépites de chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7 | -10% | 2009 | 27 | 7,1 | 2,2 | 2012 | 73 | 6,4 | 2,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,5 (NT) | -43% | 2009 | 4 | 3,4 | 3,2 | 2012 | 19 | 2,0 | 2,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -4,2 (NT) | -66% | 2009 | 2 | 6,3 | 0,5 | 2012 | 11 | 2,1 | 2,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2012 | 30 | 5,0 | 6,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2012 | 23 | 2,5 | 5,0 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|--|------------------------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 (NT) | -22% | 2009 | 1 | 0,3 | | 2012 | 7 | 0,2 | 0,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2012 | 4 | 0,2 | 0,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie autres | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,1 (NT) | -52% | 2009 | 9 | 4,1 | 2,6 | 2012 | 15 | 2,0 | 1,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie autres | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,6 (NT) | -56% | 2009 | 7 | 2,8 | 1,2 | 2012 | 14 | 1,2 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets, céréales et graines | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,008 | +1% | 2009 | 36 | 0,9 | 0,7 | 2012 | 75 | 1,0 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets, céréales et graines | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -16% | 2009 | 31 | 1,3 | 0,8 | 2012 | 66 | 1,1 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature, hamburger, hot dog | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6*** | -42% | 2009 | 67 | 1,3 | 1,0 | 2012 | 146 | 0,8 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature, hamburger, hot dog | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4* | -29% | 2009 | 61 | 1,3 | 0,8 | 2012 | 122 | 1,0 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +45% | 2009 | 3 | 0,2 | 0 | 2012 | 10 | 0,3 | 0,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,05 (NT) | +27% | 2009 | 3 | 0,2 | 0 | 2012 | 6 | 0,2 | 0,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains précuits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 (NT) | +11% | 2009 | 2 | 0,3 | 0,1 | 2012 | 40 | 0,3 | 0,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains précuits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2012 | 36 | 0,4 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains préemballés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 (NT) | -25% | 2009 | 2 | 0,5 | 0,4 | 2012 | 16 | 0,3 | 0,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains préemballés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 (NT) | -17% | 2009 | 2 | 0,3 | 0,3 | 2012 | 13 | 0,3 | 0,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,8 (NT) | -27% | 2009 | 3 | 3,0 | 1,5 | 2012 | 12 | 2,2 | 1,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,5 (NT) | -45% | 2009 | 1 | 3,3 | | 2012 | 1 | 1,8 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Spécialités céréalières | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -9% | 2009 | 12 | 1,0 | 0,5 | 2012 | 26 | 0,9 | 0,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Spécialités céréalières | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -27% | 2009 | 12 | 1,3 | 0,5 | 2012 | 20 | 1,0 | 0,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Spécialités céréalières fourrées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +11% | 2009 | 11 | 3,4 | 2,1 | 2012 | 16 | 3,8 | 1,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Spécialités céréalières fourrées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1 | +40% | 2009 | 11 | 2,8 | 1,9 | 2012 | 14 | 3,9 | 1,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : autres | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,6 (NT) | -20% | 2009 | 3 | 8,2 | 4,0 | 2012 | 8 | 6,6 | 4,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : autres | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 (NT) | -5% | 2009 | 2 | 10,1 | 2,4 | 2012 | 8 | 9,6 | 3,9 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : croissants | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 (NT) | +3% | 2009 | 7 | 12,5 | 1,6 | 2012 | 15 | 12,9 | 2,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : croissants | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +2 (NT) | +15% | 2009 | 6 | 12,8 | 1,2 | 2012 | 15 | 14,8 | 3,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : pains au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,8 (NT) | -12% | 2009 | 6 | 14,7 | 1,3 | 2012 | 17 | 12,9 | 2,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : pains au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 (NT) | -4% | 2009 | 5 | 14,6 | 1,4 | 2012 | 17 | 14,1 | 2,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres pâtes cuisinées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,8 | +83% | 2010 | 13 | 0,9 | 0,6 | 2016 | 16 | 1,7 | 1,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres pâtes cuisinées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 | +49% | 2010 | 13 | 0,9 | 0,5 | 2016 | 15 | 1,3 | 1,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres plats cuisinés appertisés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 (NT) | -16% | 2010 | 2 | 1,7 | 0,4 | 2016 | 9 | 1,4 | 1,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres plats cuisinés appertisés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 (NT) | +31% | 2010 | 2 | 1,7 | 0,4 | 2016 | 4 | 2,2 | 1,9 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres salades composées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2016 | 62 | 0,8 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres salades composées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 60 | 0,8 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Blanquettes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +12% | 2010 | 12 | 1,2 | 0,4 | 2016 | 26 | 1,4 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Blanquettes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +24% | 2010 | 10 | 1,1 | 0,4 | 2016 | 22 | 1,4 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Boeufs bourguignons | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -38% | 2010 | 11 | 0,8 | 0,6 | 2016 | 19 | 0,5 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Boeufs bourguignons | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 (NT) | -27% | 2010 | 8 | 0,6 | 0,3 | 2016 | 17 | 0,4 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Cannelloni | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 (NT) | -8% | 2010 | 7 | 1,6 | 0,3 | 2016 | 15 | 1,4 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Cannelloni | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 (NT) | -15% | 2010 | 7 | 1,7 | 0,2 | 2016 | 15 | 1,5 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Cassoulets | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2* | +10% | 2010 | 34 | 2,1 | 0,5 | 2016 | 88 | 2,4 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Cassoulets | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03 | -1% | 2010 | 31 | 2,1 | 0,5 | 2016 | 82 | 2,1 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Céréales et légumineuses cuisinées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 (NT) | +85% | 2010 | 1 | 0,3 | | 2016 | 64 | 0,6 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Céréales et légumineuses cuisinées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 58 | 0,4 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Chili con carne ou végétariens | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -15% | 2010 | 13 | 1,2 | 0,5 | 2016 | 23 | 1,0 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Chili con carne ou végétariens | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,002 | +0,2% | 2010 | 13 | 1,2 | 0,4 | 2016 | 21 | 1,2 | 0,3 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|---|--|-------------|-------------------------------|----|------------|-----|-------------------------------|----|------------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés appertisés | Choucroutes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,8** | -23% | 2010 | 14 | 3,3 | 0,9 | 2016 | 37 | 2,6 | 0,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Choucroutes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -7% | 2010 | 14 | 2,9 | 0,7 | 2016 | 36 | 2,7 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Couscous ou tajines | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +7% | 2010 | 33 | 1,0 | 0,5 | 2016 | 41 | 1,0 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Couscous ou tajines | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +7% | 2010 | 30 | 0,9 | 0,5 | 2016 | 37 | 1,0 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Gratins dauphinois | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +5% | 2010 | 9 | 1,4 | 0,3 | 2016 | 13 | 1,5 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Gratins dauphinois | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 (NT) | +25% | 2010 | 8 | 1,4 | 0,2 | 2016 | 12 | 1,7 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Hachis Parmentier | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 (NT) | +7% | 2010 | 9 | 2,2 | 0,8 | 2016 | 10 | 2,4 | 0,9 |
| Plats cuisinés appertisés | Hachis Parmentier | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 (NT) | +11% | 2010 | 9 | 2,5 | 0,6 | 2016 | 10 | 2,7 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Lasagnes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 (NT) | -19% | 2010 | 9 | 2,1 | 1,3 | 2016 | 11 | 1,7 | 0,9 |
| Plats cuisinés appertisés | Lasagnes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8 (NT) | -36% | 2010 | 9 | 2,3 | 1,2 | 2016 | 10 | 1,4 | 0,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Légumes cuisinés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 (NT) | -34% | 2010 | 6 | 1,5 | 0,9 | 2016 | 72 | 1,0 | 1,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Légumes cuisinés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8 (NT) | -57% | 2010 | 6 | 1,5 | 1,0 | 2016 | 68 | 0,6 | 0,9 |
| Plats cuisinés appertisés | Légumes féculents cuisinés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05 (NT) | -6% | 2010 | 3 | 0,8 | 0,6 | 2016 | 34 | 0,7 | 1,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Légumes féculents cuisinés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 (NT) | +43% | 2010 | 2 | 0,4 | 0,1 | 2016 | 32 | 0,6 | 0,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Paëllas | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -3% | 2010 | 20 | 1,0 | 0,3 | 2016 | 29 | 0,9 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Paëllas | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -1% | 2010 | 20 | 1,0 | 0,3 | 2016 | 28 | 1,0 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Pâtes bolognaises | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 (NT) | -27% | 2010 | 7 | 0,9 | 0,5 | 2016 | 16 | 0,7 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Pâtes bolognaises | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 (NT) | -17% | 2010 | 6 | 0,8 | 0,6 | 2016 | 15 | 0,6 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Petits salés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -8% | 2010 | 14 | 1,7 | 0,4 | 2016 | 27 | 1,5 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Petits salés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -16% | 2010 | 13 | 1,8 | 0,5 | 2016 | 26 | 1,5 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Plats exotiques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +21% | 2010 | 23 | 0,7 | 0,4 | 2016 | 27 | 0,8 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Plats exotiques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -11% | 2010 | 18 | 0,9 | 0,4 | 2016 | 26 | 0,8 | 0,4 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|---|--|-------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +7% | 2010 | 17 | 1,5 | 1,0 | 2016 | 18 | 1,6 | 0,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -12% | 2010 | 16 | 1,9 | 1,0 | 2016 | 17 | 1,6 | 0,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons légumes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +23% | 2010 | 3 | 0,4 | 0,1 | 2016 | 3 | 0,5 | 0,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons légumes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,005 (NT) | +1% | 2010 | 3 | 0,4 | 0,1 | 2016 | 3 | 0,4 | 0,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons légumes féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -5% | 2010 | 11 | 1,2 | 1,1 | 2016 | 12 | 1,2 | 1,0 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons légumes féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 (NT) | +26% | 2010 | 9 | 1,3 | 0,8 | 2016 | 12 | 1,6 | 1,0 |
| Plats cuisinés appertisés | Poulets basquaises | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 (NT) | -22% | 2010 | 6 | 1,0 | 0,7 | 2016 | 12 | 0,8 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Poulets basquaises | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 (NT) | -28% | 2010 | 6 | 1,1 | 0,7 | 2016 | 11 | 0,8 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Quenelles | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +2% | 2010 | 24 | 4,4 | 1,6 | 2016 | 49 | 4,5 | 1,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Quenelles | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +9% | 2010 | 24 | 3,2 | 1,5 | 2016 | 47 | 3,5 | 1,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Ratatouilles | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -15% | 2010 | 11 | 0,5 | 0,4 | 2016 | 39 | 0,4 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Ratatouilles | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 (NT) | +168% | 2010 | 9 | 0,2 | 0,2 | 2016 | 34 | 0,6 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Ravioli | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -17% | 2010 | 46 | 1,0 | 0,5 | 2016 | 91 | 0,8 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Ravioli | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -12% | 2010 | 43 | 1,1 | 0,4 | 2016 | 81 | 0,9 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Salades mexicaines | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2016 | 15 | 0,5 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Salades mexicaines | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 15 | 0,4 | 0,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Salades niçoises | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2016 | 14 | 0,4 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Salades niçoises | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 14 | 0,5 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Saucisses aux lentilles | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05 | -2% | 2010 | 19 | 2,1 | 0,6 | 2016 | 49 | 2,1 | 0,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Saucisses aux lentilles | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -12% | 2010 | 19 | 2,1 | 0,5 | 2016 | 48 | 1,9 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Saumons à l'oseille | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 | -21% | 2010 | 10 | 2,3 | 0,9 | 2016 | 13 | 1,9 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Saumons à l'oseille | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 (NT) | +8% | 2010 | 9 | 1,9 | 0,7 | 2016 | 13 | 2,1 | 0,5 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|--------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés appertisés | Taboulés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,0002 | +0,04% | 2010 | 12 | 0,5 | 0,2 | 2016 | 22 | 0,5 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Taboulés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +4% | 2010 | 12 | 0,4 | 0,1 | 2016 | 20 | 0,4 | 0,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Tartiflettes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2* | +12% | 2010 | 11 | 1,9 | 0,2 | 2016 | 20 | 2,1 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Tartiflettes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3* | +18% | 2010 | 11 | 1,8 | 0,2 | 2016 | 19 | 2,1 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes confites | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +1% | 2010 | 5 | 7,3 | 1,6 | 2016 | 17 | 7,3 | 1,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes confites | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,2 (NT) | -13% | 2010 | 5 | 8,8 | 1,2 | 2016 | 8 | 7,7 | 1,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes cuisinées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2016 | 23 | 1,7 | 1,0 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes cuisinées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 23 | 1,7 | 1,0 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7* | +56% | 2010 | 45 | 1,3 | 0,7 | 2016 | 75 | 2,0 | 1,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,6* | +48% | 2010 | 34 | 1,4 | 0,6 | 2016 | 69 | 2,0 | 1,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes légumes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 (NT) | -18% | 2010 | 7 | 1,4 | 1,0 | 2016 | 12 | 1,2 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes légumes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 (NT) | +9% | 2010 | 6 | 1,0 | 0,5 | 2016 | 9 | 1,1 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes légumes féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +27% | 2010 | 24 | 0,9 | 0,3 | 2016 | 50 | 1,2 | 0,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes légumes féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +20% | 2010 | 16 | 0,9 | 0,4 | 2016 | 46 | 1,1 | 0,7 |
| Plats cuisinés frais | Autres gratins | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +8% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 16 | 3,9 | 2,1 | 2016 | 17 | 4,3 | 2,5 |
| Plats cuisinés frais | Autres gratins | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Autres plats cuisinés frais | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -8,4 (NT) | -79% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 6 | 10,5 | 11,0 | 2016 | 42 | 2,2 | 2,3 |
| Plats cuisinés frais | Autres plats cuisinés frais | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Blanquettes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +7% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 11 | 2,4 | 1,0 | 2016 | 10 | 2,6 | 1,3 |
| Plats cuisinés frais | Blanquettes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Choucroutes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +2% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 8 | 3,6 | 1,0 | 2016 | 20 | 3,7 | 0,6 |
| Plats cuisinés frais | Choucroutes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|---|--|-------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés frais | Cordons bleus | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,04 (NT) | -1% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 8 | 3,0 | 0,5 | 2016 | 87 | 3,0 | 1,1 |
| Plats cuisinés frais | Cordons bleus | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Couscous | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -19% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 24 | 1,8 | 0,9 | 2016 | 18 | 1,5 | 0,7 |
| Plats cuisinés frais | Couscous | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Crustacés - féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,2** | +83% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 30 | 1,4 | 1,3 | 2016 | 25 | 2,6 | 1,7 |
| Plats cuisinés frais | Crustacés - féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Féculents cuisinés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 (NT) | +30% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 3 | 1,2 | 0,6 | 2016 | 7 | 1,5 | 1,6 |
| Plats cuisinés frais | Féculents cuisinés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Gnocchis | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 (NT) | +5% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 6 | 0,3 | 0,2 | 2016 | 35 | 0,3 | 0,3 |
| Plats cuisinés frais | Gnocchis | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Gratins de pâtes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,6 | +15% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 14 | 4,2 | 2,4 | 2016 | 16 | 4,9 | 2,0 |
| Plats cuisinés frais | Gratins de pâtes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Gratins de pommes de terre | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 | +1% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 15 | 4,0 | 1,7 | 2016 | 31 | 4,1 | 1,8 |
| Plats cuisinés frais | Gratins de pommes de terre | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Hachis Parmentier | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,7** | -30% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 23 | 5,6 | 1,7 | 2016 | 18 | 3,9 | 1,5 |
| Plats cuisinés frais | Hachis Parmentier | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Lasagnes à la bolognaise | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +0,4% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 20 | 2,9 | 0,8 | 2016 | 26 | 2,9 | 0,8 |
| Plats cuisinés frais | Lasagnes à la bolognaise | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Lasagnes au saumon | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,9 (NT) | +36% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 5 | 2,4 | 0,5 | 2016 | 5 | 3,2 | 1,0 |
| Plats cuisinés frais | Lasagnes au saumon | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Légumes cuisinés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,8 (NT) | +56% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 11 | 1,4 | 1,1 | 2016 | 5 | 2,1 | 0,9 |
| Plats cuisinés frais | Légumes cuisinés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------|--|------------------------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés frais | Légumes farcis - riz | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +3% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 11 | 1,8 | 0,6 | 2016 | 10 | 1,9 | 0,7 |
| Plats cuisinés frais | Légumes farcis - riz | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Nems avec sauce Nuoc Mam | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -18% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 28 | 2,4 | 1,4 | 2016 | 57 | 1,9 | 1,1 |
| Plats cuisinés frais | Nems avec sauce Nuoc Mam | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Paëllas | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,04 | -3% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 14 | 1,7 | 0,6 | 2016 | 16 | 1,7 | 0,4 |
| Plats cuisinés frais | Paëllas | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Parmentier | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 | -12% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 28 | 4,2 | 2,3 | 2016 | 32 | 3,7 | 1,8 |
| Plats cuisinés frais | Parmentier | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Pâtes à la bolognaise | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -6% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 15 | 1,8 | 0,6 | 2016 | 25 | 1,7 | 0,8 |
| Plats cuisinés frais | Pâtes à la bolognaise | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Pâtes à la carbonara | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +6% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 14 | 4,8 | 1,8 | 2016 | 26 | 5,0 | 1,2 |
| Plats cuisinés frais | Pâtes à la carbonara | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Pâtes fraîches farcies | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,0* | +34% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 30 | 2,9 | 1,9 | 2016 | 93 | 3,9 | 2,3 |
| Plats cuisinés frais | Pâtes fraîches farcies | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Pâtes fraîches nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1** | +28% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 19 | 0,5 | 0,1 | 2016 | 53 | 0,6 | 0,2 |
| Plats cuisinés frais | Pâtes fraîches nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Plats de légumes ou féculents cuisinés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,2 | -24% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 10 | 4,8 | 2,6 | 2016 | 40 | 3,7 | 1,8 |
| Plats cuisinés frais | Plats de légumes ou féculents cuisinés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Poissons - féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,6* | +30% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 46 | 2,0 | 1,4 | 2016 | 51 | 2,6 | 1,4 |
| Plats cuisinés frais | Poissons - féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Poissons ou crustacés - légumes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 (NT) | +1% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 6 | 4,0 | 1,9 | 2016 | 7 | 4,0 | 1,4 |
| Plats cuisinés frais | Poissons ou crustacés - légumes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés frais | Poissons ou crustacés cuisinés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 (NT) | -9% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 4 | 2,9 | 1,5 | 2016 | 19 | 2,6 | 1,6 |
| Plats cuisinés frais | Poissons ou crustacés cuisinés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Poissons panés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 (NT) | +3% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 3 | 1,2 | 0,1 | 2016 | 34 | 1,3 | 1,0 |
| Plats cuisinés frais | Poissons panés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Produits exotiques frits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -11% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 34 | 2,3 | 2,0 | 2016 | 53 | 2,1 | 1,0 |
| Plats cuisinés frais | Produits exotiques frits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Produits exotiques vapeurs | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 (NT) | +58% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 8 | 0,7 | 0,3 | 2016 | 15 | 1,1 | 0,8 |
| Plats cuisinés frais | Produits exotiques vapeurs | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Quenelles | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -3,3 (NT) | -39% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 4 | 8,5 | 0,5 | 2016 | 29 | 5,1 | 3,3 |
| Plats cuisinés frais | Quenelles | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Ravioli | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +13% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 27 | 3,1 | 1,1 | 2016 | 58 | 3,5 | 1,8 |
| Plats cuisinés frais | Ravioli | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Riz à la cantonaise | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 (NT) | -11% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 9 | 0,8 | 0,4 | 2016 | 14 | 0,7 | 0,2 |
| Plats cuisinés frais | Riz à la cantonaise | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Saucisses - féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,2 | -24% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 15 | 4,7 | 2,5 | 2016 | 27 | 3,6 | 1,7 |
| Plats cuisinés frais | Saucisses - féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Viandes - féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +4% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 114 | 2,2 | 1,6 | 2016 | 225 | 2,3 | 1,5 |
| Plats cuisinés frais | Viandes - féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Viandes - légumes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -1% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 21 | 2,4 | 2,0 | 2016 | 19 | 2,4 | 1,8 |
| Plats cuisinés frais | Viandes - légumes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Viandes cuisinées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 (NT) | +10% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 2 | 3,2 | 1,1 | 2016 | 83 | 3,6 | 1,4 |
| Plats cuisinés frais | Viandes cuisinées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|--|-------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés frais | Viandes panées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,8 (NT) | +62% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 2 | 1,4 | 1,1 | 2016 | 60 | 2,2 | 1,0 |
| Plats cuisinés frais | Viandes panées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +4,1 | +49% | 2012 | 23 | 8,5 | 7,5 | 2016 | 82 | 12,6 | 9,2 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +8,3*** | +117% | 2012 | 18 | 7,1 | 0,6 | 2016 | 56 | 15,4 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +19% | 2012 | 100 | 2,2 | 1,3 | 2016 | 128 | 2,6 | 1,6 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 | +17% | 2012 | 92 | 2,1 | 0,2 | 2016 | 115 | 2,5 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -4% | 2012 | 37 | 3,6 | 1,7 | 2016 | 63 | 3,5 | 1,7 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -3% | 2012 | 37 | 3,7 | 0,2 | 2016 | 44 | 3,5 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +1% | 2012 | 7 | 3,0 | 0,9 | 2016 | 15 | 3,0 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -10% | 2012 | 7 | 3,5 | 0,1 | 2016 | 14 | 3,1 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +32% | 2012 | 15 | 1,5 | 1,3 | 2016 | 17 | 2,0 | 0,9 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 | +38% | 2012 | 14 | 1,4 | 0,2 | 2016 | 13 | 1,9 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Cassolette/coquille de la mer | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +10% | 2012 | 55 | 3,8 | 1,8 | 2016 | 100 | 4,2 | 1,7 |
| Plats cuisines surgelés | Cassolette/coquille de la mer | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 | +12% | 2012 | 47 | 3,7 | 0,2 | 2016 | 87 | 4,1 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -1% | 2012 | 9 | 2,0 | 1,9 | 2016 | 22 | 2,0 | 1,9 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,0 | +141% | 2012 | 6 | 0,7 | 0,2 | 2016 | 17 | 1,8 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +28% | 2012 | 25 | 1,1 | 0,5 | 2016 | 28 | 1,4 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +11% | 2012 | 25 | 1,2 | 0,1 | 2016 | 27 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +41% | 2012 | 11 | 1,3 | 0,5 | 2016 | 12 | 1,8 | 1,8 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -15% | 2012 | 6 | 1,9 | 0,1 | 2016 | 11 | 1,6 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,6 | +19% | 2012 | 2 | 8,3 | 3,1 | 2016 | 8 | 9,9 | 3,1 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2012 | 2 | 8,9 | 0,2 | 2016 | | | |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de légumes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -16% | 2012 | 67 | 2,6 | 1,8 | 2016 | 106 | 2,1 | 1,4 |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de légumes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -20% | 2012 | 61 | 2,1 | 0,3 | 2016 | 97 | 1,7 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +10% | 2012 | 22 | 4,0 | 1,7 | 2016 | 64 | 4,3 | 1,6 |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +4% | 2012 | 18 | 4,7 | 0,2 | 2016 | 52 | 4,9 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -6% | 2012 | 42 | 2,8 | 1,2 | 2016 | 45 | 2,7 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -1% | 2012 | 37 | 2,8 | 0,3 | 2016 | 41 | 2,8 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Légumes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05 | -4% | 2012 | 124 | 1,1 | 1,1 | 2016 | 180 | 1,1 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Légumes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -8% | 2012 | 121 | 1,3 | 0,3 | 2016 | 163 | 1,2 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Légumes farcis | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -10% | 2012 | 10 | 3,0 | 1,2 | 2016 | 15 | 2,7 | 0,9 |
| Plats cuisines surgelés | Légumes farcis | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6 | -20% | 2012 | 10 | 3,2 | 0,2 | 2016 | 12 | 2,6 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Légumes féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +9% | 2012 | 30 | 1,1 | 0,8 | 2016 | 60 | 1,2 | 0,9 |
| Plats cuisines surgelés | Légumes féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +32% | 2012 | 28 | 0,8 | 0,2 | 2016 | 53 | 1,1 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -3% | 2012 | 22 | 2,5 | 0,5 | 2016 | 30 | 2,4 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -4% | 2012 | 20 | 2,4 | 0,1 | 2016 | 27 | 2,3 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05 | +6% | 2012 | 24 | 0,7 | 0,3 | 2016 | 28 | 0,8 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,05 | -7% | 2012 | 21 | 0,7 | 0,1 | 2016 | 21 | 0,6 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +13% | 2012 | 34 | 2,0 | 1,0 | 2016 | 37 | 2,3 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +14% | 2012 | 34 | 1,8 | 0,2 | 2016 | 34 | 2,1 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Pâtes bolognaise | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +5% | 2012 | 69 | 2,0 | 0,7 | 2016 | 79 | 2,1 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Pâtes bolognaise | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +4% | 2012 | 68 | 1,9 | 0,1 | 2016 | 70 | 2,0 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Pâtes carbonara | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +11% | 2012 | 16 | 3,8 | 1,3 | 2016 | 21 | 4,2 | 1,7 |
| Plats cuisines surgelés | Pâtes carbonara | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 | +13% | 2012 | 16 | 3,6 | 0,2 | 2016 | 16 | 4,1 | 0,2 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|--|------|-------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------|-----|-----|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -7% | 2012 | 58 | 2,2 | 1,2 | 2016 | 51 | 2,0 | 1,0 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complete | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -1% | 2012 | 55 | 2,0 | 0,2 | 2016 | 46 | 2,0 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -7% | 2012 | 118 | 2,9 | 1,9 | 2016 | 134 | 2,8 | 1,4 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -4% | 2012 | 112 | 2,6 | 0,3 | 2016 | 120 | 2,5 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -15% | 2012 | 11 | 2,7 | 1,2 | 2016 | 25 | 2,3 | 1,3 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7 | -28% | 2012 | 11 | 2,6 | 0,1 | 2016 | 23 | 1,9 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +18% | 2012 | 13 | 1,7 | 1,2 | 2016 | 15 | 2,0 | 1,4 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1* | +56% | 2012 | 13 | 2,0 | 0,1 | 2016 | 9 | 3,2 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,6 | +27% | 2012 | 22 | 2,1 | 1,5 | 2016 | 24 | 2,6 | 1,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,0* | +53% | 2012 | 18 | 1,9 | 0,2 | 2016 | 22 | 2,9 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +15% | 2012 | 45 | 1,9 | 1,5 | 2016 | 54 | 2,2 | 1,4 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,9** | +55% | 2012 | 43 | 1,7 | 0,2 | 2016 | 50 | 2,6 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -13% | 2012 | 114 | 1,1 | 0,9 | 2016 | 192 | 1,0 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -2% | 2012 | 102 | 0,9 | 0,1 | 2016 | 169 | 0,9 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -11% | 2012 | 20 | 2,6 | 2,2 | 2016 | 41 | 2,4 | 1,3 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -12% | 2012 | 14 | 2,0 | 0,2 | 2016 | 17 | 1,8 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +8% | 2012 | 17 | 2,7 | 1,2 | 2016 | 27 | 2,9 | 1,2 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,6* | +24% | 2012 | 14 | 2,5 | 0,1 | 2016 | 24 | 3,1 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +21% | 2012 | 19 | 0,5 | 0,2 | 2016 | 16 | 0,5 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +21% | 2012 | 17 | 0,5 | 0,05 | 2016 | 12 | 0,6 | 0,02 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -3% | 2012 | 6 | 1,2 | 0,5 | 2016 | 6 | 1,1 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -15% | 2012 | 1 | 1,3 | | 2016 | 1 | 1,1 | |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|--|-------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -3% | 2012 | 16 | 4,3 | 1,1 | 2016 | 27 | 4,1 | 1,5 |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +1% | 2012 | 16 | 3,5 | 0,2 | 2016 | 24 | 3,5 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +13% | 2012 | 22 | 3,9 | 1,5 | 2016 | 27 | 4,4 | 1,6 |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1* | +32% | 2012 | 19 | 3,6 | 0,1 | 2016 | 22 | 4,7 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +16% | 2012 | 41 | 2,7 | 2,0 | 2016 | 64 | 3,1 | 1,9 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 | +24% | 2012 | 41 | 2,2 | 0,2 | 2016 | 59 | 2,8 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,0 | +57% | 2012 | 12 | 1,8 | 2,0 | 2016 | 26 | 2,8 | 1,7 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1 | +71% | 2012 | 10 | 1,5 | 0,2 | 2016 | 24 | 2,5 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +6% | 2012 | 72 | 1,7 | 1,5 | 2016 | 95 | 1,8 | 1,5 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +12% | 2012 | 71 | 1,4 | 0,2 | 2016 | 85 | 1,6 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panée | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -3% | 2012 | 50 | 2,6 | 1,3 | 2016 | 98 | 2,5 | 1,3 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panée | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +7% | 2012 | 40 | 2,6 | 0,2 | 2016 | 82 | 2,8 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +9% | 2012 | 29 | 4,9 | 2,6 | 2016 | 93 | 5,3 | 2,5 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -5% | 2012 | 19 | 6,7 | 0,2 | 2016 | 57 | 6,4 | 0,2 |
| Préparations pour desserts | Autres mix pour desserts | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,5 (NT) | -24% | 2009 | 2 | 6,1 | 4,9 | 2013-2014 | 5 | 4,6 | 2,2 |
| Préparations pour desserts | Autres mix pour desserts | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,7 (NT) | +24% | 2009 | 2 | 2,9 | 1,9 | 2013-2014 | 4 | 3,6 | 1,4 |
| Préparations pour desserts | Autres pâtes prêtes à cuire | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,4 (NT) | +21% | 2009 | 1 | 6,9 | | 2013-2014 | 5 | 8,3 | 1,4 |
| Préparations pour desserts | Autres pâtes prêtes à cuire | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2013-2014 | 3 | 8,7 | 0,3 |
| Préparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2013-2014 | 7 | 1,1 | 0,8 |
| Préparations pour desserts | Mix pour autres entremets | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2013-2014 | 5 | 1,2 | 0,7 |
| Préparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans pâtisseries | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 (NT) | +2% | 2009 | 5 | 0,8 | 0,0 | 2013-2014 | 11 | 0,8 | 0,1 |
| Préparations pour desserts | Mix pour clafoutis_flans pâtisseries | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,002 (NT) | +0,3% | 2009 | 5 | 0,8 | 0,0 | 2013-2014 | 9 | 0,8 | 0,0 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|---|--|------|-------------------------------|---|------|-----|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Préparations pour desserts | Mix pour cookies | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2013-2014 | 5 | 12,3 | 1,5 |
| Préparations pour desserts | Mix pour cookies | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2013-2014 | 4 | 13,1 | 1,4 |
| Préparations pour desserts | Mix pour crèmes anglaises_pâtisseries | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,005 (NT) | +1% | 2009 | 3 | 0,8 | 0,1 | 2013-2014 | 7 | 0,8 | 0,4 |
| Préparations pour desserts | Mix pour crèmes anglaises_pâtisseries | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 (NT) | +22% | 2009 | 3 | 0,8 | 0,0 | 2013-2014 | 5 | 1,0 | 0,4 |
| Préparations pour desserts | Mix pour crèmes brûlées_panna cotta | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,8 (NT) | -28% | 2009 | 1 | 10,2 | | 2013-2014 | 5 | 7,4 | 4,2 |
| Préparations pour desserts | Mix pour crèmes brûlées_panna cotta | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,3 (NT) | -13% | 2009 | 1 | 10,2 | | 2013-2014 | 3 | 8,9 | 1,2 |
| Préparations pour desserts | Mix pour crêpes_gaufres_pancakes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7 (NT) | +73% | 2009 | 1 | 1,0 | | 2013-2014 | 13 | 1,7 | 2,0 |
| Préparations pour desserts | Mix pour crêpes_gaufres_pancakes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 (NT) | +18% | 2009 | 1 | 1,0 | | 2013-2014 | 8 | 1,2 | 1,4 |
| Préparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 (NT) | -16% | 2009 | 2 | 1,0 | 0,2 | 2013-2014 | 1 | 0,8 | 0,0 |
| Préparations pour desserts | Mix pour desserts de riz | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 (NT) | -16% | 2009 | 2 | 1,0 | 0,2 | 2013-2014 | 1 | 0,8 | |
| Préparations pour desserts | Mix pour entremets gélifiés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 (NT) | -16% | 2009 | 8 | 1,3 | 0,6 | 2013-2014 | 27 | 1,0 | 0,4 |
| Préparations pour desserts | Mix pour entremets gélifiés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 (NT) | -22% | 2009 | 8 | 1,3 | 0,6 | 2013-2014 | 20 | 1,0 | 0,2 |
| Préparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 (NT) | -12% | 2009 | 2 | 0,9 | 0,1 | 2013-2014 | 12 | 0,8 | 0,3 |
| Préparations pour desserts | Mix pour entremets sans sucres ajoutés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 (NT) | +6% | 2009 | 2 | 0,8 | 0,1 | 2013-2014 | 4 | 0,9 | 0,0 |
| Préparations pour desserts | Mix pour gâteaux au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 (NT) | -2% | 2009 | 6 | 12,4 | 2,2 | 2013-2014 | 24 | 12,2 | 4,6 |
| Préparations pour desserts | Mix pour gâteaux au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 (NT) | -2% | 2009 | 6 | 12,2 | 2,2 | 2013-2014 | 22 | 12,0 | 3,7 |
| Préparations pour desserts | Mix pour gâteaux nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -5,0 (NT) | -40% | 2009 | 4 | 12,6 | 0,4 | 2013-2014 | 17 | 7,6 | 3,3 |
| Préparations pour desserts | Mix pour gâteaux nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -5,1 (NT) | -40% | 2009 | 3 | 12,6 | 0,4 | 2013-2014 | 7 | 7,5 | 0,5 |
| Préparations pour desserts | Mix pour macarons | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2013-2014 | 9 | 3,2 | 2,7 |
| Préparations pour desserts | Mix pour macarons | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2013-2014 | 6 | 3,5 | 2,5 |
| Préparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 (NT) | -4% | 2009 | 1 | 4,7 | | 2013-2014 | 1 | 4,5 | 0,0 |
| Préparations pour desserts | Mix pour mousses au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 (NT) | -4% | 2009 | 1 | 4,7 | | 2013-2014 | 1 | 4,5 | |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|-----|------|-------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Préparations pour desserts | Pâtes pour gâteaux au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -5% | 2009 | 11 | 5,8 | 2,3 | 2013-2014 | 28 | 5,5 | 3,3 |
| Préparations pour desserts | Pâtes pour gâteaux au chocolat | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +0,3% | 2009 | 11 | 6,5 | 2,1 | 2013-2014 | 26 | 6,5 | 3,4 |
| Préparations pour desserts | Pâtes pour gâteaux nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,2 | -22% | 2009 | 10 | 5,3 | 4,0 | 2013-2014 | 18 | 4,1 | 3,3 |
| Préparations pour desserts | Pâtes pour gâteaux nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -3,5 (NT) | -47% | 2009 | 9 | 7,5 | 4,2 | 2013-2014 | 18 | 4,0 | 3,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,7 | -19% | 2009 | 16 | 14,2 | 8,5 | 2017 | 42 | 11,5 | 6,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,0 | -19% | 2009 | 12 | 10,5 | 0,4 | 2017 | 40 | 8,6 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2017 | 14 | 8,5 | 3,8 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais vegetaux | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2017 | 13 | 6,9 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifiés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +12% | 2009 | 61 | 2,2 | 1,1 | 2017 | 326 | 2,5 | 1,7 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gelifiés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +14% | 2009 | 58 | 2,0 | 0,2 | 2017 | 324 | 2,3 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais à base de céréales | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +13% | 2009 | 16 | 2,0 | 0,3 | 2017 | 128 | 2,3 | 0,9 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais à base de céréales | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2* | +12% | 2009 | 16 | 2,0 | 0,03 | 2017 | 126 | 2,2 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais allégés et/ou édulcorés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,7* | +228% | 2009 | 28 | 0,7 | 0,9 | 2017 | 30 | 2,4 | 3,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais allégés et/ou édulcorés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,8** | +222% | 2009 | 18 | 0,8 | 0,1 | 2017 | 30 | 2,6 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sucrés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +21% | 2009 | 3 | 0,3 | 0,1 | 2017 | 14 | 0,4 | 0,05 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sucrés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -2% | 2009 | 3 | 0,4 | 0,01 | 2017 | 13 | 0,4 | 0,005 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sucrés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +17% | 2009 | 34 | 0,4 | 0,5 | 2017 | 62 | 0,5 | 0,8 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sucrés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +73% | 2009 | 21 | 0,3 | 0,01 | 2017 | 61 | 0,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux œufs | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 | +1% | 2009 | 49 | 5,4 | 3,5 | 2017 | 209 | 5,5 | 4,0 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux œufs | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1* | +31% | 2009 | 37 | 3,7 | 0,3 | 2017 | 206 | 4,9 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,6 | +29% | 2009 | 27 | 5,5 | 2,4 | 2017 | 147 | 7,1 | 4,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,8 | +13% | 2009 | 22 | 6,0 | 0,2 | 2017 | 145 | 6,8 | 0,4 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---|--|----------|-------------------------------|----|--------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,4 | +23% | 2009 | 11 | 6,0 | 3,9 | 2017 | 58 | 7,4 | 3,0 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +2,8** | +69% | 2009 | 6 | 4,1 | 0,1 | 2017 | 56 | 6,9 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +2% | 2009 | 10 | 9,2 | 2,3 | 2017 | 99 | 9,4 | 2,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,6 | +7% | 2009 | 9 | 8,3 | 0,1 | 2017 | 97 | 8,9 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +61736% | 2009 | 1 | 0,0001 | | 2017 | 11 | 0,1 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +110914% | 2009 | 1 | 0,0001 | | 2017 | 11 | 0,1 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucrés classiques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -12% | 2009 | 31 | 1,4 | 1,0 | 2017 | 145 | 1,2 | 1,0 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucrés classiques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -9% | 2009 | 28 | 1,5 | 0,3 | 2017 | 143 | 1,3 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucrés gourmands | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +8% | 2009 | 26 | 4,9 | 1,1 | 2017 | 109 | 5,3 | 2,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucrés gourmands | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +2,5*** | +75% | 2009 | 24 | 3,4 | 0,3 | 2017 | 106 | 5,9 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés classiques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3* | -14% | 2009 | 45 | 1,8 | 0,4 | 2017 | 110 | 1,5 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés classiques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -8% | 2009 | 42 | 1,8 | 0,1 | 2017 | 110 | 1,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés gourmands | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,9 | +24% | 2009 | 14 | 3,5 | 0,7 | 2017 | 75 | 4,4 | 1,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés gourmands | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1*** | +30% | 2009 | 10 | 3,5 | 0,1 | 2017 | 72 | 4,6 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,1 | -22% | 2009 | 10 | 9,4 | 6,2 | 2017 | 52 | 7,3 | 5,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,4 | +31% | 2009 | 10 | 4,6 | 0,4 | 2017 | 51 | 6,0 | 0,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Laits empiresures | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +7% | 2009 | 1 | 2,0 | | 2017 | 13 | 2,1 | 1,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Laits empiresures | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8** | -39% | 2009 | 1 | 2,0 | | 2017 | 12 | 1,2 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,9* | +25% | 2009 | 19 | 3,6 | 0,8 | 2017 | 99 | 4,6 | 1,4 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,6*** | +53% | 2009 | 15 | 3,1 | 0,2 | 2017 | 98 | 4,7 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés edulcores | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 | +82% | 2009 | 77 | 0,03 | 0,1 | 2017 | 87 | 0,1 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés edulcores | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +26% | 2009 | 64 | 0,04 | 0,02 | 2017 | 85 | 0,05 | 0,01 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---|--|-------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucrés classiques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +19% | 2009 | 61 | 1,1 | 1,0 | 2017 | 190 | 1,3 | 0,9 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucrés classiques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -2% | 2009 | 52 | 1,4 | 0,4 | 2017 | 186 | 1,4 | 0,2 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucrés gourmands | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -5% | 2009 | 9 | 5,1 | 1,5 | 2017 | 92 | 4,8 | 1,8 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucrés gourmands | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -7% | 2009 | 5 | 6,0 | 0,4 | 2017 | 90 | 5,6 | 0,3 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés sucrés classiques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2*** | +14% | 2009 | 239 | 1,4 | 0,6 | 2017 | 741 | 1,6 | 0,6 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés sucrés classiques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1** | +7% | 2009 | 211 | 1,6 | 0,1 | 2017 | 726 | 1,7 | 0,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés sucrés gourmands | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +6% | 2009 | 29 | 3,8 | 0,8 | 2017 | 257 | 4,0 | 1,1 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés sucrés gourmands | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,3*** | +47% | 2009 | 25 | 2,9 | 0,1 | 2017 | 240 | 4,2 | 0,1 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 17 | 2,2 | 1,6 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 14 | 3,2 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,8 (NT) | -52% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 3,5 | 1,9 | 2015 | 15 | 1,7 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -3,3 (NT) | -84% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 4,0 | 1,2 | 2015 | 11 | 0,7 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 (NT) | -17% | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 1,8 | 1,3 | 2015 | 5 | 1,5 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 (NT) | -9% | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 1,4 | 1,0 | 2015 | 4 | 1,3 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 (NT) | -19% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 0,6 | 0,3 | 2015 | 15 | 0,5 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 (NT) | -20% | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 0,6 | 0,3 | 2015 | 12 | 0,5 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +44% | 2008-2009-2010-2011 | 11 | 0,5 | 0,3 | 2015 | 14 | 0,8 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,7 (NT) | +116% | 2008-2009-2010-2011 | 9 | 0,6 | 0,3 | 2015 | 13 | 1,3 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +10% | 2008-2009-2010-2011 | 10 | 1,1 | 0,5 | 2015 | 30 | 1,2 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de féculents | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 (NT) | +3% | 2008-2009-2010-2011 | 8 | 0,7 | 0,3 | 2015 | 18 | 0,7 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwichs | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7 (NT) | +19% | 2008-2009-2010-2011 | 5 | 3,6 | 0,9 | 2015 | 2 | 4,3 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwichs | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 (NT) | +4% | 2008-2009-2010-2011 | 1 | 4,0 | | 2015 | 2 | 4,1 | 0,6 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +1% | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 5,3 | 0,2 | 2015 | 8 | 5,4 | 1,5 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 5 | 5,4 | 1,4 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes salées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,3* | +19% | 2008-2009-2010-2011 | 23 | 6,6 | 2,4 | 2015 | 60 | 7,9 | 1,9 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes salées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,8* | +28% | 2008-2009-2010-2011 | 19 | 6,3 | 1,9 | 2015 | 48 | 8,0 | 2,4 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 (NT) | +8% | 2008-2009-2010-2011 | 9 | 2,9 | 1,1 | 2015 | 51 | 3,2 | 2,5 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 (NT) | +12% | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 2,6 | 0,8 | 2015 | 16 | 2,9 | 1,5 |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,6 (NT) | -51% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 3,1 | 2,0 | 2015 | 27 | 1,5 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,3 (NT) | -47% | 2008-2009-2010-2011 | 5 | 2,7 | 1,7 | 2015 | 22 | 1,4 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 | +1% | 2008-2009-2010-2011 | 13 | 4,7 | 0,8 | 2015 | 19 | 4,7 | 1,2 |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 (NT) | -8% | 2008-2009-2010-2011 | 5 | 4,6 | 1,2 | 2015 | 14 | 4,3 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Crêpes fourrées salées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7 (NT) | -14% | 2008-2009-2010-2011 | 8 | 5,1 | 1,2 | 2015 | 35 | 4,4 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Crêpes fourrées salées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,4 (NT) | -24% | 2008-2009-2010-2011 | 5 | 5,9 | 1,7 | 2015 | 22 | 4,5 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Crêpes fraîches nature ou sucrées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 (NT) | +39% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 1,4 | 2,5 | 2015 | 43 | 1,9 | 1,8 |
| Produits traiteurs frais | Crêpes fraîches nature ou sucrées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 (NT) | -69% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 0,6 | 1,3 | 2015 | 1 | 0,2 | |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 (NT) | -36% | 2008-2009-2010-2011 | 1 | 0,6 | | 2015 | 42 | 0,4 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 (NT) | -55% | 2008-2009-2010-2011 | 1 | 0,6 | | 2015 | 26 | 0,3 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,0** | -16% | 2008-2009-2010-2011 | 25 | 6,5 | 1,6 | 2015 | 54 | 5,5 | 1,4 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -5% | 2008-2009-2010-2011 | 20 | 5,9 | 1,9 | 2015 | 48 | 5,6 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 (NT) | -6% | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 8,6 | 4,7 | 2015 | 57 | 8,1 | 4,1 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | | | |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 10 | 0,2 | 0,1 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 9 | 0,2 | 0,1 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits traiteurs frais | Feuilletés ou brioches | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,3* | -12% | 2008-2009-2010-2011 | 36 | 10,5 | 2,3 | 2015 | 62 | 9,2 | 2,3 |
| Produits traiteurs frais | Feuilletés ou brioches | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -4% | 2008-2009-2010-2011 | 27 | 9,4 | 1,5 | 2015 | 50 | 9,0 | 2,0 |
| Produits traiteurs frais | Flammekueches | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,2 (NT) | +30% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 4,1 | 0,8 | 2015 | 23 | 5,4 | 2,0 |
| Produits traiteurs frais | Flammekueches | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,8 (NT) | +18% | 2008-2009-2010-2011 | 5 | 4,2 | 0,9 | 2015 | 23 | 5,0 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Moules | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 11 | 0,7 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Moules | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | | | |
| Produits traiteurs frais | Œufs de poisson | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 21 | 1,3 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Œufs de poisson | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 14 | 1,3 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes à pizzas | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 26 | 1,6 | 1,8 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes à pizzas | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 22 | 2,4 | 1,8 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes brisées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 49 | 9,9 | 2,2 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes brisées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 44 | 9,8 | 2,6 |
| Produits traiteurs frais | Pâtés en croûte | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 (NT) | -3% | 2008-2009-2010-2011 | 9 | 8,3 | 1,2 | 2015 | 35 | 8,1 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Pâtés en croûte | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,8 (NT) | -18% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 10,2 | 1,5 | 2015 | 24 | 8,3 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes feuilletées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 50 | 10,4 | 2,9 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes feuilletées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 43 | 10,5 | 2,9 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes sablées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 10 | 9,6 | 1,5 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes sablées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 10 | 9,6 | 1,2 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches charcuterie | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,9*** | -17% | 2008-2009-2010-2011 | 30 | 5,2 | 1,2 | 2015 | 60 | 4,3 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches charcuterie | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8* | -15% | 2008-2009-2010-2011 | 25 | 5,5 | 1,1 | 2015 | 50 | 4,6 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches fromage | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -7% | 2008-2009-2010-2011 | 23 | 5,9 | 1,3 | 2015 | 39 | 5,4 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches fromage | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -6% | 2008-2009-2010-2011 | 16 | 5,9 | 1,2 | 2015 | 35 | 5,5 | 1,2 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches jambon fromage | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -10% | 2008-2009-2010-2011 | 31 | 3,3 | 0,9 | 2015 | 72 | 3,0 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches jambon fromage | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +2% | 2008-2009-2010-2011 | 22 | 3,3 | 0,7 | 2015 | 64 | 3,4 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches légume | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6 (NT) | -14% | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 4,3 | 0,5 | 2015 | 7 | 3,6 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches légume | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 (NT) | -9% | 2008-2009-2010-2011 | 1 | 3,9 | - | 2015 | 6 | 3,5 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,9 (NT) | -27% | 2008-2009-2010-2011 | 11 | 3,2 | 0,8 | 2015 | 3 | 2,4 | 1,1 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 (NT) | -2% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 2,8 | 0,6 | 2015 | 2 | 2,8 | 1,5 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,6 | +6% | 2008-2009-2010-2011 | 12 | 8,6 | 2,4 | 2015 | 28 | 9,2 | 1,9 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,6 | +8% | 2008-2009-2010-2011 | 11 | 8,1 | 1,9 | 2015 | 23 | 8,7 | 1,7 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 16 | 2,1 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 6 | 2,5 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +5% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 2,9 | 2,5 | 2015 | 47 | 3,0 | 2,0 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 40 | 2,8 | 1,7 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -7% | 2008-2009-2010-2011 | 13 | 0,8 | 0,3 | 2015 | 19 | 0,7 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 (NT) | -35% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 1,1 | 0,1 | 2015 | 15 | 0,7 | 0,1 |
| Produits traiteurs frais | Salades composées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +17% | 2008-2009-2010-2011 | 32 | 1,8 | 1,1 | 2015 | 55 | 2,1 | 1,4 |
| Produits traiteurs frais | Salades composées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -5% | 2008-2009-2010-2011 | 15 | 1,8 | 1,4 | 2015 | 28 | 1,7 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 (NT) | -2% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 0,4 | 0,3 | 2015 | 14 | 0,4 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 (NT) | -24% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 0,3 | 0,3 | 2015 | 13 | 0,2 | 0,1 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -2% | 2008-2009-2010-2011 | 22 | 0,4 | 0,1 | 2015 | 39 | 0,4 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -14% | 2008-2009-2010-2011 | 15 | 0,4 | 0,1 | 2015 | 36 | 0,4 | 0,1 |
| Produits traiteurs frais | Salades de céleri | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2* | -19% | 2008-2009-2010-2011 | 14 | 1,1 | 0,4 | 2015 | 28 | 0,9 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Salades de céleri | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -23% | 2008-2009-2010-2011 | 12 | 1,0 | 0,4 | 2015 | 25 | 0,8 | 0,2 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|--|-------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +4% | 2008-2009-2010-2011 | 9 | 1,3 | 0,7 | 2015 | 13 | 1,3 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 (NT) | +22% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 1,2 | 0,8 | 2015 | 12 | 1,5 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau ou cervelas | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +2% | 2008-2009-2010-2011 | 8 | 4,3 | 1,9 | 2015 | 17 | 4,4 | 1,7 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau ou cervelas | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,9 (NT) | -16% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 5,6 | 2,0 | 2015 | 15 | 4,7 | 1,5 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pâtes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -20% | 2008-2009-2010-2011 | 10 | 1,7 | 0,9 | 2015 | 68 | 1,3 | 0,8 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pâtes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 (NT) | -15% | 2008-2009-2010-2011 | 8 | 1,4 | 0,6 | 2015 | 53 | 1,2 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5** | -34% | 2008-2009-2010-2011 | 22 | 1,5 | 1,0 | 2015 | 41 | 1,0 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5* | -35% | 2008-2009-2010-2011 | 17 | 1,4 | 0,8 | 2015 | 39 | 0,9 | 0,3 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +2,1 | +60% | 2008-2009-2010-2011 | 10 | 3,6 | 2,5 | 2015 | 37 | 5,7 | 3,7 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 (NT) | +3% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 6,3 | 3,8 | 2015 | 19 | 6,4 | 4,4 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6 (NT) | -12% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 5,1 | 4,2 | 2015 | 27 | 4,5 | 1,3 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -4,0 (NT) | -46% | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 8,7 | 0,0 | 2015 | 22 | 4,7 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudités | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,9 * | -27% | 2008-2009-2010-2011 | 24 | 3,2 | 1,8 | 2015 | 53 | 2,4 | 1,4 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudités | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,8 | +38% | 2008-2009-2010-2011 | 15 | 2,1 | 1,0 | 2015 | 38 | 2,9 | 1,8 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 (NT) | +0,4% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 5,4 | 2,1 | 2015 | 50 | 5,4 | 2,0 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,8 (NT) | +18% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 4,6 | 1,6 | 2015 | 40 | 5,5 | 2,3 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 (NT) | +1% | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 1,9 | 1,0 | 2015 | 15 | 1,9 | 1,5 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 (NT) | +8% | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 2,3 | 0,6 | 2015 | 9 | 2,4 | 1,8 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudités | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1* | -10% | 2008-2009-2010-2011 | 22 | 1,3 | 0,4 | 2015 | 56 | 1,2 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudités | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5*** | -33% | 2008-2009-2010-2011 | 16 | 1,6 | 0,3 | 2015 | 41 | 1,0 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +6% | 2008-2009-2010-2011 | 10 | 1,6 | 0,5 | 2015 | 32 | 1,7 | 1,2 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 (NT) | +11% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 1,6 | 0,3 | 2015 | 22 | 1,8 | 1,1 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudités | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5** | -28% | 2008-2009-2010-2011 | 27 | 1,8 | 1,6 | 2015 | 93 | 1,3 | 1,0 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudités | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5** | -34% | 2008-2009-2010-2011 | 13 | 1,5 | 0,5 | 2015 | 61 | 1,0 | 0,4 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches végétariens | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,8 | +19% | 2008-2009-2010-2011 | 11 | 4,1 | 2,9 | 2015 | 16 | 4,9 | 2,8 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches végétariens | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +4,1 (NT) | +95% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 4,3 | 3,7 | 2015 | 7 | 8,5 | 2,9 |
| Produits traiteurs frais | Sauces | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 7,4 | 5,3 | 2015 | | | |
| Produits traiteurs frais | Sauces | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 10,6 | 2,3 | 2015 | | | |
| Produits traiteurs frais | Saumons ou truites fumés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 197 | 2,1 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Saumons ou truites fumés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 162 | 2,1 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Surimi fourrés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 (NT) | -11% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 4,3 | 1,8 | 2015 | 18 | 3,8 | 1,6 |
| Produits traiteurs frais | Surimi fourrés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8 (NT) | -19% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 4,1 | 1,4 | 2015 | 15 | 3,3 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 | +8% | 2008-2009-2010-2011 | 22 | 0,4 | 0,2 | 2015 | 80 | 0,5 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,004 | +1% | 2008-2009-2010-2011 | 15 | 0,4 | 0,1 | 2015 | 71 | 0,4 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Taboulés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +2% | 2008-2009-2010-2011 | 36 | 0,7 | 0,2 | 2015 | 77 | 0,7 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Taboulés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -9% | 2008-2009-2010-2011 | 26 | 0,8 | 0,4 | 2015 | 65 | 0,7 | 0,2 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 5 | 1,8 | 0,6 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 1 | 2,7 | |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +2% | 2008-2009-2010-2011 | 8 | 4,2 | 0,8 | 2015 | 32 | 4,2 | 0,9 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 (NT) | -12% | 2008-2009-2010-2011 | 1 | 4,6 | | 2015 | 20 | 4,1 | 0,5 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,0 (NT) | -28% | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 3,7 | 0,4 | 2015 | 17 | 2,7 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 14 | 2,5 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki ou ktipiti | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 (NT) | -23% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 1,3 | 0,7 | 2015 | 22 | 1,0 | 0,7 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki ou ktipiti | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 (NT) | -20% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 1,5 | 0,8 | 2015 | 4 | 1,2 | 0,3 |

| Secteur | Familie | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|--|------------------------------|---|--|-------|-------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips à l'ancienne | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3*** | -8% | 2011 | 53 | 3,5 | 0,4 | 2017 | 50 | 3,2 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips à l'ancienne | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4*** | -12% | 2011 | 47 | 3,7 | 0,1 | 2017 | 48 | 3,3 | 0,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3*** | -11% | 2011 | 202 | 3,3 | 1,2 | 2017 | 275 | 2,9 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4*** | -14% | 2011 | 176 | 3,3 | 0,3 | 2017 | 264 | 2,9 | 0,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +0,4% | 2011 | 21 | 2,0 | 0,4 | 2017 | 12 | 2,0 | 0,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +10% | 2011 | 18 | 1,6 | 0,1 | 2017 | 12 | 1,8 | 0,05 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7** | -38% | 2011 | 35 | 1,7 | 1,3 | 2017 | 60 | 1,1 | 0,8 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5* | -37% | 2011 | 33 | 1,5 | 0,5 | 2017 | 55 | 0,9 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,2*** | -52% | 2011 | 51 | 4,3 | 3,5 | 2017 | 64 | 2,0 | 1,3 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,9*** | -52% | 2011 | 47 | 3,6 | 2,2 | 2017 | 59 | 1,7 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour le four | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,9** | -57% | 2011 | 35 | 1,5 | 1,2 | 2017 | 50 | 0,7 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour le four | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6** | -47% | 2011 | 30 | 1,2 | 0,6 | 2017 | 45 | 0,6 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,2 | -52% | 2011 | 10 | 2,3 | 2,2 | 2017 | 9 | 1,1 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -7% | 2011 | 10 | 1,2 | 0,3 | 2017 | 8 | 1,1 | 0,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,7 | -46% | 2011 | 9 | 3,7 | 2,7 | 2017 | 15 | 2,0 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,7 | -45% | 2011 | 8 | 3,7 | 0,9 | 2017 | 13 | 2,1 | 0,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautées à la graisse de canard | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +5% | 2011 | 10 | 3,2 | 0,8 | 2017 | 18 | 3,3 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautées à la graisse de canard | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -2% | 2011 | 10 | 3,4 | 0,2 | 2017 | 17 | 3,4 | 0,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1* | -62% | 2011 | 12 | 0,1 | 0,1 | 2017 | 16 | 0,04 | 0,02 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03* | -41% | 2011 | 12 | 0,1 | 0,01 | 2017 | 15 | 0,04 | 0,01 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautées et rissolées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6** | -45% | 2011 | 67 | 1,3 | 1,0 | 2017 | 99 | 0,7 | 0,5 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautées et rissolées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4** | -38% | 2011 | 59 | 1,0 | 0,4 | 2017 | 92 | 0,6 | 0,1 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2** | +33% | 2011 | 56 | 0,5 | 0,2 | 2017 | 70 | 0,7 | 0,4 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2*** | +42% | 2011 | 48 | 0,5 | 0,1 | 2017 | 59 | 0,7 | 0,1 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees prêtes à consommer | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -13% | 2011 | 21 | 3,2 | 3,4 | 2017 | 28 | 2,8 | 2,7 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees prêtes à consommer | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,9 | -31% | 2011 | 11 | 3,1 | 0,4 | 2017 | 21 | 2,1 | 0,2 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Rostis | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,1 | -52% | 2011 | 10 | 2,1 | 1,6 | 2017 | 21 | 1,0 | 0,6 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Rostis | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,0 | -50% | 2011 | 10 | 2,0 | 0,5 | 2017 | 21 | 1,0 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,3 | -35% | 2010 | 10 | 3,9 | 2,3 | 2017 | 37 | 2,5 | 1,9 |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 (NT) | -8% | 2010 | 9 | 3,7 | 1,8 | 2017 | 26 | 3,4 | 2,1 |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 (NT) | +785% | 2010 | 9 | 0,1 | 0,0 | 2017 | 27 | 0,6 | 2,5 |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 (NT) | +262% | 2010 | 9 | 0,1 | 0,1 | 2017 | 13 | 0,2 | 0,4 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 (NT) | +144% | 2010 | 3 | 0,03 | 0,0 | 2017 | 91 | 0,1 | 0,1 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,05 (NT) | | 2010 | 1 | 0,0 | | 2017 | 44 | 0,05 | 0,1 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 (NT) | -81% | 2010 | 9 | 0,4 | 1,0 | 2017 | 14 | 0,1 | 0,1 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 (NT) | -58% | 2010 | 8 | 0,1 | 0,5 | 2017 | 12 | 0,0 | 0,1 |
| Sauces chaudes | Sauces béchamel et assimilés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,0 (NT) | -32% | 2010 | 7 | 3,0 | 1,6 | 2017 | 11 | 2,0 | 1,0 |
| Sauces chaudes | Sauces béchamel et assimilés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 (NT) | -10% | 2010 | 6 | 2,5 | 0,4 | 2017 | 9 | 2,3 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4** | -23% | 2010 | 24 | 1,8 | 0,6 | 2017 | 90 | 1,4 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6** | -31% | 2010 | 22 | 2,0 | 0,6 | 2017 | 79 | 1,4 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,8 | +40% | 2010 | 11 | 2,0 | 0,9 | 2017 | 22 | 2,7 | 1,9 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,9 | +38% | 2010 | 10 | 2,3 | 0,7 | 2017 | 21 | 3,1 | 1,2 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 (NT) | -5% | 2010 | 6 | 4,9 | 1,5 | 2017 | 44 | 4,7 | 2,3 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,2 (NT) | -21% | 2010 | 5 | 5,8 | 1,3 | 2017 | 43 | 4,6 | 1,4 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|---|--|--------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,7 | -18% | 2010 | 11 | 9,3 | 4,3 | 2017 | 19 | 7,7 | 3,7 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -3,8** | -33% | 2010 | 11 | 11,3 | 2,4 | 2017 | 18 | 7,6 | 2,6 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6 | -14% | 2010 | 31 | 4,1 | 3,1 | 2017 | 44 | 3,5 | 3,2 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,7 | +33% | 2010 | 30 | 2,2 | 2,1 | 2017 | 43 | 2,9 | 2,7 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +30% | 2010 | 11 | 0,2 | 0,2 | 2017 | 42 | 0,3 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +71% | 2010 | 10 | 0,2 | 0,2 | 2017 | 31 | 0,3 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates - fromages | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -2,1 (NT) | -54% | 2010 | 9 | 3,9 | 1,2 | 2017 | 20 | 1,8 | 1,3 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates - fromages | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -3,5 (NT) | -80% | 2010 | 7 | 4,4 | 1,5 | 2017 | 15 | 0,9 | 0,8 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates - olives | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +10% | 2010 | 6 | 0,8 | 0,6 | 2017 | 19 | 0,9 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates - olives | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 (NT) | +15% | 2010 | 5 | 0,8 | 0,3 | 2017 | 16 | 1,0 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuisinées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +19% | 2010 | 41 | 0,3 | 0,2 | 2017 | 111 | 0,3 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuisinées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -18% | 2010 | 37 | 0,3 | 0,2 | 2017 | 93 | 0,3 | 0,2 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | | 2011 | 23 | 0,05 | 0,05 | 2016 | 65 | 0,03 | 0,04 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | | 2011 | 22 | 0,04 | 0,02 | 2016 | 59 | 0,04 | 0,02 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allégés en sucres | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,004 | | 2011 | 12 | 0,03 | 0,03 | 2016 | 13 | 0,03 | 0,04 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allégés en sucres | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03 | | 2011 | 11 | 0,02 | 0,01 | 2016 | 13 | 0,1 | 0,01 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6 | -8% | 2011 | 54 | 7,3 | 3,2 | 2016 | 101 | 6,7 | 1,6 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,5* | -19,0% | 2011 | 46 | 7,7 | 2,3 | 2016 | 91 | 6,2 | 0,5 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +3% | 2011 | 16 | 3,5 | 2,6 | 2016 | 23 | 3,6 | 5,3 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,6* | -49% | 2011 | 16 | 5,2 | 1,5 | 2016 | 22 | 2,6 | 0,8 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 | -14% | 2011 | 30 | 3,4 | 1,8 | 2016 | 33 | 2,9 | 1,4 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -6% | 2011 | 29 | 3,1 | 0,3 | 2016 | 30 | 2,9 | 0,4 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|------|-------------------------------|-----|-----|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Sauces condimentaires | Sauces crudites et salades allégées en matières grasses | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -6% | 2011 | 25 | 1,3 | 0,7 | 2016 | 24 | 1,2 | 0,5 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudites et salades allégées en matières grasses | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -11% | 2011 | 23 | 1,6 | 0,2 | 2016 | 22 | 1,4 | 0,1 |
| Sauces condimentaires | Sauces d'accompagnement émulsionnées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,9* | -19% | 2011 | 96 | 4,9 | 4,0 | 2016 | 229 | 4,0 | 2,1 |
| Sauces condimentaires | Sauces d'accompagnement émulsionnées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5** | -13% | 2011 | 72 | 3,9 | 0,2 | 2016 | 207 | 3,4 | 0,2 |
| Sauces condimentaires | Sauces d'accompagnement non émulsionnées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | | 2011 | 12 | 0,1 | 0,1 | 2016 | 27 | 0,1 | 0,1 |
| Sauces condimentaires | Sauces d'accompagnement non émulsionnées | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03 | | 2011 | 11 | 0,1 | 0,01 | 2016 | 27 | 0,1 | 0,02 |
| Sauces condimentaires | Sauces vinaigrettes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -3% | 2011 | 15 | 5,7 | 1,0 | 2016 | 23 | 5,5 | 0,7 |
| Sauces condimentaires | Sauces vinaigrettes | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -3% | 2011 | 11 | 6,1 | 0,4 | 2016 | 20 | 5,8 | 0,1 |
| Sauces condimentaires | Vinaigrettes allégées en matières grasses | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -1% | 2011 | 62 | 2,7 | 0,9 | 2016 | 85 | 2,7 | 1,2 |
| Sauces condimentaires | Vinaigrettes allégées en matières grasses | Acides gras saturés (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3* | -10% | 2011 | 57 | 2,6 | 0,3 | 2016 | 77 | 2,3 | 0,2 |

¹ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali versus le volume total du marché retracé par Kantar Worldpanel (données d'achats des ménages représentatives de la population française)

N : effectif de produits présentant une teneur pour le nutriment étudié et pour l'année considérée ; Moy : moyenne ; ET = écart-type

Ces données correspondent à une compilation des données publiées dans les rapports Oqali, dans lesquels sont expliqués les tests statistiques appliqués.

NT : famille dont l'évolution des teneurs moyennes entre les 2 années n'a pas fait l'objet d'un test statistique

Case en violet : diminution significative entre la teneur moyenne de l'année la plus ancienne et celle de l'année la plus récente (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001)

Case en orange : augmentation significative entre la teneur moyenne de l'année la plus ancienne et celle de l'année la plus récente (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001)

Chiffres grisés : effectif d'au moins une des 2 années égal à 1 ou 2

Case vide : aucun produit collecté dans l'échantillon Oqali l'année considérée / delta non calculé car aucun produit collecté dans l'échantillon Oqali sur au moins 1 des 2 années considérées

Pour l'étude des acides gras saturés, certaines familles du secteur des Glaces et sorbets (Glace à l'eau ou aux fruits, Sorbet bâtonnet, Sorbet cône, Sorbet pot et Vrac sorbet) ainsi que certaines du secteur des Sauces condimentaires (Ketchups, Ketchups allégés en sucres et Sauces d'accompagnement non émulsionnées) ne sont pas considérées et leurs éventuelles évolutions (significativité et évolution en point) ne sont pas indiquées.

Pour le sel

Suite à la modification engendrée par le règlement INCO (Parlement européen et Conseil 2011), le sel est devenu un nutriment obligatoire dans l'étiquetage nutritionnel. Avant la mise en œuvre du règlement INCO, c'est la teneur en sodium qui était étudiée par l'Oqali. C'est pourquoi, pour certains secteurs, les teneurs en sodium et non en sel sont présentées.

Pour le sel :

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------|--|---------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Barres céréalières | Autres barres céréalières | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,15 (NT) | -21% | 2010 | 11 | 0,70 | 0,20 | 2016 | 5 | 0,55 | 0,23 |
| Barres céréalières | Autres barres céréalières | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,11 (NT) | -13% | 2010 | 9 | 0,81 | 0,14 | 2016 | 5 | 0,70 | 0,09 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,18*** | -29% | 2010 | 41 | 0,63 | 0,30 | 2016 | 54 | 0,45 | 0,15 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,10 | -16% | 2010 | 39 | 0,63 | 0,24 | 2016 | 51 | 0,53 | 0,16 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits à coque | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,16 (NT) | -26% | 2010 | 7 | 0,60 | 0,23 | 2016 | 14 | 0,44 | 0,22 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits à coque | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,20 (NT) | -35% | 2010 | 5 | 0,57 | 0,17 | 2016 | 12 | 0,37 | 0,11 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits à coque et au chocolat | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,17** | -33% | 2010 | 20 | 0,52 | 0,25 | 2016 | 32 | 0,35 | 0,16 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits à coque et au chocolat | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,17 | -34% | 2010 | 15 | 0,50 | 0,29 | 2016 | 24 | 0,33 | 0,12 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits et au chocolat | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,17* | -30% | 2010 | 20 | 0,57 | 0,20 | 2016 | 17 | 0,40 | 0,16 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits et au chocolat | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03 | -7% | 2010 | 14 | 0,49 | 0,14 | 2016 | 15 | 0,46 | 0,17 |
| Barres céréalières | Barres céréalières avec pépites, nappage ou fourrage au chocolat | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,09 | -17% | 2010 | 48 | 0,57 | 0,27 | 2016 | 59 | 0,48 | 0,24 |
| Barres céréalières | Barres céréalières avec pépites, nappage ou fourrage au chocolat | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,08 | -13% | 2010 | 40 | 0,62 | 0,19 | 2016 | 53 | 0,54 | 0,18 |
| Bouillons et potages | Bouillons | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,31 (NT) | -41% | 2011 | 9 | 0,75 | 0,27 | 2017 | 2 | 0,45 | 0,13 |
| Bouillons et potages | Bouillons | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2011 | | | | 2017 | | | |
| Bouillons et potages | Soupes à base de viande | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,03 (NT) | +4% | 2011 | 3 | 0,76 | 0,02 | 2017 | 9 | 0,79 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes à base de viande | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 (NT) | +1% | 2011 | 3 | 0,76 | 0,02 | 2017 | 7 | 0,76 | 0,05 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------|---|---------------|---|--|------|-------------------------------|-----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Bouillons et potages | Soupes avec pâtes et légumes | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -4% | 2011 | 21 | 0,74 | 0,12 | 2017 | 43 | 0,71 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pâtes et légumes | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -2% | 2011 | 17 | 0,74 | 0,11 | 2017 | 35 | 0,73 | 0,06 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pâtes et viande ou poisson | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +3% | 2011 | 31 | 0,76 | 0,14 | 2017 | 41 | 0,79 | 0,22 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pâtes et viande ou poisson | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -2% | 2011 | 28 | 0,72 | 0,12 | 2017 | 35 | 0,70 | 0,14 |
| Bouillons et potages | Soupes d'asperges | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -2% | 2011 | 10 | 0,80 | 0,13 | 2017 | 12 | 0,79 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes d'asperges | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 (NT) | -2% | 2011 | 8 | 0,78 | 0,07 | 2017 | 9 | 0,77 | 0,04 |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -1% | 2011 | 12 | 0,65 | 0,15 | 2017 | 24 | 0,65 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03 | -4% | 2011 | 11 | 0,70 | 0,12 | 2017 | 19 | 0,67 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,04 | -5% | 2011 | 21 | 0,77 | 0,09 | 2017 | 28 | 0,73 | 0,15 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -1% | 2011 | 19 | 0,77 | 0,09 | 2017 | 24 | 0,76 | 0,12 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,09** | -12% | 2011 | 28 | 0,72 | 0,13 | 2017 | 39 | 0,63 | 0,16 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -3% | 2011 | 22 | 0,75 | 0,07 | 2017 | 22 | 0,72 | 0,10 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,06*** | -8% | 2011 | 137 | 0,71 | 0,11 | 2017 | 205 | 0,65 | 0,15 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,04** | -6% | 2011 | 109 | 0,74 | 0,08 | 2017 | 169 | 0,70 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou chou | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,09*** | -12% | 2011 | 55 | 0,72 | 0,11 | 2017 | 58 | 0,63 | 0,10 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou chou | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,06* | -9% | 2011 | 47 | 0,74 | 0,10 | 2017 | 42 | 0,67 | 0,07 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,04 * | -6% | 2011 | 34 | 0,72 | 0,10 | 2017 | 49 | 0,68 | 0,14 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,04 | -5% | 2011 | 31 | 0,76 | 0,11 | 2017 | 41 | 0,73 | 0,14 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons, crustacés, mollusques | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,11 | +13% | 2011 | 19 | 0,82 | 0,29 | 2017 | 55 | 0,93 | 0,31 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons, crustacés, mollusques | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,09 | +10% | 2011 | 16 | 0,84 | 0,16 | 2017 | 45 | 0,93 | 0,35 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,07* | -10% | 2011 | 30 | 0,69 | 0,13 | 2017 | 64 | 0,62 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,04 | -6% | 2011 | 25 | 0,74 | 0,10 | 2017 | 52 | 0,69 | 0,08 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -2% | 2011 | 39 | 0,68 | 0,13 | 2017 | 45 | 0,66 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,07 | -9% | 2011 | 33 | 0,76 | 0,13 | 2017 | 40 | 0,69 | 0,08 |
| Bouillons et potages | Soupes d'oignons | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,08 (NT) | -10% | 2011 | 6 | 0,79 | 0,10 | 2017 | 10 | 0,71 | 0,09 |
| Bouillons et potages | Soupes d'oignons | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,004 (NT) | +1% | 2011 | 5 | 0,73 | 0,13 | 2017 | 7 | 0,73 | 0,10 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,07 | -9% | 2011 | 26 | 0,83 | 0,16 | 2017 | 56 | 0,76 | 0,17 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,05 | -7% | 2011 | 21 | 0,80 | 0,14 | 2017 | 32 | 0,74 | 0,11 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,04 | -6% | 2011 | 12 | 0,71 | 0,16 | 2017 | 45 | 0,67 | 0,19 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Sel (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,26*** | -31% | 2011 | 10 | 0,84 | 0,10 | 2017 | 42 | 0,58 | 0,17 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales chocolat caramel | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05 | +11% | 2008 | 4 | 0,44 | 0,04 | 2018 | 11 | 0,49 | 0,15 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales chocolat caramel | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -2% | 2008 | 2 | 0,50 | 0,02 | 2018 | 11 | 0,49 | 0,03 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales chocolatées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,19** | -29% | 2008 | 53 | 0,67 | 0,35 | 2018 | 90 | 0,47 | 0,30 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales chocolatées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,19* | -30% | 2008 | 46 | 0,62 | 0,43 | 2018 | 82 | 0,43 | 0,25 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales aux fruits riches en fibres | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,13 | -11% | 2008 | 18 | 1,20 | 0,37 | 2018 | 15 | 1,06 | 0,63 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales aux fruits riches en fibres | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,39*** | -31% | 2008 | 13 | 1,26 | 0,23 | 2018 | 14 | 0,87 | 0,13 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales fourrées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +4% | 2008 | 26 | 0,60 | 0,25 | 2018 | 64 | 0,62 | 0,18 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales fourrées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,12 | +16% | 2008 | 26 | 0,78 | 0,37 | 2018 | 63 | 0,91 | 0,27 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales miel caramel | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,30* | -39% | 2008 | 32 | 0,77 | 0,62 | 2018 | 56 | 0,47 | 0,38 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales miel caramel | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,27 | -28% | 2008 | 32 | 0,98 | 0,68 | 2018 | 52 | 0,71 | 0,35 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales riches en fibres | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,69** | -49% | 2008 | 15 | 1,42 | 0,46 | 2018 | 11 | 0,73 | 0,51 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales riches en fibres | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,55*** | -50% | 2008 | 15 | 1,11 | 0,36 | 2018 | 11 | 0,56 | 0,40 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Flocons d'avoine et/ou autres céréales | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008 | | | | 2018 | 7 | 0,01 | 0,01 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Flocons d'avoine et/ou autres céréales | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008 | | | | 2018 | 6 | 0,01 | 0,00 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|--|--------------|---|--|--------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillant aux fruits à coque - graines | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,20 | -52% | 2008 | 6 | 0,38 | 0,63 | 2018 | 40 | 0,18 | 0,24 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillant aux fruits à coque - graines | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,24 | -58% | 2008 | 5 | 0,41 | 0,52 | 2018 | 38 | 0,17 | 0,20 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,13 | -33% | 2008 | 20 | 0,38 | 0,34 | 2018 | 94 | 0,26 | 0,25 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,04 | +11% | 2008 | 20 | 0,35 | 0,30 | 2018 | 91 | 0,39 | 0,25 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,09 | -27% | 2008 | 21 | 0,33 | 0,25 | 2018 | 82 | 0,24 | 0,26 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,10 | -26% | 2008 | 19 | 0,38 | 0,18 | 2018 | 79 | 0,28 | 0,26 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,21* | -65% | 2008 | 21 | 0,32 | 0,60 | 2018 | 92 | 0,11 | 0,20 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,12 | -49% | 2008 | 19 | 0,25 | 0,35 | 2018 | 87 | 0,13 | 0,22 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales au chocolat - fruits à coque | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,57*** | -42% | 2008 | 24 | 1,35 | 0,35 | 2018 | 28 | 0,78 | 0,19 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales au chocolat - fruits à coque | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,31*** | -28% | 2008 | 22 | 1,10 | 0,24 | 2018 | 27 | 0,79 | 0,09 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales au sucre | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,30* | -22% | 2008 | 13 | 1,39 | 0,18 | 2018 | 19 | 1,09 | 0,33 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales au sucre | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,32*** | -27% | 2008 | 11 | 1,22 | 0,16 | 2018 | 19 | 0,90 | 0,21 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales aux fruits | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,75*** | -48% | 2008 | 20 | 1,56 | 0,43 | 2018 | 10 | 0,80 | 0,10 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales aux fruits | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,26** | -24% | 2008 | 16 | 1,10 | 0,31 | 2018 | 10 | 0,84 | 0,09 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales nature | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,60*** | -32% | 2008 | 27 | 1,87 | 0,31 | 2018 | 32 | 1,27 | 0,46 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales nature | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,34*** | -24% | 2008 | 29 | 1,45 | 0,37 | 2018 | 32 | 1,11 | 0,30 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales sans sucre ajouté | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,37 | +2281% | 2008 | 1 | 0,06 | | 2018 | 7 | 1,43 | 0,43 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales sans sucre ajouté | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008 | | | | 2018 | 7 | 1,82 | 0,29 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,07 | +11% | 2011 | 14 | 0,60 | 0,52 | 2016 | 15 | 0,67 | 0,48 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides < ou = a 41% | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,09 | +12% | 2011 | 11 | 0,74 | 0,52 | 2016 | 14 | 0,84 | 0,40 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +2% | 2011 | 60 | 0,49 | 0,36 | 2016 | 74 | 0,50 | 0,36 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides > 41% et < ou = a 62% | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,003 | +1% | 2011 | 57 | 0,50 | 0,38 | 2016 | 69 | 0,51 | 0,34 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------|--|--------------|---|--|--------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 | +6% | 2011 | 9 | 0,51 | 0,32 | 2016 | 19 | 0,54 | 0,36 |
| Margarines | Matières grasses tartinables a teneur en lipides > 62% | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,0002 | +0,04% | 2011 | 8 | 0,54 | 0,25 | 2016 | 15 | 0,54 | 0,20 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres pâtes cuisinées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,04 | -4% | 2010 | 13 | 0,84 | 0,08 | 2016 | 16 | 0,81 | 0,13 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres pâtes cuisinées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03 | +3% | 2010 | 13 | 0,84 | 0,07 | 2016 | 15 | 0,87 | 0,11 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres plats cuisinés appertisés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,20 (NT) | +27% | 2010 | 2 | 0,75 | 0,07 | 2016 | 9 | 0,95 | 0,35 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres plats cuisinés appertisés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,42 (NT) | +56% | 2010 | 2 | 0,75 | 0,07 | 2016 | 4 | 1,17 | 0,17 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres salades composées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2016 | 62 | 1,09 | 0,24 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres salades composées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 60 | 1,10 | 0,20 |
| Plats cuisinés appertisés | Blanquettes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -3% | 2010 | 12 | 0,83 | 0,19 | 2016 | 26 | 0,80 | 0,14 |
| Plats cuisinés appertisés | Blanquettes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03 | -3% | 2010 | 10 | 0,87 | 0,21 | 2016 | 22 | 0,84 | 0,10 |
| Plats cuisinés appertisés | Boeufs bourguignons | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,04 | -5% | 2010 | 11 | 0,94 | 0,15 | 2016 | 19 | 0,90 | 0,18 |
| Plats cuisinés appertisés | Boeufs bourguignons | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03 (NT) | -4% | 2010 | 8 | 0,95 | 0,12 | 2016 | 17 | 0,92 | 0,15 |
| Plats cuisinés appertisés | Cannelloni | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,07 (NT) | -8% | 2010 | 7 | 0,86 | 0,19 | 2016 | 15 | 0,79 | 0,06 |
| Plats cuisinés appertisés | Cannelloni | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,04 (NT) | -5% | 2010 | 7 | 0,84 | 0,14 | 2016 | 15 | 0,80 | 0,05 |
| Plats cuisinés appertisés | Cassoulets | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,12*** | -12% | 2010 | 34 | 0,99 | 0,15 | 2016 | 88 | 0,87 | 0,12 |
| Plats cuisinés appertisés | Cassoulets | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,08 | -9% | 2010 | 31 | 0,94 | 0,15 | 2016 | 82 | 0,86 | 0,11 |
| Plats cuisinés appertisés | Céréales et légumineuses cuisinées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,08 (NT) | -9% | 2010 | 1 | 0,90 | | 2016 | 64 | 0,82 | 0,19 |
| Plats cuisinés appertisés | Céréales et légumineuses cuisinées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 58 | 0,81 | 0,15 |
| Plats cuisinés appertisés | Chili con carne ou végétariens | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,08 | -9% | 2010 | 13 | 0,88 | 0,26 | 2016 | 23 | 0,81 | 0,19 |
| Plats cuisinés appertisés | Chili con carne ou végétariens | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,26** | -26% | 2010 | 13 | 1,00 | 0,21 | 2016 | 21 | 0,74 | 0,10 |
| Plats cuisinés appertisés | Choucroutes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,12 | -9% | 2010 | 14 | 1,26 | 0,28 | 2016 | 37 | 1,14 | 0,18 |
| Plats cuisinés appertisés | Choucroutes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,16* | -13% | 2010 | 14 | 1,23 | 0,23 | 2016 | 36 | 1,07 | 0,13 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés appertisés | Couscous ou tajines | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -2% | 2010 | 33 | 0,83 | 0,19 | 2016 | 41 | 0,81 | 0,20 |
| Plats cuisinés appertisés | Couscous ou tajines | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,05 | +7% | 2010 | 30 | 0,79 | 0,24 | 2016 | 37 | 0,84 | 0,19 |
| Plats cuisinés appertisés | Gratins dauphinois | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,13 (NT) | -14% | 2010 | 9 | 0,93 | 0,10 | 2016 | 13 | 0,81 | 0,08 |
| Plats cuisinés appertisés | Gratins dauphinois | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,19 (NT) | -19% | 2010 | 8 | 1,01 | 0,11 | 2016 | 12 | 0,82 | 0,08 |
| Plats cuisinés appertisés | Hachis Parmentier | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05 (NT) | -6% | 2010 | 9 | 0,86 | 0,14 | 2016 | 10 | 0,81 | 0,12 |
| Plats cuisinés appertisés | Hachis Parmentier | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,07 (NT) | -8% | 2010 | 9 | 0,93 | 0,12 | 2016 | 10 | 0,85 | 0,12 |
| Plats cuisinés appertisés | Lasagnes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,11 (NT) | -12% | 2010 | 9 | 0,91 | 0,30 | 2016 | 11 | 0,80 | 0,12 |
| Plats cuisinés appertisés | Lasagnes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,18 (NT) | -19% | 2010 | 9 | 0,95 | 0,28 | 2016 | 10 | 0,77 | 0,13 |
| Plats cuisinés appertisés | Légumes cuisinés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,16 (NT) | -16% | 2010 | 6 | 1,03 | 0,19 | 2016 | 72 | 0,87 | 0,20 |
| Plats cuisinés appertisés | Légumes cuisinés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,35 (NT) | -30% | 2010 | 6 | 1,13 | 0,20 | 2016 | 68 | 0,79 | 0,19 |
| Plats cuisinés appertisés | Légumes féculents cuisinés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,37 (NT) | -31% | 2010 | 3 | 1,20 | 0,26 | 2016 | 34 | 0,83 | 0,28 |
| Plats cuisinés appertisés | Légumes féculents cuisinés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,46 (NT) | -38% | 2010 | 2 | 1,22 | 0,35 | 2016 | 32 | 0,76 | 0,24 |
| Plats cuisinés appertisés | Paëllas | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +2% | 2010 | 20 | 0,87 | 0,34 | 2016 | 29 | 0,88 | 0,16 |
| Plats cuisinés appertisés | Paëllas | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,17 | +23% | 2010 | 20 | 0,74 | 0,22 | 2016 | 28 | 0,91 | 0,19 |
| Plats cuisinés appertisés | Pâtes bolognaises | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 (NT) | +3% | 2010 | 7 | 0,84 | 0,35 | 2016 | 16 | 0,87 | 0,16 |
| Plats cuisinés appertisés | Pâtes bolognaises | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,10 (NT) | -10% | 2010 | 6 | 1,00 | 0,29 | 2016 | 15 | 0,90 | 0,13 |
| Plats cuisinés appertisés | Petits salés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,06 | -6% | 2010 | 14 | 0,94 | 0,17 | 2016 | 27 | 0,88 | 0,10 |
| Plats cuisinés appertisés | Petits salés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,004 | +0,4% | 2010 | 13 | 0,91 | 0,17 | 2016 | 26 | 0,91 | 0,12 |
| Plats cuisinés appertisés | Plats exotiques | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,09 | +11% | 2010 | 23 | 0,76 | 0,22 | 2016 | 27 | 0,85 | 0,32 |
| Plats cuisinés appertisés | Plats exotiques | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,09 | +12% | 2010 | 18 | 0,77 | 0,24 | 2016 | 26 | 0,86 | 0,32 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,09 | -10% | 2010 | 17 | 0,87 | 0,19 | 2016 | 18 | 0,78 | 0,22 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,05 | -6% | 2010 | 16 | 0,86 | 0,13 | 2016 | 17 | 0,81 | 0,12 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons légumes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,13 (NT) | +22% | 2010 | 3 | 0,58 | 0,31 | 2016 | 3 | 0,70 | 0,21 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons légumes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,29 (NT) | +49% | 2010 | 3 | 0,59 | 0,31 | 2016 | 3 | 0,88 | 0,18 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons légumes féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,09 | -11% | 2010 | 11 | 0,76 | 0,10 | 2016 | 12 | 0,67 | 0,22 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons légumes féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,07 (NT) | +9% | 2010 | 9 | 0,74 | 0,13 | 2016 | 12 | 0,81 | 0,19 |
| Plats cuisinés appertisés | Poulets basquaises | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 (NT) | -3% | 2010 | 6 | 0,88 | 0,14 | 2016 | 12 | 0,86 | 0,14 |
| Plats cuisinés appertisés | Poulets basquaises | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,05 (NT) | -5% | 2010 | 6 | 0,93 | 0,11 | 2016 | 11 | 0,88 | 0,15 |
| Plats cuisinés appertisés | Quenelles | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,07 | -6% | 2010 | 24 | 1,14 | 0,23 | 2016 | 49 | 1,07 | 0,21 |
| Plats cuisinés appertisés | Quenelles | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,09 | -8% | 2010 | 24 | 1,12 | 0,14 | 2016 | 47 | 1,03 | 0,21 |
| Plats cuisinés appertisés | Ratatouilles | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,10 | -10% | 2010 | 11 | 0,94 | 0,10 | 2016 | 39 | 0,84 | 0,21 |
| Plats cuisinés appertisés | Ratatouilles | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,19 (NT) | -19% | 2010 | 9 | 0,98 | 0,07 | 2016 | 34 | 0,79 | 0,18 |
| Plats cuisinés appertisés | Ravioli | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,06 | -6% | 2010 | 46 | 0,93 | 0,19 | 2016 | 91 | 0,87 | 0,16 |
| Plats cuisinés appertisés | Ravioli | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,07 | -7% | 2010 | 43 | 0,92 | 0,14 | 2016 | 81 | 0,85 | 0,12 |
| Plats cuisinés appertisés | Salades mexicaines | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2016 | 15 | 0,95 | 0,22 |
| Plats cuisinés appertisés | Salades mexicaines | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 15 | 0,95 | 0,19 |
| Plats cuisinés appertisés | Salades niçoises | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2016 | 14 | 1,18 | 0,18 |
| Plats cuisinés appertisés | Salades niçoises | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 14 | 1,18 | 0,14 |
| Plats cuisinés appertisés | Saucisses aux lentilles | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,04 | -4% | 2010 | 19 | 1,02 | 0,17 | 2016 | 49 | 0,98 | 0,13 |
| Plats cuisinés appertisés | Saucisses aux lentilles | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,15** | -14% | 2010 | 19 | 1,08 | 0,16 | 2016 | 48 | 0,92 | 0,10 |
| Plats cuisinés appertisés | Saumons à l'oseille | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,04 | -5% | 2010 | 10 | 0,80 | 0,16 | 2016 | 13 | 0,76 | 0,18 |
| Plats cuisinés appertisés | Saumons à l'oseille | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,14 (NT) | -16% | 2010 | 9 | 0,86 | 0,14 | 2016 | 13 | 0,72 | 0,11 |
| Plats cuisinés appertisés | Taboulés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,04 | -4% | 2010 | 12 | 0,95 | 0,13 | 2016 | 22 | 0,91 | 0,19 |
| Plats cuisinés appertisés | Taboulés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,09 | -9% | 2010 | 12 | 0,94 | 0,11 | 2016 | 20 | 0,86 | 0,12 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés appertisés | Tartiflettes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,08* | -9% | 2010 | 11 | 0,80 | 0,07 | 2016 | 20 | 0,72 | 0,13 |
| Plats cuisinés appertisés | Tartiflettes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,11** | -13% | 2010 | 11 | 0,79 | 0,05 | 2016 | 19 | 0,68 | 0,10 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes confites | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05 (NT) | +4% | 2010 | 5 | 1,44 | 0,36 | 2016 | 17 | 1,49 | 0,12 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes confites | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,44 (NT) | +42% | 2010 | 5 | 1,04 | 0,31 | 2016 | 8 | 1,48 | 0,14 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes cuisinées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2016 | 23 | 1,00 | 0,25 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes cuisinées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 23 | 1,06 | 0,18 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,07* | -8% | 2010 | 45 | 0,93 | 0,18 | 2016 | 75 | 0,86 | 0,16 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,08 | -8% | 2010 | 34 | 0,94 | 0,14 | 2016 | 69 | 0,86 | 0,16 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes légumes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,13 (NT) | -16% | 2010 | 7 | 0,85 | 0,12 | 2016 | 12 | 0,71 | 0,24 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes légumes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,06 (NT) | +8% | 2010 | 6 | 0,77 | 0,07 | 2016 | 9 | 0,84 | 0,15 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes légumes féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05 | +6% | 2010 | 24 | 0,82 | 0,19 | 2016 | 50 | 0,87 | 0,23 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes légumes féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,13 | +15% | 2010 | 16 | 0,82 | 0,19 | 2016 | 46 | 0,94 | 0,29 |
| Plats cuisinés frais | Autres gratins | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,06 | -6% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 18 | 0,93 | 0,16 | 2016 | 17 | 0,87 | 0,22 |
| Plats cuisinés frais | Autres gratins | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Autres plats cuisinés frais | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,09 (NT) | -7% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 6 | 1,19 | 0,30 | 2016 | 42 | 1,10 | 0,43 |
| Plats cuisinés frais | Autres plats cuisinés frais | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Blanquettes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,24** | -27% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 12 | 0,89 | 0,21 | 2016 | 10 | 0,65 | 0,13 |
| Plats cuisinés frais | Blanquettes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Choucroutes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,16 (NT) | -10% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 8 | 1,54 | 0,21 | 2016 | 20 | 1,38 | 0,18 |
| Plats cuisinés frais | Choucroutes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Cordons bleus | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,17 (NT) | -10% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 7 | 1,67 | 0,23 | 2016 | 87 | 1,50 | 0,27 |
| Plats cuisinés frais | Cordons bleus | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés frais | Couscous | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,09 | -10% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 24 | 0,89 | 0,22 | 2016 | 18 | 0,80 | 0,10 |
| Plats cuisinés frais | Couscous | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Crustacés - féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,08 | -9% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 31 | 0,87 | 0,24 | 2016 | 25 | 0,80 | 0,20 |
| Plats cuisinés frais | Crustacés - féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Féculents cuisinés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,15 (NT) | -15% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 3 | 1,03 | 0,21 | 2016 | 7 | 0,88 | 0,28 |
| Plats cuisinés frais | Féculents cuisinés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Gnocchis | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 (NT) | -2% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 6 | 1,35 | 0,48 | 2016 | 35 | 1,33 | 0,26 |
| Plats cuisinés frais | Gnocchis | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Gratins de pâtes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,12 | -12% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 14 | 0,95 | 0,19 | 2016 | 16 | 0,84 | 0,10 |
| Plats cuisinés frais | Gratins de pâtes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Gratins de pommes de terre | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,07* | -8% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 15 | 0,87 | 0,12 | 2016 | 31 | 0,80 | 0,15 |
| Plats cuisinés frais | Gratins de pommes de terre | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Hachis Parmentier | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,06* | -7% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 24 | 0,82 | 0,14 | 2016 | 18 | 0,76 | 0,20 |
| Plats cuisinés frais | Hachis Parmentier | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Lasagnes à la bolognaise | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,22*** | -22% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 20 | 0,97 | 0,20 | 2016 | 26 | 0,76 | 0,14 |
| Plats cuisinés frais | Lasagnes à la bolognaise | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Lasagnes au saumon | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,19 (NT) | -19% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 5 | 1,00 | 0,12 | 2016 | 5 | 0,81 | 0,09 |
| Plats cuisinés frais | Lasagnes au saumon | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Légumes cuisinés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,11 (NT) | -12% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 11 | 0,95 | 0,24 | 2016 | 5 | 0,84 | 0,37 |
| Plats cuisinés frais | Légumes cuisinés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Légumes farcis - riz | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,11 | -12% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 12 | 0,88 | 0,14 | 2016 | 10 | 0,78 | 0,19 |
| Plats cuisinés frais | Légumes farcis - riz | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------|--|--------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés frais | Nems avec sauce Nuoc Mam | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,06 | -4% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 28 | 1,51 | 0,37 | 2016 | 57 | 1,45 | 0,28 |
| Plats cuisinés frais | Nems avec sauce Nuoc Mam | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Paëllas | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,04 | -4% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 14 | 0,89 | 0,17 | 2016 | 16 | 0,85 | 0,23 |
| Plats cuisinés frais | Paëllas | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Parmentier | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -4% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 28 | 0,83 | 0,09 | 2016 | 32 | 0,80 | 0,15 |
| Plats cuisinés frais | Parmentier | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Pâtes à la bolognaise | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,13 | -14% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 16 | 0,88 | 0,28 | 2016 | 25 | 0,75 | 0,20 |
| Plats cuisinés frais | Pâtes à la bolognaise | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Pâtes à la carbonara | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,16** | -18% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 15 | 0,87 | 0,22 | 2016 | 26 | 0,71 | 0,10 |
| Plats cuisinés frais | Pâtes à la carbonara | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Pâtes fraîches farcies | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,06 | +5% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 30 | 1,18 | 0,34 | 2016 | 93 | 1,24 | 0,31 |
| Plats cuisinés frais | Pâtes fraîches farcies | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Pâtes fraîches nature | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -8% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 19 | 0,33 | 0,37 | 2016 | 53 | 0,30 | 0,41 |
| Plats cuisinés frais | Pâtes fraîches nature | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Plats de légumes ou féculents cuisinés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,14** | -16% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 10 | 0,91 | 0,17 | 2016 | 40 | 0,77 | 0,28 |
| Plats cuisinés frais | Plats de légumes ou féculents cuisinés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Poissons - féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,09* | -12% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 45 | 0,79 | 0,22 | 2016 | 51 | 0,70 | 0,14 |
| Plats cuisinés frais | Poissons - féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Poissons ou crustacés - légumes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,21 (NT) | -26% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 6 | 0,82 | 0,12 | 2016 | 7 | 0,61 | 0,17 |
| Plats cuisinés frais | Poissons ou crustacés - légumes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Poissons ou crustacés cuisinés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,07 (NT) | +7% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 4 | 0,98 | 0,14 | 2016 | 19 | 1,05 | 0,66 |
| Plats cuisinés frais | Poissons ou crustacés cuisinés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------|---|--|------|-------------------------------|-----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés frais | Poissons panés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,19 (NT) | +28% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 3 | 0,67 | 0,03 | 2016 | 34 | 0,86 | 0,30 |
| Plats cuisinés frais | Poissons panés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Produits exotiques frits | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,10 | -6% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 34 | 1,51 | 0,49 | 2016 | 53 | 1,41 | 0,40 |
| Plats cuisinés frais | Produits exotiques frits | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Produits exotiques vapeurs | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,21 (NT) | -15% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 9 | 1,43 | 0,27 | 2016 | 15 | 1,22 | 0,39 |
| Plats cuisinés frais | Produits exotiques vapeurs | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Quenelles | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 (NT) | +4% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 4 | 1,00 | 0,18 | 2016 | 29 | 1,03 | 0,22 |
| Plats cuisinés frais | Quenelles | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Ravioli | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,09 | -8% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 27 | 1,17 | 0,32 | 2016 | 58 | 1,07 | 0,30 |
| Plats cuisinés frais | Ravioli | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Riz à la cantonaise | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,15 (NT) | +18% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 9 | 0,86 | 0,22 | 2016 | 14 | 1,01 | 0,17 |
| Plats cuisinés frais | Riz à la cantonaise | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Saucisses - féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,15* | -14% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 16 | 1,03 | 0,23 | 2016 | 27 | 0,88 | 0,18 |
| Plats cuisinés frais | Saucisses - féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Viandes - féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,13*** | -14% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 119 | 0,89 | 0,19 | 2016 | 225 | 0,77 | 0,17 |
| Plats cuisinés frais | Viandes - féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Viandes - légumes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,09 | -10% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 21 | 0,87 | 0,18 | 2016 | 19 | 0,78 | 0,15 |
| Plats cuisinés frais | Viandes - légumes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Viandes cuisinées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,09 (NT) | +7% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 4 | 1,29 | 0,63 | 2016 | 83 | 1,38 | 0,33 |
| Plats cuisinés frais | Viandes cuisinées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisinés frais | Viandes panées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,06 (NT) | +5% | 2008-2009-2010-2011-2012 | 2 | 1,22 | 0,45 | 2016 | 60 | 1,28 | 0,27 |
| Plats cuisinés frais | Viandes panées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011-2012 | | | | 2016 | | | |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------|---|--|------|-------------------------------|-----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,14 | +14% | 2012 | 24 | 1,05 | 0,31 | 2016 | 82 | 1,19 | 0,35 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,10 | -7% | 2012 | 18 | 1,31 | 0,03 | 2016 | 56 | 1,22 | 0,03 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -1% | 2012 | 109 | 0,67 | 0,19 | 2016 | 128 | 0,67 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,04 | -6% | 2012 | 97 | 0,67 | 0,03 | 2016 | 115 | 0,63 | 0,03 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 | +4% | 2012 | 43 | 0,74 | 0,18 | 2016 | 63 | 0,78 | 0,23 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +2% | 2012 | 37 | 0,71 | 0,02 | 2016 | 44 | 0,72 | 0,02 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 | +4% | 2012 | 9 | 0,78 | 0,14 | 2016 | 15 | 0,81 | 0,20 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +3% | 2012 | 8 | 0,79 | 0,04 | 2016 | 14 | 0,81 | 0,03 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,06 | -7% | 2012 | 16 | 0,77 | 0,23 | 2016 | 17 | 0,71 | 0,25 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,05 | +7% | 2012 | 15 | 0,73 | 0,03 | 2016 | 13 | 0,78 | 0,04 |
| Plats cuisines surgelés | Cassolette/coquille de la mer | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05* | -6% | 2012 | 67 | 0,87 | 0,19 | 2016 | 100 | 0,82 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Cassolette/coquille de la mer | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03 | -3% | 2012 | 57 | 0,85 | 0,02 | 2016 | 87 | 0,83 | 0,02 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,10 | +14% | 2012 | 9 | 0,73 | 0,16 | 2016 | 22 | 0,83 | 0,37 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuisinees | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,05 | -7% | 2012 | 6 | 0,72 | 0,01 | 2016 | 17 | 0,67 | 0,03 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 | +5% | 2012 | 29 | 0,77 | 0,15 | 2016 | 28 | 0,81 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -2% | 2012 | 25 | 0,79 | 0,02 | 2016 | 27 | 0,77 | 0,03 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +2% | 2012 | 16 | 0,94 | 0,37 | 2016 | 12 | 0,96 | 0,38 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,26 | -25% | 2012 | 11 | 1,04 | 0,02 | 2016 | 11 | 0,78 | 0,03 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,31 | -17% | 2012 | 2 | 1,85 | 0,50 | 2016 | 8 | 1,54 | 0,56 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2012 | 2 | 1,95 | 0,03 | 2016 | | | |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,004 | -1% | 2012 | 73 | 0,73 | 0,21 | 2016 | 106 | 0,72 | 0,19 |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +3% | 2012 | 65 | 0,70 | 0,04 | 2016 | 97 | 0,72 | 0,03 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------|---|--|--------|-------------------------------|-----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -3% | 2012 | 26 | 0,71 | 0,19 | 2016 | 64 | 0,69 | 0,19 |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,06 | -10% | 2012 | 20 | 0,67 | 0,02 | 2016 | 52 | 0,60 | 0,02 |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 | +4% | 2012 | 45 | 0,71 | 0,15 | 2016 | 45 | 0,74 | 0,12 |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,06* | +9% | 2012 | 38 | 0,70 | 0,03 | 2016 | 41 | 0,76 | 0,02 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05* | -9% | 2012 | 127 | 0,57 | 0,24 | 2016 | 180 | 0,52 | 0,21 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,05* | -8% | 2012 | 124 | 0,60 | 0,06 | 2016 | 163 | 0,55 | 0,04 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 | +6% | 2012 | 10 | 0,60 | 0,12 | 2016 | 15 | 0,64 | 0,14 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +1% | 2012 | 10 | 0,59 | 0,02 | 2016 | 12 | 0,59 | 0,03 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -3% | 2012 | 31 | 0,63 | 0,25 | 2016 | 60 | 0,61 | 0,21 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,09 | -13% | 2012 | 29 | 0,70 | 0,06 | 2016 | 53 | 0,61 | 0,04 |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -2% | 2012 | 25 | 0,75 | 0,17 | 2016 | 30 | 0,74 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,0002 | +0,02% | 2012 | 23 | 0,75 | 0,03 | 2016 | 27 | 0,75 | 0,02 |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +2% | 2012 | 28 | 0,97 | 0,19 | 2016 | 28 | 0,98 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,10* | -10% | 2012 | 23 | 0,99 | 0,05 | 2016 | 21 | 0,89 | 0,05 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 | +5% | 2012 | 37 | 0,71 | 0,21 | 2016 | 37 | 0,74 | 0,17 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,10* | +14% | 2012 | 35 | 0,69 | 0,04 | 2016 | 34 | 0,79 | 0,04 |
| Plats cuisines surgelés | Pâtes bolognaise | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 | +5% | 2012 | 75 | 0,75 | 0,21 | 2016 | 79 | 0,79 | 0,19 |
| Plats cuisines surgelés | Pâtes bolognaise | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +2% | 2012 | 72 | 0,79 | 0,03 | 2016 | 70 | 0,81 | 0,03 |
| Plats cuisines surgelés | Pâtes carbonara | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05 | +7% | 2012 | 18 | 0,74 | 0,09 | 2016 | 21 | 0,80 | 0,13 |
| Plats cuisines surgelés | Pâtes carbonara | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +1% | 2012 | 16 | 0,72 | 0,02 | 2016 | 16 | 0,72 | 0,03 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complète | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -1% | 2012 | 59 | 0,78 | 0,22 | 2016 | 51 | 0,77 | 0,20 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complète | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -3% | 2012 | 56 | 0,78 | 0,05 | 2016 | 46 | 0,76 | 0,04 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------|---|--|-------|-------------------------------|-----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 | +4% | 2012 | 125 | 0,69 | 0,18 | 2016 | 134 | 0,72 | 0,19 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -2% | 2012 | 117 | 0,70 | 0,03 | 2016 | 120 | 0,69 | 0,04 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -2% | 2012 | 15 | 0,71 | 0,29 | 2016 | 25 | 0,70 | 0,24 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +2% | 2012 | 12 | 0,65 | 0,02 | 2016 | 23 | 0,66 | 0,02 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +1% | 2012 | 15 | 0,77 | 0,26 | 2016 | 15 | 0,77 | 0,20 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,09 | +12% | 2012 | 13 | 0,73 | 0,02 | 2016 | 9 | 0,81 | 0,03 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +3% | 2012 | 25 | 0,58 | 0,18 | 2016 | 24 | 0,60 | 0,26 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -3% | 2012 | 19 | 0,57 | 0,02 | 2016 | 22 | 0,55 | 0,02 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,06 | +11% | 2012 | 49 | 0,55 | 0,19 | 2016 | 54 | 0,61 | 0,26 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,05 | +10% | 2012 | 43 | 0,54 | 0,02 | 2016 | 50 | 0,59 | 0,02 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +2% | 2012 | 122 | 0,83 | 0,31 | 2016 | 192 | 0,86 | 0,28 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -3% | 2012 | 105 | 0,84 | 0,07 | 2016 | 169 | 0,81 | 0,06 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 | +2% | 2012 | 28 | 1,28 | 0,29 | 2016 | 41 | 1,31 | 0,44 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,13 | +12% | 2012 | 17 | 1,11 | 0,02 | 2016 | 17 | 1,24 | 0,06 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,07 | -10% | 2012 | 18 | 0,68 | 0,26 | 2016 | 27 | 0,61 | 0,20 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,06 | -8% | 2012 | 14 | 0,66 | 0,02 | 2016 | 24 | 0,61 | 0,02 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -3% | 2012 | 20 | 0,97 | 0,22 | 2016 | 16 | 0,94 | 0,18 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,003 | +0,3% | 2012 | 17 | 0,92 | 0,05 | 2016 | 12 | 0,93 | 0,03 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,40 | +31% | 2012 | 6 | 1,29 | 0,21 | 2016 | 6 | 1,69 | 0,38 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03 | -2% | 2012 | 1 | 1,26 | | 2016 | 1 | 1,23 | |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -3% | 2012 | 18 | 0,66 | 0,12 | 2016 | 27 | 0,64 | 0,11 |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,04 | +6% | 2012 | 17 | 0,59 | 0,02 | 2016 | 24 | 0,62 | 0,02 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|-------|-------------------------------|-----|------|-------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,10 | +12% | 2012 | 27 | 0,83 | 0,19 | 2016 | 27 | 0,93 | 0,21 |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,06 | +8% | 2012 | 24 | 0,72 | 0,02 | 2016 | 22 | 0,78 | 0,02 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -1% | 2012 | 51 | 0,72 | 0,19 | 2016 | 64 | 0,71 | 0,20 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,003 | -1% | 2012 | 44 | 0,66 | 0,02 | 2016 | 59 | 0,65 | 0,03 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,10 | -12% | 2012 | 19 | 0,87 | 0,34 | 2016 | 26 | 0,77 | 0,27 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03 | -3% | 2012 | 14 | 0,88 | 0,03 | 2016 | 24 | 0,85 | 0,04 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +2% | 2012 | 84 | 0,68 | 0,20 | 2016 | 95 | 0,69 | 0,21 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,04 | +5% | 2012 | 72 | 0,65 | 0,03 | 2016 | 85 | 0,68 | 0,02 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panée | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -1% | 2012 | 59 | 1,28 | 0,38 | 2016 | 98 | 1,26 | 0,34 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panée | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,11 | +9% | 2012 | 47 | 1,20 | 0,06 | 2016 | 82 | 1,31 | 0,06 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,20 | -15% | 2012 | 30 | 1,32 | 0,48 | 2016 | 93 | 1,12 | 0,43 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,23* | -19% | 2012 | 20 | 1,22 | 0,09 | 2016 | 57 | 0,99 | 0,07 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,001 | -1% | 2009 | 16 | 0,12 | 0,04 | 2017 | 42 | 0,12 | 0,06 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -14% | 2009 | 12 | 0,12 | 0,001 | 2017 | 40 | 0,10 | 0,003 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais végétaux | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2017 | 14 | 0,20 | 0,52 |
| Produits laitiers et desserts frais | Autres desserts frais végétaux | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2017 | 13 | 0,30 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gélifiés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03** | +23% | 2009 | 61 | 0,12 | 0,04 | 2017 | 326 | 0,15 | 0,06 |
| Produits laitiers et desserts frais | Crèmes dessert et laits gélifiés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,04*** | +31% | 2009 | 58 | 0,12 | 0,01 | 2017 | 324 | 0,15 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais à base de céréales | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +11% | 2009 | 16 | 0,11 | 0,03 | 2017 | 130 | 0,12 | 0,05 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais à base de céréales | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02* | +21% | 2009 | 16 | 0,11 | 0,005 | 2017 | 128 | 0,14 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais allégés et/ou édulcorés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +7% | 2009 | 28 | 0,17 | 0,07 | 2017 | 30 | 0,18 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais allégés et/ou édulcorés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -8% | 2009 | 18 | 0,21 | 0,01 | 2017 | 30 | 0,19 | 0,005 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|-------|-------------------------------|-----|------|-------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sucrés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -27% | 2009 | 3 | 0,10 | 0,03 | 2017 | 14 | 0,07 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja nature non sucrés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,05*** | -37% | 2009 | 3 | 0,13 | 0,004 | 2017 | 13 | 0,08 | 0,001 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sucrés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -9% | 2009 | 34 | 0,10 | 0,04 | 2017 | 62 | 0,09 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais au soja sucrés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03** | -21% | 2009 | 21 | 0,13 | 0,004 | 2017 | 61 | 0,10 | 0,003 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03* | +24% | 2009 | 49 | 0,12 | 0,03 | 2017 | 209 | 0,15 | 0,08 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais aux oeufs | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03*** | +22% | 2009 | 37 | 0,13 | 0,003 | 2017 | 206 | 0,16 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05* | +31% | 2009 | 27 | 0,15 | 0,09 | 2017 | 147 | 0,20 | 0,10 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts frais de type mousse | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +8% | 2009 | 22 | 0,15 | 0,01 | 2017 | 145 | 0,16 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,08* | +64% | 2009 | 11 | 0,12 | 0,10 | 2017 | 58 | 0,20 | 0,09 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais aux fruits | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,10* | +128% | 2009 | 6 | 0,08 | 0,004 | 2017 | 56 | 0,18 | 0,004 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,06 | +30% | 2009 | 10 | 0,20 | 0,05 | 2017 | 99 | 0,26 | 0,15 |
| Produits laitiers et desserts frais | Desserts patisseries frais sans fruit | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,09** | +52% | 2009 | 9 | 0,17 | 0,004 | 2017 | 97 | 0,25 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +27% | 2009 | 1 | 0,09 | | 2017 | 11 | 0,11 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais edulcores | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03*** | +34% | 2009 | 1 | 0,09 | | 2017 | 11 | 0,12 | 0,002 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucrés classiques | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +6% | 2009 | 31 | 0,10 | 0,04 | 2017 | 145 | 0,11 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucrés classiques | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,0005 | +0,4% | 2009 | 28 | 0,11 | 0,02 | 2017 | 143 | 0,11 | 0,004 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucrés gourmands | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -16% | 2009 | 26 | 0,13 | 0,14 | 2017 | 109 | 0,11 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais nature non sucrés gourmands | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,04 | -27% | 2009 | 24 | 0,13 | 0,02 | 2017 | 106 | 0,10 | 0,004 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés classiques | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,0001 | -0,1% | 2009 | 45 | 0,10 | 0,06 | 2017 | 110 | 0,10 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés classiques | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -8% | 2009 | 42 | 0,11 | 0,01 | 2017 | 110 | 0,10 | 0,003 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés gourmands | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -6% | 2009 | 14 | 0,10 | 0,04 | 2017 | 75 | 0,10 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Fromages frais sucrés gourmands | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -16% | 2009 | 10 | 0,12 | 0,01 | 2017 | 72 | 0,10 | 0,004 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|---|--|------|-------------------------------|-----|------|-------|-------------------------------|-----|------|-------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05 | +36% | 2009 | 10 | 0,14 | 0,13 | 2017 | 52 | 0,20 | 0,09 |
| Produits laitiers et desserts frais | Gateaux, moelleux, cakes frais | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,09* | +77% | 2009 | 10 | 0,12 | 0,01 | 2017 | 51 | 0,21 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Laits empresures | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05 | -21% | 2009 | 1 | 0,23 | | 2017 | 13 | 0,18 | 0,06 |
| Produits laitiers et desserts frais | Laits empresures | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,005 | -2% | 2009 | 1 | 0,23 | | 2017 | 12 | 0,23 | 0,005 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +9% | 2009 | 19 | 0,13 | 0,07 | 2017 | 99 | 0,14 | 0,05 |
| Produits laitiers et desserts frais | Liegeois et assimilés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,04* | +40% | 2009 | 15 | 0,10 | 0,01 | 2017 | 98 | 0,15 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés edulcorés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -8% | 2009 | 77 | 0,17 | 0,04 | 2017 | 87 | 0,15 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés edulcorés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -5% | 2009 | 64 | 0,17 | 0,01 | 2017 | 85 | 0,17 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres classiques | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01* | -7% | 2009 | 61 | 0,13 | 0,03 | 2017 | 191 | 0,12 | 0,02 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres classiques | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01** | -7% | 2009 | 52 | 0,14 | 0,01 | 2017 | 187 | 0,13 | 0,01 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres gourmands | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +8% | 2009 | 9 | 0,11 | 0,02 | 2017 | 93 | 0,12 | 0,04 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés nature non sucres gourmands | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +12% | 2009 | 5 | 0,10 | 0,005 | 2017 | 91 | 0,12 | 0,004 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés sucres classiques | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01** | -7% | 2009 | 239 | 0,12 | 0,04 | 2017 | 741 | 0,11 | 0,03 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés sucres classiques | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01*** | -10% | 2009 | 211 | 0,13 | 0,01 | 2017 | 726 | 0,12 | 0,004 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés sucres gourmands | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,002 | +2% | 2009 | 29 | 0,11 | 0,02 | 2017 | 257 | 0,11 | 0,07 |
| Produits laitiers et desserts frais | Yaourts et laits fermentés sucres gourmands | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,001 | -1% | 2009 | 25 | 0,12 | 0,002 | 2017 | 240 | 0,11 | 0,004 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 17 | 3,84 | 1,25 |
| Produits traiteurs frais | Autres poissons fumés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 14 | 3,87 | 0,47 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,16 (NT) | -12% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 1,33 | 0,35 | 2015 | 15 | 1,18 | 0,33 |
| Produits traiteurs frais | Autres produits traiteurs frais | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,27 (NT) | -20% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 1,34 | 0,36 | 2015 | 11 | 1,06 | 0,36 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,07 (NT) | -5% | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 1,37 | 0,39 | 2015 | 5 | 1,30 | 0,39 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,10 (NT) | +7% | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 1,42 | 0,35 | 2015 | 4 | 1,52 | 0,22 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,15 (NT) | -16% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 0,96 | 0,25 | 2015 | 16 | 0,81 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,04 (NT) | -4% | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 0,87 | 0,21 | 2015 | 13 | 0,83 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,06 | -5% | 2008-2009-2010-2011 | 11 | 1,12 | 0,33 | 2015 | 14 | 1,07 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de crudités | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,14 (NT) | -12% | 2008-2009-2010-2011 | 9 | 1,15 | 0,41 | 2015 | 13 | 1,01 | 0,28 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,08 | -9% | 2008-2009-2010-2011 | 10 | 0,92 | 0,27 | 2015 | 30 | 0,84 | 0,31 |
| Produits traiteurs frais | Autres salades de féculents | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,11 (NT) | +12% | 2008-2009-2010-2011 | 8 | 0,88 | 0,22 | 2015 | 18 | 0,98 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,33 (NT) | -21% | 2008-2009-2010-2011 | 5 | 1,54 | 0,13 | 2015 | 2 | 1,21 | 0,01 |
| Produits traiteurs frais | Autres sandwiches | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,39 (NT) | -24% | 2008-2009-2010-2011 | 1 | 1,60 | | 2015 | 2 | 1,21 | 0,01 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,24 (NT) | -13% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 1,81 | 0,26 | 2015 | 8 | 1,57 | 0,33 |
| Produits traiteurs frais | Autres snacks | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,44 (NT) | -20% | 2008-2009-2010-2011 | 1 | 2,20 | | 2015 | 5 | 1,76 | 0,27 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes salées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05 | -5% | 2008-2009-2010-2011 | 31 | 1,01 | 0,21 | 2015 | 60 | 0,95 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartes salées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,09 | -9% | 2008-2009-2010-2011 | 25 | 1,00 | 0,23 | 2015 | 48 | 0,91 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 (NT) | +1% | 2008-2009-2010-2011 | 9 | 1,40 | 0,86 | 2015 | 51 | 1,42 | 0,79 |
| Produits traiteurs frais | Autres tartinables | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,26 (NT) | -19% | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 1,34 | 0,31 | 2015 | 16 | 1,09 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,04 (NT) | -3% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 1,30 | 0,32 | 2015 | 27 | 1,26 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Blinis | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,09 (NT) | -7% | 2008-2009-2010-2011 | 5 | 1,40 | 0,40 | 2015 | 22 | 1,31 | 0,15 |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,09 | -7% | 2008-2009-2010-2011 | 13 | 1,41 | 0,24 | 2015 | 19 | 1,31 | 0,29 |
| Produits traiteurs frais | Burgers | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,18 (NT) | -13% | 2008-2009-2010-2011 | 5 | 1,44 | 0,13 | 2015 | 14 | 1,26 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Crêpes fourrées salées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,17 (NT) | -12% | 2008-2009-2010-2011 | 8 | 1,36 | 0,32 | 2015 | 35 | 1,19 | 0,30 |
| Produits traiteurs frais | Crêpes fourrées salées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,45 (NT) | -27% | 2008-2009-2010-2011 | 5 | 1,65 | 0,45 | 2015 | 22 | 1,21 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Crêpes fraîches nature ou sucrées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,27 (NT) | -22% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 1,21 | 0,37 | 2015 | 43 | 0,95 | 0,51 |
| Produits traiteurs frais | Crêpes fraîches nature ou sucrées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,11 (NT) | -9% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 1,21 | 0,27 | 2015 | 1 | 1,10 | |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,43 (NT) | +33% | 2008-2009-2010-2011 | 1 | 1,30 | | 2015 | 42 | 1,73 | 0,41 |
| Produits traiteurs frais | Crevettes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,43 (NT) | +33% | 2008-2009-2010-2011 | 1 | 1,30 | | 2015 | 26 | 1,73 | 0,47 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,003 | +0,2% | 2008-2009-2010-2011 | 36 | 1,57 | 0,28 | 2015 | 54 | 1,58 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Croques | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03 | -2% | 2008-2009-2010-2011 | 30 | 1,69 | 0,23 | 2015 | 48 | 1,65 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,09 (NT) | +68% | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 0,13 | 0,00 | 2015 | 57 | 0,22 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Desserts | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | | | |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 11 | 2,88 | 0,71 |
| Produits traiteurs frais | Feuilles de brick | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 10 | 3,13 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Feuilletés ou brioches | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,07 | -6% | 2008-2009-2010-2011 | 37 | 1,26 | 0,22 | 2015 | 62 | 1,19 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Feuilletés ou brioches | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,002 | +0,2% | 2008-2009-2010-2011 | 28 | 1,19 | 0,22 | 2015 | 50 | 1,19 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Flammekueches | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,06 (NT) | +5% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 1,36 | 0,14 | 2015 | 23 | 1,42 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Flammekueches | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 (NT) | +2% | 2008-2009-2010-2011 | 5 | 1,37 | 0,14 | 2015 | 23 | 1,40 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Moules | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 11 | 1,42 | 0,52 |
| Produits traiteurs frais | Moules | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | | | |
| Produits traiteurs frais | Œufs de poisson | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 21 | 3,90 | 1,00 |
| Produits traiteurs frais | Œufs de poisson | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 14 | 4,20 | 0,76 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes à pizzas | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 26 | 1,75 | 0,39 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes à pizzas | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 22 | 1,77 | 0,35 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes brisées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 49 | 1,05 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes brisées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 44 | 1,02 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Pâtés en croûte | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,11 (NT) | -6% | 2008-2009-2010-2011 | 9 | 1,83 | 0,17 | 2015 | 35 | 1,72 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Pâtés en croûte | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,04 (NT) | -2% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 1,81 | 0,04 | 2015 | 24 | 1,76 | 0,10 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits traiteurs frais | Pâtes feuilletées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 50 | 1,10 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes feuilletées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 43 | 1,07 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes sablées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 10 | 0,18 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Pâtes sablées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 10 | 0,15 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches charcuterie | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,19** | -12% | 2008-2009-2010-2011 | 30 | 1,57 | 0,31 | 2015 | 60 | 1,38 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches charcuterie | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,13* | -9% | 2008-2009-2010-2011 | 25 | 1,54 | 0,18 | 2015 | 50 | 1,41 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches fromage | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,21* | -14% | 2008-2009-2010-2011 | 23 | 1,53 | 0,32 | 2015 | 39 | 1,32 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches fromage | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,09 | -6% | 2008-2009-2010-2011 | 16 | 1,43 | 0,32 | 2015 | 35 | 1,33 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches jambon fromage | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,27*** | -17% | 2008-2009-2010-2011 | 31 | 1,62 | 0,29 | 2015 | 72 | 1,35 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches jambon fromage | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,12 | -8% | 2008-2009-2010-2011 | 22 | 1,53 | 0,25 | 2015 | 64 | 1,42 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches légume | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,21 (NT) | -15% | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 1,40 | 0,00 | 2015 | 7 | 1,19 | 0,28 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches légume | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,14 (NT) | -10% | 2008-2009-2010-2011 | 1 | 1,40 | | 2015 | 6 | 1,26 | 0,33 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,35 (NT) | -23% | 2008-2009-2010-2011 | 11 | 1,57 | 0,40 | 2015 | 3 | 1,21 | 0,10 |
| Produits traiteurs frais | Pizzas fraîches viande | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,27 (NT) | -19% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 1,44 | 0,33 | 2015 | 2 | 1,17 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,27** | -21% | 2008-2009-2010-2011 | 13 | 1,28 | 0,23 | 2015 | 28 | 1,01 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Quiches lorraine | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,23* | -20% | 2008-2009-2010-2011 | 12 | 1,17 | 0,22 | 2015 | 23 | 0,94 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 16 | 0,61 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Repas complets | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 6 | 0,47 | 0,05 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,14 (NT) | +12% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 1,14 | 0,14 | 2015 | 47 | 1,28 | 0,50 |
| Produits traiteurs frais | Rillettes de la mer | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 40 | 1,26 | 0,33 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,0005 | -0,1% | 2008-2009-2010-2011 | 13 | 0,87 | 0,19 | 2015 | 19 | 0,87 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Salades coleslaw | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03 (NT) | +4% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 0,80 | 0,02 | 2015 | 15 | 0,83 | 0,21 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits traiteurs frais | Salades composées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,06 | +10% | 2008-2009-2010-2011 | 40 | 0,58 | 0,22 | 2015 | 55 | 0,63 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Salades composées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,04 | +7% | 2008-2009-2010-2011 | 20 | 0,57 | 0,20 | 2015 | 28 | 0,61 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,11 (NT) | +16% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 0,70 | 0,32 | 2015 | 14 | 0,82 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Salades de betteraves | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 (NT) | +2% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 0,75 | 0,31 | 2015 | 13 | 0,77 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 | +5% | 2008-2009-2010-2011 | 22 | 0,68 | 0,20 | 2015 | 39 | 0,71 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Salades de carottes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -1% | 2008-2009-2010-2011 | 15 | 0,71 | 0,17 | 2015 | 36 | 0,70 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Salades de céleri | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,04 | -4% | 2008-2009-2010-2011 | 14 | 0,99 | 0,19 | 2015 | 28 | 0,94 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Salades de céleri | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03 | -3% | 2008-2009-2010-2011 | 12 | 0,96 | 0,21 | 2015 | 25 | 0,93 | 0,14 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,26 (NT) | -26% | 2008-2009-2010-2011 | 9 | 1,02 | 0,37 | 2015 | 13 | 0,75 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Salades de concombres | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,12 (NT) | -13% | 2008-2009-2010-2011 | 6 | 0,92 | 0,44 | 2015 | 12 | 0,80 | 0,07 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau ou cervelas | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05 (NT) | -3% | 2008-2009-2010-2011 | 8 | 1,71 | 0,17 | 2015 | 17 | 1,67 | 0,37 |
| Produits traiteurs frais | Salades de museau ou cervelas | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,21 (NT) | -12% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 1,79 | 0,20 | 2015 | 15 | 1,58 | 0,26 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pâtes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,20* | -19% | 2008-2009-2010-2011 | 10 | 1,05 | 0,23 | 2015 | 68 | 0,85 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pâtes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,29 (NT) | -26% | 2008-2009-2010-2011 | 8 | 1,10 | 0,24 | 2015 | 53 | 0,82 | 0,18 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -3% | 2008-2009-2010-2011 | 22 | 1,06 | 0,34 | 2015 | 41 | 1,03 | 0,32 |
| Produits traiteurs frais | Salades de pommes de terre | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +2% | 2008-2009-2010-2011 | 17 | 1,07 | 0,29 | 2015 | 39 | 1,09 | 0,33 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,07 | +4% | 2008-2009-2010-2011 | 10 | 1,74 | 0,36 | 2015 | 37 | 1,80 | 0,49 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches charcuterie | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,06 (NT) | -3% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 1,91 | 0,49 | 2015 | 19 | 1,85 | 0,58 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 (NT) | +1% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 1,63 | 0,19 | 2015 | 27 | 1,64 | 0,26 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,29 (NT) | +19% | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 1,50 | 0,00 | 2015 | 22 | 1,79 | 0,26 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudités | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 | +3% | 2008-2009-2010-2011 | 24 | 1,43 | 0,15 | 2015 | 53 | 1,47 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon crudités | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03 | -2% | 2008-2009-2010-2011 | 15 | 1,49 | 0,09 | 2015 | 38 | 1,46 | 0,15 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,14 (NT) | +10% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 1,47 | 0,11 | 2015 | 50 | 1,62 | 0,26 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches jambon fromage | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,29 (NT) | +20% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 1,41 | 0,11 | 2015 | 40 | 1,69 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,04 (NT) | -3% | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 1,30 | 0,35 | 2015 | 15 | 1,26 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,29 (NT) | -19% | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 1,50 | 0,00 | 2015 | 9 | 1,21 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudités | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,07 | +6% | 2008-2009-2010-2011 | 22 | 1,14 | 0,20 | 2015 | 56 | 1,21 | 0,24 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poisson crudités | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,10 | +9% | 2008-2009-2010-2011 | 16 | 1,10 | 0,21 | 2015 | 41 | 1,21 | 0,22 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05 | +4% | 2008-2009-2010-2011 | 10 | 1,35 | 0,18 | 2015 | 32 | 1,40 | 0,23 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,09 (NT) | +7% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 1,28 | 0,11 | 2015 | 22 | 1,37 | 0,09 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudités | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,07* | -6% | 2008-2009-2010-2011 | 27 | 1,29 | 0,18 | 2015 | 93 | 1,21 | 0,17 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches poulet crudités | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,003 | -0,3% | 2008-2009-2010-2011 | 13 | 1,23 | 0,09 | 2015 | 61 | 1,23 | 0,20 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches végétariens | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,09 | -7% | 2008-2009-2010-2011 | 11 | 1,22 | 0,28 | 2015 | 16 | 1,13 | 0,26 |
| Produits traiteurs frais | Sandwiches végétariens | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,001 (NT) | -0,1% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 1,19 | 0,23 | 2015 | 7 | 1,19 | 0,25 |
| Produits traiteurs frais | Sauces | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | 3 | 1,33 | 0,15 | 2015 | | | |
| Produits traiteurs frais | Sauces | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 1,39 | 0,14 | 2015 | | | |
| Produits traiteurs frais | Saumons ou truites fumés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 197 | 3,05 | 0,42 |
| Produits traiteurs frais | Saumons ou truites fumés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 162 | 3,08 | 0,34 |
| Produits traiteurs frais | Surimi fourrés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,003 (NT) | +0,2% | 2008-2009-2010-2011 | 7 | 1,75 | 0,14 | 2015 | 18 | 1,75 | 0,12 |
| Produits traiteurs frais | Surimi fourrés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,09 (NT) | +6% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 1,68 | 0,14 | 2015 | 15 | 1,77 | 0,08 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05 | +3% | 2008-2009-2010-2011 | 22 | 1,70 | 0,19 | 2015 | 80 | 1,75 | 0,16 |
| Produits traiteurs frais | Surimi nature | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,003 | -0,2% | 2008-2009-2010-2011 | 15 | 1,79 | 0,15 | 2015 | 71 | 1,78 | 0,11 |
| Produits traiteurs frais | Taboulés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 | +3% | 2008-2009-2010-2011 | 36 | 0,92 | 0,21 | 2015 | 77 | 0,95 | 0,21 |
| Produits traiteurs frais | Taboulés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,06 | +7% | 2008-2009-2010-2011 | 26 | 0,92 | 0,18 | 2015 | 65 | 0,98 | 0,15 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|--|--------------|---|--|-------|-------------------------------|-----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 5 | 1,93 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Tapas de la mer | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 1 | 2,20 | |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,24 (NT) | -14% | 2008-2009-2010-2011 | 8 | 1,70 | 0,47 | 2015 | 32 | 1,46 | 0,33 |
| Produits traiteurs frais | Tarama | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,34 (NT) | +28% | 2008-2009-2010-2011 | 1 | 1,20 | | 2015 | 20 | 1,54 | 0,30 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,17 (NT) | -13% | 2008-2009-2010-2011 | 2 | 1,37 | 0,16 | 2015 | 17 | 1,19 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Terrines de la mer | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008-2009-2010-2011 | | | | 2015 | 14 | 1,24 | 0,13 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki ou ktipiti | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,04 (NT) | -4% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 0,98 | 0,15 | 2015 | 22 | 0,94 | 0,19 |
| Produits traiteurs frais | Tzatziki ou ktipiti | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 (NT) | +2% | 2008-2009-2010-2011 | 4 | 0,95 | 0,14 | 2015 | 4 | 0,97 | 0,07 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips à L'ancienne | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,36*** | -20% | 2011 | 53 | 1,76 | 0,38 | 2017 | 50 | 1,41 | 0,21 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips à L'ancienne | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,23*** | -15% | 2011 | 47 | 1,55 | 0,05 | 2017 | 48 | 1,32 | 0,03 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,31*** | -19% | 2011 | 201 | 1,63 | 0,36 | 2017 | 275 | 1,33 | 0,29 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips classiques et ondulees | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,14*** | -10% | 2011 | 175 | 1,42 | 0,04 | 2017 | 264 | 1,28 | 0,04 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,11 | -9% | 2011 | 21 | 1,19 | 0,26 | 2017 | 12 | 1,08 | 0,15 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Chips et assimilés allégés en matières grasses | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,19* | -14% | 2011 | 18 | 1,35 | 0,03 | 2017 | 12 | 1,16 | 0,03 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,06 | -7% | 2011 | 39 | 0,94 | 0,20 | 2017 | 60 | 0,88 | 0,20 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Croquettes, pommes duchesses et noisettes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -2% | 2011 | 37 | 0,90 | 0,08 | 2017 | 55 | 0,88 | 0,08 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -11% | 2011 | 51 | 0,11 | 0,13 | 2017 | 64 | 0,10 | 0,04 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour friteuse après cuisson | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +8% | 2011 | 47 | 0,11 | 0,05 | 2017 | 59 | 0,11 | 0,02 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour le four | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,09* | +35% | 2011 | 35 | 0,27 | 0,22 | 2017 | 50 | 0,36 | 0,25 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour le four | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,09 | +27% | 2011 | 30 | 0,33 | 0,11 | 2017 | 45 | 0,42 | 0,10 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -9% | 2011 | 10 | 0,25 | 0,19 | 2017 | 9 | 0,23 | 0,18 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Frites pour micro_ondes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,0003 | +0,1% | 2011 | 10 | 0,32 | 0,05 | 2017 | 8 | 0,32 | 0,08 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|--|--------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -3% | 2011 | 10 | 1,18 | 0,34 | 2017 | 15 | 1,15 | 0,25 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes dauphines | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,11 | +10% | 2011 | 9 | 1,14 | 0,09 | 2017 | 13 | 1,25 | 0,07 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautées à la graisse de canard | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -5% | 2011 | 10 | 0,67 | 0,20 | 2017 | 18 | 0,64 | 0,14 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre sautées à la graisse de canard | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,12 | -16% | 2011 | 10 | 0,73 | 0,04 | 2017 | 17 | 0,61 | 0,03 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,10* | -36% | 2011 | 12 | 0,27 | 0,14 | 2017 | 16 | 0,17 | 0,16 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Pommes de terre vapeur | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,07** | -34% | 2011 | 12 | 0,22 | 0,01 | 2017 | 15 | 0,14 | 0,02 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautées et rissolées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,005 | +1% | 2011 | 69 | 0,30 | 0,30 | 2017 | 99 | 0,31 | 0,29 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Potatoes, pommes sautées et rissolées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,05 | -17% | 2011 | 61 | 0,28 | 0,13 | 2017 | 92 | 0,23 | 0,10 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,07 | -25% | 2011 | 56 | 0,26 | 0,24 | 2017 | 70 | 0,20 | 0,19 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees en flocons reconstituées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,06 | -31% | 2011 | 48 | 0,19 | 0,08 | 2017 | 59 | 0,13 | 0,04 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees prêtes à consommer | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -4% | 2011 | 21 | 0,48 | 0,18 | 2017 | 28 | 0,46 | 0,25 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Purees prêtes à consommer | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,06 | +11% | 2011 | 11 | 0,56 | 0,01 | 2017 | 21 | 0,62 | 0,02 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Rostis | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,13 | -14% | 2011 | 12 | 0,95 | 0,24 | 2017 | 21 | 0,82 | 0,25 |
| Produits transformés à base de pomme de terre | Rostis | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,12 | -12% | 2011 | 12 | 0,95 | 0,08 | 2017 | 21 | 0,83 | 0,09 |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,24 | -15% | 2010 | 10 | 1,58 | 0,35 | 2017 | 37 | 1,34 | 0,43 |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,15 (NT) | -9% | 2010 | 9 | 1,64 | 0,21 | 2017 | 26 | 1,49 | 0,34 |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,54 (NT) | +37% | 2010 | 9 | 1,43 | 0,51 | 2017 | 27 | 1,97 | 1,09 |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,19 (NT) | -14% | 2010 | 9 | 1,36 | 0,48 | 2017 | 13 | 1,17 | 0,59 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,41 (NT) | -47% | 2010 | 3 | 0,88 | 0,10 | 2017 | 91 | 0,47 | 0,32 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,39 (NT) | -51% | 2010 | 1 | 0,78 | | 2017 | 44 | 0,39 | 0,30 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,26 (NT) | +25% | 2010 | 9 | 1,02 | 0,37 | 2017 | 14 | 1,28 | 0,99 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 (NT) | +3% | 2010 | 8 | 0,73 | 0,38 | 2017 | 12 | 0,74 | 0,43 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|---|--|-------|-------------------------------|----|-------|------|-------------------------------|-----|-------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Sauces chaudes | Sauces béchamel et assimilés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,18 (NT) | -18% | 2010 | 7 | 0,98 | 0,25 | 2017 | 11 | 0,81 | 0,12 |
| Sauces chaudes | Sauces béchamel et assimilés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,13 (NT) | +18% | 2010 | 6 | 0,72 | 0,12 | 2017 | 9 | 0,85 | 0,09 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -3% | 2010 | 24 | 1,20 | 0,18 | 2017 | 90 | 1,17 | 0,23 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,06 | -5% | 2010 | 22 | 1,25 | 0,20 | 2017 | 79 | 1,19 | 0,13 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,16 | -13% | 2010 | 11 | 1,24 | 0,59 | 2017 | 22 | 1,07 | 0,61 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,06 | +6% | 2010 | 10 | 0,91 | 0,59 | 2017 | 21 | 0,97 | 0,41 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,11 (NT) | +5% | 2010 | 6 | 2,12 | 0,94 | 2017 | 44 | 2,23 | 0,64 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,63 (NT) | +30% | 2010 | 5 | 2,12 | 0,69 | 2017 | 43 | 2,76 | 0,61 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,16* | -13% | 2010 | 11 | 1,20 | 0,18 | 2017 | 19 | 1,04 | 0,20 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,08 | -6% | 2010 | 11 | 1,26 | 0,10 | 2017 | 18 | 1,18 | 0,12 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +0,4% | 2010 | 31 | 1,17 | 0,39 | 2017 | 44 | 1,18 | 0,27 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,07 | -5% | 2010 | 30 | 1,36 | 0,32 | 2017 | 43 | 1,29 | 0,26 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,06 | +6% | 2010 | 11 | 1,01 | 0,26 | 2017 | 42 | 1,06 | 0,29 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,19 | +18% | 2010 | 10 | 1,02 | 0,21 | 2017 | 31 | 1,20 | 0,27 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates - fromages | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,18 (NT) | +13% | 2010 | 9 | 1,35 | 0,27 | 2017 | 20 | 1,52 | 0,58 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates - fromages | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,78 (NT) | +54% | 2010 | 7 | 1,44 | 0,32 | 2017 | 15 | 2,22 | 0,62 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates - olives | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,68 (NT) | -37% | 2010 | 6 | 1,83 | 0,40 | 2017 | 19 | 1,15 | 0,35 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates - olives | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,91 (NT) | -48% | 2010 | 5 | 1,92 | 0,19 | 2017 | 16 | 1,00 | 0,24 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuisinées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,06 | +6% | 2010 | 41 | 0,96 | 0,39 | 2017 | 111 | 1,02 | 0,23 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuisinées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +1% | 2010 | 37 | 1,01 | 0,42 | 2017 | 93 | 1,02 | 0,15 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,19 | -8% | 2011 | 23 | 2,54 | 0,53 | 2016 | 65 | 2,34 | 0,54 |
| Sauces condimentaires | Ketchups | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,36*** | -14% | 2011 | 22 | 21,51 | 1,66 | 2016 | 59 | 22,18 | 1,27 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-----------------------|---|--------------|---|--|------|-------------------------------|----|-------|------|-------------------------------|-----|-------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Sauces condimentaires | Ketchups allégés en sucres | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,57* | -23% | 2011 | 12 | 2,51 | 0,74 | 2016 | 13 | 1,94 | 0,44 |
| Sauces condimentaires | Ketchups allégés en sucres | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,42 | -18% | 2011 | 11 | 11,00 | 1,56 | 2016 | 13 | 9,65 | 0,83 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +1% | 2011 | 52 | 1,38 | 0,25 | 2016 | 101 | 1,40 | 0,22 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,04 | +3% | 2011 | 46 | 1,44 | 0,24 | 2016 | 91 | 1,29 | 0,31 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,25 | -11% | 2011 | 16 | 2,35 | 0,54 | 2016 | 23 | 2,10 | 0,56 |
| Sauces condimentaires | Mayonnaises allégées en matières grasses | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,16 | -7% | 2011 | 16 | 4,99 | 0,55 | 2016 | 22 | 4,78 | 0,61 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,19 | -8% | 2011 | 30 | 2,40 | 0,62 | 2016 | 33 | 2,21 | 0,40 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,22* | -9% | 2011 | 29 | 3,33 | 0,60 | 2016 | 30 | 4,43 | 0,85 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,31* | -12% | 2011 | 25 | 2,58 | 0,53 | 2016 | 24 | 2,27 | 0,40 |
| Sauces condimentaires | Sauces crudités et salades allégées en matières grasses | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,40** | -15% | 2011 | 23 | 4,89 | 0,57 | 2016 | 22 | 4,53 | 0,64 |
| Sauces condimentaires | Sauces d'accompagnement émulsionnées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05 | -3% | 2011 | 97 | 2,15 | 0,59 | 2016 | 229 | 2,10 | 0,49 |
| Sauces condimentaires | Sauces d'accompagnement émulsionnées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,08 | -4% | 2011 | 72 | 5,24 | 0,60 | 2016 | 207 | 5,27 | 0,70 |
| Sauces condimentaires | Sauces d'accompagnement non émulsionnées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,33 | -14% | 2011 | 12 | 2,39 | 0,95 | 2016 | 27 | 2,05 | 0,68 |
| Sauces condimentaires | Sauces d'accompagnement non émulsionnées | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,13 | -7% | 2011 | 11 | 25,91 | 0,92 | 2016 | 27 | 27,03 | 1,69 |
| Sauces condimentaires | Sauces vinaigrettes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,13 | -5% | 2011 | 15 | 2,40 | 0,80 | 2016 | 23 | 2,28 | 0,65 |
| Sauces condimentaires | Sauces vinaigrettes | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,16 | +6% | 2011 | 11 | 2,83 | 0,77 | 2016 | 20 | 1,30 | 0,44 |
| Sauces condimentaires | Vinaigrettes allégées en matières grasses | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,19* | -10% | 2011 | 62 | 1,94 | 0,61 | 2016 | 85 | 1,74 | 0,60 |
| Sauces condimentaires | Vinaigrettes allégées en matières grasses | Sel (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,42*** | -18% | 2011 | 57 | 2,33 | 0,82 | 2016 | 77 | 2,24 | 0,63 |

¹ ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali versus le volume total du marché retracé par Kantar Worldpanel (données d'achats des ménages représentatives de la population française)

N : effectif de produits présentant une teneur pour le nutriment étudié et pour l'année considérée ; Moy : moyenne ; ET = écart-type

Ces données correspondent à une compilation des données publiées dans les rapports Oqali, dans lesquels sont expliqués les tests statistiques appliqués.

NT : famille dont l'évolution des teneurs moyennes entre les 2 années n'a pas fait l'objet d'un test statistique

Case en violet : diminution significative entre la teneur moyenne de l'année la plus ancienne et celle de l'année la plus récente (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001)

Case en orange : augmentation significative entre la teneur moyenne de l'année la plus ancienne et celle de l'année la plus récente (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001)

Chiffres grisés : effectif d'au moins une des 2 années égal à 1 ou 2

Case vide : aucun produit collecté dans l'échantillon Oqali l'année considérée / delta non calculé car aucun produit collecté dans l'échantillon Oqali sur au moins 1 des 2 années considérées

Pour le sodium :

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Apéritifs à croquer | Arachides et graines | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -6% | 2009 | 63 | 0,45 | 0,24 | 2013 | 147 | 0,43 | 0,26 |
| Apéritifs à croquer | Arachides et graines | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,04 | -10% | 2009 | 60 | 0,44 | 0,18 | 2013 | 120 | 0,40 | 0,22 |
| Apéritifs à croquer | Beignets de crevette | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,20 (NT) | +33% | 2009 | 1 | 0,61 | | 2013 | 12 | 0,81 | 0,11 |
| Apéritifs à croquer | Beignets de crevette | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,19 (NT) | +31% | 2009 | 1 | 0,61 | | 2013 | 12 | 0,80 | 0,08 |
| Apéritifs à croquer | Cacahuètes enrobées | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,24** | -21% | 2009 | 17 | 1,15 | 0,34 | 2013 | 16 | 0,91 | 0,25 |
| Apéritifs à croquer | Cacahuètes enrobées | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,11 | -11% | 2009 | 16 | 1,00 | 0,31 | 2013 | 15 | 0,89 | 0,15 |
| Apéritifs à croquer | Cacahuètes sucrées | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2013 | 2 | 0,02 | 0,02 |
| Apéritifs à croquer | Cacahuètes sucrées | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2013 | 2 | 0,03 | 0,02 |
| Apéritifs à croquer | Choux | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 (NT) | -2% | 2009 | 6 | 0,60 | 0,17 | 2013 | 17 | 0,59 | 0,13 |
| Apéritifs à croquer | Choux | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,04 (NT) | -8% | 2009 | 6 | 0,58 | 0,17 | 2013 | 14 | 0,54 | 0,12 |
| Apéritifs à croquer | Cocktail de fruits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 (NT) | +20% | 2009 | 4 | 0,15 | 0,22 | 2013 | 9 | 0,17 | 0,18 |
| Apéritifs à croquer | Cocktail de fruits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 (NT) | +5% | 2009 | 4 | 0,15 | 0,20 | 2013 | 9 | 0,16 | 0,14 |
| Apéritifs à croquer | Crackers apéritif | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -4% | 2009 | 54 | 0,89 | 0,28 | 2013 | 143 | 0,85 | 0,26 |
| Apéritifs à croquer | Crackers apéritif | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,05 | -5% | 2009 | 52 | 0,86 | 0,28 | 2013 | 135 | 0,81 | 0,19 |
| Apéritifs à croquer | Crêpes dentelles | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +2% | 2009 | 17 | 0,77 | 0,31 | 2013 | 17 | 0,79 | 0,07 |
| Apéritifs à croquer | Crêpes dentelles | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,21 | +35% | 2009 | 10 | 0,59 | 0,31 | 2013 | 17 | 0,80 | 0,08 |
| Apéritifs à croquer | Feuilletés | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,12** | -12% | 2009 | 25 | 0,99 | 0,23 | 2013 | 50 | 0,86 | 0,16 |
| Apéritifs à croquer | Feuilletés | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,18*** | -18% | 2009 | 24 | 1,02 | 0,18 | 2013 | 46 | 0,84 | 0,13 |
| Apéritifs à croquer | Gaufrettes | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,07 (NT) | +9% | 2009 | 9 | 0,73 | 0,26 | 2013 | 14 | 0,80 | 0,27 |
| Apéritifs à croquer | Gaufrettes | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,06 (NT) | -7% | 2009 | 9 | 0,85 | 0,21 | 2013 | 14 | 0,79 | 0,21 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Apéritifs à croquer | Gressins | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -2% | 2009 | 12 | 0,73 | 0,20 | 2013 | 26 | 0,71 | 0,20 |
| Apéritifs à croquer | Gressins | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -1% | 2009 | 10 | 0,71 | 0,10 | 2013 | 22 | 0,70 | 0,13 |
| Apéritifs à croquer | Mélanges asiatiques | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 (NT) | +8% | 2009 | 2 | 0,37 | 0,04 | 2013 | 8 | 0,40 | 0,13 |
| Apéritifs à croquer | Mélanges asiatiques | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,05 (NT) | +15% | 2009 | 2 | 0,35 | 0,03 | 2013 | 4 | 0,40 | 0,06 |
| Apéritifs à croquer | Mélanges de fruits et graines | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,08 | -48% | 2009 | 10 | 0,17 | 0,16 | 2013 | 37 | 0,09 | 0,07 |
| Apéritifs à croquer | Mélanges de fruits et graines | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,08 | -49% | 2009 | 10 | 0,16 | 0,18 | 2013 | 33 | 0,08 | 0,08 |
| Apéritifs à croquer | Mini cakes | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05 (NT) | -7% | 2009 | 3 | 0,68 | 0,10 | 2013 | 2 | 0,63 | 0,03 |
| Apéritifs à croquer | Mini cakes | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,11 (NT) | -15% | 2009 | 3 | 0,74 | 0,09 | 2013 | 2 | 0,63 | 0,03 |
| Apéritifs à croquer | Pop-corn | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2013 | 8 | 0,57 | 0,63 |
| Apéritifs à croquer | Pop-corn | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2013 | 6 | 0,65 | 0,70 |
| Apéritifs à croquer | Soufflés | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,09 * | -8% | 2009 | 69 | 1,04 | 0,32 | 2013 | 169 | 0,95 | 0,30 |
| Apéritifs à croquer | Soufflés | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,06 | -7% | 2009 | 66 | 0,89 | 0,28 | 2013 | 154 | 0,83 | 0,31 |
| Apéritifs à croquer | Sticks et bretzels | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,34 (NT) | -19% | 2009 | 4 | 1,77 | 0,38 | 2013 | 16 | 1,42 | 0,43 |
| Apéritifs à croquer | Sticks et bretzels | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,66 (NT) | -35% | 2009 | 4 | 1,92 | 0,28 | 2013 | 16 | 1,25 | 0,42 |
| Apéritifs à croquer | Tortillas | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,04 | -8% | 2009 | 19 | 0,56 | 0,09 | 2013 | 40 | 0,52 | 0,11 |
| Apéritifs à croquer | Tortillas | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,06 | -11% | 2009 | 18 | 0,55 | 0,12 | 2013 | 38 | 0,49 | 0,12 |
| Apéritifs à croquer | Tuiles | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -1% | 2009 | 44 | 0,65 | 0,16 | 2013 | 61 | 0,64 | 0,10 |
| Apéritifs à croquer | Tuiles | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -1% | 2009 | 41 | 0,62 | 0,13 | 2013 | 58 | 0,61 | 0,09 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Barquettes aux fruits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -9% | 2008 | 20 | 0,12 | 0,1 | 2011 | 20 | 0,11 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Barquettes aux fruits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,004 | +4% | 2008 | 18 | 0,08 | 0,07 | 2011 | 18 | 0,09 | 0,08 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Bâtonnets enrobés | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05** | -24% | 2008 | 19 | 0,21 | 0,06 | 2011 | 26 | 0,16 | 0,00 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Bâtonnets enrobés | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,07*** | -30% | 2008 | 19 | 0,22 | 0,06 | 2011 | 20 | 0,16 | 0,03 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits au chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +3% | 2008 | 32 | 0,28 | 0,16 | 2011 | 63 | 0,29 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits au chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +3% | 2008 | 24 | 0,37 | 0,20 | 2011 | 47 | 0,39 | 0,15 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits aux œufs nature | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +10% | 2008 | 12 | 0,12 | 0,08 | 2011 | 25 | 0,13 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits aux œufs nature | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +18% | 2008 | 9 | 0,09 | 0,07 | 2011 | 23 | 0,11 | 0,07 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits avec tablette chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +10% | 2008 | 37 | 0,22 | 0,07 | 2011 | 88 | 0,24 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits avec tablette chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +6% | 2008 | 35 | 0,21 | 0,06 | 2011 | 74 | 0,22 | 0,06 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +3% | 2008 | 15 | 0,39 | 0,09 | 2011 | 27 | 0,40 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +2% | 2008 | 14 | 0,45 | 0,1 | 2011 | 19 | 0,46 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -4% | 2008 | 19 | 0,17 | 0,07 | 2011 | 33 | 0,16 | 0,00 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +12% | 2008 | 12 | 0,14 | 0,05 | 2011 | 28 | 0,16 | 0,04 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -12% | 2008 | 24 | 0,17 | 0,07 | 2011 | 34 | 0,15 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +8% | 2008 | 20 | 0,15 | 0,05 | 2011 | 25 | 0,16 | 0,03 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits nature | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +3% | 2008 | 33 | 0,27 | 0,12 | 2011 | 45 | 0,28 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits nature | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,06 | +24% | 2008 | 31 | 0,26 | 0,09 | 2011 | 38 | 0,32 | 0,08 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits pâtisseries | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,003 | +3% | 2008 | 15 | 0,10 | 0,04 | 2011 | 56 | 0,10 | 0,00 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits pâtisseries | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +16% | 2008 | 14 | 0,09 | 0,03 | 2011 | 48 | 0,10 | 0,04 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits petit-déjeuner | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -4% | 2008 | 81 | 0,31 | 0,1 | 2011 | 93 | 0,30 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits petit-déjeuner | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -3% | 2008 | 62 | 0,31 | 0,1 | 2011 | 74 | 0,30 | 0,08 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sablés nature | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -5% | 2008 | 35 | 0,33 | 0,14 | 2011 | 72 | 0,31 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sablés nature | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +7% | 2008 | 32 | 0,28 | 0,15 | 2011 | 54 | 0,30 | 0,12 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sandwichés fourrage à la vanille | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05 | +21% | 2008 | 12 | 0,21 | 0,04 | 2011 | 30 | 0,26 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sandwichés fourrage à la vanille | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,09 | +40% | 2008 | 12 | 0,22 | 0,03 | 2011 | 28 | 0,31 | 0,15 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sandwichés fourrage au chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -2% | 2008 | 63 | 0,25 | 0,09 | 2011 | 89 | 0,25 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sandwichés fourrage au chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +7% | 2008 | 55 | 0,21 | 0,07 | 2011 | 75 | 0,22 | 0,07 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits/barres chocolatés avec fourrage | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05* | -22% | 2008 | 20 | 0,24 | 0,07 | 2011 | 28 | 0,19 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits/barres chocolatés avec fourrage | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03 | -13% | 2008 | 19 | 0,22 | 0,07 | 2011 | 22 | 0,19 | 0,06 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Brownies | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 | +14% | 2008 | 7 | 0,20 | 0,09 | 2011 | 21 | 0,23 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Brownies | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +12% | 2008 | 7 | 0,20 | 0,09 | 2011 | 19 | 0,22 | 0,08 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Cakes aux fruits confits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +3% | 2008 | 21 | 0,25 | 0,1 | 2011 | 33 | 0,25 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Cakes aux fruits confits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +4% | 2008 | 20 | 0,22 | 0,09 | 2011 | 31 | 0,23 | 0,07 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Cookies | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +5% | 2008 | 61 | 0,39 | 0,17 | 2011 | 107 | 0,41 | 0,20 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Cookies | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -4% | 2008 | 47 | 0,43 | 0,15 | 2011 | 75 | 0,41 | 0,11 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Galettes nappées chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04* | +15% | 2008 | 46 | 0,23 | 0,06 | 2011 | 92 | 0,26 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Galettes nappées chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,10* | +43% | 2008 | 41 | 0,24 | 0,06 | 2011 | 71 | 0,34 | 0,11 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux marbrés | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -7% | 2008 | 18 | 0,29 | 0,11 | 2011 | 28 | 0,27 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux marbrés | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,05 | -20% | 2008 | 17 | 0,26 | 0,12 | 2011 | 26 | 0,21 | 0,12 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux aux fruits/fourrage fruits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -5% | 2008 | 9 | 0,37 | 0,11 | 2011 | 27 | 0,35 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux aux fruits/fourrage fruits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,04 | +14% | 2008 | 9 | 0,28 | 0,11 | 2011 | 20 | 0,32 | 0,09 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux chocolat/pépites/fourrage chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -5% | 2008 | 29 | 0,29 | 0,11 | 2011 | 54 | 0,28 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux chocolat/pépites/fourrage chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +7% | 2008 | 25 | 0,28 | 0,11 | 2011 | 39 | 0,30 | 0,09 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux nature/Quatre-quarts | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +1% | 2008 | 8 | 0,43 | 0,16 | 2011 | 22 | 0,44 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux nature/Quatre-quarts | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,001 | +0,3% | 2008 | 7 | 0,49 | 0,13 | 2011 | 18 | 0,49 | 0,12 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gaufrettes fourrées au chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +26% | 2008 | 24 | 0,10 | 0,04 | 2011 | 56 | 0,12 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gaufrettes fourrées au chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,05* | +81% | 2008 | 19 | 0,06 | 0,04 | 2011 | 39 | 0,11 | 0,05 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|-----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Biscuits et gâteaux industriels | Génoises au chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +13% | 2008 | 25 | 0,15 | 0,07 | 2011 | 38 | 0,17 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Génoises au chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +14% | 2008 | 20 | 0,12 | 0,05 | 2011 | 31 | 0,13 | 0,05 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Génoises fourrées fruits nappées chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -8% | 2008 | 17 | 0,08 | 0,04 | 2011 | 45 | 0,07 | 0,00 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Génoises fourrées fruits nappées chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,0001 | -0,1% | 2008 | 14 | 0,10 | 0,05 | 2011 | 39 | 0,10 | 0,05 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Madeleines nature | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +4% | 2008 | 15 | 0,30 | 0,07 | 2011 | 29 | 0,31 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Madeleines nature | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -2% | 2008 | 13 | 0,31 | 0,05 | 2011 | 21 | 0,31 | 0,06 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Petits-beurre nature | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,002 | +0,5% | 2008 | 15 | 0,36 | 0,08 | 2011 | 33 | 0,36 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Petits-beurre nature | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,04 | +8% | 2008 | 11 | 0,46 | 0,1 | 2011 | 28 | 0,50 | 0,12 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Tartelettes aux fruits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,06 | -28% | 2008 | 25 | 0,20 | 0,15 | 2011 | 57 | 0,15 | 0,10 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Tartelettes aux fruits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,06 | -24% | 2008 | 21 | 0,24 | 0,19 | 2011 | 46 | 0,18 | 0,07 |
| Charcuterie | Chorizo | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -2% | 2010 | 25 | 1,65 | 0,29 | 2013 | 43 | 1,62 | 0,23 |
| Charcuterie | Chorizo | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,07 | -4% | 2010 | 20 | 1,65 | 0,21 | 2013 | 25 | 1,58 | 0,22 |
| Charcuterie | Confit de foie | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2013 | 4 | 0,61 | 0,10 |
| Charcuterie | Confit de foie | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2013 | 1 | 0,67 | |
| Charcuterie | Jambon cru | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,13 | -6% | 2010 | 17 | 2,15 | 0,24 | 2013 | 34 | 2,01 | 0,31 |
| Charcuterie | Jambon cru | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,14 | -6% | 2010 | 16 | 2,20 | 0,11 | 2013 | 29 | 2,06 | 0,24 |
| Charcuterie | Jambon cuit et épaule cuite choix | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +3% | 2010 | 32 | 0,82 | 0,15 | 2013 | 32 | 0,84 | 0,14 |
| Charcuterie | Jambon cuit et épaule cuite choix | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,05 | +6% | 2010 | 26 | 0,79 | 0,09 | 2013 | 29 | 0,84 | 0,11 |
| Charcuterie | Jambon cuit et épaule cuite standard | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,21 (NT) | +28% | 2010 | 8 | 0,75 | 0,14 | 2013 | 11 | 0,96 | 0,16 |
| Charcuterie | Jambon cuit et épaule cuite standard | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,13 (NT) | +18% | 2010 | 7 | 0,74 | 0,12 | 2013 | 8 | 0,87 | 0,14 |
| Charcuterie | Jambon cuit supérieur | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,001 | -0,1% | 2010 | 107 | 0,72 | 0,10 | 2013 | 124 | 0,72 | 0,09 |
| Charcuterie | Jambon cuit supérieur | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03 | -4% | 2010 | 89 | 0,74 | 0,11 | 2013 | 108 | 0,72 | 0,07 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------|---|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Charcuterie | Jambon et rôti de volaille choix | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -1% | 2010 | 12 | 0,87 | 0,13 | 2013 | 12 | 0,86 | 0,13 |
| Charcuterie | Jambon et rôti de volaille choix | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -1% | 2010 | 12 | 0,87 | 0,11 | 2013 | 12 | 0,86 | 0,11 |
| Charcuterie | Jambon et rôti de volaille standard | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,06 | +8% | 2010 | 29 | 0,75 | 0,16 | 2013 | 24 | 0,80 | 0,20 |
| Charcuterie | Jambon et rôti de volaille standard | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -1% | 2010 | 22 | 0,74 | 0,15 | 2013 | 15 | 0,73 | 0,13 |
| Charcuterie | Jambon et rôti de volaille supérieur | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +3% | 2010 | 43 | 0,73 | 0,15 | 2013 | 58 | 0,76 | 0,13 |
| Charcuterie | Jambon et rôti de volaille supérieur | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03 | +5% | 2010 | 36 | 0,73 | 0,09 | 2013 | 45 | 0,77 | 0,12 |
| Charcuterie | Jambon sec | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,08 | -3% | 2010 | 42 | 2,22 | 0,36 | 2013 | 75 | 2,14 | 0,34 |
| Charcuterie | Jambon sec | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,06 | +3% | 2010 | 37 | 2,21 | 0,33 | 2013 | 64 | 2,27 | 0,34 |
| Charcuterie | Jambonneau | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2013 | 2 | 0,79 | 0,16 |
| Charcuterie | Jambonneau | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2013 | 2 | 0,76 | 0,16 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -3% | 2010 | 35 | 1,09 | 0,16 | 2013 | 74 | 1,06 | 0,23 |
| Charcuterie | Lardons de porc | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,11 | -9% | 2010 | 30 | 1,17 | 0,21 | 2013 | 64 | 1,05 | 0,20 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,003 (NT) | -0,3% | 2010 | 3 | 0,99 | 0,01 | 2013 | 6 | 0,98 | 0,01 |
| Charcuterie | Lardons de volaille | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 (NT) | -2% | 2010 | 1 | 1,00 | | 2013 | 2 | 0,98 | 0,00 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -5% | 2010 | 14 | 0,64 | 0,10 | 2013 | 20 | 0,61 | 0,09 |
| Charcuterie | Mousse de canard | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,06 | -9% | 2010 | 11 | 0,66 | 0,09 | 2013 | 14 | 0,61 | 0,05 |
| Charcuterie | Pâté de campagne | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,10** | -14% | 2010 | 16 | 0,77 | 0,15 | 2013 | 43 | 0,66 | 0,14 |
| Charcuterie | Pâté de campagne | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,09 | -11% | 2010 | 12 | 0,79 | 0,14 | 2013 | 19 | 0,70 | 0,16 |
| Charcuterie | Pâté_mousse de foie de porc | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05 | -6% | 2010 | 17 | 0,71 | 0,19 | 2013 | 32 | 0,67 | 0,15 |
| Charcuterie | Pâté_mousse de foie de porc | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +2% | 2010 | 13 | 0,64 | 0,19 | 2013 | 20 | 0,65 | 0,10 |
| Charcuterie | Pâté_terrine de gibier, porc, volaille et lapin | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 (NT) | +7% | 2010 | 2 | 0,60 | 0,00 | 2013 | 26 | 0,64 | 0,15 |
| Charcuterie | Pâté_terrine de gibier, porc, volaille et lapin | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03 (NT) | +5% | 2010 | 1 | 0,60 | | 2013 | 6 | 0,63 | 0,07 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------|--|------------------|---|--|------|-------------------------------|-----|-------|-------|-------------------------------|-----|-------|-------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Charcuterie | Pavé_rosette | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,06 | -3% | 2010 | 19 | 1,82 | 0,14 | 2013 | 31 | 1,76 | 0,10 |
| Charcuterie | Pavé_rosette | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -1% | 2010 | 18 | 1,75 | 0,14 | 2013 | 27 | 1,74 | 0,13 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,14 | -12% | 2010 | 12 | 1,11 | 0,46 | 2013 | 20 | 0,97 | 0,38 |
| Charcuterie | Poitrine de porc | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -2% | 2010 | 10 | 0,91 | 0,33 | 2013 | 17 | 0,89 | 0,25 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 (NT) | +6% | 2010 | 9 | 0,48 | 0,07 | 2013 | 23 | 0,51 | 0,09 |
| Charcuterie | Rillettes de porc | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03 (NT) | +7% | 2010 | 9 | 0,46 | 0,05 | 2013 | 13 | 0,50 | 0,06 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05 (NT) | +12% | 2010 | 5 | 0,46 | 0,06 | 2013 | 17 | 0,51 | 0,08 |
| Charcuterie | Rillettes de volaille | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,10 (NT) | +25% | 2010 | 4 | 0,41 | 0,07 | 2013 | 14 | 0,52 | 0,05 |
| Charcuterie | Salami | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 (NT) | +1% | 2010 | 4 | 1,58 | 0,04 | 2013 | 5 | 1,60 | 0,00 |
| Charcuterie | Salami | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,00 (NT) | +0% | 2010 | 3 | 1,60 | 0,00 | 2013 | 5 | 1,60 | 0,00 |
| Charcuterie | Saucisses à pâte fine de porc | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -4% | 2010 | 27 | 0,89 | 0,19 | 2013 | 57 | 0,85 | 0,19 |
| Charcuterie | Saucisses à pâte fine de porc | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,08 | -9% | 2010 | 24 | 0,90 | 0,13 | 2013 | 45 | 0,82 | 0,19 |
| Charcuterie | Saucisses à pâte fine de volaille | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,22 (NT) | -22% | 2010 | 6 | 0,99 | 0,38 | 2013 | 15 | 0,77 | 0,22 |
| Charcuterie | Saucisses à pâte fine de volaille | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,13 (NT) | -14% | 2010 | 6 | 0,89 | 0,35 | 2013 | 11 | 0,76 | 0,17 |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,07 | +8% | 2010 | 21 | 0,80 | 0,10 | 2013 | 42 | 0,86 | 0,19 |
| Charcuterie | Saucisses et saucissons cuits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,04 | +5% | 2010 | 16 | 0,77 | 0,08 | 2013 | 32 | 0,82 | 0,16 |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses sèches pur porc | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -1% | 2010 | 57 | 1,85 | 0,22 | 2013 | 119 | 1,83 | 0,22 |
| Charcuterie | Saucissons secs et saucisses sèches pur porc | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,06 | +3% | 2010 | 42 | 1,83 | 0,25 | 2013 | 86 | 1,89 | 0,21 |
| Charcuterie | Spécialités de saucisson | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,21 (NT) | +12% | 2010 | 2 | 1,80 | 0,00 | 2013 | 12 | 2,01 | 0,22 |
| Charcuterie | Spécialités de saucisson | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,34 (NT) | +19% | 2010 | 1 | 1,80 | | 2013 | 7 | 2,14 | 0,16 |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Sodium (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,0001 | +2% | 2009 | 355 | 0,005 | 0,01 | 2013 | 674 | 0,005 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Sodium (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,001 | +18% | 2009 | 287 | 0,003 | 0,002 | 2013 | 629 | 0,003 | 0,002 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|---|------------------|---|--|-------|-------------------------------|-----|-------|--------|-------------------------------|-----|-------|--------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Sodium (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,001 | -17% | 2009 | 164 | 0,01 | 0,01 | 2013 | 273 | 0,004 | 0,01 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentres | Sodium (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,0001 | +3% | 2009 | 143 | 0,003 | 0,003 | 2013 | 248 | 0,003 | 0,002 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Sodium (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,04 | -21% | 2009 | 18 | 0,19 | 0,16 | 2013 | 60 | 0,15 | 0,11 |
| Jus et nectars | Jus de legumes | Sodium (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,08 | -33% | 2009 | 16 | 0,23 | 0,02 | 2013 | 55 | 0,15 | 0,01 |
| Jus et nectars | Nectars | Sodium (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,002 | +64% | 2009 | 97 | 0,003 | 0,003 | 2013 | 235 | 0,005 | 0,01 |
| Jus et nectars | Nectars | Sodium (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,002 | +56% | 2009 | 83 | 0,003 | 0,001 | 2013 | 196 | 0,005 | 0,001 |
| Jus et nectars | Smoothies | Sodium (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,001 | +56% | 2009 | 33 | 0,002 | 0,003 | 2013 | 31 | 0,003 | 0,004 |
| Jus et nectars | Smoothies | Sodium (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,002 | +112% | 2009 | 28 | 0,002 | 0,0004 | 2013 | 28 | 0,004 | 0,0004 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts briochés | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -7% | 2009 | 18 | 0,42 | 0,14 | 2012 | 35 | 0,39 | 0,12 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts briochés | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,01 | -2% | 2009 | 14 | 0,43 | 0,1 | 2012 | 32 | 0,42 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts complets, céréales et graines | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -4% | 2009 | 61 | 0,56 | 0,16 | 2012 | 88 | 0,53 | 0,13 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts complets, céréales et graines | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,003 | +0,5% | 2009 | 52 | 0,59 | 0,15 | 2012 | 74 | 0,59 | 0,10 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts nature, aux fruits ou pépites de chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +2% | 2009 | 59 | 0,46 | 0,26 | 2012 | 100 | 0,47 | 0,22 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts nature, aux fruits ou pépites de chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,09* | -14% | 2009 | 47 | 0,64 | 0,17 | 2012 | 81 | 0,55 | 0,15 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche aux céréales | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 (NT) | -4% | 2009 | 2 | 0,43 | 0,06 | 2012 | 1 | 0,41 | 0,00 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche aux céréales | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | 2 | 0,42 | 0,06 | 2012 | | | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche fourrées aux fruits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05 (NT) | -13% | 2009 | 2 | 0,40 | 0,00 | 2012 | 5 | 0,35 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche fourrées aux fruits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,04 (NT) | -9% | 2009 | 2 | 0,40 | 0,00 | 2012 | 5 | 0,36 | 0,03 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche type chinois | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 (NT) | -4% | 2009 | 4 | 0,27 | 0,06 | 2012 | 15 | 0,26 | 0,06 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche type chinois | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,002 (NT) | -1% | 2009 | 4 | 0,32 | 0,03 | 2012 | 13 | 0,31 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche, Pains au lait | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -3% | 2009 | 40 | 0,42 | 0,13 | 2012 | 90 | 0,40 | 0,05 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche, Pains au lait | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03 | -8% | 2009 | 35 | 0,43 | 0,18 | 2012 | 85 | 0,40 | 0,04 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|--|-----------------|---|--|--------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|-----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches, Pains au lait au chocolat et pépites de chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +4% | 2009 | 28 | 0,34 | 0,07 | 2012 | 76 | 0,36 | 0,05 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioches, Pains au lait au chocolat et pépites de chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +7% | 2009 | 27 | 0,35 | 0,06 | 2012 | 71 | 0,37 | 0,05 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,003 (NT) | -1% | 2009 | 4 | 0,54 | 0,19 | 2012 | 19 | 0,53 | 0,27 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,11 (NT) | -16% | 2009 | 2 | 0,70 | 0,00 | 2012 | 11 | 0,59 | 0,26 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2012 | 30 | 0,08 | 0,05 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2012 | 23 | 0,09 | 0,05 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,0002 (NT) | +6% | 2009 | 1 | 0,00 | | 2012 | 8 | 0,00 | 0,00 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2012 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie autres | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,003 (NT) | +1% | 2009 | 9 | 0,44 | 0,04 | 2012 | 15 | 0,44 | 0,06 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie autres | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 (NT) | +5% | 2009 | 7 | 0,42 | 0,04 | 2012 | 14 | 0,44 | 0,03 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets, céréales et graines | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -3% | 2009 | 36 | 0,48 | 0,07 | 2012 | 75 | 0,46 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets, céréales et graines | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,0001 | -0,03% | 2009 | 31 | 0,47 | 0,04 | 2012 | 66 | 0,47 | 0,06 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature, hamburger, hot dog | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,003 | -1% | 2009 | 67 | 0,48 | 0,08 | 2012 | 146 | 0,48 | 0,05 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature, hamburger, hot dog | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,002 | -0,5% | 2009 | 61 | 0,47 | 0,05 | 2012 | 122 | 0,47 | 0,05 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05 (NT) | -9% | 2009 | 3 | 0,54 | 0,02 | 2012 | 10 | 0,49 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03 (NT) | -5% | 2009 | 3 | 0,54 | 0,01 | 2012 | 6 | 0,52 | 0,05 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains précuits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05 (NT) | +11% | 2009 | 2 | 0,50 | 0,00 | 2012 | 38 | 0,55 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains précuits | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2012 | 34 | 0,55 | 0,04 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains préemballés | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05 (NT) | +12% | 2009 | 2 | 0,46 | 0,09 | 2012 | 16 | 0,52 | 0,06 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains préemballés | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 (NT) | +2% | 2009 | 2 | 0,50 | 0,08 | 2012 | 13 | 0,51 | 0,07 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05 (NT) | -8% | 2009 | 3 | 0,60 | 0,17 | 2012 | 10 | 0,55 | 0,08 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,20 (NT) | +40% | 2009 | 1 | 0,50 | | 2012 | 1 | 0,70 | |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|---|--|--------|-------------------------------|----|------|------|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Spécialités céréalières | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,0002 | -0,03% | 2009 | 12 | 0,58 | 0,11 | 2012 | 26 | 0,58 | 0,11 |
| Panification croustillante et moelleuse | Spécialités céréalières | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +3% | 2009 | 12 | 0,58 | 0,09 | 2012 | 20 | 0,60 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Spécialités céréalières fourrées | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,004 | -2% | 2009 | 11 | 0,15 | 0,06 | 2012 | 16 | 0,15 | 0,05 |
| Panification croustillante et moelleuse | Spécialités céréalières fourrées | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,0001 | -1% | 2009 | 11 | 0,11 | 0,03 | 2012 | 14 | 0,11 | 0,02 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : autres | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 (NT) | -4% | 2009 | 3 | 0,32 | 0,04 | 2012 | 8 | 0,31 | 0,05 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : autres | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 (NT) | +6% | 2009 | 2 | 0,34 | 0,03 | 2012 | 8 | 0,36 | 0,06 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : croissants | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 (NT) | +3% | 2009 | 7 | 0,47 | 0,08 | 2012 | 15 | 0,49 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : croissants | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 (NT) | -4% | 2009 | 6 | 0,46 | 0,05 | 2012 | 15 | 0,44 | 0,09 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : pains au chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 (NT) | +10% | 2009 | 6 | 0,35 | 0,02 | 2012 | 17 | 0,38 | 0,05 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : pains au chocolat | Sodium (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,05 (NT) | +16% | 2009 | 5 | 0,34 | 0,03 | 2012 | 17 | 0,39 | 0,04 |

¹ ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali versus le volume total du marché retracé par Kantar Worldpanel (données d'achats des ménages représentatives de la population française)

N : effectif de produits présentant une teneur pour le nutriment étudié et pour l'année considérée ; Moy : moyenne ; ET = écart-type

Ces données correspondent à une compilation des données publiées dans les rapports Oqali, dans lesquels sont expliqués les tests statistiques appliqués.

NT : famille dont l'évolution des teneurs moyennes entre les 2 années n'a pas fait l'objet d'un test statistique

Case en violet : diminution significative entre la teneur moyenne de l'année la plus ancienne et celle de l'année la plus récente (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001)

Case en orange : augmentation significative entre la teneur moyenne de l'année la plus ancienne et celle de l'année la plus récente (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001)

Chiffres grisés : effectif d'au moins une des 2 années égal à 1 ou 2

Case vide : aucun produit collecté dans l'échantillon Oqali l'année considérée / delta non calculé car aucun produit collecté dans l'échantillon Oqali sur au moins 1 des 2 années considérées

Pour les fibres

Pour l'étude des fibres, certaines familles du secteur des Plats cuisinés surgelés (Crevettes/moules, Poisson en sauce, Poisson haché/pavé, Poisson pané, Viande panée, Viande en sans sauce, Viande en sauce et Fromage pané) ne sont pas considérées et leurs éventuelles évolutions (significativité et évolution en point) ne sont pas indiquées.

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|---|--|--------------|-------------------------------|----|------------|-----|-------------------------------|----|------------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Barres céréalières | Autres barres céréalières | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 (NT) | +10% | 2010-2011 | 11 | 2,1 | 1,3 | 2016 | 5 | 2,3 | 1,1 |
| Barres céréalières | Autres barres céréalières | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 (NT) | +22% | 2010-2011 | 9 | 1,9 | 1,1 | 2016 | 5 | 2,3 | 1,2 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +7% | 2010-2011 | 41 | 4,0 | 1,2 | 2016 | 37 | 4,3 | 1,3 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 | +12% | 2010-2011 | 39 | 4,0 | 1,3 | 2016 | 36 | 4,5 | 1,7 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits à coque | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 (NT) | -8% | 2010-2011 | 7 | 5,0 | 1,7 | 2016 | 13 | 4,6 | 1,1 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits à coque | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 (NT) | -1% | 2010-2011 | 5 | 4,3 | 1,8 | 2016 | 12 | 4,2 | 0,6 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits à coque et au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -3% | 2010-2011 | 20 | 4,5 | 1,9 | 2016 | 24 | 4,4 | 1,1 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits à coque et au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +0,4% | 2010-2011 | 15 | 4,3 | 1,9 | 2016 | 19 | 4,4 | 1,3 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits et au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,04 | -1% | 2010-2011 | 20 | 4,0 | 0,9 | 2016 | 13 | 4,0 | 0,9 |
| Barres céréalières | Barres céréalières aux fruits et au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +5% | 2010-2011 | 14 | 4,0 | 0,7 | 2016 | 13 | 4,2 | 1,1 |
| Barres céréalières | Barres céréalières avec pépites, nappage ou fourrage au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,1* | +25% | 2010-2011 | 48 | 4,2 | 2,8 | 2016 | 49 | 5,3 | 3,5 |
| Barres céréalières | Barres céréalières avec pépites, nappage ou fourrage au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +2,3* | +58% | 2010-2011 | 40 | 3,9 | 2,4 | 2016 | 44 | 6,2 | 3,2 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Barquettes aux fruits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 | -24% | 2008 | 20 | 2,0 | 1,3 | 2011 | 20 | 1,5 | 0,3 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Barquettes aux fruits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,1 | -41% | 2008 | 18 | 2,7 | 1,7 | 2011 | 18 | 1,6 | 0,3 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Bâtonnets enrobés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -15% | 2008 | 19 | 2,3 | 1,0 | 2011 | 26 | 2,0 | 0,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Bâtonnets enrobés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7 | -23% | 2008 | 19 | 2,8 | 1,3 | 2011 | 20 | 2,1 | 0,5 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 | -12% | 2008 | 33 | 3,7 | 2,0 | 2011 | 63 | 3,3 | 1,2 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,3* | -31% | 2008 | 25 | 4,0 | 1,8 | 2011 | 47 | 2,8 | 0,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits aux œufs nature | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -1% | 2008 | 12 | 1,5 | 0,4 | 2011 | 24 | 1,5 | 0,5 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits aux œufs nature | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +9% | 2008 | 9 | 1,4 | 0,3 | 2011 | 22 | 1,6 | 0,4 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits avec tablette chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -2% | 2008 | 38 | 2,7 | 1,1 | 2011 | 88 | 2,7 | 1,1 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits avec tablette chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03 | +1% | 2008 | 36 | 2,7 | 1,1 | 2011 | 74 | 2,8 | 0,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -13% | 2008 | 14 | 2,4 | 0,7 | 2011 | 27 | 2,1 | 0,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits feuilletés nature | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -7% | 2008 | 14 | 2,3 | 0,5 | 2011 | 19 | 2,1 | 0,5 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -14% | 2008 | 19 | 3,2 | 1,1 | 2011 | 33 | 2,8 | 0,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits fourrés au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4* | -14% | 2008 | 12 | 3,2 | 0,5 | 2011 | 28 | 2,8 | 0,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,3 | -27% | 2008 | 24 | 4,8 | 2,6 | 2011 | 34 | 3,5 | 1,2 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits fourrés aux fruits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -4% | 2008 | 20 | 4,1 | 1,5 | 2011 | 25 | 4,0 | 1,3 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits nature | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -7% | 2008 | 33 | 2,7 | 2,4 | 2011 | 45 | 2,5 | 2,1 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits nature | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -8% | 2008 | 31 | 2,4 | 1,3 | 2011 | 38 | 2,2 | 0,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits pâtisseries | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +18% | 2008 | 15 | 2,7 | 1,2 | 2011 | 56 | 3,2 | 1,1 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits pâtisseries | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 | +18% | 2008 | 14 | 2,7 | 1,2 | 2011 | 48 | 3,2 | 1,0 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits petit-déjeuner | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +2% | 2008 | 81 | 5,2 | 1,7 | 2011 | 93 | 5,3 | 1,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits petit-déjeuner | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +6% | 2008 | 62 | 5,1 | 1,1 | 2011 | 74 | 5,4 | 1,3 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sablés nature | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +7% | 2008 | 35 | 2,0 | 1,0 | 2011 | 72 | 2,2 | 0,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sablés nature | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -7% | 2008 | 32 | 2,1 | 0,9 | 2011 | 54 | 2,0 | 0,8 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sandwichés fourrage à la vanille | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +21% | 2008 | 13 | 1,7 | 0,4 | 2011 | 30 | 2,0 | 0,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sandwichés fourrage à la vanille | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,8 | +44% | 2008 | 13 | 1,7 | 0,3 | 2011 | 28 | 2,5 | 0,9 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sandwichés fourrage au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -3% | 2008 | 63 | 3,9 | 2,1 | 2011 | 89 | 3,8 | 1,5 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits sandwichés fourrage au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -6% | 2008 | 55 | 3,5 | 1,4 | 2011 | 75 | 3,3 | 0,8 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits/barres chocolatés avec fourrage | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -9% | 2008 | 20 | 2,6 | 0,8 | 2011 | 28 | 2,3 | 1,0 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Biscuits/barres chocolatés avec fourrage | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +1% | 2008 | 19 | 2,1 | 0,8 | 2011 | 22 | 2,2 | 0,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Brownies | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6 | -16% | 2008 | 7 | 4,0 | 1,2 | 2011 | 21 | 3,3 | 0,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Brownies | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 | -12% | 2008 | 7 | 3,9 | 1,1 | 2011 | 19 | 3,5 | 0,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Cakes aux fruits confits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -9% | 2008 | 21 | 2,2 | 0,7 | 2011 | 33 | 2,0 | 0,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Cakes aux fruits confits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -16% | 2008 | 20 | 2,5 | 0,9 | 2011 | 31 | 2,1 | 0,4 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Cookies | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3** | +10% | 2008 | 61 | 3,1 | 1,9 | 2011 | 107 | 3,4 | 1,2 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Cookies | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 | +18% | 2008 | 47 | 2,6 | 1,0 | 2011 | 75 | 3,1 | 1,0 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Galettes nappées chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 | +1% | 2008 | 46 | 3,0 | 1,7 | 2011 | 92 | 3,0 | 1,2 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Galettes nappées chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +3% | 2008 | 41 | 3,0 | 0,9 | 2011 | 71 | 3,1 | 0,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux marbrés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -9% | 2008 | 18 | 1,9 | 0,5 | 2011 | 28 | 1,7 | 0,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux marbrés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -14% | 2008 | 17 | 1,8 | 0,5 | 2011 | 26 | 1,6 | 0,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux aux fruits/fourrage fruits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -9% | 2008 | 10 | 2,1 | 1,2 | 2011 | 27 | 1,9 | 1,1 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux aux fruits/fourrage fruits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +12% | 2008 | 10 | 1,5 | 0,8 | 2011 | 20 | 1,7 | 0,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux chocolat/pépites/fourrage chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -12% | 2008 | 29 | 2,5 | 1,0 | 2011 | 54 | 2,2 | 0,8 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux chocolat/pépites/fourrage chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 | -18% | 2008 | 25 | 2,7 | 0,9 | 2011 | 39 | 2,3 | 0,7 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux nature/Quatre-quarts | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -15% | 2008 | 8 | 1,8 | 0,8 | 2011 | 22 | 1,5 | 0,9 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gâteaux moelleux nature/Quatre-quarts | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 | -24% | 2008 | 7 | 2,2 | 0,9 | 2011 | 18 | 1,7 | 0,8 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gaufrettes fourrées au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,05 | +1% | 2008 | 25 | 3,3 | 1,5 | 2011 | 56 | 3,4 | 1,2 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Gaufrettes fourrées au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -7% | 2008 | 19 | 3,9 | 1,2 | 2011 | 39 | 3,6 | 1,1 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|---|------------------|---|--|-------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Biscuits et gâteaux industriels | Génoises au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,003 | +0,2% | 2008 | 25 | 1,9 | 0,7 | 2011 | 38 | 1,9 | 0,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Génoises au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +7% | 2008 | 20 | 2,0 | 0,6 | 2011 | 31 | 2,1 | 0,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Génoises fourrées fruits nappées chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4** | +22% | 2008 | 17 | 1,8 | 0,3 | 2011 | 45 | 2,2 | 0,5 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Génoises fourrées fruits nappées chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3* | +15% | 2008 | 14 | 1,9 | 0,4 | 2011 | 39 | 2,2 | 0,4 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Madeleines nature | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -10% | 2008 | 15 | 1,6 | 0,9 | 2011 | 29 | 1,4 | 0,8 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Madeleines nature | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,9 | -40% | 2008 | 13 | 2,3 | 1,2 | 2011 | 21 | 1,4 | 0,4 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Petits-beurre nature | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,02 | +1% | 2008 | 15 | 2,9 | 2,2 | 2011 | 33 | 2,9 | 1,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Petits-beurre nature | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8** | -25% | 2008 | 11 | 3,0 | 1,2 | 2011 | 28 | 2,2 | 0,6 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Tartelettes aux fruits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +27% | 2008 | 25 | 1,8 | 0,7 | 2011 | 57 | 2,3 | 1,1 |
| Biscuits et gâteaux industriels | Tartelettes aux fruits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +15% | 2008 | 21 | 1,7 | 0,6 | 2011 | 46 | 1,9 | 0,9 |
| Bouillons et potages | Bouillons | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | | | 2011 | 4 | 0,0 | 0,0 | 2017 | | | |
| Bouillons et potages | Bouillons | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2011 | | | | 2017 | | | |
| Bouillons et potages | Soupes à base de viande | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,7 (NT) | +307% | 2011 | 3 | 0,2 | 0,1 | 2017 | 8 | 1,0 | 1,0 |
| Bouillons et potages | Soupes à base de viande | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 (NT) | +134% | 2011 | 3 | 0,2 | 0,0 | 2017 | 6 | 0,5 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pâtes et légumes | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +29% | 2011 | 21 | 0,6 | 0,4 | 2017 | 38 | 0,8 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pâtes et légumes | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +15% | 2011 | 17 | 0,7 | 0,4 | 2017 | 31 | 0,8 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pâtes et viande ou poisson | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -22% | 2011 | 31 | 0,4 | 0,4 | 2017 | 32 | 0,3 | 0,2 |
| Bouillons et potages | Soupes avec pâtes et viande ou poisson | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -5% | 2011 | 28 | 0,4 | 0,2 | 2017 | 28 | 0,4 | 0,2 |
| Bouillons et potages | Soupes d'asperges | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2 (NT) | +49% | 2011 | 10 | 0,4 | 0,2 | 2017 | 9 | 0,6 | 0,6 |
| Bouillons et potages | Soupes d'asperges | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03 (NT) | +11% | 2011 | 8 | 0,3 | 0,2 | 2017 | 7 | 0,4 | 0,2 |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +13% | 2011 | 12 | 1,1 | 0,3 | 2017 | 17 | 1,3 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de carottes | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,04 | -3% | 2011 | 11 | 1,3 | 0,3 | 2017 | 13 | 1,2 | 0,3 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------------|---|------------------|---|--|------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2* | +41% | 2011 | 20 | 0,4 | 0,3 | 2017 | 20 | 0,6 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de champignons | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +16% | 2011 | 19 | 0,4 | 0,2 | 2017 | 18 | 0,4 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +19% | 2011 | 27 | 1,4 | 0,7 | 2017 | 35 | 1,6 | 0,8 |
| Bouillons et potages | Soupes de féculents | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -13% | 2011 | 22 | 1,1 | 0,5 | 2017 | 19 | 1,0 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +7% | 2011 | 137 | 1,1 | 0,4 | 2017 | 178 | 1,2 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes variés | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +1% | 2011 | 109 | 1,1 | 0,4 | 2017 | 145 | 1,1 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou chou | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +22% | 2011 | 54 | 0,9 | 0,4 | 2017 | 54 | 1,1 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes de légumes verts ou chou | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03 | +4% | 2011 | 47 | 0,9 | 0,3 | 2017 | 39 | 0,9 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +8% | 2011 | 34 | 0,7 | 0,3 | 2017 | 41 | 0,8 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de poireaux | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,03 | -5% | 2011 | 31 | 0,7 | 0,3 | 2017 | 34 | 0,7 | 0,2 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons, crustacés, mollusques | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -4% | 2011 | 18 | 0,8 | 0,7 | 2017 | 42 | 0,8 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes de poissons, crustacés, mollusques | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -25% | 2011 | 16 | 0,6 | 0,6 | 2017 | 36 | 0,4 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -14% | 2011 | 29 | 1,1 | 1,1 | 2017 | 58 | 0,9 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de potirons | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -22% | 2011 | 25 | 1,2 | 1,0 | 2017 | 47 | 0,9 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,3** | +43% | 2011 | 38 | 0,7 | 0,5 | 2017 | 35 | 1,0 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes de tomates | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +19% | 2011 | 33 | 0,6 | 0,3 | 2017 | 30 | 0,7 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes d'oignons | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +20% | 2011 | 6 | 0,6 | 0,5 | 2017 | 9 | 0,7 | 0,6 |
| Bouillons et potages | Soupes d'oignons | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 (NT) | -12% | 2011 | 5 | 0,4 | 0,4 | 2017 | 6 | 0,4 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,2* | +40% | 2011 | 26 | 0,6 | 0,2 | 2017 | 51 | 0,8 | 0,5 |
| Bouillons et potages | Soupes exotiques | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +9% | 2011 | 21 | 0,6 | 0,2 | 2017 | 29 | 0,6 | 0,3 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +1% | 2011 | 12 | 1,0 | 0,2 | 2017 | 36 | 1,0 | 0,4 |
| Bouillons et potages | Soupes froides | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,04 | -4% | 2011 | 10 | 1,1 | 0,2 | 2017 | 33 | 1,0 | 0,3 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|----|------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales chocolat caramel | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,8 | +16% | 2008 | 4 | 5,3 | 1,2 | 2018 | 9 | 6,1 | 0,6 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales chocolat caramel | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,8*** | +49% | 2008 | 2 | 3,6 | 0,6 | 2018 | 11 | 5,3 | 0,2 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales chocolatées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,1** | +25% | 2008 | 53 | 4,6 | 1,8 | 2018 | 84 | 5,8 | 2,0 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales chocolatées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,9*** | +43% | 2008 | 46 | 4,5 | 1,5 | 2018 | 82 | 6,5 | 1,7 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales aux fruits riches en fibres | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -3,0* | -26% | 2008 | 18 | 11,4 | 4,1 | 2018 | 15 | 8,4 | 2,2 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales aux fruits riches en fibres | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -2,5*** | -24% | 2008 | 13 | 10,7 | 1,8 | 2018 | 14 | 8,1 | 1,2 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales fourrées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7 | -13% | 2008 | 26 | 5,8 | 3,3 | 2018 | 59 | 5,1 | 1,8 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales fourrées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,4* | -26% | 2008 | 26 | 5,2 | 2,7 | 2018 | 63 | 3,9 | 1,4 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales miel caramel | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7 | +20% | 2008 | 32 | 3,7 | 1,5 | 2018 | 53 | 4,4 | 2,3 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales miel caramel | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1* | +32% | 2008 | 32 | 3,4 | 1,9 | 2018 | 52 | 4,5 | 1,4 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales riches en fibres | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -3,0 | -17% | 2008 | 15 | 17,3 | 8,3 | 2018 | 11 | 14,4 | 10,1 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Céréales riches en fibres | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -4,7 | -24% | 2008 | 15 | 20,1 | 8,4 | 2018 | 11 | 15,3 | 8,7 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Flocons d'avoine et/ou autres céréales | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2008 | | | | 2018 | 7 | 12,4 | 1,8 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Flocons d'avoine et/ou autres céréales | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008 | | | | 2018 | 6 | 12,6 | 1,8 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants aux fruits à coque - graines | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +7% | 2008 | 6 | 6,6 | 2,4 | 2018 | 39 | 7,1 | 2,0 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants aux fruits à coque - graines | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +2,1*** | +40% | 2008 | 5 | 5,4 | 0,7 | 2018 | 38 | 7,5 | 2,3 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,0 | +16% | 2008 | 20 | 6,4 | 1,1 | 2018 | 90 | 7,4 | 2,3 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +4% | 2008 | 20 | 6,5 | 1,0 | 2018 | 91 | 6,8 | 1,8 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,8 | +12% | 2008 | 21 | 6,7 | 1,6 | 2018 | 80 | 7,5 | 1,9 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis croustillants aux fruits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +3% | 2008 | 19 | 6,4 | 1,1 | 2018 | 79 | 6,6 | 1,7 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +5% | 2008 | 21 | 8,9 | 2,0 | 2018 | 90 | 9,3 | 2,5 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Mueslis floconneux ou de type traditionnel | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,1*** | +13% | 2008 | 19 | 8,4 | 0,7 | 2018 | 87 | 9,4 | 1,7 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|--|------------------|---|--|------|-------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------|-----|-----|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales au chocolat - fruits à coque | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +3% | 2008 | 24 | 5,8 | 3,8 | 2018 | 27 | 5,9 | 1,6 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales au chocolat - fruits à coque | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,3* | +28% | 2008 | 22 | 4,6 | 2,2 | 2018 | 27 | 5,9 | 1,5 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales au sucre | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -13% | 2008 | 13 | 3,2 | 2,8 | 2018 | 17 | 2,7 | 0,7 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales au sucre | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,8 | -27% | 2008 | 11 | 2,9 | 2,9 | 2018 | 19 | 2,1 | 0,4 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales aux fruits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,3*** | +36% | 2008 | 20 | 3,6 | 0,7 | 2018 | 9 | 4,9 | 0,8 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales aux fruits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,9*** | +58% | 2008 | 16 | 3,3 | 0,9 | 2018 | 10 | 5,2 | 0,5 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales nature | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,7 | +22% | 2008 | 26 | 3,2 | 0,8 | 2018 | 29 | 3,9 | 1,3 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales nature | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,2** | +37% | 2008 | 29 | 3,1 | 1,0 | 2018 | 32 | 4,3 | 1,5 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales sans sucre ajouté | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,3 | -18% | 2008 | 1 | 7,5 | | 2018 | 7 | 6,2 | 2,9 |
| Céréales pour le petit-déjeuner | Pétales de céréales sans sucre ajouté | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2008 | | | | 2018 | 7 | 4,6 | 2,4 |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +4% | 2009 | 358 | 0,3 | 0,3 | 2013 | 741 | 0,3 | 0,3 |
| Jus et nectars | Jus de fruits | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,01 | +2% | 2009 | 289 | 0,3 | 0,1 | 2013 | 683 | 0,3 | 0,1 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentrés | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | -0,005 | -3% | 2009 | 164 | 0,2 | 0,2 | 2013 | 280 | 0,2 | 0,2 |
| Jus et nectars | Jus de fruits a base de jus concentrés | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -12% | 2009 | 143 | 0,1 | 0,05 | 2013 | 255 | 0,1 | 0,05 |
| Jus et nectars | Jus de légumes | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +22% | 2009 | 18 | 0,4 | 0,4 | 2013 | 65 | 0,5 | 0,4 |
| Jus et nectars | Jus de légumes | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +34% | 2009 | 16 | 0,3 | 0,1 | 2013 | 57 | 0,5 | 0,04 |
| Jus et nectars | Nectars | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,1* | +39% | 2009 | 97 | 0,2 | 0,3 | 2013 | 261 | 0,2 | 0,3 |
| Jus et nectars | Nectars | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,02 | +18% | 2009 | 83 | 0,1 | 0,03 | 2013 | 221 | 0,1 | 0,03 |
| Jus et nectars | Smoothies | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +14% | 2009 | 33 | 1,0 | 0,6 | 2013 | 37 | 1,2 | 0,5 |
| Jus et nectars | Smoothies | Fibres (g/100ml) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 | -2% | 2009 | 28 | 1,3 | 0,1 | 2013 | 34 | 1,2 | 0,04 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts briochés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05 | -1% | 2009 | 18 | 3,7 | 0,6 | 2012 | 35 | 3,6 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts briochés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,04 | -1% | 2009 | 14 | 3,8 | 0,6 | 2012 | 32 | 3,8 | 0,6 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|---|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|------|-----|-------------------------------|-----|------|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts complets, céréales et graines | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,005 | -0,1% | 2009 | 61 | 7,4 | 1,7 | 2012 | 88 | 7,4 | 1,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts complets, céréales et graines | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -3% | 2009 | 52 | 7,4 | 1,8 | 2012 | 74 | 7,1 | 1,6 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts nature, aux fruits ou pépites de chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -4% | 2009 | 59 | 4,9 | 1,1 | 2012 | 100 | 4,7 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Biscottes, Pains grillés - toasts nature, aux fruits ou pépites de chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,04 | -1% | 2009 | 47 | 4,7 | 0,6 | 2012 | 81 | 4,7 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche aux céréales | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,9 (NT) | +26% | 2009 | 2 | 3,3 | 0,4 | 2012 | 1 | 4,1 | 0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche aux céréales | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | 2 | 3,2 | 0,4 | 2012 | | | |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche fourrée aux fruits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 (NT) | -12% | 2009 | 2 | 2,9 | 1,3 | 2012 | 5 | 2,5 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche fourrée aux fruits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7 (NT) | -19% | 2009 | 2 | 3,7 | 0,6 | 2012 | 5 | 3,0 | 0,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche type chinois | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 (NT) | +20% | 2009 | 4 | 1,5 | 0,5 | 2012 | 15 | 1,8 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche type chinois | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,9 (NT) | +60% | 2009 | 4 | 1,4 | 0,2 | 2012 | 13 | 2,3 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche, Pains au lait | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -9% | 2009 | 40 | 2,4 | 0,9 | 2012 | 90 | 2,2 | 0,6 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche, Pains au lait | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -4% | 2009 | 35 | 2,2 | 0,6 | 2012 | 85 | 2,1 | 0,6 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche, Pains au lait au chocolat et pépites de chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +3% | 2009 | 28 | 2,7 | 0,7 | 2012 | 78 | 2,8 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Brioche, Pains au lait au chocolat et pépites de chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +2% | 2009 | 27 | 2,8 | 0,7 | 2012 | 73 | 2,9 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 (NT) | +4% | 2009 | 4 | 11,8 | 7,2 | 2012 | 19 | 12,2 | 6,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Crackers | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +9,9 (NT) | +201% | 2009 | 2 | 4,9 | 2,8 | 2012 | 11 | 14,9 | 7,6 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2009 | | | | 2012 | 30 | 4,8 | 2,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Galettes soufflées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2012 | 23 | 4,9 | 2,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,9 (NT) | -33% | 2009 | 1 | 5,8 | | 2012 | 7 | 3,9 | 1,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains azymes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2012 | 4 | 2,3 | 2,6 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie autres | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 (NT) | -10% | 2009 | 9 | 3,4 | 1,8 | 2012 | 15 | 3,1 | 1,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie autres | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,02 (NT) | -1% | 2009 | 7 | 3,0 | 1,2 | 2012 | 14 | 3,0 | 0,8 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---|--|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets, céréales et graines | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7** | -11% | 2009 | 36 | 6,2 | 1,1 | 2012 | 75 | 5,5 | 1,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie complets, céréales et graines | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -4% | 2009 | 31 | 5,7 | 1,2 | 2012 | 66 | 5,5 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature, hamburger, hot dog | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4*** | -12% | 2009 | 67 | 3,3 | 0,8 | 2012 | 146 | 2,9 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains de mie nature, hamburger, hot dog | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5*** | -15% | 2009 | 61 | 3,2 | 0,5 | 2012 | 122 | 2,7 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +4% | 2009 | 3 | 2,7 | 0,4 | 2012 | 10 | 2,9 | 1,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains exotiques | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 (NT) | +8% | 2009 | 3 | 2,6 | 0,3 | 2012 | 6 | 2,8 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains précuits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +4% | 2009 | 2 | 2,9 | 0,1 | 2012 | 40 | 3,0 | 0,9 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains précuits | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2009 | | | | 2012 | 36 | 2,9 | 0,7 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains préemballés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,9 (NT) | -23% | 2009 | 2 | 8,1 | 1,1 | 2012 | 16 | 6,2 | 2,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains préemballés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,1 (NT) | -12% | 2009 | 2 | 8,5 | 1,0 | 2012 | 13 | 7,4 | 2,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6 (NT) | -18% | 2009 | 3 | 3,6 | 1,0 | 2012 | 12 | 2,9 | 1,1 |
| Panification croustillante et moelleuse | Pains tortilla | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 (NT) | -13% | 2009 | 1 | 3,0 | | 2012 | 1 | 2,6 | |
| Panification croustillante et moelleuse | Spécialités céréalières | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +7% | 2009 | 12 | 4,5 | 1,5 | 2012 | 26 | 4,8 | 2,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Spécialités céréalières | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -5% | 2009 | 12 | 4,8 | 1,8 | 2012 | 20 | 4,6 | 1,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Spécialités céréalières fourrées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,1 | -25% | 2009 | 11 | 4,3 | 1,5 | 2012 | 16 | 3,2 | 1,2 |
| Panification croustillante et moelleuse | Spécialités céréalières fourrées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,3 | -24% | 2009 | 11 | 5,3 | 1,4 | 2012 | 14 | 4,0 | 2,0 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : autres | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 (NT) | -12% | 2009 | 3 | 3,0 | 0,4 | 2012 | 8 | 2,6 | 1,3 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : autres | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 (NT) | -17% | 2009 | 2 | 3,1 | 0,6 | 2012 | 8 | 2,6 | 0,8 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : croissants | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 (NT) | -7% | 2009 | 7 | 2,7 | 1,1 | 2012 | 15 | 2,5 | 0,5 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : croissants | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 (NT) | +12% | 2009 | 6 | 2,6 | 1,2 | 2012 | 15 | 2,9 | 0,6 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : pains au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 (NT) | -11% | 2009 | 6 | 3,1 | 0,6 | 2012 | 17 | 2,8 | 0,4 |
| Panification croustillante et moelleuse | Viennoiseries : pains au chocolat | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6 (NT) | -20% | 2009 | 5 | 3,1 | 0,6 | 2012 | 17 | 2,5 | 0,5 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés appertisés | Autres pâtes cuisinées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +26% | 2010 | 13 | 1,2 | 0,5 | 2016 | 10 | 1,5 | 0,8 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres pâtes cuisinées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,0 (NT) | +89% | 2010 | 13 | 1,1 | 0,5 | 2016 | 9 | 2,2 | 1,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres plats cuisinés appertisés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +2,5 (NT) | +152% | 2010 | 2 | 1,7 | 0,1 | 2016 | 7 | 4,2 | 1,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres plats cuisinés appertisés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +4,6 (NT) | +276% | 2010 | 2 | 1,7 | 0,1 | 2016 | 2 | 6,2 | 1,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres salades composées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2016 | 41 | 2,3 | 1,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Autres salades composées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 39 | 2,2 | 1,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Blanquettes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -8% | 2010 | 12 | 1,3 | 1,6 | 2016 | 15 | 1,2 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Blanquettes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -8% | 2010 | 10 | 1,2 | 1,8 | 2016 | 13 | 1,1 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Boeufs bourguignons | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +12% | 2010 | 11 | 1,4 | 0,4 | 2016 | 13 | 1,5 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Boeufs bourguignons | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 (NT) | +22% | 2010 | 8 | 1,3 | 0,3 | 2016 | 12 | 1,5 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Cannelloni | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,9 (NT) | -33% | 2010 | 7 | 2,6 | 0,7 | 2016 | 12 | 1,8 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Cannelloni | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 (NT) | -17% | 2010 | 7 | 2,3 | 0,5 | 2016 | 12 | 2,0 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Cassoulets | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +8% | 2010 | 34 | 3,6 | 0,8 | 2016 | 60 | 3,9 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Cassoulets | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,7 | +19% | 2010 | 31 | 3,5 | 0,6 | 2016 | 56 | 4,1 | 1,0 |
| Plats cuisinés appertisés | Céréales et légumineuses cuisinées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +2,2 (NT) | +87% | 2010 | 1 | 2,5 | | 2016 | 61 | 4,7 | 1,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Céréales et légumineuses cuisinées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 55 | 4,6 | 1,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Chili con carne ou végétariens | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +15% | 2010 | 13 | 3,6 | 1,4 | 2016 | 16 | 4,1 | 1,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Chili con carne ou végétariens | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +1,9 | +75% | 2010 | 13 | 2,5 | 2,1 | 2016 | 16 | 4,3 | 1,0 |
| Plats cuisinés appertisés | Choucroutes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,006 | -0,3% | 2010 | 14 | 2,2 | 0,3 | 2016 | 22 | 2,2 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Choucroutes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +4% | 2010 | 14 | 2,1 | 0,4 | 2016 | 22 | 2,2 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Couscous ou tajines | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05 | -2% | 2010 | 33 | 2,4 | 0,9 | 2016 | 31 | 2,4 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Couscous ou tajines | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +11% | 2010 | 30 | 2,0 | 0,8 | 2016 | 27 | 2,3 | 0,5 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés appertisés | Gratins dauphinois | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 (NT) | +19% | 2010 | 9 | 1,5 | 0,5 | 2016 | 7 | 1,7 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Gratins dauphinois | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 (NT) | +8% | 2010 | 8 | 1,6 | 0,5 | 2016 | 7 | 1,7 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Hachis Parmentier | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 (NT) | +40% | 2010 | 9 | 1,1 | 0,3 | 2016 | 6 | 1,6 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Hachis Parmentier | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 (NT) | +54% | 2010 | 9 | 1,0 | 0,3 | 2016 | 6 | 1,6 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Lasagnes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 (NT) | -3% | 2010 | 9 | 2,2 | 0,8 | 2016 | 7 | 2,1 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Lasagnes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 (NT) | -12% | 2010 | 9 | 2,4 | 0,9 | 2016 | 7 | 2,1 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Légumes cuisinés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 (NT) | +6% | 2010 | 6 | 2,7 | 1,0 | 2016 | 63 | 2,8 | 1,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Légumes cuisinés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,8 (NT) | +37% | 2010 | 6 | 2,1 | 0,7 | 2016 | 61 | 2,9 | 1,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Légumes féculents cuisinés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,0 (NT) | -26% | 2010 | 3 | 3,9 | 0,5 | 2016 | 31 | 2,9 | 1,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Légumes féculents cuisinés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7 (NT) | -20% | 2010 | 2 | 3,6 | 0,3 | 2016 | 29 | 2,9 | 1,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Paëllas | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -7% | 2010 | 20 | 2,0 | 1,5 | 2016 | 21 | 1,9 | 1,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Paëllas | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +15% | 2010 | 20 | 1,7 | 1,5 | 2016 | 20 | 1,9 | 1,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Pâtes bolognaises | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,7 (NT) | -33% | 2010 | 7 | 2,0 | 0,9 | 2016 | 14 | 1,3 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Pâtes bolognaises | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,9 (NT) | -43% | 2010 | 6 | 2,2 | 1,1 | 2016 | 13 | 1,2 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Petits salés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,03 | -1% | 2010 | 14 | 2,8 | 1,4 | 2016 | 18 | 2,8 | 1,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Petits salés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -13% | 2010 | 13 | 3,0 | 1,6 | 2016 | 17 | 2,6 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Plats exotiques | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +1,8** | +123% | 2010 | 23 | 1,5 | 0,8 | 2016 | 19 | 3,3 | 2,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Plats exotiques | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +2,0 | +145% | 2010 | 18 | 1,3 | 1,0 | 2016 | 18 | 3,3 | 2,9 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -11% | 2010 | 17 | 1,2 | 0,6 | 2016 | 14 | 1,1 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4 | -27% | 2010 | 16 | 1,4 | 0,8 | 2016 | 13 | 1,0 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons légumes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,8 (NT) | +43% | 2010 | 3 | 1,9 | 0,1 | 2016 | 3 | 2,7 | 0,9 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons légumes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 (NT) | +3% | 2010 | 3 | 1,9 | 0,1 | 2016 | 3 | 1,9 | 0,8 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons légumes féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -4% | 2010 | 11 | 2,1 | 1,0 | 2016 | 10 | 2,0 | 1,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Poissons légumes féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6 (NT) | -32% | 2010 | 9 | 2,0 | 0,9 | 2016 | 10 | 1,3 | 0,9 |
| Plats cuisinés appertisés | Poulets basquaises | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 (NT) | +1% | 2010 | 6 | 1,7 | 1,0 | 2016 | 7 | 1,7 | 1,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Poulets basquaises | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 (NT) | +4% | 2010 | 6 | 1,8 | 1,1 | 2016 | 6 | 1,8 | 1,0 |
| Plats cuisinés appertisés | Quenelles | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +8% | 2010 | 24 | 1,0 | 0,7 | 2016 | 27 | 1,1 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Quenelles | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +41% | 2010 | 24 | 0,8 | 0,7 | 2016 | 25 | 1,1 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Ratatouilles | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -4% | 2010 | 11 | 2,0 | 0,6 | 2016 | 32 | 1,9 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Ratatouilles | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,9 (NT) | +55% | 2010 | 9 | 1,6 | 0,4 | 2016 | 27 | 2,5 | 1,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Ravioli | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +14% | 2010 | 46 | 1,6 | 0,8 | 2016 | 60 | 1,8 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Ravioli | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3* | +24% | 2010 | 43 | 1,3 | 0,5 | 2016 | 53 | 1,7 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Salades mexicaines | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2016 | 8 | 3,8 | 1,9 |
| Plats cuisinés appertisés | Salades mexicaines | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 8 | 3,2 | 1,1 |
| Plats cuisinés appertisés | Salades niçoises | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2016 | 7 | 1,7 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Salades niçoises | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 7 | 1,6 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Saucisses aux lentilles | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3* | -12% | 2010 | 19 | 2,8 | 0,9 | 2016 | 31 | 2,4 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Saucisses aux lentilles | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,6* | -20% | 2010 | 19 | 3,2 | 0,8 | 2016 | 31 | 2,5 | 0,6 |
| Plats cuisinés appertisés | Saumons à l'oseille | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 (NT) | -16% | 2010 | 10 | 1,3 | 0,6 | 2016 | 9 | 1,1 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Saumons à l'oseille | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 (NT) | -5% | 2010 | 9 | 1,1 | 0,3 | 2016 | 9 | 1,0 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Taboulés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,6 | +29% | 2010 | 12 | 2,1 | 0,7 | 2016 | 15 | 2,7 | 1,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Taboulés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +8% | 2010 | 12 | 1,9 | 0,4 | 2016 | 14 | 2,1 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Tartiflettes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3** | +22% | 2010 | 11 | 1,3 | 0,3 | 2016 | 13 | 1,5 | 0,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Tartiflettes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3* | +22% | 2010 | 11 | 1,3 | 0,3 | 2016 | 13 | 1,6 | 0,1 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|--|--------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes confites | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +75% | 2010 | 5 | 0,2 | 0,2 | 2016 | 5 | 0,3 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes confites | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 (NT) | +2145% | 2010 | 5 | 0,0 | 0,1 | 2016 | 2 | 0,5 | 0,7 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes cuisinées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | | | 2010 | | | | 2016 | 16 | 1,0 | 0,4 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes cuisinées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2010 | | | | 2016 | 16 | 1,0 | 0,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +4% | 2010 | 45 | 2,1 | 1,3 | 2016 | 42 | 2,2 | 1,3 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -8% | 2010 | 34 | 2,4 | 1,6 | 2016 | 39 | 2,2 | 1,2 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes légumes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 (NT) | +18% | 2010 | 7 | 1,5 | 0,5 | 2016 | 9 | 1,8 | 0,8 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes légumes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 (NT) | +26% | 2010 | 6 | 1,1 | 0,5 | 2016 | 6 | 1,4 | 0,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes légumes féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -12% | 2010 | 24 | 2,7 | 1,0 | 2016 | 38 | 2,3 | 1,5 |
| Plats cuisinés appertisés | Viandes légumes féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7 | -27% | 2010 | 16 | 2,6 | 1,0 | 2016 | 36 | 1,9 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -18% | 2012 | 23 | 1,4 | 0,9 | 2016 | 65 | 1,1 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Autres entrees | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +11% | 2012 | 18 | 1,0 | 0,1 | 2016 | 40 | 1,1 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +3% | 2012 | 100 | 1,5 | 1,0 | 2016 | 108 | 1,6 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates avec viande/poisson | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3* | +20% | 2012 | 92 | 1,3 | 0,1 | 2016 | 95 | 1,6 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -9% | 2012 | 37 | 1,9 | 0,7 | 2016 | 54 | 1,7 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Autres pates sans viande/poisson | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4* | -16% | 2012 | 37 | 2,2 | 0,1 | 2016 | 36 | 1,8 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +12% | 2012 | 7 | 1,2 | 1,0 | 2016 | 10 | 1,3 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres plats a base de pomme de terre | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 | +39% | 2012 | 7 | 0,9 | 0,1 | 2016 | 9 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 | +4% | 2012 | 15 | 0,9 | 0,5 | 2016 | 13 | 0,9 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Autres riz cuisines complets | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +17% | 2012 | 14 | 0,8 | 0,1 | 2016 | 9 | 1,0 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -9% | 2012 | 55 | 0,8 | 0,5 | 2016 | 77 | 0,7 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Cassiolette/coquille de la mer | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2* | -21% | 2012 | 47 | 0,9 | 0,1 | 2016 | 64 | 0,7 | 0,03 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuites | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +17% | 2012 | 8 | 2,9 | 2,0 | 2016 | 21 | 3,4 | 1,6 |
| Plats cuisines surgelés | Cereales et legumineuses cuites | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,8* | +27% | 2012 | 6 | 3,1 | 0,2 | 2016 | 16 | 3,9 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +6% | 2012 | 25 | 1,9 | 0,8 | 2016 | 26 | 2,1 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Couscous/tajine | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +13% | 2012 | 25 | 1,7 | 0,1 | 2016 | 25 | 1,9 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | | 2012 | 11 | 0,5 | 0,6 | 2016 | 6 | 0,4 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Crevettes/moules | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,9 | | 2012 | 6 | 1,2 | 0,1 | 2016 | 5 | 0,3 | 0,01 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,8 | | 2012 | 2 | 2,5 | 1,1 | 2016 | 5 | 1,6 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Fromage pane | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | | | 2012 | | | | 2016 | | | |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -4% | 2012 | 67 | 2,6 | 1,1 | 2016 | 93 | 2,5 | 0,9 |
| Plats cuisines surgelés | Galette/gratin/flan de legumes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,004 | -0,1% | 2012 | 61 | 2,9 | 0,2 | 2016 | 84 | 2,9 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +4% | 2012 | 22 | 1,6 | 0,7 | 2016 | 55 | 1,7 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Gratin de pomme de terre | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,05 | -3% | 2012 | 18 | 1,7 | 0,1 | 2016 | 43 | 1,6 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +14% | 2012 | 42 | 1,1 | 0,6 | 2016 | 37 | 1,3 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Hachis parmentier surgelé | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2* | +24% | 2012 | 37 | 1,0 | 0,1 | 2016 | 35 | 1,2 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | -1% | 2012 | 124 | 2,8 | 1,0 | 2016 | 171 | 2,8 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,4** | -13% | 2012 | 121 | 3,0 | 0,3 | 2016 | 157 | 2,6 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5 | +27% | 2012 | 10 | 1,9 | 1,0 | 2016 | 11 | 2,4 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes farcis | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +14% | 2012 | 10 | 2,0 | 0,2 | 2016 | 8 | 2,3 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -8% | 2012 | 30 | 2,9 | 0,9 | 2016 | 55 | 2,7 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Legumes féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +5% | 2012 | 28 | 2,7 | 0,2 | 2016 | 50 | 2,9 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,4 | +18% | 2012 | 22 | 2,1 | 0,7 | 2016 | 26 | 2,4 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Moussaka | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +18% | 2012 | 20 | 1,9 | 0,2 | 2016 | 24 | 2,3 | 0,1 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|--|------|-------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------|-----|-----|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +12% | 2012 | 24 | 1,0 | 0,3 | 2016 | 23 | 1,1 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Paella surgelée | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,05 | -4% | 2012 | 21 | 1,1 | 0,1 | 2016 | 18 | 1,0 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,03 | +3% | 2012 | 33 | 1,2 | 0,7 | 2016 | 30 | 1,3 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Parmentier de poisson/brandade | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -9% | 2012 | 33 | 1,2 | 0,1 | 2016 | 28 | 1,1 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Pâtes bolognaise | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,01 | +1% | 2012 | 69 | 1,7 | 0,7 | 2016 | 69 | 1,7 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Pâtes bolognaise | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5*** | +34% | 2012 | 68 | 1,4 | 0,1 | 2016 | 61 | 1,9 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Pâtes carbonara | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | -15% | 2012 | 16 | 1,1 | 0,4 | 2016 | 13 | 0,9 | 0,3 |
| Plats cuisines surgelés | Pâtes carbonara | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -16% | 2012 | 16 | 1,2 | 0,1 | 2016 | 9 | 1,0 | 0,03 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complète | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +10% | 2012 | 58 | 2,0 | 0,6 | 2016 | 38 | 2,1 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poelee de pomme de terre complète | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +3% | 2012 | 55 | 2,1 | 0,1 | 2016 | 35 | 2,1 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | | 2012 | 118 | 0,7 | 0,6 | 2016 | 102 | 0,6 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson en sauce | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | | 2012 | 112 | 0,8 | 0,1 | 2016 | 90 | 0,5 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +13% | 2012 | 11 | 0,9 | 0,6 | 2016 | 22 | 1,0 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,3 | +28% | 2012 | 11 | 1,0 | 0,05 | 2016 | 20 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | | 2012 | 11 | 0,4 | 0,5 | 2016 | 13 | 0,7 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson hache/pave | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | | 2012 | 11 | 0,2 | 0,03 | 2016 | 8 | 0,4 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +13% | 2012 | 22 | 1,4 | 0,6 | 2016 | 19 | 1,5 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -12% | 2012 | 18 | 1,3 | 0,1 | 2016 | 17 | 1,2 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | +7% | 2012 | 45 | 1,3 | 0,9 | 2016 | 47 | 1,4 | 0,7 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson légumes féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +12% | 2012 | 43 | 1,1 | 0,1 | 2016 | 44 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | | 2012 | 114 | 1,2 | 0,9 | 2016 | 146 | 1,1 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Poisson pane | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | | 2012 | 102 | 1,0 | 0,2 | 2016 | 125 | 0,9 | 0,1 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|---|--|-------------|-------------------------------|----|------------|-----|-------------------------------|----|------------|------|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,04 | +2% | 2012 | 20 | 1,9 | 0,9 | 2016 | 36 | 2,0 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Produits frits ethniques | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -5% | 2012 | 14 | 2,3 | 0,1 | 2016 | 16 | 2,2 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -9% | 2012 | 17 | 1,0 | 0,8 | 2016 | 22 | 0,9 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Risotto | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -8% | 2012 | 14 | 0,9 | 0,1 | 2016 | 19 | 0,8 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,2 | +16% | 2012 | 18 | 1,3 | 0,7 | 2016 | 11 | 1,4 | 0,6 |
| Plats cuisines surgelés | Riz cantonnais | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,4 | +36% | 2012 | 16 | 1,2 | 0,1 | 2016 | 8 | 1,6 | 0,2 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -6% | 2012 | 6 | 1,4 | 0,5 | 2016 | 6 | 1,3 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Sushis | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -11% | 2012 | 1 | 0,9 | | 2016 | 1 | 0,8 | |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -6% | 2012 | 16 | 1,7 | 0,5 | 2016 | 21 | 1,6 | 0,4 |
| Plats cuisines surgelés | Tartiflette | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | -9% | 2012 | 16 | 1,6 | 0,1 | 2016 | 18 | 1,4 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,2 | | 2012 | 21 | 1,0 | 0,6 | 2016 | 21 | 0,8 | 0,5 |
| Plats cuisines surgelés | Viande en sauce | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,2 | | 2012 | 18 | 1,1 | 0,1 | 2016 | 16 | 0,9 | 0,05 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +22% | 2012 | 41 | 1,2 | 0,7 | 2016 | 57 | 1,5 | 1,2 |
| Plats cuisines surgelés | Viande féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +14% | 2012 | 41 | 1,2 | 0,1 | 2016 | 52 | 1,4 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,3 | +29% | 2012 | 12 | 1,2 | 0,8 | 2016 | 25 | 1,5 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,5 | +43% | 2012 | 10 | 1,2 | 0,1 | 2016 | 23 | 1,6 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,01 | -1% | 2012 | 72 | 1,6 | 1,1 | 2016 | 84 | 1,6 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Viande légumes féculents | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 | +19% | 2012 | 71 | 1,1 | 0,1 | 2016 | 74 | 1,4 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panée | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,02 | | 2012 | 49 | 1,4 | 0,5 | 2016 | 62 | 1,4 | 0,8 |
| Plats cuisines surgelés | Viande panée | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | | 2012 | 40 | 1,4 | 0,1 | 2016 | 52 | 1,3 | 0,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 | | 2012 | 28 | 1,2 | 1,1 | 2016 | 63 | 1,3 | 1,1 |
| Plats cuisines surgelés | Viande sans sauce | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | | 2012 | 18 | 2,0 | 0,2 | 2016 | 37 | 1,7 | 0,2 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|---|--|-------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,5 | -22% | 2010 | 10 | 2,5 | 1,5 | 2017 | 21 | 1,9 | 1,0 |
| Sauces chaudes | Autres sauces chaudes | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,002 (NT) | +0,2% | 2010 | 9 | 1,1 | 1,2 | 2017 | 17 | 1,1 | 0,9 |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,1 (NT) | +4% | 2010 | 9 | 1,6 | 0,9 | 2017 | 8 | 1,7 | 1,0 |
| Sauces chaudes | Autres sauces du monde | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,9 (NT) | +60% | 2010 | 9 | 1,5 | 0,8 | 2017 | 8 | 2,4 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,8 (NT) | -30% | 2010 | 3 | 2,7 | 0,1 | 2017 | 64 | 1,9 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Coulis de tomates et assimilés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7 (NT) | -25% | 2010 | 1 | 2,6 | | 2017 | 31 | 1,9 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,001 (NT) | +0,1% | 2010 | 9 | 1,0 | 0,3 | 2017 | 3 | 1,0 | 0,1 |
| Sauces chaudes | Sauces aigre douce | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 (NT) | +6% | 2010 | 8 | 0,9 | 0,2 | 2017 | 3 | 1,0 | 0,1 |
| Sauces chaudes | Sauces béchamel et assimilés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 (NT) | -17% | 2010 | 7 | 0,4 | 0,4 | 2017 | 6 | 0,4 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces béchamel et assimilés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 (NT) | +22% | 2010 | 6 | 0,3 | 0,3 | 2017 | 6 | 0,4 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 | -13% | 2010 | 24 | 2,3 | 1,1 | 2017 | 63 | 2,0 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces bolognaises et assimilés | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,5 | -23% | 2010 | 22 | 2,4 | 1,5 | 2017 | 56 | 1,9 | 0,4 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -7% | 2010 | 11 | 1,3 | 0,5 | 2017 | 12 | 1,2 | 0,7 |
| Sauces chaudes | Sauces curry | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -10% | 2010 | 10 | 1,3 | 0,4 | 2017 | 12 | 1,2 | 0,8 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -1,4 (NT) | -36% | 2010 | 6 | 3,9 | 1,3 | 2017 | 25 | 2,5 | 0,9 |
| Sauces chaudes | Sauces pesto | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -1,1 (NT) | -33% | 2010 | 5 | 3,2 | 1,7 | 2017 | 24 | 2,2 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,05 | -11% | 2010 | 11 | 0,4 | 0,4 | 2017 | 12 | 0,4 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces pour poisson | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,1 | +54% | 2010 | 11 | 0,2 | 0,2 | 2017 | 12 | 0,3 | 0,1 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,1 | -22% | 2010 | 31 | 0,7 | 0,5 | 2017 | 25 | 0,5 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces pour viande | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,03 | +6% | 2010 | 30 | 0,5 | 0,4 | 2017 | 25 | 0,5 | 0,2 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,4 | -17% | 2010 | 11 | 2,1 | 0,9 | 2017 | 29 | 1,8 | 0,5 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,3 | -16% | 2010 | 10 | 1,9 | 0,6 | 2017 | 22 | 1,6 | 0,4 |

| Secteur | Famille | Nutriment | Périmètre | Ecart entre les teneurs moyennes les plus récentes et les plus anciennes disponibles | | Données les plus anciennes | | | | Données les plus récentes | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------|---|--|------|-------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------|----|-----|-----|
| | | | | g | % | Année de collecte des données | N | Moy | ET | Année de collecte des données | N | Moy | ET |
| Sauces chaudes | Sauces tomates - fromages | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,3 (NT) | -14% | 2010 | 9 | 2,3 | 0,6 | 2017 | 12 | 2,0 | 0,4 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates - fromages | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,7 (NT) | -27% | 2010 | 7 | 2,5 | 0,5 | 2017 | 11 | 1,8 | 0,3 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates - olives | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | -0,6 (NT) | -18% | 2010 | 6 | 3,1 | 2,0 | 2017 | 11 | 2,5 | 0,6 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates - olives | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | +0,2 (NT) | +11% | 2010 | 5 | 2,1 | 1,5 | 2017 | 9 | 2,3 | 0,4 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuisinées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre | +0,5*** | +23% | 2010 | 41 | 2,1 | 0,8 | 2017 | 79 | 2,5 | 0,8 |
| Sauces chaudes | Sauces tomates cuisinées | Fibres (g/100g) | Ensemble de l'offre avec pondération par les parts de marché ¹ | -0,1 | -3% | 2010 | 37 | 2,3 | 1,1 | 2017 | 72 | 2,2 | 0,6 |

¹ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali versus le volume total du marché retracé par Kantar Worldpanel (données d'achats des ménages représentatives de la population française)

N : effectif de produits présentant une teneur pour le nutriment étudié et pour l'année considérée ; Moy : moyenne ; ET = écart-type

Ces données correspondent à une compilation des données publiées dans les rapports Oqali, dans lesquels sont expliqués les tests statistiques appliqués.

NT : famille dont l'évolution des teneurs moyennes entre les 2 années n'a pas fait l'objet d'un test statistique

Case en violet : diminution significative entre la teneur moyenne de l'année la plus ancienne et celle de l'année la plus récente (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001)

Case en orange : augmentation significative entre la teneur moyenne de l'année la plus ancienne et celle de l'année la plus récente (* si p<0,05 ; ** si p<0,01 ; *** si p<0,001)

Chiffres grisés : effectif d'au moins une des 2 années égal à 1 ou 2

Case vide : aucun produit collecté dans l'échantillon Oqali l'année considérée / delta non calculé car aucun produit collecté dans l'échantillon Oqali sur au moins 1 des 2 années considérées

Pour l'étude des fibres, certaines familles du secteur des Plats cuisinés surgelés (Crevettes/moules, Poisson en sauce, Poisson haché/pavé, Poisson pané, Viande panée, Viande en sauce et Fromage pané) ne sont pas considérées et leurs éventuelles évolutions (significativité et évolution en point) ne sont pas indiquées.

Annexe 7 : Classification des aliments dans la nomenclature INCA3

Ces éléments sont tirés du rapport INCA3 (Anses 2017)

| Libellé du groupe | Description du groupe |
|---|--|
| Abats | De viande et de poisson : cervelle, joue, pied, tête, rognon, foie de morue, foie gras frais, cœur, ris, queue, lanque, tripes, gésier, museau, cou, animelles |
| Boissons alcoolisées | Vins, champagnes, apéritifs, bières, alcools forts, crèmes et liqueurs, cidres, mélanges et cocktails, irish coffee |
| Boissons chaudes | Cafés avec et sans caféine, viennois, noisette, capuccinos, chicorée ; thé avec et sans théine, infusions, maté ; chocolats chauds à base de lait ou d'eau, chocolats chauds à base de lait classique avec farine infantile |
| Boissons rafraîchissantes sans alcool (BRSA) | Boissons sucrées plates ou gazeuses : eaux aromatisées, jus de fruits au lait, smoothies aux fruits (avec lait ou yaourt), nectars de fruits, citronnades, orangeades, etc., sodas, boissons au thé, cocktails sans alcool, boissons gazeuses aromatisées type sodastream®, sirops dilués, kéfir à base d'eau, sève de bouleau |
| Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Céréales sous forme de pétales, fourrées, enrichies, minceur, tout parfum, mueslis croustillants et floconneux, flocons d'avoine, de blé, d'épeautre, de céréales mélangées ; barres de céréales classiques et au lait, sans gluten |
| Charcuterie | Lardons, saucisses, saucissons, boudins, jambons crus et cuits, jambons de volaille, coppa, bacon, etc. ; pâtés, terrines, rillettes, foie gras, fricadelle, galantine, etc. ; chairs à saucisse, farces |
| Compotes et fruits au sirop | Compotes de fruits (avec ou sans sucre ajouté), fruits au jus de fruit ou au sirop (allégé ou non) |
| Confiserie et chocolat | Bonbons, pastilles, chewing-gums ; spécialités sucrées (marrons glacés, calissons d'Aix, pralines, etc.), popcorn sucré, fruits confits, pâtes de fruits, fruits déguisés ; pâtes à tartiner (au chocolat, fruits, spéculos, beurre d'érable, confiture de lait, beurre de cacahuètes) ; confiseries chocolatées, tablettes de chocolat, barres chocolatées, cacao en poudre |
| Crustacés et mollusques | Fruits de mer : coquillages, mollusques, bigorneaux, crustacés, oursins ; escargots |
| Eau du robinet | Eau du robinet plate et eau du robinet gazeuse type sodastream® non aromatisées, eau du puits, glaçon |
| Eaux conditionnées | Eaux minérales naturelles ou de source conditionnées, non aromatisées, plates ou gazeuses |
| Entremets et crèmes desserts | Crèmes desserts, liégeois, crèmes anglaise, pâtisseries, aux œufs, au beurre, brûlée, caramel, sabayon, etc. ; flans gélifiés, mousses, gâteaux de riz et de semoule, panna cotta, desserts lactés au tapioca ; crème d'amande (frangipane), chantilly, crème fortimel®, substituts de repas crème dessert |
| Fromages | Fromages au lait cru, pasteurisés, crèmes de fromage, fromages fondus, à tartiner, chèvre pané |
| Fruits frais et secs | Fruits frais, fruits secs (figue, abricot, datte, raisin, etc.), mélanges de fruits secs apéritifs, zestes de fruits, salades de fruits frais |
| Glaces, desserts glacés et sorbets | Crèmes glacées en pot, avec enrobage, en barres, en cornets, desserts glacés (vacherin, mystère, bûche, etc.), milkshakes, glaces à l'eau, granita, sorbets, glaces au yaourt |
| Jus de fruits et de légumes | Jus de fruits 100% pur jus, jus de fruits à base de concentré, jus de légumes, jus de fruits et légumes, smoothies aux fruits (sans lait ni yaourt), eau de coco |
| Laits | Laits nature, enrichis, sans lactose, sans protéine, crus, aromatisés, au sirop, lait au thé, lait classique avec farine infantile, lait concentré |
| Légumes | Légumes (dont petits pois) et mélanges de légumes (macédoine, jardinière, salade mêlée, petits pois carottes, etc.), crudités (tomate, avocat, maïs, etc.), en conserve, séchés ; germes de légumes |
| Légumineuses | Légumes secs (haricots secs, pois chiches, lentilles, fève, etc.) |
| Matières grasses animales | Beurre, beurre concentré, beurre aux éclats de chocolat, graisses animales (porc, oie, canard, etc.), lard, couenne, huile de poisson, crèmes fraîches |
| Matières grasses végétales | Huiles végétales (olive, colza, tournesol, etc.), huiles pour friture type frial®, margarines (dont au soja), mélanges huile et beurre type duo lesieur®, graisses à frire type végétaline®, crème de coco, crème d'avoine, crème fraîche de soja |
| Noix, graines et fruits oléagineux | Noix (noix, noisette, noix de cajou, pécan, etc.), noix de coco, mélange de noix, graines (amandes, graines de courges, etc.), mélanges de fruits secs et noix apéritifs, olives, châtaignes, fève de tonka |
| Œufs et plats à base d'œufs | Œufs entiers, jaune et blanc d'œufs, œufs brouillés, pochés, à la coque, sur le plat, etc. ; omelettes, œufs cocotte, mimosas, en gelée, à la florentine, tortilla, soufflés, flans salés |
| Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Pains, biscottes, crackers, galettes de céréales (riz) dont le libellé comprend le terme « complet » ou « au son » ; pain noir |
| Pain et panification sèche raffinés | Pains blancs, à sandwich (pain de mie, hamburger, hot dog, panini, bagel, tortilla, chapati, etc.), de campagne, aux céréales, brioché, sans gluten, sans sel ; biscottes, cracottes, crackers de table, galettes de céréales (blé, maïs, riz, multicéréales), blinis, galette de sarrasin, scones, fougasses, chapelure, croutons |
| Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Pâtes, riz, semoule, farine de blé dont le libellé comprend « complet » ou « semi-complet » |
| Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Toutes les variétés de pâtes non cuisinées, classiques, aux œufs, fraîches, sèches, sans gluten, toutes les variétés de riz non cuisinées, de semoules non cuisinées (de blé, de kamut, d'orge, etc.), blé, orge, épeautre, polenta, quinoa et dérivés (pâtes, flocons), pâte de riz, nouilles asiatiques, pâtes au soja, gnocchis, mélanges de céréales, seitan ; pâtes pour cuisiner (sablée, brisée, feuilletée, pizza, feuilles de bricks, etc.) ; farines |
| Plats à base de légumes | Beignets, purées de légumes, terrines, mousses, galettes, pâté végétal ; poêlées si présence d'ingrédients d'autres groupes ; recettes dont les légumes sont le principal ingrédient (légumes farcis, gratins de légumes, salades de crudités et œuf, etc.) |
| Plats à base de poissons | Beignets, mousses, terrines, accras, rillettes, makis, sushis, quenelles de poisson : surimi, nuggets ; recettes dont le poisson est le principal ingrédient (bouillabaisse, moules marinières, salades de poisson, etc.) |
| Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Riz cuisinés (risotto, riz cantonais), feuilles de vignes, pommes de terre croquettes, noisettes et duchesses, pommes de terre dauphines, purées de pommes de terre ou de légumineuses, blé/ boulgour cuisinés, toutes pâtes cuisinées, pâtes fourrées (raviolis, etc.), semoule cuisinée, quinoa cuisiné, quenelles nature, couscous au tofu végétal, falafel, panisse ; recettes dont les féculents constituent le principal ingrédient (lasagnes, hachis Parmentier, tartiflette, salades de pâtes, taboulés, etc.) |
| Plats à base de viandes | Boulettes, beignets, quenelles de viande, cordon bleu, nuggets ; recettes dont la viande est le principal ingrédient (daubes, blanquettes, tajines de viande, salades de gésiers, etc.) |

| Libellé du groupe | Description du groupe |
|---|---|
| Poissons | Poissons, poissons fumés, œufs de poissons, paupiettes de saumon, poissons panés ; cuisses de grenouille |
| Pommes de terre et autres tubercules | Pommes de terre, frites, sautées, en galette ; patates douces, taro, igname, manioc, topinambour, tapioca ; banane plantain |
| Sandwichs, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Biscuits apéritifs (crackers, chips, soufflés, bretzel, popcorn salé, etc.) ; feuilletés, nems, samoussas, rouleaux de printemps, cakes salés, quiches salées, pizzas, clafoutis salés, beignets, choux salés, pastillas, sandwichs, wraps, galettes/crêpes salées |
| Soupes et bouillons | Soupes de légumes, de poisson, de viande, soupe miso, minestrone, vietnamienne, harira, chorba, gaspacho, etc. ; bouillons de légumes, poisson, viande, pot au feu, etc |
| Sucre et matières sucrantes | Sucres, miels, confitures de fruits, gelées de fruits, crème de marron, sauces sucrées, nappages, coulis (au caramel, aux fruits), sirops à diluer, sirop des fruits au sirop, fructose, édulcorants, stévia |
| Viandes (hors volailles) | Viandes de bœuf, veau, cheval, porc, agneau, lapin, sanglier, chevreuil, biche, cerf, bison, kangourou ; brochettes, paupiettes, escalopes panées, viandes façon rossini |
| Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Croissants, pains au chocolat, brioches, pains au lait, viennois, etc. ; éclairs, millefeuilles, fraisiers, babas au rhum, bavarois, galettes des rois, macarons, profiteroles, etc. ; beignets, gaufres, crêpes, pain perdu, etc. ; cookies, biscuits secs, sablés, pour le goûter, etc. ; cakes sucrés, brownies, pains d'épices, clafoutis, etc. ; rose des sables, meringues, pâtisseries orientales, etc. ; tartes sucrées ; tiramisus ; biscuits diététiques et minceur (y compris complets, sans gluten ou au soja) ; substituts de repas en barre |
| Volailles | Viandes de dinde, pintade, poulet, canard, oie, faisan, pigeon, caille, poule, canette, chapon, coquelet, poularde ; brochettes, escalopes panées |
| Yaourts et fromages blancs | Laits fermentés, yaourts nature, aromatisés, aux fruits, à boire, enrichis, à la crème, caillés ; fromages blancs naturels, aromatisés, aux fruits ; petits suisses naturels, aromatisés |
| Condiments, herbes, épices et sauces | Sel, poivre, moutarde, épices, herbes, vinaigres, vinaigrettes, sauce soja, lait de coco, alcools pour cuisiner ; harissa, chutneys, confitures de légumes, tzatziki, guacamole, tarama, beurre de sésame, houmous, tapenades, caviars de légumes (tomate, aubergines, etc.) ; sauces chaudes et froides (tomate, béchamel, madère, bourguignonne, yaourt, bolognaise, blanche, rémoulade, barbecue, etc.) ; bouillons déshydratés ; fleurs |
| Substituts* de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Boissons végétales (amande, riz, soja, avoine, noisette, châtaigne, épeautre), laits infantiles au soja, yaourts et crèmes desserts au soja, substituts de viande au soja (saucisses, tofu, steaks hachés, boulettes, escalopes, nuggets, protéines déshydratées), tempeh, flans au soja, steaks de céréales |
| Plats préparés et desserts infantiles | Purées, soupes et plats commerciaux ; desserts pour bébés : crèmes desserts, yaourts naturels et aromatisés, fromages blancs, petits suisses, compotes de fruits, biscuits aux œufs |
| Laits et boissons infantiles | Laits infantiles 1er âge, 2ème âge, 3ème âge, avec ou sans farine infantile, boisson bébé au lait, autres boissons pour bébés (jus de fruits, boisson à base de plantes) |

*Substituts en termes d'usages et de comportements alimentaires et non en termes d'équivalence nutritionnelle.

Annexe 8 : Evolutions des apports journaliers et annuels moyens en sucres, acides gras saturés, sel et fibres, par population et pour tous les scénarios, des groupes INCA3 contributeurs à ces évolutions et leur niveau de contribution.

Pour les sucres

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P95 | 4,1 | -0,03 | -0,9 | -12,7 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P95 | 6,7 | -0,02 | -0,3 | -7,4 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P95 | 13,3 | -0,02 | -0,1 | -6,8 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P95 | 9,5 | -0,02 | -0,2 | -5,7 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P95 | 0,5 | -0,01 | -1,5 | -2,9 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P95 | 2,1 | -0,01 | -0,3 | -2,7 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P95 | 1,3 | -0,01 | -0,5 | -2,5 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P95 | 7,4 | -0,01 | -0,1 | -2,0 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P95 | 6,7 | -0,004 | -0,1 | -1,4 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sucres P95 | 0,05 | -0,002 | -4,3 | -0,8 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P95 | 0,6 | -0,002 | -0,3 | -0,7 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sucres P95 | 7,9 | -0,002 | -0,02 | -0,6 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P95 | 0,7 | -0,002 | -0,2 | -0,6 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P95 | 6,0 | -0,002 | -0,03 | -0,6 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P95 | 1,7 | -0,001 | -0,1 | -0,5 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sucres P95 | 0,4 | -0,001 | -0,3 | -0,4 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sucres P95 | 0,1 | -0,001 | -0,8 | -0,4 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sucres P95 | 0,2 | -0,001 | -0,5 | -0,3 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sucres P95 | 0,3 | -0,001 | -0,3 | -0,3 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sucres P95 | 2,0 | -0,001 | -0,03 | -0,3 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P95 | 0,4 | -0,0003 | -0,1 | -0,1 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sucres P95 | 0,05 | -0,0003 | -0,6 | -0,1 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P95 | 7,7 | -0,0002 | -0,002 | -0,1 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sucres P95 | 0,01 | -0,0002 | -1,5 | -0,1 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P95 | 0,2 | -0,0001 | -0,04 | -0,03 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P95 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,02 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sucres P95 | 0,1 | -0,00005 | -0,1 | -0,02 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P95 | 0,3 | -0,00003 | -0,01 | -0,01 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P95 | 0,03 | -0,000002 | -0,01 | -0,001 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sucres P95 | 0,004 | -0,000001 | -0,04 | -0,001 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sucres P95 | 0,1 | -0,000001 | -0,001 | -0,0003 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sucres P95 | 0,2 | -0,0000003 | -0,0002 | -0,0001 | 32 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P95 | 3,2 | -0,03 | -0,8 | -9,2 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P95 | 13,4 | -0,02 | -0,1 | -6,4 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P95 | 1,4 | -0,01 | -1,0 | -5,3 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P95 | 2,3 | -0,01 | -0,5 | -3,9 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P95 | 10,9 | -0,01 | -0,1 | -3,4 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P95 | 3,9 | -0,01 | -0,2 | -3,4 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P95 | 2,3 | -0,01 | -0,4 | -3,2 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P95 | 7,3 | -0,01 | -0,1 | -2,8 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P95 | 1,3 | -0,01 | -0,5 | -2,1 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P95 | 10,4 | -0,01 | -0,1 | -1,9 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P95 | 0,8 | -0,003 | -0,3 | -1,0 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sucres P95 | 0,3 | -0,002 | -0,7 | -0,8 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sucres P95 | 0,2 | -0,002 | -1,1 | -0,8 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sucres P95 | 0,05 | -0,002 | -3,6 | -0,6 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P95 | 7,4 | -0,002 | -0,02 | -0,6 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P95 | 1,9 | -0,001 | -0,1 | -0,5 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sucres P95 | 8,0 | -0,001 | -0,02 | -0,5 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sucres P95 | 0,2 | -0,001 | -0,5 | -0,4 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sucres P95 | 0,2 | -0,001 | -0,4 | -0,3 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sucres P95 | 2,4 | -0,001 | -0,03 | -0,3 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sucres P95 | 0,1 | -0,001 | -1,1 | -0,2 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P95 | 10,6 | -0,0003 | -0,003 | -0,1 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P95 | 0,5 | -0,0002 | -0,04 | -0,1 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sucres P95 | 0,03 | -0,0002 | -0,8 | -0,1 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P95 | 0,1 | -0,0002 | -0,3 | -0,1 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P95 | 0,7 | -0,0002 | -0,03 | -0,1 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P95 | 0,2 | -0,0001 | -0,1 | -0,04 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P95 | 0,01 | -0,00004 | -0,4 | -0,02 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sucres P95 | 0,1 | -0,00004 | -0,03 | -0,01 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P95 | 0,1 | -0,00001 | -0,01 | -0,004 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P95 | 0,03 | -0,000003 | -0,01 | -0,001 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sucres P95 | 0,1 | -0,000003 | -0,002 | -0,001 | 32 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P95 | 2,5 | -0,02 | -0,6 | -6,0 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P95 | 1,2 | -0,01 | -0,7 | -2,9 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P95 | 6,1 | -0,01 | -0,1 | -2,8 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P95 | 2,9 | -0,01 | -0,2 | -2,1 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P95 | 9,3 | -0,01 | -0,1 | -2,0 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P95 | 7,0 | -0,01 | -0,1 | -1,9 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P95 | 4,7 | -0,004 | -0,1 | -1,6 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P95 | 1,5 | -0,004 | -0,3 | -1,6 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P95 | 1,0 | -0,004 | -0,4 | -1,4 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P95 | 1,0 | -0,003 | -0,3 | -1,1 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sucres P95 | 0,3 | -0,003 | -1,0 | -1,0 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P95 | 0,6 | -0,003 | -0,4 | -0,9 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sucres P95 | 0,8 | -0,002 | -0,3 | -0,8 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sucres P95 | 0,1 | -0,002 | -2,9 | -0,8 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P95 | 16,6 | -0,002 | -0,01 | -0,7 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sucres P95 | 0,3 | -0,002 | -0,5 | -0,6 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sucres P95 | 14,2 | -0,001 | -0,01 | -0,5 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sucres P95 | 4,3 | -0,001 | -0,03 | -0,4 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P95 | 1,3 | -0,001 | -0,1 | -0,4 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sucres P95 | 0,04 | -0,001 | -1,9 | -0,3 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sucres P95 | 0,1 | -0,001 | -0,6 | -0,3 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sucres P95 | 0,2 | -0,001 | -0,4 | -0,2 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P95 | 0,2 | -0,001 | -0,2 | -0,2 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P95 | 0,3 | -0,0003 | -0,1 | -0,1 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P95 | 0,5 | -0,0003 | -0,05 | -0,1 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sucres P95 | 0,02 | -0,0001 | -0,7 | -0,1 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P95 | 0,2 | -0,0001 | -0,1 | -0,04 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P95 | 6,4 | -0,0001 | -0,002 | -0,04 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P95 | 0,4 | -0,00005 | -0,01 | -0,02 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P95 | 0,1 | -0,00004 | -0,04 | -0,02 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P95 | 0,003 | -0,00002 | -0,7 | -0,01 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P95 | 0,01 | -0,00001 | -0,1 | -0,004 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sucres P95 | 0,01 | -0,000004 | -0,04 | -0,001 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sucres P95 | 0,2 | -0,000002 | -0,001 | -0,001 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sucres P95 | 0,2 | -0,0000002 | -0,0001 | -0,0001 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P90 | 9,5 | -0,1 | -1,0 | -33,4 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P90 | 6,6 | -0,1 | -0,9 | -22,0 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P90 | 13,3 | -0,05 | -0,4 | -17,8 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P90 | 7,4 | -0,04 | -0,6 | -14,9 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P90 | 4,1 | -0,04 | -0,9 | -13,9 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P90 | 2,1 | -0,03 | -1,6 | -12,6 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P90 | 6,7 | -0,02 | -0,3 | -8,0 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P90 | 0,5 | -0,01 | -2,5 | -5,0 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P90 | 1,3 | -0,01 | -0,6 | -2,9 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P90 | 0,4 | -0,01 | -1,9 | -2,7 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P90 | 1,7 | -0,01 | -0,4 | -2,4 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P90 | 0,6 | -0,01 | -0,9 | -2,0 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P90 | 0,7 | -0,004 | -0,6 | -1,5 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sucres P90 | 0,1 | -0,004 | -3,2 | -1,4 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P90 | 6,0 | -0,004 | -0,1 | -1,4 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sucres P90 | 0,4 | -0,002 | -0,6 | -0,9 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sucres P90 | 2,0 | -0,002 | -0,1 | -0,9 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sucres P90 | 0,3 | -0,002 | -0,8 | -0,8 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sucres P90 | 0,05 | -0,002 | -4,4 | -0,8 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sucres P90 | 7,9 | -0,002 | -0,02 | -0,7 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sucres P90 | 0,2 | -0,001 | -0,7 | -0,5 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P90 | 0,2 | -0,001 | -0,7 | -0,5 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P90 | 0,3 | -0,001 | -0,5 | -0,5 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sucres P90 | 0,003 | -0,001 | -17,1 | -0,2 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sucres P90 | 0,1 | -0,0004 | -0,7 | -0,1 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sucres P90 | 0,05 | -0,0004 | -0,8 | -0,1 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sucres P90 | 0,01 | -0,0003 | -3,1 | -0,1 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P90 | 0,02 | -0,0002 | -0,8 | -0,1 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P90 | 7,7 | -0,0002 | -0,002 | -0,1 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P90 | 0,1 | -0,0001 | -0,2 | -0,1 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sucres P90 | 0,2 | -0,0001 | -0,1 | -0,04 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P90 | 0,005 | -0,00002 | -0,4 | -0,01 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sucres P90 | 0,1 | -0,00002 | -0,01 | -0,01 | 33 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P90 | 7,3 | -0,1 | -0,8 | -22,4 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P90 | 3,9 | -0,1 | -1,5 | -22,1 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P90 | 13,4 | -0,05 | -0,3 | -16,8 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P90 | 10,3 | -0,04 | -0,4 | -15,1 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P90 | 3,2 | -0,03 | -0,9 | -10,2 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P90 | 2,3 | -0,03 | -1,1 | -9,6 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P90 | 10,9 | -0,03 | -0,2 | -9,3 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P90 | 1,4 | -0,03 | -1,8 | -9,2 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P90 | 2,3 | -0,01 | -0,6 | -4,9 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P90 | 1,3 | -0,01 | -0,8 | -3,8 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P90 | 0,8 | -0,01 | -1,0 | -3,0 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P90 | 0,6 | -0,01 | -1,2 | -2,9 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P90 | 1,9 | -0,01 | -0,4 | -2,4 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sucres P90 | 0,2 | -0,01 | -2,6 | -1,9 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sucres P90 | 0,2 | -0,004 | -2,6 | -1,6 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P90 | 7,4 | -0,004 | -0,05 | -1,3 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sucres P90 | 0,3 | -0,004 | -1,1 | -1,3 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P90 | 0,5 | -0,003 | -0,6 | -1,1 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sucres P90 | 2,4 | -0,003 | -0,1 | -0,9 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sucres P90 | 0,2 | -0,002 | -0,8 | -0,7 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sucres P90 | 0,05 | -0,002 | -3,7 | -0,6 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sucres P90 | 8,0 | -0,001 | -0,02 | -0,5 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P90 | 0,1 | -0,001 | -1,9 | -0,4 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sucres P90 | 0,1 | -0,001 | -1,7 | -0,4 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sucres P90 | 0,004 | -0,001 | -18,1 | -0,3 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sucres P90 | 0,03 | -0,0003 | -1,2 | -0,1 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sucres P90 | 0,1 | -0,0003 | -0,3 | -0,1 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P90 | 10,6 | -0,0003 | -0,003 | -0,1 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P90 | 0,2 | -0,0003 | -0,2 | -0,1 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P90 | 0,03 | -0,0002 | -0,7 | -0,1 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P90 | 0,01 | -0,0002 | -1,6 | -0,1 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sucres P90 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,03 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sucres P90 | 0,1 | -0,00002 | -0,02 | -0,01 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P90 | 0,1 | -0,00001 | -0,01 | -0,004 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sucres P90 | 0,01 | -0,00001 | -0,1 | -0,003 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P90 | 0,002 | -0,000001 | -0,005 | -0,00003 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P90 | 6,1 | -0,05 | -0,8 | -17,6 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P90 | 4,7 | -0,03 | -0,6 | -10,7 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P90 | 9,3 | -0,02 | -0,2 | -7,6 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P90 | 2,5 | -0,02 | -0,7 | -6,7 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P90 | 1,0 | -0,02 | -1,6 | -6,1 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P90 | 1,2 | -0,01 | -1,2 | -5,3 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P90 | 7,0 | -0,01 | -0,2 | -4,6 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P90 | 1,5 | -0,01 | -0,8 | -4,5 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P90 | 2,9 | -0,01 | -0,3 | -3,3 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P90 | 0,6 | -0,01 | -1,1 | -2,6 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P90 | 1,0 | -0,01 | -0,7 | -2,4 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P90 | 16,6 | -0,01 | -0,04 | -2,3 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sucres P90 | 0,3 | -0,01 | -2,1 | -2,1 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sucres P90 | 0,8 | -0,01 | -0,7 | -2,0 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P90 | 0,5 | -0,01 | -1,0 | -1,9 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sucres P90 | 0,1 | -0,004 | -3,3 | -1,5 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sucres P90 | 4,3 | -0,004 | -0,1 | -1,4 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P90 | 1,3 | -0,004 | -0,3 | -1,3 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sucres P90 | 0,3 | -0,003 | -0,9 | -1,0 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P90 | 0,3 | -0,003 | -1,0 | -0,9 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sucres P90 | 0,1 | -0,002 | -3,0 | -0,8 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sucres P90 | 0,01 | -0,002 | -20,8 | -0,7 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P90 | 0,4 | -0,002 | -0,4 | -0,6 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sucres P90 | 14,2 | -0,002 | -0,01 | -0,6 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sucres P90 | 0,04 | -0,001 | -3,0 | -0,5 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P90 | 0,2 | -0,001 | -0,8 | -0,5 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sucres P90 | 0,2 | -0,001 | -0,6 | -0,4 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P90 | 0,2 | -0,001 | -0,5 | -0,4 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sucres P90 | 0,02 | -0,0005 | -2,3 | -0,2 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P90 | 6,4 | -0,0001 | -0,002 | -0,04 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P90 | 0,01 | -0,0001 | -0,9 | -0,04 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sucres P90 | 0,2 | -0,0001 | -0,04 | -0,03 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sucres P90 | 0,2 | -0,0001 | -0,03 | -0,02 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P90 | 0,1 | -0,00004 | -0,04 | -0,02 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P90 | 0,003 | -0,00002 | -0,7 | -0,01 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sucres P90 | 0,01 | -0,00002 | -0,2 | -0,01 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P85 | 9,4 | -0,1 | -1,5 | -52,9 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P85 | 6,6 | -0,1 | -1,7 | -40,7 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P85 | 13,2 | -0,1 | -0,7 | -34,1 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P85 | 4,0 | -0,1 | -1,6 | -23,6 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P85 | 7,3 | -0,1 | -0,9 | -23,0 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P85 | 2,1 | -0,04 | -1,8 | -14,2 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P85 | 6,7 | -0,03 | -0,4 | -9,6 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P85 | 0,5 | -0,02 | -3,9 | -7,8 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P85 | 1,3 | -0,02 | -1,6 | -7,6 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P85 | 0,6 | -0,01 | -2,3 | -5,3 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P85 | 1,7 | -0,01 | -0,8 | -4,8 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P85 | 0,4 | -0,01 | -2,6 | -3,7 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P85 | 0,7 | -0,01 | -0,9 | -2,3 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P85 | 6,0 | -0,01 | -0,1 | -2,2 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sucres P85 | 0,1 | -0,01 | -4,5 | -2,1 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sucres P85 | 0,4 | -0,005 | -1,3 | -1,8 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sucres P85 | 2,0 | -0,004 | -0,2 | -1,5 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sucres P85 | 0,3 | -0,004 | -1,4 | -1,4 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sucres P85 | 0,2 | -0,004 | -1,8 | -1,4 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P85 | 0,3 | -0,002 | -0,9 | -0,8 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sucres P85 | 0,05 | -0,002 | -4,5 | -0,8 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sucres P85 | 7,9 | -0,002 | -0,02 | -0,7 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P85 | 0,2 | -0,002 | -0,8 | -0,6 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sucres P85 | 0,002 | -0,001 | -36,1 | -0,5 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P85 | 0,1 | -0,001 | -0,7 | -0,2 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sucres P85 | 0,01 | -0,001 | -4,9 | -0,2 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P85 | 7,7 | -0,0004 | -0,01 | -0,2 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sucres P85 | 0,1 | -0,0004 | -0,8 | -0,2 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sucres P85 | 0,05 | -0,0004 | -0,9 | -0,2 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P85 | 0,02 | -0,0004 | -1,6 | -0,1 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sucres P85 | 0,2 | -0,0002 | -0,1 | -0,1 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P85 | 0,005 | -0,0001 | -1,9 | -0,04 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sucres P85 | 0,1 | -0,00003 | -0,02 | -0,01 | 33 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P85 | 7,2 | -0,1 | -1,3 | -33,9 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P85 | 13,4 | -0,1 | -0,7 | -33,9 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P85 | 10,3 | -0,1 | -0,8 | -29,6 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P85 | 3,8 | -0,1 | -1,7 | -24,8 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P85 | 3,2 | -0,1 | -1,6 | -18,8 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P85 | 2,3 | -0,05 | -2,1 | -18,1 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P85 | 10,9 | -0,04 | -0,4 | -15,7 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P85 | 1,4 | -0,04 | -3,0 | -15,2 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P85 | 2,3 | -0,04 | -1,6 | -13,8 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P85 | 0,8 | -0,02 | -1,9 | -6,0 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P85 | 1,3 | -0,01 | -1,2 | -5,4 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P85 | 1,8 | -0,01 | -0,8 | -5,2 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P85 | 0,6 | -0,01 | -1,8 | -4,3 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sucres P85 | 0,2 | -0,01 | -3,7 | -2,6 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sucres P85 | 0,2 | -0,01 | -4,0 | -2,5 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sucres P85 | 0,3 | -0,01 | -1,9 | -2,3 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P85 | 7,4 | -0,01 | -0,1 | -2,0 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sucres P85 | 2,4 | -0,01 | -0,2 | -1,9 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P85 | 0,5 | -0,01 | -1,0 | -1,9 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sucres P85 | 0,2 | -0,005 | -1,9 | -1,7 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sucres P85 | 0,003 | -0,002 | -38,4 | -0,7 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sucres P85 | 0,05 | -0,002 | -3,7 | -0,6 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sucres P85 | 8,0 | -0,001 | -0,02 | -0,5 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P85 | 0,1 | -0,001 | -2,2 | -0,5 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sucres P85 | 0,1 | -0,001 | -2,0 | -0,4 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P85 | 0,2 | -0,001 | -0,6 | -0,4 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P85 | 10,6 | -0,001 | -0,01 | -0,3 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sucres P85 | 0,1 | -0,001 | -0,5 | -0,2 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sucres P85 | 0,03 | -0,001 | -1,9 | -0,2 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P85 | 0,03 | -0,0005 | -1,5 | -0,2 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P85 | 0,01 | -0,0004 | -4,0 | -0,1 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sucres P85 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,1 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sucres P85 | 0,1 | -0,00004 | -0,03 | -0,02 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sucres P85 | 0,01 | -0,00001 | -0,1 | -0,005 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P85 | 0,1 | -0,00001 | -0,01 | -0,004 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P85 | 0,002 | -0,0000001 | -0,005 | -0,00003 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P85 | 6,1 | -0,1 | -1,2 | -27,1 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P85 | 4,7 | -0,04 | -0,9 | -16,3 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P85 | 9,2 | -0,04 | -0,5 | -15,9 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P85 | 2,5 | -0,03 | -1,3 | -12,3 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P85 | 2,9 | -0,03 | -1,1 | -11,8 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries ou de biscuits salés | Sucres P85 | 1,2 | -0,03 | -2,2 | -9,3 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P85 | 6,9 | -0,02 | -0,3 | -8,4 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P85 | 1,5 | -0,02 | -1,5 | -8,4 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P85 | 1,0 | -0,02 | -2,1 | -7,9 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P85 | 0,6 | -0,02 | -2,5 | -5,5 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P85 | 1,0 | -0,01 | -1,2 | -4,2 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sucres P85 | 0,8 | -0,01 | -1,2 | -3,5 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P85 | 16,6 | -0,01 | -0,1 | -3,2 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sucres P85 | 0,3 | -0,01 | -2,9 | -2,9 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P85 | 1,3 | -0,01 | -0,6 | -2,8 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sucres P85 | 4,3 | -0,01 | -0,2 | -2,8 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P85 | 0,5 | -0,01 | -1,4 | -2,7 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sucres P85 | 0,3 | -0,01 | -2,1 | -2,4 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sucres P85 | 0,1 | -0,01 | -4,7 | -2,2 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sucres P85 | 0,01 | -0,004 | -44,2 | -1,5 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P85 | 0,2 | -0,003 | -1,6 | -1,2 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P85 | 0,3 | -0,003 | -1,2 | -1,1 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P85 | 0,4 | -0,003 | -0,6 | -1,0 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sucres P85 | 0,1 | -0,003 | -3,5 | -0,9 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P85 | 0,2 | -0,003 | -1,4 | -0,9 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sucres P85 | 0,2 | -0,002 | -0,9 | -0,6 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sucres P85 | 14,2 | -0,002 | -0,01 | -0,6 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sucres P85 | 0,04 | -0,001 | -3,2 | -0,5 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sucres P85 | 0,2 | -0,001 | -0,5 | -0,3 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sucres P85 | 0,02 | -0,001 | -3,4 | -0,2 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P85 | 6,4 | -0,0003 | -0,01 | -0,1 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P85 | 0,01 | -0,0002 | -1,8 | -0,1 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sucres P85 | 0,2 | -0,0001 | -0,1 | -0,05 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P85 | 0,1 | -0,00005 | -0,05 | -0,02 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P85 | 0,003 | -0,00004 | -1,4 | -0,02 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sucres P85 | 0,01 | -0,00003 | -0,5 | -0,01 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P80 | 9,4 | -0,2 | -2,0 | -70,4 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P80 | 13,2 | -0,2 | -1,3 | -61,3 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P80 | 6,6 | -0,1 | -1,8 | -45,0 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P80 | 7,3 | -0,1 | -1,1 | -30,6 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P80 | 4,0 | -0,1 | -1,9 | -27,9 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P80 | 2,1 | -0,05 | -2,3 | -17,9 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P80 | 6,7 | -0,03 | -0,5 | -12,5 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P80 | 1,3 | -0,03 | -2,1 | -10,3 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P80 | 0,5 | -0,03 | -4,9 | -9,8 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P80 | 0,6 | -0,02 | -3,0 | -6,9 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P80 | 1,7 | -0,02 | -1,1 | -6,9 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P80 | 0,4 | -0,01 | -3,2 | -4,7 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P80 | 0,7 | -0,01 | -1,4 | -3,8 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P80 | 6,0 | -0,01 | -0,1 | -3,3 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sucres P80 | 0,4 | -0,01 | -2,2 | -3,1 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sucres P80 | 0,2 | -0,01 | -4,1 | -3,0 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sucres P80 | 0,1 | -0,01 | -5,5 | -2,5 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P80 | 0,2 | -0,01 | -3,4 | -2,5 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sucres P80 | 2,0 | -0,01 | -0,3 | -2,4 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sucres P80 | 0,3 | -0,01 | -2,2 | -2,2 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sucres P80 | 0,04 | -0,004 | -9,2 | -1,6 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P80 | 0,3 | -0,002 | -0,9 | -0,8 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sucres P80 | 0,05 | -0,002 | -4,6 | -0,8 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P80 | 0,1 | -0,002 | -2,6 | -0,8 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sucres P80 | 7,9 | -0,002 | -0,03 | -0,7 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sucres P80 | 0,002 | -0,001 | -38,2 | -0,5 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sucres P80 | 0,1 | -0,001 | -1,4 | -0,3 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sucres P80 | 0,01 | -0,001 | -7,4 | -0,3 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P80 | 0,02 | -0,001 | -2,4 | -0,2 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P80 | 7,7 | -0,0004 | -0,01 | -0,2 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sucres P80 | 0,2 | -0,0002 | -0,1 | -0,1 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P80 | 0,005 | -0,0001 | -2,3 | -0,04 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sucres P80 | 0,1 | -0,00004 | -0,03 | -0,01 | 33 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P80 | 13,3 | -0,2 | -1,2 | -60,9 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P80 | 7,2 | -0,1 | -1,9 | -50,0 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P80 | 10,2 | -0,1 | -1,1 | -41,5 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P80 | 3,8 | -0,1 | -2,2 | -31,1 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P80 | 3,2 | -0,1 | -1,9 | -22,7 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P80 | 10,8 | -0,1 | -0,6 | -22,7 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P80 | 1,4 | -0,1 | -4,1 | -21,0 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P80 | 2,3 | -0,1 | -2,3 | -19,1 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P80 | 2,3 | -0,05 | -2,1 | -17,4 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P80 | 1,2 | -0,02 | -1,9 | -8,8 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P80 | 0,8 | -0,02 | -2,6 | -8,2 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P80 | 1,8 | -0,02 | -1,2 | -7,9 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P80 | 0,6 | -0,01 | -2,2 | -5,4 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sucres P80 | 0,3 | -0,01 | -3,5 | -4,2 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sucres P80 | 0,2 | -0,01 | -4,2 | -3,8 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sucres P80 | 0,2 | -0,01 | -4,8 | -3,5 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sucres P80 | 2,4 | -0,01 | -0,3 | -3,0 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sucres P80 | 0,2 | -0,01 | -4,5 | -2,8 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P80 | 7,4 | -0,01 | -0,1 | -2,7 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P80 | 0,5 | -0,01 | -1,1 | -2,0 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sucres P80 | 0,1 | -0,004 | -7,3 | -1,6 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P80 | 0,1 | -0,004 | -6,0 | -1,3 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P80 | 0,2 | -0,003 | -1,9 | -1,1 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sucres P80 | 0,003 | -0,002 | -40,6 | -0,7 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sucres P80 | 0,05 | -0,002 | -3,9 | -0,7 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sucres P80 | 8,0 | -0,002 | -0,02 | -0,6 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sucres P80 | 0,03 | -0,001 | -3,4 | -0,3 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sucres P80 | 0,1 | -0,001 | -0,7 | -0,3 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P80 | 0,03 | -0,001 | -2,2 | -0,3 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P80 | 10,6 | -0,001 | -0,01 | -0,3 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P80 | 0,01 | -0,0004 | -4,4 | -0,2 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sucres P80 | 0,1 | -0,0002 | -0,1 | -0,1 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sucres P80 | 0,1 | -0,0001 | -0,04 | -0,02 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P80 | 0,1 | -0,00004 | -0,05 | -0,02 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sucres P80 | 0,01 | -0,00002 | -0,2 | -0,01 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P80 | 0,002 | -0,0000002 | -0,01 | -0,0001 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P80 | 6,0 | -0,1 | -1,7 | -38,9 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P80 | 9,2 | -0,1 | -0,9 | -29,9 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P80 | 4,6 | -0,1 | -1,3 | -23,1 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P80 | 2,5 | -0,04 | -1,7 | -15,6 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P80 | 2,9 | -0,04 | -1,3 | -14,2 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P80 | 1,1 | -0,03 | -2,9 | -12,5 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P80 | 6,9 | -0,03 | -0,5 | -11,6 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P80 | 1,0 | -0,03 | -2,7 | -10,2 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P80 | 1,5 | -0,03 | -1,7 | -9,2 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P80 | 0,6 | -0,02 | -3,3 | -7,5 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P80 | 1,0 | -0,02 | -1,8 | -6,5 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sucres P80 | 0,8 | -0,02 | -2,2 | -6,4 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P80 | 0,2 | -0,01 | -5,5 | -5,1 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sucres P80 | 0,3 | -0,01 | -4,5 | -5,0 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P80 | 16,6 | -0,01 | -0,1 | -4,9 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sucres P80 | 4,3 | -0,01 | -0,3 | -4,8 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P80 | 1,3 | -0,01 | -0,9 | -4,4 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sucres P80 | 0,3 | -0,01 | -4,0 | -4,0 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P80 | 0,5 | -0,01 | -2,1 | -3,9 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sucres P80 | 0,1 | -0,01 | -5,8 | -2,7 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P80 | 0,2 | -0,01 | -2,5 | -1,9 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sucres P80 | 0,005 | -0,004 | -46,9 | -1,6 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P80 | 0,2 | -0,004 | -2,1 | -1,4 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sucres P80 | 0,04 | -0,003 | -6,8 | -1,1 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P80 | 0,4 | -0,003 | -0,6 | -1,0 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sucres P80 | 0,1 | -0,003 | -3,7 | -1,0 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sucres P80 | 0,2 | -0,002 | -1,3 | -0,9 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sucres P80 | 14,2 | -0,002 | -0,01 | -0,6 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sucres P80 | 0,2 | -0,001 | -0,5 | -0,4 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sucres P80 | 0,02 | -0,001 | -4,9 | -0,3 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P80 | 6,4 | -0,0003 | -0,01 | -0,1 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P80 | 0,01 | -0,0003 | -2,4 | -0,1 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sucres P80 | 0,2 | -0,0002 | -0,1 | -0,1 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P80 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,03 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sucres P80 | 0,01 | -0,00005 | -0,7 | -0,02 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P80 | 0,003 | -0,00004 | -1,4 | -0,02 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P75 | 9,3 | -0,3 | -2,6 | -92,3 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P75 | 13,1 | -0,2 | -1,6 | -76,9 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P75 | 6,6 | -0,1 | -2,0 | -48,7 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P75 | 7,3 | -0,1 | -1,4 | -38,0 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P75 | 4,0 | -0,1 | -2,5 | -37,9 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P75 | 2,1 | -0,1 | -2,8 | -22,0 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P75 | 1,3 | -0,03 | -2,6 | -12,6 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P75 | 6,7 | -0,03 | -0,5 | -12,5 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P75 | 0,5 | -0,03 | -5,8 | -11,6 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P75 | 1,7 | -0,03 | -1,6 | -10,0 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P75 | 0,6 | -0,02 | -3,5 | -8,1 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sucres P75 | 0,2 | -0,02 | -8,4 | -6,2 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P75 | 0,4 | -0,01 | -3,6 | -5,2 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P75 | 0,7 | -0,01 | -1,6 | -4,2 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sucres P75 | 0,4 | -0,01 | -2,7 | -3,8 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P75 | 0,2 | -0,01 | -5,2 | -3,7 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P75 | 0,2 | -0,01 | -3,6 | -3,4 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P75 | 6,0 | -0,01 | -0,2 | -3,3 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sucres P75 | 0,1 | -0,01 | -6,7 | -3,1 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sucres P75 | 2,0 | -0,01 | -0,3 | -2,5 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sucres P75 | 0,3 | -0,01 | -2,3 | -2,4 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sucres P75 | 0,04 | -0,004 | -9,2 | -1,6 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sucres P75 | 0,04 | -0,004 | -8,9 | -1,5 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P75 | 0,1 | -0,002 | -2,9 | -0,9 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sucres P75 | 7,9 | -0,002 | -0,03 | -0,7 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sucres P75 | 0,002 | -0,001 | -40,4 | -0,5 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sucres P75 | 0,01 | -0,001 | -8,1 | -0,3 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sucres P75 | 0,1 | -0,001 | -1,5 | -0,3 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P75 | 0,02 | -0,001 | -3,2 | -0,3 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P75 | 7,7 | -0,001 | -0,01 | -0,2 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sucres P75 | 0,2 | -0,0003 | -0,2 | -0,1 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P75 | 0,005 | -0,0001 | -2,6 | -0,05 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sucres P75 | 0,1 | -0,00004 | -0,03 | -0,02 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P75 | 0,1 | -0,00001 | -0,02 | -0,01 | 34 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P75 | 13,2 | -0,2 | -1,6 | -77,3 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P75 | 7,1 | -0,2 | -2,5 | -66,7 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P75 | 10,2 | -0,1 | -1,3 | -50,6 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P75 | 3,8 | -0,1 | -2,7 | -37,9 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P75 | 3,1 | -0,1 | -2,7 | -32,3 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P75 | 1,3 | -0,1 | -5,0 | -25,9 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P75 | 10,8 | -0,1 | -0,6 | -23,0 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P75 | 2,3 | -0,1 | -2,5 | -21,2 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P75 | 2,3 | -0,1 | -2,4 | -20,4 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P75 | 1,8 | -0,03 | -1,8 | -12,5 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P75 | 0,8 | -0,03 | -3,4 | -10,6 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P75 | 1,2 | -0,03 | -2,1 | -9,7 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sucres P75 | 0,2 | -0,02 | -9,1 | -8,1 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P75 | 0,5 | -0,02 | -3,5 | -6,5 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P75 | 0,6 | -0,02 | -2,6 | -6,1 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sucres P75 | 0,3 | -0,01 | -4,4 | -5,3 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sucres P75 | 0,2 | -0,01 | -5,4 | -3,9 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sucres P75 | 0,2 | -0,01 | -5,4 | -3,4 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sucres P75 | 2,4 | -0,01 | -0,4 | -3,1 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P75 | 7,4 | -0,01 | -0,1 | -2,7 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P75 | 0,1 | -0,005 | -8,4 | -1,8 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sucres P75 | 0,1 | -0,004 | -7,4 | -1,6 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sucres P75 | 0,04 | -0,004 | -7,7 | -1,3 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P75 | 0,2 | -0,003 | -2,0 | -1,2 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sucres P75 | 0,003 | -0,002 | -42,9 | -0,7 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sucres P75 | 8,0 | -0,002 | -0,02 | -0,6 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P75 | 10,6 | -0,001 | -0,01 | -0,4 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sucres P75 | 0,03 | -0,001 | -3,7 | -0,4 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sucres P75 | 0,1 | -0,001 | -0,9 | -0,4 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P75 | 0,03 | -0,001 | -2,9 | -0,4 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P75 | 0,01 | -0,0005 | -5,0 | -0,2 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sucres P75 | 0,1 | -0,0002 | -0,2 | -0,1 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P75 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,03 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sucres P75 | 0,1 | -0,0001 | -0,05 | -0,03 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sucres P75 | 0,01 | -0,00002 | -0,2 | -0,01 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P75 | 0,002 | -0,000002 | -0,01 | -0,0001 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P75 | 6,0 | -0,1 | -2,3 | -50,9 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P75 | 9,2 | -0,1 | -1,1 | -38,8 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P75 | 4,6 | -0,1 | -1,9 | -33,1 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P75 | 2,5 | -0,1 | -2,3 | -21,5 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P75 | 2,9 | -0,05 | -1,6 | -17,1 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P75 | 1,1 | -0,04 | -3,6 | -15,4 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P75 | 1,0 | -0,03 | -3,3 | -12,4 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P75 | 6,9 | -0,03 | -0,5 | -11,8 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P75 | 1,5 | -0,03 | -1,8 | -9,9 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P75 | 0,6 | -0,03 | -4,4 | -9,9 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sucres P75 | 0,8 | -0,02 | -2,9 | -8,4 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sucres P75 | 0,3 | -0,02 | -7,2 | -8,1 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P75 | 0,2 | -0,02 | -8,6 | -8,0 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P75 | 1,0 | -0,02 | -2,1 | -7,6 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P75 | 1,3 | -0,02 | -1,4 | -6,9 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sucres P75 | 4,3 | -0,02 | -0,4 | -5,6 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P75 | 16,6 | -0,01 | -0,1 | -4,9 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sucres P75 | 0,3 | -0,01 | -4,7 | -4,6 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P75 | 0,5 | -0,01 | -2,4 | -4,5 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P75 | 0,4 | -0,01 | -2,1 | -3,3 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sucres P75 | 0,1 | -0,01 | -7,0 | -3,3 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P75 | 0,2 | -0,01 | -2,7 | -2,1 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P75 | 0,2 | -0,01 | -3,0 | -1,9 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sucres P75 | 0,1 | -0,005 | -6,6 | -1,7 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sucres P75 | 0,005 | -0,005 | -49,6 | -1,6 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sucres P75 | 0,04 | -0,003 | -6,9 | -1,1 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sucres P75 | 0,2 | -0,003 | -1,6 | -1,1 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sucres P75 | 14,2 | -0,002 | -0,01 | -0,6 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sucres P75 | 0,2 | -0,002 | -0,8 | -0,6 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sucres P75 | 0,02 | -0,001 | -5,7 | -0,4 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P75 | 6,4 | -0,0005 | -0,01 | -0,2 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P75 | 0,01 | -0,0004 | -3,1 | -0,1 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sucres P75 | 0,2 | -0,0002 | -0,1 | -0,1 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P75 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,03 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P75 | 0,003 | -0,0001 | -2,1 | -0,02 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sucres P75 | 0,01 | -0,0001 | -0,9 | -0,02 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P70 | 13,0 | -0,3 | -2,1 | -101,0 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P70 | 9,3 | -0,3 | -2,9 | -99,8 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P70 | 6,5 | -0,2 | -2,3 | -56,6 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P70 | 4,0 | -0,1 | -3,1 | -47,0 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P70 | 7,3 | -0,1 | -1,6 | -42,6 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P70 | 2,1 | -0,1 | -3,1 | -24,4 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P70 | 6,7 | -0,1 | -0,9 | -22,7 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P70 | 1,3 | -0,1 | -3,9 | -18,8 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P70 | 0,5 | -0,04 | -6,7 | -13,4 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P70 | 1,7 | -0,03 | -1,9 | -11,7 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P70 | 0,6 | -0,03 | -4,1 | -9,5 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sucres P70 | 0,2 | -0,02 | -9,6 | -7,1 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P70 | 0,4 | -0,02 | -4,5 | -6,6 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P70 | 0,7 | -0,01 | -2,1 | -5,4 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sucres P70 | 0,4 | -0,01 | -2,7 | -3,8 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P70 | 0,2 | -0,01 | -5,2 | -3,7 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sucres P70 | 0,1 | -0,01 | -8,1 | -3,7 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P70 | 0,2 | -0,01 | -3,7 | -3,4 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P70 | 6,0 | -0,01 | -0,2 | -3,4 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sucres P70 | 0,3 | -0,01 | -3,0 | -3,0 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sucres P70 | 2,0 | -0,01 | -0,4 | -2,9 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sucres P70 | 7,9 | -0,01 | -0,1 | -1,9 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sucres P70 | 0,04 | -0,005 | -9,4 | -1,7 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sucres P70 | 0,04 | -0,004 | -8,9 | -1,6 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P70 | 0,1 | -0,004 | -5,2 | -1,5 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sucres P70 | 0,002 | -0,001 | -40,5 | -0,5 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sucres P70 | 0,1 | -0,001 | -2,2 | -0,4 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sucres P70 | 0,01 | -0,001 | -10,0 | -0,4 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P70 | 0,02 | -0,001 | -4,0 | -0,4 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P70 | 7,7 | -0,001 | -0,01 | -0,3 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sucres P70 | 0,2 | -0,0004 | -0,2 | -0,1 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P70 | 0,005 | -0,0002 | -4,1 | -0,1 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sucres P70 | 0,1 | -0,00005 | -0,04 | -0,02 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P70 | 0,1 | -0,00001 | -0,02 | -0,01 | 34 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P70 | 13,2 | -0,3 | -2,1 | -102,8 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P70 | 7,1 | -0,2 | -2,6 | -69,8 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P70 | 10,2 | -0,2 | -1,5 | -56,5 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P70 | 3,8 | -0,1 | -3,0 | -42,7 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P70 | 3,1 | -0,1 | -3,4 | -40,6 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P70 | 10,8 | -0,1 | -1,0 | -39,6 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P70 | 2,2 | -0,1 | -3,9 | -33,3 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P70 | 1,3 | -0,1 | -6,1 | -31,2 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P70 | 2,3 | -0,1 | -2,9 | -24,5 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P70 | 1,8 | -0,04 | -2,1 | -14,6 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P70 | 0,8 | -0,04 | -4,4 | -13,6 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P70 | 1,2 | -0,03 | -2,6 | -11,9 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sucres P70 | 0,2 | -0,03 | -10,4 | -9,3 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P70 | 0,6 | -0,02 | -3,3 | -7,9 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P70 | 0,5 | -0,02 | -3,6 | -6,6 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sucres P70 | 0,3 | -0,01 | -4,4 | -5,3 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sucres P70 | 0,2 | -0,01 | -6,6 | -4,7 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sucres P70 | 0,2 | -0,01 | -6,9 | -4,3 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sucres P70 | 2,4 | -0,01 | -0,4 | -3,5 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P70 | 7,4 | -0,01 | -0,1 | -2,8 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P70 | 0,2 | -0,01 | -4,2 | -2,4 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P70 | 0,1 | -0,005 | -8,4 | -1,8 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sucres P70 | 0,1 | -0,005 | -8,0 | -1,8 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sucres P70 | 8,0 | -0,004 | -0,1 | -1,5 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sucres P70 | 0,04 | -0,004 | -7,8 | -1,3 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sucres P70 | 0,003 | -0,002 | -42,9 | -0,7 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sucres P70 | 0,1 | -0,001 | -1,2 | -0,5 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P70 | 10,6 | -0,001 | -0,01 | -0,5 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sucres P70 | 0,03 | -0,001 | -4,7 | -0,5 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P70 | 0,03 | -0,001 | -3,7 | -0,4 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P70 | 0,01 | -0,001 | -7,2 | -0,3 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sucres P70 | 0,1 | -0,0003 | -0,2 | -0,1 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sucres P70 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,03 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P70 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,03 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sucres P70 | 0,01 | -0,00003 | -0,3 | -0,01 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P70 | 0,002 | -0,000003 | -0,02 | -0,0001 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P70 | 6,0 | -0,1 | -2,4 | -54,0 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P70 | 9,1 | -0,1 | -1,6 | -53,1 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P70 | 4,6 | -0,1 | -2,2 | -37,6 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P70 | 2,9 | -0,1 | -2,8 | -30,2 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P70 | 2,5 | -0,1 | -2,9 | -27,2 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P70 | 6,9 | -0,1 | -0,7 | -19,0 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P70 | 1,1 | -0,05 | -4,1 | -17,6 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P70 | 1,0 | -0,04 | -4,0 | -15,1 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P70 | 1,5 | -0,03 | -2,1 | -11,8 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P70 | 0,6 | -0,03 | -5,0 | -11,3 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P70 | 1,0 | -0,03 | -2,5 | -9,2 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sucres P70 | 0,3 | -0,02 | -7,7 | -8,8 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sucres P70 | 0,8 | -0,02 | -2,9 | -8,5 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P70 | 0,2 | -0,02 | -8,6 | -8,0 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P70 | 1,3 | -0,02 | -1,7 | -7,9 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sucres P70 | 4,3 | -0,02 | -0,4 | -6,3 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sucres P70 | 0,3 | -0,02 | -6,0 | -6,0 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P70 | 0,5 | -0,02 | -3,1 | -5,9 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P70 | 16,6 | -0,01 | -0,1 | -5,0 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sucres P70 | 0,1 | -0,01 | -8,7 | -4,1 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P70 | 0,2 | -0,01 | -5,2 | -4,0 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P70 | 0,4 | -0,01 | -2,2 | -3,4 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P70 | 0,2 | -0,01 | -3,7 | -2,4 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sucres P70 | 0,1 | -0,005 | -6,6 | -1,8 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sucres P70 | 0,005 | -0,005 | -49,6 | -1,7 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sucres P70 | 14,2 | -0,004 | -0,03 | -1,6 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sucres P70 | 0,2 | -0,004 | -2,0 | -1,3 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sucres P70 | 0,04 | -0,004 | -8,0 | -1,3 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sucres P70 | 0,2 | -0,002 | -1,1 | -0,8 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sucres P70 | 0,02 | -0,002 | -8,5 | -0,6 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P70 | 6,4 | -0,001 | -0,01 | -0,2 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P70 | 0,01 | -0,001 | -4,4 | -0,2 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sucres P70 | 0,2 | -0,0002 | -0,1 | -0,1 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P70 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,05 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P70 | 0,003 | -0,0001 | -2,2 | -0,02 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sucres P70 | 0,01 | -0,0001 | -1,0 | -0,02 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P65 | 13,0 | -0,4 | -2,6 | -128,7 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P65 | 9,3 | -0,3 | -3,2 | -111,1 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P65 | 6,5 | -0,2 | -3,0 | -72,5 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P65 | 3,9 | -0,2 | -4,1 | -60,9 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P65 | 7,3 | -0,1 | -2,0 | -54,4 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P65 | 6,6 | -0,1 | -1,6 | -39,4 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P65 | 2,1 | -0,1 | -3,6 | -28,5 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P65 | 1,3 | -0,1 | -4,7 | -23,0 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P65 | 0,5 | -0,04 | -7,6 | -15,3 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P65 | 1,7 | -0,04 | -2,4 | -14,8 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P65 | 0,6 | -0,04 | -5,6 | -13,1 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sucres P65 | 0,2 | -0,03 | -13,8 | -10,2 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P65 | 0,7 | -0,02 | -3,1 | -8,1 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P65 | 0,4 | -0,02 | -5,6 | -8,1 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P65 | 0,2 | -0,01 | -6,9 | -5,0 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sucres P65 | 0,4 | -0,01 | -3,4 | -4,8 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sucres P65 | 0,1 | -0,01 | -10,1 | -4,6 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P65 | 6,0 | -0,01 | -0,2 | -4,2 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sucres P65 | 2,0 | -0,01 | -0,5 | -3,5 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P65 | 0,2 | -0,01 | -3,7 | -3,4 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sucres P65 | 0,3 | -0,01 | -3,3 | -3,4 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sucres P65 | 0,04 | -0,01 | -17,7 | -3,1 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sucres P65 | 7,9 | -0,01 | -0,1 | -2,4 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P65 | 0,1 | -0,01 | -7,3 | -2,1 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sucres P65 | 0,04 | -0,004 | -9,0 | -1,6 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sucres P65 | 0,1 | -0,003 | -4,6 | -0,9 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sucres P65 | 0,002 | -0,002 | -45,0 | -0,6 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | Sucres P65 | 6,4 | -0,001 | -0,02 | -0,5 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P65 | 0,02 | -0,001 | -5,6 | -0,5 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sucres P65 | 0,01 | -0,001 | -12,1 | -0,5 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P65 | 7,7 | -0,001 | -0,01 | -0,3 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sucres P65 | 0,2 | -0,001 | -0,3 | -0,2 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P65 | 0,005 | -0,0002 | -4,4 | -0,1 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sucres P65 | 0,1 | -0,0001 | -0,05 | -0,02 | 34 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P65 | 0,1 | -0,00001 | -0,02 | -0,01 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle Ecart à la moyenne initiale (g/an) | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P65 | 13,1 | -0,4 | -2,6 | -128,6 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P65 | 7,1 | -0,2 | -3,1 | -82,2 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P65 | 10,7 | -0,2 | -1,9 | -74,2 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P65 | 10,2 | -0,2 | -1,9 | -73,1 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P65 | 3,1 | -0,1 | -4,4 | -51,8 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P65 | 3,8 | -0,1 | -3,5 | -49,9 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P65 | 2,2 | -0,1 | -4,8 | -40,4 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P65 | 1,3 | -0,1 | -6,9 | -35,6 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P65 | 2,2 | -0,1 | -3,6 | -30,9 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P65 | 1,8 | -0,1 | -2,8 | -19,0 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P65 | 0,8 | -0,05 | -5,8 | -17,9 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P65 | 1,2 | -0,05 | -3,7 | -17,1 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sucres P65 | 0,2 | -0,03 | -13,5 | -12,1 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P65 | 0,6 | -0,03 | -4,3 | -10,4 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sucres P65 | 0,3 | -0,02 | -5,6 | -6,8 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P65 | 0,5 | -0,02 | -3,6 | -6,7 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sucres P65 | 0,2 | -0,01 | -7,3 | -5,3 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sucres P65 | 0,2 | -0,01 | -8,4 | -5,2 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sucres P65 | 2,4 | -0,01 | -0,5 | -4,6 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P65 | 0,1 | -0,01 | -6,4 | -3,7 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P65 | 7,4 | -0,01 | -0,1 | -3,0 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sucres P65 | 0,1 | -0,01 | -13,4 | -3,0 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P65 | 0,1 | -0,01 | -10,8 | -2,3 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sucres P65 | 8,0 | -0,01 | -0,1 | -1,9 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sucres P65 | 0,04 | -0,004 | -8,0 | -1,4 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sucres P65 | 0,1 | -0,003 | -2,7 | -1,1 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | Sucres P65 | 6,0 | -0,003 | -0,04 | -1,0 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sucres P65 | 0,002 | -0,002 | -47,6 | -0,8 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sucres P65 | 0,03 | -0,002 | -7,0 | -0,7 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P65 | 0,03 | -0,002 | -5,1 | -0,6 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P65 | 10,6 | -0,001 | -0,01 | -0,5 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P65 | 0,01 | -0,001 | -8,2 | -0,3 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sucres P65 | 0,1 | -0,0004 | -0,3 | -0,1 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sucres P65 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,04 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P65 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,03 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sucres P65 | 0,01 | -0,00004 | -0,4 | -0,01 | 36 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P65 | 0,002 | -0,000004 | -0,02 | -0,0001 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P65 | 9,1 | -0,2 | -1,9 | -65,5 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P65 | 6,0 | -0,2 | -2,9 | -65,3 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P65 | 4,6 | -0,1 | -2,9 | -49,0 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P65 | 6,9 | -0,1 | -1,6 | -40,8 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P65 | 2,8 | -0,1 | -3,3 | -35,5 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P65 | 2,5 | -0,1 | -3,7 | -34,5 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P65 | 1,1 | -0,1 | -4,8 | -20,6 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P65 | 1,0 | -0,1 | -5,0 | -18,8 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P65 | 0,6 | -0,04 | -6,7 | -15,0 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P65 | 1,5 | -0,04 | -2,7 | -15,0 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P65 | 1,0 | -0,03 | -3,1 | -11,3 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sucres P65 | 0,3 | -0,03 | -9,6 | -10,9 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P65 | 0,2 | -0,03 | -11,7 | -10,8 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sucres P65 | 0,8 | -0,03 | -3,5 | -10,4 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P65 | 1,3 | -0,03 | -2,1 | -10,2 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P65 | 0,5 | -0,02 | -4,2 | -7,9 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sucres P65 | 4,3 | -0,02 | -0,5 | -7,6 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sucres P65 | 0,3 | -0,02 | -6,5 | -6,5 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P65 | 0,2 | -0,02 | -7,4 | -5,8 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P65 | 16,6 | -0,02 | -0,1 | -5,6 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sucres P65 | 0,1 | -0,01 | -9,9 | -4,6 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P65 | 0,4 | -0,01 | -2,2 | -3,4 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P65 | 0,2 | -0,01 | -5,4 | -3,4 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sucres P65 | 0,2 | -0,01 | -3,5 | -2,3 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sucres P65 | 14,2 | -0,01 | -0,04 | -2,1 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sucres P65 | 0,04 | -0,01 | -11,6 | -1,9 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sucres P65 | 0,004 | -0,01 | -55,0 | -1,8 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sucres P65 | 0,1 | -0,005 | -6,7 | -1,8 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sucres P65 | 0,2 | -0,002 | -1,2 | -0,9 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sucres P65 | 0,02 | -0,002 | -9,9 | -0,7 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | Sucres P65 | 3,4 | -0,001 | -0,03 | -0,4 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P65 | 0,01 | -0,001 | -6,5 | -0,3 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P65 | 6,4 | -0,001 | -0,01 | -0,3 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sucres P65 | 0,2 | -0,0003 | -0,1 | -0,1 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P65 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,1 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P65 | 0,003 | -0,0001 | -2,8 | -0,03 | 36 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sucres P65 | 0,01 | -0,0001 | -1,1 | -0,03 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P60 | 12,9 | -0,4 | -3,2 | -153,4 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P60 | 9,2 | -0,4 | -3,9 | -137,3 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P60 | 6,5 | -0,2 | -3,2 | -77,5 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P60 | 7,2 | -0,2 | -2,4 | -66,1 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P60 | 3,9 | -0,2 | -4,3 | -65,1 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P60 | 6,5 | -0,2 | -2,5 | -62,5 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P60 | 2,0 | -0,1 | -5,2 | -41,0 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P60 | 1,3 | -0,1 | -5,4 | -26,5 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | Sucres P60 | 6,4 | -0,1 | -1,0 | -24,2 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P60 | 1,7 | -0,05 | -2,8 | -17,4 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P60 | 0,5 | -0,05 | -8,5 | -17,1 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P60 | 0,6 | -0,05 | -7,2 | -16,8 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sucres P60 | 0,2 | -0,03 | -15,2 | -11,3 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P60 | 0,7 | -0,03 | -4,0 | -10,5 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P60 | 0,4 | -0,03 | -7,1 | -10,2 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sucres P60 | 0,4 | -0,02 | -4,3 | -6,1 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P60 | 0,2 | -0,02 | -7,7 | -5,6 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P60 | 6,0 | -0,01 | -0,2 | -4,8 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sucres P60 | 0,1 | -0,01 | -10,1 | -4,6 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sucres P60 | 2,0 | -0,01 | -0,5 | -3,9 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sucres P60 | 0,3 | -0,01 | -3,7 | -3,8 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P60 | 0,2 | -0,01 | -3,7 | -3,4 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sucres P60 | 0,04 | -0,01 | -17,9 | -3,2 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sucres P60 | 7,9 | -0,01 | -0,1 | -2,7 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P60 | 0,1 | -0,01 | -8,5 | -2,5 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sucres P60 | 0,04 | -0,01 | -13,4 | -2,3 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sucres P60 | 0,1 | -0,003 | -5,0 | -1,0 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sucres P60 | 0,002 | -0,002 | -45,1 | -0,6 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P60 | 0,02 | -0,002 | -6,3 | -0,6 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sucres P60 | 0,01 | -0,001 | -13,8 | -0,5 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P60 | 7,7 | -0,001 | -0,01 | -0,3 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sucres P60 | 0,2 | -0,001 | -0,3 | -0,2 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P60 | 0,005 | -0,0002 | -4,7 | -0,1 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sucres P60 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,03 | 34 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P60 | 0,1 | -0,00001 | -0,02 | -0,01 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle Ecart à la moyenne initiale (g/an) | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|---|--|---|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P60 | 13,0 | -0,4 | -3,1 | -152,1 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P60 | 10,6 | -0,3 | -3,1 | -122,2 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P60 | 7,0 | -0,3 | -3,9 | -103,6 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P60 | 10,1 | -0,2 | -2,3 | -85,5 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P60 | 3,7 | -0,2 | -4,8 | -69,2 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P60 | 3,1 | -0,1 | -4,6 | -54,7 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P60 | 2,2 | -0,1 | -5,4 | -45,7 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P60 | 1,3 | -0,1 | -7,9 | -40,4 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P60 | 2,2 | -0,1 | -3,9 | -32,9 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P60 | 1,8 | -0,1 | -3,3 | -22,4 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | Sucres P60 | 5,9 | -0,1 | -1,0 | -21,9 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P60 | 0,8 | -0,1 | -7,0 | -21,6 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P60 | 1,2 | -0,1 | -4,6 | -21,1 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sucres P60 | 0,2 | -0,04 | -15,0 | -13,4 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P60 | 0,6 | -0,04 | -5,5 | -13,1 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sucres P60 | 0,3 | -0,02 | -7,0 | -8,5 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P60 | 0,5 | -0,02 | -3,6 | -6,7 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sucres P60 | 0,2 | -0,02 | -7,8 | -5,6 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sucres P60 | 0,2 | -0,01 | -8,5 | -5,3 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sucres P60 | 2,4 | -0,01 | -0,6 | -5,0 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P60 | 0,1 | -0,01 | -7,8 | -4,5 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P60 | 7,4 | -0,01 | -0,1 | -3,2 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sucres P60 | 0,1 | -0,01 | -14,0 | -3,1 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P60 | 0,1 | -0,01 | -13,7 | -2,9 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sucres P60 | 8,0 | -0,01 | -0,1 | -2,1 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sucres P60 | 0,04 | -0,01 | -11,7 | -2,0 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sucres P60 | 0,1 | -0,003 | -2,9 | -1,2 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sucres P60 | 0,03 | -0,002 | -8,3 | -0,8 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sucres P60 | 0,002 | -0,002 | -47,6 | -0,8 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P60 | 0,03 | -0,002 | -5,9 | -0,7 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P60 | 10,6 | -0,001 | -0,01 | -0,5 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P60 | 0,01 | -0,001 | -8,7 | -0,3 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sucres P60 | 0,1 | -0,0005 | -0,3 | -0,2 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sucres P60 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,05 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P60 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,03 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sucres P60 | 0,01 | -0,00004 | -0,4 | -0,02 | 36 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P60 | 0,002 | -0,000004 | -0,02 | -0,0001 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P60 | 5,9 | -0,2 | -3,7 | -83,8 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P60 | 9,1 | -0,2 | -2,3 | -78,2 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P60 | 6,8 | -0,2 | -3,0 | -76,1 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P60 | 4,5 | -0,2 | -3,4 | -57,5 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P60 | 2,8 | -0,1 | -3,6 | -38,9 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P60 | 2,5 | -0,1 | -4,1 | -38,2 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P60 | 1,1 | -0,1 | -5,4 | -23,4 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P60 | 1,0 | -0,1 | -6,0 | -22,7 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P60 | 0,6 | -0,05 | -8,0 | -17,9 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P60 | 1,5 | -0,04 | -2,9 | -16,1 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P60 | 0,9 | -0,04 | -3,8 | -13,6 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sucres P60 | 0,8 | -0,04 | -4,6 | -13,4 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P60 | 1,3 | -0,03 | -2,6 | -12,4 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P60 | 0,2 | -0,03 | -13,1 | -12,2 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sucres P60 | 0,3 | -0,03 | -10,4 | -11,7 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P60 | 0,5 | -0,03 | -5,5 | -10,3 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | Sucres P60 | 3,4 | -0,02 | -0,7 | -8,9 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sucres P60 | 4,3 | -0,02 | -0,5 | -8,4 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sucres P60 | 0,3 | -0,02 | -7,3 | -7,3 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P60 | 0,2 | -0,02 | -8,2 | -6,3 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P60 | 16,6 | -0,02 | -0,1 | -6,2 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sucres P60 | 0,1 | -0,01 | -10,6 | -4,9 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P60 | 0,2 | -0,01 | -6,1 | -3,8 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P60 | 0,4 | -0,01 | -2,2 | -3,4 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sucres P60 | 0,1 | -0,01 | -9,7 | -2,6 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sucres P60 | 0,2 | -0,01 | -3,8 | -2,6 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sucres P60 | 14,2 | -0,01 | -0,04 | -2,3 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sucres P60 | 0,04 | -0,01 | -12,7 | -2,1 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sucres P60 | 0,004 | -0,01 | -55,1 | -1,8 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sucres P60 | 0,2 | -0,003 | -1,5 | -1,1 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sucres P60 | 0,02 | -0,002 | -11,3 | -0,8 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P60 | 0,01 | -0,001 | -7,6 | -0,3 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P60 | 6,4 | -0,001 | -0,01 | -0,3 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sucres P60 | 0,2 | -0,0004 | -0,2 | -0,1 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P60 | 0,1 | -0,0002 | -0,2 | -0,1 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P60 | 0,003 | -0,0001 | -3,5 | -0,04 | 36 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sucres P60 | 0,01 | -0,0001 | -1,5 | -0,03 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P55 | 12,8 | -0,5 | -3,6 | -174,9 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P55 | 9,1 | -0,5 | -4,8 | -168,4 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P55 | 6,5 | -0,2 | -3,5 | -85,8 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P55 | 3,9 | -0,2 | -5,5 | -82,9 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P55 | 6,5 | -0,2 | -3,2 | -79,4 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P55 | 7,2 | -0,2 | -2,9 | -78,2 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P55 | 2,0 | -0,1 | -5,7 | -44,7 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P55 | 1,3 | -0,1 | -6,3 | -31,0 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | Sucres P55 | 6,4 | -0,1 | -1,0 | -24,2 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P55 | 1,7 | -0,1 | -3,2 | -20,2 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P55 | 0,6 | -0,1 | -8,1 | -18,9 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P55 | 0,5 | -0,1 | -9,2 | -18,5 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P55 | 0,7 | -0,04 | -5,0 | -13,1 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sucres P55 | 0,2 | -0,03 | -17,1 | -12,6 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P55 | 0,4 | -0,03 | -7,5 | -10,9 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sucres P55 | 0,4 | -0,02 | -4,8 | -6,8 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sucres P55 | 0,1 | -0,02 | -14,3 | -6,5 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P55 | 0,2 | -0,02 | -8,5 | -6,2 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P55 | 6,0 | -0,02 | -0,3 | -5,7 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sucres P55 | 2,0 | -0,01 | -0,6 | -4,8 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P55 | 0,2 | -0,01 | -4,7 | -4,4 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sucres P55 | 0,3 | -0,01 | -4,3 | -4,3 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sucres P55 | 0,04 | -0,01 | -18,0 | -3,2 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sucres P55 | 7,9 | -0,01 | -0,1 | -2,7 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P55 | 0,1 | -0,01 | -8,6 | -2,5 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sucres P55 | 0,04 | -0,01 | -13,4 | -2,3 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sucres P55 | 0,1 | -0,004 | -6,9 | -1,4 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sucres P55 | 0,01 | -0,002 | -17,5 | -0,7 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P55 | 0,02 | -0,002 | -7,2 | -0,7 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sucres P55 | 0,002 | -0,002 | -45,5 | -0,6 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P55 | 7,7 | -0,001 | -0,02 | -0,4 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sucres P55 | 0,2 | -0,001 | -0,3 | -0,3 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P55 | 0,005 | -0,0003 | -6,4 | -0,1 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sucres P55 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,03 | 34 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P55 | 0,1 | -0,00001 | -0,02 | -0,01 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle Ecart à la moyenne initiale (g/an) | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P55 | 13,0 | -0,5 | -3,6 | -175,7 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P55 | 10,4 | -0,5 | -4,2 | -166,7 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P55 | 7,0 | -0,4 | -4,9 | -130,2 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P55 | 10,1 | -0,3 | -2,7 | -102,4 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P55 | 3,7 | -0,2 | -5,5 | -78,2 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P55 | 3,0 | -0,2 | -5,8 | -68,0 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P55 | 2,2 | -0,1 | -6,2 | -52,6 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P55 | 1,3 | -0,1 | -8,3 | -42,6 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P55 | 2,2 | -0,1 | -4,2 | -35,9 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P55 | 1,8 | -0,1 | -3,8 | -26,1 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P55 | 1,2 | -0,1 | -5,5 | -25,3 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P55 | 0,8 | -0,1 | -8,1 | -25,0 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | Sucres P55 | 5,9 | -0,1 | -1,0 | -21,9 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sucres P55 | 0,2 | -0,04 | -17,1 | -15,4 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P55 | 0,6 | -0,04 | -5,7 | -13,6 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sucres P55 | 0,3 | -0,03 | -7,8 | -9,4 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P55 | 0,5 | -0,02 | -4,8 | -8,8 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sucres P55 | 0,2 | -0,02 | -12,3 | -7,7 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sucres P55 | 0,2 | -0,02 | -8,7 | -6,3 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sucres P55 | 2,4 | -0,02 | -0,7 | -6,2 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P55 | 0,1 | -0,01 | -8,0 | -4,6 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P55 | 7,4 | -0,01 | -0,1 | -3,4 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P55 | 0,05 | -0,01 | -15,3 | -3,3 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sucres P55 | 0,1 | -0,01 | -14,2 | -3,1 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sucres P55 | 8,0 | -0,01 | -0,1 | -2,1 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sucres P55 | 0,04 | -0,01 | -11,8 | -2,1 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sucres P55 | 0,1 | -0,004 | -4,0 | -1,6 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sucres P55 | 0,02 | -0,003 | -9,5 | -0,9 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sucres P55 | 0,002 | -0,002 | -47,7 | -0,8 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P55 | 0,03 | -0,002 | -6,6 | -0,8 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P55 | 10,6 | -0,002 | -0,02 | -0,7 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P55 | 0,01 | -0,001 | -11,3 | -0,4 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sucres P55 | 0,1 | -0,0005 | -0,3 | -0,2 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sucres P55 | 0,1 | -0,0002 | -0,1 | -0,1 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P55 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,04 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sucres P55 | 0,01 | -0,00004 | -0,4 | -0,02 | 36 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P55 | 0,002 | -0,000001 | -0,04 | -0,0002 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P55 | 6,7 | -0,3 | -4,1 | -105,1 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P55 | 5,9 | -0,3 | -4,6 | -103,5 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P55 | 9,0 | -0,3 | -2,7 | -91,6 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P55 | 4,5 | -0,2 | -4,1 | -70,9 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P55 | 2,4 | -0,1 | -5,0 | -46,7 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P55 | 2,8 | -0,1 | -3,9 | -42,2 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P55 | 1,0 | -0,1 | -7,0 | -26,5 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P55 | 1,1 | -0,1 | -5,8 | -25,0 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P55 | 0,6 | -0,1 | -9,4 | -21,1 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P55 | 1,5 | -0,05 | -3,2 | -17,6 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P55 | 0,9 | -0,04 | -4,3 | -15,5 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sucres P55 | 0,8 | -0,04 | -5,1 | -14,9 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P55 | 1,3 | -0,04 | -3,0 | -14,5 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sucres P55 | 0,3 | -0,04 | -11,9 | -13,5 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P55 | 0,2 | -0,04 | -14,2 | -13,2 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P55 | 0,5 | -0,03 | -5,6 | -10,6 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sucres P55 | 4,3 | -0,03 | -0,7 | -10,4 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | Sucres P55 | 3,4 | -0,02 | -0,7 | -8,9 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sucres P55 | 0,3 | -0,02 | -8,1 | -8,1 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P55 | 16,6 | -0,02 | -0,1 | -6,9 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P55 | 0,2 | -0,02 | -8,4 | -6,5 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sucres P55 | 0,1 | -0,02 | -13,7 | -6,4 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P55 | 0,4 | -0,01 | -3,0 | -4,6 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P55 | 0,2 | -0,01 | -7,0 | -4,4 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sucres P55 | 0,2 | -0,01 | -5,2 | -3,5 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sucres P55 | 0,1 | -0,01 | -10,0 | -2,7 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sucres P55 | 14,2 | -0,01 | -0,04 | -2,3 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sucres P55 | 0,04 | -0,01 | -12,9 | -2,1 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sucres P55 | 0,004 | -0,01 | -55,3 | -1,8 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sucres P55 | 0,2 | -0,003 | -1,5 | -1,1 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sucres P55 | 0,02 | -0,003 | -13,3 | -1,0 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P55 | 0,01 | -0,001 | -8,6 | -0,4 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P55 | 6,4 | -0,001 | -0,01 | -0,3 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sucres P55 | 0,2 | -0,0005 | -0,2 | -0,2 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P55 | 0,1 | -0,0002 | -0,2 | -0,1 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P55 | 0,003 | -0,0002 | -5,0 | -0,1 | 36 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sucres P55 | 0,01 | -0,0001 | -1,8 | -0,04 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P50 | 12,8 | -0,6 | -4,2 | -205,9 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P50 | 9,0 | -0,5 | -5,5 | -191,0 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P50 | 7,1 | -0,3 | -4,3 | -117,4 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P50 | 3,8 | -0,3 | -6,5 | -97,8 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P50 | 6,4 | -0,3 | -3,8 | -93,5 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P50 | 6,5 | -0,2 | -3,6 | -89,4 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P50 | 2,0 | -0,2 | -7,6 | -59,4 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P50 | 1,2 | -0,1 | -7,1 | -34,6 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | Sucres P50 | 6,4 | -0,1 | -1,1 | -24,8 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P50 | 1,7 | -0,1 | -3,9 | -24,4 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P50 | 0,5 | -0,1 | -10,4 | -21,0 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P50 | 0,6 | -0,1 | -8,6 | -20,1 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P50 | 0,7 | -0,04 | -5,9 | -15,6 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sucres P50 | 0,2 | -0,04 | -17,6 | -13,0 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P50 | 0,4 | -0,04 | -8,9 | -12,9 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sucres P50 | 0,4 | -0,02 | -6,3 | -8,9 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P50 | 6,0 | -0,02 | -0,4 | -8,1 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P50 | 0,2 | -0,02 | -10,3 | -7,5 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sucres P50 | 0,1 | -0,02 | -15,6 | -7,1 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sucres P50 | 2,0 | -0,02 | -0,8 | -5,7 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sucres P50 | 0,3 | -0,01 | -5,2 | -5,2 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P50 | 0,2 | -0,01 | -5,3 | -4,9 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sucres P50 | 0,04 | -0,01 | -26,5 | -4,7 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P50 | 0,1 | -0,01 | -10,1 | -3,0 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sucres P50 | 7,9 | -0,01 | -0,1 | -2,7 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sucres P50 | 0,04 | -0,01 | -13,4 | -2,3 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sucres P50 | 0,1 | -0,01 | -9,4 | -1,9 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P50 | 0,02 | -0,002 | -8,8 | -0,8 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sucres P50 | 0,01 | -0,002 | -18,9 | -0,7 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sucres P50 | 0,002 | -0,002 | -45,9 | -0,6 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P50 | 7,7 | -0,001 | -0,02 | -0,5 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sucres P50 | 0,2 | -0,001 | -0,4 | -0,3 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P50 | 0,005 | -0,0003 | -6,8 | -0,1 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sucres P50 | 0,1 | -0,0002 | -0,1 | -0,1 | 34 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P50 | 0,1 | -0,00001 | -0,02 | -0,01 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle Ecart à la moyenne initiale (g/an) | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P50 | 12,9 | -0,6 | -4,1 | -202,7 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P50 | 10,4 | -0,5 | -4,7 | -186,1 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P50 | 9,9 | -0,5 | -4,4 | -166,2 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P50 | 6,9 | -0,4 | -5,3 | -141,2 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P50 | 3,6 | -0,3 | -7,1 | -101,2 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P50 | 3,0 | -0,2 | -6,8 | -80,0 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P50 | 2,2 | -0,2 | -7,0 | -59,4 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P50 | 1,3 | -0,1 | -9,4 | -48,5 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P50 | 2,2 | -0,1 | -4,5 | -38,6 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P50 | 1,8 | -0,1 | -4,6 | -31,3 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P50 | 1,2 | -0,1 | -6,7 | -31,0 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P50 | 0,8 | -0,1 | -8,7 | -27,1 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | Sucres P50 | 5,9 | -0,1 | -1,0 | -22,9 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P50 | 0,6 | -0,04 | -6,8 | -16,4 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sucres P50 | 0,2 | -0,04 | -17,7 | -15,9 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sucres P50 | 0,3 | -0,03 | -9,1 | -11,0 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P50 | 0,5 | -0,03 | -5,3 | -9,8 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sucres P50 | 0,1 | -0,02 | -13,7 | -8,6 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sucres P50 | 2,4 | -0,02 | -0,9 | -7,6 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sucres P50 | 0,2 | -0,02 | -10,1 | -7,3 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P50 | 7,4 | -0,02 | -0,3 | -6,8 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P50 | 0,1 | -0,02 | -9,6 | -5,6 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sucres P50 | 0,05 | -0,01 | -20,6 | -4,6 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P50 | 0,05 | -0,01 | -18,1 | -3,9 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sucres P50 | 8,0 | -0,01 | -0,1 | -2,2 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sucres P50 | 0,1 | -0,01 | -5,3 | -2,2 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sucres P50 | 0,04 | -0,01 | -11,9 | -2,1 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sucres P50 | 0,02 | -0,003 | -11,1 | -1,1 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P50 | 0,03 | -0,003 | -8,2 | -1,0 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P50 | 10,6 | -0,002 | -0,02 | -0,9 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sucres P50 | 0,002 | -0,002 | -47,9 | -0,8 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P50 | 0,01 | -0,001 | -12,1 | -0,4 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sucres P50 | 0,1 | -0,001 | -0,4 | -0,2 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sucres P50 | 0,1 | -0,0003 | -0,2 | -0,1 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P50 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,04 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sucres P50 | 0,01 | -0,0001 | -0,6 | -0,02 | 36 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P50 | 0,002 | -0,000001 | -0,04 | -0,0003 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle Ecart à la moyenne initiale (g/an) | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | | |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres P50 | 6,7 | -0,3 | -4,5 | -114,3 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres P50 | 5,8 | -0,3 | -4,9 | -110,5 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres P50 | 9,0 | -0,3 | -3,2 | -108,2 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sucres P50 | 4,5 | -0,2 | -5,3 | -90,3 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres P50 | 2,4 | -0,2 | -6,0 | -56,4 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres P50 | 2,8 | -0,1 | -4,7 | -50,3 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres P50 | 1,0 | -0,1 | -8,6 | -32,8 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres P50 | 1,1 | -0,1 | -6,7 | -28,6 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres P50 | 0,6 | -0,1 | -10,3 | -23,1 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres P50 | 1,5 | -0,1 | -3,4 | -19,0 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres P50 | 0,9 | -0,1 | -5,1 | -18,5 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sucres P50 | 0,8 | -0,1 | -6,3 | -18,4 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres P50 | 1,3 | -0,05 | -3,6 | -17,3 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres P50 | 0,2 | -0,04 | -17,4 | -16,2 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres P50 | 16,5 | -0,04 | -0,2 | -14,4 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sucres P50 | 0,3 | -0,04 | -12,7 | -14,3 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres P50 | 0,5 | -0,03 | -6,7 | -12,6 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sucres P50 | 4,3 | -0,03 | -0,8 | -12,4 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sucres P50 | 0,2 | -0,03 | -9,8 | -9,8 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | Sucres P50 | 3,4 | -0,03 | -0,8 | -9,3 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres P50 | 0,2 | -0,02 | -9,7 | -7,6 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sucres P50 | 0,1 | -0,02 | -16,2 | -7,5 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres P50 | 0,2 | -0,02 | -9,1 | -5,8 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres P50 | 0,4 | -0,01 | -3,4 | -5,2 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sucres P50 | 0,2 | -0,01 | -6,1 | -4,1 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sucres P50 | 0,04 | -0,01 | -18,4 | -3,1 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sucres P50 | 0,1 | -0,01 | -10,1 | -2,7 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sucres P50 | 14,2 | -0,01 | -0,05 | -2,4 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sucres P50 | 0,004 | -0,01 | -55,6 | -1,8 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sucres P50 | 0,2 | -0,003 | -1,7 | -1,2 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sucres P50 | 0,02 | -0,003 | -14,7 | -1,0 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres P50 | 0,01 | -0,001 | -10,2 | -0,5 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres P50 | 6,4 | -0,001 | -0,02 | -0,4 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sucres P50 | 0,2 | -0,001 | -0,3 | -0,2 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres P50 | 0,1 | -0,0002 | -0,2 | -0,1 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sucres P50 | 0,003 | -0,0002 | -5,0 | -0,1 | 36 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sucres P50 | 0,01 | -0,0001 | -2,1 | -0,05 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Abats | Sucres initiaux | 0,0002 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres initiaux | 6,7 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Boissons alcoolisées | Sucres initiaux | 0,01 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | Sucres initiaux | 6,4 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sucres initiaux | 0,2 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres initiaux | 6,7 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres initiaux | 0,7 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sucres initiaux | 7,4 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Crustacés et mollusques | Sucres initiaux | 0,003 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres initiaux | 2,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Eau du robinet | Sucres initiaux | 0,03 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Eaux embouteillées | Sucres initiaux | 0,0 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres initiaux | 4,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sucres initiaux | 0,2 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sucres initiaux | 7,9 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres initiaux | 1,7 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres initiaux | 7,7 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Laits | Sucres initiaux | 5,3 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Laits et boissons infantiles | Sucres initiaux | 3,5 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sucres initiaux | 2,0 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sucres initiaux | 0,05 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sucres initiaux | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sucres initiaux | 0,004 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres initiaux | 0,03 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres initiaux | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres initiaux | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres initiaux | 1,3 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats préparés et desserts infantiles | Sucres initiaux | 1,3 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sucres initiaux | 0,3 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sucres initiaux | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres initiaux | 0,6 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sucres initiaux | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sucres initiaux | 0,05 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres initiaux | 0,3 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sucres initiaux | 0,01 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres initiaux | 0,4 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres initiaux | 0,6 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sucres initiaux | 0,4 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres initiaux | 0,2 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres initiaux | 6,0 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres initiaux | 0,005 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres initiaux | 13,3 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sucres initiaux | 0,01 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres initiaux | 9,6 | | | | - |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Abats | Sucres initiaux | 0,001 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres initiaux | 10,9 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons alcoolisées | Sucres initiaux | 0,2 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | Sucres initiaux | 6,0 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sucres initiaux | 0,2 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres initiaux | 2,3 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres initiaux | 1,3 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sucres initiaux | 10,4 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sucres initiaux | 0,002 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres initiaux | 3,9 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Eau du robinet | Sucres initiaux | 0,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Eaux embouteillées | Sucres initiaux | 0,0 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres initiaux | 3,2 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sucres initiaux | 0,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sucres initiaux | 8,0 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres initiaux | 1,9 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres initiaux | 10,6 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Laits | Sucres initiaux | 6,6 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Laits et boissons infantiles | Sucres initiaux | 0,0 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sucres initiaux | 2,4 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sucres initiaux | 0,05 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sucres initiaux | 0,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sucres initiaux | 0,005 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres initiaux | 0,03 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres initiaux | 0,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres initiaux | 0,2 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres initiaux | 2,3 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats préparés et desserts infantiles | Sucres initiaux | 0,01 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sucres initiaux | 0,2 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sucres initiaux | 0,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres initiaux | 0,9 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sucres initiaux | 0,2 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sucres initiaux | 0,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres initiaux | 0,5 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sucres initiaux | 0,01 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres initiaux | 0,7 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres initiaux | 1,4 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sucres initiaux | 0,3 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres initiaux | 0,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres initiaux | 7,4 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres initiaux | 0,01 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres initiaux | 13,5 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sucres initiaux | 0,03 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres initiaux | 7,3 | | | | - |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sucres initiaux | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sucres initiaux | 7,0 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Boissons alcoolisées | Sucres initiaux | 3,6 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | Sucres initiaux | 3,4 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sucres initiaux | 0,3 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sucres initiaux | 1,5 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sucres initiaux | 1,0 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sucres initiaux | 4,7 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sucres initiaux | 0,003 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sucres initiaux | 1,0 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Eau du robinet | Sucres initiaux | 0,1 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Eaux embouteillées | Sucres initiaux | 0,0 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sucres initiaux | 2,6 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sucres initiaux | 0,2 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sucres initiaux | 14,2 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sucres initiaux | 1,3 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sucres initiaux | 6,4 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Laits | Sucres initiaux | 3,5 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Laits et boissons infantiles | Sucres initiaux | 0,0 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sucres initiaux | 4,3 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sucres initiaux | 0,1 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sucres initiaux | 0,2 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sucres initiaux | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sucres initiaux | 0,2 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sucres initiaux | 0,1 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sucres initiaux | 0,2 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sucres initiaux | 2,9 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats préparés et desserts infantiles | Sucres initiaux | 0,04 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sucres initiaux | 0,3 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sucres initiaux | 0,2 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sucres initiaux | 0,6 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sucres initiaux | 0,1 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sucres initiaux | 0,05 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sucres initiaux | 0,4 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sucres initiaux | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sucres initiaux | 0,5 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sucres initiaux | 1,2 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sucres initiaux | 0,8 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sucres initiaux | 0,3 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sucres initiaux | 16,6 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sucres initiaux | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sucres initiaux | 9,3 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sucres initiaux | 0,02 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sucres initiaux | 6,1 | | | | - |

Pour les acides gras saturés

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P95 | 0,8 | -0,02 | -2,2 | -6,1 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P95 | 3,2 | -0,01 | -0,4 | -4,8 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P95 | 0,1 | -0,01 | -15,4 | -3,7 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P95 | 4,5 | -0,01 | -0,2 | -2,8 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | AGS P95 | 0,2 | -0,01 | -2,5 | -2,0 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P95 | 0,5 | -0,01 | -1,1 | -1,9 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P95 | 0,1 | -0,003 | -2,2 | -1,1 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P95 | 0,3 | -0,003 | -1,0 | -1,1 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | AGS P95 | 1,4 | -0,003 | -0,2 | -1,1 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | AGS P95 | 1,6 | -0,003 | -0,2 | -1,0 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P95 | 0,2 | -0,002 | -0,8 | -0,6 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P95 | 0,8 | -0,001 | -0,2 | -0,5 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P95 | 0,03 | -0,001 | -4,0 | -0,5 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P95 | 0,5 | -0,001 | -0,2 | -0,3 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P95 | 0,01 | -0,001 | -8,1 | -0,3 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | AGS P95 | 0,1 | -0,001 | -0,7 | -0,3 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P95 | 0,2 | -0,001 | -0,3 | -0,3 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | AGS P95 | 0,1 | -0,001 | -0,6 | -0,2 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P95 | 0,005 | -0,001 | -11,3 | -0,2 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | AGS P95 | 0,3 | -0,0003 | -0,1 | -0,1 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P95 | 0,04 | -0,0002 | -0,5 | -0,1 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | AGS P95 | 0,2 | -0,0002 | -0,1 | -0,1 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | AGS P95 | 0,1 | -0,0001 | -0,2 | -0,1 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P95 | 1,1 | -0,0001 | -0,01 | -0,03 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | AGS P95 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,03 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P95 | 0,02 | -0,00005 | -0,3 | -0,02 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P95 | 0,3 | -0,00004 | -0,02 | -0,02 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | AGS P95 | 3,3 | -0,00004 | -0,001 | -0,01 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | AGS P95 | 0,01 | -0,00003 | -0,3 | -0,01 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | AGS P95 | 3,4 | -0,00001 | -0,0002 | -0,003 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | AGS P95 | 0,5 | -0,000002 | -0,0004 | -0,001 | 31 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P95 | 0,7 | -0,01 | -1,9 | -4,7 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P95 | 5,2 | -0,01 | -0,1 | -2,9 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P95 | 0,3 | -0,01 | -2,0 | -2,3 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P95 | 0,4 | -0,01 | -1,4 | -2,2 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | AGS P95 | 0,3 | -0,01 | -2,3 | -2,2 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P95 | 0,6 | -0,01 | -1,0 | -2,2 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | AGS P95 | 1,8 | -0,01 | -0,3 | -2,0 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P95 | 0,4 | -0,004 | -0,9 | -1,4 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P95 | 0,02 | -0,003 | -17,1 | -1,3 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P95 | 2,5 | -0,003 | -0,1 | -1,1 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P95 | 0,01 | -0,003 | -18,0 | -1,1 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | AGS P95 | 2,5 | -0,002 | -0,1 | -0,8 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P95 | 1,9 | -0,002 | -0,1 | -0,8 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P95 | 0,4 | -0,001 | -0,3 | -0,4 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P95 | 0,7 | -0,001 | -0,1 | -0,3 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P95 | 0,01 | -0,001 | -7,0 | -0,3 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | AGS P95 | 0,2 | -0,001 | -0,4 | -0,2 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P95 | 0,01 | -0,001 | -5,4 | -0,2 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | AGS P95 | 0,6 | -0,0004 | -0,1 | -0,1 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | AGS P95 | 0,2 | -0,0003 | -0,1 | -0,1 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P95 | 1,8 | -0,0003 | -0,02 | -0,1 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P95 | 0,04 | -0,0002 | -0,5 | -0,1 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | AGS P95 | 0,1 | -0,0002 | -0,3 | -0,1 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P95 | 0,5 | -0,0002 | -0,03 | -0,1 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | AGS P95 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,04 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P95 | 0,03 | -0,0001 | -0,3 | -0,04 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | AGS P95 | 0,01 | -0,0001 | -0,5 | -0,02 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | AGS P95 | 4,0 | -0,00003 | -0,001 | -0,01 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | AGS P95 | 3,6 | -0,00002 | -0,0004 | -0,01 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | AGS P95 | 0,02 | -0,00001 | -0,1 | -0,004 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | AGS P95 | 0,003 | -0,000003 | -0,1 | -0,001 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | AGS P95 | 0,7 | -0,0000001 | -0,00002 | -0,00004 | 32 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P95 | 0,6 | -0,01 | -1,3 | -3,0 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | AGS P95 | 2,3 | -0,01 | -0,3 | -2,5 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P95 | 0,1 | -0,01 | -3,8 | -1,9 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P95 | 3,5 | -0,004 | -0,1 | -1,5 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P95 | 0,4 | -0,004 | -1,0 | -1,4 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | AGS P95 | 0,2 | -0,004 | -1,6 | -1,4 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P95 | 0,6 | -0,004 | -0,6 | -1,3 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P95 | 0,5 | -0,004 | -0,7 | -1,3 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P95 | 0,03 | -0,003 | -11,6 | -1,3 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | AGS P95 | 1,4 | -0,003 | -0,2 | -1,0 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P95 | 2,7 | -0,002 | -0,1 | -0,7 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P95 | 0,01 | -0,002 | -13,9 | -0,7 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P95 | 0,01 | -0,002 | -14,9 | -0,7 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | AGS P95 | 0,3 | -0,002 | -0,6 | -0,7 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P95 | 1,8 | -0,002 | -0,1 | -0,6 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P95 | 0,5 | -0,001 | -0,3 | -0,5 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P95 | 0,5 | -0,001 | -0,2 | -0,4 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P95 | 0,2 | -0,001 | -0,6 | -0,4 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | AGS P95 | 0,3 | -0,001 | -0,3 | -0,3 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P95 | 0,02 | -0,001 | -3,1 | -0,3 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | AGS P95 | 0,3 | -0,0005 | -0,2 | -0,2 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | AGS P95 | 0,6 | -0,0004 | -0,1 | -0,1 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P95 | 0,05 | -0,0003 | -0,6 | -0,1 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | AGS P95 | 0,1 | -0,0003 | -0,2 | -0,1 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P95 | 1,7 | -0,0002 | -0,01 | -0,1 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | AGS P95 | 0,02 | -0,0001 | -0,5 | -0,04 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P95 | 0,4 | -0,0001 | -0,02 | -0,04 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | AGS P95 | 5,5 | -0,0001 | -0,001 | -0,02 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | AGS P95 | 6,5 | -0,00003 | -0,0005 | -0,01 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | AGS P95 | 0,1 | -0,00002 | -0,01 | -0,01 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | AGS P95 | 1,3 | -0,00001 | -0,001 | -0,004 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | AGS P95 | 0,03 | -0,00001 | -0,02 | -0,002 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P95 | 0,5 | -0,000001 | -0,0001 | -0,0003 | 33 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P90 | 3,2 | -0,04 | -1,3 | -15,1 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P90 | 0,7 | -0,03 | -4,5 | -12,7 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P90 | 0,04 | -0,03 | -46,3 | -11,1 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | AGS P90 | 1,6 | -0,03 | -1,8 | -10,8 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P90 | 4,4 | -0,03 | -0,6 | -10,4 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P90 | 0,5 | -0,01 | -2,1 | -3,5 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | AGS P90 | 1,4 | -0,01 | -0,6 | -2,9 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P90 | 0,8 | -0,01 | -0,9 | -2,8 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P90 | 0,005 | -0,01 | -58,4 | -2,4 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P90 | 0,2 | -0,01 | -2,9 | -2,2 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | AGS P90 | 0,2 | -0,01 | -2,7 | -2,2 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P90 | 0,1 | -0,01 | -3,9 | -2,0 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P90 | 0,3 | -0,004 | -1,4 | -1,5 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | AGS P90 | 0,1 | -0,003 | -3,2 | -1,2 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | AGS P90 | 0,1 | -0,002 | -1,3 | -0,7 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P90 | 0,5 | -0,002 | -0,4 | -0,7 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P90 | 0,2 | -0,002 | -0,8 | -0,6 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P90 | 0,03 | -0,001 | -4,3 | -0,5 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | AGS P90 | 0,1 | -0,001 | -0,9 | -0,4 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | AGS P90 | 0,5 | -0,001 | -0,3 | -0,4 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | AGS P90 | 0,1 | -0,001 | -1,5 | -0,3 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P90 | 0,004 | -0,001 | -14,7 | -0,3 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | AGS P90 | 0,3 | -0,0005 | -0,2 | -0,2 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | AGS P90 | 0,1 | -0,0004 | -0,3 | -0,1 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P90 | 0,02 | -0,0003 | -2,1 | -0,1 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P90 | 0,04 | -0,0002 | -0,5 | -0,1 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P90 | 0,01 | -0,0001 | -1,1 | -0,05 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P90 | 1,1 | -0,0001 | -0,01 | -0,04 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | AGS P90 | 3,3 | -0,0001 | -0,002 | -0,03 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P90 | 0,3 | -0,0001 | -0,03 | -0,03 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | AGS P90 | 0,01 | -0,00003 | -0,3 | -0,01 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | AGS P90 | 0,02 | -0,00002 | -0,1 | -0,01 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | AGS P90 | 3,4 | -0,00002 | -0,0005 | -0,01 | 33 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | AGS P90 | 2,5 | -0,05 | -1,9 | -17,1 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P90 | 5,2 | -0,03 | -0,7 | -12,4 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P90 | 2,5 | -0,03 | -1,2 | -10,8 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P90 | 0,6 | -0,03 | -4,1 | -9,9 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P90 | 1,9 | -0,02 | -0,8 | -5,8 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P90 | 0,3 | -0,01 | -3,6 | -4,7 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P90 | 0,6 | -0,01 | -2,0 | -4,2 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P90 | 0,3 | -0,01 | -3,5 | -4,1 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | AGS P90 | 1,8 | -0,01 | -0,6 | -4,0 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P90 | 0,01 | -0,01 | -51,4 | -3,8 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P90 | 0,01 | -0,01 | -54,4 | -3,4 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P90 | 0,4 | -0,01 | -1,6 | -2,5 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | AGS P90 | 0,3 | -0,01 | -2,4 | -2,3 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P90 | 0,4 | -0,005 | -1,1 | -1,7 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | AGS P90 | 0,1 | -0,004 | -3,6 | -1,6 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P90 | 0,7 | -0,004 | -0,5 | -1,4 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | AGS P90 | 0,2 | -0,004 | -2,1 | -1,3 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | AGS P90 | 0,2 | -0,002 | -1,4 | -0,8 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | AGS P90 | 0,7 | -0,002 | -0,2 | -0,6 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | AGS P90 | 0,2 | -0,001 | -0,4 | -0,4 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P90 | 0,01 | -0,001 | -8,9 | -0,3 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P90 | 0,01 | -0,001 | -7,0 | -0,3 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P90 | 0,03 | -0,001 | -2,0 | -0,2 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | AGS P90 | 0,6 | -0,001 | -0,1 | -0,2 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | AGS P90 | 0,1 | -0,0005 | -0,7 | -0,2 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P90 | 1,8 | -0,0004 | -0,02 | -0,1 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P90 | 0,02 | -0,0002 | -1,5 | -0,1 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P90 | 0,5 | -0,0002 | -0,04 | -0,1 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P90 | 0,04 | -0,0002 | -0,5 | -0,1 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | AGS P90 | 0,02 | -0,0001 | -0,5 | -0,04 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | AGS P90 | 4,0 | -0,0001 | -0,001 | -0,02 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | AGS P90 | 0,01 | -0,0001 | -0,5 | -0,02 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | AGS P90 | 3,6 | -0,00003 | -0,001 | -0,01 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P90 | 0,5 | -0,00001 | -0,002 | -0,004 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | AGS P90 | 0,003 | -0,00001 | -0,2 | -0,002 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | AGS P90 | 0,01 | -0,0000001 | -0,001 | -0,00003 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P90 | 2,7 | -0,03 | -1,0 | -9,3 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P90 | 0,6 | -0,02 | -2,8 | -6,3 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P90 | 3,5 | -0,02 | -0,5 | -6,0 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P90 | 0,5 | -0,02 | -3,2 | -5,7 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | AGS P90 | 2,3 | -0,01 | -0,6 | -5,2 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | AGS P90 | 1,4 | -0,01 | -0,9 | -4,6 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P90 | 1,8 | -0,01 | -0,6 | -4,1 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P90 | 0,1 | -0,01 | -7,0 | -3,5 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P90 | 0,4 | -0,01 | -1,8 | -2,7 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | AGS P90 | 0,3 | -0,01 | -1,8 | -2,1 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P90 | 0,01 | -0,01 | -44,8 | -2,0 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P90 | 0,01 | -0,01 | -38,9 | -2,0 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | AGS P90 | 0,2 | -0,01 | -2,3 | -1,9 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | AGS P90 | 0,3 | -0,01 | -1,8 | -1,9 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P90 | 0,6 | -0,01 | -0,9 | -1,9 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P90 | 0,5 | -0,004 | -0,8 | -1,4 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | AGS P90 | 1,3 | -0,004 | -0,3 | -1,4 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P90 | 0,03 | -0,004 | -12,6 | -1,4 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | AGS P90 | 0,2 | -0,004 | -1,9 | -1,3 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P90 | 0,5 | -0,003 | -0,5 | -1,0 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P90 | 0,05 | -0,002 | -4,2 | -0,7 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | AGS P90 | 0,3 | -0,001 | -0,5 | -0,5 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | AGS P90 | 0,1 | -0,001 | -1,2 | -0,5 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P90 | 0,2 | -0,001 | -0,6 | -0,4 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P90 | 0,02 | -0,001 | -4,0 | -0,4 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | AGS P90 | 0,6 | -0,001 | -0,1 | -0,2 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P90 | 1,7 | -0,0003 | -0,02 | -0,1 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P90 | 0,4 | -0,0001 | -0,03 | -0,1 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | AGS P90 | 5,5 | -0,0001 | -0,002 | -0,04 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | AGS P90 | 0,03 | -0,0001 | -0,4 | -0,04 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | AGS P90 | 0,02 | -0,0001 | -0,5 | -0,04 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P90 | 0,01 | -0,0001 | -0,8 | -0,03 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | AGS P90 | 6,5 | -0,0001 | -0,001 | -0,02 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P90 | 0,5 | -0,00005 | -0,01 | -0,02 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | AGS P90 | 0,1 | -0,00003 | -0,03 | -0,01 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | AGS P90 | 0,01 | -0,00003 | -0,2 | -0,01 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P85 | 4,4 | -0,1 | -1,6 | -25,4 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | AGS P85 | 1,5 | -0,05 | -3,1 | -18,2 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P85 | 3,2 | -0,05 | -1,5 | -17,2 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P85 | 0,7 | -0,04 | -5,4 | -15,5 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P85 | 0,04 | -0,03 | -46,3 | -11,1 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P85 | 0,2 | -0,02 | -8,6 | -6,4 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P85 | 0,8 | -0,01 | -1,6 | -4,8 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P85 | 0,5 | -0,01 | -2,8 | -4,7 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | AGS P85 | 1,4 | -0,01 | -0,9 | -4,5 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | AGS P85 | 0,2 | -0,01 | -3,8 | -3,1 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P85 | 0,004 | -0,01 | -62,6 | -2,6 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P85 | 0,1 | -0,01 | -4,6 | -2,4 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P85 | 0,3 | -0,01 | -2,2 | -2,3 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P85 | 0,5 | -0,01 | -1,1 | -2,2 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | AGS P85 | 0,1 | -0,01 | -3,8 | -1,9 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | AGS P85 | 0,1 | -0,004 | -4,3 | -1,6 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P85 | 0,3 | -0,004 | -1,4 | -1,4 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | AGS P85 | 0,1 | -0,004 | -2,5 | -1,4 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | AGS P85 | 0,5 | -0,004 | -0,8 | -1,4 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P85 | 0,2 | -0,003 | -1,5 | -1,2 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P85 | 0,03 | -0,003 | -8,6 | -1,0 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P85 | 0,01 | -0,002 | -10,0 | -0,6 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | AGS P85 | 0,1 | -0,001 | -1,7 | -0,4 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | AGS P85 | 3,3 | -0,001 | -0,03 | -0,4 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P85 | 0,004 | -0,001 | -16,2 | -0,3 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | AGS P85 | 0,3 | -0,001 | -0,2 | -0,2 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | AGS P85 | 0,1 | -0,0005 | -0,3 | -0,2 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P85 | 0,04 | -0,0002 | -0,5 | -0,1 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P85 | 0,01 | -0,0001 | -1,3 | -0,1 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P85 | 1,1 | -0,0001 | -0,01 | -0,05 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | AGS P85 | 0,01 | -0,00003 | -0,3 | -0,01 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | AGS P85 | 3,4 | -0,00003 | -0,001 | -0,01 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | AGS P85 | 0,02 | -0,00002 | -0,1 | -0,01 | 33 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P85 | 5,1 | -0,1 | -1,7 | -32,3 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | AGS P85 | 2,4 | -0,1 | -3,1 | -28,2 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P85 | 0,6 | -0,04 | -5,5 | -13,3 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P85 | 0,3 | -0,03 | -9,4 | -12,3 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P85 | 2,5 | -0,03 | -1,3 | -11,5 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P85 | 1,9 | -0,02 | -1,2 | -8,2 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P85 | 0,6 | -0,02 | -3,1 | -6,6 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | AGS P85 | 1,8 | -0,02 | -0,9 | -5,9 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P85 | 0,3 | -0,01 | -4,1 | -4,8 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P85 | 0,01 | -0,01 | -62,2 | -3,9 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P85 | 0,01 | -0,01 | -51,4 | -3,8 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P85 | 0,7 | -0,01 | -1,4 | -3,7 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | AGS P85 | 0,3 | -0,01 | -3,8 | -3,6 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | AGS P85 | 0,1 | -0,01 | -8,2 | -3,5 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P85 | 0,4 | -0,01 | -2,1 | -3,3 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P85 | 0,4 | -0,01 | -1,8 | -2,9 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P85 | 0,5 | -0,01 | -1,4 | -2,8 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | AGS P85 | 0,2 | -0,01 | -3,4 | -2,1 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | AGS P85 | 0,7 | -0,01 | -0,8 | -2,0 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | AGS P85 | 0,1 | -0,004 | -2,6 | -1,4 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P85 | 0,03 | -0,003 | -9,4 | -1,2 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P85 | 0,01 | -0,002 | -17,8 | -0,7 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | AGS P85 | 0,2 | -0,002 | -0,6 | -0,6 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | AGS P85 | 0,1 | -0,001 | -1,5 | -0,4 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P85 | 0,01 | -0,001 | -7,4 | -0,3 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | AGS P85 | 0,6 | -0,001 | -0,1 | -0,3 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | AGS P85 | 4,0 | -0,001 | -0,01 | -0,2 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P85 | 1,8 | -0,0005 | -0,03 | -0,2 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P85 | 0,02 | -0,0003 | -1,7 | -0,1 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P85 | 0,04 | -0,0002 | -0,6 | -0,1 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | AGS P85 | 0,01 | -0,0001 | -1,1 | -0,04 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | AGS P85 | 0,02 | -0,0001 | -0,5 | -0,04 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | AGS P85 | 3,6 | -0,0001 | -0,001 | -0,02 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P85 | 0,5 | -0,00001 | -0,002 | -0,004 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | AGS P85 | 0,003 | -0,00001 | -0,4 | -0,004 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | AGS P85 | 0,01 | -0,0000002 | -0,004 | -0,0001 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P85 | 3,5 | -0,04 | -1,3 | -16,4 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P85 | 0,4 | -0,04 | -7,5 | -13,3 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P85 | 2,7 | -0,03 | -1,2 | -11,3 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P85 | 0,6 | -0,02 | -4,0 | -9,1 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | AGS P85 | 1,4 | -0,02 | -1,6 | -8,5 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | AGS P85 | 2,3 | -0,02 | -0,8 | -6,9 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P85 | 1,8 | -0,02 | -0,9 | -6,3 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P85 | 0,1 | -0,01 | -9,1 | -4,5 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | AGS P85 | 1,3 | -0,01 | -0,9 | -4,4 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | AGS P85 | 0,3 | -0,01 | -4,1 | -4,3 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P85 | 0,4 | -0,01 | -2,6 | -3,9 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P85 | 0,6 | -0,01 | -1,5 | -3,2 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | AGS P85 | 0,3 | -0,01 | -2,7 | -3,1 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | AGS P85 | 0,2 | -0,01 | -3,7 | -3,1 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P85 | 0,5 | -0,01 | -1,4 | -2,6 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P85 | 0,01 | -0,01 | -45,4 | -2,3 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | AGS P85 | 0,2 | -0,01 | -3,5 | -2,3 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P85 | 0,5 | -0,01 | -1,2 | -2,3 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P85 | 0,02 | -0,01 | -20,6 | -2,2 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P85 | 0,01 | -0,01 | -44,8 | -2,0 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P85 | 0,04 | -0,005 | -9,3 | -1,6 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P85 | 0,4 | -0,004 | -0,9 | -1,4 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | AGS P85 | 0,1 | -0,002 | -1,8 | -0,8 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | AGS P85 | 0,3 | -0,002 | -0,7 | -0,7 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | AGS P85 | 6,5 | -0,002 | -0,03 | -0,7 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P85 | 0,2 | -0,001 | -0,7 | -0,4 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P85 | 0,02 | -0,001 | -4,3 | -0,4 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | AGS P85 | 0,6 | -0,001 | -0,1 | -0,3 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P85 | 1,7 | -0,0004 | -0,02 | -0,2 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | AGS P85 | 0,02 | -0,0003 | -1,7 | -0,1 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | AGS P85 | 5,5 | -0,0002 | -0,003 | -0,1 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P85 | 0,5 | -0,0002 | -0,03 | -0,1 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | AGS P85 | 0,03 | -0,0001 | -0,4 | -0,04 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P85 | 0,01 | -0,0001 | -0,9 | -0,04 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | AGS P85 | 0,1 | -0,00005 | -0,04 | -0,02 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | AGS P85 | 0,01 | -0,00003 | -0,2 | -0,01 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P80 | 3,1 | -0,1 | -3,4 | -40,5 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P80 | 4,4 | -0,1 | -2,3 | -37,6 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P80 | 0,7 | -0,1 | -8,7 | -24,9 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | AGS P80 | 1,5 | -0,1 | -3,4 | -19,9 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P80 | 0,04 | -0,03 | -46,3 | -11,1 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P80 | 0,2 | -0,02 | -11,8 | -8,8 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P80 | 0,4 | -0,02 | -4,2 | -7,2 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P80 | 0,8 | -0,02 | -2,4 | -7,1 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | AGS P80 | 1,4 | -0,01 | -1,0 | -5,1 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | AGS P80 | 0,2 | -0,01 | -4,4 | -3,5 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P80 | 0,002 | -0,01 | -81,5 | -3,4 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P80 | 0,5 | -0,01 | -1,7 | -3,3 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | AGS P80 | 0,5 | -0,01 | -1,9 | -3,3 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P80 | 0,1 | -0,01 | -5,9 | -3,1 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P80 | 0,3 | -0,01 | -2,8 | -3,0 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | AGS P80 | 0,1 | -0,01 | -4,8 | -2,4 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | AGS P80 | 0,1 | -0,005 | -3,2 | -1,8 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | AGS P80 | 0,1 | -0,005 | -4,4 | -1,7 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P80 | 0,3 | -0,004 | -1,5 | -1,5 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P80 | 0,2 | -0,004 | -1,9 | -1,5 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P80 | 0,03 | -0,003 | -8,9 | -1,0 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P80 | 0,01 | -0,003 | -15,7 | -0,9 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | AGS P80 | 0,01 | -0,002 | -19,9 | -0,8 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | AGS P80 | 0,1 | -0,001 | -2,5 | -0,5 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | AGS P80 | 3,3 | -0,001 | -0,03 | -0,4 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | AGS P80 | 0,3 | -0,001 | -0,3 | -0,3 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P80 | 0,004 | -0,001 | -16,2 | -0,3 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | AGS P80 | 0,1 | -0,001 | -0,4 | -0,2 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P80 | 0,04 | -0,0002 | -0,5 | -0,1 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P80 | 0,01 | -0,0001 | -1,3 | -0,1 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P80 | 1,1 | -0,0001 | -0,01 | -0,05 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | AGS P80 | 3,4 | -0,00003 | -0,001 | -0,01 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | AGS P80 | 0,02 | -0,00002 | -0,1 | -0,01 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P80 | 0,3 | -0,00001 | -0,004 | -0,01 | 34 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P80 | 5,1 | -0,1 | -2,4 | -46,4 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | AGS P80 | 2,4 | -0,1 | -3,3 | -30,0 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P80 | 2,4 | -0,1 | -3,0 | -27,5 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P80 | 0,6 | -0,1 | -9,1 | -22,3 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P80 | 0,3 | -0,04 | -12,4 | -16,3 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P80 | 1,9 | -0,03 | -1,8 | -12,1 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P80 | 0,5 | -0,03 | -4,9 | -10,3 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | AGS P80 | 1,8 | -0,02 | -1,0 | -6,8 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P80 | 0,3 | -0,02 | -5,7 | -6,6 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P80 | 0,003 | -0,01 | -84,1 | -5,2 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P80 | 0,7 | -0,01 | -1,9 | -5,2 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | AGS P80 | 0,7 | -0,01 | -1,8 | -4,7 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P80 | 0,4 | -0,01 | -2,5 | -3,9 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | AGS P80 | 0,3 | -0,01 | -4,1 | -3,9 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | AGS P80 | 0,1 | -0,01 | -9,2 | -3,9 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P80 | 0,01 | -0,01 | -51,4 | -3,8 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P80 | 0,4 | -0,01 | -2,2 | -3,5 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P80 | 0,5 | -0,01 | -1,5 | -3,0 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | AGS P80 | 0,2 | -0,01 | -3,6 | -2,2 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P80 | 0,03 | -0,01 | -15,7 | -1,9 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | AGS P80 | 0,1 | -0,01 | -3,4 | -1,9 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | AGS P80 | 0,2 | -0,002 | -0,8 | -0,7 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P80 | 0,01 | -0,002 | -19,7 | -0,7 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | AGS P80 | 0,01 | -0,002 | -17,8 | -0,7 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | AGS P80 | 0,1 | -0,001 | -1,9 | -0,5 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | AGS P80 | 0,6 | -0,001 | -0,2 | -0,5 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P80 | 0,01 | -0,001 | -7,4 | -0,3 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | AGS P80 | 4,0 | -0,001 | -0,01 | -0,2 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P80 | 1,8 | -0,0005 | -0,03 | -0,2 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P80 | 0,02 | -0,0003 | -1,7 | -0,1 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P80 | 0,04 | -0,0002 | -0,6 | -0,1 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | AGS P80 | 0,02 | -0,0001 | -0,6 | -0,04 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | AGS P80 | 3,6 | -0,0001 | -0,002 | -0,03 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P80 | 0,5 | -0,00003 | -0,01 | -0,01 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | AGS P80 | 0,003 | -0,00002 | -0,6 | -0,01 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | AGS P80 | 0,01 | -0,0000004 | -0,01 | -0,0001 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P80 | 2,6 | -0,1 | -2,7 | -26,9 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P80 | 3,5 | -0,1 | -1,8 | -22,9 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P80 | 0,4 | -0,04 | -9,0 | -15,9 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P80 | 0,6 | -0,04 | -6,4 | -14,5 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | AGS P80 | 1,3 | -0,03 | -2,2 | -10,5 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | AGS P80 | 1,4 | -0,03 | -1,9 | -10,1 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P80 | 1,8 | -0,03 | -1,4 | -9,3 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | AGS P80 | 2,3 | -0,02 | -0,9 | -7,9 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | AGS P80 | 0,3 | -0,02 | -6,0 | -6,2 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P80 | 0,4 | -0,02 | -3,8 | -5,7 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P80 | 0,1 | -0,02 | -11,2 | -5,6 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P80 | 0,5 | -0,01 | -2,5 | -4,8 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P80 | 0,6 | -0,01 | -1,9 | -3,9 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | AGS P80 | 0,2 | -0,01 | -4,5 | -3,8 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | AGS P80 | 0,3 | -0,01 | -3,1 | -3,5 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P80 | 0,01 | -0,01 | -61,2 | -3,1 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | AGS P80 | 0,2 | -0,01 | -4,5 | -3,0 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P80 | 0,5 | -0,01 | -1,4 | -2,6 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P80 | 0,02 | -0,01 | -21,7 | -2,4 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P80 | 0,04 | -0,01 | -12,2 | -2,2 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P80 | 0,01 | -0,01 | -44,8 | -2,0 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P80 | 0,4 | -0,004 | -1,0 | -1,5 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | AGS P80 | 0,1 | -0,003 | -2,9 | -1,2 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | AGS P80 | 0,02 | -0,003 | -12,9 | -0,9 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | AGS P80 | 0,3 | -0,002 | -0,9 | -0,9 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | AGS P80 | 6,5 | -0,002 | -0,03 | -0,7 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P80 | 0,2 | -0,001 | -0,7 | -0,4 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | AGS P80 | 0,6 | -0,001 | -0,2 | -0,4 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P80 | 0,02 | -0,001 | -4,3 | -0,4 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P80 | 1,7 | -0,001 | -0,03 | -0,2 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P80 | 0,5 | -0,0003 | -0,1 | -0,1 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | AGS P80 | 5,5 | -0,0002 | -0,004 | -0,1 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | AGS P80 | 0,03 | -0,0001 | -0,4 | -0,1 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P80 | 0,01 | -0,0001 | -0,9 | -0,04 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | AGS P80 | 0,01 | -0,0001 | -0,7 | -0,04 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | AGS P80 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,02 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P75 | 3,1 | -0,2 | -5,0 | -59,2 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P75 | 4,3 | -0,1 | -3,3 | -53,1 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P75 | 0,7 | -0,1 | -10,4 | -29,7 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | AGS P75 | 1,5 | -0,1 | -3,8 | -21,9 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P75 | 0,04 | -0,03 | -46,3 | -11,1 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P75 | 0,2 | -0,03 | -14,5 | -10,8 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P75 | 0,8 | -0,03 | -3,4 | -10,2 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P75 | 0,4 | -0,02 | -4,9 | -8,4 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | AGS P75 | 1,4 | -0,02 | -1,3 | -6,5 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P75 | 0,5 | -0,02 | -3,0 | -5,7 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | AGS P75 | 3,2 | -0,01 | -0,4 | -5,3 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P75 | 0,1 | -0,01 | -8,7 | -4,5 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P75 | 0,3 | -0,01 | -4,1 | -4,4 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | AGS P75 | 0,5 | -0,01 | -2,4 | -4,1 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P75 | 0,001 | -0,01 | -92,3 | -3,8 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | AGS P75 | 0,2 | -0,01 | -4,6 | -3,7 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | AGS P75 | 0,1 | -0,01 | -6,0 | -3,0 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | AGS P75 | 0,1 | -0,01 | -4,3 | -2,4 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | AGS P75 | 0,1 | -0,01 | -5,8 | -2,1 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | AGS P75 | 0,1 | -0,005 | -3,3 | -1,7 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P75 | 0,2 | -0,004 | -2,0 | -1,6 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P75 | 0,3 | -0,004 | -1,5 | -1,5 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P75 | 0,03 | -0,004 | -11,5 | -1,3 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P75 | 0,01 | -0,003 | -21,5 | -1,3 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | AGS P75 | 0,01 | -0,002 | -20,4 | -0,8 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | AGS P75 | 0,1 | -0,002 | -3,3 | -0,7 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | AGS P75 | 0,3 | -0,001 | -0,3 | -0,3 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P75 | 0,004 | -0,001 | -16,2 | -0,3 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P75 | 0,04 | -0,0004 | -1,0 | -0,1 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P75 | 1,1 | -0,0001 | -0,01 | -0,1 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P75 | 0,01 | -0,0001 | -1,3 | -0,1 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | AGS P75 | 3,4 | -0,0001 | -0,002 | -0,03 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | AGS P75 | 0,02 | -0,00002 | -0,1 | -0,01 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P75 | 0,3 | -0,00001 | -0,004 | -0,01 | 34 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P75 | 5,1 | -0,2 | -3,3 | -62,6 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P75 | 2,4 | -0,1 | -4,7 | -42,6 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | AGS P75 | 2,4 | -0,1 | -3,5 | -32,1 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P75 | 0,6 | -0,1 | -11,6 | -28,2 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P75 | 0,3 | -0,1 | -14,9 | -19,6 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P75 | 1,8 | -0,05 | -2,6 | -17,6 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P75 | 0,5 | -0,03 | -6,1 | -12,8 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P75 | 0,3 | -0,03 | -8,1 | -9,4 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | AGS P75 | 1,8 | -0,02 | -1,3 | -8,4 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P75 | 0,7 | -0,02 | -3,0 | -8,0 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P75 | 0,001 | -0,02 | -94,4 | -5,9 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | AGS P75 | 0,7 | -0,02 | -2,3 | -5,8 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P75 | 0,4 | -0,01 | -3,2 | -5,1 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | AGS P75 | 0,1 | -0,01 | -11,6 | -4,9 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P75 | 0,4 | -0,01 | -2,9 | -4,6 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | AGS P75 | 0,3 | -0,01 | -4,2 | -4,0 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P75 | 0,01 | -0,01 | -51,4 | -3,8 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P75 | 0,5 | -0,01 | -1,5 | -3,0 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | AGS P75 | 0,2 | -0,01 | -5,0 | -3,0 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P75 | 0,03 | -0,01 | -22,0 | -2,7 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | AGS P75 | 4,0 | -0,01 | -0,2 | -2,5 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | AGS P75 | 0,1 | -0,01 | -4,3 | -2,4 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | AGS P75 | 0,2 | -0,01 | -2,3 | -2,0 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P75 | 0,01 | -0,002 | -24,1 | -0,9 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | AGS P75 | 0,1 | -0,002 | -3,4 | -0,9 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | AGS P75 | 0,01 | -0,002 | -18,3 | -0,7 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | AGS P75 | 0,6 | -0,002 | -0,3 | -0,6 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P75 | 0,01 | -0,001 | -7,4 | -0,3 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P75 | 1,8 | -0,001 | -0,03 | -0,2 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P75 | 0,04 | -0,0005 | -1,1 | -0,2 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P75 | 0,02 | -0,0003 | -1,7 | -0,1 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | AGS P75 | 3,6 | -0,0002 | -0,004 | -0,1 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | AGS P75 | 0,02 | -0,0001 | -0,6 | -0,04 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P75 | 0,5 | -0,00004 | -0,01 | -0,02 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | AGS P75 | 0,003 | -0,00002 | -0,9 | -0,01 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | AGS P75 | 0,01 | -0,000005 | -0,01 | -0,0002 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P75 | 2,6 | -0,1 | -4,3 | -42,0 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P75 | 3,5 | -0,1 | -2,4 | -31,0 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P75 | 0,6 | -0,05 | -7,9 | -17,9 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P75 | 0,4 | -0,05 | -10,0 | -17,7 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P75 | 1,8 | -0,04 | -2,0 | -13,6 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | AGS P75 | 1,2 | -0,04 | -2,8 | -13,1 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | AGS P75 | 1,4 | -0,03 | -2,3 | -12,0 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | AGS P75 | 2,3 | -0,03 | -1,2 | -10,0 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P75 | 0,5 | -0,02 | -4,0 | -7,7 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | AGS P75 | 0,3 | -0,02 | -7,4 | -7,7 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P75 | 0,1 | -0,02 | -14,0 | -7,0 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P75 | 0,4 | -0,02 | -4,4 | -6,7 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P75 | 0,6 | -0,02 | -2,7 | -5,5 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | AGS P75 | 0,3 | -0,01 | -4,3 | -4,8 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | AGS P75 | 0,2 | -0,01 | -5,2 | -4,4 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | AGS P75 | 0,2 | -0,01 | -6,0 | -4,0 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P75 | 0,004 | -0,01 | -68,1 | -3,5 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P75 | 0,02 | -0,01 | -28,7 | -3,1 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | AGS P75 | 6,5 | -0,01 | -0,1 | -3,1 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P75 | 0,5 | -0,01 | -1,6 | -3,0 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P75 | 0,04 | -0,01 | -15,0 | -2,7 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P75 | 0,01 | -0,01 | -44,8 | -2,0 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | AGS P75 | 0,3 | -0,005 | -1,7 | -1,7 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P75 | 0,4 | -0,004 | -1,0 | -1,6 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | AGS P75 | 0,1 | -0,004 | -3,4 | -1,4 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | AGS P75 | 0,02 | -0,003 | -13,8 | -1,0 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P75 | 0,2 | -0,002 | -1,3 | -0,9 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | AGS P75 | 0,6 | -0,001 | -0,2 | -0,5 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P75 | 0,02 | -0,001 | -4,3 | -0,4 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P75 | 1,7 | -0,001 | -0,04 | -0,3 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | AGS P75 | 5,5 | -0,0003 | -0,005 | -0,1 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P75 | 0,5 | -0,0003 | -0,1 | -0,1 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | AGS P75 | 0,03 | -0,0001 | -0,4 | -0,1 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P75 | 0,01 | -0,0001 | -1,0 | -0,04 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | AGS P75 | 0,01 | -0,0001 | -0,7 | -0,04 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | AGS P75 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,02 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P70 | 3,0 | -0,2 | -7,0 | -82,2 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P70 | 4,3 | -0,2 | -3,9 | -63,3 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | AGS P70 | 1,5 | -0,1 | -6,2 | -36,0 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P70 | 0,7 | -0,1 | -11,3 | -32,2 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P70 | 0,2 | -0,03 | -17,1 | -12,7 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P70 | 0,8 | -0,03 | -4,1 | -12,2 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P70 | 0,04 | -0,03 | -46,3 | -11,1 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | AGS P70 | 1,4 | -0,03 | -2,0 | -10,3 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P70 | 0,4 | -0,03 | -5,8 | -9,8 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P70 | 0,3 | -0,03 | -9,1 | -9,8 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | AGS P70 | 3,2 | -0,02 | -0,7 | -7,8 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P70 | 0,5 | -0,02 | -3,8 | -7,4 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | AGS P70 | 0,5 | -0,01 | -3,1 | -5,3 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P70 | 0,1 | -0,01 | -9,7 | -5,1 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | AGS P70 | 0,2 | -0,01 | -5,8 | -4,7 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P70 | 0,001 | -0,01 | -92,7 | -3,8 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | AGS P70 | 0,1 | -0,01 | -6,7 | -3,3 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P70 | 0,3 | -0,01 | -3,1 | -3,1 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | AGS P70 | 0,1 | -0,01 | -5,3 | -2,9 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | AGS P70 | 0,1 | -0,01 | -6,7 | -2,5 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P70 | 0,2 | -0,01 | -2,8 | -2,2 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | AGS P70 | 0,1 | -0,005 | -3,4 | -1,7 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P70 | 0,01 | -0,004 | -27,3 | -1,6 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P70 | 0,03 | -0,004 | -11,8 | -1,4 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | AGS P70 | 0,1 | -0,002 | -4,1 | -0,9 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | AGS P70 | 0,01 | -0,002 | -20,7 | -0,8 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | AGS P70 | 0,3 | -0,001 | -0,4 | -0,4 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P70 | 0,004 | -0,001 | -16,9 | -0,3 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P70 | 0,04 | -0,001 | -1,6 | -0,2 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P70 | 1,1 | -0,0002 | -0,02 | -0,1 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P70 | 0,01 | -0,0002 | -1,4 | -0,1 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | AGS P70 | 3,4 | -0,0001 | -0,002 | -0,03 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | AGS P70 | 0,02 | -0,00003 | -0,2 | -0,01 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P70 | 0,3 | -0,00001 | -0,004 | -0,01 | 34 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P70 | 5,0 | -0,2 | -3,9 | -74,2 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | AGS P70 | 2,4 | -0,2 | -6,0 | -55,0 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P70 | 2,3 | -0,1 | -5,8 | -52,9 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P70 | 0,6 | -0,1 | -12,7 | -31,0 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P70 | 0,3 | -0,1 | -17,1 | -22,5 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P70 | 1,8 | -0,1 | -3,2 | -22,1 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P70 | 0,5 | -0,04 | -7,6 | -16,0 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | AGS P70 | 1,8 | -0,04 | -1,9 | -12,8 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P70 | 0,4 | -0,03 | -7,7 | -12,2 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P70 | 0,7 | -0,03 | -4,0 | -10,6 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P70 | 0,3 | -0,03 | -8,8 | -10,2 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | AGS P70 | 0,7 | -0,02 | -2,9 | -7,5 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P70 | 0,5 | -0,02 | -3,1 | -6,1 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P70 | 0,001 | -0,02 | -94,9 | -5,9 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | AGS P70 | 0,1 | -0,02 | -13,6 | -5,8 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P70 | 0,4 | -0,02 | -3,5 | -5,5 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | AGS P70 | 0,2 | -0,01 | -5,1 | -4,9 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P70 | 0,01 | -0,01 | -51,4 | -3,8 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | AGS P70 | 3,9 | -0,01 | -0,3 | -3,7 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P70 | 0,02 | -0,01 | -28,5 | -3,5 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | AGS P70 | 0,2 | -0,01 | -5,7 | -3,4 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | AGS P70 | 0,1 | -0,01 | -5,1 | -2,8 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | AGS P70 | 0,2 | -0,01 | -2,4 | -2,1 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | AGS P70 | 0,1 | -0,003 | -4,3 | -1,1 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P70 | 0,01 | -0,003 | -25,9 | -1,0 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | AGS P70 | 0,6 | -0,002 | -0,3 | -0,8 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | AGS P70 | 0,01 | -0,002 | -18,3 | -0,7 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P70 | 0,01 | -0,001 | -7,9 | -0,4 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P70 | 1,8 | -0,001 | -0,05 | -0,3 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P70 | 0,04 | -0,001 | -1,7 | -0,3 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P70 | 0,02 | -0,0003 | -1,9 | -0,1 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | AGS P70 | 3,6 | -0,0002 | -0,005 | -0,1 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | AGS P70 | 0,02 | -0,0001 | -0,7 | -0,1 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P70 | 0,5 | -0,00004 | -0,01 | -0,02 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | AGS P70 | 0,003 | -0,00003 | -1,1 | -0,01 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | AGS P70 | 0,01 | -0,000001 | -0,01 | -0,0002 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P70 | 2,5 | -0,2 | -6,4 | -62,6 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P70 | 3,4 | -0,1 | -2,9 | -38,0 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P70 | 0,6 | -0,1 | -8,7 | -19,7 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P70 | 0,4 | -0,1 | -10,9 | -19,3 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | AGS P70 | 1,4 | -0,05 | -3,3 | -16,9 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P70 | 1,8 | -0,05 | -2,6 | -16,9 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | AGS P70 | 1,2 | -0,05 | -3,6 | -16,8 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | AGS P70 | 2,3 | -0,04 | -1,9 | -15,9 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P70 | 0,5 | -0,03 | -5,7 | -11,8 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P70 | 0,5 | -0,03 | -5,5 | -10,4 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P70 | 0,1 | -0,02 | -17,2 | -8,6 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | AGS P70 | 0,3 | -0,02 | -7,9 | -8,2 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P70 | 0,4 | -0,02 | -5,3 | -8,1 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | AGS P70 | 0,3 | -0,02 | -4,9 | -5,5 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | AGS P70 | 0,2 | -0,01 | -6,2 | -5,2 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | AGS P70 | 0,2 | -0,01 | -7,4 | -5,0 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | AGS P70 | 6,5 | -0,01 | -0,2 | -4,4 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P70 | 0,5 | -0,01 | -2,2 | -4,1 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P70 | 0,004 | -0,01 | -68,4 | -3,5 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P70 | 0,02 | -0,01 | -29,7 | -3,2 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P70 | 0,04 | -0,01 | -17,7 | -3,1 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P70 | 0,4 | -0,01 | -1,9 | -3,1 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | AGS P70 | 0,1 | -0,01 | -5,2 | -2,2 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P70 | 0,01 | -0,01 | -44,8 | -2,0 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | AGS P70 | 0,3 | -0,005 | -1,7 | -1,7 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P70 | 0,2 | -0,004 | -2,0 | -1,4 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | AGS P70 | 0,02 | -0,003 | -15,2 | -1,1 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | AGS P70 | 0,6 | -0,002 | -0,3 | -0,6 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P70 | 0,02 | -0,001 | -5,0 | -0,4 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P70 | 1,7 | -0,001 | -0,1 | -0,3 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P70 | 0,5 | -0,0004 | -0,1 | -0,1 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | AGS P70 | 5,5 | -0,0003 | -0,01 | -0,1 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | AGS P70 | 0,03 | -0,0002 | -0,5 | -0,1 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | AGS P70 | 0,01 | -0,0001 | -1,0 | -0,1 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P70 | 0,01 | -0,0001 | -1,1 | -0,04 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | AGS P70 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,03 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P65 | 2,9 | -0,3 | -8,6 | -101,5 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P65 | 4,2 | -0,2 | -4,8 | -78,0 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | AGS P65 | 1,5 | -0,1 | -7,4 | -43,3 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P65 | 0,7 | -0,1 | -13,5 | -38,4 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P65 | 0,8 | -0,04 | -5,5 | -16,1 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P65 | 0,2 | -0,04 | -17,6 | -13,1 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | AGS P65 | 1,4 | -0,03 | -2,5 | -12,6 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P65 | 0,4 | -0,03 | -6,7 | -11,4 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P65 | 0,3 | -0,03 | -10,5 | -11,3 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P65 | 0,04 | -0,03 | -46,3 | -11,1 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | AGS P65 | 3,2 | -0,03 | -0,9 | -10,4 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P65 | 0,5 | -0,02 | -4,5 | -8,7 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | AGS P65 | 0,2 | -0,02 | -7,1 | -5,8 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P65 | 0,1 | -0,02 | -10,9 | -5,7 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | AGS P65 | 0,5 | -0,01 | -3,1 | -5,4 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | AGS P65 | 0,1 | -0,01 | -9,5 | -4,8 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P65 | 0,001 | -0,01 | -93,6 | -3,9 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | AGS P65 | 0,1 | -0,01 | -6,0 | -3,3 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P65 | 0,3 | -0,01 | -3,1 | -3,1 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | AGS P65 | 0,1 | -0,01 | -8,0 | -3,0 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P65 | 0,2 | -0,01 | -3,7 | -2,9 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | AGS P65 | 0,1 | -0,01 | -3,6 | -1,8 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P65 | 0,01 | -0,005 | -29,7 | -1,7 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | AGS P65 | 0,01 | -0,004 | -40,0 | -1,6 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P65 | 0,03 | -0,004 | -12,0 | -1,4 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | AGS P65 | 0,1 | -0,002 | -4,1 | -0,9 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | AGS P65 | 0,3 | -0,001 | -0,5 | -0,5 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P65 | 0,004 | -0,001 | -17,6 | -0,3 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P65 | 0,04 | -0,001 | -1,6 | -0,2 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P65 | 1,1 | -0,0003 | -0,03 | -0,1 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P65 | 0,01 | -0,0002 | -1,4 | -0,1 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | AGS P65 | 3,4 | -0,0001 | -0,004 | -0,1 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | AGS P65 | 0,02 | -0,00003 | -0,2 | -0,01 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P65 | 0,3 | -0,00001 | -0,004 | -0,01 | 34 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P65 | 5,0 | -0,2 | -4,7 | -89,0 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P65 | 2,3 | -0,2 | -7,8 | -71,2 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | AGS P65 | 2,3 | -0,2 | -7,0 | -64,6 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P65 | 0,6 | -0,1 | -14,8 | -36,1 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P65 | 1,8 | -0,1 | -4,1 | -27,9 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P65 | 0,3 | -0,1 | -17,7 | -23,3 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P65 | 0,5 | -0,1 | -9,0 | -18,9 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | AGS P65 | 1,8 | -0,04 | -2,3 | -15,1 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P65 | 0,4 | -0,04 | -9,1 | -14,6 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P65 | 0,7 | -0,03 | -4,7 | -12,5 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P65 | 0,3 | -0,03 | -9,9 | -11,5 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | AGS P65 | 0,7 | -0,02 | -3,0 | -7,7 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P65 | 0,4 | -0,02 | -4,6 | -7,2 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | AGS P65 | 0,1 | -0,02 | -16,8 | -7,2 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | AGS P65 | 0,2 | -0,02 | -6,6 | -6,3 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P65 | 0,5 | -0,02 | -3,1 | -6,2 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P65 | 0,001 | -0,02 | -95,3 | -5,9 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | AGS P65 | 3,9 | -0,01 | -0,3 | -5,0 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | AGS P65 | 0,2 | -0,01 | -7,0 | -4,2 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P65 | 0,01 | -0,01 | -51,4 | -3,8 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P65 | 0,02 | -0,01 | -31,1 | -3,8 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | AGS P65 | 0,1 | -0,01 | -6,4 | -3,6 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | AGS P65 | 0,2 | -0,01 | -2,6 | -2,3 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | AGS P65 | 0,01 | -0,004 | -35,1 | -1,3 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | AGS P65 | 0,1 | -0,003 | -4,7 | -1,2 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P65 | 0,01 | -0,003 | -25,9 | -1,0 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | AGS P65 | 0,6 | -0,002 | -0,4 | -0,8 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P65 | 1,8 | -0,001 | -0,1 | -0,4 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P65 | 0,01 | -0,001 | -8,0 | -0,4 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P65 | 0,04 | -0,001 | -1,7 | -0,3 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | AGS P65 | 3,6 | -0,0003 | -0,01 | -0,1 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P65 | 0,02 | -0,0003 | -1,9 | -0,1 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | AGS P65 | 0,02 | -0,0002 | -0,8 | -0,1 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P65 | 0,5 | -0,0001 | -0,01 | -0,02 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | AGS P65 | 0,003 | -0,00003 | -1,1 | -0,01 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | AGS P65 | 0,01 | -0,000001 | -0,01 | -0,0002 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P65 | 2,5 | -0,2 | -8,0 | -77,9 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P65 | 3,4 | -0,1 | -3,4 | -44,4 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | AGS P65 | 1,4 | -0,1 | -4,4 | -23,0 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P65 | 0,6 | -0,1 | -10,0 | -22,5 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P65 | 1,8 | -0,1 | -3,3 | -22,1 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P65 | 0,4 | -0,1 | -11,4 | -20,3 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | AGS P65 | 2,3 | -0,1 | -2,3 | -19,1 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | AGS P65 | 1,2 | -0,05 | -3,7 | -17,1 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P65 | 0,5 | -0,04 | -6,5 | -13,5 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P65 | 0,5 | -0,03 | -6,0 | -11,5 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | AGS P65 | 0,3 | -0,03 | -10,4 | -10,9 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P65 | 0,1 | -0,03 | -19,8 | -9,8 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P65 | 0,4 | -0,03 | -6,2 | -9,4 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | AGS P65 | 0,3 | -0,02 | -5,8 | -6,6 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | AGS P65 | 0,2 | -0,02 | -7,3 | -6,2 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | AGS P65 | 6,5 | -0,02 | -0,2 | -5,8 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | AGS P65 | 0,2 | -0,02 | -8,7 | -5,8 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P65 | 0,5 | -0,01 | -2,9 | -5,4 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P65 | 0,04 | -0,01 | -21,8 | -3,9 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P65 | 0,004 | -0,01 | -68,8 | -3,5 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P65 | 0,02 | -0,01 | -30,0 | -3,3 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P65 | 0,4 | -0,01 | -2,0 | -3,1 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | AGS P65 | 0,1 | -0,01 | -6,1 | -2,5 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | AGS P65 | 0,3 | -0,01 | -2,1 | -2,0 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P65 | 0,01 | -0,01 | -44,8 | -2,0 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | AGS P65 | 0,01 | -0,01 | -26,1 | -1,9 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P65 | 0,2 | -0,004 | -2,2 | -1,5 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | AGS P65 | 0,6 | -0,002 | -0,3 | -0,6 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P65 | 0,02 | -0,001 | -5,0 | -0,5 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P65 | 1,7 | -0,001 | -0,1 | -0,4 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P65 | 0,5 | -0,0005 | -0,1 | -0,2 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | AGS P65 | 5,5 | -0,0004 | -0,01 | -0,1 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | AGS P65 | 0,03 | -0,0002 | -0,6 | -0,1 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | AGS P65 | 0,01 | -0,0001 | -1,0 | -0,1 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P65 | 0,01 | -0,0001 | -1,1 | -0,04 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | AGS P65 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,03 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P60 | 2,9 | -0,3 | -9,3 | -109,1 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P60 | 4,2 | -0,3 | -6,1 | -99,0 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | AGS P60 | 1,4 | -0,1 | -9,4 | -54,7 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P60 | 0,7 | -0,1 | -14,4 | -41,0 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P60 | 0,8 | -0,1 | -6,5 | -19,2 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | AGS P60 | 1,4 | -0,04 | -3,1 | -15,7 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P60 | 0,2 | -0,04 | -19,1 | -14,3 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P60 | 0,4 | -0,04 | -8,0 | -13,6 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P60 | 0,3 | -0,04 | -12,6 | -13,6 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P60 | 0,5 | -0,04 | -6,7 | -12,9 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | AGS P60 | 3,2 | -0,03 | -1,0 | -11,3 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P60 | 0,04 | -0,03 | -46,3 | -11,1 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P60 | 0,1 | -0,02 | -16,6 | -8,7 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | AGS P60 | 0,2 | -0,02 | -8,5 | -6,9 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | AGS P60 | 0,5 | -0,01 | -3,1 | -5,4 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | AGS P60 | 0,1 | -0,01 | -9,5 | -4,8 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | AGS P60 | 0,1 | -0,01 | -8,4 | -4,6 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P60 | 0,001 | -0,01 | -93,7 | -3,9 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | AGS P60 | 0,1 | -0,01 | -10,4 | -3,9 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P60 | 0,2 | -0,01 | -4,6 | -3,6 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P60 | 0,3 | -0,01 | -3,2 | -3,1 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P60 | 0,01 | -0,01 | -36,0 | -2,1 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | AGS P60 | 0,1 | -0,01 | -3,7 | -1,9 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | AGS P60 | 0,01 | -0,004 | -40,0 | -1,6 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P60 | 0,03 | -0,004 | -12,0 | -1,4 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | AGS P60 | 0,1 | -0,003 | -4,6 | -1,0 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | AGS P60 | 0,3 | -0,002 | -0,6 | -0,6 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P60 | 0,04 | -0,001 | -3,1 | -0,4 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P60 | 0,004 | -0,001 | -17,8 | -0,3 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P60 | 1,1 | -0,0004 | -0,03 | -0,1 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | AGS P60 | 3,4 | -0,0002 | -0,01 | -0,1 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P60 | 0,01 | -0,0002 | -1,4 | -0,1 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | AGS P60 | 0,02 | -0,00003 | -0,2 | -0,01 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P60 | 0,3 | -0,00001 | -0,004 | -0,01 | 34 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P60 | 4,9 | -0,3 | -6,0 | -114,2 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | AGS P60 | 2,3 | -0,2 | -9,0 | -82,8 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P60 | 2,3 | -0,2 | -8,4 | -76,6 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P60 | 0,6 | -0,1 | -15,8 | -38,4 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P60 | 1,8 | -0,1 | -5,0 | -34,3 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P60 | 0,3 | -0,1 | -19,1 | -25,1 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P60 | 0,5 | -0,1 | -10,6 | -22,4 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | AGS P60 | 1,8 | -0,1 | -2,8 | -19,0 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P60 | 0,4 | -0,05 | -11,0 | -17,5 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P60 | 0,3 | -0,04 | -14,2 | -16,4 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P60 | 0,7 | -0,04 | -6,1 | -16,3 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P60 | 0,4 | -0,02 | -5,7 | -9,0 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | AGS P60 | 0,7 | -0,02 | -3,0 | -7,7 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | AGS P60 | 0,2 | -0,02 | -7,6 | -7,3 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | AGS P60 | 0,1 | -0,02 | -16,8 | -7,2 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P60 | 0,5 | -0,02 | -3,2 | -6,3 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P60 | 0,001 | -0,02 | -95,3 | -5,9 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | AGS P60 | 0,1 | -0,02 | -9,5 | -5,8 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | AGS P60 | 3,9 | -0,01 | -0,4 | -5,5 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | AGS P60 | 0,1 | -0,01 | -8,6 | -4,8 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P60 | 0,02 | -0,01 | -37,9 | -4,6 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P60 | 0,01 | -0,01 | -51,4 | -3,8 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | AGS P60 | 0,2 | -0,01 | -2,7 | -2,4 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | AGS P60 | 0,1 | -0,004 | -5,1 | -1,4 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | AGS P60 | 0,01 | -0,004 | -35,6 | -1,3 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P60 | 0,01 | -0,003 | -25,9 | -1,0 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | AGS P60 | 0,6 | -0,003 | -0,4 | -1,0 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P60 | 0,04 | -0,001 | -3,3 | -0,5 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P60 | 1,8 | -0,001 | -0,1 | -0,5 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P60 | 0,01 | -0,001 | -8,1 | -0,4 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | AGS P60 | 3,6 | -0,0004 | -0,01 | -0,1 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P60 | 0,02 | -0,0003 | -1,9 | -0,1 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | AGS P60 | 0,02 | -0,0002 | -0,9 | -0,1 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P60 | 0,5 | -0,0001 | -0,02 | -0,03 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | AGS P60 | 0,003 | -0,00004 | -1,5 | -0,01 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | AGS P60 | 0,01 | -0,000001 | -0,02 | -0,0003 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P60 | 2,4 | -0,2 | -8,8 | -86,3 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P60 | 3,4 | -0,2 | -4,4 | -57,1 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | AGS P60 | 1,3 | -0,1 | -5,4 | -28,2 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P60 | 1,7 | -0,1 | -4,0 | -26,8 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P60 | 0,6 | -0,1 | -11,0 | -24,8 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P60 | 0,4 | -0,1 | -12,8 | -22,7 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | AGS P60 | 2,2 | -0,1 | -2,7 | -22,5 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | AGS P60 | 1,2 | -0,05 | -3,7 | -17,1 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P60 | 0,5 | -0,05 | -8,1 | -16,7 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P60 | 0,5 | -0,04 | -7,9 | -15,1 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P60 | 0,1 | -0,03 | -24,1 | -12,0 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P60 | 0,4 | -0,03 | -7,5 | -11,3 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | AGS P60 | 0,3 | -0,03 | -10,4 | -10,9 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | AGS P60 | 0,3 | -0,02 | -8,0 | -9,0 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | AGS P60 | 0,2 | -0,02 | -10,9 | -7,3 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | AGS P60 | 0,2 | -0,02 | -8,6 | -7,2 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P60 | 0,5 | -0,02 | -3,8 | -7,2 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | AGS P60 | 6,5 | -0,02 | -0,3 | -6,4 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P60 | 0,04 | -0,01 | -26,3 | -4,7 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P60 | 0,004 | -0,01 | -68,8 | -3,5 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P60 | 0,02 | -0,01 | -30,0 | -3,3 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P60 | 0,4 | -0,01 | -2,0 | -3,2 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | AGS P60 | 0,1 | -0,01 | -7,3 | -3,0 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P60 | 0,2 | -0,01 | -4,0 | -2,7 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | AGS P60 | 0,3 | -0,01 | -2,2 | -2,1 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P60 | 0,01 | -0,01 | -44,8 | -2,0 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | AGS P60 | 0,01 | -0,01 | -26,2 | -1,9 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | AGS P60 | 0,6 | -0,002 | -0,3 | -0,7 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P60 | 1,7 | -0,001 | -0,1 | -0,5 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P60 | 0,02 | -0,001 | -5,1 | -0,5 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P60 | 0,5 | -0,001 | -0,1 | -0,2 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | AGS P60 | 5,5 | -0,0004 | -0,01 | -0,2 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | AGS P60 | 0,03 | -0,0002 | -0,6 | -0,1 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | AGS P60 | 0,01 | -0,0002 | -1,4 | -0,1 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P60 | 0,01 | -0,0001 | -1,1 | -0,04 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | AGS P60 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,03 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P55 | 2,8 | -0,4 | -11,9 | -139,5 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P55 | 4,1 | -0,3 | -7,5 | -121,8 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | AGS P55 | 1,4 | -0,2 | -12,2 | -71,0 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P55 | 0,7 | -0,1 | -15,1 | -43,0 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P55 | 0,7 | -0,1 | -7,8 | -22,9 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | AGS P55 | 1,4 | -0,05 | -3,3 | -17,1 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P55 | 0,2 | -0,05 | -22,6 | -16,9 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P55 | 0,4 | -0,04 | -8,7 | -14,7 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P55 | 0,3 | -0,04 | -13,2 | -14,2 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P55 | 0,5 | -0,04 | -7,1 | -13,7 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | AGS P55 | 3,2 | -0,04 | -1,1 | -13,2 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P55 | 0,04 | -0,03 | -46,3 | -11,1 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P55 | 0,1 | -0,03 | -19,3 | -10,0 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | AGS P55 | 0,2 | -0,02 | -9,7 | -7,9 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | AGS P55 | 0,1 | -0,02 | -12,5 | -6,2 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | AGS P55 | 0,1 | -0,02 | -10,5 | -5,8 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | AGS P55 | 0,5 | -0,01 | -3,1 | -5,4 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | AGS P55 | 0,1 | -0,01 | -11,7 | -4,3 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P55 | 0,001 | -0,01 | -93,7 | -3,9 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P55 | 0,2 | -0,01 | -4,8 | -3,8 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P55 | 0,3 | -0,01 | -3,2 | -3,2 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P55 | 0,01 | -0,01 | -38,0 | -2,2 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | AGS P55 | 0,1 | -0,01 | -3,7 | -1,9 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | AGS P55 | 0,01 | -0,004 | -40,3 | -1,6 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P55 | 0,03 | -0,004 | -12,6 | -1,4 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | AGS P55 | 0,1 | -0,003 | -5,6 | -1,2 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | AGS P55 | 0,3 | -0,002 | -0,7 | -0,7 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P55 | 0,04 | -0,001 | -3,2 | -0,4 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P55 | 0,004 | -0,001 | -17,8 | -0,3 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P55 | 1,1 | -0,0004 | -0,03 | -0,1 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | AGS P55 | 3,4 | -0,0002 | -0,01 | -0,1 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P55 | 0,01 | -0,0002 | -1,4 | -0,1 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | AGS P55 | 0,02 | -0,00003 | -0,2 | -0,01 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P55 | 0,3 | -0,00001 | -0,004 | -0,01 | 34 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P55 | 4,9 | -0,4 | -7,0 | -133,9 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | AGS P55 | 2,2 | -0,3 | -11,8 | -109,1 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P55 | 2,2 | -0,3 | -11,2 | -102,2 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P55 | 1,8 | -0,1 | -6,1 | -42,1 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P55 | 0,6 | -0,1 | -16,6 | -40,4 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P55 | 0,3 | -0,1 | -23,5 | -30,9 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P55 | 0,5 | -0,1 | -11,7 | -24,6 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | AGS P55 | 1,8 | -0,1 | -3,1 | -20,8 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P55 | 0,3 | -0,1 | -16,2 | -18,8 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P55 | 0,4 | -0,05 | -11,4 | -18,2 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P55 | 0,7 | -0,05 | -6,6 | -17,7 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P55 | 0,4 | -0,03 | -6,0 | -9,5 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | AGS P55 | 0,1 | -0,02 | -21,0 | -9,0 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | AGS P55 | 0,2 | -0,02 | -9,1 | -8,7 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | AGS P55 | 0,7 | -0,02 | -3,0 | -7,7 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | AGS P55 | 0,1 | -0,02 | -10,9 | -6,6 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | AGS P55 | 3,9 | -0,02 | -0,4 | -6,4 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P55 | 0,5 | -0,02 | -3,2 | -6,4 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | AGS P55 | 0,1 | -0,02 | -10,8 | -6,1 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P55 | 0,001 | -0,02 | -95,3 | -5,9 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P55 | 0,02 | -0,01 | -39,6 | -4,9 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P55 | 0,01 | -0,01 | -51,4 | -3,8 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | AGS P55 | 0,2 | -0,01 | -2,8 | -2,5 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | AGS P55 | 0,1 | -0,004 | -5,4 | -1,5 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | AGS P55 | 0,01 | -0,004 | -35,6 | -1,3 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | AGS P55 | 0,6 | -0,003 | -0,6 | -1,3 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P55 | 0,01 | -0,003 | -27,8 | -1,0 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P55 | 0,04 | -0,001 | -3,4 | -0,5 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P55 | 1,8 | -0,001 | -0,1 | -0,5 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P55 | 0,01 | -0,001 | -8,1 | -0,4 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | AGS P55 | 3,6 | -0,0004 | -0,01 | -0,2 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P55 | 0,02 | -0,0003 | -1,9 | -0,1 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | AGS P55 | 0,02 | -0,0002 | -0,9 | -0,1 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P55 | 0,5 | -0,0001 | -0,02 | -0,04 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | AGS P55 | 0,003 | -0,00005 | -1,7 | -0,02 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | AGS P55 | 0,01 | -0,000001 | -0,02 | -0,0004 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P55 | 2,4 | -0,3 | -12,0 | -117,5 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P55 | 3,3 | -0,2 | -5,3 | -68,2 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | AGS P55 | 1,3 | -0,1 | -6,8 | -35,4 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P55 | 1,7 | -0,1 | -4,9 | -32,4 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P55 | 0,4 | -0,1 | -17,4 | -30,9 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P55 | 0,5 | -0,1 | -11,9 | -26,8 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | AGS P55 | 2,2 | -0,1 | -3,0 | -25,1 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P55 | 0,5 | -0,05 | -8,5 | -17,6 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P55 | 0,5 | -0,05 | -9,1 | -17,3 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | AGS P55 | 1,2 | -0,05 | -3,7 | -17,1 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | AGS P55 | 0,2 | -0,04 | -14,4 | -15,0 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P55 | 0,1 | -0,04 | -27,7 | -13,8 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P55 | 0,4 | -0,03 | -8,2 | -12,4 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | AGS P55 | 0,3 | -0,03 | -9,3 | -10,5 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | AGS P55 | 0,2 | -0,02 | -13,4 | -8,9 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | AGS P55 | 0,2 | -0,02 | -10,1 | -8,5 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | AGS P55 | 6,5 | -0,02 | -0,3 | -7,9 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P55 | 0,5 | -0,02 | -4,1 | -7,7 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P55 | 0,03 | -0,01 | -30,3 | -5,4 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P55 | 0,004 | -0,01 | -68,8 | -3,5 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P55 | 0,02 | -0,01 | -31,6 | -3,4 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | AGS P55 | 0,1 | -0,01 | -8,2 | -3,4 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P55 | 0,4 | -0,01 | -2,0 | -3,2 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P55 | 0,2 | -0,01 | -4,2 | -2,8 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | AGS P55 | 0,3 | -0,01 | -2,2 | -2,2 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P55 | 0,01 | -0,01 | -44,8 | -2,0 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | AGS P55 | 0,01 | -0,01 | -26,6 | -1,9 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | AGS P55 | 0,6 | -0,002 | -0,4 | -0,9 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P55 | 1,7 | -0,002 | -0,1 | -0,6 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P55 | 0,02 | -0,001 | -5,1 | -0,5 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P55 | 0,5 | -0,001 | -0,2 | -0,3 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | AGS P55 | 5,5 | -0,001 | -0,01 | -0,2 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | AGS P55 | 0,03 | -0,0002 | -0,7 | -0,1 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | AGS P55 | 0,01 | -0,0002 | -1,5 | -0,1 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P55 | 0,01 | -0,0001 | -1,1 | -0,04 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | AGS P55 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,04 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/l) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P50 | 2,8 | -0,5 | -14,0 | -164,7 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P50 | 4,0 | -0,4 | -9,8 | -159,6 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | AGS P50 | 1,4 | -0,2 | -12,6 | -73,2 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P50 | 0,6 | -0,1 | -18,0 | -51,3 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P50 | 0,7 | -0,1 | -9,2 | -27,2 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | AGS P50 | 0,9 | -0,1 | -6,8 | -24,4 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | AGS P50 | 1,3 | -0,1 | -4,1 | -20,9 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P50 | 0,2 | -0,05 | -23,7 | -17,7 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P50 | 0,4 | -0,04 | -9,6 | -16,4 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P50 | 0,5 | -0,04 | -7,8 | -15,0 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P50 | 0,3 | -0,04 | -13,8 | -14,8 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P50 | 0,03 | -0,04 | -57,1 | -13,7 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | AGS P50 | 3,2 | -0,04 | -1,1 | -13,3 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P50 | 0,1 | -0,03 | -20,7 | -10,8 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | AGS P50 | 0,2 | -0,02 | -10,9 | -8,8 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | AGS P50 | 0,1 | -0,02 | -15,1 | -7,6 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | AGS P50 | 0,1 | -0,02 | -11,1 | -6,1 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | AGS P50 | 0,5 | -0,01 | -3,1 | -5,4 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P50 | 0,2 | -0,01 | -6,5 | -5,1 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | AGS P50 | 0,1 | -0,01 | -13,1 | -4,9 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P50 | 0,001 | -0,01 | -93,7 | -3,9 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P50 | 0,3 | -0,01 | -3,7 | -3,7 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P50 | 0,01 | -0,01 | -45,4 | -2,7 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | AGS P50 | 0,1 | -0,01 | -3,8 | -1,9 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | AGS P50 | 0,01 | -0,004 | -40,6 | -1,6 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P50 | 0,03 | -0,004 | -13,2 | -1,5 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | AGS P50 | 0,1 | -0,004 | -6,6 | -1,4 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | AGS P50 | 0,3 | -0,002 | -0,8 | -0,8 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P50 | 0,04 | -0,001 | -3,7 | -0,5 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P50 | 0,004 | -0,001 | -17,9 | -0,3 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P50 | 1,1 | -0,0005 | -0,04 | -0,2 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | AGS P50 | 3,4 | -0,0003 | -0,01 | -0,1 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P50 | 0,01 | -0,0002 | -1,4 | -0,1 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | AGS P50 | 0,02 | -0,0001 | -0,3 | -0,02 | 34 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P50 | 0,3 | -0,00001 | -0,004 | -0,01 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle Ecart à la moyenne initiale (g/an) | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P50 | 4,8 | -0,5 | -9,1 | -173,2 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P50 | 2,1 | -0,4 | -14,1 | -128,3 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | AGS P50 | 2,2 | -0,3 | -12,1 | -111,8 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P50 | 1,8 | -0,1 | -7,1 | -49,0 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P50 | 0,5 | -0,1 | -19,4 | -47,2 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P50 | 0,3 | -0,1 | -24,3 | -31,9 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P50 | 0,5 | -0,1 | -13,2 | -27,7 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | AGS P50 | 1,8 | -0,1 | -3,8 | -25,6 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | AGS P50 | 0,8 | -0,1 | -6,6 | -21,6 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P50 | 0,3 | -0,1 | -17,7 | -20,5 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P50 | 0,7 | -0,1 | -7,3 | -19,5 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P50 | 0,4 | -0,1 | -12,0 | -19,1 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P50 | 0,4 | -0,03 | -7,9 | -12,4 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | AGS P50 | 0,1 | -0,03 | -24,7 | -10,5 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | AGS P50 | 0,2 | -0,03 | -10,4 | -9,9 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | AGS P50 | 0,7 | -0,02 | -3,0 | -7,7 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P50 | 0,5 | -0,02 | -3,8 | -7,4 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | AGS P50 | 0,1 | -0,02 | -11,7 | -7,1 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | AGS P50 | 0,1 | -0,02 | -11,8 | -6,6 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | AGS P50 | 3,9 | -0,02 | -0,4 | -6,4 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P50 | 0,001 | -0,02 | -95,3 | -5,9 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P50 | 0,02 | -0,02 | -46,2 | -5,7 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P50 | 0,01 | -0,01 | -63,4 | -4,7 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | AGS P50 | 0,2 | -0,01 | -2,9 | -2,6 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | AGS P50 | 0,1 | -0,004 | -5,9 | -1,6 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | AGS P50 | 0,6 | -0,004 | -0,6 | -1,4 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | AGS P50 | 0,01 | -0,004 | -35,6 | -1,3 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P50 | 0,01 | -0,003 | -31,5 | -1,2 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P50 | 0,04 | -0,002 | -4,0 | -0,6 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P50 | 1,8 | -0,002 | -0,1 | -0,6 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P50 | 0,01 | -0,001 | -8,1 | -0,4 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | AGS P50 | 3,6 | -0,001 | -0,02 | -0,2 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | AGS P50 | 0,02 | -0,0003 | -1,6 | -0,1 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P50 | 0,02 | -0,0003 | -1,9 | -0,1 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P50 | 0,5 | -0,0001 | -0,02 | -0,04 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | AGS P50 | 0,003 | -0,0001 | -1,9 | -0,02 | 36 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | AGS P50 | 0,01 | -0,000002 | -0,03 | -0,001 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle Ecart à la moyenne initiale (g/an) | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|----------------------|---|----------|-----------------------|---|--|---|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | | |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS P50 | 2,3 | -0,4 | -15,4 | -151,1 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS P50 | 3,3 | -0,2 | -6,6 | -85,4 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | AGS P50 | 1,3 | -0,1 | -7,2 | -37,6 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS P50 | 1,7 | -0,1 | -5,7 | -37,6 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS P50 | 0,4 | -0,1 | -18,9 | -33,5 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS P50 | 0,5 | -0,1 | -13,9 | -31,4 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | AGS P50 | 2,2 | -0,1 | -3,6 | -30,1 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS P50 | 0,5 | -0,1 | -10,3 | -19,6 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS P50 | 0,5 | -0,1 | -8,9 | -18,4 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | AGS P50 | 1,2 | -0,05 | -3,7 | -17,1 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | AGS P50 | 0,2 | -0,05 | -16,3 | -17,0 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS P50 | 0,1 | -0,04 | -30,1 | -15,0 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS P50 | 0,4 | -0,04 | -9,1 | -13,7 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | AGS P50 | 0,3 | -0,03 | -9,9 | -11,2 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS P50 | 0,5 | -0,03 | -5,6 | -10,5 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | AGS P50 | 0,2 | -0,03 | -15,1 | -10,0 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | AGS P50 | 0,2 | -0,03 | -10,9 | -9,2 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | AGS P50 | 0,7 | -0,02 | -3,5 | -8,8 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | AGS P50 | 6,5 | -0,02 | -0,3 | -8,1 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS P50 | 0,03 | -0,02 | -37,3 | -6,6 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | AGS P50 | 0,1 | -0,01 | -11,0 | -4,6 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS P50 | 0,4 | -0,01 | -2,4 | -3,8 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS P50 | 0,02 | -0,01 | -33,7 | -3,7 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS P50 | 0,004 | -0,01 | -68,8 | -3,5 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS P50 | 0,2 | -0,01 | -5,0 | -3,3 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS P50 | 0,01 | -0,01 | -55,3 | -2,5 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | AGS P50 | 0,3 | -0,01 | -2,3 | -2,3 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | AGS P50 | 0,01 | -0,01 | -28,0 | -2,0 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | AGS P50 | 0,6 | -0,003 | -0,5 | -1,0 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS P50 | 0,5 | -0,003 | -0,5 | -0,9 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | AGS P50 | 1,7 | -0,002 | -0,1 | -0,7 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS P50 | 0,02 | -0,001 | -5,1 | -0,5 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | AGS P50 | 5,5 | -0,001 | -0,01 | -0,2 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | AGS P50 | 0,03 | -0,0004 | -1,2 | -0,1 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | AGS P50 | 0,01 | -0,0003 | -2,3 | -0,1 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS P50 | 0,01 | -0,0001 | -1,1 | -0,04 | 36 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | AGS P50 | 0,1 | -0,0001 | -0,1 | -0,04 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Abats | AGS initiaux | 0,01 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS initiaux | 0,01 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Boissons alcoolisées | AGS initiaux | 0,00002 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | AGS initiaux | 1,0 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | AGS initiaux | 1,4 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS initiaux | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS initiaux | 0,2 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | AGS initiaux | 1,6 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Crustacés et mollusques | AGS initiaux | 0,005 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS initiaux | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Eau du robinet | AGS initiaux | 0,0 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Eaux embouteillées | AGS initiaux | 0,0 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS initiaux | 0,8 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | AGS initiaux | 3,3 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | AGS initiaux | 0,02 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS initiaux | 0,5 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS initiaux | 0,01 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Laits | AGS initiaux | 1,2 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Laits et boissons infantiles | AGS initiaux | 0,8 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | AGS initiaux | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | AGS initiaux | 0,01 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | AGS initiaux | 3,4 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | AGS initiaux | 0,5 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS initiaux | 0,04 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS initiaux | 0,3 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS initiaux | 0,02 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS initiaux | 0,2 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats préparés et desserts infantiles | AGS initiaux | 0,2 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | AGS initiaux | 0,2 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | AGS initiaux | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS initiaux | 0,5 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | AGS initiaux | 0,2 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | AGS initiaux | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS initiaux | 0,3 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | AGS initiaux | 0,001 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS initiaux | 0,3 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS initiaux | 0,8 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | AGS initiaux | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS initiaux | 0,03 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS initiaux | 0,01 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | AGS initiaux | 1,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS initiaux | 4,5 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | AGS initiaux | 0,3 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS initiaux | 3,2 | | | | - |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Abats | AGS initiaux | 0,03 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS initiaux | 0,02 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons alcoolisées | AGS initiaux | 0,0002 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | AGS initiaux | 0,9 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | AGS initiaux | 1,8 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS initiaux | 0,02 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS initiaux | 0,4 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | AGS initiaux | 2,5 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | AGS initiaux | 0,01 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS initiaux | 0,3 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Eau du robinet | AGS initiaux | 0,0 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Eaux embouteillées | AGS initiaux | 0,0 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS initiaux | 0,7 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | AGS initiaux | 4,0 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | AGS initiaux | 0,02 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS initiaux | 0,6 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS initiaux | 0,02 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Laits | AGS initiaux | 1,5 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Laits et boissons infantiles | AGS initiaux | 0,0 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | AGS initiaux | 0,2 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | AGS initiaux | 0,01 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | AGS initiaux | 3,6 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | AGS initiaux | 0,7 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS initiaux | 0,04 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS initiaux | 0,5 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS initiaux | 0,03 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS initiaux | 0,4 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats préparés et desserts infantiles | AGS initiaux | 0,001 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | AGS initiaux | 0,2 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | AGS initiaux | 0,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS initiaux | 0,7 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | AGS initiaux | 0,3 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | AGS initiaux | 0,2 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS initiaux | 0,5 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | AGS initiaux | 0,003 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS initiaux | 0,4 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS initiaux | 1,9 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | AGS initiaux | 0,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS initiaux | 0,01 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS initiaux | 0,01 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | AGS initiaux | 1,8 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS initiaux | 5,2 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | AGS initiaux | 0,6 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS initiaux | 2,5 | | | | - |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Abats | AGS initiaux | 0,1 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | AGS initiaux | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Boissons alcoolisées | AGS initiaux | 0,02 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | AGS initiaux | 0,7 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | AGS initiaux | 2,3 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | AGS initiaux | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | AGS initiaux | 0,5 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | AGS initiaux | 1,4 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | AGS initiaux | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | AGS initiaux | 0,1 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Eau du robinet | AGS initiaux | 0,0 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Eaux embouteillées | AGS initiaux | 0,0 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | AGS initiaux | 0,6 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | AGS initiaux | 6,5 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | AGS initiaux | 0,03 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | AGS initiaux | 0,4 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | AGS initiaux | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Laits | AGS initiaux | 0,8 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Laits et boissons infantiles | AGS initiaux | 0,0 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | AGS initiaux | 0,3 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | AGS initiaux | 0,02 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | AGS initiaux | 5,5 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | AGS initiaux | 1,3 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | AGS initiaux | 0,2 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | AGS initiaux | 0,5 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | AGS initiaux | 0,05 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | AGS initiaux | 0,5 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats préparés et desserts infantiles | AGS initiaux | 0,0001 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | AGS initiaux | 0,2 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | AGS initiaux | 0,1 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | AGS initiaux | 0,5 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | AGS initiaux | 0,2 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | AGS initiaux | 0,3 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | AGS initiaux | 0,4 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | AGS initiaux | 0,003 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | AGS initiaux | 0,6 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | AGS initiaux | 1,8 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | AGS initiaux | 0,3 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | AGS initiaux | 0,03 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | AGS initiaux | 0,02 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | AGS initiaux | 1,7 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | AGS initiaux | 3,5 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | AGS initiaux | 0,6 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | AGS initiaux | 2,7 | | | | - |

Pour le sel

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/l) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P95 | 0,40 | -0,003 | -0,71 | -1,05 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P95 | 0,10 | -0,002 | -2,17 | -0,85 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sel P95 | 0,25 | -0,002 | -0,61 | -0,56 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P95 | 0,05 | -0,001 | -2,53 | -0,43 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sel P95 | 0,09 | -0,001 | -0,89 | -0,30 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P95 | 0,55 | -0,001 | -0,12 | -0,23 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sel P95 | 0,02 | -0,0004 | -1,81 | -0,15 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P95 | 0,08 | -0,0003 | -0,45 | -0,13 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P95 | 0,04 | -0,0003 | -0,81 | -0,11 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P95 | 0,22 | -0,0003 | -0,12 | -0,10 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sel P95 | 0,09 | -0,0003 | -0,28 | -0,09 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P95 | 0,01 | -0,0002 | -2,36 | -0,08 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sel P95 | 0,16 | -0,0002 | -0,11 | -0,07 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sel P95 | 0,46 | -0,0002 | -0,04 | -0,06 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P95 | 0,003 | -0,0002 | -4,65 | -0,06 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P95 | 0,59 | -0,0002 | -0,03 | -0,06 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sel P95 | 0,01 | -0,0001 | -1,74 | -0,05 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P95 | 0,04 | -0,0001 | -0,33 | -0,05 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P95 | 0,19 | -0,0001 | -0,06 | -0,04 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P95 | 0,01 | -0,0001 | -0,93 | -0,03 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sel P95 | 0,03 | -0,0001 | -0,23 | -0,02 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P95 | 0,01 | -0,00004 | -0,32 | -0,01 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sel P95 | 0,05 | -0,00003 | -0,06 | -0,01 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P95 | 0,02 | -0,00003 | -0,12 | -0,01 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P95 | 0,004 | -0,00002 | -0,51 | -0,01 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sel P95 | 0,15 | -0,00001 | -0,01 | -0,004 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sel P95 | 0,04 | -0,00001 | -0,02 | -0,003 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sel P95 | 0,03 | -0,000001 | -0,003 | -0,0003 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P95 | 0,05 | -0,000001 | -0,001 | -0,0002 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sel P95 | 0,005 | -0,0000003 | -0,01 | -0,0001 | 30 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P95 | 0,09 | -0,003 | -3,54 | -1,19 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sel P95 | 0,28 | -0,002 | -0,84 | -0,87 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P95 | 0,45 | -0,002 | -0,53 | -0,86 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P95 | 0,09 | -0,002 | -1,65 | -0,55 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P95 | 1,00 | -0,001 | -0,13 | -0,48 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P95 | 0,58 | -0,001 | -0,14 | -0,29 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sel P95 | 0,11 | -0,001 | -0,63 | -0,26 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sel P95 | 0,03 | -0,0005 | -1,46 | -0,17 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sel P95 | 0,11 | -0,0004 | -0,40 | -0,16 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sel P95 | 0,57 | -0,0004 | -0,07 | -0,14 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P95 | 0,94 | -0,0004 | -0,04 | -0,14 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P95 | 0,10 | -0,0004 | -0,38 | -0,14 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P95 | 0,01 | -0,0003 | -2,95 | -0,12 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P95 | 0,03 | -0,0003 | -1,07 | -0,12 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P95 | 0,07 | -0,0003 | -0,35 | -0,10 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P95 | 0,29 | -0,0002 | -0,06 | -0,07 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sel P95 | 0,14 | -0,0002 | -0,12 | -0,06 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P95 | 0,02 | -0,0001 | -0,59 | -0,05 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sel P95 | 0,01 | -0,0001 | -1,36 | -0,04 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P95 | 0,001 | -0,0001 | -6,85 | -0,03 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P95 | 0,004 | -0,0001 | -1,53 | -0,02 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sel P95 | 0,05 | -0,0001 | -0,11 | -0,02 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P95 | 0,05 | -0,00005 | -0,11 | -0,02 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P95 | 0,01 | -0,00005 | -0,33 | -0,02 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sel P95 | 0,19 | -0,00004 | -0,02 | -0,01 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sel P95 | 0,08 | -0,00002 | -0,02 | -0,01 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sel P95 | 0,08 | -0,00002 | -0,02 | -0,01 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P95 | 0,08 | -0,00001 | -0,01 | -0,002 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sel P95 | 0,03 | -0,000001 | -0,01 | -0,0005 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P95 | 0,06 | -0,000001 | -0,002 | -0,0004 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sel P95 | 0,0002 | -0,000001 | -0,49 | -0,0003 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sel P95 | 0,01 | -0,0000001 | -0,001 | -0,00004 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sel P95 | 0,01 | -0,00000002 | -0,0001 | -0,00001 | 33 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sel P95 | 0,49 | -0,003 | -0,57 | -1,03 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P95 | 0,31 | -0,002 | -0,75 | -0,85 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P95 | 0,09 | -0,002 | -1,96 | -0,66 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P95 | 1,48 | -0,002 | -0,11 | -0,58 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P95 | 0,50 | -0,001 | -0,11 | -0,20 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sel P95 | 0,73 | -0,001 | -0,07 | -0,18 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P95 | 0,09 | -0,0005 | -0,51 | -0,17 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sel P95 | 0,14 | -0,0004 | -0,27 | -0,14 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P95 | 0,02 | -0,0004 | -1,72 | -0,14 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P95 | 0,02 | -0,0004 | -1,53 | -0,13 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P95 | 1,23 | -0,0003 | -0,03 | -0,12 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sel P95 | 0,36 | -0,0003 | -0,09 | -0,11 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sel P95 | 0,02 | -0,0003 | -1,73 | -0,11 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P95 | 0,04 | -0,0002 | -0,56 | -0,08 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sel P95 | 0,08 | -0,0002 | -0,24 | -0,08 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P95 | 0,20 | -0,0002 | -0,09 | -0,07 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P95 | 0,06 | -0,0002 | -0,25 | -0,06 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P95 | 0,08 | -0,0001 | -0,18 | -0,05 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P95 | 0,01 | -0,0001 | -1,30 | -0,04 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sel P95 | 0,01 | -0,0001 | -0,89 | -0,04 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sel P95 | 0,02 | -0,0001 | -0,43 | -0,04 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sel P95 | 0,08 | -0,0001 | -0,12 | -0,03 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P95 | 0,01 | -0,0001 | -1,04 | -0,03 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sel P95 | 0,30 | -0,0001 | -0,02 | -0,02 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P95 | 0,02 | -0,0001 | -0,42 | -0,02 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P95 | 0,001 | -0,0001 | -5,95 | -0,02 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sel P95 | 0,09 | -0,00004 | -0,04 | -0,01 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sel P95 | 0,09 | -0,00001 | -0,02 | -0,01 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P95 | 0,09 | -0,00001 | -0,01 | -0,003 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P95 | 0,07 | -0,000004 | -0,01 | -0,002 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sel P95 | 0,05 | -0,000003 | -0,01 | -0,001 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sel P95 | 0,02 | -0,000001 | -0,004 | -0,0003 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sel P95 | 0,01 | -0,000001 | -0,005 | -0,0002 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sel P95 | 0,05 | -0,0000002 | -0,0004 | -0,0001 | 34 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P90 | 0,40 | -0,01 | -1,60 | -2,35 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P90 | 0,10 | -0,003 | -2,98 | -1,16 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P90 | 0,04 | -0,002 | -4,80 | -0,81 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sel P90 | 0,46 | -0,002 | -0,45 | -0,75 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sel P90 | 0,25 | -0,002 | -0,71 | -0,65 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sel P90 | 0,09 | -0,001 | -1,40 | -0,47 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P90 | 0,002 | -0,001 | -33,51 | -0,44 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P90 | 0,08 | -0,001 | -1,32 | -0,37 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P90 | 0,19 | -0,001 | -0,48 | -0,33 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sel P90 | 0,02 | -0,001 | -3,90 | -0,33 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P90 | 0,59 | -0,001 | -0,14 | -0,31 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P90 | 0,22 | -0,001 | -0,37 | -0,30 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sel P90 | 0,09 | -0,001 | -0,81 | -0,27 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P90 | 0,55 | -0,001 | -0,12 | -0,25 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P90 | 0,04 | -0,001 | -1,42 | -0,19 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sel P90 | 0,16 | -0,0004 | -0,24 | -0,14 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P90 | 0,01 | -0,0003 | -3,07 | -0,11 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P90 | 0,01 | -0,0002 | -2,36 | -0,08 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sel P90 | 0,02 | -0,0002 | -0,99 | -0,08 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sel P90 | 0,15 | -0,0002 | -0,13 | -0,07 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sel P90 | 0,03 | -0,0002 | -0,60 | -0,07 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sel P90 | 0,005 | -0,0002 | -3,31 | -0,06 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P90 | 0,04 | -0,0002 | -0,40 | -0,06 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sel P90 | 0,01 | -0,0001 | -1,74 | -0,05 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sel P90 | 0,05 | -0,0001 | -0,24 | -0,05 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P90 | 0,02 | -0,0001 | -0,57 | -0,05 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P90 | 0,01 | -0,0001 | -0,48 | -0,02 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P90 | 0,004 | -0,0001 | -1,34 | -0,02 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sel P90 | 0,04 | -0,00004 | -0,11 | -0,02 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P90 | 0,001 | -0,000003 | -0,23 | -0,001 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P90 | 0,05 | -0,000002 | -0,004 | -0,001 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sel P90 | 0,03 | -0,000001 | -0,005 | -0,0005 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P90 | 0,01 | -0,0000001 | -0,001 | -0,00003 | 33 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P90 | 0,44 | -0,01 | -1,34 | -2,20 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P90 | 0,09 | -0,01 | -6,48 | -2,19 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sel P90 | 0,28 | -0,003 | -0,98 | -1,02 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sel P90 | 0,57 | -0,003 | -0,47 | -0,99 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P90 | 0,58 | -0,002 | -0,39 | -0,83 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P90 | 0,09 | -0,002 | -2,40 | -0,80 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P90 | 0,94 | -0,002 | -0,20 | -0,70 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P90 | 0,28 | -0,002 | -0,56 | -0,59 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P90 | 1,00 | -0,001 | -0,15 | -0,54 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sel P90 | 0,11 | -0,001 | -1,05 | -0,43 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P90 | 0,10 | -0,001 | -1,17 | -0,42 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sel P90 | 0,03 | -0,001 | -3,38 | -0,41 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sel P90 | 0,11 | -0,001 | -0,81 | -0,33 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sel P90 | 0,14 | -0,001 | -0,46 | -0,24 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P90 | 0,03 | -0,001 | -1,80 | -0,20 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P90 | 0,07 | -0,0004 | -0,49 | -0,13 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P90 | 0,01 | -0,0003 | -2,95 | -0,12 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P90 | 0,02 | -0,0003 | -1,43 | -0,12 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sel P90 | 0,19 | -0,0003 | -0,16 | -0,11 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P90 | 0,001 | -0,0003 | -27,12 | -0,10 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P90 | 0,04 | -0,0003 | -0,62 | -0,10 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sel P90 | 0,01 | -0,0002 | -2,89 | -0,08 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sel P90 | 0,02 | -0,0002 | -1,12 | -0,06 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sel P90 | 0,08 | -0,0001 | -0,17 | -0,05 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sel P90 | 0,05 | -0,0001 | -0,23 | -0,04 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sel P90 | 0,08 | -0,0001 | -0,13 | -0,04 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sel P90 | 0,01 | -0,0001 | -1,36 | -0,04 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P90 | 0,01 | -0,0001 | -0,50 | -0,03 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P90 | 0,004 | -0,0001 | -1,67 | -0,02 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P90 | 0,08 | -0,00002 | -0,02 | -0,01 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sel P90 | 0,03 | -0,00001 | -0,02 | -0,002 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P90 | 0,06 | -0,000001 | -0,002 | -0,0004 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sel P90 | 0,0002 | -0,000001 | -0,66 | -0,0004 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sel P90 | 0,01 | -0,00000005 | -0,0004 | -0,00002 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P90 | 0,01 | -0,00000001 | -0,0001 | -0,000004 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/l) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P90 | 0,31 | -0,004 | -1,41 | -1,60 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sel P90 | 0,49 | -0,003 | -0,66 | -1,19 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P90 | 0,09 | -0,003 | -3,26 | -1,09 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sel P90 | 0,73 | -0,002 | -0,32 | -0,85 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P90 | 1,48 | -0,002 | -0,12 | -0,67 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P90 | 1,22 | -0,002 | -0,13 | -0,57 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P90 | 0,50 | -0,002 | -0,31 | -0,56 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P90 | 0,09 | -0,001 | -1,56 | -0,52 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P90 | 0,20 | -0,001 | -0,60 | -0,44 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sel P90 | 0,36 | -0,001 | -0,29 | -0,38 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sel P90 | 0,02 | -0,001 | -4,70 | -0,31 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P90 | 0,02 | -0,001 | -3,77 | -0,30 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sel P90 | 0,14 | -0,001 | -0,47 | -0,25 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P90 | 0,02 | -0,001 | -2,59 | -0,22 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sel P90 | 0,08 | -0,001 | -0,65 | -0,20 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sel P90 | 0,01 | -0,001 | -3,53 | -0,19 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sel P90 | 0,08 | -0,0004 | -0,59 | -0,16 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sel P90 | 0,30 | -0,0004 | -0,15 | -0,16 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P90 | 0,04 | -0,0003 | -0,86 | -0,12 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sel P90 | 0,02 | -0,0003 | -1,31 | -0,12 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P90 | 0,02 | -0,0003 | -1,97 | -0,11 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P90 | 0,08 | -0,0003 | -0,41 | -0,11 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sel P90 | 0,09 | -0,0002 | -0,26 | -0,09 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P90 | 0,001 | -0,0002 | -25,68 | -0,08 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P90 | 0,06 | -0,0002 | -0,34 | -0,08 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P90 | 0,01 | -0,0002 | -2,19 | -0,06 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P90 | 0,01 | -0,0001 | -1,30 | -0,04 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sel P90 | 0,01 | -0,0001 | -0,90 | -0,04 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sel P90 | 0,09 | -0,0001 | -0,06 | -0,02 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P90 | 0,09 | -0,00004 | -0,05 | -0,01 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sel P90 | 0,05 | -0,00003 | -0,06 | -0,01 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sel P90 | 0,05 | -0,00001 | -0,01 | -0,002 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P90 | 0,07 | -0,000005 | -0,01 | -0,002 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sel P90 | 0,02 | -0,000002 | -0,01 | -0,001 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P90 | 0,005 | -0,000001 | -0,02 | -0,0004 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P90 | 0,01 | -0,000001 | -0,01 | -0,0002 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P85 | 0,39 | -0,01 | -2,21 | -3,24 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P85 | 0,10 | -0,004 | -3,42 | -1,33 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P85 | 0,04 | -0,003 | -6,72 | -1,13 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sel P85 | 0,45 | -0,003 | -0,61 | -1,02 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sel P85 | 0,25 | -0,003 | -1,07 | -0,97 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P85 | 0,002 | -0,002 | -56,63 | -0,75 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P85 | 0,18 | -0,002 | -0,90 | -0,61 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P85 | 0,07 | -0,002 | -2,12 | -0,59 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P85 | 0,22 | -0,001 | -0,65 | -0,53 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sel P85 | 0,09 | -0,001 | -1,60 | -0,52 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P85 | 0,59 | -0,001 | -0,23 | -0,49 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sel P85 | 0,09 | -0,001 | -1,45 | -0,49 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sel P85 | 0,02 | -0,001 | -5,76 | -0,48 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sel P85 | 0,16 | -0,001 | -0,73 | -0,43 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P85 | 0,55 | -0,001 | -0,17 | -0,33 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P85 | 0,04 | -0,001 | -1,86 | -0,25 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sel P85 | 0,004 | -0,001 | -13,85 | -0,25 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P85 | 0,01 | -0,0004 | -4,73 | -0,16 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P85 | 0,01 | -0,0004 | -3,46 | -0,13 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sel P85 | 0,15 | -0,0003 | -0,21 | -0,11 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P85 | 0,04 | -0,0003 | -0,67 | -0,09 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sel P85 | 0,03 | -0,0003 | -0,86 | -0,09 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sel P85 | 0,05 | -0,0002 | -0,42 | -0,08 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sel P85 | 0,02 | -0,0002 | -0,99 | -0,08 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sel P85 | 0,01 | -0,0002 | -2,08 | -0,06 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P85 | 0,02 | -0,0001 | -0,65 | -0,05 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P85 | 0,01 | -0,0001 | -0,97 | -0,04 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sel P85 | 0,04 | -0,0001 | -0,24 | -0,04 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P85 | 0,004 | -0,0001 | -1,75 | -0,03 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P85 | 0,001 | -0,00001 | -1,20 | -0,005 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P85 | 0,05 | -0,00001 | -0,02 | -0,003 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sel P85 | 0,03 | -0,000004 | -0,02 | -0,002 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P85 | 0,01 | -0,0000002 | -0,002 | -0,0001 | 33 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/l) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P85 | 0,44 | -0,01 | -1,98 | -3,26 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P85 | 0,08 | -0,01 | -8,45 | -2,85 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P85 | 0,58 | -0,004 | -0,68 | -1,45 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sel P85 | 0,57 | -0,004 | -0,64 | -1,34 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sel P85 | 0,28 | -0,004 | -1,27 | -1,32 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P85 | 0,28 | -0,003 | -1,03 | -1,08 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P85 | 0,94 | -0,003 | -0,30 | -1,02 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P85 | 0,09 | -0,002 | -2,47 | -0,82 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P85 | 0,10 | -0,002 | -2,00 | -0,71 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P85 | 1,00 | -0,002 | -0,19 | -0,69 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sel P85 | 0,11 | -0,002 | -1,49 | -0,60 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sel P85 | 0,14 | -0,002 | -1,14 | -0,60 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sel P85 | 0,03 | -0,002 | -4,66 | -0,56 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sel P85 | 0,11 | -0,001 | -1,15 | -0,47 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sel P85 | 0,01 | -0,001 | -12,08 | -0,35 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P85 | 0,01 | -0,001 | -6,30 | -0,26 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P85 | 0,07 | -0,001 | -0,90 | -0,24 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P85 | 0,03 | -0,001 | -2,18 | -0,24 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P85 | 0,0005 | -0,001 | -53,75 | -0,21 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sel P85 | 0,19 | -0,0005 | -0,25 | -0,17 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P85 | 0,02 | -0,0004 | -1,85 | -0,15 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P85 | 0,04 | -0,0003 | -0,67 | -0,11 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sel P85 | 0,08 | -0,0003 | -0,38 | -0,10 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sel P85 | 0,08 | -0,0002 | -0,29 | -0,09 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sel P85 | 0,05 | -0,0002 | -0,48 | -0,08 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sel P85 | 0,02 | -0,0002 | -1,12 | -0,06 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P85 | 0,01 | -0,0001 | -1,00 | -0,05 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sel P85 | 0,01 | -0,0001 | -1,62 | -0,04 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P85 | 0,004 | -0,0001 | -2,20 | -0,03 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P85 | 0,08 | -0,00005 | -0,06 | -0,02 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sel P85 | 0,03 | -0,00001 | -0,04 | -0,004 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P85 | 0,002 | -0,00001 | -0,43 | -0,002 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P85 | 0,06 | -0,000002 | -0,004 | -0,001 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sel P85 | 0,0002 | -0,000002 | -1,31 | -0,001 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sel P85 | 0,01 | -0,0000001 | -0,0005 | -0,00002 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P85 | 0,01 | -0,00000002 | -0,0002 | -0,00001 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P85 | 0,30 | -0,01 | -1,88 | -2,13 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sel P85 | 0,49 | -0,005 | -0,99 | -1,77 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sel P85 | 0,73 | -0,003 | -0,46 | -1,24 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P85 | 0,09 | -0,003 | -3,35 | -1,12 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P85 | 0,50 | -0,003 | -0,52 | -0,95 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P85 | 1,22 | -0,003 | -0,21 | -0,92 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sel P85 | 0,35 | -0,002 | -0,67 | -0,88 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P85 | 1,48 | -0,002 | -0,16 | -0,87 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sel P85 | 0,01 | -0,002 | -14,75 | -0,79 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P85 | 0,20 | -0,002 | -1,02 | -0,76 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P85 | 0,09 | -0,002 | -2,26 | -0,76 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P85 | 0,02 | -0,001 | -5,66 | -0,45 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sel P85 | 0,08 | -0,001 | -1,42 | -0,44 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sel P85 | 0,02 | -0,001 | -6,71 | -0,44 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sel P85 | 0,14 | -0,001 | -0,57 | -0,30 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sel P85 | 0,30 | -0,001 | -0,26 | -0,28 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P85 | 0,02 | -0,001 | -3,21 | -0,27 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P85 | 0,04 | -0,001 | -1,76 | -0,25 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sel P85 | 0,08 | -0,001 | -0,89 | -0,25 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sel P85 | 0,09 | -0,001 | -0,60 | -0,21 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P85 | 0,08 | -0,0004 | -0,54 | -0,15 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P85 | 0,0005 | -0,0004 | -46,66 | -0,15 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P85 | 0,02 | -0,0004 | -2,26 | -0,13 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P85 | 0,06 | -0,0004 | -0,58 | -0,13 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sel P85 | 0,02 | -0,0003 | -1,39 | -0,12 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P85 | 0,01 | -0,0003 | -3,72 | -0,11 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P85 | 0,01 | -0,0002 | -2,83 | -0,08 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sel P85 | 0,09 | -0,0002 | -0,20 | -0,06 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sel P85 | 0,01 | -0,0001 | -1,09 | -0,05 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P85 | 0,09 | -0,0001 | -0,12 | -0,04 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sel P85 | 0,05 | -0,00003 | -0,06 | -0,01 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sel P85 | 0,05 | -0,00002 | -0,04 | -0,01 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P85 | 0,005 | -0,00001 | -0,24 | -0,004 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sel P85 | 0,02 | -0,00001 | -0,02 | -0,002 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P85 | 0,07 | -0,000005 | -0,01 | -0,002 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P85 | 0,01 | -0,000001 | -0,02 | -0,001 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P80 | 0,39 | -0,01 | -2,73 | -4,01 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P80 | 0,04 | -0,005 | -10,36 | -1,75 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sel P80 | 0,24 | -0,004 | -1,58 | -1,43 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sel P80 | 0,45 | -0,004 | -0,85 | -1,41 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P80 | 0,10 | -0,004 | -3,42 | -1,33 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P80 | 0,22 | -0,003 | -1,20 | -0,98 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P80 | 0,18 | -0,003 | -1,43 | -0,97 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P80 | 0,07 | -0,002 | -3,21 | -0,90 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P80 | 0,002 | -0,002 | -56,63 | -0,75 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P80 | 0,59 | -0,002 | -0,33 | -0,71 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sel P80 | 0,02 | -0,002 | -8,13 | -0,68 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sel P80 | 0,09 | -0,002 | -2,00 | -0,68 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sel P80 | 0,16 | -0,002 | -0,93 | -0,55 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sel P80 | 0,09 | -0,001 | -1,64 | -0,54 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P80 | 0,55 | -0,001 | -0,22 | -0,44 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P80 | 0,04 | -0,001 | -2,75 | -0,39 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sel P80 | 0,004 | -0,001 | -17,38 | -0,31 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P80 | 0,04 | -0,001 | -1,86 | -0,25 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P80 | 0,01 | -0,001 | -6,42 | -0,24 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P80 | 0,01 | -0,001 | -5,83 | -0,20 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sel P80 | 0,03 | -0,0004 | -1,42 | -0,15 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sel P80 | 0,05 | -0,0003 | -0,64 | -0,12 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sel P80 | 0,15 | -0,0003 | -0,22 | -0,12 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P80 | 0,004 | -0,0003 | -5,96 | -0,09 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P80 | 0,02 | -0,0002 | -1,11 | -0,09 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sel P80 | 0,02 | -0,0002 | -1,01 | -0,08 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P80 | 0,01 | -0,0002 | -1,29 | -0,06 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sel P80 | 0,01 | -0,0002 | -2,11 | -0,06 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sel P80 | 0,04 | -0,0001 | -0,29 | -0,04 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P80 | 0,001 | -0,0001 | -5,33 | -0,02 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P80 | 0,05 | -0,00001 | -0,02 | -0,004 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P80 | 0,04 | -0,00001 | -0,01 | -0,002 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sel P80 | 0,03 | -0,000005 | -0,02 | -0,002 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P80 | 0,01 | -0,0000002 | -0,002 | -0,0001 | 34 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P80 | 0,44 | -0,01 | -2,54 | -4,18 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P80 | 0,08 | -0,01 | -11,47 | -3,87 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P80 | 0,57 | -0,01 | -1,06 | -2,26 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sel P80 | 0,57 | -0,01 | -0,88 | -1,84 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sel P80 | 0,28 | -0,005 | -1,70 | -1,77 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P80 | 0,94 | -0,004 | -0,45 | -1,54 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P80 | 0,28 | -0,004 | -1,45 | -1,51 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P80 | 0,09 | -0,003 | -3,16 | -1,13 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P80 | 1,00 | -0,002 | -0,24 | -0,87 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P80 | 0,09 | -0,002 | -2,50 | -0,84 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P80 | 0,07 | -0,002 | -3,05 | -0,83 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sel P80 | 0,03 | -0,002 | -6,43 | -0,77 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sel P80 | 0,14 | -0,002 | -1,34 | -0,71 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sel P80 | 0,11 | -0,002 | -1,71 | -0,70 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sel P80 | 0,11 | -0,002 | -1,51 | -0,61 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sel P80 | 0,01 | -0,001 | -15,17 | -0,44 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P80 | 0,01 | -0,001 | -7,86 | -0,32 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P80 | 0,02 | -0,001 | -2,97 | -0,24 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P80 | 0,03 | -0,001 | -2,18 | -0,24 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P80 | 0,0005 | -0,001 | -53,75 | -0,21 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sel P80 | 0,19 | -0,001 | -0,27 | -0,19 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P80 | 0,04 | -0,001 | -1,14 | -0,19 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sel P80 | 0,05 | -0,0005 | -1,01 | -0,17 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sel P80 | 0,08 | -0,0005 | -0,60 | -0,17 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sel P80 | 0,08 | -0,0003 | -0,37 | -0,11 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sel P80 | 0,02 | -0,0002 | -1,23 | -0,07 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P80 | 0,01 | -0,0002 | -1,34 | -0,07 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P80 | 0,004 | -0,0002 | -4,90 | -0,07 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sel P80 | 0,01 | -0,0001 | -1,73 | -0,05 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P80 | 0,08 | -0,0001 | -0,06 | -0,02 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P80 | 0,002 | -0,00002 | -1,23 | -0,01 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sel P80 | 0,03 | -0,00001 | -0,05 | -0,004 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sel P80 | 0,0002 | -0,000003 | -1,64 | -0,001 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P80 | 0,06 | -0,000002 | -0,004 | -0,001 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sel P80 | 0,01 | -0,0000001 | -0,001 | -0,00003 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P80 | 0,01 | -0,00000002 | -0,0002 | -0,00001 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/l) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sel P80 | 0,48 | -0,01 | -1,43 | -2,57 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P80 | 0,30 | -0,01 | -2,26 | -2,56 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sel P80 | 0,73 | -0,01 | -0,69 | -1,84 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P80 | 0,50 | -0,004 | -0,86 | -1,56 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P80 | 1,22 | -0,004 | -0,29 | -1,29 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P80 | 0,09 | -0,003 | -3,48 | -1,16 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sel P80 | 0,35 | -0,003 | -0,88 | -1,15 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P80 | 0,09 | -0,003 | -3,36 | -1,13 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P80 | 0,20 | -0,003 | -1,52 | -1,12 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P80 | 1,48 | -0,003 | -0,20 | -1,10 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sel P80 | 0,01 | -0,003 | -18,52 | -0,99 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P80 | 0,02 | -0,002 | -9,32 | -0,75 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sel P80 | 0,02 | -0,002 | -8,73 | -0,57 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sel P80 | 0,14 | -0,001 | -1,00 | -0,53 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sel P80 | 0,07 | -0,001 | -1,86 | -0,52 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sel P80 | 0,08 | -0,001 | -1,58 | -0,49 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P80 | 0,06 | -0,001 | -1,97 | -0,44 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P80 | 0,04 | -0,001 | -2,38 | -0,34 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sel P80 | 0,09 | -0,001 | -0,92 | -0,32 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sel P80 | 0,30 | -0,001 | -0,29 | -0,31 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P80 | 0,02 | -0,001 | -3,21 | -0,27 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P80 | 0,01 | -0,001 | -7,37 | -0,21 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P80 | 0,08 | -0,001 | -0,72 | -0,20 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P80 | 0,02 | -0,001 | -3,18 | -0,19 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P80 | 0,0005 | -0,0004 | -46,66 | -0,15 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P80 | 0,01 | -0,0004 | -4,81 | -0,14 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sel P80 | 0,02 | -0,0004 | -1,54 | -0,14 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sel P80 | 0,09 | -0,0003 | -0,31 | -0,10 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sel P80 | 0,01 | -0,0001 | -1,19 | -0,05 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P80 | 0,09 | -0,0001 | -0,15 | -0,05 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P80 | 0,004 | -0,0001 | -1,22 | -0,02 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sel P80 | 0,05 | -0,00003 | -0,07 | -0,01 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sel P80 | 0,05 | -0,00003 | -0,05 | -0,01 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P80 | 0,07 | -0,00002 | -0,03 | -0,01 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sel P80 | 0,02 | -0,00001 | -0,03 | -0,002 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P80 | 0,01 | -0,000001 | -0,02 | -0,001 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P75 | 0,39 | -0,01 | -3,31 | -4,85 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P75 | 0,10 | -0,01 | -6,43 | -2,51 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | Sel P75 | 0,21 | -0,01 | -3,07 | -2,37 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P75 | 0,04 | -0,01 | -13,47 | -2,28 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sel P75 | 0,45 | -0,01 | -1,27 | -2,13 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sel P75 | 0,24 | -0,01 | -2,22 | -2,02 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P75 | 0,22 | -0,004 | -1,65 | -1,35 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P75 | 0,18 | -0,003 | -1,67 | -1,14 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P75 | 0,59 | -0,003 | -0,45 | -0,98 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sel P75 | 0,02 | -0,003 | -11,14 | -0,94 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P75 | 0,07 | -0,003 | -3,34 | -0,93 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P75 | 0,04 | -0,002 | -6,38 | -0,87 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sel P75 | 0,09 | -0,002 | -2,36 | -0,77 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P75 | 0,002 | -0,002 | -56,63 | -0,75 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sel P75 | 0,09 | -0,002 | -2,10 | -0,71 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P75 | 0,55 | -0,002 | -0,33 | -0,65 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sel P75 | 0,16 | -0,002 | -1,06 | -0,62 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P75 | 0,04 | -0,002 | -4,04 | -0,57 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sel P75 | 0,004 | -0,001 | -20,56 | -0,37 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P75 | 0,01 | -0,001 | -7,72 | -0,29 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P75 | 0,01 | -0,001 | -7,91 | -0,27 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sel P75 | 0,15 | -0,001 | -0,37 | -0,20 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sel P75 | 0,03 | -0,001 | -1,68 | -0,18 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sel P75 | 0,05 | -0,0005 | -0,93 | -0,18 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P75 | 0,02 | -0,0003 | -1,52 | -0,12 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P75 | 0,004 | -0,0003 | -6,31 | -0,10 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sel P75 | 0,02 | -0,0002 | -1,03 | -0,08 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sel P75 | 0,04 | -0,0002 | -0,39 | -0,06 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P75 | 0,01 | -0,0002 | -1,29 | -0,06 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sel P75 | 0,01 | -0,0002 | -2,11 | -0,06 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P75 | 0,001 | -0,0001 | -5,77 | -0,02 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P75 | 0,05 | -0,00002 | -0,03 | -0,01 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P75 | 0,01 | -0,00002 | -0,23 | -0,01 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P75 | 0,04 | -0,00001 | -0,03 | -0,004 | 34 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sel P75 | 0,03 | -0,00001 | -0,03 | -0,003 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/l) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P75 | 0,44 | -0,01 | -3,06 | -5,02 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P75 | 0,08 | -0,01 | -14,27 | -4,82 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P75 | 0,57 | -0,01 | -1,43 | -3,04 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sel P75 | 0,57 | -0,01 | -1,30 | -2,71 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sel P75 | 0,28 | -0,01 | -2,25 | -2,34 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P75 | 0,94 | -0,01 | -0,65 | -2,24 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | Sel P75 | 0,19 | -0,01 | -2,97 | -2,09 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P75 | 0,09 | -0,01 | -6,10 | -2,04 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P75 | 0,28 | -0,005 | -1,65 | -1,72 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P75 | 0,99 | -0,003 | -0,33 | -1,21 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P75 | 0,07 | -0,003 | -4,43 | -1,20 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P75 | 0,09 | -0,003 | -3,23 | -1,15 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sel P75 | 0,03 | -0,003 | -9,27 | -1,11 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sel P75 | 0,14 | -0,002 | -1,61 | -0,84 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sel P75 | 0,11 | -0,002 | -2,09 | -0,84 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sel P75 | 0,11 | -0,002 | -1,92 | -0,78 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P75 | 0,03 | -0,002 | -6,19 | -0,68 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sel P75 | 0,01 | -0,001 | -17,94 | -0,52 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P75 | 0,02 | -0,001 | -4,82 | -0,39 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P75 | 0,01 | -0,001 | -9,40 | -0,38 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sel P75 | 0,19 | -0,001 | -0,44 | -0,30 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P75 | 0,04 | -0,001 | -1,60 | -0,26 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sel P75 | 0,07 | -0,001 | -0,89 | -0,24 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P75 | 0,0005 | -0,001 | -53,75 | -0,21 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sel P75 | 0,04 | -0,001 | -1,18 | -0,20 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sel P75 | 0,08 | -0,0004 | -0,45 | -0,14 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sel P75 | 0,02 | -0,0002 | -1,30 | -0,07 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P75 | 0,01 | -0,0002 | -1,34 | -0,07 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P75 | 0,004 | -0,0002 | -4,93 | -0,07 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sel P75 | 0,01 | -0,0001 | -1,75 | -0,05 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P75 | 0,08 | -0,0001 | -0,10 | -0,03 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sel P75 | 0,03 | -0,00002 | -0,08 | -0,01 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P75 | 0,002 | -0,00002 | -1,24 | -0,01 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P75 | 0,06 | -0,000003 | -0,01 | -0,001 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sel P75 | 0,0002 | -0,000003 | -1,64 | -0,001 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P75 | 0,01 | -0,000002 | -0,02 | -0,001 | 36 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sel P75 | 0,01 | -0,0000001 | -0,001 | -0,00004 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/l) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sel P75 | 0,48 | -0,01 | -1,87 | -3,35 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P75 | 0,30 | -0,01 | -2,73 | -3,10 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sel P75 | 0,73 | -0,01 | -1,01 | -2,71 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P75 | 0,09 | -0,01 | -6,72 | -2,25 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P75 | 0,49 | -0,01 | -1,08 | -1,98 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P75 | 1,22 | -0,01 | -0,42 | -1,87 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P75 | 1,48 | -0,004 | -0,25 | -1,37 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sel P75 | 0,35 | -0,004 | -1,02 | -1,33 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P75 | 0,20 | -0,004 | -1,80 | -1,33 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P75 | 0,09 | -0,003 | -3,59 | -1,20 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sel P75 | 0,01 | -0,003 | -21,90 | -1,17 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P75 | 0,02 | -0,003 | -12,45 | -1,00 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | Sel P75 | 0,13 | -0,002 | -1,72 | -0,85 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sel P75 | 0,02 | -0,002 | -11,36 | -0,74 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sel P75 | 0,08 | -0,002 | -2,15 | -0,67 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sel P75 | 0,14 | -0,002 | -1,22 | -0,64 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P75 | 0,06 | -0,002 | -2,82 | -0,63 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sel P75 | 0,07 | -0,002 | -2,22 | -0,62 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P75 | 0,02 | -0,002 | -6,69 | -0,57 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sel P75 | 0,29 | -0,001 | -0,47 | -0,51 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sel P75 | 0,09 | -0,001 | -1,24 | -0,43 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P75 | 0,01 | -0,001 | -7,05 | -0,41 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P75 | 0,04 | -0,001 | -2,38 | -0,34 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P75 | 0,08 | -0,001 | -0,88 | -0,24 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P75 | 0,01 | -0,001 | -7,77 | -0,22 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P75 | 0,01 | -0,001 | -6,53 | -0,20 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sel P75 | 0,02 | -0,0004 | -1,68 | -0,15 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P75 | 0,0005 | -0,0004 | -46,66 | -0,15 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sel P75 | 0,09 | -0,0003 | -0,36 | -0,12 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P75 | 0,09 | -0,0002 | -0,19 | -0,06 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sel P75 | 0,01 | -0,0001 | -1,20 | -0,05 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P75 | 0,01 | -0,0001 | -1,49 | -0,05 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P75 | 0,004 | -0,0001 | -1,27 | -0,02 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sel P75 | 0,05 | -0,00004 | -0,08 | -0,01 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sel P75 | 0,05 | -0,00003 | -0,06 | -0,01 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P75 | 0,07 | -0,00002 | -0,03 | -0,01 | 36 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sel P75 | 0,02 | -0,00001 | -0,03 | -0,003 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P70 | 0,39 | -0,02 | -3,88 | -5,69 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P70 | 0,10 | -0,01 | -8,38 | -3,27 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sel P70 | 0,24 | -0,01 | -3,14 | -2,85 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P70 | 0,04 | -0,01 | -15,90 | -2,68 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sel P70 | 0,45 | -0,01 | -1,54 | -2,57 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | Sel P70 | 0,21 | -0,01 | -3,07 | -2,37 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P70 | 0,07 | -0,01 | -7,08 | -1,97 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P70 | 0,22 | -0,005 | -2,06 | -1,68 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P70 | 0,18 | -0,004 | -2,15 | -1,46 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P70 | 0,59 | -0,003 | -0,57 | -1,24 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sel P70 | 0,02 | -0,003 | -13,46 | -1,13 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sel P70 | 0,09 | -0,003 | -3,06 | -1,03 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P70 | 0,03 | -0,003 | -6,69 | -0,91 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sel P70 | 0,09 | -0,002 | -2,69 | -0,88 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sel P70 | 0,16 | -0,002 | -1,37 | -0,80 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P70 | 0,001 | -0,002 | -59,44 | -0,78 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P70 | 0,04 | -0,002 | -5,28 | -0,74 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P70 | 0,55 | -0,002 | -0,36 | -0,72 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sel P70 | 0,004 | -0,001 | -20,56 | -0,37 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P70 | 0,01 | -0,001 | -9,52 | -0,35 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sel P70 | 0,05 | -0,001 | -1,48 | -0,28 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P70 | 0,01 | -0,001 | -8,26 | -0,28 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sel P70 | 0,15 | -0,001 | -0,48 | -0,26 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sel P70 | 0,03 | -0,001 | -1,93 | -0,21 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P70 | 0,02 | -0,0004 | -1,96 | -0,16 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sel P70 | 0,02 | -0,0004 | -2,02 | -0,15 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P70 | 0,004 | -0,0003 | -7,25 | -0,11 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P70 | 0,01 | -0,0003 | -2,09 | -0,09 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sel P70 | 0,04 | -0,0002 | -0,47 | -0,07 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sel P70 | 0,01 | -0,0002 | -2,12 | -0,06 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P70 | 0,001 | -0,0001 | -5,77 | -0,02 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P70 | 0,05 | -0,00003 | -0,05 | -0,01 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P70 | 0,01 | -0,00002 | -0,23 | -0,01 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P70 | 0,04 | -0,00001 | -0,03 | -0,005 | 34 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sel P70 | 0,03 | -0,00001 | -0,03 | -0,003 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P70 | 0,43 | -0,02 | -3,52 | -5,77 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P70 | 0,08 | -0,01 | -16,15 | -5,45 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P70 | 0,57 | -0,01 | -1,78 | -3,77 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sel P70 | 0,56 | -0,01 | -1,52 | -3,19 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sel P70 | 0,28 | -0,01 | -2,99 | -3,11 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P70 | 0,94 | -0,01 | -0,83 | -2,88 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P70 | 0,08 | -0,01 | -8,04 | -2,68 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P70 | 0,09 | -0,01 | -6,71 | -2,40 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P70 | 0,28 | -0,01 | -2,18 | -2,28 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | Sel P70 | 0,19 | -0,01 | -2,97 | -2,09 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P70 | 0,07 | -0,004 | -5,89 | -1,60 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sel P70 | 0,03 | -0,004 | -11,53 | -1,38 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P70 | 0,99 | -0,004 | -0,37 | -1,34 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sel P70 | 0,14 | -0,003 | -2,12 | -1,11 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sel P70 | 0,11 | -0,003 | -2,66 | -1,09 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sel P70 | 0,11 | -0,003 | -2,38 | -0,96 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P70 | 0,03 | -0,002 | -6,95 | -0,76 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P70 | 0,02 | -0,002 | -8,95 | -0,72 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sel P70 | 0,01 | -0,001 | -17,94 | -0,52 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P70 | 0,01 | -0,001 | -10,35 | -0,42 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sel P70 | 0,19 | -0,001 | -0,56 | -0,39 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sel P70 | 0,07 | -0,001 | -1,32 | -0,36 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P70 | 0,04 | -0,001 | -2,08 | -0,34 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sel P70 | 0,04 | -0,001 | -1,35 | -0,22 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P70 | 0,0005 | -0,001 | -57,05 | -0,22 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sel P70 | 0,08 | -0,0004 | -0,55 | -0,16 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sel P70 | 0,02 | -0,0004 | -2,45 | -0,14 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P70 | 0,01 | -0,0003 | -2,17 | -0,11 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P70 | 0,003 | -0,0003 | -7,49 | -0,10 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sel P70 | 0,01 | -0,0001 | -1,79 | -0,05 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P70 | 0,08 | -0,0001 | -0,13 | -0,04 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sel P70 | 0,03 | -0,00002 | -0,09 | -0,01 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P70 | 0,002 | -0,00002 | -1,24 | -0,01 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P70 | 0,06 | -0,00001 | -0,01 | -0,002 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sel P70 | 0,0002 | -0,000003 | -1,97 | -0,001 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P70 | 0,01 | -0,000002 | -0,02 | -0,001 | 36 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sel P70 | 0,01 | -0,0000002 | -0,001 | -0,0001 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sel P70 | 0,48 | -0,01 | -2,39 | -4,29 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P70 | 0,30 | -0,01 | -3,08 | -3,49 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sel P70 | 0,72 | -0,01 | -1,24 | -3,31 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P70 | 0,08 | -0,01 | -7,92 | -2,65 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P70 | 0,08 | -0,01 | -7,73 | -2,59 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P70 | 0,49 | -0,01 | -1,40 | -2,56 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P70 | 1,22 | -0,01 | -0,52 | -2,34 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sel P70 | 0,35 | -0,005 | -1,35 | -1,76 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P70 | 0,20 | -0,005 | -2,36 | -1,74 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P70 | 1,48 | -0,004 | -0,28 | -1,53 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P70 | 0,02 | -0,003 | -15,29 | -1,22 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sel P70 | 0,01 | -0,003 | -21,91 | -1,17 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sel P70 | 0,02 | -0,003 | -14,69 | -0,96 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sel P70 | 0,14 | -0,002 | -1,62 | -0,86 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | Sel P70 | 0,13 | -0,002 | -1,72 | -0,85 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P70 | 0,06 | -0,002 | -3,77 | -0,85 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sel P70 | 0,08 | -0,002 | -2,44 | -0,76 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sel P70 | 0,29 | -0,002 | -0,62 | -0,67 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sel P70 | 0,09 | -0,002 | -1,93 | -0,66 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sel P70 | 0,07 | -0,002 | -2,32 | -0,65 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P70 | 0,02 | -0,002 | -7,30 | -0,62 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P70 | 0,01 | -0,002 | -9,71 | -0,57 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P70 | 0,04 | -0,001 | -3,82 | -0,54 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P70 | 0,08 | -0,001 | -1,09 | -0,30 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P70 | 0,01 | -0,001 | -9,63 | -0,28 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sel P70 | 0,02 | -0,001 | -2,65 | -0,23 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P70 | 0,01 | -0,001 | -6,93 | -0,21 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P70 | 0,0004 | -0,0004 | -48,81 | -0,15 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sel P70 | 0,09 | -0,0003 | -0,39 | -0,12 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P70 | 0,09 | -0,0002 | -0,22 | -0,07 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sel P70 | 0,01 | -0,0001 | -1,23 | -0,05 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P70 | 0,01 | -0,0001 | -1,49 | -0,05 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P70 | 0,004 | -0,0001 | -1,27 | -0,02 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sel P70 | 0,05 | -0,00004 | -0,08 | -0,01 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sel P70 | 0,05 | -0,00003 | -0,07 | -0,01 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P70 | 0,07 | -0,00003 | -0,04 | -0,01 | 36 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sel P70 | 0,02 | -0,00001 | -0,04 | -0,003 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P65 | 0,38 | -0,02 | -4,46 | -6,54 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P65 | 0,09 | -0,01 | -11,28 | -4,40 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sel P65 | 0,24 | -0,01 | -4,10 | -3,72 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P65 | 0,04 | -0,01 | -19,40 | -3,28 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sel P65 | 0,45 | -0,01 | -1,88 | -3,13 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P65 | 0,07 | -0,01 | -8,72 | -2,43 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | Sel P65 | 0,21 | -0,01 | -3,07 | -2,37 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P65 | 0,22 | -0,01 | -2,52 | -2,06 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P65 | 0,18 | -0,01 | -2,78 | -1,89 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P65 | 0,03 | -0,004 | -11,83 | -1,62 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P65 | 0,59 | -0,004 | -0,71 | -1,55 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sel P65 | 0,02 | -0,004 | -16,93 | -1,42 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sel P65 | 0,09 | -0,003 | -3,50 | -1,15 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sel P65 | 0,09 | -0,003 | -3,19 | -1,08 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sel P65 | 0,16 | -0,003 | -1,83 | -1,07 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P65 | 0,55 | -0,003 | -0,47 | -0,93 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P65 | 0,04 | -0,002 | -6,07 | -0,85 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P65 | 0,001 | -0,002 | -59,44 | -0,78 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P65 | 0,01 | -0,001 | -13,30 | -0,49 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sel P65 | 0,004 | -0,001 | -21,62 | -0,39 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sel P65 | 0,05 | -0,001 | -1,83 | -0,35 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P65 | 0,01 | -0,001 | -9,34 | -0,32 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sel P65 | 0,15 | -0,001 | -0,59 | -0,32 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sel P65 | 0,03 | -0,001 | -2,13 | -0,23 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sel P65 | 0,02 | -0,001 | -3,01 | -0,23 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P65 | 0,02 | -0,001 | -2,26 | -0,18 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P65 | 0,004 | -0,0004 | -8,47 | -0,13 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P65 | 0,01 | -0,0003 | -2,41 | -0,11 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sel P65 | 0,04 | -0,0002 | -0,55 | -0,08 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P65 | 0,001 | -0,0002 | -15,62 | -0,06 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sel P65 | 0,01 | -0,0002 | -2,12 | -0,06 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P65 | 0,05 | -0,00005 | -0,09 | -0,02 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P65 | 0,01 | -0,00003 | -0,33 | -0,01 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P65 | 0,04 | -0,00001 | -0,04 | -0,01 | 34 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sel P65 | 0,03 | -0,00001 | -0,04 | -0,004 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/l) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P65 | 0,43 | -0,02 | -4,07 | -6,68 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P65 | 0,08 | -0,02 | -18,66 | -6,30 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P65 | 0,57 | -0,01 | -2,14 | -4,53 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sel P65 | 0,27 | -0,01 | -3,85 | -4,01 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sel P65 | 0,56 | -0,01 | -1,87 | -3,91 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P65 | 0,08 | -0,01 | -11,55 | -3,85 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P65 | 0,93 | -0,01 | -1,11 | -3,85 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P65 | 0,09 | -0,01 | -8,31 | -2,98 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P65 | 0,28 | -0,01 | -2,72 | -2,84 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | Sel P65 | 0,19 | -0,01 | -2,97 | -2,09 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P65 | 0,07 | -0,005 | -6,57 | -1,78 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sel P65 | 0,03 | -0,005 | -14,29 | -1,71 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P65 | 0,99 | -0,005 | -0,45 | -1,65 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sel P65 | 0,14 | -0,004 | -2,61 | -1,37 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P65 | 0,02 | -0,004 | -16,80 | -1,36 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sel P65 | 0,11 | -0,004 | -3,29 | -1,33 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P65 | 0,03 | -0,003 | -11,60 | -1,27 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sel P65 | 0,11 | -0,003 | -2,95 | -1,21 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sel P65 | 0,01 | -0,002 | -18,91 | -0,55 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P65 | 0,01 | -0,001 | -12,24 | -0,50 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sel P65 | 0,19 | -0,001 | -0,71 | -0,49 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sel P65 | 0,07 | -0,001 | -1,65 | -0,46 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P65 | 0,04 | -0,001 | -2,12 | -0,35 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sel P65 | 0,04 | -0,001 | -1,52 | -0,25 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P65 | 0,0005 | -0,001 | -57,05 | -0,22 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sel P65 | 0,02 | -0,001 | -3,61 | -0,21 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sel P65 | 0,08 | -0,0005 | -0,59 | -0,18 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P65 | 0,01 | -0,0004 | -2,50 | -0,13 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P65 | 0,003 | -0,0004 | -9,52 | -0,13 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P65 | 0,08 | -0,0002 | -0,19 | -0,06 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sel P65 | 0,01 | -0,0001 | -1,84 | -0,05 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P65 | 0,001 | -0,0001 | -7,87 | -0,04 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sel P65 | 0,03 | -0,00002 | -0,09 | -0,01 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P65 | 0,01 | -0,00002 | -0,16 | -0,01 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P65 | 0,06 | -0,00001 | -0,01 | -0,002 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sel P65 | 0,0001 | -0,000004 | -2,46 | -0,001 | 36 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sel P65 | 0,01 | -0,0000002 | -0,001 | -0,0001 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sel P65 | 0,48 | -0,01 | -3,05 | -5,47 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P65 | 0,30 | -0,01 | -3,58 | -4,06 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sel P65 | 0,72 | -0,01 | -1,46 | -3,91 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P65 | 0,08 | -0,01 | -11,21 | -3,75 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P65 | 0,08 | -0,01 | -9,70 | -3,24 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P65 | 0,49 | -0,01 | -1,71 | -3,12 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P65 | 1,22 | -0,01 | -0,64 | -2,89 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sel P65 | 0,35 | -0,01 | -1,86 | -2,43 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P65 | 0,20 | -0,01 | -2,91 | -2,15 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P65 | 1,48 | -0,01 | -0,36 | -1,96 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P65 | 0,02 | -0,005 | -20,65 | -1,65 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sel P65 | 0,01 | -0,003 | -23,05 | -1,23 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sel P65 | 0,01 | -0,003 | -18,39 | -1,20 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sel P65 | 0,14 | -0,003 | -1,95 | -1,03 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P65 | 0,02 | -0,003 | -11,62 | -0,98 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P65 | 0,01 | -0,003 | -16,52 | -0,97 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P65 | 0,06 | -0,003 | -4,18 | -0,94 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sel P65 | 0,08 | -0,003 | -3,01 | -0,93 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | Sel P65 | 0,13 | -0,002 | -1,72 | -0,85 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sel P65 | 0,29 | -0,002 | -0,76 | -0,82 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sel P65 | 0,09 | -0,002 | -2,37 | -0,81 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sel P65 | 0,07 | -0,002 | -2,78 | -0,77 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P65 | 0,04 | -0,002 | -4,41 | -0,62 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P65 | 0,08 | -0,001 | -1,35 | -0,37 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P65 | 0,01 | -0,001 | -11,60 | -0,33 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sel P65 | 0,02 | -0,001 | -3,61 | -0,32 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P65 | 0,01 | -0,001 | -8,00 | -0,24 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P65 | 0,0004 | -0,0004 | -48,81 | -0,15 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sel P65 | 0,09 | -0,0004 | -0,41 | -0,13 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P65 | 0,004 | -0,0003 | -6,69 | -0,11 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P65 | 0,09 | -0,0002 | -0,24 | -0,08 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sel P65 | 0,01 | -0,0001 | -1,24 | -0,05 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P65 | 0,01 | -0,0001 | -1,56 | -0,05 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sel P65 | 0,05 | -0,00005 | -0,09 | -0,02 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sel P65 | 0,05 | -0,00004 | -0,07 | -0,01 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P65 | 0,07 | -0,00003 | -0,05 | -0,01 | 36 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sel P65 | 0,02 | -0,00001 | -0,04 | -0,003 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P60 | 0,38 | -0,02 | -5,49 | -8,05 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | Sel P60 | 0,20 | -0,01 | -6,20 | -4,79 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P60 | 0,09 | -0,01 | -11,35 | -4,42 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sel P60 | 0,24 | -0,01 | -4,66 | -4,23 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P60 | 0,04 | -0,01 | -22,31 | -3,77 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sel P60 | 0,45 | -0,01 | -2,20 | -3,67 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P60 | 0,18 | -0,01 | -5,08 | -3,46 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P60 | 0,07 | -0,01 | -9,94 | -2,77 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P60 | 0,22 | -0,01 | -3,13 | -2,56 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P60 | 0,59 | -0,01 | -0,94 | -2,04 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sel P60 | 0,02 | -0,005 | -19,97 | -1,68 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P60 | 0,03 | -0,004 | -12,01 | -1,64 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sel P60 | 0,09 | -0,004 | -4,85 | -1,59 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P60 | 0,55 | -0,004 | -0,73 | -1,47 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sel P60 | 0,09 | -0,003 | -3,64 | -1,23 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sel P60 | 0,16 | -0,003 | -2,08 | -1,22 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P60 | 0,04 | -0,003 | -6,74 | -0,95 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P60 | 0,001 | -0,002 | -62,07 | -0,82 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P60 | 0,01 | -0,001 | -13,32 | -0,49 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sel P60 | 0,05 | -0,001 | -2,28 | -0,44 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sel P60 | 0,15 | -0,001 | -0,77 | -0,41 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sel P60 | 0,004 | -0,001 | -21,95 | -0,40 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P60 | 0,01 | -0,001 | -10,04 | -0,34 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sel P60 | 0,03 | -0,001 | -2,32 | -0,25 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sel P60 | 0,02 | -0,001 | -3,03 | -0,23 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P60 | 0,02 | -0,001 | -2,48 | -0,20 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P60 | 0,004 | -0,001 | -12,01 | -0,19 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P60 | 0,01 | -0,0003 | -2,73 | -0,12 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sel P60 | 0,04 | -0,0003 | -0,69 | -0,10 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P60 | 0,001 | -0,0002 | -19,88 | -0,08 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sel P60 | 0,01 | -0,0002 | -2,12 | -0,06 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P60 | 0,01 | -0,0001 | -1,05 | -0,03 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P60 | 0,05 | -0,0001 | -0,12 | -0,02 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P60 | 0,04 | -0,00001 | -0,04 | -0,01 | 34 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sel P60 | 0,03 | -0,00001 | -0,04 | -0,004 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/l) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P60 | 0,43 | -0,02 | -5,00 | -8,20 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P60 | 0,07 | -0,02 | -21,40 | -7,22 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P60 | 0,56 | -0,02 | -2,76 | -5,84 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P60 | 0,93 | -0,01 | -1,37 | -4,73 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sel P60 | 0,56 | -0,01 | -2,17 | -4,53 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sel P60 | 0,27 | -0,01 | -4,31 | -4,48 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P60 | 0,27 | -0,01 | -4,10 | -4,29 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | Sel P60 | 0,18 | -0,01 | -6,09 | -4,28 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P60 | 0,08 | -0,01 | -11,60 | -3,87 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P60 | 0,09 | -0,01 | -9,51 | -3,40 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P60 | 0,99 | -0,01 | -0,72 | -2,63 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P60 | 0,07 | -0,01 | -7,49 | -2,03 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sel P60 | 0,03 | -0,01 | -16,70 | -2,00 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sel P60 | 0,11 | -0,005 | -4,51 | -1,82 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sel P60 | 0,14 | -0,004 | -2,89 | -1,52 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P60 | 0,02 | -0,004 | -16,81 | -1,36 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sel P60 | 0,11 | -0,004 | -3,30 | -1,35 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P60 | 0,03 | -0,004 | -11,79 | -1,29 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sel P60 | 0,07 | -0,002 | -2,31 | -0,64 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sel P60 | 0,19 | -0,002 | -0,88 | -0,61 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sel P60 | 0,01 | -0,002 | -19,19 | -0,56 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P60 | 0,01 | -0,001 | -12,65 | -0,52 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P60 | 0,04 | -0,001 | -2,27 | -0,37 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sel P60 | 0,04 | -0,001 | -1,77 | -0,29 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P60 | 0,0004 | -0,001 | -61,77 | -0,24 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sel P60 | 0,02 | -0,001 | -3,65 | -0,21 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sel P60 | 0,08 | -0,001 | -0,68 | -0,20 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P60 | 0,003 | -0,001 | -13,54 | -0,18 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P60 | 0,01 | -0,0004 | -2,83 | -0,15 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P60 | 0,08 | -0,0002 | -0,26 | -0,08 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sel P60 | 0,01 | -0,0001 | -1,89 | -0,05 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P60 | 0,001 | -0,0001 | -8,46 | -0,05 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P60 | 0,01 | -0,00003 | -0,31 | -0,01 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sel P60 | 0,03 | -0,00003 | -0,10 | -0,01 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P60 | 0,06 | -0,00002 | -0,03 | -0,01 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sel P60 | 0,0001 | -0,000005 | -2,96 | -0,002 | 36 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sel P60 | 0,01 | -0,0000002 | -0,002 | -0,0001 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/l) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sel P60 | 0,47 | -0,02 | -3,55 | -6,37 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P60 | 0,30 | -0,01 | -4,33 | -4,91 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sel P60 | 0,72 | -0,01 | -1,68 | -4,51 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P60 | 0,49 | -0,01 | -2,16 | -3,94 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P60 | 0,08 | -0,01 | -11,26 | -3,77 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P60 | 0,08 | -0,01 | -10,90 | -3,65 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P60 | 1,22 | -0,01 | -0,81 | -3,62 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P60 | 0,19 | -0,01 | -4,37 | -3,22 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P60 | 1,47 | -0,01 | -0,56 | -3,02 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sel P60 | 0,35 | -0,01 | -2,03 | -2,65 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P60 | 0,02 | -0,01 | -24,61 | -1,97 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | Sel P60 | 0,13 | -0,005 | -3,53 | -1,74 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sel P60 | 0,01 | -0,004 | -21,51 | -1,40 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sel P60 | 0,08 | -0,003 | -4,08 | -1,27 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sel P60 | 0,01 | -0,003 | -23,39 | -1,25 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sel P60 | 0,29 | -0,003 | -1,13 | -1,22 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sel P60 | 0,14 | -0,003 | -2,12 | -1,12 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sel P60 | 0,09 | -0,003 | -3,12 | -1,07 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P60 | 0,06 | -0,003 | -4,70 | -1,05 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P60 | 0,02 | -0,003 | -11,80 | -1,00 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P60 | 0,01 | -0,003 | -16,55 | -0,97 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sel P60 | 0,07 | -0,002 | -3,08 | -0,86 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P60 | 0,04 | -0,002 | -4,96 | -0,70 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P60 | 0,07 | -0,001 | -1,65 | -0,46 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P60 | 0,01 | -0,001 | -15,53 | -0,45 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sel P60 | 0,02 | -0,001 | -3,74 | -0,33 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P60 | 0,01 | -0,001 | -8,47 | -0,26 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P60 | 0,01 | -0,0005 | -5,57 | -0,17 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P60 | 0,0004 | -0,0004 | -51,30 | -0,16 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sel P60 | 0,09 | -0,0004 | -0,49 | -0,16 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P60 | 0,004 | -0,0003 | -7,26 | -0,12 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P60 | 0,09 | -0,0003 | -0,29 | -0,10 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sel P60 | 0,01 | -0,0002 | -1,28 | -0,06 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sel P60 | 0,05 | -0,00005 | -0,10 | -0,02 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sel P60 | 0,05 | -0,00004 | -0,09 | -0,02 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P60 | 0,07 | -0,00004 | -0,05 | -0,01 | 36 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sel P60 | 0,02 | -0,00001 | -0,05 | -0,004 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P55 | 0,38 | -0,02 | -6,12 | -8,97 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | Sel P55 | 0,19 | -0,02 | -9,26 | -7,16 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sel P55 | 0,24 | -0,01 | -5,36 | -4,86 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P55 | 0,09 | -0,01 | -11,35 | -4,42 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sel P55 | 0,45 | -0,01 | -2,47 | -4,13 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P55 | 0,04 | -0,01 | -23,44 | -3,96 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P55 | 0,18 | -0,01 | -5,63 | -3,83 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P55 | 0,22 | -0,01 | -3,65 | -2,98 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P55 | 0,07 | -0,01 | -10,50 | -2,93 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P55 | 0,59 | -0,01 | -1,06 | -2,30 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sel P55 | 0,02 | -0,01 | -23,57 | -1,98 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P55 | 0,03 | -0,005 | -12,75 | -1,74 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sel P55 | 0,09 | -0,005 | -5,17 | -1,69 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P55 | 0,54 | -0,005 | -0,83 | -1,67 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sel P55 | 0,09 | -0,004 | -4,11 | -1,39 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sel P55 | 0,16 | -0,004 | -2,33 | -1,37 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P55 | 0,04 | -0,003 | -7,75 | -1,09 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P55 | 0,001 | -0,002 | -63,84 | -0,84 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sel P55 | 0,15 | -0,002 | -1,14 | -0,61 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sel P55 | 0,05 | -0,002 | -3,03 | -0,58 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P55 | 0,01 | -0,002 | -15,35 | -0,57 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sel P55 | 0,004 | -0,001 | -22,28 | -0,40 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P55 | 0,01 | -0,001 | -11,62 | -0,40 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sel P55 | 0,02 | -0,001 | -4,04 | -0,31 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sel P55 | 0,03 | -0,001 | -2,52 | -0,27 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P55 | 0,02 | -0,001 | -3,00 | -0,24 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P55 | 0,004 | -0,001 | -12,80 | -0,20 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P55 | 0,01 | -0,0004 | -3,05 | -0,14 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sel P55 | 0,04 | -0,0003 | -0,70 | -0,10 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P55 | 0,001 | -0,0002 | -21,88 | -0,09 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sel P55 | 0,01 | -0,0002 | -2,56 | -0,07 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P55 | 0,01 | -0,0001 | -1,23 | -0,04 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P55 | 0,05 | -0,0001 | -0,12 | -0,02 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P55 | 0,04 | -0,00001 | -0,04 | -0,01 | 34 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sel P55 | 0,03 | -0,00001 | -0,05 | -0,005 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/l) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P55 | 0,42 | -0,02 | -5,54 | -9,09 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P55 | 0,07 | -0,02 | -23,00 | -7,76 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P55 | 0,56 | -0,02 | -3,20 | -6,78 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | Sel P55 | 0,18 | -0,02 | -9,06 | -6,37 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sel P55 | 0,27 | -0,01 | -5,19 | -5,40 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P55 | 0,93 | -0,01 | -1,54 | -5,31 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sel P55 | 0,56 | -0,01 | -2,45 | -5,13 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P55 | 0,27 | -0,01 | -4,66 | -4,88 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P55 | 0,08 | -0,01 | -11,60 | -3,87 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P55 | 0,09 | -0,01 | -9,98 | -3,57 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P55 | 0,99 | -0,01 | -0,80 | -2,93 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sel P55 | 0,03 | -0,01 | -20,55 | -2,46 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P55 | 0,07 | -0,01 | -8,70 | -2,36 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sel P55 | 0,11 | -0,01 | -4,85 | -1,96 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sel P55 | 0,14 | -0,005 | -3,19 | -1,67 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sel P55 | 0,11 | -0,004 | -3,66 | -1,49 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraîchissantes sans alcool (BRSA) | Sel P55 | 0,02 | -0,004 | -17,67 | -1,43 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P55 | 0,03 | -0,004 | -12,82 | -1,40 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sel P55 | 0,19 | -0,002 | -1,23 | -0,84 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sel P55 | 0,07 | -0,002 | -2,90 | -0,80 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P55 | 0,01 | -0,002 | -14,93 | -0,61 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sel P55 | 0,01 | -0,002 | -19,47 | -0,57 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P55 | 0,04 | -0,001 | -2,80 | -0,46 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sel P55 | 0,04 | -0,001 | -2,12 | -0,35 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sel P55 | 0,01 | -0,001 | -4,81 | -0,28 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P55 | 0,0004 | -0,001 | -64,91 | -0,25 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sel P55 | 0,08 | -0,001 | -0,83 | -0,25 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P55 | 0,003 | -0,001 | -15,59 | -0,21 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P55 | 0,01 | -0,0005 | -3,16 | -0,17 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P55 | 0,08 | -0,0002 | -0,27 | -0,08 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sel P55 | 0,01 | -0,0002 | -2,23 | -0,06 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P55 | 0,001 | -0,0002 | -10,37 | -0,06 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P55 | 0,01 | -0,00004 | -0,37 | -0,01 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P55 | 0,06 | -0,00003 | -0,05 | -0,01 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sel P55 | 0,03 | -0,00003 | -0,11 | -0,01 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sel P55 | 0,0001 | -0,00001 | -3,29 | -0,002 | 36 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sel P55 | 0,01 | -0,0000003 | -0,002 | -0,0001 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sel P55 | 0,47 | -0,02 | -4,20 | -7,54 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P55 | 0,30 | -0,02 | -4,83 | -5,48 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sel P55 | 0,72 | -0,01 | -2,00 | -5,35 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P55 | 0,49 | -0,01 | -2,55 | -4,66 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P55 | 1,21 | -0,01 | -0,94 | -4,20 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P55 | 0,08 | -0,01 | -11,26 | -3,77 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P55 | 0,08 | -0,01 | -11,25 | -3,76 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P55 | 1,47 | -0,01 | -0,69 | -3,73 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P55 | 0,19 | -0,01 | -4,97 | -3,66 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sel P55 | 0,35 | -0,01 | -2,34 | -3,06 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | Sel P55 | 0,13 | -0,01 | -5,25 | -2,59 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P55 | 0,02 | -0,01 | -27,05 | -2,16 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sel P55 | 0,29 | -0,01 | -1,69 | -1,83 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sel P55 | 0,01 | -0,005 | -25,29 | -1,65 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sel P55 | 0,08 | -0,004 | -4,62 | -1,44 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sel P55 | 0,09 | -0,004 | -3,84 | -1,32 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sel P55 | 0,01 | -0,003 | -23,73 | -1,27 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P55 | 0,06 | -0,003 | -5,48 | -1,23 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sel P55 | 0,14 | -0,003 | -2,31 | -1,22 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P55 | 0,02 | -0,003 | -12,78 | -1,08 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P55 | 0,01 | -0,003 | -17,50 | -1,02 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sel P55 | 0,07 | -0,002 | -3,27 | -0,91 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P55 | 0,04 | -0,002 | -5,55 | -0,78 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P55 | 0,07 | -0,002 | -2,06 | -0,57 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P55 | 0,01 | -0,001 | -17,02 | -0,49 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sel P55 | 0,02 | -0,001 | -4,74 | -0,42 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P55 | 0,01 | -0,001 | -10,23 | -0,31 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P55 | 0,01 | -0,001 | -6,57 | -0,20 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P55 | 0,0004 | -0,0005 | -55,10 | -0,17 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sel P55 | 0,09 | -0,0004 | -0,51 | -0,16 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P55 | 0,004 | -0,0004 | -8,75 | -0,14 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P55 | 0,09 | -0,0003 | -0,37 | -0,12 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sel P55 | 0,01 | -0,0002 | -1,52 | -0,07 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P55 | 0,07 | -0,0001 | -0,09 | -0,02 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sel P55 | 0,05 | -0,0001 | -0,10 | -0,02 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sel P55 | 0,05 | -0,00004 | -0,09 | -0,02 | 36 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sel P55 | 0,02 | -0,00001 | -0,05 | -0,004 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | Sel P50 | 0,15 | -0,06 | -28,23 | -21,82 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P50 | 0,37 | -0,03 | -7,25 | -10,63 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sel P50 | 0,23 | -0,02 | -6,28 | -5,70 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sel P50 | 0,44 | -0,01 | -2,95 | -4,92 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P50 | 0,09 | -0,01 | -12,55 | -4,89 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P50 | 0,17 | -0,01 | -6,36 | -4,33 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P50 | 0,03 | -0,01 | -25,19 | -4,25 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P50 | 0,21 | -0,01 | -4,13 | -3,38 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P50 | 0,07 | -0,01 | -11,67 | -3,25 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P50 | 0,59 | -0,01 | -1,33 | -2,88 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P50 | 0,03 | -0,01 | -17,62 | -2,41 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P50 | 0,54 | -0,01 | -1,17 | -2,35 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sel P50 | 0,02 | -0,01 | -24,46 | -2,05 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sel P50 | 0,16 | -0,01 | -3,31 | -1,95 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sel P50 | 0,08 | -0,01 | -5,88 | -1,93 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sel P50 | 0,09 | -0,004 | -4,56 | -1,54 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P50 | 0,03 | -0,004 | -10,84 | -1,52 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P50 | 0,004 | -0,003 | -44,11 | -1,26 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P50 | 0,001 | -0,003 | -73,05 | -0,96 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sel P50 | 0,05 | -0,002 | -3,80 | -0,73 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sel P50 | 0,14 | -0,002 | -1,34 | -0,72 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P50 | 0,01 | -0,002 | -16,28 | -0,60 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sel P50 | 0,02 | -0,001 | -7,01 | -0,53 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P50 | 0,01 | -0,001 | -12,80 | -0,44 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sel P50 | 0,004 | -0,001 | -22,46 | -0,40 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sel P50 | 0,03 | -0,001 | -2,81 | -0,31 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P50 | 0,02 | -0,001 | -3,33 | -0,27 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P50 | 0,004 | -0,001 | -12,80 | -0,20 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P50 | 0,01 | -0,0004 | -3,22 | -0,14 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sel P50 | 0,04 | -0,0003 | -0,72 | -0,11 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P50 | 0,001 | -0,0002 | -21,88 | -0,09 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sel P50 | 0,01 | -0,0002 | -2,56 | -0,07 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P50 | 0,05 | -0,0001 | -0,12 | -0,02 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P50 | 0,04 | -0,00002 | -0,05 | -0,01 | 34 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sel P50 | 0,03 | -0,00002 | -0,06 | -0,01 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | Sel P50 | 0,14 | -0,05 | -27,46 | -19,32 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P50 | 0,42 | -0,03 | -6,66 | -10,93 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P50 | 0,07 | -0,02 | -24,85 | -8,39 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P50 | 0,56 | -0,02 | -3,54 | -7,51 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P50 | 0,93 | -0,02 | -1,82 | -6,29 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sel P50 | 0,27 | -0,02 | -6,04 | -6,28 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sel P50 | 0,56 | -0,02 | -2,99 | -6,25 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P50 | 0,27 | -0,02 | -5,50 | -5,75 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P50 | 0,99 | -0,01 | -1,16 | -4,24 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P50 | 0,08 | -0,01 | -11,89 | -3,97 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P50 | 0,09 | -0,01 | -10,98 | -3,93 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P50 | 0,07 | -0,01 | -12,05 | -3,27 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sel P50 | 0,03 | -0,01 | -21,63 | -2,59 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sel P50 | 0,14 | -0,01 | -4,59 | -2,41 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sel P50 | 0,10 | -0,01 | -5,72 | -2,31 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P50 | 0,02 | -0,01 | -17,44 | -1,91 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P50 | 0,01 | -0,005 | -45,77 | -1,75 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sel P50 | 0,11 | -0,005 | -4,03 | -1,64 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P50 | 0,02 | -0,004 | -18,34 | -1,48 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sel P50 | 0,07 | -0,003 | -3,78 | -1,04 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sel P50 | 0,19 | -0,003 | -1,42 | -0,98 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P50 | 0,01 | -0,002 | -15,65 | -0,64 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sel P50 | 0,01 | -0,002 | -19,61 | -0,57 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P50 | 0,04 | -0,001 | -3,09 | -0,51 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sel P50 | 0,01 | -0,001 | -8,11 | -0,46 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sel P50 | 0,04 | -0,001 | -2,32 | -0,39 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P50 | 0,0003 | -0,001 | -70,24 | -0,27 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sel P50 | 0,08 | -0,001 | -0,87 | -0,26 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P50 | 0,003 | -0,001 | -15,59 | -0,21 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P50 | 0,01 | -0,0005 | -3,33 | -0,17 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P50 | 0,08 | -0,0002 | -0,28 | -0,09 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sel P50 | 0,01 | -0,0002 | -2,23 | -0,06 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P50 | 0,001 | -0,0002 | -10,37 | -0,06 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sel P50 | 0,03 | -0,00004 | -0,14 | -0,01 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P50 | 0,06 | -0,00003 | -0,05 | -0,01 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sel P50 | 0,0001 | -0,00001 | -3,61 | -0,002 | 36 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sel P50 | 0,01 | -0,0000003 | -0,002 | -0,0001 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/l) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sel P50 | 0,47 | -0,02 | -5,01 | -9,00 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | Sel P50 | 0,11 | -0,02 | -15,91 | -7,86 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sel P50 | 0,71 | -0,02 | -2,57 | -6,88 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel P50 | 0,29 | -0,02 | -5,63 | -6,38 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel P50 | 0,49 | -0,01 | -2,98 | -5,43 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel P50 | 1,47 | -0,01 | -1,00 | -5,41 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel P50 | 1,21 | -0,01 | -1,13 | -5,06 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sel P50 | 0,34 | -0,01 | -3,48 | -4,54 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel P50 | 0,19 | -0,01 | -5,87 | -4,33 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel P50 | 0,08 | -0,01 | -12,17 | -4,07 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel P50 | 0,08 | -0,01 | -11,41 | -3,82 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel P50 | 0,02 | -0,01 | -31,32 | -2,50 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sel P50 | 0,29 | -0,01 | -1,90 | -2,06 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sel P50 | 0,01 | -0,005 | -26,54 | -1,73 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel P50 | 0,06 | -0,005 | -7,68 | -1,72 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sel P50 | 0,08 | -0,005 | -5,33 | -1,66 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sel P50 | 0,09 | -0,004 | -4,75 | -1,63 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel P50 | 0,02 | -0,004 | -16,70 | -1,41 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sel P50 | 0,14 | -0,004 | -2,49 | -1,32 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sel P50 | 0,01 | -0,004 | -23,91 | -1,28 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel P50 | 0,01 | -0,003 | -39,65 | -1,22 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel P50 | 0,01 | -0,003 | -17,88 | -1,04 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sel P50 | 0,07 | -0,003 | -3,74 | -1,04 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel P50 | 0,04 | -0,002 | -5,87 | -0,83 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel P50 | 0,07 | -0,002 | -2,70 | -0,75 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sel P50 | 0,02 | -0,002 | -7,34 | -0,65 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel P50 | 0,01 | -0,001 | -17,02 | -0,49 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel P50 | 0,01 | -0,001 | -10,77 | -0,32 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel P50 | 0,0003 | -0,001 | -60,89 | -0,19 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sel P50 | 0,09 | -0,0005 | -0,53 | -0,17 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel P50 | 0,004 | -0,0004 | -8,75 | -0,14 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sel P50 | 0,09 | -0,0003 | -0,39 | -0,13 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sel P50 | 0,01 | -0,0002 | -1,53 | -0,07 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel P50 | 0,07 | -0,0001 | -0,10 | -0,02 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sel P50 | 0,05 | -0,0001 | -0,12 | -0,02 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sel P50 | 0,05 | -0,00005 | -0,10 | -0,02 | 36 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sel P50 | 0,02 | -0,00001 | -0,05 | -0,004 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|-------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Abats | Sel initial | 0,004 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Boissons alcoolisées | Sel initial | 0,00 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | Sel initial | 0,21 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Sel initial | 0,46 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel initial | 0,004 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel initial | 0,59 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Sel initial | 0,02 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Crustacés et mollusques | Sel initial | 0,02 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel initial | 0,05 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Eau du robinet | Sel initial | 0,02 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Eaux embouteillées | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel initial | 0,04 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Sel initial | 0,25 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Laits | Sel initial | 0,10 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Laits et boissons infantiles | Sel initial | 0,04 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Sel initial | 0,15 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Sel initial | 0,02 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Sel initial | 0,03 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Sel initial | 0,005 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel initial | 0,04 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel initial | 0,02 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel initial | 0,55 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats préparés et desserts infantiles | Sel initial | 0,03 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Sel initial | 0,05 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Sel initial | 0,03 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel initial | 0,19 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Sel initial | 0,09 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Sel initial | 0,09 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel initial | 0,04 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sel initial | 0,0001 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel initial | 0,08 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel initial | 0,22 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Sel initial | 0,16 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel initial | 0,004 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel initial | 0,001 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Sel initial | 0,05 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel initial | 0,40 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Sel initial | 0,04 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel initial | 0,11 | | | | - |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|-------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Abats | Sel initial | 0,003 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel initial | 0,02 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons alcoolisées | Sel initial | 0,0003 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | Sel initial | 0,19 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Sel initial | 0,57 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel initial | 0,001 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel initial | 0,95 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Sel initial | 0,03 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel initial | 0,09 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Eau du robinet | Sel initial | 0,03 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Eaux embouteillées | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel initial | 0,03 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Sel initial | 0,29 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Laits | Sel initial | 0,13 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Laits et boissons infantiles | Sel initial | 0,00 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Sel initial | 0,19 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Sel initial | 0,02 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Sel initial | 0,03 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel initial | 0,06 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel initial | 0,05 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel initial | 1,00 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats préparés et desserts infantiles | Sel initial | 0,00 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Sel initial | 0,08 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Sel initial | 0,05 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel initial | 0,29 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Sel initial | 0,11 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Sel initial | 0,11 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel initial | 0,07 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sel initial | 0,0002 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel initial | 0,10 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel initial | 0,58 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Sel initial | 0,14 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel initial | 0,004 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel initial | 0,002 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Sel initial | 0,08 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel initial | 0,45 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Sel initial | 0,08 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel initial | 0,09 | | | | - |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|-------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Sel initial | 0,02 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Sel initial | 0,02 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Boissons alcoolisées | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | Sel initial | 0,14 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Sel initial | 0,73 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Sel initial | 0,001 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Sel initial | 1,23 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Sel initial | 0,02 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Sel initial | 0,05 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Sel initial | 0,02 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Eau du robinet | Sel initial | 0,04 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Eaux embouteillées | Sel initial | 0,02 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Sel initial | 0,02 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Sel initial | 0,49 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Laits | Sel initial | 0,07 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Laits et boissons infantiles | Sel initial | 0,00 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Sel initial | 0,30 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Sel initial | 0,02 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Sel initial | 0,05 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Sel initial | 0,04 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Sel initial | 0,07 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Sel initial | 0,08 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Sel initial | 1,48 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats préparés et desserts infantiles | Sel initial | 0,0002 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Sel initial | 0,09 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Sel initial | 0,08 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Sel initial | 0,20 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Sel initial | 0,09 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Sel initial | 0,14 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Sel initial | 0,06 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Sel initial | 0,0001 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Sel initial | 0,09 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Sel initial | 0,50 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Sel initial | 0,36 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Sel initial | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Sel initial | 0,005 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Sel initial | 0,09 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Sel initial | 0,31 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Sel initial | 0,09 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Sel initial | 0,09 | | | | - |

Pour les fibres

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|---|-----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P5 | 1,3 | +0,003 | +0,3 | +1,2 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Fibres P5 | 0,2 | +0,002 | +0,8 | +0,8 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Fibres P5 | 0,1 | +0,001 | +1,3 | +0,5 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P5 | 0,5 | +0,001 | +0,3 | +0,5 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P5 | 0,8 | +0,001 | +0,2 | +0,5 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P5 | 0,4 | +0,001 | +0,3 | +0,4 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P5 | 1,0 | +0,001 | +0,1 | +0,4 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P5 | 1,5 | +0,0005 | +0,03 | +0,2 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P5 | 0,2 | +0,0001 | +0,1 | +0,05 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Fibres P5 | 0,01 | +0,0001 | +0,6 | +0,02 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P5 | 0,4 | +0,0001 | +0,01 | +0,02 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P5 | 0,01 | +0,00002 | +0,3 | +0,01 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Fibres P5 | 0,1 | +0,000004 | +0,01 | +0,001 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Fibres P5 | 0,03 | +0,000003 | +0,01 | +0,001 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Fibres P5 | 0,04 | +0,000003 | +0,01 | +0,001 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P5 | 0,2 | +0,000002 | +0,001 | +0,001 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Fibres P5 | 0,1 | +0,000002 | +0,003 | +0,001 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Fibres P5 | 0,002 | +0,000001 | +0,04 | +0,0004 | 18 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|---|-----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P5 | 1,4 | +0,003 | +0,2 | +1,1 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P5 | 1,4 | +0,003 | +0,2 | +0,9 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P5 | 1,1 | +0,002 | +0,2 | +0,6 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Fibres P5 | 0,3 | +0,002 | +0,6 | +0,6 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Fibres P5 | 0,1 | +0,002 | +1,1 | +0,6 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P5 | 0,8 | +0,001 | +0,2 | +0,5 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P5 | 1,7 | +0,001 | +0,05 | +0,3 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P5 | 2,6 | +0,001 | +0,02 | +0,2 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P5 | 0,3 | +0,0001 | +0,05 | +0,04 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P5 | 0,8 | +0,0001 | +0,01 | +0,03 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Fibres P5 | 0,03 | +0,0001 | +0,2 | +0,03 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P5 | 0,01 | +0,0001 | +0,6 | +0,02 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Fibres P5 | 0,05 | +0,00004 | +0,1 | +0,01 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P5 | 0,4 | +0,00002 | +0,005 | +0,01 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Fibres P5 | 0,1 | +0,00001 | +0,01 | +0,002 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Fibres P5 | 0,03 | +0,0000002 | +0,001 | +0,0001 | 16 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|---|-----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P5 | 0,6 | +0,003 | +0,5 | +0,9 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Fibres P5 | 0,6 | +0,002 | +0,4 | +0,8 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P5 | 1,0 | +0,002 | +0,2 | +0,6 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P5 | 1,4 | +0,001 | +0,1 | +0,5 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Fibres P5 | 0,1 | +0,001 | +1,2 | +0,5 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P5 | 1,2 | +0,001 | +0,1 | +0,5 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P5 | 0,9 | +0,001 | +0,1 | +0,4 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P5 | 0,3 | +0,0004 | +0,1 | +0,2 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P5 | 4,2 | +0,0003 | +0,01 | +0,1 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Fibres P5 | 0,3 | +0,0002 | +0,1 | +0,1 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Fibres P5 | 0,1 | +0,0002 | +0,3 | +0,1 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Fibres P5 | 0,03 | +0,0001 | +0,5 | +0,05 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P5 | 0,2 | +0,0001 | +0,1 | +0,04 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P5 | 0,02 | +0,0001 | +0,5 | +0,03 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Fibres P5 | 3,6 | +0,00004 | +0,001 | +0,01 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Fibres P5 | 0,1 | +0,00003 | +0,04 | +0,01 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Fibres P5 | 0,01 | +0,00001 | +0,1 | +0,003 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Fibres P5 | 0,04 | +0,00001 | +0,01 | +0,002 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P5 | 0,5 | +0,000005 | +0,001 | +0,002 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Fibres P5 | 0,04 | +0,000004 | +0,01 | +0,002 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Fibres P5 | 0,01 | +0,000003 | +0,05 | +0,001 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Fibres P5 | 0,1 | +0,000001 | +0,001 | +0,0004 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Fibres P5 | 2,7 | +0,000001 | +0,00003 | +0,0003 | 23 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|---|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P10 | 1,3 | +0,01 | +0,5 | +2,3 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P10 | 0,4 | +0,003 | +0,9 | +1,2 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P10 | 1,0 | +0,003 | +0,3 | +0,9 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Fibres P10 | 0,2 | +0,002 | +1,1 | +0,9 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Fibres P10 | 0,2 | +0,002 | +0,8 | +0,8 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P10 | 0,5 | +0,002 | +0,4 | +0,7 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Fibres P10 | 0,1 | +0,002 | +1,4 | +0,6 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P10 | 0,8 | +0,001 | +0,2 | +0,5 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P10 | 0,2 | +0,001 | +0,4 | +0,2 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P10 | 1,5 | +0,001 | +0,04 | +0,2 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P10 | 0,4 | +0,001 | +0,1 | +0,2 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P10 | 0,4 | +0,0003 | +0,1 | +0,1 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Fibres P10 | 0,3 | +0,0003 | +0,1 | +0,1 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P10 | 0,2 | +0,0001 | +0,1 | +0,05 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P10 | 0,03 | +0,0001 | +0,3 | +0,04 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P10 | 0,1 | +0,0001 | +0,2 | +0,04 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Fibres P10 | 0,01 | +0,0001 | +0,6 | +0,03 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P10 | 0,1 | +0,00002 | +0,02 | +0,01 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P10 | 0,01 | +0,00002 | +0,3 | +0,01 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Fibres P10 | 1,7 | +0,00001 | +0,0004 | +0,003 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Fibres P10 | 0,1 | +0,000004 | +0,01 | +0,001 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Fibres P10 | 0,03 | +0,000004 | +0,01 | +0,001 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P10 | 0,2 | +0,000004 | +0,002 | +0,001 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Fibres P10 | 0,1 | +0,000003 | +0,01 | +0,001 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Fibres P10 | 0,04 | +0,000003 | +0,01 | +0,001 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Fibres P10 | 1,5 | +0,000002 | +0,0001 | +0,001 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Fibres P10 | 0,002 | +0,000001 | +0,05 | +0,0004 | 27 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|---|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P10 | 1,4 | +0,01 | +0,5 | +2,6 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P10 | 1,1 | +0,01 | +0,6 | +2,5 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P10 | 0,8 | +0,003 | +0,4 | +1,1 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P10 | 1,4 | +0,003 | +0,2 | +1,0 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Fibres P10 | 0,2 | +0,002 | +1,4 | +0,8 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P10 | 1,7 | +0,002 | +0,1 | +0,7 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Fibres P10 | 0,1 | +0,002 | +1,3 | +0,7 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Fibres P10 | 0,3 | +0,002 | +0,6 | +0,6 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P10 | 2,7 | +0,001 | +0,05 | +0,4 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P10 | 0,8 | +0,001 | +0,1 | +0,3 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P10 | 0,7 | +0,001 | +0,1 | +0,3 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Fibres P10 | 0,2 | +0,001 | +0,3 | +0,2 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P10 | 0,1 | +0,001 | +0,4 | +0,2 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P10 | 0,4 | +0,001 | +0,1 | +0,2 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P10 | 0,1 | +0,0004 | +0,5 | +0,1 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Fibres P10 | 0,03 | +0,0002 | +0,6 | +0,1 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P10 | 0,3 | +0,0001 | +0,05 | +0,04 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P10 | 0,04 | +0,0001 | +0,3 | +0,04 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P10 | 0,01 | +0,0001 | +0,6 | +0,02 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P10 | 0,2 | +0,0001 | +0,02 | +0,02 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Fibres P10 | 0,05 | +0,00004 | +0,1 | +0,01 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Fibres P10 | 2,2 | +0,00003 | +0,001 | +0,01 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Fibres P10 | 1,5 | +0,00001 | +0,001 | +0,003 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Fibres P10 | 0,1 | +0,00001 | +0,01 | +0,002 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Fibres P10 | 0,03 | +0,0000002 | +0,001 | +0,0001 | 25 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|---|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Fibres P10 | 0,4 | +0,005 | +1,1 | +1,7 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P10 | 1,0 | +0,003 | +0,4 | +1,3 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P10 | 0,6 | +0,003 | +0,5 | +1,1 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P10 | 0,9 | +0,003 | +0,3 | +1,0 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Fibres P10 | 0,6 | +0,002 | +0,4 | +0,8 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P10 | 1,2 | +0,002 | +0,2 | +0,7 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Fibres P10 | 0,1 | +0,002 | +1,5 | +0,6 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P10 | 1,4 | +0,002 | +0,1 | +0,6 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P10 | 0,4 | +0,002 | +0,4 | +0,6 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P10 | 0,3 | +0,001 | +0,4 | +0,5 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P10 | 4,2 | +0,001 | +0,02 | +0,3 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Fibres P10 | 0,3 | +0,001 | +0,3 | +0,3 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P10 | 0,1 | +0,0004 | +0,4 | +0,2 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P10 | 0,1 | +0,0003 | +0,2 | +0,1 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Fibres P10 | 0,1 | +0,0002 | +0,3 | +0,1 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P10 | 0,4 | +0,0002 | +0,04 | +0,1 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P10 | 0,5 | +0,0001 | +0,03 | +0,1 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Fibres P10 | 0,03 | +0,0001 | +0,5 | +0,1 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P10 | 0,02 | +0,0001 | +0,9 | +0,05 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P10 | 0,2 | +0,0001 | +0,1 | +0,04 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P10 | 0,1 | +0,0001 | +0,2 | +0,04 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Fibres P10 | 3,6 | +0,0001 | +0,002 | +0,03 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Fibres P10 | 0,1 | +0,00003 | +0,04 | +0,01 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Fibres P10 | 2,7 | +0,00001 | +0,0005 | +0,005 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Fibres P10 | 0,04 | +0,00001 | +0,03 | +0,004 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Fibres P10 | 0,1 | +0,00001 | +0,01 | +0,004 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Fibres P10 | 0,01 | +0,00001 | +0,1 | +0,003 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Fibres P10 | 0,04 | +0,00001 | +0,01 | +0,002 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Fibres P10 | 0,01 | +0,000004 | +0,1 | +0,001 | 29 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P15 | 1,3 | +0,02 | +1,2 | +5,5 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P15 | 1,5 | +0,01 | +0,4 | +2,4 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P15 | 1,0 | +0,005 | +0,5 | +1,7 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P15 | 0,4 | +0,004 | +1,1 | +1,6 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P15 | 0,5 | +0,004 | +1,0 | +1,6 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Fibres P15 | 0,2 | +0,003 | +1,3 | +1,0 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Fibres P15 | 0,1 | +0,002 | +2,2 | +0,9 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P15 | 0,5 | +0,002 | +0,4 | +0,8 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Fibres P15 | 0,2 | +0,002 | +0,8 | +0,8 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P15 | 0,8 | +0,001 | +0,2 | +0,5 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P15 | 0,2 | +0,001 | +0,9 | +0,5 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Fibres P15 | 0,3 | +0,001 | +0,5 | +0,5 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P15 | 0,4 | +0,001 | +0,2 | +0,3 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P15 | 0,1 | +0,001 | +0,9 | +0,2 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Fibres P15 | 1,7 | +0,001 | +0,03 | +0,2 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P15 | 0,1 | +0,0003 | +0,3 | +0,1 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P15 | 0,2 | +0,0003 | +0,1 | +0,1 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P15 | 0,03 | +0,0002 | +0,7 | +0,1 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Fibres P15 | 0,01 | +0,0002 | +1,9 | +0,1 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Fibres P15 | 0,03 | +0,0002 | +0,8 | +0,1 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P15 | 0,1 | +0,0002 | +0,3 | +0,1 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P15 | 0,2 | +0,0001 | +0,1 | +0,05 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P15 | 0,04 | +0,0001 | +0,3 | +0,04 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Fibres P15 | 0,04 | +0,0001 | +0,2 | +0,04 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Fibres P15 | 0,03 | +0,00004 | +0,2 | +0,02 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P15 | 0,01 | +0,00002 | +0,3 | +0,01 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Fibres P15 | 0,1 | +0,00001 | +0,01 | +0,002 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Fibres P15 | 0,1 | +0,00001 | +0,01 | +0,002 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P15 | 0,02 | +0,00001 | +0,02 | +0,002 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Fibres P15 | 1,5 | +0,000002 | +0,0001 | +0,001 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Fibres P15 | 0,002 | +0,000002 | +0,1 | +0,001 | 31 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P15 | 1,5 | +0,02 | +1,2 | +6,2 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P15 | 2,7 | +0,01 | +0,5 | +5,0 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P15 | 1,1 | +0,01 | +0,8 | +3,2 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P15 | 0,8 | +0,01 | +0,8 | +2,4 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P15 | 1,7 | +0,004 | +0,3 | +1,6 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P15 | 0,8 | +0,003 | +0,4 | +1,2 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P15 | 1,4 | +0,003 | +0,2 | +1,1 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Fibres P15 | 0,1 | +0,003 | +1,8 | +0,9 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Fibres P15 | 0,2 | +0,002 | +1,4 | +0,9 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Fibres P15 | 0,2 | +0,002 | +0,8 | +0,6 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Fibres P15 | 0,3 | +0,002 | +0,6 | +0,6 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P15 | 0,7 | +0,001 | +0,2 | +0,4 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P15 | 0,1 | +0,001 | +0,9 | +0,4 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P15 | 0,4 | +0,001 | +0,3 | +0,4 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P15 | 0,1 | +0,001 | +1,0 | +0,3 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P15 | 0,2 | +0,001 | +0,3 | +0,2 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Fibres P15 | 0,03 | +0,001 | +2,0 | +0,2 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Fibres P15 | 0,1 | +0,0004 | +0,8 | +0,1 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Fibres P15 | 2,2 | +0,0004 | +0,02 | +0,1 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Fibres P15 | 0,05 | +0,0003 | +0,5 | +0,1 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P15 | 0,04 | +0,0003 | +0,6 | +0,1 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P15 | 0,1 | +0,0002 | +0,4 | +0,1 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P15 | 0,02 | +0,0002 | +0,9 | +0,1 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P15 | 0,3 | +0,0001 | +0,05 | +0,04 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P15 | 0,01 | +0,0001 | +0,6 | +0,02 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Fibres P15 | 0,03 | +0,00003 | +0,1 | +0,01 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Fibres P15 | 0,1 | +0,00002 | +0,03 | +0,01 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Fibres P15 | 0,1 | +0,00001 | +0,02 | +0,004 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P15 | 0,04 | +0,00001 | +0,03 | +0,003 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Fibres P15 | 1,5 | +0,00001 | +0,001 | +0,003 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Fibres P15 | 0,1 | +0,000003 | +0,005 | +0,001 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Fibres P15 | 0,003 | +0,000001 | +0,04 | +0,0004 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Fibres P15 | 0,001 | +0,0000001 | +0,01 | +0,00003 | 33 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P15 | 4,2 | +0,02 | +0,4 | +5,8 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P15 | 1,0 | +0,01 | +0,8 | +2,9 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Fibres P15 | 0,4 | +0,01 | +1,2 | +1,8 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P15 | 0,9 | +0,005 | +0,5 | +1,8 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P15 | 1,2 | +0,005 | +0,4 | +1,7 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P15 | 0,6 | +0,004 | +0,7 | +1,3 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P15 | 0,3 | +0,003 | +0,9 | +1,1 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Fibres P15 | 0,3 | +0,002 | +0,8 | +0,9 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Fibres P15 | 0,6 | +0,002 | +0,4 | +0,8 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P15 | 0,4 | +0,002 | +0,5 | +0,8 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P15 | 0,4 | +0,002 | +0,5 | +0,7 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Fibres P15 | 0,1 | +0,002 | +1,6 | +0,7 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P15 | 1,4 | +0,002 | +0,1 | +0,6 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P15 | 0,2 | +0,001 | +0,4 | +0,4 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P15 | 0,5 | +0,001 | +0,2 | +0,4 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Fibres P15 | 3,6 | +0,001 | +0,03 | +0,3 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P15 | 0,1 | +0,001 | +0,9 | +0,3 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Fibres P15 | 0,1 | +0,001 | +1,1 | +0,3 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P15 | 0,1 | +0,001 | +0,4 | +0,2 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Fibres P15 | 0,04 | +0,001 | +1,4 | +0,2 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P15 | 0,1 | +0,0004 | +0,6 | +0,1 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P15 | 0,1 | +0,0003 | +0,7 | +0,1 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P15 | 0,02 | +0,0003 | +1,6 | +0,1 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Fibres P15 | 0,03 | +0,0002 | +1,0 | +0,1 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P15 | 0,2 | +0,0001 | +0,1 | +0,04 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Fibres P15 | 0,1 | +0,0001 | +0,1 | +0,02 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Fibres P15 | 0,04 | +0,00004 | +0,1 | +0,01 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Fibres P15 | 0,1 | +0,00003 | +0,04 | +0,01 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Fibres P15 | 0,001 | +0,00002 | +3,2 | +0,01 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Fibres P15 | 2,7 | +0,00002 | +0,001 | +0,01 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P15 | 0,02 | +0,00001 | +0,1 | +0,01 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Fibres P15 | 0,01 | +0,00001 | +0,1 | +0,003 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Fibres P15 | 0,01 | +0,00001 | +0,1 | +0,003 | 33 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P20 | 1,3 | +0,02 | +1,4 | +6,6 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P20 | 1,5 | +0,01 | +0,5 | +2,9 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P20 | 1,0 | +0,01 | +0,8 | +2,9 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P20 | 0,5 | +0,01 | +1,7 | +2,9 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P20 | 0,4 | +0,01 | +1,8 | +2,6 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Fibres P20 | 0,2 | +0,004 | +2,1 | +1,6 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Fibres P20 | 0,3 | +0,004 | +1,7 | +1,5 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Fibres P20 | 0,05 | +0,004 | +9,4 | +1,5 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P20 | 0,5 | +0,003 | +0,7 | +1,2 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P20 | 0,4 | +0,003 | +0,6 | +1,0 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Fibres P20 | 0,1 | +0,002 | +2,2 | +0,9 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Fibres P20 | 0,3 | +0,002 | +0,9 | +0,9 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P20 | 0,2 | +0,002 | +1,3 | +0,8 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Fibres P20 | 1,7 | +0,002 | +0,1 | +0,7 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P20 | 0,2 | +0,002 | +0,8 | +0,6 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Fibres P20 | 0,03 | +0,001 | +5,0 | +0,5 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P20 | 0,8 | +0,001 | +0,2 | +0,5 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P20 | 0,1 | +0,001 | +1,4 | +0,5 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P20 | 0,8 | +0,001 | +0,1 | +0,3 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P20 | 0,1 | +0,001 | +1,3 | +0,3 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P20 | 0,1 | +0,0004 | +0,7 | +0,1 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P20 | 0,03 | +0,0004 | +1,1 | +0,1 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Fibres P20 | 0,01 | +0,0003 | +2,4 | +0,1 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Fibres P20 | 1,5 | +0,0003 | +0,02 | +0,1 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P20 | 0,04 | +0,0002 | +0,5 | +0,1 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P20 | 0,2 | +0,0001 | +0,1 | +0,05 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Fibres P20 | 0,03 | +0,00004 | +0,2 | +0,02 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P20 | 0,01 | +0,00002 | +0,4 | +0,01 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P20 | 0,02 | +0,00001 | +0,05 | +0,004 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Fibres P20 | 0,1 | +0,00001 | +0,02 | +0,004 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Fibres P20 | 0,1 | +0,00001 | +0,02 | +0,003 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Fibres P20 | 0,002 | +0,000003 | +0,1 | +0,001 | 32 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P20 | 1,5 | +0,02 | +1,5 | +7,6 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P20 | 1,1 | +0,02 | +1,5 | +6,1 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P20 | 0,8 | +0,02 | +2,0 | +6,0 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P20 | 2,7 | +0,02 | +0,6 | +5,9 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P20 | 1,7 | +0,01 | +0,5 | +2,9 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P20 | 0,7 | +0,01 | +0,7 | +1,9 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Fibres P20 | 0,2 | +0,01 | +3,0 | +1,9 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P20 | 0,8 | +0,005 | +0,7 | +1,8 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Fibres P20 | 0,1 | +0,004 | +7,0 | +1,3 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Fibres P20 | 0,3 | +0,003 | +1,2 | +1,2 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P20 | 1,4 | +0,003 | +0,2 | +1,1 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P20 | 0,4 | +0,003 | +0,8 | +1,1 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P20 | 0,2 | +0,003 | +1,3 | +1,0 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Fibres P20 | 0,2 | +0,003 | +1,2 | +1,0 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Fibres P20 | 0,1 | +0,003 | +1,9 | +1,0 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Fibres P20 | 2,2 | +0,002 | +0,1 | +0,8 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P20 | 0,1 | +0,002 | +1,3 | +0,6 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Fibres P20 | 0,05 | +0,002 | +3,4 | +0,6 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P20 | 0,1 | +0,001 | +1,4 | +0,4 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Fibres P20 | 0,03 | +0,001 | +2,1 | +0,2 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P20 | 0,3 | +0,0005 | +0,2 | +0,2 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P20 | 0,1 | +0,0005 | +0,7 | +0,2 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P20 | 0,04 | +0,0004 | +0,9 | +0,1 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P20 | 0,02 | +0,0004 | +1,9 | +0,1 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Fibres P20 | 1,5 | +0,0002 | +0,01 | +0,1 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P20 | 0,3 | +0,0001 | +0,05 | +0,04 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P20 | 0,01 | +0,0001 | +0,7 | +0,03 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Fibres P20 | 0,03 | +0,00003 | +0,1 | +0,01 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Fibres P20 | 0,1 | +0,00003 | +0,03 | +0,01 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P20 | 0,04 | +0,00002 | +0,1 | +0,01 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Fibres P20 | 0,1 | +0,00002 | +0,03 | +0,01 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Fibres P20 | 0,03 | +0,00001 | +0,03 | +0,004 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Fibres P20 | 0,003 | +0,000003 | +0,1 | +0,001 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Fibres P20 | 0,1 | +0,000003 | +0,005 | +0,001 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Fibres P20 | 0,001 | +0,0000001 | +0,01 | +0,00003 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P20 | 4,2 | +0,02 | +0,5 | +7,3 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P20 | 1,0 | +0,01 | +1,0 | +3,6 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P20 | 0,9 | +0,01 | +1,1 | +3,5 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Fibres P20 | 0,4 | +0,01 | +2,0 | +3,2 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P20 | 1,2 | +0,01 | +0,6 | +2,9 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P20 | 0,4 | +0,01 | +1,2 | +1,8 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P20 | 0,6 | +0,005 | +0,9 | +1,8 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P20 | 0,3 | +0,005 | +1,5 | +1,8 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Fibres P20 | 0,6 | +0,004 | +0,7 | +1,6 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Fibres P20 | 3,6 | +0,004 | +0,1 | +1,5 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Fibres P20 | 0,3 | +0,004 | +1,2 | +1,3 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P20 | 0,4 | +0,003 | +0,9 | +1,2 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P20 | 0,5 | +0,003 | +0,7 | +1,1 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P20 | 0,2 | +0,002 | +0,9 | +0,8 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Fibres P20 | 0,1 | +0,002 | +2,9 | +0,8 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Fibres P20 | 0,04 | +0,002 | +5,9 | +0,8 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Fibres P20 | 0,1 | +0,002 | +1,7 | +0,7 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P20 | 1,4 | +0,002 | +0,1 | +0,6 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P20 | 0,1 | +0,001 | +1,3 | +0,5 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P20 | 0,1 | +0,001 | +0,5 | +0,3 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P20 | 0,1 | +0,001 | +1,2 | +0,2 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P20 | 0,1 | +0,001 | +0,9 | +0,2 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P20 | 0,2 | +0,0005 | +0,3 | +0,2 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Fibres P20 | 0,03 | +0,0003 | +1,3 | +0,1 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P20 | 0,02 | +0,0003 | +1,7 | +0,1 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Fibres P20 | 2,7 | +0,0002 | +0,01 | +0,1 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Fibres P20 | 0,04 | +0,0002 | +0,4 | +0,1 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P20 | 0,2 | +0,0001 | +0,1 | +0,04 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Fibres P20 | 0,1 | +0,0001 | +0,1 | +0,02 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Fibres P20 | 0,1 | +0,0001 | +0,1 | +0,02 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Fibres P20 | 0,03 | +0,00004 | +0,1 | +0,02 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P20 | 0,02 | +0,00003 | +0,1 | +0,01 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Fibres P20 | 0,001 | +0,00002 | +3,3 | +0,01 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Fibres P20 | 0,01 | +0,00002 | +0,3 | +0,01 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Fibres P20 | 0,01 | +0,00001 | +0,2 | +0,003 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P25 | 1,3 | +0,02 | +1,8 | +8,4 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P25 | 1,5 | +0,02 | +1,2 | +6,6 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P25 | 0,5 | +0,02 | +3,5 | +5,8 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P25 | 0,4 | +0,01 | +2,9 | +4,2 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P25 | 1,0 | +0,01 | +0,9 | +3,2 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Fibres P25 | 0,2 | +0,01 | +2,7 | +2,0 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P25 | 0,5 | +0,01 | +1,1 | +2,0 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P25 | 0,4 | +0,005 | +1,1 | +1,7 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Fibres P25 | 0,3 | +0,004 | +1,7 | +1,5 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Fibres P25 | 0,05 | +0,004 | +9,4 | +1,5 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Fibres P25 | 0,3 | +0,003 | +1,1 | +1,2 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Fibres P25 | 1,7 | +0,003 | +0,2 | +1,0 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P25 | 0,2 | +0,003 | +1,6 | +1,0 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Fibres P25 | 0,1 | +0,003 | +2,3 | +0,9 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P25 | 0,1 | +0,002 | +3,6 | +0,9 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P25 | 0,8 | +0,002 | +0,3 | +0,8 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P25 | 0,03 | +0,002 | +5,3 | +0,6 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P25 | 0,2 | +0,002 | +0,8 | +0,6 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P25 | 0,1 | +0,002 | +1,6 | +0,6 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Fibres P25 | 0,03 | +0,001 | +5,0 | +0,5 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P25 | 0,1 | +0,001 | +2,1 | +0,4 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P25 | 0,8 | +0,001 | +0,1 | +0,3 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P25 | 0,04 | +0,001 | +1,8 | +0,3 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Fibres P25 | 0,01 | +0,0003 | +2,4 | +0,1 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Fibres P25 | 1,5 | +0,0003 | +0,02 | +0,1 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P25 | 0,2 | +0,0001 | +0,1 | +0,05 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P25 | 0,02 | +0,0001 | +0,3 | +0,03 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Fibres P25 | 0,03 | +0,00004 | +0,2 | +0,02 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P25 | 0,01 | +0,00002 | +0,4 | +0,01 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Fibres P25 | 0,1 | +0,00002 | +0,03 | +0,01 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Fibres P25 | 0,1 | +0,00001 | +0,02 | +0,003 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Fibres P25 | 0,002 | +0,000003 | +0,1 | +0,001 | 32 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P25 | 2,7 | +0,03 | +1,3 | +12,8 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P25 | 0,8 | +0,03 | +4,3 | +12,7 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P25 | 1,5 | +0,03 | +1,8 | +9,5 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P25 | 1,1 | +0,03 | +2,4 | +9,4 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P25 | 0,7 | +0,01 | +1,9 | +5,1 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P25 | 0,8 | +0,01 | +1,3 | +3,6 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P25 | 1,7 | +0,01 | +0,6 | +3,4 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Fibres P25 | 0,2 | +0,01 | +4,0 | +2,5 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P25 | 1,4 | +0,005 | +0,4 | +1,8 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Fibres P25 | 0,1 | +0,004 | +7,1 | +1,3 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Fibres P25 | 0,3 | +0,004 | +1,2 | +1,3 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P25 | 0,4 | +0,003 | +0,9 | +1,3 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Fibres P25 | 0,2 | +0,003 | +1,5 | +1,2 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P25 | 0,2 | +0,003 | +1,5 | +1,2 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P25 | 0,1 | +0,003 | +4,1 | +1,1 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Fibres P25 | 0,1 | +0,003 | +1,9 | +1,0 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Fibres P25 | 2,2 | +0,003 | +0,1 | +1,0 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P25 | 0,1 | +0,002 | +1,7 | +0,8 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P25 | 0,04 | +0,002 | +4,7 | +0,7 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Fibres P25 | 0,05 | +0,002 | +3,5 | +0,6 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P25 | 0,1 | +0,001 | +2,2 | +0,5 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Fibres P25 | 0,03 | +0,001 | +2,1 | +0,2 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P25 | 0,3 | +0,0005 | +0,2 | +0,2 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P25 | 0,02 | +0,0005 | +2,2 | +0,2 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Fibres P25 | 1,5 | +0,0002 | +0,01 | +0,1 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P25 | 0,04 | +0,0001 | +0,4 | +0,05 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P25 | 0,3 | +0,0001 | +0,05 | +0,04 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P25 | 0,01 | +0,0001 | +0,7 | +0,03 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Fibres P25 | 0,1 | +0,00003 | +0,03 | +0,01 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Fibres P25 | 0,03 | +0,00003 | +0,1 | +0,01 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Fibres P25 | 0,1 | +0,00002 | +0,03 | +0,01 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Fibres P25 | 0,03 | +0,00001 | +0,03 | +0,004 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Fibres P25 | 0,003 | +0,000004 | +0,2 | +0,002 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Fibres P25 | 0,1 | +0,000003 | +0,005 | +0,001 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Fibres P25 | 0,001 | +0,0000001 | +0,01 | +0,00003 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P25 | 4,2 | +0,04 | +0,9 | +14,0 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P25 | 0,9 | +0,02 | +1,8 | +5,7 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P25 | 1,0 | +0,01 | +1,3 | +4,7 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Fibres P25 | 0,4 | +0,01 | +2,8 | +4,4 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P25 | 1,2 | +0,01 | +0,8 | +3,3 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P25 | 0,4 | +0,01 | +2,0 | +3,0 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P25 | 0,3 | +0,01 | +2,3 | +2,8 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P25 | 0,6 | +0,01 | +1,2 | +2,5 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P25 | 0,2 | +0,01 | +2,8 | +2,4 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Fibres P25 | 3,6 | +0,01 | +0,2 | +2,0 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P25 | 0,4 | +0,005 | +1,2 | +1,7 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Fibres P25 | 0,6 | +0,004 | +0,8 | +1,6 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Fibres P25 | 0,3 | +0,004 | +1,5 | +1,6 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P25 | 0,1 | +0,004 | +3,2 | +1,5 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P25 | 0,5 | +0,003 | +0,7 | +1,3 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Fibres P25 | 0,1 | +0,003 | +3,7 | +1,0 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P25 | 1,4 | +0,003 | +0,2 | +0,9 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Fibres P25 | 0,1 | +0,003 | +2,3 | +0,9 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Fibres P25 | 0,04 | +0,002 | +6,0 | +0,8 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P25 | 0,1 | +0,002 | +3,7 | +0,7 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P25 | 0,1 | +0,002 | +1,8 | +0,6 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P25 | 0,1 | +0,002 | +2,9 | +0,6 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P25 | 0,2 | +0,0005 | +0,3 | +0,2 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Fibres P25 | 0,03 | +0,0004 | +1,4 | +0,1 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P25 | 0,02 | +0,0003 | +1,7 | +0,1 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Fibres P25 | 2,7 | +0,0002 | +0,01 | +0,1 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P25 | 0,02 | +0,0002 | +0,9 | +0,1 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Fibres P25 | 0,04 | +0,0002 | +0,4 | +0,1 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P25 | 0,2 | +0,0001 | +0,1 | +0,04 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Fibres P25 | 0,1 | +0,0001 | +0,1 | +0,03 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Fibres P25 | 0,1 | +0,0001 | +0,1 | +0,02 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Fibres P25 | 0,03 | +0,00004 | +0,1 | +0,02 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Fibres P25 | 0,001 | +0,00004 | +6,5 | +0,01 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Fibres P25 | 0,01 | +0,00002 | +0,3 | +0,01 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Fibres P25 | 0,01 | +0,00001 | +0,2 | +0,003 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P30 | 1,3 | +0,04 | +3,1 | +14,4 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P30 | 0,5 | +0,02 | +4,7 | +7,7 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P30 | 0,2 | +0,02 | +11,7 | +7,0 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P30 | 1,5 | +0,02 | +1,3 | +7,0 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P30 | 0,4 | +0,01 | +3,3 | +4,8 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P30 | 0,8 | +0,01 | +1,2 | +3,5 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P30 | 0,4 | +0,01 | +2,1 | +3,3 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P30 | 1,0 | +0,01 | +0,9 | +3,3 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Fibres P30 | 0,2 | +0,01 | +3,2 | +2,4 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P30 | 0,5 | +0,01 | +1,3 | +2,4 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P30 | 0,8 | +0,01 | +0,7 | +2,2 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P30 | 0,03 | +0,004 | +18,8 | +1,6 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Fibres P30 | 0,3 | +0,004 | +1,7 | +1,5 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Fibres P30 | 0,05 | +0,004 | +9,5 | +1,5 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Fibres P30 | 0,3 | +0,004 | +1,3 | +1,3 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P30 | 0,1 | +0,003 | +4,4 | +1,0 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Fibres P30 | 1,7 | +0,003 | +0,2 | +1,0 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Fibres P30 | 0,1 | +0,003 | +2,4 | +1,0 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P30 | 0,04 | +0,002 | +5,7 | +0,8 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P30 | 0,2 | +0,002 | +0,9 | +0,7 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P30 | 0,03 | +0,002 | +5,7 | +0,7 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P30 | 0,1 | +0,002 | +3,2 | +0,6 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P30 | 0,1 | +0,002 | +1,7 | +0,6 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Fibres P30 | 1,5 | +0,002 | +0,1 | +0,6 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Fibres P30 | 0,03 | +0,002 | +5,2 | +0,6 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Fibres P30 | 0,01 | +0,0004 | +3,0 | +0,1 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P30 | 0,2 | +0,0001 | +0,1 | +0,05 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Fibres P30 | 0,03 | +0,00004 | +0,2 | +0,02 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Fibres P30 | 0,1 | +0,00003 | +0,05 | +0,01 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P30 | 0,01 | +0,00003 | +0,5 | +0,01 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Fibres P30 | 0,1 | +0,00001 | +0,02 | +0,005 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Fibres P30 | 0,002 | +0,00001 | +0,2 | +0,002 | 32 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P30 | 0,9 | +0,05 | +5,6 | +16,6 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P30 | 1,5 | +0,04 | +2,9 | +15,4 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P30 | 2,7 | +0,04 | +1,4 | +13,4 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P30 | 1,1 | +0,03 | +2,6 | +10,2 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P30 | 0,8 | +0,03 | +3,6 | +9,6 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P30 | 0,1 | +0,01 | +11,4 | +5,5 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P30 | 1,4 | +0,01 | +0,8 | +4,3 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P30 | 0,8 | +0,01 | +1,5 | +4,0 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P30 | 1,7 | +0,01 | +0,6 | +3,6 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Fibres P30 | 0,2 | +0,01 | +5,0 | +3,1 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P30 | 0,04 | +0,01 | +16,0 | +2,1 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P30 | 0,4 | +0,005 | +1,3 | +1,8 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Fibres P30 | 0,2 | +0,004 | +1,8 | +1,5 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Fibres P30 | 0,1 | +0,004 | +7,3 | +1,4 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Fibres P30 | 0,3 | +0,004 | +1,3 | +1,4 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P30 | 0,2 | +0,003 | +1,6 | +1,2 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P30 | 0,1 | +0,003 | +4,4 | +1,2 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Fibres P30 | 0,1 | +0,003 | +2,1 | +1,1 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Fibres P30 | 2,2 | +0,003 | +0,1 | +1,0 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P30 | 0,1 | +0,002 | +3,4 | +0,8 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P30 | 0,04 | +0,002 | +4,9 | +0,7 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P30 | 0,3 | +0,002 | +0,7 | +0,7 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P30 | 0,02 | +0,002 | +8,7 | +0,6 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Fibres P30 | 0,05 | +0,002 | +3,7 | +0,6 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Fibres P30 | 1,5 | +0,001 | +0,1 | +0,4 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Fibres P30 | 0,03 | +0,001 | +2,6 | +0,3 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P30 | 0,01 | +0,0001 | +1,3 | +0,1 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P30 | 0,3 | +0,0001 | +0,05 | +0,04 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Fibres P30 | 0,1 | +0,00003 | +0,04 | +0,01 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Fibres P30 | 0,1 | +0,00003 | +0,05 | +0,01 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Fibres P30 | 0,03 | +0,00003 | +0,1 | +0,01 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Fibres P30 | 0,03 | +0,00001 | +0,03 | +0,004 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Fibres P30 | 0,003 | +0,000004 | +0,2 | +0,002 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Fibres P30 | 0,1 | +0,000003 | +0,005 | +0,001 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Fibres P30 | 0,001 | +0,0000001 | +0,01 | +0,00003 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P30 | 4,2 | +0,04 | +1,0 | +15,1 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P30 | 1,0 | +0,02 | +2,4 | +8,5 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Fibres P30 | 0,5 | +0,02 | +4,1 | +6,4 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P30 | 0,9 | +0,02 | +1,9 | +6,2 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P30 | 0,4 | +0,02 | +3,7 | +5,7 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P30 | 0,3 | +0,01 | +3,3 | +3,9 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P30 | 0,3 | +0,01 | +4,3 | +3,8 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P30 | 1,2 | +0,01 | +0,8 | +3,5 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P30 | 0,1 | +0,01 | +9,2 | +3,3 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P30 | 0,6 | +0,01 | +1,6 | +3,3 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P30 | 1,4 | +0,01 | +0,4 | +2,2 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Fibres P30 | 0,3 | +0,01 | +1,9 | +2,1 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Fibres P30 | 3,6 | +0,01 | +0,2 | +2,0 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P30 | 0,4 | +0,01 | +1,4 | +1,9 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P30 | 0,1 | +0,005 | +9,5 | +1,8 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P30 | 0,1 | +0,005 | +3,5 | +1,7 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Fibres P30 | 0,6 | +0,005 | +0,8 | +1,6 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P30 | 0,5 | +0,004 | +0,9 | +1,6 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Fibres P30 | 0,1 | +0,003 | +3,0 | +1,2 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Fibres P30 | 0,1 | +0,003 | +4,3 | +1,2 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P30 | 0,02 | +0,002 | +9,8 | +0,8 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Fibres P30 | 0,04 | +0,002 | +6,1 | +0,8 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P30 | 0,1 | +0,002 | +3,3 | +0,7 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P30 | 0,2 | +0,002 | +1,0 | +0,7 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Fibres P30 | 2,7 | +0,001 | +0,05 | +0,5 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Fibres P30 | 0,03 | +0,0005 | +1,9 | +0,2 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P30 | 0,02 | +0,0003 | +2,2 | +0,1 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Fibres P30 | 0,04 | +0,0002 | +0,4 | +0,1 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Fibres P30 | 0,1 | +0,0002 | +0,2 | +0,1 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P30 | 0,2 | +0,0001 | +0,1 | +0,04 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Fibres P30 | 0,1 | +0,0001 | +0,1 | +0,03 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Fibres P30 | 0,001 | +0,0001 | +9,6 | +0,02 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Fibres P30 | 0,03 | +0,00004 | +0,1 | +0,02 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Fibres P30 | 0,01 | +0,00002 | +0,4 | +0,01 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Fibres P30 | 0,01 | +0,00001 | +0,2 | +0,004 | 35 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P35 | 1,3 | +0,05 | +3,9 | +18,2 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Fibres P35 | 0,2 | +0,03 | +15,2 | +10,2 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P35 | 0,5 | +0,03 | +5,8 | +9,5 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P35 | 0,2 | +0,03 | +15,3 | +9,1 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P35 | 0,8 | +0,02 | +2,9 | +8,6 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P35 | 1,5 | +0,02 | +1,4 | +7,6 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P35 | 0,4 | +0,02 | +3,8 | +5,5 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P35 | 0,5 | +0,01 | +2,1 | +3,8 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P35 | 1,0 | +0,01 | +1,0 | +3,7 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P35 | 0,4 | +0,01 | +2,3 | +3,6 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Fibres P35 | 0,2 | +0,01 | +4,2 | +3,2 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P35 | 0,8 | +0,01 | +0,8 | +2,4 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Fibres P35 | 0,3 | +0,01 | +2,5 | +2,3 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P35 | 0,1 | +0,01 | +8,0 | +1,9 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Fibres P35 | 0,1 | +0,01 | +4,7 | +1,9 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P35 | 0,03 | +0,004 | +19,0 | +1,6 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Fibres P35 | 0,05 | +0,004 | +9,6 | +1,5 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Fibres P35 | 0,3 | +0,004 | +1,4 | +1,4 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Fibres P35 | 1,7 | +0,003 | +0,2 | +1,3 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P35 | 0,2 | +0,003 | +1,2 | +1,0 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P35 | 0,04 | +0,002 | +5,9 | +0,8 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P35 | 0,1 | +0,002 | +3,9 | +0,8 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P35 | 0,03 | +0,002 | +6,2 | +0,7 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P35 | 0,1 | +0,002 | +1,8 | +0,7 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Fibres P35 | 0,03 | +0,002 | +5,3 | +0,6 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Fibres P35 | 1,5 | +0,002 | +0,1 | +0,6 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Fibres P35 | 0,01 | +0,001 | +4,6 | +0,2 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P35 | 0,2 | +0,0003 | +0,2 | +0,1 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Fibres P35 | 0,1 | +0,0001 | +0,2 | +0,1 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P35 | 0,01 | +0,0001 | +1,7 | +0,03 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Fibres P35 | 0,03 | +0,0001 | +0,2 | +0,02 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Fibres P35 | 0,1 | +0,00001 | +0,03 | +0,01 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Fibres P35 | 0,002 | +0,00001 | +0,2 | +0,002 | 33 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P35 | 0,9 | +0,1 | +6,8 | +20,2 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P35 | 1,5 | +0,1 | +3,8 | +19,7 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P35 | 2,7 | +0,04 | +1,5 | +14,2 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P35 | 1,1 | +0,03 | +2,9 | +11,3 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P35 | 0,8 | +0,03 | +3,8 | +10,2 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Fibres P35 | 0,2 | +0,03 | +17,7 | +9,6 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P35 | 0,2 | +0,02 | +15,0 | +7,2 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P35 | 0,8 | +0,02 | +2,3 | +6,2 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P35 | 1,4 | +0,01 | +0,9 | +4,6 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P35 | 1,7 | +0,01 | +0,6 | +4,0 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Fibres P35 | 0,2 | +0,01 | +6,4 | +4,0 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P35 | 0,4 | +0,01 | +1,7 | +2,4 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Fibres P35 | 0,1 | +0,01 | +4,3 | +2,2 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P35 | 0,04 | +0,01 | +16,2 | +2,1 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P35 | 0,3 | +0,01 | +2,1 | +2,1 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Fibres P35 | 0,3 | +0,01 | +1,9 | +2,0 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P35 | 0,1 | +0,01 | +7,0 | +1,9 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Fibres P35 | 0,2 | +0,004 | +1,9 | +1,5 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Fibres P35 | 0,1 | +0,004 | +7,7 | +1,4 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Fibres P35 | 2,2 | +0,003 | +0,2 | +1,3 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P35 | 0,2 | +0,003 | +1,6 | +1,2 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P35 | 0,1 | +0,003 | +4,1 | +1,0 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P35 | 0,04 | +0,002 | +4,9 | +0,7 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P35 | 0,02 | +0,002 | +9,6 | +0,7 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Fibres P35 | 0,05 | +0,002 | +3,9 | +0,7 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Fibres P35 | 1,5 | +0,001 | +0,1 | +0,4 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Fibres P35 | 0,03 | +0,001 | +3,6 | +0,4 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P35 | 0,3 | +0,0004 | +0,2 | +0,2 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P35 | 0,01 | +0,0003 | +2,8 | +0,1 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Fibres P35 | 0,1 | +0,0001 | +0,1 | +0,04 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Fibres P35 | 0,1 | +0,00003 | +0,1 | +0,01 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Fibres P35 | 0,03 | +0,00003 | +0,1 | +0,01 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Fibres P35 | 0,03 | +0,00002 | +0,1 | +0,01 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Fibres P35 | 0,003 | +0,00002 | +0,7 | +0,01 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Fibres P35 | 0,1 | +0,000003 | +0,005 | +0,001 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Fibres P35 | 0,001 | +0,0000001 | +0,01 | +0,00003 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P35 | 4,2 | +0,04 | +1,0 | +15,9 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P35 | 1,0 | +0,03 | +3,0 | +10,7 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Fibres P35 | 0,2 | +0,02 | +15,7 | +8,5 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Fibres P35 | 0,5 | +0,02 | +5,3 | +8,4 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P35 | 0,9 | +0,02 | +2,4 | +7,7 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P35 | 0,4 | +0,02 | +4,2 | +6,5 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P35 | 0,6 | +0,01 | +2,5 | +5,1 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P35 | 0,3 | +0,01 | +4,2 | +5,1 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P35 | 0,1 | +0,01 | +12,9 | +4,7 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P35 | 0,3 | +0,01 | +5,3 | +4,6 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P35 | 1,2 | +0,01 | +0,9 | +4,0 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Fibres P35 | 0,6 | +0,01 | +1,2 | +2,5 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P35 | 1,4 | +0,01 | +0,5 | +2,5 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Fibres P35 | 3,6 | +0,01 | +0,2 | +2,5 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Fibres P35 | 0,3 | +0,01 | +2,1 | +2,3 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P35 | 0,5 | +0,01 | +1,3 | +2,2 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P35 | 0,4 | +0,01 | +1,4 | +1,9 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P35 | 0,1 | +0,01 | +10,0 | +1,9 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P35 | 0,1 | +0,005 | +3,5 | +1,7 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Fibres P35 | 0,1 | +0,004 | +4,0 | +1,6 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P35 | 0,2 | +0,004 | +2,5 | +1,6 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Fibres P35 | 0,1 | +0,004 | +5,8 | +1,6 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P35 | 0,1 | +0,003 | +5,2 | +1,1 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Fibres P35 | 0,04 | +0,002 | +6,4 | +0,8 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P35 | 0,02 | +0,002 | +10,2 | +0,8 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Fibres P35 | 2,7 | +0,001 | +0,05 | +0,5 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Fibres P35 | 0,03 | +0,001 | +2,3 | +0,2 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P35 | 0,02 | +0,0004 | +2,7 | +0,2 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Fibres P35 | 0,1 | +0,0003 | +0,3 | +0,1 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P35 | 0,2 | +0,0002 | +0,1 | +0,1 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Fibres P35 | 0,04 | +0,0002 | +0,4 | +0,1 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Fibres P35 | 0,1 | +0,0001 | +0,1 | +0,03 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Fibres P35 | 0,03 | +0,0001 | +0,3 | +0,03 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Fibres P35 | 0,001 | +0,0001 | +12,9 | +0,03 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Fibres P35 | 0,01 | +0,00002 | +0,4 | +0,01 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Fibres P35 | 0,01 | +0,00002 | +0,3 | +0,01 | 36 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P40 | 1,3 | +0,1 | +4,6 | +21,5 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Fibres P40 | 0,2 | +0,04 | +22,1 | +14,9 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P40 | 0,5 | +0,03 | +6,4 | +10,4 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P40 | 0,2 | +0,03 | +16,8 | +10,0 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P40 | 0,8 | +0,02 | +2,9 | +8,6 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P40 | 0,2 | +0,02 | +12,3 | +8,2 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P40 | 1,5 | +0,02 | +1,5 | +8,0 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P40 | 0,4 | +0,02 | +4,7 | +6,8 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P40 | 0,4 | +0,01 | +3,1 | +4,9 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P40 | 0,5 | +0,01 | +2,3 | +4,2 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Fibres P40 | 0,2 | +0,01 | +5,3 | +4,0 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P40 | 1,0 | +0,01 | +1,0 | +3,7 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P40 | 0,8 | +0,01 | +0,9 | +2,8 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Fibres P40 | 0,1 | +0,01 | +6,5 | +2,6 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P40 | 0,1 | +0,01 | +10,6 | +2,5 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Fibres P40 | 0,3 | +0,01 | +2,5 | +2,3 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Fibres P40 | 0,3 | +0,01 | +1,9 | +1,9 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Fibres P40 | 1,7 | +0,01 | +0,3 | +1,9 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P40 | 0,2 | +0,005 | +2,2 | +1,7 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P40 | 0,03 | +0,005 | +19,8 | +1,7 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Fibres P40 | 0,05 | +0,004 | +9,8 | +1,5 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P40 | 0,1 | +0,003 | +2,8 | +1,0 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P40 | 0,1 | +0,002 | +4,2 | +0,9 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P40 | 0,04 | +0,002 | +5,9 | +0,8 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P40 | 0,03 | +0,002 | +6,4 | +0,8 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Fibres P40 | 1,5 | +0,002 | +0,1 | +0,7 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Fibres P40 | 0,03 | +0,002 | +5,6 | +0,6 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | Fibres P40 | 0,8 | +0,001 | +0,2 | +0,5 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Fibres P40 | 0,01 | +0,001 | +5,7 | +0,2 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Fibres P40 | 0,1 | +0,0003 | +0,5 | +0,1 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P40 | 0,01 | +0,0002 | +3,2 | +0,1 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Fibres P40 | 0,003 | +0,0001 | +4,1 | +0,04 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Fibres P40 | 0,03 | +0,0001 | +0,2 | +0,02 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Fibres P40 | 0,1 | +0,00002 | +0,03 | +0,01 | 34 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P40 | 1,5 | +0,1 | +4,4 | +23,1 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P40 | 0,9 | +0,1 | +7,4 | +21,7 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P40 | 2,7 | +0,04 | +1,5 | +14,6 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P40 | 1,1 | +0,04 | +3,6 | +14,2 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P40 | 0,8 | +0,03 | +4,3 | +11,4 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P40 | 0,3 | +0,03 | +11,5 | +10,7 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Fibres P40 | 0,2 | +0,03 | +19,5 | +10,6 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P40 | 0,2 | +0,02 | +16,4 | +7,9 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P40 | 0,8 | +0,02 | +2,6 | +7,2 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P40 | 1,4 | +0,02 | +1,1 | +5,5 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Fibres P40 | 0,2 | +0,01 | +8,5 | +5,3 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P40 | 0,4 | +0,01 | +3,0 | +4,2 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P40 | 1,7 | +0,01 | +0,6 | +4,0 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Fibres P40 | 0,1 | +0,01 | +5,6 | +2,8 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P40 | 0,1 | +0,01 | +9,8 | +2,7 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P40 | 0,04 | +0,01 | +16,9 | +2,2 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Fibres P40 | 0,3 | +0,01 | +2,0 | +2,1 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P40 | 0,3 | +0,01 | +2,1 | +2,1 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Fibres P40 | 2,2 | +0,01 | +0,3 | +2,0 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Fibres P40 | 0,2 | +0,01 | +2,4 | +2,0 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P40 | 0,2 | +0,01 | +2,5 | +2,0 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Fibres P40 | 0,1 | +0,004 | +8,5 | +1,6 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P40 | 0,1 | +0,003 | +4,5 | +1,0 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | Fibres P40 | 0,7 | +0,003 | +0,4 | +1,0 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P40 | 0,04 | +0,002 | +5,1 | +0,8 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Fibres P40 | 0,05 | +0,002 | +4,2 | +0,7 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P40 | 0,02 | +0,002 | +9,6 | +0,7 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Fibres P40 | 1,5 | +0,001 | +0,1 | +0,5 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Fibres P40 | 0,03 | +0,001 | +4,2 | +0,5 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Fibres P40 | 0,1 | +0,001 | +0,6 | +0,2 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P40 | 0,01 | +0,001 | +5,0 | +0,2 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Fibres P40 | 0,003 | +0,0002 | +5,5 | +0,1 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Fibres P40 | 0,03 | +0,0001 | +0,2 | +0,02 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Fibres P40 | 0,1 | +0,00004 | +0,1 | +0,02 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Fibres P40 | 0,03 | +0,00003 | +0,1 | +0,01 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Fibres P40 | 0,1 | +0,000003 | +0,005 | +0,001 | 36 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Fibres P40 | 0,001 | +0,0000002 | +0,03 | +0,0001 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P40 | 4,2 | +0,05 | +1,1 | +17,3 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P40 | 1,0 | +0,03 | +3,5 | +12,5 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Fibres P40 | 0,5 | +0,03 | +6,5 | +10,4 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P40 | 0,9 | +0,03 | +3,0 | +9,7 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Fibres P40 | 0,2 | +0,02 | +16,6 | +9,0 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P40 | 0,4 | +0,02 | +5,2 | +8,0 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P40 | 0,3 | +0,02 | +4,8 | +5,7 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P40 | 0,6 | +0,02 | +2,7 | +5,6 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P40 | 0,2 | +0,02 | +9,1 | +5,5 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P40 | 0,1 | +0,01 | +14,3 | +5,2 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P40 | 0,3 | +0,01 | +5,7 | +5,0 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P40 | 1,2 | +0,01 | +0,9 | +4,0 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Fibres P40 | 3,6 | +0,01 | +0,3 | +3,7 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P40 | 0,5 | +0,01 | +2,1 | +3,5 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Fibres P40 | 0,3 | +0,01 | +2,9 | +3,1 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P40 | 1,4 | +0,01 | +0,6 | +2,9 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Fibres P40 | 0,6 | +0,01 | +1,2 | +2,5 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Fibres P40 | 0,1 | +0,01 | +6,1 | +2,5 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P40 | 0,4 | +0,01 | +1,8 | +2,3 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P40 | 0,1 | +0,01 | +10,0 | +1,9 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Fibres P40 | 0,1 | +0,005 | +6,4 | +1,8 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P40 | 0,1 | +0,005 | +3,6 | +1,7 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P40 | 0,2 | +0,004 | +2,5 | +1,6 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P40 | 0,1 | +0,004 | +7,3 | +1,5 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Fibres P40 | 0,04 | +0,003 | +8,1 | +1,0 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P40 | 0,02 | +0,002 | +10,3 | +0,8 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Fibres P40 | 2,7 | +0,002 | +0,1 | +0,6 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | Fibres P40 | 1,1 | +0,001 | +0,1 | +0,4 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Fibres P40 | 0,1 | +0,001 | +1,0 | +0,3 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Fibres P40 | 0,03 | +0,001 | +3,0 | +0,3 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P40 | 0,02 | +0,001 | +3,8 | +0,2 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Fibres P40 | 0,01 | +0,0003 | +5,3 | +0,1 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Fibres P40 | 0,04 | +0,0003 | +0,6 | +0,1 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Fibres P40 | 0,1 | +0,0001 | +0,1 | +0,04 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Fibres P40 | 0,001 | +0,0001 | +16,3 | +0,04 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Fibres P40 | 0,03 | +0,0001 | +0,3 | +0,03 | 36 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Fibres P40 | 0,01 | +0,00003 | +0,5 | +0,01 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P45 | 1,3 | +0,1 | +5,9 | +27,5 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Fibres P45 | 0,2 | +0,1 | +32,6 | +21,9 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P45 | 0,5 | +0,05 | +10,1 | +16,4 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P45 | 0,8 | +0,03 | +3,8 | +11,1 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P45 | 0,2 | +0,03 | +18,3 | +10,9 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P45 | 1,5 | +0,03 | +1,9 | +10,3 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P45 | 0,2 | +0,02 | +12,4 | +8,3 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P45 | 0,4 | +0,02 | +5,0 | +7,3 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P45 | 0,04 | +0,02 | +74,4 | +6,2 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P45 | 0,5 | +0,02 | +3,8 | +6,0 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Fibres P45 | 0,2 | +0,01 | +6,9 | +5,2 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P45 | 0,5 | +0,01 | +2,7 | +5,0 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P45 | 1,0 | +0,01 | +1,2 | +4,4 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P45 | 0,8 | +0,01 | +1,4 | +4,0 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Fibres P45 | 0,3 | +0,01 | +4,2 | +3,8 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P45 | 0,1 | +0,01 | +14,0 | +3,3 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Fibres P45 | 0,1 | +0,01 | +6,9 | +2,8 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Fibres P45 | 0,3 | +0,01 | +2,3 | +2,4 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P45 | 0,2 | +0,01 | +2,9 | +2,3 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Fibres P45 | 1,7 | +0,01 | +0,3 | +2,1 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Fibres P45 | 0,05 | +0,005 | +10,5 | +1,6 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P45 | 0,1 | +0,004 | +4,1 | +1,5 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Fibres P45 | 0,03 | +0,003 | +10,2 | +1,0 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P45 | 0,1 | +0,003 | +4,6 | +0,9 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P45 | 0,04 | +0,002 | +6,4 | +0,9 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P45 | 0,04 | +0,002 | +7,3 | +0,9 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Fibres P45 | 1,5 | +0,002 | +0,2 | +0,8 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Fibres P45 | 0,03 | +0,002 | +5,8 | +0,6 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | Fibres P45 | 0,8 | +0,001 | +0,2 | +0,5 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Fibres P45 | 0,01 | +0,001 | +6,4 | +0,3 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Fibres P45 | 0,1 | +0,001 | +1,2 | +0,3 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P45 | 0,01 | +0,0002 | +4,4 | +0,1 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Fibres P45 | 0,003 | +0,0001 | +4,2 | +0,04 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Fibres P45 | 0,1 | +0,00002 | +0,04 | +0,01 | 34 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P45 | 0,9 | +0,1 | +11,3 | +33,4 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P45 | 1,5 | +0,1 | +5,7 | +29,8 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P45 | 2,7 | +0,1 | +2,0 | +19,3 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Fibres P45 | 0,2 | +0,05 | +30,9 | +16,8 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P45 | 1,1 | +0,04 | +3,9 | +15,2 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P45 | 0,8 | +0,04 | +4,9 | +13,1 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P45 | 0,3 | +0,03 | +11,6 | +10,8 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P45 | 0,2 | +0,02 | +17,7 | +8,5 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P45 | 0,8 | +0,02 | +2,9 | +8,0 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P45 | 1,4 | +0,02 | +1,5 | +7,8 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P45 | 0,1 | +0,02 | +48,6 | +6,3 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Fibres P45 | 0,2 | +0,02 | +9,9 | +6,1 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P45 | 0,4 | +0,01 | +3,7 | +5,1 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P45 | 1,7 | +0,01 | +0,8 | +4,6 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P45 | 0,1 | +0,01 | +13,3 | +3,6 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Fibres P45 | 0,3 | +0,01 | +3,1 | +3,3 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P45 | 0,2 | +0,01 | +3,8 | +3,0 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Fibres P45 | 0,1 | +0,01 | +5,8 | +3,0 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P45 | 0,3 | +0,01 | +2,9 | +2,9 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Fibres P45 | 0,2 | +0,01 | +2,9 | +2,4 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Fibres P45 | 2,2 | +0,01 | +0,3 | +2,2 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Fibres P45 | 0,1 | +0,01 | +9,8 | +1,8 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Fibres P45 | 0,03 | +0,004 | +14,1 | +1,3 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P45 | 0,1 | +0,003 | +4,9 | +1,1 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | Fibres P45 | 0,7 | +0,003 | +0,4 | +1,0 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P45 | 0,04 | +0,002 | +5,8 | +0,9 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P45 | 0,02 | +0,002 | +11,4 | +0,8 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Fibres P45 | 0,05 | +0,002 | +4,5 | +0,8 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Fibres P45 | 1,5 | +0,002 | +0,1 | +0,7 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Fibres P45 | 0,03 | +0,002 | +5,7 | +0,7 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Fibres P45 | 0,1 | +0,001 | +1,3 | +0,4 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P45 | 0,01 | +0,001 | +6,9 | +0,3 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Fibres P45 | 0,003 | +0,0002 | +5,6 | +0,1 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Fibres P45 | 0,1 | +0,00004 | +0,1 | +0,02 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Fibres P45 | 0,03 | +0,00003 | +0,1 | +0,01 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Fibres P45 | 0,1 | +0,00001 | +0,01 | +0,002 | 36 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Fibres P45 | 0,001 | +0,0000002 | +0,04 | +0,0001 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P45 | 4,2 | +0,1 | +1,6 | +23,9 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P45 | 1,0 | +0,04 | +4,3 | +15,4 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Fibres P45 | 0,5 | +0,03 | +8,0 | +12,6 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Fibres P45 | 0,2 | +0,03 | +22,0 | +12,0 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P45 | 0,9 | +0,03 | +3,3 | +10,6 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P45 | 0,4 | +0,03 | +6,1 | +9,4 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P45 | 0,3 | +0,02 | +6,1 | +7,4 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P45 | 0,6 | +0,02 | +3,4 | +6,9 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P45 | 0,1 | +0,02 | +16,2 | +5,9 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P45 | 0,2 | +0,02 | +9,5 | +5,7 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P45 | 0,3 | +0,02 | +6,3 | +5,5 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P45 | 1,2 | +0,01 | +1,0 | +4,4 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Fibres P45 | 3,6 | +0,01 | +0,3 | +4,2 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Fibres P45 | 0,6 | +0,01 | +1,9 | +4,2 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P45 | 1,4 | +0,01 | +0,8 | +4,1 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P45 | 0,5 | +0,01 | +2,3 | +3,9 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Fibres P45 | 0,1 | +0,01 | +23,6 | +3,8 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P45 | 0,4 | +0,01 | +2,8 | +3,8 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Fibres P45 | 0,3 | +0,01 | +3,4 | +3,7 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Fibres P45 | 0,1 | +0,01 | +6,7 | +2,7 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P45 | 0,03 | +0,01 | +31,3 | +2,5 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P45 | 0,2 | +0,01 | +3,6 | +2,3 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P45 | 0,1 | +0,01 | +10,4 | +2,2 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P45 | 0,1 | +0,01 | +11,1 | +2,1 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Fibres P45 | 0,1 | +0,01 | +7,0 | +2,0 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P45 | 0,1 | +0,01 | +4,1 | +1,9 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Fibres P45 | 0,04 | +0,004 | +10,8 | +1,4 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Fibres P45 | 2,7 | +0,002 | +0,1 | +0,7 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Fibres P45 | 0,1 | +0,002 | +1,9 | +0,6 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | Fibres P45 | 1,1 | +0,001 | +0,1 | +0,4 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P45 | 0,02 | +0,001 | +5,5 | +0,3 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Fibres P45 | 0,03 | +0,001 | +3,3 | +0,3 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Fibres P45 | 0,01 | +0,0003 | +5,5 | +0,1 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Fibres P45 | 0,1 | +0,0001 | +0,2 | +0,05 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Fibres P45 | 0,001 | +0,0001 | +16,5 | +0,04 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Fibres P45 | 0,03 | +0,0001 | +0,3 | +0,03 | 36 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Fibres P45 | 0,01 | +0,00003 | +0,5 | +0,01 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P50 | 1,4 | +0,1 | +6,7 | +31,1 | 1 |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P50 | 0,3 | +0,1 | +38,9 | +25,8 | 2 |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Fibres P50 | 0,2 | +0,1 | +34,2 | +23,0 | 3 |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P50 | 0,9 | +0,1 | +7,2 | +21,1 | 4 |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P50 | 0,5 | +0,05 | +11,1 | +18,0 | 5 |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P50 | 0,2 | +0,05 | +28,8 | +17,2 | 6 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P50 | 1,5 | +0,03 | +2,0 | +10,8 | 7 |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P50 | 0,4 | +0,03 | +6,6 | +9,6 | 8 |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P50 | 0,5 | +0,02 | +4,6 | +7,4 | 9 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P50 | 0,04 | +0,02 | +76,4 | +6,4 | 10 |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Fibres P50 | 0,2 | +0,02 | +8,2 | +6,2 | 11 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P50 | 0,5 | +0,02 | +3,3 | +6,0 | 12 |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P50 | 0,8 | +0,01 | +1,7 | +4,9 | 13 |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P50 | 1,0 | +0,01 | +1,3 | +4,8 | 14 |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P50 | 0,1 | +0,01 | +19,0 | +4,5 | 15 |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P50 | 0,2 | +0,01 | +5,4 | +4,2 | 16 |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Fibres P50 | 0,3 | +0,01 | +4,2 | +3,8 | 17 |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Fibres P50 | 0,1 | +0,01 | +19,7 | +3,1 | 18 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Fibres P50 | 0,1 | +0,01 | +6,9 | +2,8 | 19 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Fibres P50 | 0,3 | +0,01 | +2,5 | +2,5 | 20 |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P50 | 0,1 | +0,01 | +6,1 | +2,2 | 21 |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Fibres P50 | 1,7 | +0,01 | +0,3 | +2,1 | 22 |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Fibres P50 | 0,03 | +0,003 | +12,5 | +1,3 | 23 |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P50 | 0,1 | +0,003 | +5,7 | +1,1 | 24 |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P50 | 0,04 | +0,003 | +8,4 | +1,0 | 25 |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P50 | 0,04 | +0,002 | +6,4 | +0,9 | 26 |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Fibres P50 | 1,5 | +0,002 | +0,2 | +0,8 | 27 |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Fibres P50 | 0,1 | +0,002 | +3,4 | +0,8 | 28 |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Fibres P50 | 0,03 | +0,002 | +6,8 | +0,7 | 29 |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | Fibres P50 | 0,8 | +0,001 | +0,2 | +0,5 | 30 |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Fibres P50 | 0,01 | +0,001 | +6,4 | +0,3 | 31 |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P50 | 0,01 | +0,0002 | +4,4 | +0,1 | 32 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Fibres P50 | 0,003 | +0,0001 | +4,2 | +0,04 | 33 |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Fibres P50 | 0,1 | +0,00002 | +0,04 | +0,01 | 34 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P50 | 0,9 | +0,1 | +12,8 | +37,6 | 1 |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P50 | 0,4 | +0,1 | +38,3 | +35,7 | 2 |
| Adolescents 11-17 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P50 | 1,5 | +0,1 | +6,4 | +33,6 | 3 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P50 | 2,7 | +0,1 | +2,1 | +20,1 | 4 |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P50 | 1,1 | +0,1 | +4,8 | +18,7 | 5 |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Fibres P50 | 0,2 | +0,05 | +31,3 | +17,0 | 6 |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P50 | 0,8 | +0,04 | +5,6 | +15,0 | 7 |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P50 | 0,2 | +0,04 | +27,8 | +13,3 | 8 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P50 | 0,8 | +0,03 | +3,6 | +9,9 | 9 |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P50 | 1,4 | +0,03 | +1,9 | +9,8 | 10 |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P50 | 0,4 | +0,02 | +6,2 | +8,6 | 11 |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Fibres P50 | 0,2 | +0,02 | +11,6 | +7,2 | 12 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P50 | 0,1 | +0,02 | +50,2 | +6,5 | 13 |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P50 | 0,3 | +0,02 | +5,7 | +5,5 | 14 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P50 | 1,7 | +0,01 | +0,8 | +5,0 | 15 |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P50 | 0,1 | +0,01 | +17,7 | +4,8 | 16 |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P50 | 0,2 | +0,01 | +5,8 | +4,5 | 17 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Fibres P50 | 0,3 | +0,01 | +3,2 | +3,5 | 18 |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Fibres P50 | 0,1 | +0,01 | +16,1 | +3,0 | 19 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Fibres P50 | 0,1 | +0,01 | +5,9 | +3,0 | 20 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Fibres P50 | 0,2 | +0,01 | +3,4 | +2,8 | 21 |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Fibres P50 | 2,2 | +0,01 | +0,3 | +2,3 | 22 |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Fibres P50 | 0,03 | +0,004 | +16,0 | +1,5 | 23 |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P50 | 0,1 | +0,004 | +6,0 | +1,4 | 24 |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Fibres P50 | 0,1 | +0,003 | +3,8 | +1,2 | 25 |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | Fibres P50 | 0,7 | +0,003 | +0,4 | +1,0 | 26 |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P50 | 0,04 | +0,003 | +6,4 | +1,0 | 27 |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Fibres P50 | 0,05 | +0,002 | +5,0 | +0,9 | 28 |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P50 | 0,02 | +0,002 | +11,4 | +0,8 | 29 |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Fibres P50 | 1,5 | +0,002 | +0,1 | +0,7 | 30 |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Fibres P50 | 0,03 | +0,002 | +5,7 | +0,7 | 31 |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P50 | 0,01 | +0,001 | +6,9 | +0,3 | 32 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Fibres P50 | 0,003 | +0,0002 | +5,7 | +0,1 | 33 |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Fibres P50 | 0,1 | +0,00005 | +0,1 | +0,02 | 34 |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Fibres P50 | 0,03 | +0,00003 | +0,1 | +0,01 | 35 |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Fibres P50 | 0,1 | +0,00001 | +0,01 | +0,003 | 36 |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Fibres P50 | 0,001 | +0,0000004 | +0,1 | +0,0001 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres P50 | 4,3 | +0,1 | +1,7 | +25,5 | 1 |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres P50 | 0,2 | +0,1 | +33,5 | +20,2 | 2 |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres P50 | 1,0 | +0,05 | +4,8 | +17,2 | 3 |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Fibres P50 | 0,5 | +0,04 | +9,0 | +14,3 | 4 |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres P50 | 0,9 | +0,04 | +4,3 | +14,0 | 5 |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Fibres P50 | 0,2 | +0,03 | +23,0 | +12,5 | 6 |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Fibres P50 | 0,5 | +0,03 | +7,3 | +11,3 | 7 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres P50 | 0,6 | +0,03 | +4,5 | +9,2 | 8 |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres P50 | 0,4 | +0,02 | +7,3 | +8,8 | 9 |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres P50 | 0,1 | +0,02 | +24,2 | +8,7 | 10 |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres P50 | 0,3 | +0,02 | +7,7 | +6,7 | 11 |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres P50 | 0,5 | +0,02 | +3,9 | +6,6 | 12 |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres P50 | 1,4 | +0,01 | +1,0 | +5,2 | 13 |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres P50 | 1,2 | +0,01 | +1,1 | +4,9 | 14 |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres P50 | 0,4 | +0,01 | +3,6 | +4,8 | 15 |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Fibres P50 | 3,6 | +0,01 | +0,3 | +4,3 | 16 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Fibres P50 | 0,3 | +0,01 | +4,0 | +4,3 | 17 |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Fibres P50 | 0,6 | +0,01 | +2,0 | +4,2 | 18 |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres P50 | 0,2 | +0,01 | +6,2 | +4,0 | 19 |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Fibres P50 | 0,1 | +0,01 | +24,8 | +4,0 | 20 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Fibres P50 | 0,1 | +0,01 | +7,1 | +2,9 | 21 |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres P50 | 0,1 | +0,01 | +13,2 | +2,8 | 22 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres P50 | 0,03 | +0,01 | +31,9 | +2,6 | 23 |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Fibres P50 | 0,1 | +0,01 | +7,9 | +2,2 | 24 |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres P50 | 0,1 | +0,01 | +4,5 | +2,2 | 25 |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres P50 | 0,1 | +0,01 | +11,1 | +2,1 | 26 |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Fibres P50 | 0,04 | +0,01 | +15,5 | +2,0 | 27 |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Fibres P50 | 0,1 | +0,005 | +5,6 | +1,8 | 28 |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Fibres P50 | 2,7 | +0,002 | +0,1 | +0,7 | 29 |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | Fibres P50 | 1,1 | +0,001 | +0,1 | +0,4 | 30 |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Fibres P50 | 0,03 | +0,001 | +3,5 | +0,3 | 31 |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres P50 | 0,02 | +0,001 | +5,6 | +0,3 | 32 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Fibres P50 | 0,01 | +0,0003 | +5,5 | +0,1 | 33 |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Fibres P50 | 0,1 | +0,0001 | +0,2 | +0,05 | 34 |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Fibres P50 | 0,001 | +0,0001 | +17,1 | +0,04 | 35 |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Fibres P50 | 0,03 | +0,0001 | +0,3 | +0,03 | 36 |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Fibres P50 | 0,01 | +0,00003 | +0,5 | +0,01 | 37 |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|------------------|--|------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Enfants 1-10 ans | Abats | Fibres initiales | 0,0003 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres initiales | 0,02 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Boissons alcoolisées | Fibres initiales | 0,0 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Boissons chaudes | Fibres initiales | 0,8 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Charcuterie | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres initiales | 0,8 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres initiales | 0,2 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Confiserie et chocolat | Fibres initiales | 0,4 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Crustacés et mollusques | Fibres initiales | 0,0003 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres initiales | 0,4 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Eau du robinet | Fibres initiales | 0,0 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Eaux embouteillées | Fibres initiales | 0,0 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres initiales | 0,2 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Fromages | Fibres initiales | 0,03 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Fruits frais et secs | Fibres initiales | 1,5 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres initiales | 0,2 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Laits | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Laits et boissons infantiles | Fibres initiales | 0,4 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Légumes | Fibres initiales | 1,7 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Légumineuses | Fibres initiales | 0,2 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses animales | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Matières grasses végétales | Fibres initiales | 0,002 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Fibres initiales | 0,03 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres initiales | 1,5 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats préparés et desserts infantiles | Fibres initiales | 0,4 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de légumes | Fibres initiales | 0,3 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de poissons | Fibres initiales | 0,03 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres initiales | 0,5 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Plats à base de viandes | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Poissons | Fibres initiales | 0,04 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres initiales | 0,8 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Fibres initiales | 0,04 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres initiales | 1,0 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres initiales | 0,4 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Soupes et bouillons | Fibres initiales | 0,2 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres initiales | 0,04 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres initiales | 0,03 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres initiales | 0,01 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres initiales | 1,3 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Volailles | Fibres initiales | 0,01 | | | | - |
| Enfants 1-10 ans | Yaourts et fromages blancs | Fibres initiales | 0,2 | | | | - |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-----------------------|--|------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adolescents 11-17 ans | Abats | Fibres initiales | 0,0004 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres initiales | 0,04 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons alcoolisées | Fibres initiales | 0,00002 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Boissons chaudes | Fibres initiales | 0,7 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Charcuterie | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres initiales | 0,3 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres initiales | 0,4 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Confiserie et chocolat | Fibres initiales | 0,7 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Crustacés et mollusques | Fibres initiales | 0,001 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres initiales | 0,8 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Eau du robinet | Fibres initiales | 0,0 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Eaux embouteillées | Fibres initiales | 0,0 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Fromages | Fibres initiales | 0,03 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Fruits frais et secs | Fibres initiales | 1,5 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres initiales | 0,3 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Laits | Fibres initiales | 0,002 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Laits et boissons infantiles | Fibres initiales | 0,0 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Légumes | Fibres initiales | 2,2 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Légumineuses | Fibres initiales | 0,3 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses animales | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Matières grasses végétales | Fibres initiales | 0,003 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Fibres initiales | 0,03 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres initiales | 0,2 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres initiales | 2,6 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats préparés et desserts infantiles | Fibres initiales | 0,001 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de légumes | Fibres initiales | 0,2 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de poissons | Fibres initiales | 0,05 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres initiales | 0,7 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Plats à base de viandes | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Poissons | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres initiales | 1,4 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres initiales | 1,7 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres initiales | 1,1 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Soupes et bouillons | Fibres initiales | 0,2 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres initiales | 0,02 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres initiales | 0,04 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres initiales | 0,01 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Vienniseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres initiales | 1,4 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Volailles | Fibres initiales | 0,03 | | | | - |
| Adolescents 11-17 ans | Yaourts et fromages blancs | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |

| Population | Groupe INCA3 | Scénario | Evolution journalière | | | Evolution annuelle | Rang de la contribution du groupe considéré (parmi les 44 groupes étudiés) |
|-------------------|--|------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Moyenne (g/j) | Ecart à la moyenne initiale (g/jour) | Ecart à la moyenne initiale (point) | Ecart à la moyenne initiale (g/an) | |
| Adultes 18-79 ans | Abats | Fibres initiales | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) | Fibres initiales | 0,02 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Boissons alcoolisées | Fibres initiales | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Boissons chaudes | Fibres initiales | 1,1 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Charcuterie | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Compotes et fruits au sirop | Fibres initiales | 0,2 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Condiments, herbes, épices et sauces | Fibres initiales | 0,5 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Confiserie et chocolat | Fibres initiales | 0,4 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Crustacés et mollusques | Fibres initiales | 0,001 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Céréales pour petit déjeuner et barres céréalières | Fibres initiales | 0,3 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Eau du robinet | Fibres initiales | 0,0 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Eaux embouteillées | Fibres initiales | 0,0 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Entremets et crèmes desserts | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Fromages | Fibres initiales | 0,04 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Fruits frais et secs | Fibres initiales | 2,7 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Glaces, desserts glacés et sorbets | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Jus de fruits et de légumes | Fibres initiales | 0,2 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Laits | Fibres initiales | 0,001 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Laits et boissons infantiles | Fibres initiales | 0,0 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Légumes | Fibres initiales | 3,6 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Légumineuses | Fibres initiales | 0,6 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses animales | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Matières grasses végétales | Fibres initiales | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Noix, graines et fruits oléagineux | Fibres initiales | 0,2 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Oeufs et plats à base d'oeufs | Fibres initiales | 0,03 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche complets ou semi-complets | Fibres initiales | 0,4 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pain et panification sèche raffinés | Fibres initiales | 4,2 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats préparés et desserts infantiles | Fibres initiales | 0,01 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de légumes | Fibres initiales | 0,3 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de poissons | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses | Fibres initiales | 0,6 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Plats à base de viandes | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Poissons | Fibres initiales | 0,04 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pommes de terre et autres tubercules | Fibres initiales | 1,4 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales complètes et semi-complètes | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Pâtes, riz, blé et autres céréales raffinées | Fibres initiales | 1,2 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Sandwich, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés | Fibres initiales | 0,9 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Soupes et bouillons | Fibres initiales | 0,4 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Substituts de produits animaux à base de soja et autres végétaux | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Sucre et matières sucrantes | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Viandes (hors volailles) | Fibres initiales | 0,02 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés | Fibres initiales | 1,0 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Volailles | Fibres initiales | 0,03 | | | | - |
| Adultes 18-79 ans | Yaourts et fromages blancs | Fibres initiales | 0,1 | | | | - |

Notes